(جملہ حقوق بذریعہ رجسٹری محفوظ ہیں)

مخزن الجواہر

(یا) طبی و ڈاکٹری لغات

جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات اور تقریباً چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں گویا علم الامراض علم الجراحۃ۔ علم العلاج۔ علم الادویہ۔ علم الکیمیا۔ علم الحیات۔ علم التشریح اور علم منافع الاعضاء وغیرہ کی کل بیس اکیس ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔

اور آخر میں انگریزی و اردو ڈاکٹری لغات ہے

نیز اس میں تمام قدیم و جدید عربی طبی مترادف اصطلاحات کو یکجا لکھا گیا ہے اور سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور متشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں اور طب یونانی و ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا گیا ہے۔

مؤلفہ

"شمس الاطباء حکیم و ڈاکٹر غلام جیلانی خان صاحب"

سابق میڈیکل آفیسر سفارت خانہ دولت عظمیٰ برطانیہ بسیستان ایران

و ممبر مجلس حفظ صحت بنام ہمایوں اعلیحضرت شہنشاہ ایران

و ممتحن طبیہ کالج دہلی و جماعتہائے حکیم حاذق و زبدۃ الحکماء متعلقہ پنجاب یونیورسٹی اسلامیہ کالج لاہور

مصنف و مؤلف

مخزن حکمت حجم دو ہزار صفحات مخزن الادویہ ڈاکٹری حجم اڑھائی ہزار صفحات

تاریخ الاطباء و علاج بالمفردات وغیرہ

قیمت [illegible] روپے بارہ آنے (سنہ ۱۹۲۳ء) مجلد [illegible] روپے [illegible] آنے

Marfat.com

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

Marfat.com

مخزن الجواہر (یا) طبی و ڈاکٹری لغات

یہ واقعی طبی جواہرات کی مخزن ہے۔ اس میں دائیں طرف شروع سے ۹۴۸ صفحات پر **طبی لغات** ہے جس میں تقریباً چودہ (۱۴۰۰۰) ہزار عربی فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں اور اُن کی مترادف تقریباً چھ سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں ۔

ڈاکٹری لغات۔ اسی بائیں طرف ۲۰ صفحات پر انگریزی اردو ڈاکٹری لغات ہے جس میں تقریباً چھ ہزار (۶۰۰۰) انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں ترتیب وار درج ہیں ۔

جدید طبی اصطلاحات۔ قدیم کتب طبیہ میں جس قدر طبی اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اور ان کے علاوہ جدید عربی کتب طبیہ مطبوعہ مصر و شام اور جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران وغیرہ میں جس قدر جدید عربی و فارسی طبی اصطلاحات پائی جاتی ہیں۔ وہ سب بھی اس میں جمع کر دی گئی ہیں ۔

فروق الامراض۔ اس میں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور متشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں۔ جن کی فہرست ۹۴۱ تا ۹۴۸ صفحات پر ہے ۔

اختلافی مسائل۔ اس کتاب میں طب یونانی و ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا ہے۔ اور اُن کو نہایت تحقیق و تفصیل سے بیان کیا ہے ۔

مشاہیر طب۔ اس میں بحیثیت مجموعی تقریباً تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے اُن ائمہ و مشاہیر کے نہایت مختصر صحیح حالات لکھے ہیں۔ کہ جن کے تذکرے اکثر انگریزی کتب میں پائے جاتے ہیں ۔

مخزن الجواہر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق علم طب و ڈاکٹری کے پاس ضرور ہونی چاہیئے۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس کے سرسری مطالعہ سے بھی بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ۔

مرکنٹائل پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوانچند طبع ہوئی اور مینجر طبی کتب خانہ گمٹی بازار لاہور نے شائع کی

Marfat.com

مخزن الجواہر

(یا)

طبّی وڈاکٹری لغات

جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی وفارسی کی قدیم وجدید طبی اصطلاحات اور تقریباً چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں گویا علم الامراض علم الجراحت علم العلاج علم الادویہ علم الکیمیا علم الحیات علم التشریح اور علم منافع الاعضاء وغیرہ کی کل بیس اکیس ہزار طبی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں اور آخر میں انگریزی واردو ڈاکٹری لغات ہے

نیز اس میں تمام قدیم وجدید عربی طبی مترادف اصطلاحات کو یکجا لکھا گیا ہے۔ اور سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور متشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں اور طب یونانی وڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا گیا ہے

مؤلفہ

"شمس الاطبّاء" حکیم وڈاکٹر غلام جیلانی "خانصاحب"

سابق میڈیکل آفیسر سفارت خانہ دولت عظمیٰ برطانیہ سیستان ایران وممبر مجلس حفظ صحت بنام ہمایوں اعلیٰ حضرت شہنشاہ ایران وممتحن طبیہ کالج دہلی وجماعتہائے حکیم حاذق وزبدۃ الحکماء (متعلقہ پنجاب یونیورسٹی) اسلامیہ کالج لاہور

مصنّف ومؤلّف

مخزن الحکمت حجم دو ہزار صفحات مخزن الادویہ ڈاکٹری حجم اڑھائی ہزار صفحات تاریخ الاطبا وعلاج بالمفردات وغیرہ

قیمت [illegible] روپے بارہ آنے سنہ ۱۹۲۳ء مجلد [illegible] روپے آٹھ آنے

Marfat.com

مخزن الجواہر

سے 132442

اگر آپ پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو وقت ضرورت ہی اُٹھا کر نہ دیکھیں بلکہ وقت فراغت بھی اس کا ضرور مطالعہ کرتے رہیں۔ اس سے آپ کی معلومات میں نہایت مفید اضافہ ہوگا۔

عربی الفاظ فارسی حروف میں

چونکہ عام اردو خوان حضرات عربی خط نسخ کو مشکل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لئے اس کتاب میں عربی الفاظ کو فارسی خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے۔ اور اسی سہولت کو مدّنظر رکھتے ہوئے کتابت میں اکثر عربی الفاظ کے الف لام (ال) کو بھی نہیں لکھا گیا۔ مثلاً الم الا معا، کو الم امعا، لکھا ہے وغیرہ۔ لیکن ایسے الفاظ میں کہیں کہیں غلطی سے اضافت رہ گئی ہے۔ جیسے اِرتعاش زمینی میں ش کو اضافت ہے۔

بعض ایسے الفاظ جن کے "لفظ" مختلف ہیں۔ مثلاً اُنملہ۔ اُنملہ۔ اِنملہ یا اَنملہ وغیرہ۔ ان کو مکرر سہ کر لکھنے کی بجائے ان کے مختلف "لفظوں" کو مدّنظر رکھتے ہوئے ایک ہی لفظ پر تمام اعراب لکھ دیئے ہیں۔ مثلاً اُنملہ۔ پس جس حرف پر مختلف اعراب پڑے ہوں جیسے اُنملہ کے الف پر (اُ) فتحہ۔ کسرہ اور ضمّہ ہیں۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ کہ اس لفظ کے تین مختلف "لفظ" جائز ہیں۔

مخزن الجواہر کی طبی لغات میں زیادہ تر عربی لغات ہیں۔ اور کچھ فارسی لغات ہیں لیکن کہیں کہیں عبرانی۔ سریانی یا یونانی لغات بھی آتی ہیں۔ اور ڈاکٹری لغات میں اکثر لاطینی و انگریزی لغات ہیں۔ پس اس کتاب میں جو لغت یا لفظ جس زبان کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی (بریکٹ) میں اس زبان کی مختصر علامت لکھ دی ہے۔ چنانچہ مختلف زبانوں کے لئے اس کتاب میں جو علامات استعمال کی گئی ہیں۔ وہ ذیل میں درج ہیں۔

زبان	عربی	معرب	فارسی	عبرانی	سُریانی	یونانی	انگریزی و لاطینی
علامت	ع	معر	ف	عب	سُر	ی	لا

مرکنٹائل پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوا نند صاحب طبع ہوئی اور مینجر طبی کتب خانہ نرگمٹی بازار لاہور نے شائع کی

Marfat.com



سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

دیباچہ

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْاَبْدَانِ وَعِلْمُ الْاَدْيَانِ

علم اللغتہ بھی ایک نہایت وسیع اور ضروری علم ہے۔ اس کی ابتدا ساتویں صدی مسیحی میں ہوئی۔ پہلے طلبا مختلف اشیاء کے نام یاد کرلیا کرتے تھے۔ پھر مشکل الفاظ کی فہرستیں مرتب ہونے لگیں۔ پھر رفتہ رفتہ فرہنگ اور لغاتے بنے۔ اور پھر بڑی بڑی کتب لغات اور قاموس مرتب ہوئیں۔ اور بالآخر جامع العلوم (انسائکلوپیڈیاز) بن گئے۔ ابتدا میں تو ایک زبان کے مشکل الفاظ کے معانی اُسی زبان کے آسان الفاظ میں بتادئے جاتے تھے۔ لیکن پھر ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان کے مترادف الفاظ میں بتایا جانے لگا۔ اسی طرح سے رفتہ رفتہ مختلف زبانوں کی بڑی بڑی لغات بن گئیں۔

یونانیوں کے دور ترقیات میں علم طب کو بھی خوب ترقی ہوئی۔ یونانی زبان میں علم طب کی بہت سی مفید و ضخیم کتابیں لکھی گئیں۔ اور بہت سی طبی اصطلاحات وضع کی گئیں چنانچہ انگریزی میڈیکل ڈکشنریز میں تو اب بھی زیادہ تر ایسی لغات پائی جاتی ہیں کہ جن کا اصل یونانی ہے۔ پھر مسلمانوں کے دور ترقیات میں یعنی خلفائے عباسیہ کے زمانہ

Marfat.com

میں تعلیمی ترقیات بھی نہایت سرعت اور تیزی سے ہوئیں۔ خلیفہ المامون (۸۱۳ء تا ۸۳۳ء) نے علوم و فنون کی بڑی سرپرستی کی۔ اُس نے ایک بہت بڑا کتب خانہ قائم کیا۔ اور بڑے بڑے علماء و فضلاء کی زیر نگرانی ایک محکمہ ترجمہ مقرر کیا۔ جو بعد، نملفاء المعتصم۔ المتوکل اور المقتدر کے زمانوں میں بھی قائم اور جاری رہا۔ اس میں ایرانی ہندی اور زیادہ تر یونانی علم ادب سے استفادہ کیا گیا۔ شروع میں طبی و ریاضی اور علم نجوم وغیرہ کی کتب کے تراجم کئے گئے۔ اور پھر فلسفہ اور علم طبعی کی کتب کے۔ طبی مترجموں میں بڑے بڑے نامور علماء و اطباء شریک تھے جن میں سے (۱) حنین بن اسحٰق (۲) حبیش بن الحسن (۳) ثابت بن قرہ حرانی اور (۴) قسطا بن لوقا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے مشاہیر یونانی مصنفین طب کی بہترین کتب طبیہ کے عربی زبان میں نہایت صحت و قابلیت سے تراجم کئے۔ بالخصوص بقراط۔ ارسطو۔ روفس۔ پالوس اور جالینوس وغیرہ کی طبی تصانیف کے۔ اُس زمانہ میں ممکن ہے۔ کہ کوئی طبی لغات بھی لکھی گئی ہو لیکن ۹۰۰ھ میں علامہ محمد یوسف ہروی نے **بحر الجواہر** کے نام سے ایک عربی طبی لغات لکھی۔ جو ہندوستان میں بھی بارہا طبع ہو چکی ہے۔ اس موضوع پر بعض علماء و اطباء ہندوستان نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ یہ تین کتابیں میری نظر سے گذری ہیں (۱) **حل المشکلات**[1] یہ تقریباً تین سو صفحات کی فارسی زبان میں ایک طبی لغات ہے۔ جو غالباً دسویں صدی ہجری کی لکھی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ اس کے پہلے اور پچھلے اوراق بوسیدہ ہونے کے سبب اس کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہو سکا (۲) **قسطاس الاطبا**۔ یہ بھی تقریباً دو سو صفحہ کی ایک فارسی طبی لغات ہے۔ جس کو ۱۱۰۰ھ میں جناب حکیم مرزا امان اللہ خاں فیروز جنگ خان زمان نے تالیف کیا (۳) **حدود الامراض**۔ یہ عربی طبی لغات جناب حکیم محمد اکبر ارزانی کی تصنیفات میں سے ہے جو فرخ سیر کے عہد (۱۷۱۹ء) میں ایک نامور فاضل طبیب ہو گزرے ہیں۔ یہ کتاب بھی چند مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ مذکورہ بالا چاروں طبی لغات اپنے اپنے وقت کی نہایت مفید کتابیں ہیں۔ اور میں نے ان چاروں کتابوں سے خاص طور پر استفادہ کیا ہے۔ خدا ان کے مصنفوں کو غریق رحمت کرے۔ حق تو یہ ہے۔ کہ ایسے لوگ کم ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور مدتوں کی محنت سے ایسی علمی خدمات انجام پایا کرتی ہیں۔ بقول حکیم سنائی ؎

---

[1] اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ عثمانیہ حیدر آباد دکن پنجاب یونیورسٹی لائبریری لاہور اور کتبخانہ جناب مسیح الملک دہلی میں موجود ہے

قرنہا باید کہ یک مشتِ پشم از پشت میش　　عارفے را خرقہ گردد یا حمارے را رسن
سالہا باید کہ تا یک پنبہ دانہ از زمیں　　شاہدے را حجلہ گردد یا شہیدے را کفن
دورہا باید کہ تا صاحبدلے پیدا شود　　بایزیدے از خراساں یا اویسے از قرن

تیرھویں صدی مسیحی تک ایشیا و یورپ کے بعض ممالک میں طب یونانی کا خوب چرچا رہا۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کو زوال آگیا۔ مگر گزشتہ چند صدیوں سے یورپ و امریکہ میں علم طب کو بہت ترقی ہوئی۔ اور ہزاروں طبی الفاظ اور نئی نئی اصطلاحات بھی وضع کی گئیں چنانچہ انگریزی زبان میں بڑی بڑی ضخیم اور قیمتی میڈیکل ڈکشنریز (طبی لغات) موجود ہیں۔ جن میں علم طب اور اُس کے متعلقہ علوم و فنون کی تمام اصطلاحات جمع کر دی گئی ہیں۔ چونکہ اس قسم کی کوئی جامع طبی لغات اردو میں تو کیا عربی و فارسی میں بھی موجود نہ تھی اور زمانہ موجودہ یا دورِ حاضرہ میں درحقیقت ایک ایسی مکمل طبی لغات کی ضرورت تھی۔ کہ جو قدیم و جدید طبی اصطلاحات کی جامع ہو۔ سو خدا کا ہزار ہزار شکر ہے۔ کہ اُس نے اپنے فضل و کرم سے مجھ ناچیز کو اس اہم خدمت کے انجام دینے کی توفیق عطا کی پس میں نے اپنی مدت العمر کے وسیع مطالعہ اور سالہا سال کی محنت اور جانفشانی کے بعد اس طبی و ڈاکٹری لغات کو لکھا ہے۔ اس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں۔ اور تقریباً چھ سات ہزار اُن کی مترادف انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ گویا علم الامراض (میڈیسن)، علم الجراحت (سرجری)، علم الادویہ (میٹریا میڈیکا)، علم الصیدلہ (فارمیسی)، علم الکیمیا (کیمسٹری)، علم الحیات (بائی آلوجی)، علم التشریح (اناٹومی)، اور علم منافع الاعضا (فزیالوجی) وغیرہ وغیرہ کی کل بیس اکیس ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ یہ کتاب کئی ایک خصوصیات کی وجہ سے اپنی طرز کی ایک نئی کتاب ہے۔ اور اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے۔ کہ یہ طبیبوں و ڈاکٹروں اور عام شائقین علم طب و ڈاکٹری کو ایسے طبی و ڈاکٹری الفاظ و اصطلاحات کے صحیح و معتبر معانی و مطالب بتلائے جو کہ قدیم و جدید کتب طبیہ و رسائل کے مطالعہ میں آتے ہیں۔ کیونکہ جب ایک شائق فن یا طالب علم کسی طبی کتاب کا مطالعہ کرتا ہو۔ اور اُسے کوئی لغت یا اصطلاح نہ آئے۔ تو پھر اس کے تردد اور پریشانی اور مایوسی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں +

(۱) **طبی لغات**۔ اس میں شروع سے لے کر ۹۴۸ صفحات تک طبی لغات ہے جسمیں

Marfat.com

تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں - اور ان کی مترادف تقریباً چھ سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں - جو صحت تلفظ کے لئے اردو خط کے علاوہ انگریزی ٹائپ کے حروف میں بھی چھپی ہوئی ہیں - مذکورہ بالا چاروں طبی لغات یعنی (۱) بحر الجواہر (۲) حل المشکلات (۳) قسطاس الاطبا، اور (۴) حدود الامراض کے مصنفین نے بھی اگرچہ قدیم مستند عربی کتب طبیہ میں سے تقریباً تمام طبی اصطلاحات جمع کیں لیکن میں نے بھی چند معاونین کی مدد سے مندرجہ ذیل عربی و فارسی طبی کتب میں سے اور انکے علاوہ مفصلہ ذیل عربی و فارسی معتبر و مستند کتب لغات میں سے اور جس قدر طبی اصطلاحات مل سکیں ان سبکو جمع کر کے مخزن الجواہر میں ترتیب وار درج کر دیا ہے +

قدیم عربی کتب طبیہ

(۱) القانون از شیخ الرئیس بوعلی بن سینا
(۲) الشفاء از شیخ الرئیس بوعلی بن سینا
(۳) جامع الشرحین (شرح قانون) از آملی و جیلانی
(۴) حاوی کبیر از محمد زکریا رازی
(۵) کامل الصنائع از علی بن عباس مجوسی
(۶) کتاب التصریف از ابو القاسم زہراوی
(۷) شرح اسباب از ملا نفیس بن عوض کرمانی
(۸) نفیسی (شرح موجز) از ملا نفیس بن عوض کرمانی
(۹) سدیدی (شرح موجز) از سدید الدین گازرونی
(۱۰) اقسرائی (شرح موجز) از علامہ جمال الدین اقسرائی

جدید عربی کتب طبیہ مطبوعہ مصر و شام

ارشاد الخواص فی تشریح الخاص از ڈاکٹر محمد بیک مطبوعہ بیروت
کتاب التوضیح فی اصول التشریح از یوحنا و ثابت مطبوعہ بیروت
اصول الفیزیولوجیا و وظائف الاعضاء از یوحنا و ثابت مطبوعہ بیروت

قدیم فارسی کتب طبیہ

(۱) ذخیرہ خوارزم شاہی از سید اسمٰعیل جرجانی
(۲) اکسیر اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم جہاں
(۳) رموز اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم جہاں
(۴) نیر اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم جہاں
(۵) طب اکبر از حکیم محمد اکبر ارزانی
(۶) مفرح القلوب از حکیم محمد اکبر ارزانی
(۷) کفایہ منصوری از حکیم منصور بن محمد
(۸) دستور العلاج از حکیم سلطان علی خراسانی
(۹) خلاصۃ العلاج از حکیم میر عوض علی
(۱۰) خلاصۃ الحکمت از نواب میر حسن خاں علوی

جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران

شفائیہ از مرزا عبد الکریم صاحب مطبوعہ طہران
یہ علم الامراض پر نئی طرز کی ایک عمدہ کتاب ہے +
پزشکی نامہ از مرزا علی اکبر خان ناظم الاطبا مطبوعہ طہران

قدیم و جدید عربی و فارسی کتب لغات جن میں بعض نہایت مطول اور قیمتی ہیں +

(۱) لسان العرب از جمال الدین ابو الفضل ۲ جلد مطبوعہ مصر
(۲) منتہی الارب از عبد الرحیم صفوی پوری ۴ جلد مطبوعہ لاہور
(۳) دائرۃ المعارف از بطرس بستانی ۱۱ جلد مطبوعہ بیروت
(۴) تاج العروس از محمد مرتضیٰ محب الدین ۱۰ جلد مطبوعہ قاہرہ

Marfat.com

(۵) اقرب الموارد از سعید الخوری ۳ جلد مطبوعہ قاہرہ
(۶) صحاح از ابو نصر اسمٰعیل الفارابی الجوہری ۲ جلد
(۷) فرہنگ انجمن آرا ناصری از رضا قلیخاں طہران
(۸) کشاف اصطلاحات الفنون از محمد علی تھانوی ۲ جلد
(۹) غیاث اللغات از ملا غیاث الدین رامپوری
(۱۰) لغات کشوری از سید تصدق حسین رضوی

(۲) **جدید طبّی اصطلاحات** جس طرح سے قدیم عربی اطبا نے یونانی طبی کتب کے عربی تراجم کئے اور یونانی طبی اصطلاحات کی مترادف عربی طبی اصطلاحات وضع کیں۔ اسی طرح سے موجودہ ترکی و مصری اور ایرانی اطبا، و ڈاکٹروں نے بہت سی جدید یورپی طبی کتب کے عربی و فارسی میں تراجم کئے ہیں۔ اور فرانسیسی و انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات کی مترادف جدید عربی طبی اصطلاحات وضع کی ہیں بلکہ مصر کے بعض قابل ڈاکٹروں نے انگریزی عربی طبی لغات بھی لکھی ہیں چنانچہ دو ایسی طبی لغات سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے جن میں سے ایک کا نام "قاموس طبی انگلیزی و عربی" ہے جو ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب کی تالیف کردہ اور

English and Arabic Medical Dictionary, by Dr. Khalil Kheirallah.

مطبوعہ مصر ہے۔ یہ اپنی طرز کی ایک اچھی لغات ہے لیکن انگریزی میڈیکل ڈکشنریز کے مقابلہ میں بہت ہی مختصر ہے تاہم غنیمت ہے دوسری کا نام "انگلیزی و عربی طبّی لغات" ہے

English and Arabic Medical Vocabulary, by Dr. Ibrahim Mansoor.

جو ڈاکٹر ابراہیم منصور کی تالیف کردہ اور مطبوعہ قاہرہ ہے۔ یہ چھوٹی تقطیع کی مختصر سی انگریزی و عربی طبّی لغات ہے۔ تاہم اس موضوع پر یہ بھی اپنی طرز کی اچھی کتاب ہے +

(۳) **تطبیق اصطلاحات**۔ تمام امراض کے طبی و ڈاکٹری ناموں اور دیگر اصطلاحات اور بعض طبی و ڈاکٹری مسائل کی تطبیق بڑا اہم اور مشکل کام ہے۔ اور جو شخص علم طب سے بہرہ رکھتا ہے وہ اسکی اہمیت اور دقت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے میں نے مدت العمر کے مطالعہ اور سالہا سال کی محنت اور تحقیق کے بعد اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ خداوند کریم کے فضل و کرم سے یہ خدمت مجھ سے انجام پا گئی چنانچہ چھ سات ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات کی باہم صحیح تطبیق ہو گئی ہے۔ اول تو مختلف امراض کے ناموں کی تطبیق ہی ایک مشکل کام ہے لیکن میں نے ہر مرض کے مختلف اقسام کے ناموں کی تطبیق بھی کر دی ہے۔ مثال کے طور ملاحظہ ہو اسہال۔ التہاب۔ امراض جنون۔ حمی۔ سلعہ۔ فتق۔ قولنج اور ان کے اقسام +

تطبیق اصطلاحات کے لئے اگرچہ میں نے اور بھی بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا ہے

Marfat.com

لیکن مندرجہ ذیل عربی و انگریزی مستند و معتبر لغات سے خاص طور استفادہ کیا ہے +

(۱) اَلذَّخِیرَۃُ الْعَلِیَّۃ از جی ایف بیجر — English Arabic Lexicon by G. P. Badger, L. C. L.

یہ انگریزی عربی کی ایک نہایت جامع ضخیم اور مستند ڈکشنری ہے جسکی ضخامت ۱۲۴۴ صفحات ہے مطبوعہ ۱۸۸۱ء

(۲) انگریزی و فارسی و عربی ڈکشنری مؤلفہ جان ریچرڈسن ضخامت ۲۲۸۶ صفحات — English, Persian and Arabic Dictionary, by John Richardson, Ph. D.

یہ اپنی طرز کی ایک بہت عمدہ لغات ہے لیکن اسمیں بعض الفاظ مختلف مقامی تلفظی تغیر سے مکرر لکھے گئے ہیں

(۳) قاموس انکلیزی و عربی تالیف یوحنا ابکاریوس حجم ۴۷۰ صفحات مطبوعہ بیروت — English and Arabic Dictionary by John Abcarius.

یہ ایک مختصر مگر بہت عمدہ لغات ہے۔ اس میں بہت سی ڈاکٹری اصطلاحات بھی پائی جاتی ہیں +

(۴) عربی و انگریزی ڈکشنری۔ مؤلفہ ڈاکٹر سٹینگاس حجم تقریباً ۱۶۰۰ صفحات۔ یہ بھی اپنی طرز کی بہت اچھی اور عمدہ لغات ہے + — A Comprehensive Persian English Dictionary, by F. Steingass, Ph. D.

(۴) **مترادف اصطلاحات**۔ تمام قدیم مترادف طبی اصطلاحات اور جدید مترادف طبی اصطلاحات کو نیز انگریزی ڈاکٹری مترادف اصطلاحات کو ہر موقع پر ترتیب وار یکجا لکھ دیا ہے تاکہ ایک اصطلاح کو دیکھتے ہی اسکی دیگر مترادف اصطلاحات فوراً معلوم ہو جائیں ملاحظہ ہو اغلوطہ۔ اسکربوط۔ باریطوس۔ بیضہ۔ دار الشفاء۔ قطرب۔ قناۃ الصدر اور اُن کے مترادفات +

(۵) **ڈاکٹری لغات**۔ اس میں بائیں طرف ۲۰ صفحات پر انگریزی اردو ڈاکٹری لغت ہے جسمیں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں ترتیب وار درج کر دی ہیں۔ انگریزی ڈاکٹری کتب کے مطالعہ و ترجمہ کے لئے یہ ڈاکٹری لغات ایک نہایت مفید کتاب ہے۔ اس کی تکمیل کے متعلق میں نے اور کتابوں کے علاوہ ان تین انگریزی میڈیکل ڈکشنریز سے بھی خاص طور پر استفادہ کیا ہے +

(۱) دی پریکٹیشنرز میڈیکل ڈکشنری۔ مؤلفہ جی۔ ایم گولڈ ایم۔ ڈی حجم ۱۰۴۲ صفحات — he Practitioner's Medical Dictionary by G.M. Gould, A. M., M. D.

(۲) اِلسٹریٹڈ میڈیکل ڈکشنری مؤلفہ — Illustrated Medical Dictionary, by W. A. N Dorland, A. M., M. D.

ڈبلیو اے این ڈارلینڈ ایم۔ ڈی حجم ۱۰۷ صفحات

(۳) ہابلنز ڈکشنری آف میڈیکل ٹرمز Hoblyn's Dictionary of Medical Terms (London).

مطبوعہ لندن۔ اس میں بعض یونانی اصطلاحات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے +

چونکہ یورپی طب کو ہندوستان میں آئے ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اور بہت سے لوگ اسکی علمی و عملی تحصیل حاصل کر چکے ہیں۔ اور روز بروز اُن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اردو میں طب جدید یا ڈاکٹری کی صرف چند کتابیں ہی تالیف و طبع ہوئیں اور بعض نہایت قابل و مستعد ڈاکٹر صاحبان نے بھی اس علمی خدمت کو انجام نہیں دیا جس کا بڑا بھاری سبب یہ تھا۔ کہ انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات کی مترادف عربی فارسی طبی اصطلاحات یا اُن کے صحیح مترادف اردو الفاظ کا معلوم ہونا ایک دشوار امر تھا لیکن مقام شکر ہے کہ اب اس ڈاکٹری لغات کے شائع ہو جانے سے یہ دقت رفع ہو گئی پس امید ہے کہ آئندہ بعض ڈاکٹر صاحبان اپنی علمی خدمات سے زبان اردو اور شائقین طب جدید کو ممنون و مشکور فرمائینگے +

ہندوستان میں طب یونانی کی احیاء و بقاء کے لئے اکثر بہی خواہان فن و محبان وطن سعی و کوشش کرتے رہے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ کسی حد تک اُن کی سعی مشکور ہوئی ہے۔ کیونکہ دور حاضرہ میں مختلف حصص ملک میں طبی ترقیات کی کامیاب جدوجہد ہو رہی ہے۔ اور آیندہ پوری کامیابی کی قوی امید ہے اس لئے اکثر ڈاکٹر صاحبان بھی اب طب قدیم یعنی طب یونانی کے مطالعہ کے شائق نظر آتے ہیں چنانچہ کئی ایک بڑے بڑے قابل و فاضل ڈاکٹر صاحبان نے مجھ سے یونانی طب کے مطالعہ کا اشتیاق ظاہر کیا۔ اور بعض مصروف عمل ہیں جو ایک نہایت مبارک بات ہے۔ طب قدیم یا طب یونانی کے مطالعہ سے نہ صرف یورپ کے موجودہ ترقی یافتہ علم طب کی تاریخ اور ترقیات کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ بلکہ اور بہت سے فوائد جن سے فن و اہل وطن کی بہبودی مقصود ہے حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ علم طب قیاس اور تجربہ پر مبنی ہے۔ اس لئے متقدمین اطباء کے صدیوں کے مفید تجربات کو بالکل نظر انداز کر دینا ایک سخت غلطی ہے۔ ابو طب حکیم بقراط نے جو آج سے تقریباً دو ہزار سال قبل گزرا ہے اپنے عہد کے قبل کے متقدمین اطباء کے تجربات اور اقوال کی قدردانی کی تاکید کی ہے پس طب قدیم کے مطالعہ سے بہت سی نہایت مفید معلومات ہو سکتی ہیں میں اب ڈاکٹر صاحبان کو اس امر کی طرف مزید توجہ دلاتا ہوں کیونکہ بفضل خدا اب مخزن الجواہر کی موجودگی میں اُن کو طبی کتب کے مطالعہ میں

Marfat.com

کسی قسم کی دقت نہ ہوگی ۔

(۶) **فروق الامراض**۔ اسمیں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور متشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جنکی فہرست آٹھ صفحات (۹۴۱ تا ۹۴۸) پر ہے ناظرین کی سہولت کے لئے یہ نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہاں پر ایسے فروق کی نوعیت کی جو کہ اس کتاب میں مذکور ہیں اجمالاً تصریح کردی جائے چنانچہ وہ مندرجہ ذیل چند اقسام کے ہیں (۱) **فروق امراض باعتبار اعراض** مثلاً مغص و قولنج کا فرق اگرچہ یہ دو مستقل بیماریاں ہیں لیکن ان کے اعراض باہم بہت متشابہ ہیں (۲) **فروق امراض باعتبار سن** جیسے نیخ اور وردینج کا فرق جو درحقیقت ایک ہی مرض ہے لیکن عمر کے لحاظ سے اسکے دو نام ہوگئے (۳) **فروق امراض باعتبار محل** مثلاً ذات الصدر و ذات العرض کا فرق کہ مرض تو درحقیقت ایک ہی ہے لیکن اختلاف محل سے اسکے دو مختلف نام ہوگئے (۴) **فروق امراض باعتبار اسماء** مثلاً سرسام و برسام کا فرق کہ اگرچہ دونوں امراض کا نام ایک تو نہیں لیکن ناموں میں جزوی مشابہت ہونے سے اشتباہ اور مغالطہ کا احتمال ہوتا ہے (۵) **فروق امراض باعتبار مادہ** مثلاً قرانیطس و لیتھرغس کا فرق کہ مرض تو درحقیقت ایک ہی ہے لیکن اختلاف مادہ کے سبب اسکے دو نام ہوگئے (۶) **فروق امراض باعتبار وقت** مثلاً سقاقلوس و غانغرایا کا فرق کہ اگرچہ مرض ایک ہی ہے لیکن ابتدا میں سقاقلوس اور انتہا میں غانغرایا کہلاتا ہے ۔

مذکورہ بالا فروق امراض کے علاوہ بعض امراض کے متعلق اگر مشاہیر اطبا کا اختلاف آرا ہے تو اسکو وضاحت سے بیان کردیا گیا ہے مثلاً (۷) سدر اور دوار کے متعلق شیخ الرئیس اور ذکریا رازی کا اختلاف یا اسی طرح سے جن امراض یا اصطلاحات کے متعلق اطبا متقدمین و متاخرین کا اختلاف ہے۔ اسکو بھی صراحت سے لکھ دیا ہے مثلاً (۸) متقدمین تو فالج اور استرخا دونوں کو مترادف خیال کرتے ہیں لیکن متاخرین نے فالج کو استرخا سے اخص کردیا ہے۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر۔ یا متقدمین تو (۹) رمد اور تکدر کو دو علیحدہ علیحدہ بیماریاں مانتے تھے لیکن متاخرین نے اصطلاح تکدر کو ترک کرکے صرف اصطلاح رمد ہی کو دونوں حالتوں کے لئے کافی خیال کرلیا ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے بعض طبی و حکمی اصطلاحات علمیہ کے فروق بیان کئے گئے ہیں مثلاً روح طبی و روح حکمی جوع بقری جوع کلبی ذات الجنب و ذات الصدر نار فارسی اور جمرہ کا فرق

Marfat.com

جس طرح سے طبی مترادف اصطلاحات اور متشابہ امراض کے فروق بیان کئے گئے ہیں اسی طرح سے انگریزی ڈاکٹری مترادف لغات کے بھی فروق بیان کئے گئے۔ ان تمام فروق کا مطالعہ طبیبوں اور ڈاکٹروں کے لئے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا +

(۷) **اختلافی مسائل**۔ اس کتاب میں طب قدیم یعنی طب یونانی اور طب جدید یعنی ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا ہے۔ اور اُن کو نہایت تحقیق و تفصیل سے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو خون و دوران خون صفحہ ۶۷۹ ہضم غذا و تکون اخلاط صفحہ ۱۱۷ منی صفحہ ۸۵۱ صفاق صفحہ ۵۰۰ طبقات و رطوبات چشم ۵۹۷ بنکریاس ۱۸۷ وغیرہ حکیموں اور ڈاکٹروں کو ان تمام اختلافی مسائل کو بغور مطالعہ کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اس سے اُن کے باہمی اختلافات دور ہو جائینگے۔ اور وہ ایک دوسرے کو زیادہ عزت اور محبت سے دیکھنے لگینگے۔ میں نے ان تمام اختلافی مسائل کو حتی الامکان نہایت تحقیق سے لکھا ہے +

(۸) **مشاہیر طب**۔ اس کتاب میں بحیثیت مجموعی تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے اُن ائمہ و مشاہیر کے نہایت مختصر و صحیح حالات لکھے ہیں۔ کہ جن کے تذکرے اکثر انگریزی کتب تاریخ و لغات میں پائے جاتے ہیں صفحہ ۱۲ سے صفحہ ۲۲ تک یعنی ۱۰ صفحات پر چند مشاہیر اطبا کا اتفاقاً مسلسل بیان آگیا ہے پس اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ایسی طبی لغات میں کہیں جا بجا یہی صورت نہ ہو۔ ہرگز نہیں ساری کتاب میں مجموعی طور پر صرف تیس چالیس صفحات ہی اس مضمون کے لئے وقف کئے گئے ہیں۔ اور وہ بھی اس لئے کہ جس قدر طبی ڈاکٹری لغات میری نظر سے گزری ہیں۔ ان سب میں بھی مشاہیر طب کے مختصر حالات لکھے ہیں میں نے ان تمام حکماء و اطباء نامدار کے وہ انگریزی نام جو کہ مختلف انگریزی کتب تاریخ و سیر میں پائے جاتے ہیں انگریزی ٹائپ کے حروف میں لکھ دئے ہیں۔ ان قدیم مشاہیر و ائمہ طب کے صحیح حالات لکھنے کے لئے میں نے علاوہ اپنی تاریخ الاطباء کے مندرجہ ذیل انگریزی ہسٹری آف میڈیسن یعنی طبی تواریخ سے بھی استفادہ کیا ہے +

(۱) ہسٹری آف میڈیسن مولفہ ڈاکٹر میکس نیوبرگر آف ویانا مترجمہ انگریزی از ڈاکٹر پلے فئر دو جلد یہ اس موضوع پر بہترین کتاب ہے +

History of Medicine, by Dr. Max Neuburger of Vienna, translated by E. Playfair, M. R. C. S., 2 vols.

(۲) ہسٹری آف میڈیسن فلاسوفیکل و کریٹیکل مصنفہ ڈاکٹر گارٹن صاحب یہ بھی دو جلدوں

The History of Medicine. Philosophical and Critical, by D. A. Gorton, M. D., 2 vols.

Marfat.com

میں تاریخ طب کی بہترین کتاب ہے اور اس میں بعض مشاہیر طب کی صحیح تصاویر ہیں +

(۳) دی آریجن اینڈ گروتھ آفدی ہیلنگ آرٹ مصنفہ ایڈورڈ برڈو صاحب۔ یہ بھی دلچسپ کتاب ہے

The Origin and Growth of the Healing Art, by Edward Berdoe.

(۴) دی رومینس آف میڈیسن از آر سی میکفی صاحب

The Romance of Medicine, by R. C. Macfie.

رسم خط۔ اس کتاب میں عربی الفاظ کو بھی فارسی خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے اکثر عربی الفاظ میں سے الف لام دال، کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ انگریزی الفاظ صحت تلفظ کے لئے انگریزی ٹائپ کے حروف میں لکھوائے گئے ہیں۔ جو اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت ہے کیونکہ یہ کام نہایت مشکل اور صرف کثیر سے ہوتا ہے +

شکریہ۔ بفحوائے مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمَخْلُوْقَ لَمْ یَشْکُرِ الْخَالِقَ میں اُن تمام مصنفین و مؤلفین کا جن کی تصنیفات و تالیفات سے مَیں نے استفادہ کیا ہے نیز ان تمام معاونین کا جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں میری مدد کی ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں +

مخزن الجواہر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق و طالب علم طب کے پاس ضرور موجود ہونی چاہئے۔ کیونکہ اس کی مدد سے نہ صرف ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہ سہولت و بخوبی ہو سکتا ہے بلکہ اسکے سرسری مطالعہ سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب امید ہے کہ ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوگی۔ آخر میں مَیں خدائے عزوجل سے دست بدعا ہوں۔ کہ وہ میری اس ناچیز خدمت کو قبول و مقبول فرمائے آمین +

(مؤلف)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

آ

آبزن (معرب) } کسی بڑے برتن مثلاً ٹب وغیرہ
آبزن رطب (ف) } میں نیم گرم پانی یا دواؤں
حمام جلوسی (ع) } کا صاف اور نیم گرم جوشاندہ
بھر کر اُس میں مریض کو پانی کے سرد ہونے تک بٹھانا (۲) تانبے کا لگن غسل (انگریزی) سٹز باتھ Sitz bath

آب گوشت (ف) حساء (ع) شوربہ (ا) سوپ Soup

آبلہ (ف) پھپھولا۔ چھالا۔ پھُنسی (۲) چیچک سیتلا۔ چیچک ترکی لفظ ہے۔ اِس مرض کو فارسی میں آبلہ اور عربی میں جُدَری کہتے ہیں (۳) چھالا) بلسٹر Blister بُلّا Bulla۔ وَیسی کل Vesicle۔ (۲ چیچک) سمال پاکس Small Pox وَیری اولا Veriola

آبلہ انگیز (ف) } جلد پر آبلہ یا پھپھولا ڈالنے
مُنَفِّط (ع) } والی دوا
(انگریزی) وَیسی کینٹ Vesicant

آبلۂ فرنگ (ف) بادِ فرنگ۔ تفصیل کے لئے دیکھو آتشک

آب مروارید (ف) } مرض موتیا بند۔ تفصیل
نُزُولُ الماء (ع) } کے لئے دیکھو نزول الماء
(انگریزی) کیٹاریکٹ Cataract

آتشک (ف) } فارسی میں مرض بادِ فرنگ
آبلۂ فرنگ (ف) } کو آتشک نہیں کہتے۔ بلکہ
بادِ فرنگ (ف) } مرض نار فارسی کو آتشک
کوفت (ف) } کہتے ہیں۔ جس کی وجہ تسمیہ
دَاءُ الزُّہری (ع) } دیکھو نار فارسی میں۔ لیکن
زُہری (ف) } ہندوستان میں مرض بادِ فرنگ
دَاءُ الافرنجی (ع) } کو آتشک کہتے ہیں۔ اسی غلطی
الخُبَیل (ع) } سے بعض اطباء نے نار فارسی یا آتشک اور بادِ فرنگ کو ایک ہی مرض مانا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ دو مختلف امراض ہیں۔ چونکہ ایرانی و مصری اس مرض کو مُلکِ فرنگ سے منسوب کرتے ہیں۔ اس لئے اس کو فارسی میں آبلۂ فرنگ اور عربی میں دَاءُ الافرنجی کہتے ہیں۔ اور قدیم یونانیوں اور رومیوں کی محبت کی دیوی زُہرہ سے منسوب کرتے ہوئے اس کو عربی میں دَاءُ الزُّہری

Marfat.com

یا فقط زُہری بھی کہتے ہیں (اس کی وجہ تسمیہ دیکھو امراض زُہرہ میں) اور چونکہ یہ مرض مریض کو خراب وخستہ کر دیتا ہے اس لئے جدید فارسی میں اس کو کوفت کہتے ہیں۔ جدید فارسی طبی کتب میں اسی نام سے اس کا بیان ہے۔ اور چونکہ یہ مرض مریض کو خجل کرتا ہے۔ اس لئے عربی میں اس کو اُنجیل بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو سِفلِس Syphilis اور ہارڈ شینکر Hard Chancer کہتے ہیں۔ مرض آتشک کی ابتدا کے متعلق اہل یورپ اور اہل ایشیا میں بہت کچھ اختلاف ہے چنانچہ اہل یورپ تو اس مرض کی ابتدا چین و ہندوستان ممالک ایشیا سے بتاتے ہیں۔ اور اہل ایشیا خصوصاً ایرانی و ہندوستانی نیز اہل مصر اس مرض کو فرنگستان سے منسوب کرتے ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا ناموں سے ظاہر ہے۔ لیکن درحقیقت یہ بیماری نئی دنیا یعنی امریکہ سے پرانی دنیا یعنی یورپ و ایشیا میں پہنچی ہے۔ چنانچہ اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں۔ کہ ۱۴۹۳ء سے قبل یورپ میں یہ مرض معلوم نہ تھا۔ بلکہ درحقیقت امریکہ کے دریافت ہونے کے بعد کولمبس کے ملاحوں کے ذریعے یہ مرض ممالک یورپ میں پھیلا۔ اور وہاں سے یہ مصر میں اور پھر ایشیا کے بعض ممالک مثلاً ایران۔ ترکستان اور ہندوستان وغیرہ میں پھیلا۔ چنانچہ بعض کتب طبیہ یونانیہ میں بھی یہ تحریر ہے۔ کہ ۹۰۴ھ مطابق ۱۴۹۳ء میں یہ مرض پہلے جزائر فرنگستان میں پیدا ہوا۔ اس لئے اس کا نام آبلۂ فرنگ یا بادفرنگ رکھا گیا لیکن بعض اطباء کا یہ قول کہ یہ مرض قدیمی ہے۔ اور زمانۂ سکندر رومی سے معلوم ہے۔ اور کتب طبیہ میں جو بثور غریبہ مذکور ہیں۔ ان سے بھی مراد یہی مرض آبلۂ فرنگ ہے یا مرض جمرہ یا یا مرض نار فارسی بھی آبلۂ فرنگ ہی سے مراد ہے۔ یہ بالکل صحیح نہیں۔ بلکہ محض اشتباہ ہے۔ کیونکہ پرانی مصری و یونانی و ہندی اور چینی کتب طبیہ میں اس مرض کا کہیں بیان نہیں۔ بلکہ جیسا کہ اوپر تحریر کیا گیا درحقیقت یہ مرض ملک امریکہ سے پہلے یورپ میں پہنچا۔ اور پھر وہاں سے ایشیا میں پہنچا۔

اقسام اس کی زہر کے خون میں اثر

کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اس مرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آتشک حقیقی یا آتشک مزاجی اور دوسرے آتشک مجازی۔ اور طریق تعدیہ کے لحاظ سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آتشک مکسوبی اور دوسرے آتشک مولودی۔ پھر مدت مرض اور علامات کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) آتشک اوّلی (۲) آتشک ثانوی اور (۳) آتشک ثلاثی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک ترتیب وار درج ذیل ہے:۔

آتشک اوّلی۔ ابتدائی آتشک۔ آتشک کا درجۂ اوّل +

مرض کی چھوت لگنے یعنی مواد کے جسم میں داخل ہونے کے اکثر تین ہفتہ بعد اُس مقام پر پہلے ایک سخت اُبھار یا ایک پھُنسی پیدا ہوتی ہے جس کی جڑ سخت ہوتی ہے۔ اور یہ رفتہ رفتہ بڑھ کر پھٹ جاتی ہے۔ اور ایک زخم بن جاتا ہے۔ مرض کی اسی حالت کو ابتدائی آتشک یا آتشک کا درجۂ اوّل کہتے ہیں۔ اس کی مدت ایک سے تین ماہ تک ہوتی ہے۔ لیکن بالعموم ڈیڑھ ماہ بعد مرض کا دوسرا درجہ شروع ہو جاتا ہے + (انگریزی) پرائمری سفلس Primary Syphilis

آتشک ثانوی۔ آتشک کا درجہ دوم (انگریزی) سکینڈری سفلس Secondary Syphilis

اس درجۂ مرض میں مریض پست ہمت اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم پر گلابی رنگ کے دانے (پھُنسیاں) نکل آتے ہیں۔ اور جسم کے تمام غدود جاذبہ بڑھ جاتے ہیں۔ گوشت اور ہڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جو رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ بخار بھی ہونے لگتا ہے۔ جو کبھی خفیف اور کبھی شدید کبھی نوبتی اور کبھی لازمی ہوتا ہے اس درجۂ مرض کی مدت ۶ سے ۱۸ ماہ تک کی ہوتی ہے۔ یعنی بعض مریضوں میں تو چھ یا آٹھ ماہ بعد لیکن عموماً ۱۸ ماہ بعد علامات مرض رفع ہو جایا کرتی ہیں۔

آتشک ثلاثی (پرانا آتشک۔ آتشک کا آتشکِ مزمن) درجہ سوم (۱) ٹرشری سفلس Tertiary Syphilis

آتشک کے درجۂ دوم کی علامات کے رفع ہو جانے کے مہینوں یا برسوں بعد مزمن ورم آتشکی کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ مختلف اعضاء و احشاء میں گلیاں یا گلٹیاں پیدا ہو کر بعض

Marfat.com

وہ نرم اور منقرح ہوجاتی ہیں۔ ہڈیوں میں جو اس قسم کے اُبھار پیدا ہوجاتے ہیں۔ اُن میں رات کے وقت سخت درد ہوا کرتا ہے۔ تالو میں زخم ہوکر وہ گل جاتا ہے۔ کبھی ناک کا بانسہ گل کر ناک بیٹھ جاتی ہے۔ مریض لاغر و کمزور ہوجاتا ہے۔ وغیرہ

آتشکِ حقیقی } حقیقی آتشک۔ اصل آتشک
آتشک مزاجی } سخت آتشک۔ آبلۂ فرنگ بارۂ فرنگ۔ کوفت سِفلِس

یہ ایک متعدی بیماری ہے جو کہ (۱) مرض کی چھوت لگنے یعنی مادۂ مرض کے جسم میں پیوست ہونے سے یا (۲) موروثی طور پر والدین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خُرد بینی کیڑا ہے۔ جس کو انگریزی میں "سپائرو چیٹا پیلیڈا" یا کرم آتشک کہتے ہیں۔ اس کو ڈاکٹر شاؤن نے ۱۹۰۵ء میں دریافت کیا تھا۔ یہ کرم تمام مریضانِ آتشک کے ابتدائی زخم ہیں۔ اُن کے خون میں۔ جلدی چٹاخوں اور پھنسیوں میں مُنہ اور مقعد کے چٹوں میں پایا جاتا ہے اور یہی کرم اس مرض کا اصل سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی مختلف طریق سے جسمِ انسانی میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔

آتشکِ مجازی } مجازی آتشک۔ نرم آتشک
قرحۂ زُہریہ } (انگریزی) سافٹ شینکر Soft Chancer

یہ ایک قسم کا مقامی متعدی زخم ہے جو بالعموم ناجائز مجامعت سے عضوِ تناسل پر ہوجایا کرتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کیڑا ہے۔ جس کو سب سے پہلے ڈاکٹر ڈیوکرے نے دریافت کیا تھا۔ اس زخم کا مواد نہایت متعدی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ زخم زیادہ پھیل جائے۔ تو اُس سے عضو تناسل وغیرہ گل سڑ جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مناسب علاج کیا جائے۔ تو یہ دو تین ہفتوں میں بالکل اچھا بھی ہوجاتا ہے۔ لیکن آتشک حقیقی کی طرح آتشک مجازی کا زہر خون میں سرائت نہیں کرجاتا۔ اور نہ اُس سے وہ شدید و خطرناک عوارض و نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

آتشکِ مکسوبہ۔ حاصل کردہ آتشک جو کسی نہ کسی طرح چھوت لگنے سے خود حاصل کیا جاتا ہے (۱) ایکوائرڈ سِفلِس۔ Acquired Syphilis

Marfat.com

آتشک مولودی | ہیدائشی آتشک ۔ موروثی
آتشک موروثی | آتشک ۔ (۱) حمل ٹھیرتے وقت یہ مرض بذریعہ نطفہ والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے ہو جایا کرتا ہے ۔ (۲) حمل ٹھیرنے کے بعد حاملہ کو یہ مرض ہو جائے تو اُس سے بذریعہ آنول جنین کو ہو جاتا ہے ۔ جب والد کے نطفہ میں اس مرض کا اثر ہو تو مولود کو ضرور موروثی آتشک ہو جاتا ہے ۔

آثار ۔ جمع ہے اثر کی اور اس کے یہ تین معنی ہیں (۱) نشانات یا علامات (۲) سُنتہائے رسول (۳) دیوار کا عرض لیکن آثار بمعنی سیر (وزن) جو مشہور ہے ۔ اور ہندوستانی فارسی کتب طبیہ میں مستعمل و مسطور ہے ۔ یہ لفظ آثار بثائے مثلثہ یا آسار بسین معجمہ بمعنی سیر عربی و فارسی کی کتب لغات میں کہیں نہیں دیکھا گیا ۔ غالباً یہ کسی ہندوستانی فارسی تراش کی ایجاد ہے ۔ لیکن اب چونکہ لفظ آثار بمعنی سیر (وزن) مستعمل و مشہور ہے ۔ اس لئے اصطلاح کا حکم رکھتا ہے ۔ پس درج کیا جاتا ہے ۔

(ل) سِیر (Seer) نیز دیکھو سیر

آختہ (ف) اَختہ ۔ خصی (انگریزی) کیسٹریٹڈ Castrated

آخذہ (عربی) آخذہ کے لغوی معنی ہیں دفعتاً
مُدرِکہ (ر) پکڑنے والا لیکن اصطلاح
جُمُود (ر) طب میں ایک مرض ہے
شَخُوص (ر) جس میں مریض کی حس و حرکت
قاطُوخُس (ی) دفعتاً موقوف ہو جاتی ہے اور وہ جس حالت میں ہوتا ہے ۔ اُسی حالت میں رہ جاتا ہے ۔ یعنی اگر بیٹھا ہو تو بیٹھا ۔ کھڑا ہو تو کھڑا ۔ کام کرتا ہو تو کام کرتا رہ جاتا ہے ۔ تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو جمود

(ل) کَیٹا لیپسی Catalepsy

آدر (عربی) | مریض اُدرہ ۔ مریض فتق
مَفتُوق (ر) | مریض بادخایہ ۔ مریض باد خُصیہ ۔ دَبہ ۔ جس کو مرض فتق ہو جس کا فوطہ اُترا ہوا ہو (جمع اُدر)

(ل) ہَرنی ئیٹڈ Herniated

تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو فتق

آدرنگ (ف) اَدرنگ (ھ) سخت مصیبت فالج

آذان (ع) جمع ہے اُذن بمعنی گوش یا کان کی (ل) ایئرز Ears

آرنج (ف) اَرنج (ع) مِرفق (ل) ایلبو Elbow

آروغ (ف) جُشاء (ع) ڈکار (ل) بیلچ Belch

آریہ (ع) | خانۂ دندان ۔ دانت کا
سِنخُ الاسنان (ر) | خانہ ۔ جبڑے کی ہڈی کا

وہ سوراخ جس میں دانت جما رہتا ہے
جمع اُواری
(ا) اَیلوی اولس Alveolus
فیٹ نوما Phatnoma

آزار (ف) مرض - دُکھ - درد - بیماری
(ا) ڈیزیز Disease ڈِس آرڈَر
Disorder سِکنَیس Sickness

آزارِ تَلخہ (ف) مرض یرقان (انگریزی) جانڈس
Jaundis

آژَخ (ف) ثولول (ع) مسّہ (ا) مول Mole

آسمانی جونی (ا) آسمان گونی - آسمان کے رنگ کا (۲) یاقوت اَرزق - نیلم (ا) سَپَیَّر
Sappire (۳) حَجَرِ یمانی -
(ا) ہائے کِنتھ Hyacinth

آسی (ع) حکیم - طبیب - جَرّاح - معالج - علاج معالجہ کرنے والا (ا) فَزِیشَن
Physician سرجن Surgeon

آسِیَہ (ع) زنانہ طبیب یا جَرّاح (۲) لڑکیوں کا ختنہ کرنے والی عورت (ا) فیمیل سرجن
Female Surgeon سرکم سائزر
Circumciser

نوٹ - افریقہ کی بعض اقوام میں نوجوان لڑکیوں کے بظر پر ختنہ کیا جاتا ہے - اس عمل کے کرنے والی عورت کو آسیہ یعنی زنانہ جرّاح کہتے ہیں ۔

آش (ف) } گاڑھا شوربہ - حریرہ یا حریرہ
کشک (ع) } وغیرہ کی مانند پکی ہوئی پتلی چیز (۲) بعض اناج یا ادویہ کا غلیظ جوشاندہ (ا) پوٹیج Potage
گروئل Gruel

آشِ بچگان (ف) جُندبیدستر (ع) کاہروہن (ھ)
(ا) کیسٹر Castor

نوٹ - چونکہ یہ دوا بطور دافع تشنج مرض اُم الصبیاں میں بچّوں کو زیادہ دی جاتی تھی - اس لئے یہ اس نام سے مشہور ہو گئی ۔

آشِ تَزویر (ف) آشِ مریض - مریض کے لئے آش یا شوربہ ۔

آشِ جَو (ف) } جَو آش - اُبالے ہوئے جَو
ماءالشعیر (ع) } کا پانی (ا) بارلے واٹر
Barley Water

آشِ دقیق (ف) آشِ برنج - چاولوں کی آش - چاولوں کی پیچ (ا) رَیس گروئل
Rice Gruel رَیس واٹر Rice Water

آشِ مزور (ف) چاولوں کا شوربہ (ا)
رَیس براتھ Rice Broth

آشوبِ چشم (ف) } آنکھ آنا (ا) افتھلمیا -
رَمَد (ع) } Ophthalmia
تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو رَمَد

آغازِ مستی (ف) آغازِ شباب - نوجوانی شروع جوانی

Marfat.com

آفت (ع) گزند۔ اذیت۔ مضرت
داء (ع) مصیبت۔ صدمہ۔ چوٹ
مرض۔ دکھ (ا) لیزن Lesion
تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو مرض اور داء

آفقہ (ع) تھیگاہ۔ کوکھ۔ زیریں
خاصرہ (ع) پسلیوں کے کناروں
خصر (ع) اور کولھے کے ابھار کا درمیانی
مقام (ا) فلینک Flank

آکل (ع) کھانے والا (ا) ایٹر Easter
ووَرس Vorous

آکل الاعشاب (ع) سبزی خور حیوانات
سبزی کھانے والے جانور۔ جیسے گائے
بکری وغیرہ (انگریزی) ہرنی وورس
Herbivorous

آکل الحبوب (ع) دانہ خور حیوانات۔ دانہ
کھانے والے جانور (ا) گرینی وورس
Granivorous

آکل الحشرات (ع) حشرات خور حیوانات
(ا) اینٹومونیگس Entomophagus

آکل الحیوانات (ع) حیوان خور جانور۔
(ا) زوفیگس Zoophagus

آکل اللحوم (ع) گوشت خور حیوانات۔
(ا) کارنی وورس Carnivorous

آکل سائر المأکولات (ع) ہمہ خور۔ سب
قسم کی یعنی حیوانی و نباتاتی غذا کھانے والا۔
(ا) آمنی وورس Omnivorous
جیسے حضرت انسان

آکلہ (ع) خورہ۔ گوشت خورہ۔ ساخت
کو گلانے یا کھانے والا زخم۔ وہ زخم جو
کسی عضو کی ساخت کو کھاتا اور گلاتا چلا
جائے (ا) کینکرم Cancrum
فیجی ڈینا Phagedena

آکلۃ الفرج (ع) گوشت خورہ فرج۔ اندام
نہانی کا گوشت خورہ۔ چھوٹی کمزور لڑکیوں
میں آکلۃ الفم کی طرح سے اندام نہانی
میں ایک متعفن زخم ہو جاتا ہے جس
سے وہاں کی ساخت گل کر مردار پڑ
جاتی ہے (ا) نوما پیوڈنڈائی۔
نوما ولوائی Noma Pudendi
Noma Vulvi

آکلۃ الفم (ع) سرطان جوف دہن۔ گوشت
خورۂ دہن۔ بادخورۂ دہن۔ منہ کا گوشت
خورہ (ا) کینکرم اورس Cancrum Oris
کینکرینس سٹوماٹائیٹس۔
Gangrenous stomatitis

آگندہ گوشت (ف) بھرے ہوئے بدن
یا ٹھوس بدن کا آدمی۔

آلات (ع) جمع ہے آلہ کی (ا) علم افعال
الاعضاء میں خاص خاص افعال کے
اعضاء (ا) آرگنز Organs

(۲) فن جراحی میں مختلف دستکاریوں کے آلے یعنی اوزار (ل) اِنسٹرومینٹس۔ Instruments

آلاتِ بول (ع) } پیشاب کے اعضاء یعنی
اعضاءِ بول (ع) } پیشاب کو پیدا اور خارج کرنے والے اعضاء مثلاً گردہ۔ حالبین مثانہ۔ اصلیل (ل) یُورینری آرگنز Urinary Organs

آلاتِ تناسُل (ع) } نسل کے اعضا نسل بڑھانے
اعضاءِ تناسل (ع) } کے اعضاء مثلاً خُصیئے۔ قناۃ المنویہ۔ ذکر وغیرہ (ل) سیکشوال آرگنز Sexual Organs
آرگنز آف جنریشن Organs of Generation

آلاتِ تنفس (ع) } سانس کے اعضاء۔ سانس
اعضاءِ تنفس (ع) } لینے کے اعضاء۔ جیسے حنجرہ۔ قصبۃ الریہ اور شُش وغیرہ۔ (انگریزی) آرگنز آف ریسپائی ریشن۔ Organs of Respiration

آلاتِ حرکت (ع) حرکت کے اعضاء حرکت کرنے کے اعضاء۔ جیسے عضلات و اعصاب و رباطات وغیرہ (ل) آرگنز آف لوکوموشن Organs of Locomotion

آلاتِ حِس (ع) حِس و ادراک کے اعضاء مثلاً آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان اور جلد وغیرہ (ل) آرگنز آف سینسس۔ Organs of Senses

آلاتِ غذاء (ع) } غذا کے اعضاء۔ مثلاً مری
اعضاءِ غذاء (ع) } معدہ۔ آنتیں وغیرہ۔ (ل) آرگنز آف فوڈ Organs of Food

آلاتِ کیلوسیہ (ع) کیلوس کو جذب کرنیوالے عروق۔ مثلاً قناۃ الصدور و عروق کیلوسیہ

آلاتِ ہضم (ع) } ہضم کے اعضاء۔ مثلاً مُنہ
اعضاءِ ہضم (ع) } مری۔ معدہ۔ آنتیں وغیرہ (انگریزی) ڈائی جسٹیو آرگنز۔ Digestive Organs

آلام (ع) جمع ہے الم کی بمعنی درد۔ دُکھ۔ تکلیف (ل) پینز Pains دیکھو (الم اور وجع)

آلام بعد ولادت (ع) } وضع حمل یا بچہ پیدا
خوالف (ع) } ہونے کے بعد کے درد۔ (ل) آفٹر پینز After Pains

آلامِ جدارِیہ } تکالیف دردِ مفاصل۔
آلام وجع المفاصل (ع) } جوڑوں کے درد (گٹھیا) کی تکلیفیں (انگریزی) روماٹیلجیا۔ Rheumatalgia

آلامِ ماعصہ (ع) پیچ شکم۔ پیٹ کی مروڑ (ل) گرائپس Gripes

آلہ (ع) اوزار۔ فن جراحی میں دستکاری کا آلہ یا اوزار (ل) انسٹرومینٹ۔ Instrument

Marfat.com

میں جسم میں خاص خاص فعل کا عضو۔ جمع آلات (ا) آرگن Organ نیز دیکھو آلات واعضاء

آلۃ الحرکت (ع) حرکت کا عضو کنایہ ہے عضلہ یا عصب سے جس کے ذریعہ جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے (ا) لوکو موٹو آرگن۔ Locomotive Organ

آلۃ اللعاب (ع) } لعاب کا آلہ۔ تھوک پیدا
غدۃ تحت اللسان (ع) } کرنے والی گلٹیاں زبان کے نیچے کا غدوی گوشت جس سے لعاب پیدا ہوتا ہے۔ (ا) سب لنگوئل گلینڈز Sublingual Glands

آلۂ باذلہ (ع) } شکم یا دوسری تجاویف سے
مبذل (ع) } استسقاء میں پانی نکالنے کا آلہ (ا) ٹروکار Trocar

آلۂ رافعہ (ع) اوپر اٹھانے والا آلہ۔ (ا) ایلی ویٹر Elevator

آلۂ شیر کش (ف) پستان میں سے دودھ نکالنے کا آلہ (ا) بریسٹ پمپ۔ Breast Pump

آماس (ف) التہاب۔ ورم (ع) سوجن (اردو) انفلامیشن (ا) Inflamation سوئیلنگ Swelling تفصیل کے لئے دیکھو التہاب اور ورم ٭

آمّہ (ع) سر کی ایسی چوٹ جو بھیجے یا بھیجے کی جھلی تک پہنچے۔ (ا) سکیلپ وونڈ Scalp Wound

ا

اَبازیر (ع) } اَبازیر جمع ہے اَبزار کی اور
توابل (ر) } اَبزار جمع ہے بزر کی۔ جس کے معنی ہیں تخم یا بیج لیکن طبی اصطلاح میں اَبزار یا اَبازیر اُن تخموں یا تر و خشک اشیاء کو کہتے ہیں۔ جو غذا میں بطور مصالحہ اُس کو تیز مزہ اور خوشبو کرنے کے لئے ڈالے جاتے ہیں۔ مثلاً زیرہ۔ سیاہ مرچ۔ قرنفل۔ دارچینی۔ کشنیز وغیرہ

اَبازیر اور توابل کا فرق۔ اَبازیر تر و خشک اشیاء مصالح طعام کو کہتے ہیں۔ اور توابل جو جمع ہے تابل کی صرف خشک اشیاء مصالح کو کہتے ہیں۔ جو خوشبو کے لئے ڈالے جاتے ہیں۔ (انگریزی) سیزننگز۔ Seasonings سپائسز Spices

اَباخس (ع) انگلیوں کے پوروے یا پوٹے (ا) ڈیجٹس Digits

اِبتداء جُزئی (ع) نوبت مرض کی ابتداء دورۂ مرض کی ابتداء۔ وہ زمانہ جس میں دورۂ مرض کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں مثلاً نوبتی یا باری کے بخار میں لرزہ کا

ہونا یا بدن کی پھریری اور کسالت وغیرہ
(ل) آن سیٹ

اِبتداءِ کُلّی (ع) مرض کا ابتدائی زمانہ یعنی وہ زمانہ جس میں ہنوز نضج مواد کے علامات و آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ جیسے تپ لزرہ میں ابتداءً قارورہ رسوب سے خالی ہوتا ہے +

اِبتداءُ المَرَض (ع) ابتداء مرض۔ شروع مرض بیماری کی ابتدا۔ وہ وقت جس میں مرض کی پہلے پہل تکلیف معلوم ہو۔ اور بقول بعض بیماری کے ابتدائی تین دن +
(ل) سٹیج آف انویژن Stage of Invasion

اِبتلاع (ع) نگل جانا۔ گلے سے اُتارنا +
(ل) ڈی وُور Devour

اَبَحّ (ع) } بھرائی ہوئی آواز والا۔
خَشِنُ الصَّوت (ع) } بیٹھی ہوئی آواز والا۔
(ل) سٹرے ڈیولنس Stridulous

اَبخَر (ع) مریض بخر۔ گندہ دہن جس کے مُنہ سے بدبُو آتی ہو +

اَبخِرہ (ع) جمع ہے بخار بمعنی بھاپ کی +
(ل) ویپر Vapour

اَبخِرہ فاسِدہ (ع) فاسد بخارات (ل) میاسم Miasm

اَبدان (ع) جمع ہے بدن کی جسم +
(ل) باڈیز Bodies

اِبرۃ (ع) سُوئی یا سُوئی چبھونا۔ ڈنگ یا ڈنگ مارنا (ل) نیڈل Needle
" سٹنگ Sting

اِبراز (ع) } فضلات کو جسم سے خارج
افراز (ع) } کرنا (ل) ایلی مینیشن۔ Elimination

اِبرت (ع) سُوئی۔ سینے کی سُوئی +
(ل) نیڈل Needle

اِبرۃُ الخِزام (ع) خلال نما سوئی جس کے ذریعہ جلد میں ڈورے پرو کر زخم کو تازہ رکھتے ہیں۔ یہ عمل عموماً دیوانوں میں اخراج مادۂ فاسدہ کے لئے گُدّی پر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹری میں ایسی سوئی کو سیٹن نیڈل Seton Needle کہتے ہیں۔ اور اس عمل کو سیٹن Seton کہتے ہیں +

اِبرۃُ النَّحل (ع) نشتر دینے کی سوئی۔
(ل) کے نیولیٹڈ نیڈل Canulated Needle

اِبرۃُ التَّنکیس (ع) موتیا بند میں آنکھ بنانے کی سُوئی (ل) کوچنگ نیڈل۔ Couching Needle

اِبرۃ قَنویہ (ع) نالیدار یا پولی سوئی جس کے ذریعہ استسقاء وغیرہ میں پیٹ کا پانی نکالا جاتا ہے (انگریزی) کے نیولا۔

Marfat.com

Cannula ٹروکار کے نیولا۔

Trocar Cannula

اَبْرَد (ع) نہایت سرد۔ جمع ابارد

اَبْرَدان (ع) وقتِ صبح و شام۔ صبح و شام کا وقت۔

اَبْرَش (ع) وہ شخص جس کی جلد پر سفید چتیاں پڑی ہوں (ل) سپاٹڈ

اَبْرَص (ع) مریض برص۔ سفید داغ والا۔ چتلا۔ چتکبرا (ل) لیوکوڈرمک۔

Leukodermic

اَبْرَقْلَسا (ی) } صرع شدید۔ شدید مرگی۔
اَبْرَاقْلَسا (ی) } بَرْقلس یونان کا ایک جابر و ظالم بادشاہ تھا۔ اس مرض کا نام ابرقلسا اُسی کے نام سے منسوب ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایک شدید مرض ہے (ل) اپی لیپسیا گریویر

Epilepsia Gravior

اَبْرِیَہ (ع) } سبوسۂ سر۔ سر کی بفاء۔
ہَبْرِیہ (ر) } سر کی بھوسی (ل) سی بوریا
قشر الراس (ر) } Seborrhoea
حزاز (ر) } سکرف Scarf
ڈینڈرف Dandruff فرفر

Turfur

اَبْرِیق (ع) معرب ہے فارسی لفظ آبریز کا۔ آفتابہ۔ لوٹا۔ جمع اباریق (ل) واٹر جگ Water Jug

اَبْزار (ع) جمع ہے بزر بمعنی تخم کی۔ اور اس کی جمع ہے ابازیر جسے دیکھو

اَبْشَعُ الامراض (ع) بہت ہی بُری اور سخت بیماری (ل) میلگ نَنٹ ڈیزیز۔

Malignant Disease

اِبْصار (ع) دیکھنا۔ دِکھلانا (ل) وِژن۔

Vision

اَبْصار (ع) جمع بَصر یعنی نظر (ل) سائٹ

Vision وِژن Sight

اَبْض (ع) } باطن زانو گھٹنے کی پچھلی
مابض (ر) } جانب یا سطح۔

(ل) پاپلیز Pople

اِبْط (ع) بغل جمع اباط (ل) ایگزلا۔

Axilla

اِبْطَرِیطاوُس (ی) } صفراوی و بلغمی بخار جو
شَطْرُ الغِبّ (ع) } ایک دن شدید ہوتا ہے اور ایک دن خفیف (ل) ڈبل ٹرشین فیور

Double Ter tion Fever

اِبْطی (ع) (۱) بغلی یا بغل کی (ل) ایگزلری۔

Axillary (۲) بغل کی رگ جو بغل سے آگے بڑھ کر باسلیق کہلاتی ہے (ل) آرٹری ایگزلری

اَبْعادِ ثلثہ (ع) } ہر سہ قُطر یعنی طول عرض
اقطار ثلثہ (ر) } عُمق یا لمبائی چوڑائی اور گہرائی (انگریزی) ڈائی مینشنز۔

Dimentions

اَبکَم (ع) } گنگ - گونگا (ا) ڈمب
اَخرَس (ع) } Dumb

اَبلَہ (ع) احمق - بیوقوف - سیدھا آدمی -
بھولا بھالا (ا) اِیڈیٹ Idiot

اِبنِ اَبی اُصَیبِعہ - موفق الدین سن ولادت ۱۲۰۳ء سن وفات ۱۲۷۳ء اپنے زمانے کے فاضل طبیب تھے - پہلے دمشق اور پھر قاہرہ میں کامیاب اور شاندار مطب کرتے رہے - اور آخر عمر میں شام کے ایک امیر کے درباری طبیب مقرر ہوئے - انہوں نے "عیون الانبا فی طبقات الاطبا" ایک نہایت مفید کتاب لکھی ہے جس میں ساتویں صدی ہجری تک کے تقریباً چار سو نامی گرامی حکما، و اطباء کے حالات درج ہیں (ا) ابن ابو اصیبعہ موفق الدین
Ibn Abu Uscibia
Mawaffik ed-Din

اِبنِ اَبی صَادِق (ع) ابو القاسم عبدالرحمن بن علی بن احمد بن ابی صادق نیشاپور کا باشندہ اور علوم حکمیہ کا فاضل اور ماہر طبیب تھا - علم طب میں نہایت ماہر ہونے کے سبب اس کو بقراط ثانی کا لقب ملا - اس نے جالینوس کی کتابوں پر نہایت عمدہ شروح لکھی ہیں - چنانچہ اس کی کتاب "منافع الاعضاء" پر جو اس نے شرح لکھی ہے - وہ نہایت قابل قدر ہے -

(ا) Ibn Abe Sadik

اِبنِ باجہ (ع) ابوبکر محمد بن یحیی بن الصائغ معروف بہ ابن باجہ - علوم حکمیہ میں اپنے وقت کا بے مثل امام اور علامہ تھا - اہل یورپ اس کو "اَوَمپیس" Avempace کے نام سے یاد کرتے ہیں - اپنے زمانہ میں تمام اندلس میں ابن ماجہ علوم فلسفیہ و طبعیہ میں فرد تھا حکمائے اسلام میں ابو نصر فارابی و ابن رشد کے بعد یہ سب سے بڑا فیلسوف گنا جا سکتا ہے - اس کا زمانہ حیات بعض انگریزی کتابوں میں ۱۱۳۸ء لکھا ہے - تاریخ ولادت معلوم نہیں لیکن بعض مورخین وفات کی تاریخ ۵۳۳ھ لکھتے ہیں - یہ نامور حکیم عالم شباب میں ہی یعنی ۳۲ سال کی عمر میں بمقام فاس (پایۂ تخت مراکش) میں فوت ہو گیا - جہاں اس کو امام ابن عربی رح کے پہلو میں دفن کیا گیا - کہتے ہیں - کہ اس کی موت زہر خورانی سے واقع ہوئی تھی - مختلف علوم و فنون میں اس کی تیس کتابیں ہیں - لیکن اس کی طبی کتابوں میں سے علم الادویہ پر جو کتابیں تھیں - وہ اپنے وقت میں بہترین شمار ہوتی تھیں

Marfat.com

(د) ابوبکر محمد ابن باجہ Abu Bekr Mohammed Ibn Badja

ابن بطلان (ع) ابوالحسن کنیت۔ مختار نام حسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان سلسلہ نسب۔ مذہباً عیسائی۔ بغداد کا رہنے والا تھا۔ یہ اچھا فلسفی اور طبیب تھا۔ اس نے طب میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کی کتاب الاغذیہ اپنے وقت کی بہتر کتاب مانی جاتی تھی۔ (د) ابن بطلان Ibn Butlan

ابن بیطار (ع) / **ابن البیطار** (ع) ابو محمد عبداللہ احمد الماقی النباتی معروف بہ "ابن بیطار"

۱۱۹۷ء میں بمقام ملاگا پیدا ہوا۔ یہ اپنے زمانہ کا سب سے بڑا ماہر نباتات تھا اس نے نباتی ادویہ کی تحقیق و شناخت میں یونان اور روم اور مصر و شام وغیرہ کے بڑے بڑے طویل سفر کئے۔ مصر میں وہ درباری حکیم افسر الاطبا و النباتیین تھا۔ مفرد ادویہ کے بیان میں اس کی کتاب الجامع نہایت ہی قابل قدر و مستند ہے انگریزی علم الادویہ کی بڑی بڑی کتابوں میں اس کتاب کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ اس کی دوسری کتاب المغنی بھی ادویہ مفردہ کے بیان میں ہے۔ لیکن اس کی ترتیب باعضاء ماؤف رکھی گئی ہے۔ ابن بیطار نے ۱۲۴۸ء مطابق ۶۴۶ھ میں بمقام دمشق وفات پائی (د) ابن البیطار۔ یا ابن البیتھار Iba al Baitar Ebn Albeithar

ابن الجزار (ع) ابوجعفر احمد بن ابراہیم بن ابی خالد۔ ابن الجزار کے نام سے مشہور ہے۔ قیروان کا باشندہ اور خاندانی طبیب تھا۔ یہ حکیم نہایت مستغنی المزاج تھا مریضوں سے فیس وغیرہ کچھ نہیں لیا کرتا تھا۔ اس نے ۸۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور تقریباً پچیس تیس کتابیں اپنی تصنیف یادگار چھوڑیں جن میں سے اس کی کتاب طب الفقراء یا علاج الغرباء Guide for the Poor اس قدر مقبول عام ہوئی کہ اس کے عبرانی۔ لاطینی اور یونانی میں تراجم ہوئے۔ اس نے وبا طاعون کے متعلق بھی جو اس وقت مصر میں پیدا ہوئی تھی۔ ایک نہایت محققانہ و عالمانہ رسالہ لکھا تھا (د) انگریزی کتب میں اس کا نام ابوجعفر احمد بن ابراہیم الجزار لکھا ہے۔ لیکن بعض میں الغزار یا الغازرہ بھی لکھا ہے۔

Abu Jaffar Ahmed Bin Ibrahim Jezzar Algizar Algazirah

اِبن جَزْلہ (ع) یحییٰ بن عیسیٰ بن علی بن جزلہ۔ خلیفہ مقتدیٰ بامر اللہ کے عہد میں ایک قابل و مشہور طبیب تھا۔ یہ پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہوا۔ طب میں اس کی چند عمدہ تصانیف ہیں چنانچہ علم الامراض والعلاج میں اس کی ایک قابل قدر تصنیف ہے۔ جس کا حوالہ انگریزی کتب میں بھی ہے۔

(ا) ابن جزلہ Ibn Jezlar

اِبن جُلجُل (ع) ابوداؤد کنیت سلیمان بن حسام۔ ابن جلجل کے نام سے مشہور بڑا فاضل طبیب اور خلیفہ ہشام کا درباری طبیب تھا۔ اس نے حکیم دیسقوریدس کی کتاب ادویہ مفردہ پر ایک محققانہ شرح لکھی ہے۔ اس کے یونانی ناموں کی عربی زبان میں تفسیر کی ہے۔ اور غیر معروف ادویہ کے ناموں کی بھی تشریح و توضیح کی ہے

(ا) ابن جُلجُل Ibn Juljul

اِبن خَلدُون (ع) ابو مسلم عمر بن احمد بن خلدون الحضرمی۔ اندلس کے شہر اشبیلہ کا سید خاندانی اور معزز شخص تھا۔ تمام علوم اور فلسفے کا زبردست عالم۔ علوم نجوم و ہندسہ کا ماہر کامل اور طب میں امام زمانہ تھا۔ حسن اخلاق اور تہذیب نفس میں اس کا مرتبہ قدیم حکماء اور فیلسوفوں کا ہم پایہ مانا گیا ہے۔ اس کی تصانیف میں سے اس کی تاریخ اور اس کا مقدمہ مشہور کتاب ہے۔ ابن خلدون نے ۷۴۹ھ بمقام اشبیلہ وفات پائی۔

اِبن رُشد (ع) ابوالولید بن رشد۔ ابوالولید کنیت محمدؐ نام۔ احمد بن رشد کا فرزند تھا۔ اور اپنے دادا رشد کے نام سے شہرت پائی۔ ۵۲۰ھ مطابق ۱۱۲۶ء میں بمقام قرطبہ (Cardova) پیدا ہوا۔ یہ علوم حکمیہ الٰہیات و ریاضیات نجوم و طب میں اور بالخصوص فلسفہ میں اپنے زمانہ کا بے مثل عالم تھا۔ ۱۱۹۶ء میں وہ قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کے عہدہ جلیلہ پر مامور ہوا۔ لیکن بعض فلسفیانہ خیالات کے اظہار پر ان کے معاصر علماء دین نے ان پر کفر و الحاد کے فتوے لگا دیئے۔ اور سلطان منصور نے جو پہلے ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ان کو قید کر کے یہودیوں کی ایک بستی نسایا میں جلاوطن کر دیا جہاں پر وہ دو تین سال قید رہا۔ اس زمانہ قید میں کئی یہودی طلبا ابن رشد کے فلسفہ و حکمت سے مستفید ہو کر اس کے شاگرد رشید بنے۔ اور انہوں نے ہی اس کے فلسفہ کو یورپ میں پھیلایا۔ ابن رشد نے شیخ الرئیس ابی سینا کی کتابوں پر نہایت محققانہ شرحیں لکھی ہیں۔ اور کئی

Marfat.com

ایک مقامات پر شیخ پر ایسے اعتراضات کئے ہیں کہ شیخ کے نامی گرامی مقلدین بھی ان کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں +

دو تین سال کی قید کے بعد سلطان منصور نے انہیں آزاد کر کے بڑی عزت و حرمت کے ساتھ دربار میں سابقہ رتبہ پر مقرر فرمایا لیکن افسوس کہ دربار سلطان میں بمقام مراکش حاضر ہونے کے چند روز بعد ہی ابن رشد نے ۱۹ صفر ۵۹۵ھ مطابق ۱۲ دسمبر ۱۱۹۸ء کو اس دار فنا سے دار بقا کو کوچ کیا +

ابن رشد کی تصانیف باوجود بکثرت ہونے کے آج بہت ہی کمیاب ہیں۔ دو تین کتابوں کے اصل نسخوں کے سوا باقی سب معدوم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کی چند کتب کے عبرانی و لاطینی تراجم موجود ہیں جن سے اس کا نام اور اس کا فلسفہ زندہ ہے۔ علم طب میں بھی اس کی کئی ایک تصانیف ہیں۔ جن میں سے بہترین تصنیف "کتاب الکلیات" ہے۔ جس کو انگریزی میں "کالی گیٹ" Colligeti کہتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں یہ کتاب بھی ویسے ہی مستند مانی جاتی تھی۔ جیسا کہ قانون شیخ۔ تاریخ طب کی بعض انگریزی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ کتاب جرمن کے شاہی کتب خانے میں محفوظ ہے +

ارسطو کی کتابوں پر ابن رشد نے ایسے فاضلانہ و محققانہ شروح لکھی ہیں۔ کہ فیلسوفان یورپ عرصہ تک یہ کہتے رہے ہیں کہ "ارسطو ترجمان حقیقت ہے اور ابن رشد ترجمان ارسطو" بلکہ سترھویں صدی تک ملک اطالیہ کے بڑے دار العلوم میں ابن رشد کو ارسطو سے بھی بڑھ کر مانا جاتا رہا ہے۔ اور آج بھی یورپ کے علماء اس استاد فلسفہ کا نام ادب و احترام سے لیتے اور اس کے علمی احسان کا اعتراف کرتے ہیں +

انگریزی کتب میں ابن رشد کا نام اوروس (Averroes) اور بعض میں ابن روش (Ebn Rosch) اور کسی ایک میں ابن رُشد (Ebn Rushd) لکھا ہے +

ابن زکریا رازی (ع) دیکھو زکریا رازی

ابن زُہر (ع) } ابو مروان بن ابی العلاء بن
ابُو مَرْوان بن زُہر } زُہر نام۔ اپنے زمانہ کا نہایت فاضل اور بے مثل طبیب تھا۔ یہ اشبیلیہ کے قریب ۱۰۷۲ء میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان دسویں صدی عیسوی میں ہسپانیہ میں آباد تھا۔ اس خاندان میں سے بڑے

بڑے عالی مرتبت علماء و فضلا پیدا ہوئے
ابن زہر کے باپ دادا بھی اپنے وقت
کے نہایت نامور فاضل اور ماہر طبیب
تھے۔ ابن زہر علاج و معالجہ اور تشخیص
میں نہایت ہی ممتاز تھا۔ اندلس میں
اس کے نام کی بڑی شہرت ہوئی۔ بلکہ
دور دور ازممالک میں بھی اس کا شہرہ
ہوا۔ وہ شروع عمر جوانی میں ہی اندلس
میں شاہی طبیب مقرر ہوا۔ خلیفہ عبدالمومن
اندلس کا عظیم الشان فرمانروا ابن زہر کا
نہایت معتقد تھا۔ چنانچہ اس نے ابن زہر
کو شاہی طبیب کے عہدہ سے ترقی دے کر اپنا
وزیر بنا لیا۔ ابن زہر مشہور و معروف
فلاسفر و حکیم ابن رشد کا استاد تھا اسی
کے لئے ابن زہر نے اپنی شہرہ آفاق
کتاب التیسیر تصنیف کی تھی۔ یہ کتاب
فن طب کی نہایت معتبر کتب میں شمار
ہوتی ہے۔ انگریزی مصنفین بھی اس کتاب
کی بہت تعریف لکھتے ہیں۔ سنہ ۱۴۹۰ء میں
اس کتاب کا لاطینی زبان کا ترجمہ ملک
اٹلی میں چھپ کر شائع ہوا۔ انگریزی کتب
میں اس کتاب کو "میگنم اوپس"
"Magnum opus" یا "التیسیر
At Teisir" لکھا ہے۔ اس کے علاوہ
ابوزہر کی چند اور بھی تصانیف ہیں۔ یہ
متبحر طبیب ۵۸۷ھ مطابق ۱۱۶۲ء
میں بمقام اشبیلہ انتقال کر گیا۔ اور
وہیں دفن ہوا۔ انگریزی کتب میں ان
کا نام اوِن زور "Avenzoor" یا
اوِن زوہر Avenzoor
اور بعض میں ابومرون Abumeron
یعنی ابومروان اور کسی کسی میں ابومروان
ابن زہر Abu Merwan Ibn
Zohr لکھا ہوا ہے۔ عربی کتب میں
ان کا تذکرہ ابومروان ابن زہر کے نام
سے پایا جاتا ہے۔

ابن السویدی عزالدین (ع) ابواسحٰق
بن ابراہیم بن محمدؐ حضرت سعد بن معاذؓ
اوسی انصاری کی اولاد سے اپنے زمانہ
کا جلیل القدر حکیم اور علامۂ وقت تھا۔
سنہ ۶۰۰ھ میں بمقام دمشق پیدا ہوا۔ اور
وہیں نشوونما پائی۔ فضائل کا مجموعہ اور
خوبیوں کا مجمع تھا۔ جوانمردی اور سخاوت
میں بے نظیر۔ علم و فضل میں کامل و اکمل
اور فن طب کے علمی و عملی دونوشعبوں کا پورا
ماہر تھا۔ ابن السویدی کی کتاب "التذکرۃ
الہادیہ والذخیرۃ الکافیہ" جو عام طور پر
"تذکرہ ابن السویدی" کے نام سے مشہور
ہے۔ بڑے پایہ کی طبی تصنیف ہے۔

ابن سینا (ع) ابوعلی کنیت حسین نام۔

عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا سلسلۂ نسب حکمائے اسلام میں بے نظیر فاضل، باعتبار علم و تبحر معلم اول (ارسطو) اور معلم ثانی (ابی نصر الفارابی) کے بعد ان کا مرتبہ مانا جاتا ہے۔ اپنے زمانے کا شیخ اور امام فن تسلیم ہوا اور شیخ الرئیس کے لقب سے ملقب ہوا۔ شیخ کی ولادت شہر بخارا کے نزدیک ایک گاؤں "خرمیثن" میں ۳ صفر ۳۷۵ھ مطابق ۹۸۰ء کو ہوئی۔ اور والدین نے اس کا نام حسین رکھا۔ دس سال کی عمر میں حسین نے قرآن شریف حفظ کرلیا۔ اور ۱۶ سال کی عمر میں اس نے تمام مروجہ وقت علوم و فنون میں کمال کا درجہ حاصل کرلیا تھا۔ اب اس کو شیخ (پروفیسر یا معلم) کہا جاتا۔ اور وہ اس معزز لقب کا مستحق شمار ہوتا تھا۔ بہت دُور دُور سے طلباء اس کے فیض علم سے مستفیض ہونے کو آتے تھے۔ ۱۷ سال کی عمر میں بخارا کے سلطان نوح بن منصور کا کامیاب علاج کرنے پر وہ اُس کا درباری طبیب مقرر ہوا لیکن سلطان موصوف کی وفات کے بعد شیخ گرگانج (ایران) کے دربار میں چلا گیا۔ وہاں پر بھی اس کی بڑی عزت و منزلت ہوئی۔ اور درباری علما کا افسر بنا دیا گیا لیکن شیخ کو اس دربار میں بھی راحت نہ ملی۔ کیونکہ جب غزنی کے زبردست فاتح سلطان محمود سبکتگین نے اس کے فلسفیانہ فاسد عقائد کی شکایت سُن کر یہ چاہا کہ اس کو اپنے دربار میں بُلا کر تائب ہونے کی ہدائت کرے۔ اور نہ مانے۔ تو اُس کو سزائے موت دے۔ تو شیخ اس خبر کو سُن کر گرگانج سے روپوش ہو کر بھاگا۔ اور جرجان جا پہنچا۔ کچھ عرصہ وہاں اُس نے نہایت کامیاب اور شاندار مطب کیا اور بہت سا وقت تصنیف و تالیف میں صرف کیا۔ پھر وہاں سے چل کر شہر رے اور قزوین ہوتا ہوا ہمدان جا پہنچا۔ اور امیر ہمدان کے درد قولنج کا کامیاب علاج کر کے اُس کے دربار میں رسائی پائی۔ اور پھر عہدۂ وزارت پر مامور ہوا۔ شمس الدولہ امیر ہمدان کی وفات کے بعد اُس کا بیٹا تاج الدولہ شیخ سے برسرِ عداوت ہو گیا اور اُس نے شیخ کو منصب وزارت سے علیحدہ کر کے قید کر دیا لیکن چار مہینے کے بعد اس نے شیخ کو رہا کر کے اپنی خطا معاف کرائی۔ اور اُسے اپنے ساتھ ہمدان لایا۔ جہاں دو سال تک جناب شیخ گوشہ نشینی کی زندگی میں صرف تصنیف و تالیف میں ہی مصروف رہا۔

شیخ اپنا علاج آپ ہی کیا کرتا تھا اور اُس کو درد قولنج کی شکایت رہا کرتی تھی

Marfat.com

اگرچہ وہ مرض قولنج کا حکمی علاج کیا کرتا تھا۔
لیکن افسوس کہ خود اسی مرض میں مبتلا ہو کر
۵۸ سال کی عمر میں ۴۳۸ھ میں بمقام ہمدان
اس دارِ فانی سے دارِ جاودانی کو کوچ کر گیا
اور وہیں اس کا مدفن بنا۔ شیخ کے عقیدہ
و مذہب پر بہت کچھ چہ میگوئیاں ہوتی
تھیں۔ کوئی اُسے سُنّی کہتا۔ اور کوئی شیعہ
اور اکثر کافر کہتے تھے۔ لیکن شیخ کی رباعی
سب کے طعنوں کا بہت اچھا جواب ہے

کفر چو منی گزاف و آساں نبود
محکم تر از ایمان من ایماں نبود
در دہر چو من یکے و آں ہم کافر
پس در ہمہ دہر یک مسلماں نبود

شیخ نے علمی دنیا میں نہایت شاندار
کام کیا۔ اس کی تصانیف جو سرزمین
ایشیا میں بھی نہیں مل سکتیں۔ وہ یورپ
کے بڑے بڑے کتب خانوں میں موجود
اور محفوظ ہیں۔ اور یورپ کے نامور حکماء
علماء۔ اور فلاسفر مسلمانوں فیلسوفوں
میں سے فارابی۔ ابن سینا اور ابن رشد
کے علمی کارناموں کا سچے دل سے اعتراف
کرتے ہیں۔ مختلف علوم و فنون اور
طب میں شیخ کی تصانیف تقریباً ایک
سو پانچ (۱۰۵) ہیں۔ لیکن طب میں اس
کی کتاب الشفاء ۱۸ جلدوں میں اور کتاب
القانون ۱۴ جلدوں میں بہترین و مفید
ترین تصنیفات ہیں۔ اور دورِ حاضرہ
میں بھی طب یونانی کی افضل ترین کتابیں
مانی جاتی ہیں۔ قانون درحقیقت ایک
ایسی جامع کتاب ہے۔ کہ جس کی نظیر نہیں
یہ اصل کتاب پہلی مرتبہ ۱۵۹۳ء میں روما میں
شائع ہوئی۔ اور پھر ۱۵۹۵ء میں اور
اسکے بعد اسکے تین لاطینی تراجم چھپے۔ اور
پھر فرانسیسی اور انگریزی میں بھی اس
کے تراجم ہوئے۔ انگریزی کتب میں
ابن سینا کو اوی سینا Avicenna
لکھتے ہیں +

ابن سینا حکماء اور اطباء متقدمین اور
متاخرین میں حدِ فاصل مانا جاتا ہے یعنی
اس سے پہلے جس قدر حکیم و طبیب ہوئے
ہیں۔ وہ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں۔
اور اس کے بعد کے متاخرین میں +

ابن مَنْدَوِیہ (ع) ابو علی کنیت۔ احمد بن
عبدالرحمٰن بن مندویہ اصفہانی۔ ملکِ
عجم کا ایک مشہور اور سربرآوردہ طبیب
تھا۔ اُس نے بہت سے بادشاہوں
کی خدمت کی۔ فنِ طب میں اس کے
کارنامے عزت اور شکرگزاری سے یاد
کئے جانے کے قابل ہیں۔ اُس نے بہت
سے طبی رسائل لکھے۔ جن میں سے

Marfat.com

چالیس زیادہ مشہور ہیں ۔

اِبنِ وافد (ع) ابو المطرف عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الکبیر بن یحییٰ بن وافد بن مہند اللخمی اندلس کے جلیل القدر شرفا میں سے نہایت عالی خاندان اور بزرگ باپ دادا کی اولاد سے تھا۔ ۳۸۷ھ مطابق ۹۹۷ء میں پیدا ہوا۔ وہ فلسفہ میں بھی نہایت کامل اور اپنے وقت کا ماہر طبیب تھا۔ مفرد ادویہ کے علم و استعمال میں اس نے بے نظیر مہارت پیدا کی۔ اور اپنے کامیاب علاج و معالجہ میں نہایت مشہور ہوا۔ وہ کچھ عرصہ بیمارستان تولیدو میں حکیم باشی رہا۔ پھر وزارت کے عہدہ پر ممتاز ہو گیا۔ علاج کے متعلق اُس کا یہ اصول تھا۔ کہ حتی الامکان صرف تبدیل اغذیہ سے علاج کیا جائے۔ اور اگر دوا دینے کی ضرورت پڑے۔ تو جہاں تک ممکن ہو صرف مفرد ادویہ سے علاج کیا جائے۔ اشد ضرورت کے وقت اگر کوئی مرکب دوا دینی پڑے۔ تو کم سے کم ادویہ کی مرکب دوا جو ترکیب میں سادہ اور آسان ہو دینی چاہیئے۔ اس کی تصانیف میں سے کتاب الادویہ مفردہ اور کتاب الوساد طب میں اپنے وقت کی نہایت معتبر اور مقتدر کتب تھیں جن کے لاطینی میں بھی تراجم شائع ہوئے یہ فاضل طبیب اور وزیر ۴۶۰ھ مطابق ۱۰۷۰ء میں فوت ہوا۔ انگریزی کتب میں اس کا نام ابن وافد اللخمی Ibn Wafid al Lahme اور بعض میں ابن غوفط Ibenguefit لکھا ہے

اِبنُ الہَیثَم (ع) ابو علی محمد بن الحسن بن الہیثم دراصل بصرہ کا باشندہ تھا۔ لیکن ملک مصر میں آکر تا دمِ مرگ وہیں رہا۔ وہ نہایت شریف ذہین ذکی اور زاہد تھا۔ اور علوم حکمیہ و طب کے علاوہ اپنے زمانہ میں ریاضیات کا بھی یکتا عالم تھا۔ اس نے ارسطو کی بعض کتب علم حکمت کے اور جالینوس کی بعض کتب طب کے نہایت مفید خلاصے لکھ کر پھر اُن پر نہایت عمدہ شرحیں لکھیں غرضیکہ وہ فنِ طب میں علمی حیثیت سے علامۂ وقت تھا۔ علوم ریاضی۔ حکمت و طب میں اس کی مصنفہ و مؤلفہ کوئی اسّی (۸۰) یا نوّے (۹۰) کتابیں ہیں ۔

اُبنہ (ع) } بَویس۔ بَبیس۔ ایک مرض
عِلّۃُ المشائخ (ع) } ہے۔ جس میں مریض کو اغلام کرانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور جب تک دُبر میں کوئی چیز داخل نہ ہو۔ تسکین نہیں ہوتی۔ یہ بیماری بالعموم مشائخ یعنی بوڑھوں کو ہو جاتی ہے ۔

ابوبکر ابن باجہ (ع) دیکھو ابن باجہ ۔

ابوبکر محمد زکریا رازی (ع) دیکھو زکریا رازی

اَبُو بَلقیا (ی) فالج عام ۔ وہ فالج جو سوائے چہرہ کے تمام بدن پر گرے ۔ یعنی جس سے سوائے چہرہ کے تمام بدن مفلوج ہو جائے نیز دیکھو فالج (ل) جنرل پریلے سس

General Paralysis

اَبُو رَسْما (ع) | لغوی معنی سیلان خون ۔
اِنُورسما (〃) | یعنی خون کا بہنا ۔ قدیم
اِنورزما (〃) | اصطلاح طب میں ایک
اُم الدم (〃) | مرض ہے جس میں چوٹ

یا زخم وغیرہ کے سبب جلد کے نیچے کسی مقام کی شریان پھٹ جاتی ہے جس سبب سے زیر جلد شریان سے خون اور ریح نکل کر جمع ہو جاتی ہے ۔ اور وہاں ایک اُبھار پیدا ہو جاتا ہے ۔ اس اُبھار کا خاصہ ہے کہ یہ دبانے سے دبا رہتا ہے یعنی اس کو دبانے سے جلد کے نیچے خارج شدہ ریح و خون شریان میں واپس چلا جاتا ہے ۔ اور پھر دباؤ اُٹھانے بدستور باہر آجاتا ہے انطاکی کا قول ہے کہ یہ اُبھار کبھی تو ورید کے پھٹنے سے اور کبھی شریان کے پھٹنے سے پیدا ہوتا ہے ۔ چنانچہ وریدی میں اُبھار کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور شریانی میں سرخی مائل ہوتا ہے ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس مقام پر شریانی تڑپ محسوس ہوتی ہے ۔ چنانچہ انبساط شریان (شریان کے پھیلنے کے وقت) یہ اُبھار بڑھ جاتا ہے ۔ اور انقباض شریان ۔ (شریان کے سکڑنے) کے وقت گھٹ جاتا ہے (ا) انورسما Aneurisma

ڈاکٹری نوٹ ۔ انورسما جس کو انورزما بھی کہتے ہیں ۔ درحقیقت ایک یونانی لغت ہے ۔ جس کے معنے ہیں شریانی رسولی جن اطباء نے اس کو ابورسما لکھا ہے ۔ اُن کو درحقیقت اس لفظ میں اشتباہ واقع ہوا ہے ۔ جدید اطباء (ڈاکٹر) اس کو شریانی رسولی قرار دیتے ہیں جو شریانی دیوار کے پھیلنے سے پیدا ہوتی ہے ۔ اس مرض میں جہاں شریانی رسولی کا اُبھار ہوتا ہے ۔ وہاں ہاتھ لگانے سے شریانی تڑپ محسوس ہوتی ہے ۔ اور آلۂ مسماع الصدر (سٹھے تھس کوپ) یا کان لگانے سے ایک قسم کی آواز وہاں سُنائی دیا کرتی ہے ۔

فائدہ ۔ ابورسما کے وہ معنی جو متقدمین اطباء نے بیان کئے ہیں ۔ یعنی جریان خون زیر جلد اُس کے مقابل ڈاکٹری اصطلاح اکسٹراویزیشن آف بلڈ آتی ہے

Extravasation of Blood

Marfat.com

ابُوسَہل مسیحی (ع) ابوسہل عیسیٰ بن یحییٰ مسیحی۔ جرجان (گورگان) کا باشندہ فنِ طب میں سربرآوردہ ماہر اور علم و عمل دونوں میں کامل تھا۔ اس کی تصانیف اعلیٰ پایہ کی ہیں۔ اس کی کتاب "خلقت انسان میں خدا کی حکمت" نہایت مفید اور قابل قدر کتاب ہے۔ اس میں اُس نے جالینوس وغیرہ قدیم فاضل اطباء کے وہ اقوال درج کئے ہیں۔ جو انہوں نے منافع الاعضاء کے بیان میں کئے تھے۔ اور پھر اُن پر اپنی طرف سے مفید اضافہ کیا ہے کہتے ہیں کہ مسیحی فن طب میں شیخ الرئیس بوعلی بن سینا کا اُستاد تھا۔ اور خراسان میں وہاں کے سلطان کا افسر الاطباء رہا اس نے چالیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی تصانیف میں کتاب المائۃ بہترین تصنیف ہے ✣

ابوعمران موسیٰ بن میمون (ع) سن ولادت ۱۱۳۵ء سن وفات ۱۲۰۴ء۔ بعض انگریزی کتب تاریخ طب میں ان کا ذکر دیکھا گیا ہے۔ ان کی تصانیف میں سے کتاب السمیات و تریاقات وغیرہ کے لاطینی میں تراجم کئے گئے ✣

Ibu Imran Musa Ben Maimun Or Maimunedes Rabbi Moses bin Maimun

اَبُوالفَرج بن الطَّیِّب (ع) امام زمانہ فیلسوف عصر۔ علامۂ عہد۔ ابوالفرج عبداللہ بن الطیّب مذہباً عیسائی تھا اور اپنے زمانہ کا ایک مشہور اور ماہر طبیب تھا۔ بغداد کے بیمارستان عضدی میں علم طب کا پروفیسر اور معالج بھی تھا۔ وہ فلسفہ و حکمت کا بہت مشغلہ رکھتا تھا۔ ارسطو کی اکثر حکمت کی کتابوں پر اُس نے شرح لکھی ہے۔ اور اسی طرح بُقراط اور جالینوس کی مستند طبی کتب پر بھی نفیس شرحیں لکھی ہیں۔ تصنیف و تالیف میں بھی اس کو عجیب قدرت حاصل تھی۔ وہ شیخ الرئیس بوعلی سینا کا ہمعصر تھا۔ شیخ بھی اس کی طبی تصانیف کی تعریف کرتا اور اُن کی قدر کرتا تھا۔ مختلف علوم میں اس کی لکھی ہوئی تقریباً پچاس کتابیں ہیں ✣

ابُوالقاسم زہراوی (ع) دیکھو زہراوی

ابُومروان (ع) دیکھو ابن زُہر ✣

ابُومنصور (ع) ابومنصور موفق بن علی ہروی اس کی کتاب علم الادویہ اپنے وقت کی نہایت معتبر و مفید تصنیف تھی جس میں بہت سی ادویہ ہندیہ کا بھی ذکر ہے اس میں تقریباً پانچ سو ادویہ کا بیان ہے

Abu Mansur Muwaffik

Marfat.com

Bin Ali Haravi

اَبُوالطِّب (ع) لقب ہے مشہور حکیم بقراط یونانی کا (ل) فادر آف میڈیسن۔ Father of Medicine

نوٹ۔ لفظ بُقراط دراصل ہپّوکراط تھا لیکن ہ Hippocrate کے ساقط ہوجانے سے بُقراط رہ گیا۔ مگر انگریزی میں اب تک یہی نام ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو بُقراط +

اَبُونَصر الفارابی (ع) ابونصر کنیت محمدؐ بن محمد بن اُورزلغ۔ بن طرخان نام۔ علاقہ خراسان کے مقام فاراب کا رہنے والا تھا۔ ابتداء میں وہ شہر دمشق کے ایک باغ میں بطور محافظ ملازم تھا۔ طلب علم کا شوق قدرتاً دل میں تھا۔ لہٰذا راتوں کو کتابوں کا مطالعہ چوکیداروں کی لالٹین کی روشنی میں کیا کرتا تھا۔ وہ شروع زمانہ طالب علمی سے تصنیف وتالیف کے عہدتک بیحد مفلس اور تنگ دست رہا۔ لیکن علوم وفنون میں ممتاز ہوکر پھر اُس کا نام نہایت روشن ہوا۔ اور امیر سیف الدولہ کے دربار میں اس کی رسائی ہوگئی لیکن اُس کی طبیعت نہایت سادگی پسند تھی۔ اور شان وشوکت وجاہ وجلال سے اُس کو لگاؤ نہ تھا۔ دربار میں رسائی کے بعد اس کو فلسفہ وحکمت کا شوق دامنگیر ہوا جس کی تحصیل ومطالعہ میں وہ منہمک ہوگیا۔ اور فن موسیقی میں بھی وہ کمال پیدا کیا۔ کہ باید وشاید۔ بالآخر ابونصر اپنے زمانہ کے تمام مسلمان علماء اور فیلسوفوں اور حکیموں پر سبقت لے گیا۔ اور اپنے وقت کا بے مثل محقق ہوا۔ اُس نے فلسفہ افلاطون وارسطو پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس سے اس کی اعلیٰ فلسفہ دانی اور فنون حکمت میں محقق ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس فاضل محقق نے علم الٰہیات اور علم سیاست مدن میں بھی دو بے نظیر کتابیں لکھی ہیں جن میں اُس نے بلحاظ مذہب ارسطو علم الٰہیات کے عظیم الشان مسائل کی تعریف کی ہے۔ اس فاضل اجل کی تصانیف سے ۱۱۳ کتابیں ہیں +

اَبُوالنَّظّارہ (ع) عینک لگانے والا +

اَبُولو (ع) ایک وزن جو برابر ہے تین رتی یا چھ جَو کے +

اَبہام (ع) انگشتِ نر۔ انگوٹھہ (ل) تھمْ Thumb جمع اَباہم +

اَبہَر (ع) } شاہ رگ۔ سب سے بڑی
اَورطی (ر) } شریان جو دل سے شروع ہوتی ہے اور باقی تمام شرائین اسی

132442

کی شاخیں ہیں (انگریزی) اے آرٹا Aorta

اَبْیَض (ع) سفید۔ سپید۔ اُجلا۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) ابیض حقیقی (۲) ابیض مُشَفّ (ل) وہائٹ White

اِبْیَضَاضُ الدَّم (ع) لغوی معنی خون کا سفید ہو جانا۔ جدید طبی اصطلاح میں خون میں سفید ذرات کا بڑھ جانا (ل) لیوکیمیا Leucæmia لیوکوسائی تھیمیا Leucocythemia نیز دیکھو نفخۃ الطحال ٭

اَلدَّمُ الاَبْیَض (ع)

اِبْیَضَاضُ العَین (ع) آنکھ میں جالا یا پھولا پڑ جانا۔ آنکھ میں سفیدی پڑنا۔ (انگریزی) اوپیسی ٹی آف دی کارنیا۔ Opacity of the Cornea

اَبْیَض حقیقی (ع) لغوی معنی خالص سفید غیر شفاف سفید۔ دودھ کی مانند سفید اصطلاح طب میں وہ فارورہ جس کا رنگ دودھ کی مانند سفید ہو۔ دیکھو بول لبنی (ل) لغوی معنی کے مقابل اوپیگ Opaque اور اصطلاحی معنی کے مقابل کائلس یورن ٭ Chylous Urine

اَبْیَض مُشَفّ (ع)

ابیض مجازی صاف و شفاف سفید۔ جس میں آر پار دکھائی دے۔ جیسے پانی یا شیشہ (ل) ٹرانسپیرنٹ Transparent

اَبْیَقُوما (ع)

صُونی طبقۂ قرنیہ کی بیرونی سطح کا زخم جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ پر ایک چھوٹا سا سفید اُون (پشم صُوف) کا ٹکڑا کاٹ کر رکھا ہے۔ اسی لئے اس کو صُوفی بھی کہتے ہیں (ل) اُلسر آف کارنیا Ulcer of Cornea

اَبْیَلَس (ع)

ثُرب (ر) پردۂ ثرب۔ پیٹ کا چربیلا پردہ جو معدہ اور آنتوں پر چھایا ہوا ہوتا ہے (ل) اومینٹم۔ Omentum اور اپپلوُن۔ Epiploon تفصیل کے لئے دیکھو ثرب ٭

اَبْیَلِیمیا (ع)

صرع ردی صرع یعنی مرگی کی بدترین قسم ہے جس میں شروع ہی سے تمام بدن میں تشنج واقع ہوتا ہے بخلاف دیگر اقسام صرع کے کہ اُن میں تشنج صرع کے تابع ہوتا ہے (ا) اسٹیٹس اپی لیپٹی کس Status Epilepticus

اِتَام (ع) توأم جننا۔ جوڑے بچے جننا۔ ایک وقت میں دو بچے جننا ٭

اَتَب (ع) کوہان۔ کُبّ۔ گوبڑ (ل) ہمپ Hump ہنچ بیک Hunchback

اُتْرُجّی (ع) ہلکے زرد رنگ کا فارورہ جس

Marfat.com

کا رنگ ترنج یعنی بجورہ کے چھلکے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس قسم کا قارورہ تبنی سے زیادہ زردی مائل ہوتا ہے +

(انگریزی) لائٹ ییلو کلر یورن۔

Light Yellow Color Urine

اِتّساع (ع) } لغوی معنی پھیلنا۔ کشادہ
تمدد الحدقہ (ر) } ہونا۔ طبی اصطلاحی معنی ثقبۂ عنبیہ یا عضلۂ مجوفہ کا اپنی طبعی حالت سے کشادہ ہو جانا یعنی پھیل جانا +

(ا) مڈری ایسس Mydriasis

نوٹ۔ مڈری ایسس کی اصطلاح صرف ثقبۂ عنبیہ کی کشادگی پر بولی جاتی ہے۔ اِتساع اور تمدد الحدقہ کی ضد علی الترتیب ضیق اور اِنقباض الحدقہ آتی ہے۔

فرق۔ ثقبۂ عنبیہ کے اصلی و طبعی حالت سے زیادہ وسیع ہو جانے کو انتشار اور عصبۂ مجوفہ اور پتلی دونوں کے کشادہ ہو جانے کو اتساع کہتے ہیں۔ لیکن جمہور اطبائے متقدمین کی تالیفات میں یہ دونوں لفظ مترادف ہی پائے جاتے ہیں +

اِتّصالِ التحامی (ع) دو ہڈیوں کا جڑ کر ایک ہو جانا۔ جیسے زیریں جبڑے کی ہڈی کے ابتدا میں دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ٹکڑے ٹھوڑی کے مقام پر مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ (ا) سینوسٹوسس Synostosis

نوٹ۔ اِس خط اتصال کو جہاں دونوں ہڈیاں باہم ملتی ہیں۔ انگریزی میں سمفے سس Symphysis کہتے ہیں +

اِتّصالِ مَفصَلی (ع) ہڈیوں کا جڑنا۔ ہڈیوں
مَفصَل (ع) } کا جوڑ ملنا۔ جوڑ۔ تفصیل اور اقسام کے لئے دیکھو مَفصَل +

(ا) آرٹیکولیشن Articulation

اَثْدی (ع) جمع ہے ثدی کی۔ پستان چوچیاں چھاتیاں۔ خواہ مرد کی ہوں یا عورت کی (ا) بریسٹز

اَثَر (ع) آنکھ کے پردۂ قرنیہ کی ہلکی سفیدی۔ تفصیل کے لئے دیکھو بیاض العین (ا) نی بولا Nebula (۲) تاثیر (۳) نشان +

اَثارِب (ع) } جمع ہے ثُرب کی۔ آنتوں
اَثارِب (ر) } کے چربیلے پردے۔

(ا) اومینٹم Omentum

اَثَرُ البُثرہ (ع) پھنسی کا نشان۔ پھنسی کا داغ (ا) سیکے ٹرکس Cicatrix

اَثَرُ الجُدَری (ع) چیچک کے داغ یا نشان (ا) پٹ Pit پاک مارک Pock mark

اِثغار اَولی (ع) } پہلی بار دانت نکلنا۔ دودھ
تسنین اولی (ع) } کے دانت نکلنا۔ بچوں کے دانت نکلنا (ا) پرائمری ڈینٹیشن۔

Marfat.com

Primary Dentition

اِثّغار ثانوی (ع) } دوبارہ دانت نکلنا۔ دُودھ
تسنین ثانوی (ع) } کے دانت گر جانے کے بعد
مدامی دانت نکلنا (ا) سیکنڈری ڈنٹیشن
Secondary Dentition

اِثقاب (ع) چھیدنا۔ سوراخ کرنا (ا) پرفوریشن
Perforation

اِثلاج (ع) برف زدہ ہونا (ا) فراسٹ بائٹ
Frostbite

اُثلول (ع) } آژخ۔ مَسّہ (ا) ویریوکا۔
ثولول (ر) } Verruca وارٹ
Wart

اِثنا عشری (ع) دوازدہ انگشتی۔ رودۂ یکم
آنت جو بارہ انگشت یا دس انچ لمبی ہوتی
ہے۔ اور معدہ کے نچلے سوراخ سے شروع
ہو کر صائم یعنی اپنے نیچے والی خالی آنت
میں ختم ہوتی ہے۔ مرارہ اور لبلبہ کی نالیاں
متحد ہو کر اسی آنت میں کھلتی ہیں۔ جن کے
راستہ صفراء اور رطوبت لبلبہ آکر غذا میں
ملتی ہے۔ اور اس کے روغنی اور نشاستہ
دار اجزاء کو قابل ہضم بناتی ہیں +
(ا) ڈیوڈینم Duodenum

اِجابت (ع) لغوی معنی قبول کرنا۔ ماننا۔ منظوری
مجازاً رفع حاجت کرنا +

اُجاج (ع) تلخ۔ کڑوا۔ اور کھاری پانی۔
(ا) سالٹی واٹر Salty Water

اُجاق (ع) دیگدان۔ چولہا (انگریزی) ہیرتھ
Hearth

اِجّانہ (ع) تغار۔ ٹب۔ کٹھرا (ا) ٹب Tub

اِجتماع (ع) جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔ مرد کا جوان
و قوی ہونا۔ تمام داڑھی نکل آنا۔ جدید
اصطلاح کیمیا میں دو یا چند چیزوں کا
باہم ملنا ملانا (ا) اکیومیولیشن۔
Accumulation

اِجتماعُ الدَّم (ع) } اجتماع خون۔ کسی عضو کی
اِحتقانُ الدَّم (ر) } ساخت میں خون کا جمع ہو
جانا (ا) کنجسچن Congestion

اِجتماعُ الماءِ فی الرّأس (ع) امارۂ دماغ۔
اِستسقاءُ الدّماغ } سر میں پانی جمع ہونا۔ سر
میں پانی بھر جانا۔ دماغ کا جلندھر۔
(ا) ہائیڈروکیفیلس یا ہائیڈروسیفیلس
Hydrocephalus

نوٹ۔ قدیم اصطلاح طب میں جب
رطوبت مائیہ (پانی جیسی رطوبت) قحف۔
(کاسۂ سر) اور غشاء صلب کے درمیان
جمع ہو جاتی ہیں۔ یا سر کی جلد اور قحف
کے درمیان ٹھہر جاتی ہے۔ تب اُس کو
اجتماع الماء فی الراس سے موسوم کرتے
ہیں۔ یہ مرض عموماً بچوں میں ہوا کرتا ہے
اس مرض کی خصوصیت ہے کہ جب اُس

میں رطوبت قحف کے نیچے جمع ہو جاتی ہے۔ تو مریض کو سر میں گرانی معلوم ہوتی ہے۔ آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور اُن سے پانی بہتا ہے۔ اور جب قحف کے اُوپر اس قسم کی رطوبت جمع ہو جاتی ہے۔ تو سر میں اُبھار پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اُنگلی کے ساتھ دبانے سے دب جاتا ہے۔ بچّہ روتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ یہ مرض جنین میں چار پانچ ماہ کے بچّوں میں اور شاذ و نادر جوانی میں بھی دینی گیلی نی (اَوردۂ دماغیہ) پر کسی رسولی وغیرہ کے دباؤ پڑنے سے ہو جاتا ہے۔ حالتِ جنین میں جب یہ مرض ہو تو وضع حمل میں نہایت دقت ہوتی ہے

اِجْتِمَاعُ الْمَاءِ فِی النُّخَاعِ (ع) حرام مغز میں پانی جمع ہو جانا (ا) ہائیڈرو مائی آیلیا۔ Hydromyelia

اِجْتِنَاب (ع) } پرہیز۔ غذا وغیرہ کا پرہیز
اِمْتِنَاع (ر) } (انگریزی) اَیبسٹی نینس Abstinence اور ٹیمپرینس۔ Temperance

اِجْتِیَاز (ع) ہوا کا چلنا (انگریزی) بریزنگ Breezing

اِجْتِیَاف (ع) مُردار کا سڑ جانا۔

اِجْثَاء (ع) کوزہ پشت۔ کُبڑا (ا) ہنچ بیکڈ Hunch Backed

اَجْدَار (ع) جمع ہے جدر کی۔ داغ۔ دھبے (ا) سکارز "Scars

اَجْدَع (ع) نکٹا۔ بوچا۔ وہ شخص جس کی ناک کٹی ہوئی ہو (ا) نوز کلپٹ۔ Nose-Clipt

اَجْذَم (ع) جذامی۔ کوڑھی۔ جس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے ہوں (ا) لیپرس۔ Leprous

اَجْرَب (ع) مریض جرب۔ جس کو تر خارش کا عارضہ ہو (ا) سکیبی Scaby

اَجْرَد (ع) جس کے سر پر بال نہ ہوں۔ (ا) بیلڈ Bald

اَجْزَا (ع) جمع ہے جُز کی۔ حصّص۔ حصّے۔ ٹکڑے (ا) پارٹس (۲) ادویہ (ا) ڈرگز Drugs

اجزاء اَوَّلِیَّہ (ع) ارکان۔ دیکھو ارکان۔

اَجْزَائِیَہ (ع) } دواخانہ (ا) ڈسپنسری
اجزاخانہ } Dispensary

اَجْزَاجِی (ع) } دواساز عطّار (ا) اپاتھیکری Apothecary
اجزائی (ر) } کیمسٹ Chemist
صَیْدَلی (ر) } ڈرگسٹ Druggist

اَجْزَاءِ صَغِیْرَہ (ع) اعضاء کے نہایت چھوٹے چھوٹے اجزاء (انگریزی) مالی کیولز۔ Molicules

Marfat.com

اَجْرَم (ع) بینی بریدہ۔ دماغ بریدہ۔ نکٹا +
نوز کلپٹ

اَجْرَنْیما (ع) معرب ہے اگزیما کا۔ نار فارسی۔ آتشک۔ جلندار پھنسیاں (ل) اگزیما۔ Eczema (دیکھو آتشک و نار فارسی)

اَجْسَاد (ع) جمع ہے جسد کی بمعنی بدن +
(ل) باڈیز Bodies

اَجْسَام اَرْبَعہ (ع) چار جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی بلندیاں جو مقدم دماغ میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بالائی دو ابھاروں کو اَلْیَتَین (دو چوتڑ) اور زیرین دو ابھاروں کو خُصْیَتَین (دو خُصیے) کہتے ہیں (ل) کارپورا کواڈری جیمنیا Corpora Quadrigemina

اَجْسَام دُہْنِیَہ (ع) Oily Substances

اَجْسَام دُہْنِیَہ (ع) روغن دار چیزیں۔ مثلاً روغن و چربی و مرہم وغیرہ + +

اَجْسَام شَعْرِیَّہ (ع) باریک رویں دار چھوٹے چھوٹے اجزاء (ل) سیلی ایٹڈ سیلز۔ Ciliated Cells

اَجْسَام مُضَلَّعَہ (ع) دو چھوٹے چھوٹے اجسام مُخَطَّطَہ (ع) دھاری دار ابھار جو دماغ کے بطون جانبی میں پائے جاتے ہیں (انگریزی) کارپس سٹرائیٹم۔ Corpus Striatum

اَجْسَم (ع) جسیم۔ بدین۔ سمین۔ موٹا۔ چاق۔

(ل) کارپولینٹ

اِجْفَار (ع) اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دُودھ کے دانتوں کا گرنا +

اَجْفَان (ع) جمع ہے جفن کی پپوٹے۔
(ل) آئی لِڈز

اَجَل (ع) مدت۔ انتہا۔ عمر۔ موت۔ جمع آجال
(ل) ڈیتھ Death مارٹی فی کیشن Mortification

اِجْل (ع) مرض کزاز۔ چاندنی (ل) ٹیٹنس Tetanus

اَجَل اِخْتِرَامی (ع) دیکھو اجل عارضی

اَجَل اَطْوَل (ع) لمبی موت۔ وہ موت جو سب سے بڑی عمر یا ایک سو بیس برس کی عمر میں آئے +

اَجْلَح (ع) جس کے سر کے دونوں طرف کے بال گر گئے ہوں +

اَجَل طَبِیْعی (ع) طبعی موت۔ بڑھاپے کی موت جو بلا کسی بیماری کے واقع ہو۔ وہ موت جو بمقتضائے عادت ہو جبکہ رطوبت غریزی فنا ہونے کے سبب سے حرارت غریزی بجھ جائے (ل) نیچرل ڈیتھ Natural Death

اَجَل عارِضی (ع) عارضی اور غیر طبعی
اَجَل اِخْتِرَامی (ع) موت۔ اچانک موت۔ وہ موت جو کسی اتفاقی سبب مثلاً قتل غرق حرق وغیرہ کے سبب عارض ہو

Marfat.com

(ل) سڈن ڈیتھ Sudden Death

اَجْم (ع) ایک قسم کی غذا کھاتے کھاتے اُکتا جانا زیادہ کھانا کہ قریب بدہضمی کے ہو۔ اور سَئِق و اَجم میں فرق سَئِق میں دیکھیں ٭

اَجَمہ (ع) نے زار۔ نیستان (ل) مارش Marsh

اَجْناس (ع) جمع ہے جنس کی تفصیل کے لئے دیکھو جنس ٭

اَجِنّہ (ع) جمع ہے جنین کی۔ پیٹ کے بچے۔ وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہوں (ل) فٹس Fetus ایمبریو Embryo

نوٹ۔ انگریزی میں تین ماہ سے کم عمر کے جنین کو ایمبریو اور تین ماہ سے زائد کو فٹس کہتے ہیں ٭

اَجْنِحَہ (ع) جمع ہے جناح کی۔ لغوی معنی بازو۔ جانور کے بازو۔ اصطلاح تشریح میں پشت کے مُہروں کے اُبھار یا نکال جو اُن کے دونوں پہلوؤں پر واقع ہیں۔ اور جن پر پسلیوں کے سرے جُڑتے ہیں ٭

(ل) لیٹرل پراسس Lateral Process

اَجْنِحَہ صَغِیرَہ (ع) } دماغ کے پیندے کی ہڈی۔
اَجْنِحَۂ کَبِیرَہ (ع) } جس کو عربی میں وتدی یا سفینی اور انگریزی میں سفینائڈ کہتے ہیں۔ اس کے دونوں چھوٹے اور دونوں بڑے بازو ٭

اَجَنَہ (ع) رُخسارہ کا اُبھار۔ پانی کا رنگ و بو بدل جانا ٭

اَجْوَاف (ع) جمع ہے جوف کی۔ گڑھے۔ پول

(ل) بیلیز Bellies

اُجُور (ع) ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹیڑھا باندھنا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جُڑ جانے کے بعد ٹیڑھا رہ جانا ٭

اَجْوَف (ع) لغوی معنی جوف دار یا کھوکھلی چیز اصطلاح تشریح میں اس بڑی جوف دار ورید کا نام ہے۔ جو محدب جگر سے اُگ کر اجوف صاعد و نازل دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے (ل) وینا کیوا Vena Cava

نوٹ۔ صاحب قسطاس الاطبا اجوف کا اطلاق جوف شکم اور جوف فرج پر بھی کرتے ہیں ٭

اَجْوَف اَعْلیٰ (ع) اجوف صاعد۔ دیکھو اجوف صاعد

اَجْوَف تَحْتَانی (ع) اجوف نازل۔ دیکھو اجوف نازل ٭

اَجْوَف صَاعِد (ع) بالائی اَجوف۔ قدیم اصطلاح
اَجْوَف فَوقَانی (ر) }
اَجْوَف اَعلیٰ (ر) } تشریح میں مذکورہ بالا ورید کا
اَجْوَف طَالِع (ر) } وہ حصہ جو جگر سے اوپر قلب کی طرف اور اُس سے اُوپر جا کر متعدد شعبوں میں تقسیم ہوتا ہے ٭ (انگریزی) انفیریئر وینا کیوا۔ Inferior Vena Cava اور

Marfat.com

سوپیریئر وینا کیوا Superior Vena Cava

نوٹ: متقدمین اطباء چونکہ وریدوں کی ابتدا جگر سے مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف کے اُس حصّے کو جو محدب جگر سے مکل کر اور حجاب حاجز کو چھید کر اوپر دل کی طرف جاتا ہے۔ اجوف صاعد یا اجوف فوقانی کہتے ہیں۔ اور برخلاف ازیں اجوف کے اُس حصّے کو جو جگر سے نیچے کی طرف پیٹ میں پُشت کے مُہروں کے محاذی پیڑو تک جاتا ہے۔ اجوف نازل یا اجوف تحتانی سے موسوم کرتے ہیں۔ لیکن جدید اطبا یورپ چونکہ جسم کی تمام وریدوں کا اختتام قلب کے دائیں اذن میں مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں اذن القلب کے اوپر واقع ہے۔ اجوف صاعد کہتے ہیں۔ اور اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں اذن القلب سے نیچے واقع ہے۔ اجوف نازل کہتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے متقدمین اطبا یونانی اطبا کی مذکورہ بالا اجوف صاعد و اجوف نازل ہر دو کو جدید اطبا یا ڈاکٹران یورپ اجوف نازل یا انفیریئر وینا کیوا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اجوف کے اس حصّہ کو جو دل کے دائیں اذن سے اوپر واقع ہے اجوف صاعد یا سوپیریئر وینا کیوا کہتے ہیں۔

انفیریئر وینا کیوا (اجوف نازل) کمر کے چوتھے مُہرے کے قریب دونوں پیڑو کی عام وریدوں (کامن الیاک وینس) کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور پُشت کے نویں مہرے کے برابر حجاب حاجز کو چھید کر اور اوپر کو جا کر دل کے دائیں اذن کے پیچھے اور نیچے کے حصہ میں ختم ہوتی ہے۔ اس ورید کے راستے جسم کے زیریں نصف اور شکم کے اندرونی اعضاء خون دل میں واپس آتا ہے (۱) انفیریئر وینا کیوا۔

Inferior Vena Cava

سوپیریئر وینا کیوا (اجوف صاعد) یہ دونو بے نام وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے قریباً تین انچ لمبی ہوتی ہے۔ اور دل کے دائیں اذن میں ختم ہوتی ہے۔ اس ورید کے راستے جسم کے بالائی نصف (دونو بازوؤں سر اور گردن) کا غلیظ خون دل میں واپس آتا ہے (۱) سوپیریئر وینا کیوا

Superior Vena Cava

اَجْوَف فَوقانی (ع) اجوف صاعد۔ دیکھو اجوف صاعد

اَجْوَف نازل (ع) } زیریں اجوف۔ قدیم اصطلاح
اَجْوَف تحتانی (ع) } تشریح میں مذکورہ اجوف کا وہ حصہ جو جگر سے نچلے اعضاء کی طرف جا کر شاخ در شاخ ہوتا ہے (۱) انفیریئر

Marfat.com

ویناکیوا Vena Cava

اجہاز (ع) } حمل گرنا۔ پیٹ گرنا (ا) ابارشن
اسقاط (ع) } Abortion مس کیرج Miscarriage (تفصیل کے لئے دیکھو اسقاط)

اجہر (ع) } روز کور۔ ونوندھی کا مریض
اعشی (ع) } جو دن کو نہ دیکھ سکے +

(ا) ہیمی رے لوپ Hemeralope

اخ (ع) کھنکار۔ کھانسی کی آواز۔ درد کی آواز۔ کھانسنا (ا) کف Cough

احالہ (ع) پھیر دینا۔ کسی چیز کو ایک حال یا کیفیت سے دوسرے حال یا کیفیت پر لانا +

(ا) کنورژن Conversion

احالہ و استحالہ میں فرق۔ اوّل الذکر کے معنی ہیں۔ کسی چیز کا اپنی کیفیت میں متغیر ہو جانا اور آخر الذکر کے معنی ہیں۔ کسی چیز کا تدریجی طور پر ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہو جانا۔ احالہ میں تدریج کی قید نہیں +

استسقا (ع) } مریض استسقاء۔ جلندھر
مستسقی (ع) } کا بیمار (ا) اسائٹک Ascitic ڈراپسیکل Dropsical

احتباس (ع) } لغوی معنی بند ہو جانا۔ رُک
انحباس (ع) } جانا۔ اصطلاح طب میں جسم میں کسی مادہ یا رطوبت کا رُک جانا یا بند ہو جانا (ا) ری ٹینشن Retention

احتباس البول (ع) پیشاب کی بندش۔ پیشاب کا بند ہو جانا (ا) ری ٹینشن آف یورن Retention of Urine

احتباس الطمث (ع) بندش حیض حیض
انقطاع الطمث (ع) } بند ہو جانا حیض کا نہ آنا۔ (ا) ایمے نوریا Amaenorrhœa اور مینا سٹاسس Menostasis

احتراز (ع) بچنا۔ پرہیز کرنا۔ اصطلاح طب طب میں مضر اغذیہ و اشیاء سے پرہیز کرنا (ا) آبسٹی نینس Abstinence

احتراس (ع) خبر گیری۔ حفاظت۔ خبر گیری کرنا۔ حفاظت کرنا +

احتراق (ع) جلنا۔ پھُکنا۔ جھلسنا +

(ا) کمبسچن Combustion

احتراق اخلاط (ع) خلطوں کا جل جانا۔ یعنی شدت حرارت سے اخلاط سے رطوبت فنا ہو کر باقی غلیظ رہ جانا +

احتراق بطئی (ع) بغیر شعلے کے آہستہ آہستہ جلنا۔ دھیمی آنچ سے جلنا۔ سُلگنا +

احتراق زاہد (ع) شعلے مار کر جلنا +

احتراق شمس (ع) تابش آفتاب سے بدن کی کھال جھلس جانا (ا) سن برن Sun-burn

احتراق صواعق (ع) بجلی گرنے سے جل جانا

صواعق اور صاعقہ کی تفصیل کے لئے دیکھو برق +

اِحتراقُ اللِّسانِ مِنَ النُّورَہ (ع) چونہ کے اثر سے زبان کا جل جانا۔ یعنی کٹ جانا جیسا کہ اکثر پان کھانے والوں کو ہوا کرتا ہے +

اِحتقان (ع) (۱) حقنہ کرنا۔ عمل دینا (۲) رُکنا۔ گھٹنا۔ بند ہونا۔ اصطلاح طب میں جسم میں مواد و رطوبات کا رُکنا یا بند ہو جانا (د) کنجسچن Congestion

نوٹ۔ جدید اطباء مصر احتقان کو انگریزی لفظ (کنجسچن) کے مقابل استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہیں کسی عضو میں خون کا جمع ہو جانا یا رُکنا +

اِحتقانُ المِدَہ فِی الصَّدر (ع) سینہ میں پیپ کا بند یا جمع ہو جانا (د) پایوتھوریکس Pyothorax امپائی ایما Empyema

اِحتقانِ مَصلی (ع) مصل یعنی آب خون یا سیرم کا کسی عضو کی ساخت میں جمع یا بند ہو جانا جس سے ورم یا رد پیدا ہوتا ہے (د) سیرس اِن فلٹریشن + Serous Infiltration

اِحتکاک (ع) کھجلی اُٹھنا۔ رگڑنا۔ گھسنا (د) اچنگ Itching

اِحتلام (ع) بدخوابی۔ خواب میں جماع کرنا۔ خواب میں ناپاک ہو جانا (د) ناکٹرنل ایمشن Nocturnal Emission

اِحتماء (ع) } ناقہ کرنا۔ غذا بالکل چھوڑ
حمیہ (ع) } دینا۔ مُضر چیزوں سے پرہیز کرنا (انگریزی) ایبسٹی نینس Abstinence

اِحتواء (ع) گھیرنا۔ جمع کرنا۔ سمیٹ کر اکٹھا کرنا +

اِحتواءُ الرُّطوبات عَلَی القَلب (ع) (د) اِستِسقاءُ حِجابِ القلب (ع) پر رطوبت چھا جانا۔ غلاف قلب میں پانی جمع ہو جانا۔ ایک بیماری ہے جس میں آدمی کو اپنا دل پانی میں تیرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اور حرکت اختلاجی کی طرح حرکت کرتا ہے (د) ہائیڈرو پریکارڈیم۔ Hydropericardium

اَحدَب (ع) کوزپشت۔ کُبڑا +

(د) ہنچ بیکڈ Hunchbacked

نوٹ۔ کُبڑی عورت کو عربی میں حُدبیٰ کہتے ہیں +

اَحدَب اور اَقعَس کا فرق جس کی پیٹھ باہر کو نکلی ہوئی ہو۔ اور سینہ اندر کو دبا ہوا ہو اُس کو اَحدَب کہتے ہیں بخلاف ازیں جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا

Marfat.com

اور پیٹھ اندر کو دبی ہوئی ہو اُسے اُقعس سے موسوم کرتے ہیں ٭

اَحْدَل (ع) ایک خصیہ والا - وہ شخص جس کے صرف ایک خصیہ ہو ٭

احرّ (ع) زیادہ گرم ٭

اَحْرَارُ البُقُول (ع) وہ ترکاریاں جو کچی کھائی جائیں ٭

اِحْرَاض (ع) مرض عشق سے لاغر و ناتواں ہو جانا ٭

اِحْرَاق (ع) جلانا - پھونکنا - اصطلاح دوا سازی میں کسی دوا کو پھونکنا - کشتہ بنانا

(ا) بَرن Burn

اَحْرَص (ع) جس کی پلکیں گر گئی ہوں ٭

اِحْرَاز (ع) شدت سردی کے سبب دانت سے دانت بجنا ٭

اِحْسَاس (ع) محسوس کرنا - حواس خمسہ میں سے کسی ایک حس کے ذریعہ سے کچھ محسوس کرنا (ا) سینسیشن Sensation

اَحْسَاء (ع) جمع ہے حَسَا و حَسْوَہ کی - حریرہ - دودھی - ایک قسم کی غذا ہے - جو بالعموم سبوس - شکر اور روغن بادام وغیرہ کی ترکیب سے بنائی جاتی ہے ٭

اَحْشَا (ع) جمع ہے حَشا کی - سینہ اور شکم کے اندرونی اعضاء - (ل) وِشرا Viscera مفرد وِشگس Viscus

نوٹ - سینہ کے اندرونی اعضا کو احشا صدری اور شکم کے اندرونی اعضا کو احشا بطنی اور پیڑو کے اندر رہنے والے اعضا کو احشاء العانہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں - ڈاکٹری میں دماغ کو بھی احشا میں داخل کرتے ہیں ٭

اَحْشَاء البطن (ع) اعضائے شکم - جوف شکم میں رہنے والے اعضاء - جیسے معدہ جگر - طحال - امعا وغیرہ (ا) ایبڈومنل وِشرا Abdominal Viscera

اَحْشَاءُ الصَّدر (ع) اعضائے سینہ - سینہ کے جوف میں رہنے والے اعضاء مثلاً قلب - پھیپھڑے وغیرہ (ا) تھوریسک وِشرا Thoracic Viscera

اَحْشَاءُ العَانہ (ع) پیڑو کے جوف میں رہنے والے اعضاء مثلاً رحم - مثانہ وغیرہ (ا) پَلوِک وِشرا Pelvic Viscera

اَحَصّ (ع) جس کے سر میں بال کم ہوں ٭

اَحْلَام (ع) جمع ہے حُلم بمعنی خواب کی ٭

اِحْلِیل (ع) ذکر کا بیرونی سوراخ - پیشاب نکلنے کی جگہ - پستان کا سوراخ - اہل تشریح کی اصطلاح میں مجرائے بول یعنی نائزہ یا پیشاب کی نالی اور بقول صاحب نہایہ مرد کے ذکر اور عورت کی فرج پر بھی احلیل کا لفظ بولا جاتا ہے

Marfat.com

(جمع احالیل) (ل) آرِی فِس Orifice
بیکن ڈاکٹری میں بیرونی سوراخ بول
کومی ایٹس یوریٹری Meatus
Urinary اور مجرائے بول کو یوریتھرا
Urethra کہتے ہیں ٭

اِحْمَاء (ع) گرم کرنا۔ آگ میں گرم کرنا تپانا

اَحْمَر (ع) سُرخ۔ سُرخ رنگ۔ اطباء نے
اس کے چار درجے مقرر کئے ہیں ٭
(۱) اَشْہَب یعنی سرخ سفیدی مائل
(۲) وردی یعنی گلابی (۳) قانی یعنی
گہرا سُرخ (۴) اقتم یعنی سرخ سیاہی
مائل (ل) ریڈ Red
نوٹ۔ احمر کا اطلاق مجازاً وکنایتاً۔
سخت موت۔ گوشت۔ شراب۔ زعفران
اور ایک قسم کے خرما پر بھی ہوتا ہے ٭

اِحْمَرار (ع) } سوزش جلد۔ جلد پر سُرخ
اِحْمَرارُ الجِلد (ر) } سُرخ دھبے یا داغ پڑنا۔
(ل) اری تھیما Erythema

اِحْمَرارِیّہ (ع) } جلد پر سُرخ سُرخ چٹے
طفح جلدی (ر) } پڑنا (ل) اِرپشن۔
Eruption

اَحْمَر اَقْتَم (ع) سُرخ سیاہی مائل رنگ۔
زیادہ سیاہی مائل سُرخ رنگ ٭

اَحْمَر قانی (ع) خوب سرخ۔ گہرا سرخ۔ لال
بھبھوکا

اَحْمَر ناصِع (ع) کھلا سُرخ۔ ہلکا سرخ سرخ
زردی مائل۔ علم الامراض میں وہ قارورہ
جس کا رنگ ہلکا سرخ یا زردی مائل
سرخ ہو اور یہ ناری سے تیز ہوتا ہے

اَحْمَش (ع) جس کی پنڈلیاں پتلی اور باریک
ہوں ٭

اَحْمَق (ع) بیوقوف۔ بے عقل۔ سادہ لوح
بے سمجھ (ل) ایڈیٹ Idiot

اَحْنَف (ع) قلج۔ ٹیڑھے یا چھوٹے پاؤں
والا (ل) کلب فٹڈ Club-footed

اَحْوال (ع) حالات۔ کیفیات۔ عوارض۔
اصطلاح طب میں جسم انسانی کے حالات
ثلاثہ یعنی صحت۔ مرض۔ حالت ثالثہ
جو صحت و مرض کے درمیان مانی جاتی
ہے۔ مثلاً پیدائشی نابینا ہونا وغیرہ ٭

اَحْوَر (ع) حوریہ جس کی آنکھ کی سفیدی بہت
سفید اور سیاہی بہت سیاہ ہو ٭

اَحْوَص (ع) تنگ چشم۔ جس کی ایک آنکھ
یا دونوں کا ڈھیلا تنگ ہو ٭

اَحْوَل (ع) کاژ۔ بھینگا۔ جو ایک چیز کو
دو دیکھے ٭ (ل) سکوِنٹ

اَحْوَلِیّت (ع) بھینگا پن (ل) سٹرابزمس
Strabismus

اَحْیَہ (ع) جمع ہے حَیّ بمعنی زندہ کی ٭
(ل) الائیو Alive

اجتثاث (ع) (۱) کنایہ ہے بول و براز یعنی گوہ موت سے یا (۲) گندہ دہنی و بیخوابی سے (۱) ایکس کریمنٹس Excrements

اختلاج (ع) پریدن عضو۔ پھڑکنا۔ دھڑکنا۔ کانپنا تھرتھرانا (۱) ٹریمبلنگ Trembling بی ٹنگ Beating

نوٹ۔ اختلاج اور رعشہ میں فرق رعشہ میں مذکور ہے۔

اختلاج الشفت (ع) ہونٹ پھڑکنا۔

اختلاج العین (ع) اختلاج چشم۔ آنکھ کا

اختلاج الجفن (ع) } پھڑکنا۔ پلک کا پھڑکنا۔
رمش العین (ع) } (انگریزی) نکٹی ٹیشن Nictitation

اختلاج القلب (ع) دل کا پھڑکنا دل

خفقان (ع) } کا نہایت تیزی سے دھڑکنا یا غیر منتظم طور پر پھڑکنا (۲) ٹیکی کارڈیا Tachycardia

اختلاج قلب اور خفقان کا فرق۔ اگرچہ بعض اطبا نے اختلاج قلب اور خفقان میں ذرا فرق نہیں کیا لیکن خفقان میں دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ مگر اختلاج القلب میں دل بہت تیزی سے دھڑکنے بلکہ غیر منتظم طور پر پھڑکنے لگتا ہے پس خفقان دل کا دھڑکنا ہے اور اختلاج القلب دل کا پھڑکنا۔ اطبا یورپ دونو میں یہ فرق بھی کرتے ہیں کہ خفقان میں مریض کو حرکت قلب محسوس ہوتی ہے لیکن اختلاج میں نہیں ہوتی خفقان کو انگریزی میں پلپی ٹے شن Palpitation کہتے ہیں۔

اختلاج قصبۃ الریہ (ع) قصبہ ریہ کا پھڑکنا

ارتعاش قصبۃ الریہ (ع) قصبہ ریہ کا کانپنا ایک مرض ہے جس میں قصبہ ریہ میں حرکت اختلاجی پیدا ہونے سے بات نہیں کی جاتی۔ اور منہ کی منہ میں ہی رہ جاتی ہے

اختلاط العقل (ع) عقل کا خراب ہو جانا بے عقلی جو جنون کی حد تک نہ پہنچی ہو۔ خبطی پن۔ مالیخولیا کی ایک قسم ہے۔ جو جنون کی حد کو نہ پہنچی ہو (۱) امبیسی لٹی Imbecility

اختلاط عقل اور جنون کا فرق۔ جب تک شورش و تشویش معمولی رہے اور افعال مجنونانہ سرزد نہ ہوں تب تک اس کو اختلاط عقل کہتے ہیں۔ اور جب تشویش حد سے بڑھ جائے۔ تو اس کو جنون کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

اختلاف (ع) لغوی معنی فرق۔ تفاوت۔ اصطلاح طب میں دشت۔ معدہ کی خرابی کے دشت جس کو بعض اطبا ذرب و خلط کا مرادف اور بعض اس سے جدا مانتے

Marfat.com

ہیں۔ اس میں عادت کے موافق غذا معدہ میں نہیں ٹھیرتی۔ کبھی پیہم بہت سے دست آجاتے ہیں۔ اور کبھی بدقعات جس میں غذا کبھی غیر منہضم خارج ہوتی ہے۔ اور کبھی ہضم ہو کر (انگریزی) لائی ٹنٹری Lientery

اِختلافُ الدّم (ع) خونی دست۔ خون کے دست آنا (انگریزی) ملے لینا ڈسنٹرک ڈائریا۔ Melena Dysenteric Diarrhœa

نوٹ۔ اکثر اس کا اطلاق اسہال کبدی یعنی اُن خونی دستوں پر ہوتا ہے۔ جو جگر سے آتے ہیں۔ اور جمہور اطبا کے نزدیک ایسے دستوں میں درد نہیں ہوتا (۲) لیکن بقول مسیحی وغیرہ اس کا اطلاق ان خونی دستوں پر ہوتا ہے جو آنتوں سے درد اور پیچش کے ساتھ آتے ہیں ٭

اِختمار (ع) } خمیر بننا۔ خمیر بنانا۔ خمیر اُٹھنا
تخمّر (ع) } خمیر اُٹھانا (۱) فرمنٹیشن Fermentation

اِختناق (ع) } دم بند ہونا۔ دم رُکنا۔ گھٹنا
خنق (ع) } گلا گھونٹنا۔ مرض خناق۔ (۱) اس فیکسیا Asphyxia چوکنگ Choking سفوکیشن Suffocation اور سٹرنگولیشن Strangulation

نوٹ۔ سفوکیشن بلا خارجی دباؤ کے گلا گھٹنے پر بولا جاتا ہے۔ جیسے کوئلوں کی دھانس سے دم گھٹتا ہے۔ برخلاف اس کے سٹرنگولیشن گلا گھونٹنے پر بولا جاتا ہے ٭

اِختناقُ الرّحم (ع) باؤ گولہ۔ لغوی معنی رحم کا گھٹنا۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جو اپنے بعض علامات کے لحاظ سے غشی اور صرع سے مشابہت رکھتا ہے اور دورہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مرض اکثر عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں مرگی کی مانند دورے پڑتے ہیں۔ بقول رازی یہ مرض کبھی مردوں بالخصوص نوجوان لڑکوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے ٭

(۱) ہسٹیریا Hysteria

ڈاکٹری نوٹ۔ ہسٹیریا کے اصلی معنی رحم کے ہیں۔ اگرچہ یہ مرض عموماً جوان عورتوں کو رحم کی مشارکت سے ہوا کرتا ہے لیکن جدید تحقیقات سے مردوں میں بھی اُن کی ہر عمر میں ہو جایا کرتا ہے۔ درحقیقت یہ عصبی مرض ہے۔ جو نظام عصبی کے فتور سے واقع ہوتا ہے ٭

اِختناقُ الرّحم صَرع اور غشی کا فرق۔ اختناق الرحم میں عقل اور ہوش و حواس بالکل زائل نہیں ہوتے اور

Marfat.com

مریضہ باوجود حالت بیہوشی کے پاس والوں کی گفتگو اور بات چیت سُن سکتی ہے۔ برخلاف اس کے صرع اور غشی میں مریض کو قطعاً بے خبری ہوا کرتی ہے۔ نیز صرع سے مریض کے منہ سے جھاگ آیا کرتے ہیں اور اختناق الرحم میں ایسا نہیں ہوتا۔

اِختناق الغلفہ (ع) گھونگٹ کا حشفہ یعنی سپاری کے اوپر چڑھ کر پھنس جانا (ا) پیرافائی موسس Paraphimosis

اختناق القلفہ (ع) / **پارافیموسس** (ر)

اِختناق الفتق (ع) وہ فتق جس میں آنت وغیرہ اپنے قریب کے سوراخ سے نکل کر پھنس جاتی ہے مفصل بیان دیکھو فتق میں (ا) سٹرنگولیٹڈ ہرنیا Strangulated Hernia

فتق اختناقی (ع)

اِختنان (ع) ختنہ کرنا مسلمانی کرنا (ا) سرکم سیشن Circumcission

اَخذ (ع) گرفت۔ لینا۔ تھامنا۔ پکڑنا آشوب چشم میں مبتلا ہونا۔

اَخذُ البرد (ع) سردی لگنا۔ سرد ہوا لگنا ہوا زدگی۔ زکام۔ (ا) کولڈ Cold

کیچ کولڈ Catch-cold

اَخذُ الشمس (ع) / **سکتہ شمسیہ** ٹولگنا (ا) سن سٹروک Sunstroke

انسولیشن Insolation

اَخرَب (ع) ویران مقام اصطلاح طب میں کن پھٹا وہ شخص جس کا کان پھٹا ہوا ہو۔

اُخرَۃُ العَین (ع) گوشۂ چشم۔ کویہ۔ آنکھ کا کویہ (ا) کین تھس Canthus

اَخرَس (ع) گنگ۔ گونگا (ا) ڈمب Dumb

اَخرَم (ع) / **زائدۂ اخرمیہ** (ر) نکٹا۔ اصطلاح تشریح میں مکٹا نکال۔ شانہ کی ہڈی کا وہ ابھار جو مونڈھے کی بلندی بناتا ہے (ا) اکرومین پراسس Acromion Process

نوٹ۔ شانہ کی ہڈی میں دو ابھار ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا جسے اَخرم کہتے ہیں اور ایک بڑا جسے منقار الغراب کہتے ہیں۔

اَخزَر (ع) کنکھیوں سے دیکھنے والا۔

اَخشَم (ع) مریض خشم۔ جس کی قوت شامہ (سونگھنے کی قوت) جاتی رہی ہو۔ وہ بیمار جو کسی چیز کی بُو باس معلوم نہ کر سکے۔ (ا) انوس میٹک Anosmatic

اِخصاء (ع) خصی کرنا۔ بدھیا کرنا۔ دونو خصیے نکال ڈالنا یا خصیوں کو نکال ڈالنا اور قضیب کو کاٹ ڈالنا (ا) کیسٹریشن Castration.

اِخصاب (ع) / **تلقیح** (ع) حمل۔ نباتات یا حیوانات کا بار دار ہونا (ا) امپریگ نیشن Impregnation

اَخصامُ العَین (ع) جس پر آنکھ کے پپوٹے

Marfat.com

کے کنارے قائم ہیں۔ اشفار کے ملنے کی جگہ اور اشفار پپوٹوں کی گلڑ یا کناروں کو کہتے ہیں۔ جس پر پلکیں اُگتی ہیں ٭

اَخضر (ع) سبز۔ سبز رنگ (ا) گرین Green

اطبا نے اس کے چار درجے مقرر کئے ہیں (۱) فُستقی یعنی پستئی یا سبز زردی مائل رنگ (۲) نیلجی یعنی نیلگون (۳) زنجاری یعنی زنگاری یا مٹیالا سبزی مائل (۴) یعنی گندنے کی مانند سبز رنگ ٭

نوٹ۔ اخضر کی مونث خُضراء ہے

اَخضع (ع) پست گردن۔ کوتاہ گردن ٹھنگنا (ا) پگمی Pigmy ڈورف Dwarf

اَخطم (ع) دراز بینی۔ لانبی ناک والا ٭

اَخفش (ع) مریض خفش یعنی چندھا جس کو دن میں کم دکھلائی دے (ا) نکٹے لوپ Nyctalope

اَخلاط (ع) جمع ہے خلط کی۔ رطوبات بدن بدن کی وہ چار رطوبتیں جو جسم میں غذا کے اوّلی استحالہ سے پیدا ہوتی ہیں یعنی خون صفرا بلغم سودا ٭

(ا) ہیومرز Humors

اَخم (ع) پیشانی اور ابرو کی شکن ٭

(ا) فراؤن Frown

اخماد (ع) حرارت بجھانا۔ گرمی مارنا۔ آگ کی لو دبانا۔ کمزور کرنا ٭

اَخمص (ع) } تلوے کا وہ مقام جو زمین
اخمص القدم (ع) } پر نہیں لگتا۔ تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے اونچا رہتا ہے ٭

اَخن (ع) غُنّہ۔ غنغنہ۔ بھنبھنا۔ منمنا۔ ناک میں بولنے والا ٭

اَخنس (ع) چپٹی ناک والا۔ پچپنا ٭

(ا) سنب نوزڈ Snub-nosed

اَخیطۂ ضَوئیّہ (ع) خیالاتِ چشم۔ آنکھ کا وہ مرض جس میں آنکھ کے سامنے چنگاریاں یا تارے سے نظر آتے ہیں۔ (ا) مسّی والی ٹین ٹیز Musce Volitantes

اَخیف (ع) جس کی ایک آنکھ سیاہ اور دوسری سبز یا کبود ہو ٭

اَخیلوس (ع) ورم گوشہ چشم اندرونی۔ آنکھ کے اندرونی کونے کا ورم (ا) آبسٹرکشن آف پنکٹا Obstruction of the Puncta

اَدوات (ع) ہتھیار۔ اوزار۔ علم صنعت جمع اُدوات

اِدام (ع) نان خورش۔ سالن۔ بھاجی۔ ترکاری جو روٹی کے ساتھ کھائی جائے ٭

اِدرار (ع) بہانا۔ جاری کرنا۔ اصطلاح طب میں جسم کی کسی رطوبت مثلاً پیشاب یا حیض وغیرہ کا جاری کرنا (ا) فلو Flow

اِدرارُ البول (ع) پیشاب جاری کرنا ٭

(ا) ڈایورسیس Diuresis

Marfat.com

اِدْرَارُ الْحَیْض (ع) حیض جاری کرنا +
اِدْرَارُ الطَّمْث (ع) } (انگریزی) ایمینے گاگ۔
Emmenagogue

نوٹ۔ ایمینے گاگ کے دو معنی ہیں :-
(۱) ادرار الطمث (۲) مُدِرّ الطمث

اِدْرَارُ اللَّبَن (ع) پستان سے دودھ جاری کرنا (۱) گیلیکٹے گاگ Galactagogue

نوٹ۔ اس ڈاکٹری اصطلاح کے دو معنی ہیں (۱) ادرار اللبن (۲) مدر اللبن

اِدْرَاک (ع) پانا۔ پہنچنا۔ سمجھنا۔ عقل۔ فہم +
(۱) پرسیپشن Perception

نوٹ۔ ادراک اور احساس کے باہمی فرق کے لئے دیکھو حس اور درک کا فرق حس میں

اِدْرَام (ع) دودھ کے دانتوں کا ہلنا تاکہ گر کر نئے دانت نکلیں +

اُدْرَہ (ع) } دبہ خایہ۔ باوخایہ۔ فوطوں کا
قَیْلَہ (ع) } بڑھ جانا یا پھول جانا +
(۱) سکروٹوسیل Scrotorocele

فرق۔ اُدرہ۔ قیلہ۔ فتق۔ اور قرو کا فرق دیکھو فتق میں +

اُدْرَۃُ الْمَائی (ع) فوطوں میں پانی اُتر آنا۔
قَیْلَۂ مائیہ (ع) } فوطوں میں پانی پڑ جانا۔
رطوبات کی وجہ سے فوطوں کا بڑا ہو جانا۔
(۱) ہائڈروسیل Hydrocele

اُدْرَۃُ الدَّوالی (ع) فوطوں کی رگوں کا موٹا

قَیْلَۂ دوالیہ (ع) } اور پیچدار ہو جانا۔ ایک
دوالی الصفن (ع) } مرض سے جس میں درحقیقت حبل المنی کی ورید موٹی اور پیچدار ہو جاتی ہے۔ (۱) ویری کوسیل Varicocele

سرسوسیل Cirsocele

اُدْرَۃُ اللَّحْم (ع) قرو لحمی تفصیل کے لئے دیکھو قرو لحمی +

اَدْرَج (ع) سیاہ چشم۔ کالی آنکھ والا +
(۱) بلیک آئیڈ Black Eyed

اِدْغَام (ع) لغوی معنے لگام دینا۔ ہلانا۔
اصطلاح طب میں غذا کو بغیر چبائے کھانا یا نگلنا +

اِدْفَاء (ع) گرم کپڑا پہننا۔ گرم لباس پہننا

اَدْل (ع) زخم کے کھرنڈ کا خشک ہو کر گر جانا +

اِدْلَاعُ اللِّسَان (ع) زبان کا بڑا ہو جانا۔ زبان کا منہ سے باہر نکل آنا ایک مرض ہے جس میں زبان پھول کر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ منہ میں نہیں سماتی بلکہ باہر نکل آتی ہے (۱) گلاسوسیل Glossocele

اِدْمَال (ع) زخم کا بھر آنا۔ زخم کا بھرنا۔ زخم کا اچھا ہونا +

اِدْمَان (ع) ہمیشگی کرنا۔ اصطلاحاً دوا یا پرہیز پر مداومت کرنا +

اَدَمَہ (ع) جلد حقیقی۔ جلد کا زیرین پرت۔

(۱) کوریم Corium ڈرما Derma

اَدَمَہ اور بَشَرَہ کا فرق۔ جلد کے موٹے زیریں پرت کو اَدَمَہ کہتے ہیں۔ اور باریک بالائی پرت کو بَشَرہ کہتے ہیں ✤

اَدْمِیَّہ (ع) درون پوست۔ جلد کے اندر جلد کے نیچے ✤

اَدَن (ع) اوقیہ۔ اُونس۔ تقریباً اڑھائی یا سوا دو تولہ کا وزن ✤

اَدْنَاف (ع) دُبلا ہونا۔ دُبلا کرنا۔ مُردنی چھانا ✤

اِدْوَاء (ع) بیمار کر دینا۔ مرض میں مُبتلا کر دینا

اَدْوَار (ع) جمع ہے دَورہ کی۔ نوبت۔ باری۔ مرض کی نوبتیں۔ مرض کی باریاں ✤

(۱) پیراکسِزمز Paroxysm

فِٹز Fits

اَدْوِیَہ (ع) جمع ہے دوا کی۔ دوائیں (۱) ڈرگز Druggs

اَدْوِیَۂ بَسِیْطَہ (ع) } مفرد دوائیں۔ اکیلی دوائیں
اَدْوِیَۂ مُفْرَدہ (ع) } جو دوسری دواؤں سے نہ ملائی گئی ہوں (انگریزی) سِمپل ڈرگز Simple druggs

اَدْوِیَۂ مُرَکَّبَہ (ع) مرکب دوائیں۔ وہ دوائیں جو دوسری دواؤں سے ملائی گئی ہوں۔ جیسے خمیرہ۔ معجون۔ شربت وغیرہ ✤

(۱) کمپونڈ ڈرگز Compound druggs

اَدْہَان (ع) جمع ہے دُہن کی بمعنی روغن تیل

(۱) آئلز Oils

اِذَاقَہ (ع) مزا چکھنا۔ ذائقہ لینا (۲) ٹیسٹ Taste

اَذْفَر (ع) تیز بُو عام ہے کہ اچھی ہو یا بُری۔ فرق اضافت و توصیف سے کیا جاتا ہے یعنی اگر اس لفظ کی نسبت کسی اچھی یا خوشبودار چیز کی طرف ہو تو اس سے مراد تیز خوشبو کی ہوتی ہے۔ جیسے مُشک اَذْفَر یعنی تیز خوشبو مُشک۔ اور اگر بُری اور بدبُودار چیز کی طرف ہو تو اس سے مُراد تیز بدبو ہوتی ہے ✤

اُذُن (ع) گوش۔ کان مشہور عضو ہے۔ غُضروفی جو کُرّی گوشت اور عصب حساس سے مرکّب ہے۔ اور قوّت سماعت کا آلہ ہے۔ جمع آذان (۱) اِئر Ear

نوٹ۔ جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں۔ وہ انڈے دیتے ہیں۔ اور جن کے باہر ہوتے ہیں۔ وُہ بچّے دیتے ہیں ✤

اَذِن (ع) جس کے کان سے ہر وقت رطوبت بہتی ہو ✤

اُذُنُ الْقَلْب (ع) } گوش دل۔ دل کا کان۔ یہ
اُذَیْنُ الْقَلْب (ع) } تعداد میں دو ہوتے ہیں۔ اور دل کے بالائی حصّہ میں ہوتے ہیں۔ ایک دایاں اُذن القلب جس میں بذریعہ اجوف صاعد و اجوف نازل جسم کا کثیف

Marfat.com

وریدی خون آتا ہے۔ اور دوسرا بایاں اذن القلب جس میں شرائیں وریدیہ کے ذریعہ پھیپھروں سے لطیف خون آتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قلب و دَوران خون +

(۱) آریکل Auricle

اُذُن یُسریٰ (ع) گوش دل چپ۔ دل کا بایاں کان جس میں شرائیں وریدیہ پھیپھروں سے لطیف مصفی خون لاتی ہیں (۱) لیفٹ آریکل Left Auricle

اُذُن یُمنیٰ (ع) گوش دل راست۔ دل کا دایاں کان جس میں اجوف صاعد و اجوف نازل جسم کا کثیف وریدی خون لاتی ہیں +

(۱) رائٹ آریکل Right Auricle

اُذُنا القلب (ع) / اُذُنین (ر) } ہر دو گوش دل۔ دونوں اُذن قلب۔ دل کے دونوں کان

(۱) آریکلز Auricles

اَذْہان (ع) جمع ہے ذہن کی۔ دیکھو ذہن +

اَذیٰ (ع) / اَذیّت (ر) } آفت۔ ضرر۔ تکلیف۔ دُکھ مصیبت (۱) اِنجُری۔

Injury.

اَذِیما (معرب) تہیج۔ ورم رخو +

(۱) اُڈیما Oedima

اِرادہ (ع) خواہش اختیاری (۱) اِن ٹین شن Intention

اِرادہ اور شہوت کا فرق۔ اِرادہ اختیاری خواہش پر بولا جاتا ہے۔ اور شہوت کا لفظ جبلی و طبعی یا غیر اختیاری خواہش پر اطلاق پاتا ہے +

اِراقہ (ع) پیشاب یا خون یا پانی کی دھار نکلنا

اَرْبطہ (ع) جمع ہے رباط کی۔ اعضا کی بندشیں اعضاء کے بندھن (۱) لگے منٹس Ligaments

اَرْبطۂ الرحم (ع) رحم کی بندشیں۔ رحم کے بندھن جو اُس کو دوسرے قریبی اعضاء سے مربوط اور وابستہ رکھتے ہیں +

(۱) لگامنٹس آف دی یوٹرس۔ Ligaments of the Uterus

اَرْبطۂ المثانہ (ع) مثانہ کی بندشیں۔ مثانہ کے بندھن (۱) لگامنٹس آف دی بلیڈر Ligaments of the Bladder

اُربیہ (ع) کنج ران۔ بُن ران۔ جنگاسہ۔ چڑھا۔ تثنیہ اُربیتان +

(۱) گرائن۔ Groin اِنگوئن Iguin

اُربیان (ع) / بواسیر بینی (ع) / بواسیر الانف (ر) } بواسیر بینی۔ ایک بیماری ہے۔ جس میں ناک کے اندر سفید نرم یا سرخ رنگ کی افزونی پیدا ہو جاتی ہے جس کے ساتھ کبھی درد ہوتا ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتا تفصیل کے لئے دیکھو بواسیر الانف (۱) پالی پس نزائی Polipus Nasi

Marfat.com

اِرْتِبَاک (ع) ہم نشستن - ملاپ - مل کر بیٹھنا تہ بہ تہ جمنا ٭

اِرْتِبَاکُ الْاَسْنَان (ع) دانتوں کا بیٹھ جانا دانت بیٹھ جانا ٭

اِرْتِجَاف (ع) } لرزنا - کانپنا - کپکپانا جھولنا
اِرْتِجَاج (ر) } (ا) سنکلائیسس Cinclisis

اِرْتِجَافُ الْمُقْلَہ (ع) رعشۂ چشم - آنکھ کے ڈھیلے کا لرزنا - ایک مرض ہے جس میں آنکھ کا ڈھیلا لرزتا اور کانپتا ہے (ا) نسٹیگ مس Nystagmus

نوٹ - جن لوگوں کی دونوں آنکھوں میں مرکز قرنیہ پر بیاض یعنی سفیدی پیدا ہو جاتی ہے - انہیں عموماً یہ مرض ہو جاتا ہے

اِرْتِخَا - (ع) لغوی معنی ڈھیلا ہونا - جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ انبساطِ قلب (دل کے پھیلنے) پر بولا جاتا ہے ٭

اِرْتِخَاءُ الْجِلْد (ع) جلد کا ڈھیلا اور موٹا ہو جانا (انگریزی) ڈرمیٹولائیسس Dermatolysis

اِرْتِخَاءِ عَظِیْم (ع) سقوط قوت - برد اطراف ضعفِ شدید - مُردنی چھانا - ہاتھ پیر اور بدن کا سرد پڑ جانا (ا) کولیپس - Collapse

اِرْتِدَاع (ع) لوٹنا - پھرنا - جدید اصطلاح طب میں جلد پر دانوں کا نکل کر اندر کی طرف دب جانا (ا) ری پرکشن - ری ٹروسے شن Repercussion Retrocession

اِرْتِشَاح (ع) } کسی رطوبت یا مادہ کا تراوش
اِنْصِبَاب (ر) } پانا - مادہ کا گرنا ٭

(ا) ایکسیٹوڈیشن Exudation
اور ان فلٹریشن Infiltration

اِرْتِضَاع (ع) شیر خوردن - دودھ پینا بچے کا اپنی ماں یا دایہ کا دودھ پینا ٭

اِرْتِعَاد (ع) کانپنا - لرزنا - تھرتھرانا - کندھے پر کے گوشت کا پھڑکنا ٭

(ا) ٹریمبلنگ Trembling

اِرْتِعَاش (ع) مرض رعشہ - رعشہ پڑنا - عضو کا لرزنا - کانپنا (ا) ٹریمر Tremor
شیکنگ Shaking

اِرْتِعَاشِ زِیْبَقِی (ع) رعشۂ سیمابی - وہ رعشہ جو پارہ کے زہر سے لاحق ہوتا ہے -
(ا) مرکیوریل ٹریمر Mercurial Tremor

اِرْتِعَاشِ مُسْتَمِرّ (ع) رعشۂ مدامی - ہمیشہ لرزنا یہ مرض بچوں میں عموماً فالج کے بعد ہو جایا کرتا ہے (ا) ایتھی ٹروسس Athetosis

اِرْتِعَاشِ ہَذَیَانِی (ع) رعشۂ ہذیانی - ہذیان یعنی بکواس کی حالت میں لرزنا - کانپنا
(ا) ڈیلیرم ٹریمنس
Delerium Tremers

Marfat.com

اِرْتِعَاشِ ہِرّی (ع) رعشہ کی لپک۔ بعض قلبی امراض میں اس قسم کے رعشہ کی فوری لپک محسوس ہوتی ہے + (۱) پُرِنگ ٹریمر Purring Tremor

اِرْتِفَاعُ الْجِلْد (ع) جلد پر اُبھار یا دھپڑ پڑنا (۲) اری تھیما Erythema

اِرْتِفَاعُ الْخُصْیَہ (ع) خصیئے کا اوپر چڑھ جانا

اِرْتِفَاق (ع) باہم ملنا یا اُگنا۔ اصطلاح تشریح میں دو ہڈیوں کے ملنے کا خط۔ جیسے مُوئے زہاد کے مقام پیڑو کی دونو ہڈیوں کا اتصالی خط۔ یا ٹھوری کے مقام پر نیچے کے جبڑے کی ہڈیوں کا خطِ اتصال (۱) سِمفی سِس Symphysis

اِرْتِقَاء (ع) چڑھنا۔ ترقی کرنا۔ اُبھرنا +

اِرْتِکَاض (ع) / **ارکاض** (ع) / **توجع** (ع) } بچہ کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا (۱) کوئیک نِنگ۔ Quickening

اِرْتِیَاق (ع) / **اِنْقِلَابُ الرَّحِم** (ع) } رحم کا اُلٹ جانا یا پلٹ جانا + (۱) مِٹرَان ایسٹروفی Metranastrophe

اَرْج (ع) / **اَرِیج** (ع) } جھکنا۔ خوشبو پھیلنا + (۱) پرفیوم Perfume

اَرْجَاب (ع) / **اَمْعَاء** (ع) } آنتیں۔ اِس لفظ کا واحد نہیں آتا (۱) اِنٹسٹائنز Intestines

اُرْجُوجَہ (ع) جھولا۔ ہنڈولہ +

اَرْحَاء (ع) جمع ہے رحیٰ کی بمعنی چکی۔ اصطلاح طب میں داڑھیں۔ کیونکہ غذا کے پیسنے میں یہ چکی کا کام دیتی ہیں (۱) مولرز Molars

اِرْخَاء (ع) ڈھیلا کرنا۔ سست و کمزور کرنا

اَرْخَامُون (ع) آنکھ کی سیاہی کا گردا۔ آنکھ کی سیاہی کا حلقہ +

اَرْدھَالِیَہ (ع) / **سَلْعَۂ مخاطیہ** (ع) } (۱) گاڑھا حریرہ جو آٹے کو مکھن میں گوندھ کر اور پھر گھی میں پکایا جاتا ہے (۲) ایک قسم کی سیاہی مائل رسولی ہے جس کے مادہ کا قوام گاڑھے حریرے کی مانند ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو سلعہ مخاطیہ (۱) مکسوما Myxoma

نوٹ۔ اَرْدھالیہ فارسی لفظ ہے جو مرکب ہے دو کلموں سے ایک آرد بمعنی آٹا دوسرے ہالہ بمعنی روغن۔ لیکن مجموعہ کا اطلاق اس حریرے پر ہوتا ہے۔ جو آٹے اور روغن کی آمیزش سے بنایا جاتا ہے۔ چونکہ اس رسولی کے مادہ کا قوام ایسے حریرے کی مانند ہوتا ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا +

اَرْزَانی (ع) محمد اکبر ارزاں شاہ نام تھا فرخ سیر کے عہد میں یہ فاضل حکیم پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب علم طب کی تحصیل کا شوق ہوا۔ فارسی پڑھی تھی

Marfat.com

لیکن عربی سے ناواقف تھے۔ اطباء عصر سے اس علم کے پڑھانے کی استدعا کی۔ جو بے انتہا اصرار کے باوجود بھی عربی نہ جاننے کی وجہ سے نامنظور ہوئی۔ اس پر اُس کی رگِ غیرت کو جنبش ہوئی۔ اور وہ کمر ہمت باندھ کر عربی زبان کی تحصیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر عربی میں تحصیل طب کے بعد تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ابتدائی دقت کو مدنظر رکھ کر ایک کتاب کے سوا سب کتابیں فارسی ہی میں لکھیں جن سے ہندوستان کو نہایت ہی فائدہ پہنچا ہے۔ ان کی تصانیف میں سے میزان الطب و طب اکبر اور مفرح القلوب تو ایسی مقبول عام کتابیں ہیں۔ جو آج تک بھی طبی درسگاہوں میں عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں ٭

اِرْزَبّ (ع) } عورت کی شرمگاہ (۲) ویجائنا
فَرْج (〃) } Vagina

اُرُزّہ (ع) لغوی معنے چاول۔ اصطلاح طب میں دو یا چار رائی بھر کا وزن ٭

اُرْزِیَّہ (ع) دودھ چاول پکے ہوئے۔ فرنی کھیر ٭

اَرْسَاطُون (ع) } نعوظ دائمی بلا شہوت۔ یہ
فریسموس (〃) } ایک مرض ہے جس میں
عاقونا (〃) } قضیب میں ہر وقت نعوظ رہتا ہے۔ لیکن شہوت یا خواہش جماع نہیں ہوتی۔ نیز دیکھو فریسموس ٭

(۲) پرایاپزم Priapism

اِرْسَالُ الْعَلَق (ع) جونک لگانا۔ کسی عضو پر کیڑیاں لگوانا ٭

اَرَسْطَاطَالِیس } ارسطو ۳۸۴ سال قبل از مسیح
اَرَسْطُو } بمقام رستاغیر علاقہ تھریس
Aristotle } میں پیدا ہوا۔ سترہ سال کی عمر میں وہ حکیم افلاطون کے حلقہ درس میں شامل ہوا اور پورے بیس سال تک علوم حکمیہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ اور اس کا شاگرد رشید بنا۔ ۴۳ سال کی عمر میں ارسطو سکندر اعظم کا اتالیق مقرر ہوا۔ ارسطو کو موجودات عالم کی تحقیقات کا نہایت شوق تھا۔ اس نے فلسفہ و حکمت کے علاوہ علم ہیئت و ہندسہ میں بھی کمال حاصل کر کے نہایت مفید مسائل ایجاد کئے اس کا بہترین کام علوم طبعیہ کے متعلق حیوانات کی تحقیقات تھی جو آج تک یورپ میں رائج ہے۔ ارسطو کو علم حیوانات کا موجد کہنا حق بجانب ہے۔ یہ اُسی کی تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ ترین حیوانات و نباتات کے مقام اتصال پر کچھ ایسے بسیط اشکال پائے جاتے ہیں جن میں حیوانی و نباتی دونوں خواص موجود ہیں۔ اور یہ قسم برزخ یعنی ہر دو اجناس (حیوانات و نباتات) کے درمیان حد فاصل قرار پائی۔ آج کل کے محققہ بکٹیریا یا جراثیم اسی قسم میں سے ہیں ارسطو نے اسکندریہ میں ایک عظیم الشان کالج کی بنیاد ڈالی

Marfat.com

جہاں سے بڑے بڑے نامور علما و فضلا پیدا ہوئے
ارسطو علوم حکمیہ کا تو فاضل اجل تھا لیکن علم
طب میں اس کا مرتبہ بقراط سے بہت کم ہے علم تشریح
و منافع الاعضا میں اس کے بعض غلط مسائل
کی جالینوس نے تردید و تضحیک کی ہے (۱) وہ دل کو
منبع حرارت غریزی اور معدن روح حیوانی مانتا ہے
(۲) بقول اسکے پھیپھڑے دل کو ہوا پہنچاتے ہیں (۳)
شرائین قلب سے روح حیوانی کو تمام جسم
میں پہنچاتی ہیں اور (۴) اور وہ خون جگر سے
تمام جسم کو غذا پہنچاتی ہیں وغیرہ۔ لیکن تعجب
ہے کہ اُس کے یہ غلط مسائل آج دو ہزار
برس کے بعد بھی یونانی اطبا میں صحیح مانے
جاتے ہیں۔ شیخ بھی ارسطو کا مقلد تھا۔
ارسطو کی مختلف علوم میں بہت سی تصانیف
ہیں لیکن ان میں سے تقریباً ایک سو سے
کچھ زائد مشہور ہیں جن کا ذکر بطلیموس نے
کیا ہے۔ ارسطو نے ۶۲ سال کی عمر میں
حضرت مسیح سے ۳۲۲ سال قبل اپنے وطن
میں وفات پائی ✤

اَرْض (ع) زمین۔ عناصر اربعہ میں سے ایک
عنصر ہے (ا) اَرتھ Earth

اِرضاع (ع) بچے کو دودھ پلانا (ا) سکل
Suckle

اَرْطَب (ع) زیادہ رطب۔ زیادہ تر ✤

اَرْغَل (ع) جس کا ختنہ نہ ہوا ہو ✤

اَرْغَنُون (ع) اَرگن باجہ جس کو حکیم افلاطون
نے ایجاد کیا تھا (ا) اَرگن، Organ
نوٹ۔ آرگن (Organ) کے معنی
عضو اور آلہ بھی ہیں ✤

اَرْغوانی (ع) سُرخ سیاہی مائل رنگ ✤

اَرَق (ع) } بیداری۔ مرض بیداری۔
سَہَر (ع) } اصطلاح اطبا میں اس کا
اطلاق مرض بیداری یا غیر طبعی بیداری پر
ہوتا ہے۔ (انگریزی) پَر ویجلیم۔
Per Vigilium اور انسامنیا۔
Insomnia تفصیل کے لئے
دیکھو سَہَر ✤

اَرَق (ع) رقیق تر یعنی بہت پتلی چیز ✤

اَرَق القَدِید (ع) بھُونا ہوا نمکین گوشت جو
سفر میں ہمراہ لے جاتے ہیں ✤

اَرْقان (ع) یرقان۔ کانور مشہور مرض ہے۔
جس میں جسم کی رنگت زرد اور کبھی سیاہ ہو
جاتی ہے۔ (ا) جانڈس Jaundice

اَرْقَب (ع) بزرگ گردن۔ بڑی گردن والا

اَرَک (ع) زخم کا بالکل قریب الصحت ہونا
دیکھو اس میں اور اندمال اور تقشقش میں
فرق حمص کے بیان میں ✤

اِرْکاض (ع) پیٹ میں بچہ کا حرکت کرنا۔
(ا) کوئیک نِنگ Quickening

اَرْکاکیا (ع) مکڑی کا جالہ ✤

اَرْکان (ع) جمع ہے رُکن کی۔ مراد ہے
اُسْتُقُسّات (ر) عناصر اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔
پانی۔ مٹی سے۔ جن سے موالید ثلاثہ (حیوانات
نباتات۔ جمادات) نے ترکیب پائی ہے
(۱) ایلی مینٹس Elements
نوٹ۔ ارکان کو عناصر۔ استقسات اور
اجزاءِ اوّلیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اخلاط کو
اجزاءِ ثانویہ کہتے ہیں۔

اَرْمَ (ع) وسطِ سر۔ سر کا درمیان جہاں قحف
کی دونوں ہڈیاں باہم ملتی ہیں۔

اَرْمَد (ع) مریض رَمَد یا آشوب چشم۔ وہ شخص
جس کی آنکھیں دُکھتی ہوں۔ (۲) اُفتھلمی
اَیک Ophthalmiac

اَرْمَل (ع) بے توشہ۔ مسکین۔ کنوارا مرد۔

اُرْنبہ (ع) سر بینی۔ ناک کی پھنگی (۱) ٹپ آفدی
نوز Tip of the Nose

اَرْنَبِیّہ (ع) ایک بیماری ہے جس میں اوپر کا
عین اَرْنَبِیّہ (ر) پلک سُکڑ کر چھوٹی ہو جاتی
شُتْرَہ (ر) ہے۔ اور نیچے کو لوٹ جاتی
ہے جس سبب سے دونوں پلکیں باہم
نہیں مل سکتیں۔ اور مریض کی آنکھیں
سوئے میں خرگوش کی آنکھوں کی طرح
نیم وا رہتی ہیں (۱) لیگ اُفتھلماس
Lag Ophthalmas

اَرْواح (ع) جمع ہے روح کی اور یہ تین
ہیں (۱) روح حیوانی۔ جو قلب میں پیدا
ہوتی ہے۔ اور بذریعہ شرائیں تمام اعضاء
میں تقسیم ہو کر اُن کو قوتِ حیات عطا کرتی
ہے۔ (۲) روح نفسانی جو دماغ میں
پیدا ہوتی ہے۔ اور بذریعۂ اعصاب اعضاء
جسم میں پھیل کر ان کو قوت حس و حرکت
عطا کرتی ہے (۳) روح طبعی۔ جو جگر
میں پیدا ہوتی ہے اور بذریعہ اوردہ
اعضاء میں تقسیم ہو کر ان کو قوت ہضم و
تغذیہ عطا کرتی ہے۔ روح کی ماہیت
و حقیقت کے لئے دیکھو رُوح کا بیان
(۲) سپرٹس Spirits سولس Soles
نیومانز (Pnenmas) یہ خاص اصطلاحی لفظ
ہے جو ارواح کا صحیح مترادف ہے۔

اَرَیکہ (ع) زخم کا انگور۔ صالح گوشت
اَرَیکۃ الجُرح (ع) جو زخم میں بھر آوے (۱) گرے
نیولیشن Granulation

اِزالہ (ع) زائل کرنا۔ ہٹا دینا۔ دُور کرنا۔
(۱) ریموو Remove

اَزالۂ بکارت (ع) اندامِ نہانی میں پردۂ
بکارت کو زائل کرنا (۱) ریپچر آفدی ہائمن
Rupture of the Hymen

اَزْباد (ع) جھاگ نکالنا۔

اِزْبِرْار (ع) بدن پر رونگٹے کھڑے ہونا۔

اَزَخ (ع م) ایک سفید مثلث شکل کی

Marfat.com

مجمع البطنین (ع) ساخت جو دماغ کے بطن مقدم و بطن متوسط کے جائے ملاپ پر واقع ہے۔ بعض اس کو فجوہ بھی کہتے ہیں (۲) فورتھ وینٹریکل Fourth Ventricle

اِزْدِحام (ع) انبوہی۔ بکثرت جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا

اِزْدِراد (ع) } نگلنا۔ حلق سے نیچے اتارنا
بَلْع (ع) } (۲) ڈگلیوٹین Deglutition

اَزْدَران (ع) کنپٹی کے مقام پر دو رگیں ہیں جو کان اور بیرونی گوشۂ چشم کے درمیان واقع ہیں

اِزْدِلام (ع) ناک کو جڑ سے کاٹ ڈالنا ۔

اِزْدِواجُ البَصَر (ع) ایک چیز کا دو دکھائی دینا (۱) ڈپلوپیا Diplopia

اِزْدِواجُ النَّبض (ع) نبض مطرقی۔ یا ایک ہی دفعہ نبض میں دو قرعوں کا محسوس ہونا (۱) ڈائی کراٹزم Dicrotism

اِزْدِواجُ الهُدب (ع) پلک کے بالوں کا دوہرا یا دو قطاروں میں ہونا۔ آنکھوں میں شعر زائد (پر بال) کا ہو جانا ۔

اِزْدِیاد (ع) لغوی معنی بڑھنا۔ جدید اصطلاح طب میں طبعی منفصلہ اعضاء مثلاً انگلیوں وغیرہ کا باہم جڑ جانا ۔

اَزْرارُ الحَمِیَّہ (ع) زخم کے انگور (۱) گرے نیولیشن Granulation

اِزْراق (ع) آنکھ کا حلقہ کے اندر گھومنا ۔

اَزْرَق (ع) } آنکھوں والا۔ وہ شخص جس
زُرْقم (ع) } کی آنکھیں بلی کی سی ہوں۔ مؤنث زَرْقا

اَزْعَر (ع) کم بالوں والا جس کے بال کم ہوں

اِزْغال (ع) زخم سے خون بہنا۔ زخم سے جریانِ خون ہونا ۔

اَزْف (ع) گھاؤ بھر جانا۔ زخم کا انگورے آنا (۱) گرے نیولیشن Granulation

اِزْلاق (ع) پھسلانا ۔

اَزْم (ع) فاقہ کرنا۔ کھانے کا چھوڑ دینا ۔ (۲) فاسٹ Fast

اِزْمان (ع) مزمن ہونا۔ دیرینہ ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی مرض کا مزمن اور پرانا ہونا (۲) کرانی سیٹی Chronicity

اَزْواج (ع) جمع ہے زوج کی۔ جوڑے۔ اعصاب کے جوڑے ۔

اَزُوت (ع) معرب ہے یونانی لغت ازوٹ کا جس کے معنے ہیں مُعدِم حیات جو مرادف ہے نائٹروجن کا۔ نائٹروجن درحقیقت ایک لطیف گیس ہے جو ہوا میں ۷۷ فیصدی پائی جاتی ہے (۱) نائٹروجن Nitrogen

اَزِیز (ع) دیگ کے جوش کی آواز۔ بادل گرجنے کی آواز۔ جدید اصطلاح طب میں ہانپ کر سانس لینے یا خراٹے کی آواز (۲) سٹورنگ Snoring

اَسّ (ع) بنیاد۔ جڑ۔ دل (۱) فونڈیشن

Marfat.com

Foundation (جمع اَسَاس)

اَسَابِیع (ع) جمع ہے اسبوع یعنی ایک ہفتہ کی

اَسَاس (ع) بنیاد۔ جڑ۔ نیو (ا) فونڈیشن

Foundation

اَسَاطُوْن (ع) وہ شراب جو آب انگور اور شہد اور بعض گرم دوائیں ملا کر بنائی جاتی ہے

اَسَاغَہ (ع) غذا یعنی کھانا پانی حلق کے نیچے اترنا

اَسَاغِرِیہ (ع) تجربہ و ترکیب ادویہ

اَسْب (ع) موٹے زہار۔ پیڑو پر کے بال

Pubes

کالے بال یا حلقہ وُبر کے بال (ا) پیوبیز

اَسْبَاب (ع) جمع ہے سبب کی۔ اصطلاح اطباء میں وہ چیزیں جو بدن انسان میں صحت یا مرض یا حالت ثالثہ کو پیدا کریں یا اُس کو محفوظ رکھیں۔ خواہ وہ چیزیں بدنی ہوں یا غیر بدنی جوہر ہوں یا عرض +

(ا) کازز Causes تفصیل کے لئے دیکھو سبب +

اَسْبَاب اِبْتِدَائِیَّہ (ع) کسی مرض کے ابتدائی

اسباب اَوَّلِیہ (ع) } اسباب یہ درحقیقت

اسباب اَصْلِیہ (ع) } اسباب سابقہ ہی میں داخل ہیں۔ لیکن ڈاکٹری کی بعض کتابوں میں اس معنی کی اصطلاحیں بھی پائی جاتی ہیں

(ا) پرائمری کازز Primary Causes

اَلٹیمیٹ کازز Ultimate Causes

اَسْبَاب بَادِیَہ (ع) اسباب خارجی۔ وہ

اسباب خارجیہ } اسباب جو خارج سے بدن

اسباب میخانیکیہ } انسان پر وارد ہو کر اثر کریں مثلاً آگ۔ دھوپ۔ سردی وغیرہ +

(ا) اکسٹرنل کازز External Causes

لوکل کازز Local Causes

اَسْبَاب تَمَامِیَّہ (ع) وہ اسباب جن سے بدن یا بدن کی کسی حالت کی تکمیل ہوتی ہے۔ (انگریزی) کمپلی منٹل کازز۔

Complimental Causes

نوٹ۔ عربی کی یہ اصطلاح بالعموم علم حکمت میں سبب غائی یعنی کسی کام کی غایت و غرض کے لئے بولی جاتی ہے

اسباب خصوصیّہ (ع) وہ خاص اسباب جو

اسباب نوعیّہ (ع) } کسی خاص مرض کو پیدا کریں۔ مثلاً سمیت طاعون یا سمیت ہیضہ کہ ان ہی امراض کو پیدا کرتی ہیں +

(ا) سپیفک کازز Specific Causes

اَسْبَاب سَابِقَہ (ع) وہ اسباب جو بدن انسان

اسباب مُعِدَّہ (ع) } پر بواسطہ اثر کریں یعنی بدن

اسباب بعیدہ (ع) } کو کسی حالت کے لئے مستعد و آمادہ بنائیں۔ لیکن بذاتہ اس کو پیدا نہ کریں۔ مثلاً امتلاء (بدن کا اخلاط سے پُر ہونا) بدن کو عفونی بخار کے لئے مستعد بناتا ہے لیکن بغیر واسطہ عفونت اُس کو پیدا نہیں کر سکتا (ا) پری ڈسپوزنگ کازز

Marfat.com

Predisposing Causes

ریموٹ کازز Remote Causes

اَسْبَاب سِتّہ (ع) وُہ مشہور چھ اسباب جو زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ اور وہ یہ ہیں (۱) ہوا (۲) کھانا پینا (۳) سونا جاگنا (۴) حرکت وسکون بدنی (۵) حرکت وسکون نفسانی۔ (۶) استفراغ و احتباس +

اسباب ستہ ضروریہ (ع)

اسباب ضروریہ (ع)

اسباب عامیہ (ع)

اَسْبَاب صُوْرِیّہ (ع) امور ترکیبی و مزاجی۔ اور جو اُن سے متعلق ہو +

اَسْبَاب فَاعِلِیّہ (ع) وہ اسباب جو صحت و مرض یا حالت ثالثہ میں سے کسی ایک کو بدن میں پیدا کریں۔ یا حالتِ بدن کو محفوظ رکھیں۔ طبعی ہوں خواہ غیر طبعی +

اَسْبَاب کُلِّیّہ (ع) وہ اسباب جن کے ہونے سے نئی چیز کا ہونا لازم ہو +

اَسْبَاب مَادِّیّہ (ع) وہ امور جن پر صحت یا مرض موقوف ہو +

اَسْبَاب مُنْتَمِّمَہ (ع) وہ اسباب جن کے بدن میں اثر کرنے کے بعد فوراً مرض پیدا ہو جائے

اَسْبَاب مُضَادَّہ (ع) مفرد مہلک اسباب جو جسم کو مضرت یا ہلاکت پہنچاتے ہیں۔ مثلاً تلوار یا گولی کا زخم۔ سمیات کا استعمال یا پانی میں ڈوب جانا وغیرہ +

اَسْبَاب مُمْرِضَہ (ع) مرض پیدا کرنے والے اسباب۔ وہ اسباب جن سے مرض پیدا ہوتا ہے +

اَسْبَاب وَاصِلَہ (ع) وہ اسباب جو بدن میں موجود ہوں۔ اور بغیر واسطہ کسی دوسرے سبب کے بدن میں کوئی حالت پیدا کریں۔ جیسے عفونت کہ عفونتی بخار کو بغیر کسی دوسرے سبب کے پیدا کرتی ہے۔

اسباب قریبہ (ع)

اسباب ثانویہ (ع)

(۲) امیجی ایٹ کازز۔

Immediate Causes

پراکسی میٹ کازز

Proximate Causes

اَسْبِتَالِیہ (ع) معرب ہے ہاسپیٹل۔ یعنی ہسپتال کا۔ شفاخانہ (۲) ہاسپیٹل۔

Infermary انفرمری Hospital

اِسْبِتَالِیّہ نَقَّالَہ (ع) میدانِ جنگ سے زخمیوں کو لے جانے کی ڈولیاں وغیرہ۔

(۲) ایمبولنس Ambulance

اِسْبِطْرَار (ع) کروٹ پر پاؤں پھیلا کر لیٹنا

اِسْبِکْرَار (ع) پہلو پر لیٹ کر لمبا ہونا +

اَسْبَل (ع) لانبی مونچھوں والا۔ وہ شخص جس کی مونچھیں بڑی بڑی ہوں +

اَسْبُور (ع) معرب ہے سپور کا جس کے معنی ہیں۔ جرثومہ یا تخم +

اُسْبُوع (ع) ایک ہفتہ۔ سات دن۔ سات بار۔ اس کی جمع اسابیع ہے +

Marfat.com

اِست (ع) } دُبر۔ دُبر کا حلقہ۔ پاخانہ کا مقام
شَرَج (ع) } یا سوراخ (ا) اینس Anus

اِستار (ع) ایک وزن ہے جو ساڑھے چار مثقال یعنی ایک تولہ ۸ ماشہ دو رتی کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن بقول شیخ اِستار ساڑھے چھ درم یعنی ایک تولہ پونے گیارہ ماشہ کے برابر ہوتا ہے۔ جمع اس کی اسائر آتی ہے ٭

اِستبار (ع) زخم میں سلائی ڈال کر اُس کا گہراؤ معلوم کرنا (ا) پروبنگ Probing

اِستبالہ (ع) پیشاب لگنا۔ پیشاب کی حاجت معلوم کرنا ٭

اِستبشاع (ع) کسی چیز کو بدمزہ سمجھنا ٭

اِستحاضہ (ع) } عورتوں کو ایام حیض کے سوا
نزیف رحمی (ا) } خون آنا۔ ایک مرض ہے جس میں بعض عورتوں کو ایام ماہواری کے علاوہ دوسرے دنوں میں خون آنے لگتا ہے۔ (انگریزی) میٹرارجیا۔ Metrorrhagia

اِستحالہ (ع) ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا متغیر ہونا۔ مثلاً گرم پانی کا سرد یا سرد پانی کا گرم ہو جانا یا پانی کا بخارات بن کر ہوا ہو جانا۔ استحالہ کی یہ دو قسمیں ہیں :-

اِستحالہ کیفی (ع) } اس قسم کے استحالہ میں کسی چیز
اِستحالہ مجازی (ع) } کی صرف کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن اس کی حقیقت یا نوعیت باقی رہتی ہے۔ مثلاً پانی کا گرم ہو جانا یا غذا کا معدہ میں ہضم ہو کر آش جَو کی شکل اختیار کر لینا ٭

اِستحالہ حقیقی (ع) } اس قسم کے استحالہ میں کسی
اِستحالہ صوری (ع) } چیز کی کیفیت اور حقیقت (صورت نوعیہ) دونوں بدل جاتی ہیں۔ جیسے پانی کا ہوا بن جانا۔ یا غذا کا جگر میں ہضم ہو کر اخلاط بن جانا (ا) ٹرانس میوٹیشن Transmutation

گن ورشن Conversion

نوٹ۔ استحالہ اور احالہ کا فرق دیکھو احالہ میں ٭

اِستحداد (ع) اُسترہ سے بال مونڈنا ٭ (ا) شیو Shave

اِستحصاف (ع) وہ یبوست یا خشکی جو مسامات کے بند ہونے سے پیدا ہوتی ہے ٭

اِستحکاک (ع) کھجلی اُٹھنا۔ چُل ہونا ٭ (ا) اِچنگ Itching

اِستحکام (ع) مضبوط ہونا۔ مضبوطی پکڑنا

اِستخلاب (ع) شیرہ نکالنا۔ کسی دوا کو مُنہ میں رکھ کر اُس کا لُعاب چُوسنا ٭

اِستحمام (ع) حمام کرنا۔ گرم پانی سے نہانا۔ عام ہے کہ اُوپر سے پانی بہایا جائے۔ یا خود حوض یا ٹب میں داخل ہو کر نہایا جائے ٭

Marfat.com

(۲) بیدنگ Bathing نیز دیکھو حمام

اِستحمام جلوسی (ع) } بیٹھ کر حمام کرنا یعنی کسی بڑے
آبزن (ف) } ظرف یا ٹب میں پانی بھر کر
اُس میں بیٹھنا۔ آبزن ٭

(۲) سِٹز باتھ Sitz-bath

اِستحمام قدمی (ع) پاشویہ۔ پیروں اور پنڈلیوں
کو سادہ گرم پانی یا دواؤں کے نیم گرم جوشاندہ
میں ڈالنا (۲) فٹ باتھ Foot-bath

اِستخراج (ع) نکالنا (۱) اصطلاح کیمیا میں
تجرید یا فصل یعنی علیحدہ کرنا یا جدا کرنا۔
(۲) فن جراحی میں اس کا استعمال مواد
وغیرہ کے خارج کرنے کے لئے اور (۳)
علم القابلہ میں اخراج جنین کے لئے اور
(۴) فن دواسازی میں نسخہ کا مزاج نکالنے
کے لئے ہوتا ہے (۱) ایب سٹریکشن۔
Abstraction (۲) ایکسٹریکشن۔
Extraction (۳) ایمبری اُلسی
Embryulcy

اِسترخاء (ع) } لغوی معنی ڈھیلا ہونا۔ لٹک
فالج (ع) } پڑنا۔ اصطلاح طب میں
شلل (ع) } ایک بیماری ہے جس میں
عام بدن یا بدن کا کوئی خاص عضو سست
اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی قوت
حرکت ضعیف یا زائل ہو جاتی ہے ٭

(۱) پَرَیلے سِس Paralysis
پالسی Palsy

نوٹ۔ متقدمین یونانی اطباء اگرچہ استرخا
اور فالج میں کوئی فرق نہ کرتے تھے۔ لیکن
متاخرین یونانی اطباء دونوں میں فرق کرتے
ہوئے استرخا کو عام اور فالج کو خاص
قرار دیتے ہیں۔ یعنی فالج کی اصطلاح کو
اُس استرخاء پر بولتے ہیں۔ جو جسم کے
نصف حصہ طولانی میں واقع ہوتا ہے
تفصیل کے لئے دیکھو شلل اور فالج۔

(۲) ری لیکسیشن Relaxation

اِسترخاء الثدی (ع) پستان کا ڈھیلا ہونا
پستان کا لٹک پڑنا (۲) ری لیکسیشن آف ممّا
Relaxation of Mamma

اِسترخاء الجفن (ع) } پلک کا سست و ڈھیلا
سقوط الجفن (ع) } ہو جانا۔ پلک کا لٹک آنا
(۲) ٹوسِس Ptosis بلفروٹوسِس
Blepharoptosis

اِسترخاء الرحم (ع) رحم کا ڈھیلا ہونا۔ رحم
کا پھیل جانا (۲) سب اِن وُولیوشن
آف دی یوٹرس Subinvolution
of the Uterus

نوٹ۔ وضع حمل کے بعد رحم کا وزن ۲
اونس یا ۴ اچھٹانک ہوا کرتا ہے۔ لیکن
زچہ کی حالت صحت میں یہ بڑھا ہوا رحم
چھ ہفتوں کے اندر اندر سکڑ کر صرف ڈیڑھ

اونس یا پوٹن چھٹانک رہ جاتا ہے۔ رحم کے اس طرح سے سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر آ جانے کو ڈاکٹری میں ان وولیوشن آف دی یوٹرس اور طب میں التفاف الرحم الی الداخل کہتے ہیں لیکن جب رحم سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہیں آتا۔ بلکہ کسی قدر ڈھیلا اور پھیلا ہوا رہ جاتا ہے۔ تب اُسے ڈاکٹری میں سب ان وولیوشن آف دی یوٹرس کہتے ہیں ٭

اِسترخاء الصَّفَن (ع) فوطوں یعنی خصیوں کی تھیلی کا لٹک آنا یا ڈھیلا ہو جانا ٭
(انگریزی) ری لیک سیشن آف سکروٹم
Relaxation of Scrotum

اِسترخاء اللِّثہ (ع) مسوڑوں کا ڈھیلا ہو جانا اور پلپلا ہو جانا (ا) سپنجی گمز
Spongy Gums

اِسترخاء اللَّہاۃ (ع) کوّے کا لٹک آنا
(انگریزی) الانگیشن آف یوُوُلا
Elongation of Uvula

اِسترخاء المَثانہ (ع) مثانہ کا سُست اور ڈھیلا ہو جانا (ا) وسائیکل پَرَیلے سِس
Vesical Paralysis

اِسترخاء المَقعَد (ع) مقعد کا ڈھیلا ہو جانا عضلہ مقعد کا سُست و ڈھیلا ہو جانا
(انگریزی) پَرَیلے سِس آف دی اینس
Paralysis of the Anus

اِسترخاءُ المُہبِل (ع) اندام نہانی کا ڈھیلا ہو جانا۔ اندام نہانی کا کشادہ ہو جانا ٭
(انگریزی) پریلے سس آف دی ویجائنا
Paralysis of the Vagina

اِستِشعاط (ع) } سعوط کرنا۔ کسی چیز کو ناک
اِشعاط (ع) } میں ٹپکانا ٭

اِستِسقاء (ع) لغوی معنی پانی طلب کرنا اصطلاح اطباء میں جلندھر۔ یہ ایک خطرناک مادی مرض ہے جس کا مادہ رطوبات غریبہ (فاسد اور ادپری رطوبات) ہوتی ہیں۔ جو اعضاء ظاہری و باطنی کے فرجوں اور خلاؤں میں بھر کر اُن کو اصلی حالت سے بدل دیتی اور پھُلا دیتی ہیں (ا) ڈراپسی Dropsy
ہائی ڈراپس Hydrops

نوٹ۔ جدید اطبائے یورپ نے اِس مرض کی ماہیت اس طرح بیان کی ہے کہ اس مرض میں دوران خون کی رُکاوٹ اور قوت جاذبہ کے کم ہو جانے سے آب خون تراوش پاکر جلد کے نیچے کی خانہ دار ساخت میں یا کسی اندرونی عضو کے غلاف کے جوف میں یا کسی اندرونی عضو میں جمع ہو جاتا ہے۔ درحقیقت یہ بذاتہ کوئی مرض نہیں بلکہ امراض دل یا جگر یا گردہ وغیرہ کی ایک علامت ہوتی ہے۔ متقدمین اطباء

Marfat.com

یونان نے صرف تین قسم کے استسقاء زقی طبلی۔ لحمی) کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ استسقاء الدماغ کو اجتماع الماء فی الراس کے نام سے اور استسقاء الخصیہ کو قیلہ مائیہ کے نام سے اور استسقاء حجاب القلب کو احتواء الرطوبت علی القلب کے نام سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی طرح استسقاء الرحم کو انہوں نے اجتماع الماء فی الرحم کے عنوان سے اور استسقاء العین کو حجوظ العین کے نام سے اور استسقاء الصدر کو اجتماع الماء فی الریہ کی سرخی سے بیان کیا ہے۔ جدید اطباء یورپ نے اس کے علاوہ اور بھی دو تین قسم کے استسقاء کا ذکر کیا ہے بہرحال اب قدیم و جدید اقسام استسقاء کو ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے ٭

اِستِسقاءِ انمس (ع) استسقاء مثانہ۔ مرض ذیابیطس (ا) ڈایابیٹیز Diabetes

اِستِسقاءُ النّامُور (ع) استسقاء غلافِ دل۔ استسقاء حجاب القلب } غلافِ دل کا جلندھر۔ اس اِحتواء الرطوبت علی القلب } مرض میں تامور یعنی غلافِ دل میں جو دُھرا یعنی دُہتہ والا ہوتا ہے۔ رطوبت (سیرم۔ آب خون) جمع ہو جاتی ہے ٭ (انگریزی) ہائیڈرو پیری کارڈیم Hydropericardium

اِستِسقاءُ الخُصیہ (ع) فوطوں کا جلندھر۔ قیلۂ مائیہ (ع) } اس مرض میں فوطوں میں پانی بھر جاتا ہے ٭

(ا) ہائیڈروسیل Hydrocele

اِستِسقاءُ الدِّماغ (ع) دماغ کا جلندھر۔ اس اِجتماع الماء فی الرّاس } مرض میں بطون دماغ میں عظم الرّاس } رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور سر بڑا ہو جاتا ہے (ا) ہائیڈروسیفی لس Hydrocephalus

اِستِسقاءُ الرَّحِم (ع) رحم یا ناف کا جلندھر اجتماع الماء فی الرحم } اس مرض میں رحم یعنی عورت کے بچہ دان میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور رحم بڑھ جاتا ہے (ا) ہائیڈرومیٹرا Hydrometra

اِستِسقاءُ زِقّی (ع) جلندھر۔ پیٹ کا جلندھر استسقاء الباریطون } اس مرض میں باریطون یعنی صفاق کے جوف میں رطوبت (آب خون۔ سیرم) جمع ہو کر پیٹ مشک کی طرح پھول جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً جگر کی خرابی سے ہوا کرتا ہے۔ (ا) اسائیٹیز ایبڈومی نل ڈراپسی Ascites Abdominal Dropsy

اِستِسقاءُ الصّدر (ع) سینے کا جلندھر۔ اس استسقاء صدری } مرض میں پھیپھڑوں کے اجتماع الماء فی الریہ } غلاف کے جوف میں رطوبت (آب خون) جمع ہو جاتی ہے (ا) ہائیڈرو تھوریکس Hydrothorax

Marfat.com

اِستِسقاءِ طَبلی (ع) ہوائی جلندھر۔ یہ بھی پیٹ
اِستِسقاءِ یابس (ع) کا جلندھر ہے۔ جس میں صفاق
کے جوف میں رطوبت کے اوپر کچھ ہوا یا ریح
بھر جاتی ہے۔ اور مریض کا پیٹ ٹھوکنے سے
طبل کی مانند معلوم ہوتا ہے (۲) اسائیٹیز
سکیٹس Ascites Succatus

اِستِسقاءُ العَین (ع) آنکھ کا جلندھر۔ اس
جحوظ العین (ع) مرض میں رطوباتِ چشم میں غیر
طبعی زیادتی ہو کر آنکھ کا ڈھیلا بڑا ہو جاتا ہے
(انگریزی) ہائیڈرف تھلمیا
Hydrophthalmia

اِستِسقاءِ کُلّی (ع) عام جلندھر۔ اس مرض میں
استسقاءِ عامہ (ع) اعضائے اندرونی کی آبی
جھلیوں (سیرس ممبرینس) کے جوفوں میں
نیز تمام جسم کی جلد کے نیچے کی خانہ دار ساخت
(سیلیولر ٹشو) میں سیرم یعنی آب خون تراوش
پا کر جمع ہو جاتا ہے (۲) جنرل ڈراپسی۔
General Dropsy

اِستِسقاءُ الکُلیَہ (ع) گردہ کا جلندھر۔ اس مرض
استسقاءِ کُلوی (ع) میں حوض کلیہ یعنی جوف گردہ
کے درمیان رطوبت جمع ہو کر گردہ بڑھ جاتا ہے
(انگریزی) ہائیڈرونیفروسس
Hydronephrosis

اِستِسقاءِ لَحمی (ع) آماسِ تن۔ گوشت کا جلندھر
اس مرض میں تمام جسم کی جلد کے نیچے کی خانہ
دار ساخت میں رطوبت (آب خون سیرم)
تراوش پا کر جمع ہو جاتی ہے۔ اور خمیر کی طرح
سارا جسم پھول جاتا ہے۔ (۲) اِنا سارکا
Anasarca

اِستِسقاءُ النُّخاع (ع) حرام مغز کا جلندھر
اس مرض میں نخاع یعنی حرام مغز کی نالی
میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے (۲) ہائیڈرورکیس
Hydrorachis

اِستِشارۂ طِبیّہ (ع) طبی مشورہ کرنا۔ طبی مشورہ
لینا (انگریزی) کنسلٹیشن
Consultation

اِستِشہاءِ بالید (ع) عورت کی انگشت زنی
جیسے مردوں کی مشت زنی۔ عورت کا اپنے
ہاتھ سے منی ضائع کرنا۔
(۲) سیلف ابیوز Self Abuse
نوٹ۔ مردوں میں اس کی بجائے استمنا بالید
آتا ہے۔

اِستِطالت (ع) اصطلاح تشریح میں کسی
زائدہ (ع) عضو کا نکال یا ابھار۔
(۲) پراسیس Process

اِستِطالتِ دُودِیہ (ع) زائدۂ اعور۔
اندھی آنت کا زائدہ جو کیچوے کی مانند
ہوتا ہے (۲) ورمی فارم پراسیس
Vermiform Process

اِستِطلاق (ع) چھوڑانا۔ قید سے رہائی پانا

اصطلاح طب میں پیٹ چلنا۔ دست آنا (۲) ڈائریا Diarrhœa

اِستِعداد (ع) آمادہ و مستعد ہونا۔ لائق ہونا۔ قابل بنانا۔ قابلیت (۲) پری ڈسپوزیشن Predisposition

اِستِعدادِ ذاتی (ع) ذاتی استعداد۔ خصوصیتِ مزاجی۔ جو کسی ایک شخص میں موجود ہو۔ مثلاً اُس کو قابض دوا سے دست آنے لگیں اور مُسہلہ دوا سے قبض ہو جائے (۲) اِڈیو سنکریسی Idiosyncrasy

اِستِعدادِ مزاجی (ع) مزاجی قابلیت۔ اصطلاح طب میں اُس مخصوص قابلیت کا نام ہے جو کسی جسم کو خاص خاص امراض مثلاً نقرس وذیابیطس وغیرہ کے قبول کرنے کے لئے مُستعد بناتی ہے (۲) ڈایاتھی سِس Diathesis

اِستِغثاث (ع) پھوڑے کو پیپ و آلائش سے پاک وصاف کرنا +

اِستِفاف (ع) سفوف بنانا یا سفوف کھانا

اِستِفاق (ع) قریب الصحت ہونا۔ بیماری کا اچھا ہونے لگنا +

اِستِفراز (ع) اخراج فضلات۔ فضلات کا جسم سے خارج کرنا (۲) ایکس کریشن Excretion

اِستِفراغ (ع) فراغت چاہنا۔ اصطلاح طب میں بدن کا فضلات سے پاک ہونا۔ یا بدن کو فضلات سے پاک کرنا۔ عموماً قے دست پیشاب اور بول و براز وغیرہ کے اخراج پر بولا جاتا ہے۔ (۲) اِویکوئیشن۔ Evacuation

اِستِفراغِ جُزئی۔ کسی خاص عضو مثلاً دماغ یا معدہ وغیرہ کو مادہ سے پاک وصاف کرنا یا (۲) کسی خاص خلط کو بدن سے خارج کرنا +

اِستِفراغِ کُلّی (ع) تمام جسم کو مادہ سے پاک کرنا سارے بدن سے مادہ نکالنا۔ مثلاً اسہال وفصد (۲) کبھی ہر چہار اخلاط کو بدن سے خارج کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے

اِستِفسار (ع) پوچھنا۔ حال دریافت کرنا۔ (۲) اِن کوائر Enquiry

اِستِقامت (ع) سیدھا کھڑا ہونا۔ سیدھا ہونا۔ سدھاؤ۔ کجی کی ضد ہے +

اِستِقصاء (ع) پوری کوشش کرنا۔ کسی چیز کی انتہاء کو پہنچنا۔ بحث یا تفتیش کرنا۔ کسی پوشیدہ عضو کو ٹٹول کر یا مصنوعی روشنی سے دیکھنا (۲) ایکسپلوریشن Exploration

اِستِلقاء (ع) چت لیٹنا۔ پیٹھ کے بل لیٹنا سیدھا لیٹنا +

اِستِماع (ع) سُننا۔ کان لگا کر سُننا۔ سماع صدری (سینہ بین) کے ذریعہ تنفس کی

Marfat.com

آوازیں سننا (انگریزی) آسکل ٹیشن
Auscultation

اِستمراء (ع) غذا کا ہضم ہونا۔ غذا کا ہضم ہو کر جگر اور تمام اعضاء کی طرف جانا ٭

اِستمساک (ع) روکنا۔ پکڑنا۔ دست نزال نہ ہونے کی خواہش کرنا ٭

اِستمشاء (ع) مسہل کی دوا استعمال کرنا ٭

اِستمکاث (ع) زخم کا پیپ سے پُر ہونا (انگریزی) سپوریشن۔
Suppuration

اِستمناء بالید (ع) مشت زنی۔ جلق لگانا
جلق (ع) ہاتھ سے منی نکالنا ٭
جلد عمیرہ (ع) (انگریزی) مسٹربیشن
Masturbation

آنانزم Onanism

نوٹ۔ مسٹربیشن یا جلق یہ وہ فعل بد ہے۔ جس سے انسان بلا مجامعت کسی اور طریق بالخصوص ہاتھ کے ذریعہ اپنی منی خارج کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بدعادت قدیم ایام سے قریباً تمام ممالک دنیا میں پائی جاتی ہے۔ مگر اس کی ابتدا شیطان مجسم ملعون و مردود آن نامی باشندۂ ملک فریقہ سے ہوئی جس سبب سے اس مرض کو ڈاکٹری میں آن نزم بھی کہتے ہیں۔ اور ملک عرب میں اس فعل قبیح کا مرتکب غالباً کوئی مشخص عمیرہ گزرا ہے۔ جس لحاظ سے عربی میں اس مرض کو جلد عمیرہ بھی کہتے ہیں۔ بلکہ زمانۂ حال کے مصری اطباء نے تو اس مرض کا یہی نام لکھا ہے ٭

اِستناد (ع) تکیہ لگانا۔ ٹیک لگانا۔ کسی چیز پر ڈھک کر بیٹھنا۔ یا ٹیک لگا کر کھڑا ہونا

اِستنشار (ع) ناک سنکنا۔ ناک صاف کرنا

اِستنشاق (ع) (۱) تر دوا ناک سے سڑکنا۔ سیال دوا کے ابخرات سونگھنا (۲) سانس کے ذریعے ہوا کھینچنا ٭

(۱) اِن ہی لیشن Inhalation

اِستنقاع (ع) کسی دوا وغیرہ کو پانی میں بھگونا۔ تر کرنا ٭

اِستواء (ع) لغوی معنی ہموار ی۔ برابری اصطلاح طب میں زخم کے پختہ ہونے کی علامت ظاہر کرنا ٭

اِستوانہ (ع) پیٹ کے پٹھوں کا تن جانا
جساۃ العضلات

اِستہواء صدری (ع) سینہ پر نزلہ گرنا۔
(۱) برانکیل کٹار Broncheal
Catarrh

اِستہلال (ع) بچہ کا پیدا ہونے کے بعد شروع شروع رونا ٭

اِستیریا (ع) معرب ہے ہسٹیریا۔ (باؤگولہ) کا دیکھو اختناق الرحم (باؤگولہ) ٭

Marfat.com

(ا) ہسٹیریا Hysteria

اِستیریا صرعیہ (ع) } باؤگولہ مع مرگی۔ یہ خاص قسم کا
اختناق الرحم صرعی (ع) } اختناق الرحم ہے جس میں
مریض کو مرگی کی مانند تشنج ہوتا ہے (ا) ہسٹیریو
اپی لیپسی Hysterio-Epilepsy

اِستیصال (ع) بیخ کنی کرنا۔ جڑ سے اُکھاڑ
ڈالنا۔ فن جراحی میں کسی عضو کا کاٹ ڈالنا
(ا) ایکس ٹرپیشن Extirpation

نوٹ۔ طب قدیم میں اس کا استعمال مرض
کے ساتھ ہوتا ہے +

استیکا (ع) پیشاب پاخانہ کا بند ہوجانا +

اِستیلاء (ع) غلبہ پانا۔ غالب ہونا (ا) پری ڈامی
نینس Predominance

اِستیلاخ (ع) زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (ا) ڈیمپ
نیس Damp مائسچر Moisture

اِسحٰق بن حنین (ع) دیکھو حنین +

اِسخیمات (ع) ورم کا گھٹنا۔ سوجن کا کم ہونا

اَسرار (ع) } جا۔ بدن کی شکن یا خطوط۔
اَسرّہ (ع) } پیشانی کے خطوط (ا) کریز
Crease فولڈ Fold

اُسر البول (ع) } پیشاب کا بند ہوجانا پیشاب
اِنقطاع البول (ع) } کا پیدا نہ ہونا۔ اس مرض
میں پیشاب بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا اور
پیشاب کا زہر خون میں جذب ہو کر بیہوشی
اور تشنج پیدا کرتا ہے (انگریزی) اسکوریا
Ischuria سپریشن آف یورن
Suppression of Urine

اِسطام (ع) کفگیر۔ کفگیر (۲) آگ کریدنے کا
آلہ۔ دست پناہ +

اُسطُقُّس (ی) جز۔ اصل اور مادہ ہر مرکب کا۔
مرکب کا وہ مادہ جس کی طرف وہ تحلیل ہونے
کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ اور مراد اس سے
اربعہ عناصر میں سے کوئی عنصر ہے۔ کیونکہ
ہر ایک مرکب تحلیل ہونے کے بعد انہی
میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ جمع اُسطُقسّات

اُسطُوانہ (ع) ستون۔ ببلن (ا) سلنڈر
Cylinder

نوٹ۔ مجازاً یہ لفظ رگ اور شریان پر
بھی بولا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی ساخت
میں اُستوانی ہوتی ہے +

اَسَف (ع) کوفت۔ غم۔ غصہ۔ خون جوش کھانا

اَسفع (ع) سیاہ۔ کالا +

اِسفیدباد (ف) } گوشت کا شوربا جس میں
اسفید باج } گرم مصالحہ نہ ڈالا جائے۔
بلکہ مکھن اور پنیر ڈالا جائے (۲) دودھ میں
مسلی ہوئی روٹی +

اَسفیکسیا (ع) اختناق۔ دم گھٹنا۔ دم بند ہونا
(ا) ایس فکسیا Asphyxia

اِسقاط (ع) } حمل ساقط ہونا۔ پیٹ گرنا۔
اجہاز (ع) } (ا) ابارشن Abortion

Marfat.com

مس کیرج Miscarriage

اِسقاط بَیضی (ع) نطفہ قرار پانے سے بیس روز بعد حمل گرنا (ا) اِبارشن Abortion

اِسقاط جنینی (ع) قرار حمل کے بعد چوتھے مہینے سے سات مہینے تک حمل کا ساقط ہونا۔

(ا) مس کیرج Miscaraiage

اِسقاط رَحِمی (ع) نطفہ قرار پانے کے بعد تیرہ مہینے تک حمل گرنا (ا) اِبارشن Abortion

اِسقَط (ع) خمر۔ شراب۔ دارو۔

اَسقلی بیوس (Asclepios)

یہ فن طب کا موجد ہے۔ اور پہلا یونانی ماہر اور نامور طبیب ہے۔ جو ہرمس اوّل یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ جالینوس اسقلی بیوس کو الہامی طبیب لکھتا ہے۔ اور افلاطون کا بھی اس کی نسبت ایسا ہی خیال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسقلی بیوس جس مریض کو قابل صحت سمجھتا تھا۔ صرف اُس کا علاج کرتا تھا۔ یونانی اسقلی بیوس کے معجزنما معالجات کے نہایت معتقد تھے۔ یہاں تک کہ وہ اسے رب الشفا مانتے تھے۔ اور اس کی وفات کے بعد انہوں نے اس کی صورت کی مورت بنا کر اسکی پرستش شروع کر دی۔ چنانچہ اس وقت ملک یونان میں قریباً دو سو مندروں میں اس دیوتا کی مورتی کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن اس کا سب سے بڑا مندر اپی ڈارس میں واقع تھا۔ اس مندر میں زرد رنگ کے بہت سے بے ضرر سانپ پائے جاتے تھے جن کو ایسا سدھایا گیا تھا۔ کہ وہ مریض کے مقام مرض کو اپنی زبان سے چاٹا کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ اسقلی بیوس کے مجسمات یا تصاویر میں اُس کے ایک ہاتھ میں ایک لکڑی پر سانپ لپٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حکیم بقراط بھی اسی کے خاندان میں سے ہوا ہے۔

اِسقیروس (ع) } ورم صلب سوداوی۔ سخت
سقیروس (ر) } سوداوی ورم۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا سخت سرطان ہوتا ہے۔

(ا) سکیرس Scirrhus

اَسکَتان (ع) } (ا) اَسکتان۔ دو جانب رحم
اَسکَتی الفرج (ر) } رحم کے دونو جانب (۲) اِسکتان۔ دو جانب فرج۔ یعنی شرمگاہ کے دونوں کنارے۔

اِسکربُوط (ع) } مسوڑھوں سے خون بہنا۔
سکربوط (ر) } مسوڑھوں کا نرم اور پلپلا ہونا
لثہ وامیہ (ر) } ایک بیماری ہے جس میں
داء الخفر (ر) } مسوڑھے نرم اور پلپلے ہو جاتے ہیں۔ اور اُن سے خون بہتا ہے۔

(ا) سکاربیوٹس Scarbutus

اور سکربوی Scurvy

Marfat.com

نوٹ۔ لفظ اسکربوط۔ وسکربوط معرب ہے سکاربیوٹس کا۔ ماہیت کے لئے دیکھو ذیل دامیہ ٭

اُسکُرُجّہ (ع) وہ برتن جس میں پانچ مثقال پانی آجائے۔ بارہ تولہ آٹھ ماشہ کا وزن

اُسکُف (ع) نیچے کی پلک نچلی پلک۔ پلک زیریں

اِسکمناس (ع) معرب ہے اکزیمنس کا۔ فلزات معدنی (دھاتوں) کو وزن نوعی کے ذریعہ شناخت کرنے کا آلہ ٭

اِسکندر افرودیسی (ع) دمشق کا رہنے والا اور حکیم جالینوس کا ہمعصر تھا۔ یہ اپنے زمانے کا ایک جلیل القدر فیلسوف اور ماہر علم طبعیات تھا۔ اس کا حلقۂ درس بھی بہت وسیع تھا۔ اس نے ارسطو کی اکثر کتابوں پر نہایت عمدہ شروح لکھی ہیں۔ یہ جالینوس کو "خر دماغ" کہا کرتا تھا مختلف علوم حکمیہ میں اس کی تقریباً چالیس کتابیں ہیں ٭

اَسکمّہ (ع) / **مِثقب** (ر) برما۔ رکھانی۔ چھید کرنے کا آلہ (انگریزی) گمبلیٹ

Gimlet

اُسکُوبہ (ع) بوتل وغیرہ کی ڈاٹ ٭

(۱) کارک Cork

اَسلَتْ (ع) نیم بینی بریدہ۔ جس کی آدھی سے زیادہ ناک کٹ گئی ہو ٭

اَسلَغ (ع) کوزپشت۔ کبڑا۔ (۱) ہمپ بیکڈ۔

Humpbacked

اَسلَمہ (ع) نیزہ بشتر۔ زبان وکونی کی نوک ٭

اَسلَۃُ الذِّراع (ع) کلائی کی ہڈی یا پہونچے کا باریک سرا جو ہتھیلی کے متصل ہے ٭

اَسَمّ (ع) تنگ سوراخ کی ناک۔ وہ ناک جس کا سوراخ تنگ ہو ٭

اَسمَر (ع) گندم گوں۔ گندمی رنگ (۱) براؤن

Brown

اِسمغداد (ع) انگلیوں کے سروں کا سوج جانا

اَسَن (ع) پانی کا مزہ و بو بدل جانا ٭

اَسنَاخ (ع) جمع ہے سِنخ کی۔ دانتوں کی جڑیں

اَسنَان (ع) جمع ہے سِن کی بمعنی دانت و عمر (۱) ٹیتھ Teeth (۲) ایج Age

تفصیل کے لئے دیکھو سِن ٭

اَسنَانُ الحِکم (ع) / **اَسنَانُ العقل** (ر) دندان عقل، عقل داڑھیں یہ ہر ایک جبڑے میں دو ہوتی ہیں۔ اور اٹھارہ سے پچیس سال کی عمر میں نکلا کرتی ہیں (انگریزی) وزڈم ٹیتھ۔

Wisdom Teeth

اَسنَان دائمہ (ع) دندان مستقل۔ مدامی دانت جو سات برس کی عمر سے نکلنے شروع ہوکر پچیس برس تک نکل چکتے ہیں۔ اور آخر عمر تک قائم رہتے ہیں۔ یہ تعداد میں بتیس ۳۲ ہوتے ہیں۔ سولہ ۱۶ اوپر کے جبڑے میں اور

Marfat.com

سولہ نیچے کے جبڑے میں (۱) پرمے نرنٹ ٹیتھ Permanent Teeth

اَنسانِ طَوَاحِنْ (ع) دندانِ آسیا۔ پیسنے والے دانت۔ داڑھیں جو ہر ایک جبڑے میں آٹھ ہوتی ہیں۔ یعنی چار دائیں طرف اور چار بائیں طرف (انگریزی) مولرز Molars

اَسْنَانُ الْفَار (ع) لغوی معنی چوہے کے دانت اصطلاحی معنی ناخن کے باریک تیز ریشے جو ناخن کے سرے کے قریب پھٹ جانے سے اُس میں پیدا ہو جاتے ہیں یا ناخن کی جڑ میں ہوتے ہیں ؛

اَسنانِ قواطع (ع) دندانِ پیش۔ اگلے دانت۔ کترنے یا کاٹنے والے دانت۔ جو ہر ایک جبڑے میں چار ہوتے ہیں۔ (۲) انسائزرز Insisors

اَسنانِ کَوَاسِر (ع) دندانِ نیش۔ کچلیاں یا کیلے۔ ہر ایک جبڑے میں دو ہوتے ہیں ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف (۲) کینائنز Canines

اَسنانُ اللَّبَن (ع) دندانِ شیر۔ دودھ کے دانت۔ عارضی دانت۔ یہ } **اسنانِ لبنیہ** (ع) } تعداد میں بیس ہوتے ہیں یعنی ہر ایک جبڑے میں دس اور عموماً سات ماہ کی عمر سے نکلنے شروع ہو کر دو اڑھائی برس تک نکل چکتے ہیں۔ اور پھر چھ برس کی عمر کے بعد گرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی جگہ مدامی دانت نکلنے لگتے ہیں۔ (۱) ملک ٹیتھ Milk teeth

اَسْوٗ (ع) زخم وغیرہ پر مرہم کا پھاہا رکھنا۔ زخم کا علاج کرنا ؛

اَسْوَدْ (ع) سیاہ رنگ۔ کالا (۲) بلیک Black

اَسْوَل (ع) جس کا پیڑو آگے نکلا ہوا ہو ؛

اِسْہَال (ع) شکم روی۔ پاروی۔ دست۔ دست آنا۔ دست لانا۔ پیٹ چلنا۔ مواد بدن کا پاخانہ کی راہ خارج ہونا یا خارج کرنا۔ (۲) ڈائریا Diarrhœa

کتھارسس Catharsis

پرگیشن Purgation

طبّی نوٹ :۔ واضح ہو کہ جس عضو کی آفت و خرابی سے دست آیا کرتے ہیں۔ اُسی کی طرف لفظ اَسہال کو منسوب کر دیتے ہیں جیسے اسہال معدی۔ اسہال کبدی۔ اسہال معوی وغیرہ۔ اسی طرح دستوں میں جو غلط غالب ہو اُس کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں۔ جیسے اسہال صفراوی۔ اسہال بلغمی۔ اسہال دموی وغیرہ ؛

ڈاکٹری نوٹ :۔ جب مرض کے سبب دست آئیں۔ تو اُس کو ڈائرہا کہتے ہیں

Marfat.com

اور جب مسہلہ دوا کے سبب دست آئیں تو اُس کو کتھارسس اور پرگیشن سے موسوم کرتے ہیں ۔

اِسہال اَبیَض (ع) سفید دست ۔ اس قسم کے دست گرم ممالک میں عموماً بچوں کو آیا کرتے ہیں ۔ ان کا سبب خاص قسم کے جراثیم مانے جاتے ہیں (انگریزی) ڈائریا البا

Diarrhœa Alba

اِسہال اَخضر (ع) سبز دست ۔ اس قسم کے دست بچوں کو موسم گرما یا دانت نکلنے کے زمانہ میں آیا کرتے ہیں ۔ (۲) گرین ڈائریا

Green Diarrhœa

اِسہال اَطفال (ع) بچوں کے دست ۔ (۲) اِنفنٹائل ڈائریا Infantile Diarrhœa

اِسہال بُحرانی (ع) بحرانی دست جب طبیعت کسی بیماری میں مادۂ مرض کو دستوں کے ذریعہ دفع کرتی ہے ۔ تو ایسے دستوں کو اسہال بحرانی کہتے ہیں (۲) کریٹیکل ڈائریا

Critical Diarrhœa

اِسہال بَلغمی (ع) بلغمی دست ۔ اس قسم کے دست بدن میں بلغم کی کثرت اور اُس کے فساد کے باعث آیا کرتے ہیں ۔ اور اُن میں بلغم کی آمیزش ہوتی ہے ۔ (۲) میوکس ڈائریا Mucous Diarrhœa

اِسہال تہیُّجی (ع) خراشدار دست ۔ اس قسم کے دست کسی مخرش دوا یا غذا کے باعث انتڑیوں میں خراش ہونے سے آنے لگتے ہیں ۔ (۲) اِری ٹے ٹِو ڈائریا ۔

Irritative Diarrhœa

اِسہال خاثری (ع) تلچھٹ نما دست ۔ اس قسم کے دست جگر کا سُدّہ کھلنے یا اُس کا کچا پھوڑا پھوٹنے یا جگر اور اُس کی رطوبات میں احتراق شدید ہونے کے باعث تلچھٹ کی مانند غلیظ اور بدرنگ آیا کرتے ہیں ۔

اِسہال دماغی (ع) یعنی دماغ کی شرکت اور خرابی کے دست ۔ اس قسم کے دست دماغ سے براہِ حلق و مری معدہ میں نزلات و رطوبات گرنے سے آیا کرتے ہیں ۔ اسی لحاظ سے اُن کو اسہال نزلی بھی کہتے ہیں

(۱) نَروس ڈائریا Nervous Diarrhœa

(۲) کٹارل ڈائریا Catarrhal Diarrhœa

اِسہال دَموی (ع) خونی دست ۔ یہ کبھی اِسہال الدم (ع) } تو آنتوں سے آیا کرتے ہیں ۔ ایسی صورت میں اُن کو ذوسنطاریائے معوی کہتے ہیں ۔ اور جب جگر کی خرابی سے آتے ہیں ۔ تو ان کو ذوسنطاریائے کبدی بولتے ہیں (۲) ڈیسنٹرک ڈائریا

Dysenteric Diarrhœa

اِسہال دُودی (ع) انتڑیوں میں دیدان یعنی

Marfat.com

کیڑوں کی خراش کے سبب اس قسم کے دست آیا کرتے ہیں (۱) ڈائریا ورمی نوسا

Diarrhœa Verminosa

اِسہال دَوری (ع) دورے کے دست۔ باری کے دست۔ اس قسم کے دست باری یا نوبت سے آیا کرتے ہیں۔

اِسہال دُوبانی (ع) اس قسم کے دست بعض اِسہال سِلّی (ع) گرم و مزمن امراض مثلاً سِل و دِق وغیرہ کے اخیر میں اعضاء و رطوبات کے گھُلنے اور پگھلنے کے باعث آیا کرتے ہیں۔ (۱) کالی کوئے ٹو ڈائریا

Colliquitive Diarrhœa

اِسہال سَوداوی (ع) سوداوی دست۔ اس قسم کے دست کسی عضو میں سودا کی کثرت اور غلبہ کے سبب آیا کرتے ہیں اور رنگ میں سیاہی مائل ہوتے ہیں

نوٹ۔ چونکہ اس قسم کے دستوں میں عموماً طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لئے ڈاکٹری میں اسہال سوداوی کے لئے

مَلیریس ڈائریا Malarious Diarrhœa کا لفظ زیادہ موزوں و مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اِسہال صَدیدی (ع) زرد آبی دست۔ اس قسم کے دست پتلے پتلے زرد پانی کی مانند آیا کرتے ہیں۔ اور شدید حرارتِ جگر اس کا باعث ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے خون سے زرد رنگ کا آبی حصّہ جُدا ہو کر دستوں میں خارج ہونے لگتا ہے۔

(۲) سیرس ڈائریا Serous Diarrhœa

واٹری ڈائریا Diarrhœa

اِسہال صفراوی (ع) صفراوی دست۔ اس قسم کے دست عام بدن یا کسی مخصوص عضو میں صفرا کی کثرت اور غلبہ کے سبب عارض ہوتے ہیں۔ اور رنگ میں زرد یا زردی مائل ہوتے ہیں۔ (۱) بلیری ڈائریا

Biliary Diarrhœa

بیلیس ڈائریا Bilious Diarrhœa

ڈاکٹری نوٹ۔ اس قسم کے دست اکثر گرم ممالک اور گرم موسم میں آیا کرتے ہیں شروع میں ایسے دستوں کے ساتھ صفراوی قئیں بھی آیا کرتی ہیں۔

اِسہال صَیفی (ع) گرمائی دست۔ شدید موسم گرما میں اس قسم کے دست اکثر بچّوں کو آیا کرتے ہیں (۱) سمر ڈائریا۔

Summer Diarrhœa

اِسہال عُضوی (ع) عضوی دست۔ اس قسم کے دست خاص خاص اعضاء یا تمام اعضاء کی خرابی سے لاحق ہوتے ہیں۔ جیسے اسہال معدی۔ معدہ کی خرابی سے۔ اسہال کبدی و جگر کی خرابی

Marfat.com

سے، اسہال دموی تمام اعضاء اور عام بدن کی خرابی سے ۔

اِسہال عوضی (ع) عضوی دست ۔ موسم برسات میں برودت ہوا کے باعث پسینے کے یکایک رُک جانے سے یا کسی جاری رطوبت کے بند ہو جانے سے اس قسم کے عوضی اور قائم مقامی دست آنے لگتے ہیں ۔ (ا) وکیریس ڈائریا

Vicarious Diarrhœa

اِسہال غذائی (ع) غذا کی خرابی کے دست اس قسم کے دست زیادہ غذا کھانے یا ثقیل و نفاخ و بدمزہ اور مکروہ چیزوں کے کھا لینے کے باعث آیا کرتے ہیں بہرحال غذا میں بے احتیاطی یا بے ترتیبی اس کا باعث ہوا کرتی ہے ۔ (ا) کرے پیولس ڈائریا Crapulous Diarrhœa

اِسہال غُثائی (ع) گوشت کے دھوؤں کی مانند دست ۔ اس قسم کے دست ضعف جگر کے باعث آیا کرتے ہیں ۔ اور اسہال کبدی کی ایک قسم ہیں ۔

اِسہال فتحی (ع) پیپ دار دست ۔ جب جگر کا پھوڑا پک کر پھوٹتا ہے ۔ تو اس قسم کے دست آیا کرتے ہیں ۔ یہ بھی اسہال کبدی کی ایک قسم ہے ۔

اِسہال کبدی (ع) جگری دست ۔ اس قسم کے دست جگر کے ضعف و خرابی سے آیا کرتے ہیں ۔ اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں

اِسہال لحمی (ع) گوشت دار دست ۔ یہ اسہال دموی (خونی دست) کی ایک قسم ہے ۔ جس میں غلیظ مواد گوشت کے ٹکڑوں کی مانند نکلا کرتا ہے (ا) ڈائریا کارنوسا ۔

Diarrhœa Carnosa

اِسہال مِدی (ع) پیپ دار دست ۔ پیپ اسہال المِدہ کے دست ۔ جب قروح امعاء کے باعث براز کے ساتھ پیپ خارج ہونے لگتی ہے ۔ تب اُس کو ان ناموں سے موسوم کرتے ہیں ۔

اِسہال مُزمن (ع) پرانے دست (ا) کرانک ڈائریا Chronic Diarrhœa

اِسہال مَصلی (ع) پانی کی مانند دست ۔ (ا) سیرس ڈائریا Serous Diarrhœa

اِسہال معدی (ع) معدہ کے دست ۔ جو معدہ کی خرابی سے لاحق ہوتے ہیں ۔ (انگریزی) گیسٹروجینک ڈائریا ۔

Gastrogenic Diarrhœa

نوٹ :- ذرب، وخلفہ اور اختلاف بھی جن کو ڈاکٹری میں لائی آنٹرک ڈائریا

Lienteric Diarrhœa

کہتے ہیں ۔ اسہال معدی کی قسمیں ہیں

اِسہال معوی (ع) آنتوں کے دست ۔

Marfat.com

اس قسم کے دست آنتوں کی خرابی سے آیا کرتے ہیں ۔

اسہال کبدی اور اسہال معوی کا فرق ۔ اسہال کبدی میں قارورہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے ۔ اور اُن میں مروڑ وغیرہ نہیں ہوتی ۔ برخلاف اس کے معوی میں مروڑ اور خراش کا ہونا اور براز کا جلد جلد اور تھوڑا تھوڑا آنا لازمی ہے ۔

اِسہال نزلی (ع) نزلہ کے دست ۔ طب قدیم میں یہ اسہال اسہال دماغی کے مرادف ہیں ۔ جو سر سے معدہ اور امعاء کی طرف رطوبات نزلیہ کے گرنے سے لاحق ہوتے ہیں ۔ دیکھو اسہال دماغی ۔ لیکن لفظ نزلہ کے لحاظ سے ڈاکٹری میں اسہال نزلی سے مراد کٹارل ڈائریا ہے ۔ جو انتڑیوں کی غشائے مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتے ہیں ۔ (انگریزی) کٹارل ڈائریا Catarrhal Diarrhœa

اِسہال ورمی (ع) درمی دست ۔ اس قسم کے دست عموماً تو آنتوں کی غشائے مخاطی کے متورم ہونے سے اور کبھی درم جگر کے باعث آیا کرتے ہیں ۔ (ا) انفلامیٹری ڈائریا Inflammatory Diarrhœa

اَسہیٰ (ع) علاج کردہ شدہ ۔ علاج کیا ہوا ۔ جس کا علاج کیا گیا ہو ۔

اَسیف (ع) رقیق القلب ۔ زود رنج ۔ بزدل بودا ۔ جو ذرا سی بات میں ملول و رنجیدہ ہو جائے (ا) نروس Nervous

اُسیلم (ع) وہ رگ جو خنصر و بنصر یعنی چھنگلی اور اُس کی پاس والی اُنگلی کے درمیان واقع ہے ۔ اور باسیلیق ابطی سے تعلق رکھتی ہے

نوٹ ۔ اسیلم لفظ اسلم کی تصغیر ہے جس کے معنی ہیں سالم و بے خطر ۔ چونکہ اس کے فصد میں کسی اور رگ کے کٹنے کا ڈر نہیں اس لئے یہ سالم و بے خطر ہے اور چونکہ یہ چھوٹی سی رگ ہے ۔ اس لئے تصغیر کے طور پر اس کو اسیلم کہا گیا ۔

اِشارہ (ع) علامت (ا) سمبل Symbol

نوٹ ۔ اشارات و علامات کو اصطلاح کیمیا میں نوٹیشن Notation کہتے ہیں ۔

اَشام (ع) جانب چپ ۔ بائیں جانب جمع اشائم ۔

اَشباح (ع) جمع ہے شبح بمعنی عکس یا تصویر کی ۔

اِشتار (ع) آنکھ کا پپوٹا اُلٹنا ۔

اِشتباک (ع) گتھ جانا ۔ گتھا ہوا ہونا ۔ دانت بیٹھ جانا ۔

اَشتر (ع) دریدہ چشم ۔ پھٹی آنکھ والا ۔ اور یہ مرض خلقی و مولودی ہوتا ہے ۔

Marfat.com

اِشْتِعال (ع) شعلے مارنا - جلنا - بھڑکنا - مادہ یا روح کا گرم ہو جانا - یا بھڑکنا (ا) ڈی فلیگریشن Deflagration

اِشْتِواء (ع) بھوننا - تلنا - بھنا ہوا ہونا ٭

اِشْتِہا (ع) گرسنگی - بھوک - خواہش ٭ (ا) اپی ٹیٹ Appetite

اَشْجَع (ع) اصطلاح تشریح میں انگلی کی جڑ کا جوڑ - جوہری کا قول ہے - کہ انگلیوں کے جوڑ تین ہیں منجملہ اُن کے پہلا جوڑ جو جڑ میں ہوتا ہے - اشجع کہلاتا ہے - اور دوسرا جو درمیان میں ہوتا ہے - برجمہ سے موسوم ہوتا ہے - اور تیسرا اوپر والا انملہ کہلاتا ہے - جمع اَشاجع ٭

اَشَدّ (ع) مضبوط - طاقتور - تیز مزاج - اٹھارہ برس کی عمر سے لے کر تیس برس کا جوان

اَشْدَاق (ع) جمع ہے شدق بمعنی گوشۂ دہن یا باچھ کی ٭

اَشْدَق (ع) فراخ دہن - وہ شخص جس کے منہ کی باچھ بڑی ہو ٭

اُشْر (ع) دانتوں کی تیزی و آبداری ٭

اِشْراف (ع) چڑھنا - بلند ہونا - جھانکنا - اطلاع پانا - اصطلاح طب میں بیمار کا قریب مرگ ہونا ٭

اِشْراقیان (ع) حکمائے اشراقین جو اپنے باطن کی صفائی اور روشنی کے سبب مکاشفہ اور مراقبہ سے پڑھتے پڑھاتے تھے - اس لئے ان کو باہمی ملاقات کی حاجت نہ تھی - برخلاف مشائین کے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس جاکر معلومات حاصل کرتے تھے چنانچہ افلاطون اور بقراط وغیرہ حکمائے اشراقین میں سے تھے - نیز دیکھو رواقیان ٭

اَشْرِبَہ (ع) جمع ہے شراب کی بمعنی شربت کی، پینے کی چیزیں - وہ چیزیں جو پی جائیں ٭ (ا) ڈرنکس Drinks سیرپس Syrups

اَشْرِبَۂ اِغْتِذائیہ (ع) روزمرہ اور عادتی طور پر پینے کی چیزیں جیسے پانی پینا (ا) ہیبی چوئل ڈرنکس Habitual Drinks

اَشْرِبَہ مُلَطِّفَہ مُغْتَذِیَہ (ع) لطافت اور غذائیت دینے والے مشروبات یا سیال (انگریزی) ریفریجرینٹ ڈرنکس Refregerant Drinks

اَشْرِبَہ مُنَبِّہَہ (ع) قوت کو تقویت و تحریک دینے والے مشروبات (ا) سٹیمولنٹ ڈرنکس Stimulant Drinks

اَشْرَج (ع) وہ آدمی جس کا ایک بیضہ بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو یا وہ آدمی جس کا صرف ایک ہی بیضہ ہو ٭

اَشْرَص (ع) زیادہ پلک جھپکانے والا آدمی وہ شخص جو پلک زیادہ جھپکائے ٭

اَشْرَع (ع) (ا) مرد یک خایہ - یعنی وہ آدمی

جس کا ایک خایہ ہو یا (۲) جس کا ایک خایہ چھوٹا اور ایک خایہ بڑا ہو +

اَشْرَم (ع) جس کی ناک کی پھُنگی یعنی نوک کٹی ہوئی ہو۔ جس کے دونو ہونٹوں میں شگاف ہو

اِشْرِیْماق (ع) آنکھوں کا پُرآب ہونا۔ اور آنکھوں میں آنسوؤں کا بھر آنا +

اَشْعَر (ع) بہت سے بالوں والا۔ وہ شخص جس کے بال زیادہ ہوں (۱) ہائپر ٹریکوسک

اِشْفَا (ع) شفا دینا۔ اچھا کر دینا۔ تندرستی بخشنا (۱) کیئور Cure

اَشْفَار (ع) جمع ہے شَفَر کی۔ پلکوں کے کنارے یعنی پلکوں کے بال اُگنے کی جگہ +

اَشْفَران (ع) عورت کی فَرج کے دونو کنارے

اَشْفٰے (ع) جس کے دونو ہونٹ آپس میں نہ ملتے ہوں +

اَشْقَر (ع) سُرخ رنگ جو زردی و سیاہی مائل ہو۔ علم الامراض میں وہ قارورہ جس کا رنگ زرد سرخی مائل ہو (۱) ریڈش ییلو Redish-Yellow

اَشَلّ (ع) ٹنڈا۔ اپاہج۔ وہ شخص جس کا ہاتھ سوکھ گیا ہو +

اَشَمّ (ع) بلند بینی۔ بڑی اور بلند ناک والا۔ وہ شخص جس کی قوت شامہ (سونگھنے کی قوت) بہت تیز ہو +

اَشْہَب (ع) سفید سیاہی مائل چیز +

اَشْہَل (ع) بیش چشم۔ وہ شخص جس کی آنکھ بھیڑ کی سی بڑی اور بیڈ دل ہو +

اَشْیاف (ع) جمع ہے شیاف کی اور شیاف جمع ہے شافہ کی۔ فتیلے۔ بتیاں۔ (تفصیل کے لئے دیکھو شیاف)

اَصَابِع (ع) } جمع ہے اَصْبَع کی۔ انگشتان
اَصَابِیْع (ع) } انگلیاں (۱) فنگرس۔ Fingers

اِصْبَع (ع) انگشت۔ انگلی۔ جمع اَصَابِع و اَصَابِیع (۱) فنگر Finger

نوٹ۔ لفظ اصبع انگلی کے معنوں میں الف اور ب کی تینوں حرکتوں یعنی زبر زیر پیش سے آیا ہے +

اِصْطِحَاء (ع) مستی سے ہوشیاری میں آنا +

اَصْدَاغ (ع) جمع ہے صدغ کی۔ کنپٹی +

اَصْدَران (ع) } دو رگیں ہیں جو دونوں کنپٹیوں
اصدغان (ع) } کے نیچے واقع ہیں۔ ٹمپورل آرٹیریوں کی رگیں +

اِصْطِبَاغ (ع) لغوی معنی رنگنا۔ پکڑنا۔ اصطلاح میں نانخورش یعنی سالن بنانا +

اَصْفَح (ع) کشادہ پیشانی۔ چوڑی پیشانی والا +

اَصْفَر (ع) زرد رنگ۔ اطباء نے اس کے پانچ درجے مقرر کئے ہیں۔ (۲) تنبی (۲) اترجی (۳) اُشقر (۴) ناری (۵) احمر ناصع چنانچہ ہر ایک اپنے اپنے موقعہ پر مذکور ہے +

Marfat.com

اَصْفران (ع) مُراد ہے دل و زبان سے۔ دِل و زبان ۔

اَصْفر فاقِع (ع) بہت زرد۔ خوب گہرا زرد

اصل (ع) بیخ۔ بنیاد۔ جڑ (۱) روٹ۔ Root

اِصْلاح (ع) درست کرنا۔ بحال کرنا۔ مدبر کرنا (۱) کیور Cure

اَصْلُ البَظَر (ع) بَظَر یعنی عورت کے ٹینے کی جڑ۔ جو عانہ کی جڑ سے شروع ہوتی ہے ۔ (انگریزی) کرس کلائی ٹورس Crus Clitoris

اَصْلَخ (ع) بہت بہرا آدمی جو کچھ سُن نہ سکے۔ (۱) ڈمب Dumb

اَصْلَع (ع) سرکل جس کی چندیا پر کے بال گر گئے ہوں (۱) بیلڈ Bald

اَصْلُ اللِّسان۔ غُدّۂ تحتُ الفک۔ جبڑے کے نیچے کا غدود (۱) سب میگزلری گلینڈ Submaxilary Gland

اَصْل مُعْدِی (ع) مادۂ چھوت۔ چھوت پیدا کرنے والا مادہ (انگریزی) کن ٹے جیم Contagium

اَصْلَم (ع) گوش بُریدہ۔ جو پیدائشی بے کان کا ہو۔ جس کے کان جڑ سے کاٹ ڈالے گئے ہوں۔ بُچا ۔

اَصْلُ النُّخاع (ع) سرِ حرام مغز۔ حرام مغز

راس النخاع (ع) } کا سرا۔ جو اُوپر کی طرف برزخ
مَبْدَ النخاع (ع) } الدماغ میں ختم ہوتا ہے۔ گویا یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے۔ اس کی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ یہ سوا اِنچ لمبا پَون اِنچ چوڑا۔ نصف انچ موٹا اور سات ماشہ وزنی ہوتا ہے۔ بقائے حیات کے لئے سرِ حرام مغز ایک اہم مقام ہے۔ کیونکہ اس میں بہت سے اہم مراکز واقع ہیں اور بارہ ۱۲ جوڑے دماغی اعصاب میں سے آٹھ جوڑے سرِ حرام مغز میں سے نکلتے ہیں۔ یہ اُن حسّی تحریکات کا جو کہ حرام مغز سے دماغ کو جاتی ہیں۔ اور ان حرکتی تحریکات کا جو کہ دماغ سے حرام مغز کو جاتی ہیں۔ گزر گاہ ہے۔ مرکز تنفس اور مرکز حرکت قلب وغیرہ اور کئی ایک افعال معکوسہ کے مراکز میں بھی سرِ حرام مغز میں واقع ہیں (۱) میڈلا ابلانگیٹ Medullu Oblongata

اَصَمّ (ع) کُرّ مادر زاد۔ بہرہ جسے سُنائی نہ دے جمع صُمّ (۱) ڈیف Deaf

اُصْمُوخ (ع) } کان کا سوراخ۔ کان کی نالی
صِماخ (〃) } جو کان کے اندر تک جاتی ہے (انگریزی) می ئیٹس آڈی ٹورٹس Meatus Auditorious

اَصَنّ (ع) گندہ بغل۔ وہ شخص جس کی بغل سے بدبو آتی ہو ۔

اَصْنَاف (ع) جمع ہے صنف کی۔ قسمیں ٭

اَصْوَات (ع) جمع ہے صوت کی۔ آوازیں ٭

اَصْہَب (ع) سرخ مائل بہ سفیدی۔ پیازی رنگ۔ علم الامراض میں وہ قارورہ جس کا رنگ سرخ سفیدی مائل ہو ٭

اَصِید (ع) کج گردن۔ ٹیڑھی گردن والا ٭

اَصْیَص (ع) لگن۔ تسلا۔ وہ برتن جس میں زخم کی آلائش دھو کر ڈالتے ہیں۔ یا جس میں زخم کو دھوتے ہیں ٭

(ا) ٹرے Tray

اَضْبَط (ع) کھبڑا۔ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے اور کام کاج کرنے والا آدمی ٭

اِضْجَاع (ع) پہلو کے بل لٹانا۔ کروٹ پر لٹانا

اُضْحُوکہ (ع) } وہ بات جس سے ہنسی آئے
مُضْحکہ (ع) } ہنسی مذاق ٭

(ا) ہیومر Humour

اَضْرَاس (ع) جمع ہے ضرس کی۔ ڈاڑھیں

(ا) مولرز Molars

اَضْرَاس ثُلَاثِیَہ (ع) تین بلندیوں والے سرے کی ڈاڑھیں یعنی وہ جن کے بیرونی سرے پر ذرا ذرا سے تین اُبھار ہوتے ہیں

اَضْرَاس ثُنَائِیَہ (ع) دو بلندیوں والے سرے کی ڈاڑھیں ٭

اَضْرَاسُ الْحُلْم (ع) } عقل داڑھیں یعنی اخیر کی
نواجذ (ع) } چار داڑھیں۔ جو بلوغ کے بعد اٹھارہ سے پچیس سال تک کی عمر میں نکلتی ہیں ٭

اَضْرَاس خُمَاسِیَہ (ع) پانچ بلندیوں والے سرے کی ڈاڑھیں ٭

اَضْرَاس رُبَاعِیَہ (ع) چار بلندیوں والے سرے کی ڈاڑھیں ٭

اِضْطِجَاع (ع) پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ سے لیٹنا ٭

اِضْطِرَاب (ع) بیقراری۔ بے چینی۔ گھبراہٹ بیچین ہونا (ا) ڈسٹربینس۔ Disturbance

اَضْعَاف (ع) (ا) دُونا کرنا۔ بڑھا دینا (۲) ضعیف کرنا۔ کمزور کرنا (ا) ڈبل (۲) ویکن Double Weaken

اَضْغَاث اَحْلَام (ع) خوابہائے پریشان جھوٹے خواب (ا) کنفوزنگ ڈریمز Comfusing Dreams

اَضْلَاع (ع) جمع ضلع کی۔ پسلیاں۔ یہ بارہ دائیں جانب اور بارہ بائیں جانب کل چوبیس ہوتی ہیں۔ ہر ایک طرف کی بارہ پسلیوں میں سے اُوپر کی سات پسلیاں بذریعہ کُریوں کے سینہ کی ہڈی سے ملی رہتی ہیں۔ ان ساتوں کو اضلاع حقیقیہ یا اضلاع صادقہ (سچی پسلیاں) کہتے ہیں اور باقی پانچ پسلیوں کو اضلاع الخُلف

Marfat.com

یا جھوٹی پسلیاں کہتے ہیں۔ جن میں سے اوپر کی تین کے اگلے سرے کُرّیوں سے ملتے ہیں۔ مگر وہ کرّیاں سینہ کی ہڈی سے نہیں ملتیں۔ بلکہ آٹھویں پسلی کی کُرّی تو ساتویں پسلی سے اور نویں کی آٹھویں سے اور دسویں کی نویں سے مل جاتی ہے۔ اور آخری دو پسلیوں یعنی گیارھویں اور بارھویں کے اگلے سرے چونکہ آزاد ہوتے ہیں۔ اس لئے اُن کو آزاد پسلیاں بھی کہتے ہیں۔ (ا) ربز Ribs

اَضلاع حقیقیہ (ع) سچی پسلیاں۔ سینہ کی ہڈی سے جڑی ہوئی پسلیاں۔ یہ تعداد میں سات ہوتی ہیں۔ (انگریزی) ٹرو ربز True Ribs
اضلاع خالصہ (ع)
اضلاع صادقہ (ع)
اضلاع الصدر (ع)
اضلاع مقفولہ (ع)

اِسٹرنل ربز Sternal Ribs

اَضلاع الخُلف (ع) جھوٹی پسلیاں۔ آزاد پسلیاں (انگریزی) فالس ربز False Ribs
اضلاع الزور (ع)
اضلاع سائبہ (ع)
اضلاع کاذبہ (ع)

شارٹ ربز Short Ribs

فلوٹنگ ربز Floating Ribs

اَبڈومنل ربز۔ Abdominal Ribs

وَرٹبرو کانڈرل ربز۔ Vertebrochondral Ribs

اَضمِدہ (ع) جمع ہے ضماد کی بمعنی لیپ۔ (ا) پیسٹ Paste

نوٹ۔ لگانے کی گاڑھی چیز کو ضماد۔ اور پتلی کو طلاء کہتے ہیں۔

اِضمحلال (ع) لغوی معنی نیست ہونا۔ مجازاً نہایت ضعیف ہونا۔

اَطار (ع) حلقہ۔ گھیرا۔ کنارہ حشفہ
تاج الحشفہ (ع) یعنی سپاری کے گرداگرد کا اُبھار۔ آنکھ کی پُتلی کا حلقہ (ا) کورنا گلینڈس Corona Glandis

اَطحل (ع) خاکی رنگ۔ خاکی رنگ کی چیز ڈسٹی Dusty

اِطراح (ع) پھینکنا۔ ڈالنا۔ گرانا۔ دُور کرنا

اَطراف (ع) دست و پا۔ جمع ہے طرف کی بمعنی جانب۔ لغوی معنے کنارے۔ اصطلاح تشریح میں ہاتھ پاؤں سے مراد ہے (انگریزی) ایکسٹریمی ٹیز۔ Extremities

اَطراف عُلیا (ع) دونوں ہاتھوں سے مراد ہے۔ شانوں سے لے کر انگلیوں تک (ا) اپر اکسٹریمی ٹیز Upper Extremities

اَطراف سُفلیٰ (ع) دونوں ٹانگوں اور پیروں سے مراد ہے۔ دونوں کولھوں سے لیکر انگلیوں تک (انگریزی) لوئر اکسٹریمی ٹیز۔

Marfat.com

Lower Extremnties

اطراغولیدس (ی)، شیرہ۔ جیسے شیرہ نبات یا شیرہ قند۔

اَطراق البَطن (ع)، پیٹ کے شکن۔ پیٹ کی سلوٹیں

اُطرَت (ع)، حشفہ کا کنارہ یا حلقہ۔ ناخن کے گرد کا گوشت۔ رگ ابہر کا کنارہ۔

اَطرُوش (ع) } گراں گوش۔ جمع اطارشہ
اَطرَش (ع) } بہرا جو اونچا سنے

(ا)، ڈف Deaf

اَطرُوغیا (ع) } معرب ہے اٹروفیا کا۔ غذا نہ
اطروفیا (ع) } ملنے سے بدن کا لاغر و دبلا ہوجانا۔ بدن کا گھلنا۔

(ا)، اَیٹروفی Atrophy

اَطرِیَہ (ع)، رشتہ۔ سویاں میدہ کی۔

اَطرِیفل (ع)، معرب ہے ہندی لفظ تری پھل یعنی تین پھل کا۔ جس سے مراد ہے ہڑ۔ بہیڑہ۔ آملہ۔ پس اُس معجون کو جس میں یہ تینوں دوائیں پڑتی ہیں۔ اطریفل کہتے ہیں۔

اَطعِمَہ (ع)، جمع طعام بمعنی غذا۔ خوراک۔ کھانا

(ا)، ڈائٹس Diets

اِطفاء (ع)، بجھانا۔ گرمی مارنا۔ ٹھنڈا کرنا۔

(ا)، کوئنچ Quinch

اِطَل (ع) } خاصرہ۔ تہیگاہ۔ کوکھ۔ جمع
جنیب خصر (ر) } اَطال (انگریزی)، فلینک

Flank

اِطلاق (ع)، چھوڑ دینا۔ روان کرنا۔ اصطلاح طب میں اسہال یعنی دست آنا۔

اَطلِیَہ (ع)، جمع ہے طلا بمعنی مالش کی۔

اَطِیط (ع)، بھوکھ۔ پیٹ کی آواز۔ قراقر۔

(ا)، گرگلنگ Gurgling

اَظفَار (ع)، جمع ہے ظفر بمعنی ناخن کی۔

اُظفُور (ع)، ناخن جمع اظافیر (ا)، نیلز Nails

اَظَلّ (ع)، انگلی کا پیٹ۔ انگلی کا اندرونی رُخ جو ہتھیلی کی طرف واقع ہے جمع اُظلّ

اِعَاء (ع) } ظرف۔ برتن (ا)، وسیل
وِعاء (ع) } Vessel

اِعتِدال (ع)، لغوی معنی برابر کرنا۔ اصطلاحی معنی مزاج کا معتدل ہونا۔ یعنی چاروں خلطوں کا طبعی تناسب سے پایا جانا۔

(ا)، ماڈریشن Moderation

اِعتِدال شخصی (ع)، وہ مزاج جو کسی ایک شخص کے لئے مناسب ہو۔

اِعتِدال صِنفی (ع)، وہ مزاج معتدل جو انسان کی کسی ایک خاص صنف (گروہ) کے لئے مناسب ہو۔ مثلاً وہ مزاج جو ایرانیوں کے لئے مناسب ہو۔ مگر ہندوستانیوں کے کے لئے مناسب نہ ہو۔

اِعتِدال عَضوی (ع)، وہ مزاج جو کسی خاص

Marfat.com

عضو کے لئے مناسب ہو مثلاً دماغ کے لئے سرد مزاج مناسب ہے اور دل کے لئے گرم مزاج +

اعتدال نوعی (ع) وہ مزاج جو کسی ایک خاص نوع حیوان کے لئے مناسب ہو مثلاً وہ مزاج جو انسان کے لئے مناسب ہوگا۔ وہ شیر کے لئے مناسب نہ ہوگا۔ اور جو شیر کے لئے مناسب ہوگا۔ وہ بیل کے لئے مناسب نہ ہوگا +

اعتدال مزاجی (ع) مزاج کا معتدل ہونا۔ (تفصیل کے لئے دیکھو مزاج)

اعتصار (ع) گلے میں لقمہ اٹکنے کے بعد گھونٹ گھونٹ پانی پینا۔ تاکہ لقمہ اتر جائے +

اعتقال (ع) باندھنا۔ روکنا۔ بند کرنا۔ زبان کا بند ہو جانا۔ بات نہ کر سکنا۔ جدید اصطلاح طب میں اس کا اطلاق تشنج وجعی یعنی درد والی اینٹھن پر ہوتا ہے جس کو ڈاکٹری میں کریمپ کہتے ہیں (۲) کریمپ Cram

اعتقال بطن (ع) دستوں کا روکنا قبض پیدا کرنا +

اعتناف (ع) آب وہوا کا ناموافق ہونا +

اعتیادی (ع) عادتی معمولی بات جو عادتاً ہوتی رہے (۲) ہیبی چوئل Habitual

اعتیاط (ع) عورت کا بغیر بالغ پن کے مدت تک حاملہ نہ ہونا +

اعجف (ع) لاغر۔ دبلا (۲) ایمے سی ٹیٹڈ Emaciated

مہذول (ع)

اعراض (ع) جمع ہے عرض کی۔ کیفیات وحالات جو مرض کے تابع ہوں۔ بیماری کے ظاہری علامات +

(۲) سمپٹمز Symptoms

اعراض نفسانیہ (ع) وہ کیفیات جو نفس کو انفعالات نفسانیہ (ع) عارض ہوتے ہیں۔ اور وہ چھ ہیں۔ (۱) غم (۲) ہم (۳) غصہ (۴) خوف (۵) خوشی (۶) شرمندگی +

اعراک (ع) عورت کا حائض ہونا +

(۲) مین سٹروئیٹ Menstruate

اعرج (ع) لنگ۔ لنگڑا۔ وہ شخص جس کے پیر میں لنگ ہو (۲) لیم Lame

اعشی (ع) شبکور۔ وہ شخص جس کو شبکوری یا رتوندھی کی بیماری ہو (۲) نکٹے لوپ Nyctalope

اعصاب (ع) جمع ہے عصب کی۔ پٹھے +

(۲) نروز Nerves

یہ ایک قسم کی باریک یا موٹی تاریں سی ہیں جو دماغ یا حرام مغز سے یا عصبی عقود سے نکل کر تمام جسم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مبداء کے لحاظ سے اعصاب دو قسم کے ہیں۔ (۱) اعصاب دماغیہ۔ جو دماغ سے نکلتے ہیں۔ (۲) اعصاب نخاعیہ جو نخاع یا حرام

Marfat.com

مغز سے نکلتے ہیں۔ اور فعل کے لحاظ سے بھی اعصاب دو قسم کے ہیں (۱) اعصاب حسّ یا اعصاب محسّہ (۲) اعصاب حرکت یا اعصاب محرّکہ جو ترتیب وار درج ذیل ہیں:-

اَعْصَاب حاسّہ (ع) وہ اعصاب جن کے وسیلے سے انسان کو سونگھنے۔ دیکھنے چکھنے اور سُننے کی طاقت ہوتی ہے۔ (انگریزی) سپیشل سینسز نروز

Special Senses Nerves

اَعْصَاب حَرَکت (ع) حرکتی اعصاب۔ حرکت دلانے والے پٹھے۔ جن کے ذریعے اختیاری عضلات وغیرہ کو حرکت دی جاتی ہے۔ (۲) موٹر نروز Motor Nerves

اَعْصَاب حِسّ (ع) حِسّ کے پٹھے۔ حِسّ بخشنے والے پٹھے جن کے ذریعے سردی گرمی نرمی سختی اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ انہی اعصاب کے ذریعے تمام خارجی محسوسات دماغ تک پہنچتی ہیں۔ حواس خمسہ ظاہری کے اعصاب (اعصاب حاسہ) بھی درحقیقت حِسّی اعصاب ہی ہیں (۲) سینسری نروز

Sensory Nerves

اَعْصَاب دِماغیّہ (ع) دماغی پٹھے۔ وہ پٹھے اعصاب دماغی } جو دماغ سے نکلتے ہیں۔ اور وہ سات جوڑے ہیں۔ (۲) کرینئل نروز

Cranial Nerves

اَعْصَاب شرکیّہ (ع) اعصاب ہمدردی یا اعصاب اسمپاتھیٹک } اعصاب شرکی۔ اعضا میں ہمدردی یا مشارکت پیدا کرنے والے پٹھے (۲) سمپے تھیٹک نروز

Sympathetic Nerves

اَعْصَاب ظَہریّہ (ع) اعصاب پُشت۔ پیٹھ کے پٹھے۔ وہ پٹھے جو حرام مغز سے پُشت کے مقام پر نکلتے ہیں۔ یہ تعداد میں بارہ جوڑے ہوتے ہیں۔ اور سینے و شکم کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت دیتے ہیں۔ (انگریزی) ڈارسل نروز۔

Dorsal Nerves

اَعْصَاب عَجُزیّہ (ع) اعصاب سُرین چوتڑ کے پٹھے۔ وہ اعصاب جو حرام مغز سے نکل کر چوتڑ کی ہڈی (عظم العجز) سے باہر آتے ہیں۔ یہ تعداد میں پانچ جوڑے ہوتے ہیں ان کی شاخیں جانگ۔ ٹانگ اور پاؤں کے عضلات اور جلد میں حسّ و حرکت پہنچاتی ہیں (۲) سیکرل نروز

Secral Nerves

اَعْصَاب عُنُقیّہ (ع) اعصاب گردن۔ جو گردن کے مقام پر حرام مغز سے نکلتے ہیں۔ اور تعداد میں آٹھ جوڑے ہوتے ہیں۔ ان کی شاخیں کھوپری کی جلد۔ گدی۔ چہرے۔ ہنسلی۔ کندھے۔ سینے کے عضلات اور جلد۔ بازو

Marfat.com

اور کلائی کے درمیانی اور اندرونی عضلات وغیرہ میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں (۱) سرویکل نروز Servical Nerves

اَعْصَابِ قَطْنِیَّہ (ع) اعصاب کمر۔ کمر کے پٹھے جو کمر کے مقام پر حرام مغز سے نکلتے ہیں۔ اور تعداد میں پانچ جوڑے ہیں۔ ان کی شاخیں سینے اور شکم کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں۔ (۱) لمبر نروز Lumber Nerves

اَعْصَابِ مُرَکَّبہ (ع) اعصاب مرکب۔ مرکب پٹھے۔ وہ پٹھے جو حس و حرکت کے اعصاب کے باہم ملنے سے بنتے ہیں۔ اور ان میں حس و حرکت دونو پائی جاتی ہیں۔ (۱) مکسڈ نروز Mixed Nerves

اَعْصَابِ نُخَاعِیَہ (ع) اعصاب نخاعی۔ حرام مغز کے پٹھے۔ وہ پٹھے جو حرام مغز سے نکلتے ہیں۔ اور تعداد میں اکتیس ۳۱ جوڑے ہوتے ہیں جن میں سے آٹھ جوڑے گردن میں بارہ جوڑے پشت میں پانچ جوڑے کمر میں پانچ جوڑے نشستگاہ میں اور ایک جوڑا دمچی کی ہڈی میں ہوتا ہے۔ ہر ایک عصب حرام مغز سے دو جڑوں کے ذریعے شروع ہوتا ہے ان میں سے اگلی جڑ قوت حرکت کی ہوتی ہے اور پچھلی جڑ قوت حس کی۔ ان سب نخاعی اعصاب کے اگلے حصے جسم کی اگلی سطح اور اعضاء میں قوت حس و حرکت دیتے ہیں۔ اور پچھلے حصے جسم کی پچھلی سطح میں (۱) سپائنل نروز

Spinal Nerves

اِعْصَار (ع) عورت کا حدِ بلوغ کو پہنچنا۔

اَعْضَاء (ع) جمع ہے عُضو کی۔ بدن کے حصے یا ٹکڑے۔ وہ اجسام غلیظہ و کثیفہ۔ جو پہلے امتزاج اخلاط سے بنتے ہیں (۱) آرگنز Organs

نوٹ۔ اعضاء و جوارح کا فرق جوارح میں مذکور ہے۔

اَعْضَاء آلیہ (ع) اعضاء مرکبہ۔ وہ اعضاء جو چند اعضاء مفردہ کے باہم ملنے سے بنتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو اعضاء مرکبہ

اَعْضَاءِ اِسْتِخْبَائِیَّہ (ع) اندام نہانی یا اعضاء تناسل ظاہری بالخصوص عورت کے۔ (۱) پیوڈینڈم Pudendum

اَعْضَاء اَصْلِیَّہ (ع) اصلی اعضاء یعنی وہ اعضاء مَنْوِیَّہ (ع) } اعضاء جو منی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہڈی۔ پٹھے۔ رگیں وغیرہ۔

اَعْضَاء بَسِیْطہ (ع) اعضاء مفردہ۔ تفصیل کے لئے دیکھو اعضاء مفردہ۔

اَعْضَاء بَوْل (ع) دیکھو آلات بول۔

Marfat.com

اَعْضَاءِ تَنَاسُل (ع) دیکھو آلات تناسل ٭

اَعْضَاءِ تَنَفُّس (ع) دیکھو آلات تنفس ٭

اَعْضَاءِ حَرَکت (ع) دیکھو آلات حرکت ٭

اَعْضَاءِ حِسّ (ع) دیکھو آلات حس ٭

اَعْضَاءِ حَیَوانِیّہ (ع) وہ اعضاء جو قوت حیوانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے دل و شرائین وغیرہ ٭

اَعْضَاءِ خَادِمَہ (ع) خدمت کرنے والے اعضاء۔ وہ اعضاء جو کسی دوسرے عضو کی خدمت انجام دیتے ہیں مثلاً معدہ جو جگر کی خدمت کرتا ہے یعنی غذا سے صاف کیلوس تیار کر کے جگر کی طرف بھیجتا ہے۔ یا وریدین جو جگر سے غذا اور قوت طبعی کو لے جا کر اعضاء پر تقسیم کرتی ہیں ٭

اَعْضَاءِ خَادِمَہ لِلرَّئِیسہ (ع) وہ اعضاء جو اعضائے رئیسہ کی خدمت انجام دیتے ہیں مثلاً شرائین جو قلب کی خدمت کرتی ہیں۔ وریدین جو جگر کی خادم ہیں۔ اور اعصاب جو دماغ کی خدمت انجام دیتے ہیں یعنی اُن اعضاء کی مخصوص قوتوں کو دوسرے کی طرف پہنچاتے ہیں ٭

اَعْضَاءِ دَمَوِیّہ (ع) وہ اعضاء جو خون سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً گوشت و چربی ٭

اَعْضَاءِ رَئِیسہ (ع) وہ اعضاء جن پر بقاء شخص یا قیام نوع موقوف ہے۔ اور وہ چار ہیں (۱) قلب (۲) جگر (۳) دماغ۔ (۴) خصیئے ذکر اور آلۂ منی۔ ان میں سے اوّل الذکر تین بقاءِ شخص یعنی شخصی زندگی کے لئے ہم اور ضروری ہیں۔ کیوں کہ علی الترتیب قوت حیوانی (قوتِ حیات) قوت طبعی (پرورش بدن کی قوت) اور قوت نفسانی (حس و حرکت کی قوت) اعضاء کو عطاء کرتے ہیں۔ اور مؤخر الذکر اعضاء تناسل قیام نوع اور بقائے نسل کے لئے ضروری ہیں۔ (۲) ایکسٹا Extra

اَعْضَاءِ شَرِیفَہ (ع) شریف اعضاء۔ اہم اعضاء مُہِمّہ (ع) } اعضاء۔ وہ اعضاء جو اپنے افعال کی اہمیت و شرافت کے لحاظ سے اعضاء رئیسہ کے قریب قریب مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور اُن کے بعد شمار ہوتے ہیں جیسے پھیپھڑے۔ معدہ و امعاء وغیرہ ٭

اَعْضَاءِ صَدْرِیہ باطِنَہ (ع) اندرونِ سینہ کے اعضاء۔ وہ اعضاء جو سینے کے اندر رہتے ہیں۔ جیسے قلب اور پھیپھڑے وغیرہ (۱) تھوریسک وسری Thoracic Viscere

اَعْضَاءِ صَدْرِیہ ظاہِرَہ (ع) سینہ کے اُوپر والے اعضاء مثلاً سینہ کے عضلات اور پستان وغیرہ ٭

اَعْضَاءِ صَوت (ع) آواز کے اعضاء یعنی آواز پیدا کرنے والے یا اس سے تعلق رکھنے

Marfat.com

والے اعضاء جیسے حنجرہ و قصبۃ ریہ و ریہ وغیرہ (انگریزی) آرگنز آف وائس۔
Organs of Voice

اَعْضَاءِ طَبْعِیَّہ (ع) وہ اعضاء جو قوت طبعیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً آلاتِ غذا و آلاتِ تناسل ٭

اَعْضَاءِ طَرَفِیَہ (ع) اطراف کے اعضاء وہ اعضاء جو اطراف بدن میں واقع ہیں۔ مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ ٭

اَعْضَاءِ غِذَا (ع) غذا سے تعلق رکھنے والے اعضاء یا وہ اعضاء جو غذا کو قبول کرتے ہیں مثلاً معدہ و امعاء اور جگر وغیرہ ٭

اَعْضَاءِ غَیْرِ رَئِیسَہ (ع) / **اَعْضَاءِ غَیْرِ مَرْءُوسَہ** (ع) وہ اعضاء جو نہ خود کسی کی خدمت کرتے ہیں۔ اور نہ کوئی اُن کی خدمت کرتا ہے ٭

نوٹ۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ جسم میں بعض اعضاء ایسے بھی ہیں۔ کہ جن میں زندگی اور پرورش کی ذاتی قوت ہوتی ہے اور اعضاء رئیسہ سے اُن میں کوئی قوت نہیں آتی۔ مثلاً ہڈیاں۔ لیکن جمہور اطباء کا یہ مسلک نہیں۔ اور حقیقت الامر بھی یہی ہے۔ کہ جسم میں کوئی ایک عضو بھی ایسا نہیں جو خادم و مخدوم یا رئیس و مرءوس نہ ہو ٭

اَعْضَاءِ کِیلُوسِیَہ (ع) دیکھو آلات کیلوسیہ ٭

اَعْضَاءِ مُتَشَابِہَتُ الْاَجْزَاء (ع) دیکھو

اعضاء مفردہ ٭

اَعْضَاءِ مَنْوِیَّہ (ع) دیکھو اعضاء اصلیہ ٭

اَعْضَاءِ مُہِمَّہ (ع) دیکھو اعضاء شریفہ ٭

اَعْضَاءِ مُرَکَّبَہ (ع) / **اعضاء آلیہ** (ر) مرکب اعضاء وہ اعضاء جو چند اعضاء مفردہ کے باہم ملنے سے بنتے ہیں جیسے ہاتھ جو مرکب ہے ہڈیوں۔ رگوں۔ پٹھوں اور گوشت و پوست سے۔ اگر ایسے اعضاء کا کوئی جزو لیا جائے تو وہ اپنی تعریف و نام میں کل سے جدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہاتھ کی ہڈی یا گوشت ہاتھ نہیں کہلاتا ٭

اَعْضَاءِ مَرْءُوسَہ (ع) اعضاء رئیسہ سے فائدہ اُٹھانے والے اعضاء ٭

اَعْضَاءِ مُفْرَدَہ (ع) / **اعضاء بسیطہ** / **اعضاء متشابہت الاجزاء** مفرد اعضاء۔ وہ اعضاء جن کا جزو و کل اپنے نام اور حقیقت میں ایک ہو۔ یعنی عضو مفرد کا اگر کوئی جزو یا حصہ لے کر کہا جائے۔ کہ اس کا کیا نام اور کیا تعریف ہے۔ تو جواب میں وہی نام اور وہی تعریف کہی جائیگی۔ جو اصل عضو پر صادق آتی ہے۔ مثلاً ہڈی کے ذرا سے ٹکڑے کو بھی ہڈی کہیں گے۔ اور گوشت کے ذرا سے ٹکڑے کو گوشت۔ اعضاء مفرد تعداد میں یہ دس ہیں۔ ہڈی۔ کرتی۔ پٹھا۔ عضلہ۔ وتر۔ رباط۔ شریان۔

Marfat.com

وریدہ غشا اور یہ منی سے پیدا ہونے کے باعث اعضاء منویہ کہلاتے ہیں۔ اور دسویں قسم لحم یعنی گوشت ہے اور شحم و سمین بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ تینوں خون سے بنتے ہیں۔ بال و ناخن درحقیقت فضلات جسم میں داخل ہیں۔ لیکن بعضوں نے ان کو بھی اعضاء مفردہ میں شمار کیا ہے

نوٹ۔ اعضاء مفردہ کی ساخت یا بافت کو عربی میں نسج اور جمع نسائج اور ڈاکٹری میں ٹشو کہتے ہیں۔ ہر ایک قسم کا نسج یا ٹشو ایک خاص قسم کے کیسوں (سیلز) کے باہم ملنے سے بنتا ہے۔ چنانچہ ہڈی۔ گوشت اور رگ پٹھوں کی بافتیں خاص خاص قسم کے کیسوں کے باہم ملنے سے بنی ہوتی ہیں۔ علم الانسجہ (ہسٹالوجی) میں اس کا مفصل بیان ہے لیکن افسوس ہے۔ کہ اردو میں اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں مگر انگریزی میں بیسیوں کتابیں ہیں

اَعْضَاءِ نَفْسَانِیہ (ع) وہ اعضاء جو قوت نفسانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً دماغ نخاع۔ اعصاب حس و حرکت اور آلات حواس خمسہ یعنی آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔ جلد وغیرہ ٭

اَعْضَاءِ نَفْض (ع) فضلات جسم کو دفع کرنے والے اعضا مثلاً آنتیں۔ گردے۔ مثانہ تثنیب۔ فم رحم اور مقعد وغیرہ (۲) ایکس کریٹری آرگنز

Excritory-Oorgans

اَعْضَاءِ ہَضْم (ع) ہضم کے اعضا مثلاً معدہ۔ جگر۔ ماسارائیقا وغیرہ ٭

اِعْفَاء (ع) } لغوی معنے عافیت۔ عافیت
اَمَنِیَّت (ر) } دینا۔ بلا سے نگہبانی کرنا۔
قوتِ مدافعت (ر) } طبی معنی مرض سے محفوظ رکھنا مرض سے امن و عافیت۔ لیکن یہ لفظ قوتِ مدافعت یعنی بدن کو مرض سے محفوظ رکھنے والی قوت پر بولا جاتا ہے۔ جو ایک تندرست بدن کو کسی مرض کے قبول نہ کرنے پر قادر بناتی ہے ٭

(۲) اِمّیونی ٹی Immunity

اِعْفَاءِ طَبْعِی (ع) } مرض سے محفوظ رکھنے والی
اَمَنِیَّتِ طَبْعِی } طبعی قوت جب کوئی حیوان طبعی طور پر کسی خاص مرض کے قبول کرنے کے لئے غیر مستعد ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے۔ کہ اس مرض مخصوص کے برخلاف اس حیوان میں طبعی قوتِ مدافعت موجود ہے۔ جیسا کہ چوپاؤں میں کالرا (ہیضہ) اور ٹائیفائڈ (محرقہ بطنی) کے برخلاف ایسی قوت موجود ہوتی ہے۔ جس کے باعث ان کو یہ امراض لاحق نہیں ہوتے (۲) نیچرل اِمّیونی ٹی۔

Natural Immunity

اعفاءِ کسبی (ع) / **قوت مدافعت کسبی** / **امنیت کسبی** / **قوت مدافعت مصنوعی** } مرض سے محفوظ رکھنے والی حاصل کردہ اور مصنوعی قوت۔ اس قسم کی قوت مدافعت حاصل کردہ اور کسبی ہوتی ہے۔ اور اس کا حصول تدریجی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسا کہ بعض زہریلی ادویہ کے کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص رفتہ رفتہ شراب یا افیون خوری کا ایسا عادی ہو جاتا ہے۔ کہ پھر ان سمیات کی وہ مقدار جو دیگر غیر عادی شخص پر مہلک اثر کر سکتی ہے۔ وہ اس عادی شخص پر مہلک اثر نہیں کرتی۔ اور گویا یہی حاصل کردہ اور پیدا شدہ قوت مدافعت ہے۔ بعینہ اسی طرح سے بعض امراض کی سمیت جسم حیوان یا انسان میں داخل ہو کر اسی قسم کی استعداد یا قوت مدافعت پیدا کر دیتی ہے۔ خواہ وہ اصل مرض میں مبتلا ہونے سے ہو یا اس مرض کے مواد کا ٹیکہ لگانے سے۔ چنانچہ کسی متعدی مرض کا ایک ہی حملہ جسم یا طبیعت کو اس مرض کے برخلاف ایسا مستعد بنا دیتا ہے یا اس میں ایسی قوت مدافعت پیدا کر دیتا ہے۔ کہ وہ مرض اس پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ پس وہ شخص اس مرض سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پس ایسی پیدا شدہ قوت کو قوت مدافعت کسبی سے موسوم کرتے ہیں۔ جو علاج مقصلی (سیرم تھیراپیوٹکس) یا کسی مادہ مرض سے ٹیکہ لگانے کے ذریعے جسم میں حاصل کی جاتی ہے (انگریزی) آرٹی فی شل امیونی ٹی

Artificial Immunity

ایکوائرڈ امیونی ٹی

Acquired Immunity

اَعْفَاج (ع) امعاء یعنی آنتیں (۲) انٹسٹائنز انٹریلز

Intestines

Entrails

اَعْفَج (ع) توندیلا۔ وہ شخص جس کی توند نکلی ہوئی ہو +

اَعْفَر (ع) سفید خاکی۔ میلا سفید۔

اَعْمَالِ بالْیَد (ع) دستکاری۔ چیر پھاڑ کا علم۔ بقول صاحب کامل اس کی تین قسمیں ہیں (۱) رگوں اور (۲) گوشت کی چیر پھاڑ۔ جیسے فصد کرنا۔ نشتر دینا قطع کرنا۔ داغنا۔ ٹانکے لگانا وغیرہ۔ (۳) ہڈی کی درستی جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینا اور کھسکی ہوئی ہڈی کا جوڑ بٹھانا وغیرہ (انگریزی) آپریشن۔

Operation

اَعْمِدَۃُ المَنْخِرَیْن (ع) دونوں نتھنوں کے

Marfat.com

درمیان کا پردہ جو بیچ میں آڑ کی طرح واقع ہے۔ (ا) نیزل سپٹم Nasal Septum

اَعْمَش (ع) جس کی آنکھ سے پانی بہتا ہو۔

اَعْمٰی (ع) نابینا۔ کور۔ اندھا جسے دکھائی نہ دے (ا) بلائینڈ Blind جمع اعماء اور مؤنث عمیٰ آتی ہے۔

اَعْنَاق (ع) جمع ہے عنق کی۔ گردنیں۔

اَعْنَب (ع) جس کی ناک بڑی اور لانبی ہو۔

اَعْنَش (ع) چھینگا۔ چھ انگلیوں والا۔

اِعْوِجَاج (ع) کجی۔ ٹیڑھا ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی عضو کا ٹیڑھا ہو جانا۔ (ا) کرُک Crook بینڈ Bend

اِعْوِجَاجِ اِنْسی (ع) یہ درحقیقت اعوجاج القدم (پیر کے ٹیڑھا ہو جانے) کی ایک قسم ہے۔ جس میں پاؤں کا تلوا اندر کی طرف پھر جاتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا بیرونی کنارہ ٹیک کر چلتا ہے (ا) ٹے لے پیز ویرس Talipes Varus

نوٹ۔ یہ اعوجاج وحشی کی ضد ہے۔

اِعْوِجَاجُ الْحَوْض (ع) جوف عانہ کا ٹیڑھا ہو جانا ایک بیماری ہے۔ جس میں جوف عانہ (پیڑو کا جوف) خاص صورت سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

اِعْوِجَاجِ خَلْفی (ع) یہ بھی اعوجاج القدم کی ایک قسم ہے۔ جس میں پاؤں کی ایڑی زمین کو نہیں لگتی۔ اور مریض صرف پنجہ ٹیک کر چلتا ہے۔ (ا) ٹے لی پیز اکوائی نس Talipes Equinus

نوٹ۔ یہ اعوجاج قدامی کی ضد ہے۔

اِعْوِجَاجِ خَلْفی اِنْسی (ع) یہ بھی اعوجاج القدم کی ایک قسم ہے۔ جس میں مریض کی ایڑی زمین سے اٹھی ہوئی اور تلوا اندر کو مائل ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا پنجہ ٹیک کر چلتا ہے۔ (ا) ٹے لی پیز اکوائینو وبرس

اِعْوِجَاجُ الذَّکر (ع) آلہ تناسل یعنی قضیب کا ٹیڑھا ہو جانا۔

اِعْوِجَاجُ الرَّحِم (ع) رحم کا ٹیڑھا ہو جانا۔ رحم کا آگے پیچھے یا دائیں بائیں جھک جانا۔ (ا) فلکشن آفذی یوٹرس Talipes of the Uterus

اِعْوِجَاجُ السَّاق (ع) پنڈلی کا پھر جانا۔ اس میں پنڈلیاں باہر کو اور گھٹنے اندر کو پھر جاتے ہیں (ا) جینو والگا۔ ان نیز Genua Valga In Knees

اِعْوِجَاجُ الْعِظَام (ع) ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا (ا) رکیٹس Rickets

اِعْوِجَاجُ قُدَّامی (ع) اعوجاج القدم کی ایک خاص صورت ہے۔ جس میں پاؤں کا پنجہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور مریض ایڑی

Marfat.com

ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹے لی پیز کل کے نیس Talipes Calcaneus

اِعوجاج قُدّامی وَحشی (ع) یہ بھی اعوجاج القدم کی ایک صورت ہے جس میں پاؤں کا پنجہ اُوپر کو اُٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور تلوا اندر کو مائل ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا پنجہ ٹیک کر چلتا ہے (۱) ٹے لی پیز کل کینیو وَلگس Talipes Calcanio-Valgus

اِعوجاجُ القَدَم (ع) پیروں کا پھر جانا۔ **قَدَم قدماء** (ع) } ٹیڑھا ہو جانا۔ قُلَنج ہونا۔ ایک مرض ہے جس میں پیر پھر جاتے ہیں (۱) ٹے لی پیز Talipes کلب فُٹ Club foot

نوٹ۔ اس کے مریض کو عربی میں اَحنَف اور اُردو میں قُلَنج کہتے ہیں ٭

اِعوجاج وَحشی (ع) اعوجاج القدم کی ایک قسم ہے۔ جس میں پاؤں کا تلوا باہر کی طرف پھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا اندرونی کنارہ زمین پر ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹے لی پیز وَلگس Talipes Valgus

اَعوَر (ع) لغوی معنی یک چشم۔ کانا۔ اصطلاح تشریح میں رودۂ چہارم۔ رودۂ کاج کا نی آنت۔ یہ امعاء غلاظ یعنی موٹی اور بڑی آنتوں میں کی ایک آنت ہے۔ جو دقیق نامی آنت کے بعد تھیلی کی صورت میں واقع ہوتی ہے۔ اس میں دوسری آنتوں کے خلاف بجائے دو راستوں کے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے جس لحاظ سے اس کو اعور یعنی یک چشم یا کانی آنت کہتے ہیں۔ قتق کی بیماری میں اکثر یہی آنت فوطوں میں اُتر آتی ہے۔ کیونکہ یہ دوسری آنتوں کی طرح رباطات کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی۔ (۲) سیکم Cæcum

اِعیاء (ع) (۱) کوفت۔ ماندگی۔ تکان۔ تھکن (۲) ہاتھ پیر ٹوٹنا۔ بدن کا تھک جانا ٭

اِعیاءِ تَمَدُّدی (ع) انگڑائیاں۔ آنکر۔ بدن کا ٹوٹنا ٭

اِعیاءِ ریاضی (ع) ریاضت یا ورزش کی تھکان ٭

اِعیاءِ قُروحی (ع) بدن کا پھوڑے یا زخم کی طرح سے دُکھنا ٭

اِعیاءِ قشفی (ع) ایسا معلوم ہونا کہ گویا بدن میں خشکی و لاغری ہے ٭

اِعیاءِ وَرَمی (ع) ایسا معلوم ہونا کہ گویا جسم کا حجم بڑھ گیا ہے ٭

اَغیَن (ع) فراخ چشم۔ جس کی آنکھ یا آنکھ کی سیاہی بڑی ہو ٭

اَغبَر (ع) } غبار آلود۔ گرد آلود۔ غباری
اَغشَر (ع) } خاکی رنگ۔ مٹیالا ٭

اِغتِسال (ع) غسل کرنا۔ نہانا۔ بقول بعض

Marfat.com

حوض یا پانی میں داخل ہو کر نہانا ۔
(۱) بید

اغتصاب (ع) زنا بالجبر۔ جبراً زنا کرنا ۔
(۲) ریپ Rape

اغثم (ع) وہ شخص جو صاف بات نہ کر سکے ۔

اغدیدوس (ع) خصیہ ذقانی۔ خصیے کی پچھلی سطح کے بیرونی کنارے کا چپٹا اور تنگ حصہ جس میں منی کا قوام پختہ ہوتا ہے (۲) ایپی ڈیڈی مس Epididymis

اغذیہ (ع) جمع ہے غذا کی۔ اشیاء خوردنی۔ کھانے کی چیزیں (۲) ڈائٹس Diets

اغراس (ع) / **صہروج الامعاء** } وہ بلغمی رطوبت جو امعاء کی اندرونی سطح پر چسپاں ہوتی ہے (۲) میوکس Mucus

اغزل (ع) تپ نوبت۔ نوبتی بخار۔ باری کا بخار (انگریزی) انٹرمی ٹنٹ فیور۔ Intermittant Fever

اغشیہ (ع) جمع ہے غشاء کی جھلیاں۔ پردے (۲) ممبرینس Membranes (نیز دیکھو غشاء)

اغشیہ بلغمیہ (ع) / **اغشیہ زلالیہ** (ع) } بلغمی جھلیاں۔ لعابی جھلیاں وہ چکنی جھلیاں جو جوڑوں کے اندر رطوبت ترشح کرتی ہیں۔ اور جن سے انڈے کی سفیدی (زلال بیضہ) کی مانند ایک لیسدار رطوبت تراوش پا کر جوڑوں کو چکنا اور ملائم رکھتی ہے۔ جس سے ان کی حرکات میں سہولت پیدا ہوتی ہے (۲) سائی نوویل ممبرین Synovial Membranes

اغشیۃ الجنین (ع) / **اغشیہ جنین** (ع) } جنین کے پردے۔ یا جنین پر کی جھلیاں۔ وہ تین پردے یا جھلیاں جو رحم میں جنین پر ہوا کرتی ہیں جن میں سے اندرونی کو مشیمہ اور میانی کو لفافی اور بیرونی کو انفس کہتے ہیں ڈاکٹری میں ان کو ایلن ٹائس۔ امینیاں اور کوریاں کہتے ہیں (۲) فیٹل ممبرینس Foetal Membranes

اغشیۃ الدماغ / **سحایا** (ع) } پردہ ہائے دماغ۔ دماغ کی جھلیاں۔ دماغ کے پردے یہ دو جھلیاں ہیں۔ جو دماغ پر لپٹی ہوئی ہیں۔ اندرونی باریک جھلی کو جو جرم دماغ پر محیط ہے۔ ام رقیق کہتے ہیں۔ اور دوسری موٹی جھلی کو جو ہڈیوں کے ساتھ چسپاں ہے ام غلیظ کہتے ہیں ۔
(۲) مے نجیز Meninges

نوٹ۔ متاخرین علماء تشریح کی تحقیق کے بموجب اب بجائے دو کے تین یہ جھلیاں مانی جاتی ہیں۔ ام رقیق (پیا میٹر) غشاء عنکبوتی (ارکنائڈ) اور ام غلیظ (ڈیورا میٹر) تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو

Marfat.com

اُم رقیق اور اُم غلیظ کا بیان ۔

اَغشیہ زُلالیہ (ع) دیکھو اغشیہ بلغمیہ ۔

اَغشیۂ مائیہ (ع) آبی جھلیاں ۔ تفصیل کے لئے دیکھو غشاء مائی ۔

اَغشیہ مُخاطیہ (ع) بلغمی جھلیاں ۔ لعابدار جھلیاں تفصیل کے لئے دیکھو غشاء مخاطی ۔

اَغشیۃ النُّخاع } (ع) پردہ ہائے نخاع ۔ حرام
اَغشیہ نُخاعیہ (ع) } مغز کے غلاف یا جھلیاں

دماغ کی طرح حرام مغز پر بھی تین غلاف یا جھلیاں ہوتی ہیں ۔ اور ان کے بھی وہی نام ہیں ۔ جو دماغ کی جھلیوں کے ہیں

اَغصان (ع) جمع ہے غُصن کی ۔ شاخیں ۔ ٹہنیاں ۔

اَغضَب (ع) فاصلہ مابین ذکر و ران ۔ بغل زیریں (جمع اَغاضِب)

اَغطَش (ع) } روز کور ۔ دن اندھا ۔ دنوندھی
اَجہَر (ر) } کا مریض ۔ وہ شخص جو دن کو بخوبی نہ دیکھ سکے ۔ (۲) ہیمی رے لوپ

اَغلَف (ع) ختنہ نہ کردہ ۔ بے ختنہ ۔ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو ۔

اَغلُوکوما (ع) } سبز موتیا ۔ آنکھ میں سبز پانی
نُزُول الماءُ الاخضر } اُتر آنا ۔ یہ بدترین قسم کا
خُضرۃُ العَین } موتیا بند ہے جس میں آنکھ کا ڈھیلا سخت ہو جاتا ہے ۔ اور بینائی زائل ہو جاتی ہے ۔ اگر اس کا شروع میں علاج نہ کیا جائے تو یہ لاعلاج اور ناقابل قدح ہوتا ہے ۔ (۲) گلاکوما Glaucoma اغلوکوما اسی کا معرّب ہے ۔

اَغَم (ع) جس کی گُدّی اور پیشانی پر بال بکثرت ہوں ۔

اِغماء (ع) (۱) ضُعفِ قوت ۔ غشی کی ابتداء بیہوش ہو جانا ۔ نڈھال ہو جانا (۲) اور کبھی یہ لفظ صرع خفیف پر بھی بولا جاتا ہے (۱) فین ٹنگ Fainting

اَغمَص (ع) چیپڑو ۔ جس کی آنکھ میں غمص یعنی چیپڑ آتے ہوں ۔

اَغَن (ع) مِنمِنا ۔ یعنی وہ شخص جو ناک میں بات کرے ۔

اِفاقہ (ع) مرض میں تخفیف ہونا ۔ مرض کا گھٹنا مرض سے صحت پانا ۔ غشی سے ہوش میں آنا (انگریزی) اَمیلیوریشن ۔ Amelioration

اِفاقۃُ المَوت (ع) موت کے قریب کا افاقہ سنبھالا ۔ یہ درحقیقت موت کے قریب کا زمانہ ہوتا ہے ۔ جس میں مرض کے آثار ظاہر نہیں رہتے ۔ کیونکہ ایسے وقت میں طبیعت زندگی سے مایوس اور مرض سے مقہور ہو کر مقابلہ مرض سے کنارہ کش ہو جاتی ہے ۔ اور مرض کا احساس و انفعال چھوڑ دیتی ہے ۔ ظاہر میں مریض کسی حد

Marfat.com

تک اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جسے صحت کی علامت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ نبض کمزور ہوتی جاتی اور ضعف بڑھتا جاتا ہے۔ اور بالآخر وہ افاقہ پیام موت ہی ثابت ہوتا ہے۔

اَفَادِیَہ (ع) ادویہ عطریہ جو خوشبو وغیرہ کے لئے غذا میں ڈالی جاتی ہے۔ جیسے لونگ الائچی وغیرہ۔

اِفْتِرَاح (ع) ازالہ بکارت۔ باکرہ کی بکارت کو زائل کرنا (انگریزی) ڈی فلوریشن۔ Defloration

اِفْتِصَال (ع) بچے کو دودھ سے جدا کرنا۔ بچے کا دودھ چھڑانا (۱) ویین Wean

اِفْتِضَاض (ع) ازالہ بکارت بدون جبر۔ راضی رضا بدہ بکارت زائل کرنا۔

(۱) ڈی فلوریشن Defloration

اَفْدَع (ع) جس کا ٹخنہ یا پہونچا اندر کو مڑا ہوا ہو

اِفراز (ع) اس کا مادہ فرز ہے جس کے لغوی معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا۔ پس افراز کے لغوی معنی بھی یہی ہیں یعنی جدا کرنا۔ ممیز کرنا۔ لیکن جدید طبی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں خون سے علیحدہ یا جدا کرنا یا مواد خون میں سے کوئی خاص مادہ بنانا جس کو اصطلاح میں مفرز کہتے ہیں۔ ڈاکٹری اصطلاح میں افراز اور مفرز دونوں کو سکریشن Secretion کہتے ہیں۔

نوٹ۔ افراز کو مفرز یعنی خون سے جدا شدہ یا تراوش یافتہ رطوبت کے معنی میں لے کر دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں (۱) افراز باطنی (۲) افراز ظاہری۔

اِفراز باطنی (ع) / **مُفرز داخلی** (ع) وہ خاص رطوبت یا مادہ ہے جو کسی عضو کے ذریعہ خون میں سے تراوش پاتا ہے۔ اور پھر خون میں جذب ہو کر خاص قسم کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ (انگریزی) انٹرنل سیکریشن Internal Secretion

اِفراز ظاہری / **مُفرز خارجی** (ع) وہ رطوبت یا مادہ ہے جو کسی خاص عضو کے ذریعہ خون میں سے جسم کی بیرونی یا اندرونی سطح پر تراوش پاتا ہے۔ (۱) ایکسٹرنل سکریشن External Secretion

اِفراط (ع) حد سے بڑھ جانا۔ بے اعتدالی اس کی ضد تفریط ہے۔ (۱) ان ٹمپرینس Intemperance

نوٹ۔ ان ٹمپرینس کا اطلاق استعمال منشیات بالخصوص کثرت میخواری اور سکر پر بھی ہوتا ہے۔

اِفراط السمن (ع) فربہی بسیار۔ بہت موٹاپا چربی کی زیادتی۔

Marfat.com

اِفْراغ (ع) بہانا۔ آبلہ پھوڑنا ۔

اِفْراق (ع) مرض سے صحت پانا۔ تندرست ہونا۔ جدید مصری طبی اصطلاح میں ایسی مرض سے اچھا ہونا جو عمر بھر میں صرف ایک بار ہوتی ہو جیسے چیچک وغیرہ ۔

اِفْراء (ع) چیرنا۔ اصلاح کرنا۔ زائد گوشت کاٹنا ۔

اَفْرَج (ع) جس کے سامنے کے دانت کشادہ ہوں ۔

اَفْرَغما (ع) } حجاب حاجز وہ پردہ جو اعضا
دیافرغما (ر) } تنفس و اعضاء ہضم کے درمیان حائل ہے تفصیل کے لئے دیکھو دیافرغما۔

اَفْرَم (ع) پوپلا جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں

اَفْرَنجی (ع) معرب ہے افرنگی کا۔ اہل مصر کنایۃً اس سے مراد مرض آتشک لیتے ہیں (۲) سِفلِس Syphilis

اِفْرِنقاع (ع) انگلیوں کا چٹخنا۔ جوڑوں کا چٹخنا۔ جوڑوں میں سے آواز نکلنا ۔

اَفْرِیسْمُوس (ع) نعوظ دائمی بے شہوت دیکھو فریسموس۔ پرایاپزم

اَفْرِیق (ع) سترہ سے بیس اوقیہ تک کا وزن یا ۷ تولے ۹ ماشے کا وزن ۔

اُفْزہ (ع) کودنا ۔

اِفْزاع (ع) ڈرانا آگاہ کرنا ۔

اَفْسَاء (ع) جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو

اَفْطَاء (ع) جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا ہو۔ اور پیٹھ اندر کو دھنسی ہوئی ہو ۔

اَفْشُرَج (ع) معرب ہے اَفْشُرہ و اَفْشُروہ کا

اَفْشُروج (ع) } تازہ میوہ جات یا نبات کا نچوڑ۔ یعنی نچوڑا ہوا رس یا عرق ۔

(۱) سُکس Succus

اِفْطام (ع) بچے کے دودھ چھڑانے کا وقت آنا

اَفْطَح (ع) چوڑی ناک والا ۔

اَفْطَس (ع) چپٹی ناک والا ۔

اَفْطِیُوس (ی) م یونانی لفظ ہے جس کے معنی
افطیقوس } ہیں نائبہ۔ لیکن اصطلاح
اقطیعوس } طب میں تپ دق پر بولا جاتا ہے (۱) ہیٹک ٹک فیور۔ Hectic Fever

اَفْعال (ع) جمع ہے فعل کی۔ کار۔ کردار۔ کام ۔

نوٹ۔ فعل نام ہے صدور قوت کا۔ یعنی قوت سے جو کچھ صادر ہوتا ہے۔ وہ فعل کہلاتا ہے۔ پس جسم انسان میں جتنی قسمیں قوی کی ہیں۔ اتنی ہی قسمیں افعال کی ہیں ۔

اَفْعال بَسیطہ (ع) دیکھو افعال مفردہ ۔

اَفْعال حَیَوانیہ (ع) قوت حیوانیہ کے افعال جو قوت حیوانیہ سے صادر ہوتے ہیں مثلاً حرکت قلب و شرائین وغیرہ ۔

Marfat.com

اَفعَالِ دِماغِیہ (ع) افعال دماغی - دماغ کے افعال مثلاً فکر و تخیل یا سوچنا سمجھنا وغیرہ

اَفعالِ طَبْعِیّہ (ع، ا) قوت طبعی کے افعال یعنی وہ افعال جو قوت طبعیہ سے صادر ہوتے ہیں (۲) جسم کے تمام طبعی افعال مثلاً کھانا پینا سونا۔ جاگنا۔ اُٹھنا۔ بیٹھنا۔ چلنا۔ پھرنا۔ دیکھنا سُننا۔ سوچنا۔ سمجھنا وغیرہ ٭

نوٹ۔ افعال طبعیہ سے بالعموم وہ تمام افعال مراد لئے جاتے ہیں۔ جو بدن کی تمام قوتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ صرف قوت طبعیّہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے ٭

اَفعالِ مُرکّبہ (ع) مرکّب افعال۔ وہ افعال جو دو یا زیادہ قوتوں سے حاصل ہوں جیسے لقمہ کا نگلنا جو زبان اور حلق کی قوت بلع اور معدہ کی قوت جذب سے انجام پاتا ہے ٭

اَفعالِ مُفرَدہ (ع) سادہ افعال۔ وہ افعال جو صرف ایک قوت سے پیدا ہوں جیسے فعل بصارت۔ جو قوت باصرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور فعل سماعت جو قوت سامعہ سے پیدا ہوتا ہے ٭

اَفعالِ نفسانیہ (ع) قوت نفسانیہ کے افعال یعنی وہ افعال جو قوت نفسانیہ سے صادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حواس خمسہ ظاہری کے افعال مثلاً دیکھنا۔ سُننا۔ سُونگھنا۔ چکھنا۔ چھُونا۔ اور حواس خمسہ باطنی کے افعال مثلاً سوچنا۔ یاد رکھنا خیال کرنا وغیرہ یہ سب اسی سے متعلق ہیں ٭

اَفعوَما (ع) قُرحۂ چشم۔ آنکھ کا ایک قسم کا خطرناک زخم ٭

اَفق (ع) ختنہ کرنا۔ (انگریزی) سَرکم سِیژن Circumcision

اُفقہ (ع) وہ کھال جو ختنہ کے وقت کاٹتے ہیں (ا) پری پیُوس Prepuce

اَفکّ (ع) زیریں جبڑے کی دونوں ٹکڑوں کے باہم ملنے کی جگہ ٭

اَفکانہ (ع) ناقص بچہ جو شکم مادر سے گر پڑے

اَفکَل (ع) گروہ۔ جماعت۔ اصطلاح طب میں لرزہ کپکپی (ا) ریگر Rigor

اَفلاطُون (ی) یونانی زبان میں افلاطون کے معنی ہیں بڑا عالم افلاطون فلاطُن (ع) Plato حضرت مسیح سے ۴۲۷ سال قبل مدینۃ الحکماء شہر آتھینہ (ایتھنز قدیم دارالخلافہ یونان) میں پیدا ہوا۔ اُس کے والدین اشرافِ یونان اور حکیم اسقلی پیوس کی اولاد میں سے تھے۔ افلاطون کو ابتدا میں زباندانی اور شاعری کا شوق تھا جس میں ابتدائے جوانی ہی میں اُس نے خوب نام پایا۔ بیس

برس کی عمر میں ایک روز حکیم سُقراط کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اُس نے شاعروں کی مذمت کی۔ کہ یہ لوگ شاعری میں اوقات ضائع کر کے کمالاتِ نفسانی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اُس کے کہنے کی افلاطون پر ایسی تاثیر ہوئی۔ کہ شاعری کو ترک کر دیا۔ اور سُقراط کی شاگردی اختیار کر کے اُس سے پانچ برس تک برابر علوم حکمت پڑھتا رہا۔ اور جب سُقراط کو زہر پلا کر مار ڈالا گیا۔ تو افلاطون نے مصر میں جا کر فیثاغورث کے تلامذہ ارشدہ سے جو اُس وقت نامور اور جلیل القدر علماء تھے۔ علومِ حکمیہ کی تحصیل کی۔ اور پھر مصر سے اپنے وطن ایتھنز میں آ کر اپنی مجلس درس قائم کی۔ اور شایقین علم کو فیضیاب کرتا رہا۔ افلاطون اپنے وقت کا نامور فیلسوف اور علم طب کا جلیل القدر عالم اور ماہر تھا۔ وہ علم ہندسہ (علم ریاضی جس سے نفس کو ریاضت کی عادت ہو جاتی ہے) کا بھی عالم اور اس قدر شائق تھا۔ کہ اُس نے اپنے مدرسہ کے دروازہ پر یہ لکھ رکھا تھا۔ کہ "جو شخص ہندسہ نہ جانتا ہو۔ وہ یہاں قدم نہ رکھے"۔ افلاطون کے شاگرد بکثرت تھے۔ لیکن ارسطاطالیس (ارسطو) اُس کا شاگرد رشید تھا۔ افلاطون سُقراط کا پیرو تھا۔ اُس کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمام جہان میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے پر موقوف نہیں۔ اور عالم اُنہیں سے بنا ہے۔ ایک اُن میں سے وہ ہے جس سے ہر شئی بنی ہے۔ اس کا نام مادّہ ہے دوسری وہ جس نے ہر شئے بنائی ہے۔ اُس کا نام خدا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے عالم کو اُس مادّہ سے بنایا ہے۔ کہ جو پہلے سے بقاعدہ اور بے ترتیب موجود تھا۔ اور مادّہ کی یہ تعریف کی کہ مادّہ وہ شئے ہے کہ جس میں کوئی صفت یا شکل بالفعل موجود نہیں۔ بلکہ اُس میں کسی صفت یا شکل کے حاصل کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور خدائے تعالیٰ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ عقل عظیم غیر مادّی ہے۔ نہ اس کا آغاز ہے نہ انجام تغیر و تبدل کو اس میں راہ نہیں۔ افلاطون روح کو بھی غیر فانی مانتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ عقل عظیم یا ذات خدا سے پیدا ہوئی ہے گویا اُس کا مطلب یہ ہے کہ روح اور مادّہ دونوں ازلی اور ابدی ہیں۔ افلاطون آخر عمر میں خلق سے کنارہ کر کے عبادت حق میں مشغول ہوا۔ اور اکثر صحرا میں تنہا بیٹھ کر زور زور سے رویا کرتا تھا۔ وہ ادب، حلم اور صبر و شکر میں کامل تھا۔ اُس نے

Marfat.com

حضرت مسیح سے ۳۴۷ سال قبل اکیاسی سال کی عمر میں اس جہان فانی سے عالم جاودانی کو کوچ کیا۔ صاحب تاریخ الحکما نے لکھا ہے۔ کہ افلاطوں کی تصانیف میں سے بینسٹھ کتابیں مَیں نے بچشم خود دیکھی ہیں۔ افلاطوں کے وصایا واقوال حکیمانہ تو بہت سے ہیں لیکن ہم ان میں سے احتراماً چند ایک لکھے دیتے ہیں:-

(۱) تمام چیزیں جن پر آدمی فخر کرتا ہے۔ صحت بدن سے حاصل ہوتی ہیں ٭

(۲) یاد رکھو کہ ہر چیز کی اصل پرہیزگاری ہے

(۳) مالدار وہ ہے کہ تدبیر عقل سے مال جمع وخرچ کرے۔ نہ کہ جمع کرے اور خرچ کرنا نہ جانے ٭

(۴) باتیں بنا کر حکیم نہ بن۔ کہ صرف بات سے کام نہیں چلتا ہے۔ بلکہ عمل سے کام چلتا ہے ٭

(۵) انعام الٰہی میں حکمت سے بہتر کوئی نعمت نہیں ٭

(۶) اگر بھلائی میں رنج اٹھائیگا۔ تو رنج جاتا رہیگا۔ اور بھلائی باقی رہ جائے گی اور اگر بُرائی میں آرام پائیگا تو آرام باقی نہیں رہیگا۔ لیکن بُرائی رہ جائیگی۔

اَفْلَحُ (ع) جس کا نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو۔ جس کے نیچے کے ہونٹ میں شگاف ہو

اَفْلُونِیَا (ع) ایک معجون کا نام ہے جو منسوب فلونیا (ر) ہے اپنے موجد رومی حکیم افلن سے۔ یہ معجون دافع اوجاع یعنی دردوں کو آرام دیتی ہے ٭

اَفْلِیج (ع) مریض فلج۔ فالج کا مریض ٭

اَفْلِیکان (ع) (ا) ٹھڈی کی ہڈی کے دونو اَفِیکان (ع) کنارے جو مل گئے ہیں۔ (۲) حلق میں کوّے کے پاس جو دو گوشت کے لوتھڑے ہیں ٭

اَفَن (ع) ضعف عقل ٭

اَفْنجُوش (ع) معرب ہے پنجوش کا جس فنجوش (ر) کے معنی ہیں ہوا ضم خمسہ یا پانچ ہاضم چیزیں۔ نام ہے ایک معجون کا جس کا جزو اعظم خبث الحدید ہے ٭

اَفْوَاہ (ع) انگلیوں کے درمیانی فاصلے ٭

اَفْوَاہ (ع) جمع ہے فوہ کی۔ ناخنوں کے کناروں کے سفید سفید داغ ٭

اَفُوہ (ع) فراخ دہن جس کا منہ بڑا ہو جس کے دانت ہونٹ تک یعنی منہ سے باہر نکلے ہوئے ہوں ٭

اِفْہار (ع) ایک عورت کے ساتھ بے انزال جماع کرنا۔ اور دوسری کے ساتھ انزال کرنا ٭

اَفْہام (ع) جمع ہے فہم کی۔ سمجھ۔ دانائی ٭

اَفْئدہ (ع) جمع ہے فواد کی بمعنی دل ٭

Marfat.com

اِقاءَت (ع) قے کرنا ۔

اِقاحَہ (ع) زخم کا پیپیانا ۔ زخم میں پیپ کا پڑجانا

اَقالیم (ع) جمع ہے اقلیم کی ولایت ۔

اَقبیس (ع) رسولیا جس کا حشفہ ختنے سے پہلے گھونگٹ سے باہر نکلتا ہو ۔

اِقتضاض (ع) } آزالۂ بکارت ۔ پردۂ بکارت
انتضاض (ع) } زائل کرنا ۔ کنوارپن توڑنا ۔
(۲) ڈی فلوریشن Defloration

اِقتلاف (ع) ناخن کا جڑ سے اُکھڑ جانا ۔

اَقتم (ع) سُرخ رنگ ۔ سیاہی مائل ۔ سُرخ سیاہی مائل فارورہ ۔ (۲) براؤنش ریڈ

اِقتماح (ع) سفوف کرنا ۔ خشک ستّو کھانا ۔ انگوری شراب پینا ۔

اِقتِواء (ع) قوی و مضبوط ہونا ۔

اِقتیام (ع) ناک کاٹنا ۔

اَقدیدوس (ع) دیکھو اغدیدوس ۔

اِقذاء (ع) آنکھ میں خش وخاشاک گر پڑنا ۔ آنکھ سے خش وخاشاک نکالنا ۔

اَقذار (ع) جمع ہے قذر کی ۔ کثافت ۔ نجاست گندگی (۲) فلتھز Filths

اِقراء (ع) عورت کا حائضہ ہونا حیض سے پاک ہونا ۔ نطفہ ٹھیرنا ۔

اَقراء (ع) جمع ہے قرء کی بمعنی ایام حیض ۔ ایام ماہواری ۔

اِقراب (ع) وضع حمل کا زمانہ قریب ہونا ۔ حاملہ کے جننے کا زمانہ آجانا ۔

اِقراح (ع) مریض و مایل جس کے پھوڑے نکلے ہوں ۔

اَقراص (ع) جمع ہے قرص کی ۔ ٹکیاں ۔

اِقراص (ع) کسی چیز کو چٹکی یا انگلی کے سروں سے پکڑنا ۔

اِقراف (ع) کسی کی بیماری کا دوسرے میں سرائت کر جانا ۔ (۲) کن ٹے جی ان Contagion

اِقران (ع) پھوڑے کا منہ کرنا ۔ دُمل وغیرہ کا پھوٹنے کے قابل ہونا ۔ رگ کا خون سے بھر کر اُبھر آنا (۲) پوائنٹ Point

اَقرابادین (ع) } کتاب ادویہ مرکبہ ۔ وہ کتاب
قرابادین (ع) } جس میں مرکب دوائیں اور اُن کے نسخے درج ہوں (۲) فارماکوپیا Pharmacopheia ڈسپنسٹری Dispensatory

اَقرع (ع) اکل ۔ گنجا جس کے سر کے بال گر گئے ہوں (۲) بیلڈ Bald

اَقرف (ع) نہایت سُرخ ۔ گہرا سُرخ ۔ (۲) ڈارک ریڈ

اَقرن (ع) پیوستہ ابرو جس کی دونوں بھویں ملی ہوں ۔

اِقساء (ع) دل سخت کرنا ۔

اَقشاب (ع) سمیات ۔ زہریں ۔

Marfat.com

اِقشاش (ع) چیچپ سے اچھا ہونا +

اِقشِعرار (ع) رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ عموماً سردی یا خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں

(ا) ہاری پی لیشن Horripilation

گوز سکن Goose skin

اَقصاب (ع) جمع ہے قصب کی۔ انتڑیاں +

اِقصاص (ع) قریب المرگ ہونا +

اَقصیٰ (ع) دُور۔ بعید۔ منتہا۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو کی انتہا یا کنارہ جمع اَقاصی

اَقطار (ع) جمع ہے قطر کی جسم کے فاصلے +

(ا) ڈایامیٹرز

اَقطارِ ثلاثہ (ع) جسم کے تینوں فاصلے۔ طول عرض عمق یعنی لمبائی چوڑائی۔ گہرائی

اَقطارِ خارجیہ (ع) جسم کے بیرونی فاصلے +

اَقطارِ داخلیہ (ع) جسم کے اندرونی فاصلے

اَقطاط (ع) گھنگریالے بالوں والا مرد +

اَقطع (ع) دست بریدہ۔ ہاتھ کٹا ہوا +

اِقطعرار (ع) ہانپنا +

اَقطن (ع) کوزپشت۔ کبڑا (ا) ہمپ بیکڈ Hump backed

اِقطیعُوس (ی) } یونانی لغت ہے جس کے
اِقطیقُوس (ع) } معنی ہیں لازم و ثابت لیکن اصطلاح طب میں تپدق پر بولا جاتا ہے

(ا) ہیٹک ٹک فیور Hectic Fever

اِقعاد (ع) لنگڑاپن۔ یا وہ نقص اعضاء جو بیٹھنے کے لئے مجبور کرے +

اَقعس (ع) جس کے سینہ میں کوبڑ ہو یعنی جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا ہو۔ اور پیٹھ اندر کو دبی ہوئی ہو +

نوٹ۔ دیکھو اَحدب اور اَقعس کا فرق اَحدب میں +

اَقعم (ع) چپٹی ناک والا +

اَقعُوبا (ع) } ایک قسم کا آنکھ کا قرحہ ہے
اَقوبا (ع) } پپڑی دار جو مشکل اچھا ہوتا ہے۔ جھلی کو کھا جاتا ہے۔ اور آنکھ کو تباہ کر دیتا ہے +

اِقفاف (ع) آنسو جاری ہونا۔ آنکھ کی سیاہی کا اوپر کی طرف چڑھ جانا +

اِقفاء (ع) جمع ہے قفاء کی۔ پشت گردن و سر

اَقفع (ع) جس کے پاؤں کی انگلیاں پھری ہوئی ہوں +

اِقلاع (ع) بخار کا اترنا۔ بخار کا رُک جانا +

(ا) انٹرمشن Intermission

اِقلال (ع) جھرجھری اور جاڑے کا آنا۔ کم ہونا

(ا) رائگر Rigor

اَقلب (ع) جس کے ہونٹ الٹے ہوئے ہوں

اَقلح (ع) مریض قلح جس کے دانت میلے ہوں

اِقلِعفاف (ع) سردی یا بڑھاپے کے سبب انگلیوں کا سکڑ جانا +

اَقلف (ع) جس کا ختنہ نہ ہوا ہو (ا) اِن سرکم

Marfat.com

سائرڈ Uncircumcised

اِقْلِیم (ع) رُبع مسکون کا ساتواں ٹکڑا۔ مُلک اصطلاح تشریح میں بدن کا کوئی محدود مُقام یا حصّہ (ا) ریجن Region

اِقْلِیم خَثَلی (ع) ناف اور پیڑو کے درمیان کا مقام (انگریزی) ہائپوگیسٹرک ریجن۔ Hypogastric Region

اِقْمَاد (ا) ذکر کو کھڑا کرنا (ا) منی کو خارج کرنا۔

اِقْمَاع (ع) پانی کا گلے میں بغیر نگلنے کے اُتر جانا

اَقْمَال (ع) جمع ہے قمل کی۔ جوؤں کے انڈے بچے

اَقْمَاوِس (ع) حمّی یوم۔ تپ یکروزہ۔ ایک دن کا بخار (ا) فیبری کیولا Febricula

اَقْمَع (ع) جس کی آنکھ سے پانی جاری ہو۔

اِقْمِعْطَاط (ع) پیٹ کے اُوپر کے حصّے کا موٹا اور نیچے کے حصّے کا لاغر ہونا پیٹ کا شکن دار ہونا۔

اَقَن (ع) گندہ بغل جس کی بغل سے بدبو آتی ہو

اَقْنَار (ع) صراحی کو منہ لگا کر شراب یا پانی پینا

اَقْنَف (ع) جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہوں

اَقْوَات (ع) جمع قُوت کی۔ اغذیہ۔ غذائیں۔

اَقْوَس (ع) کُبڑا (ا) ہنچ بیکڈ Hunch backed

اَقْوَنَالی (ع) ماء العسل۔ آب شہد۔ شہد کا پانی (ا) ہنی واٹر Honey water

اِقْهَاد (ع) متواتر قہوہ پینا۔

اِقْهَاب (ع) کھانے سے ہاتھ کھینچنا۔ اور رغبت نہ کرنا۔

اَقِی (ع) بخار سے منہ کا مزا بدل جانا۔ بیماری سے کھانا پانی بُرا لگنا۔

اِقْیَاء (ع) قے کرنا۔

اَقْیَر (ع) تلخ تر یا تلخ ترین۔ نہایت کڑوا۔

اَکّال (ع) لغوی معنی کھا جانے والا۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو اپنی تیزی اور تحلل کی زیادتی سے اجزائے جوہر عضو کو فنا کر دے۔ وہ دوا جو اپنی قوت محلّلہ و منقرحہ سے گوشت کو کھا جائے۔ اور جوہر لحم کو کم کر دے۔ مثلاً چونہ و ہڑتال (ا) کرُوسو ایسکر اٹک۔ Carrosive Eschartic

اَکَالَہ (ع) } خارش۔ کھجلی۔ کھجاہٹ۔
اَکْلان (ع) } (انگریزی) پروائیٹس۔
حِکّہ (ع) } Pruritis

اَکْبَاد (ع) جمع ہے کبد کی بمعنی جگر (ا) لورس Livers

اِکْبَار (ع) عورت کا حائضہ ہونا۔ مذی یا ودی کا خارج ہونا۔

اَکْبَد (ع) مریض جگر۔ بڑے جگر والا جس کا جگر بڑھا ہوا ہو۔

اَکْبَس (ع) جس کے سر کا آگا نکلا ہوا اور پیشانی دھنسی ہوئی ہو۔

اَکْپ (ف) اندرون دہان۔ جوف دہن۔

Marfat.com

اَکْتَاد (ع) جمع ہے کتد کی۔ کندھے اور درمیانی پشت کا فاصلہ ۔

اَکْتَاف (ع) جمع ہے کتف بمعنی کندھے کی ۔

اَکْتَدْ (ع) اونچے کندھوں والا ۔

اِکْتِحَال (ع) سرمہ لگانا۔ کسی دوا کو سرمہ کی طرح آنکھ میں لگانا ۔

اِکْتِسَابی (ع) حاصل کردہ۔ وہ چیز جو اصلی اور پیدائشی نہ ہو۔ اصطلاح طب میں وہ مرض یا نقص عضو جو مادرزاد اور پیدائشی نہ ہو۔ بلکہ پیدائش کے بعد کسی سبب سے لاحق ہو (۲) ایکوائرڈ Acquired

اِکْتِشَام (ع) ناک کو جڑ سے کاٹ ڈالنا ۔

اِکْتِظَاظ (ع) پیٹ کا طعام سے اس قدر بھرا ہونا کہ سانس لینی دشوار ہو ۔

اَکْتَع (ع) جس کی انگلیاں ہتھیلی کی طرف پھری ہوئی ہوں ۔

اِکْتِنَاز (ع) سمٹ آنا۔ جمع ہو جانا۔ پُر ہو جانا اصطلاح طب میں کسی عضو کا ٹھوس اور سخت ہو جانا ۔

اِکْتِہَال (ع) کہل ہونا۔ بوڑھا ہونا۔ چالیس اور ساٹھ برس کے درمیان ہونا ۔

اِکْتِیَاء (ع) اپنے آپ کو داغ دینا ۔

اِکْتِیَام (ع) انگلیوں کے سروں پر بیٹھنا۔

اَکْتَع (ع) پھولے ہوئے مسوڑوں والا۔

اَکْتَم (ع) ٹنڈیلا آدمی۔ وہ شخص جس کی توند بڑی ہو ۔

اَکْتَمْ (ع) آکخ۔ جوشاندہ ۔

اَکْحَل (ع) سیاہ چشم۔ سرگیں آنکھ والا (۲) اصطلاح تشریح میں رگ ہفت اندام۔ ایک رگ کا نام ہے جو کہنی کے وسط میں اندر کی جانب واقع ہے اور قیفال و باسلیق کے ملنے اور مرکب ہونے سے پیدا ہوتی ہے چونکہ اس میں قیفال و باسلیق دونوں سے خون آتا ہے۔ اس لئے اس کی فصد میں سارے بدن کا خون نکلتا ہے۔ (۳) میڈین کفے لک Median Cephalic

اَکْحَال (ع) جمع ہے کحل کی۔ سرمہ یا آنکھ میں لگانے کی خشک دوا۔ (۲) کالیریمز ۔ Collyrium

اَکْرَاز (ع) سخت سردی لگنا۔ کانپنا ۔

اَکْرَم (ع) کوتاہ بینی جس کی ناک چھوٹی ہو ۔

اِکْسَال (ع) بغیر انزال کے جماع کرنا۔ جماع کے بعد منی کو باہر نکالنا ۔

اَکْسَح (ع) اپاہج۔ لنجھ جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے (۲) کرپل Cripple

اَکْسُونَافِن (ع) نام ہے ایک وزن کا جو چھ تولہ گیارہ ماشہ دُورتی یا چھ تولہ نو ماشہ کے برابر ہوتا ہے ۔

اِکْسِیر (ع) اصل شئے۔ دواشافی۔ کیمیا (۲) سنگ پارس (۳) الکسر Elixer

Marfat.com

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ایلکسر عربی لفظ اَلاِکسیر (اکسیر) کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ ڈاکٹری میں اس لفظ کا اطلاق ایک قسم کے کمزور ٹنکچر پر ہوتا ہے جس میں شکر اور خوشبو ملا کر عمدہ اور خوش ذائقہ بنا لیتے ہیں (۲) فلاسفرس سٹون Philosopher s Stone

اَکْسِیْری (ف) ماہر کیمیا۔ کیمیا دان۔ کیمیا گر۔

اَکْسِیَہ (ف) شراب جَو۔

اَکْعَبْ (ع) جمع ہے کعب کی ٹخنے +

اَکْفَحْ (ع) سیاہ۔ کالا (۲) بلیک Black

اَکْفَسْ (ع) جس کا قدم ٹیڑھا ہو۔ اور اپنے پیر کی چھوٹی اُنگلی پر سہارا دے کر چلے +

اَکْل (ع) کھانا۔ اصطلاح علم الامراض میں دوا کا عضو کے گوشت پوست کو کھا لینا یعنی تباہ و خراب کر دینا +

کرّوژن Corrosion

اَکْل و شُرب (ع) خورد و نوش۔ کھانے پینے کی چیزیں +

اَکْلاء (ع) عمر کو انجام اور انتہا تک پہنچانا +

اَکْلَف (ع) عنابی رنگ۔ سُرخ سیاہی مائل رنگ

اَکْلَہ (ع) ایک بار کھانا +

اُکْلَہ (ع) لُقمہ۔ کھانے کا لُقمہ +

(۲) موتھ فل Mouthful

اِکْلِیْل (ع) تاج۔ اصطلاح تشریح میں آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کی حد مشترک۔ آنکھ کی سیاہی کا حلقہ۔ ناخن کے ارد گرد کا گوشت جمع اکالیل +

اِکْلِیْلُ الحَشْفَہ (ع) حشفہ یعنی سپاری کی کگر۔ حشفہ کا گردا۔ (۲) کورونا گلینڈس۔ Corona Glandis

اِکْلِیْلی (ع) آنکھ کی سیاہی کے کنارہ کا قرحہ جو کسی قدر پردۂ ملتحمہ پر بھی ہوتا ہے۔ پس جتنا سیاہی پر ہوتا ہے۔ وہ سفید اور جتنا سفیدی پر ہوتا ہے۔ وہ سُرخ نظر آتا ہے (۲) کارنیل اَلسَر Cornial Ulcer

اِکْمَاک (ف) قے۔ متلی +

اَکْمَس (ع) جو مشکل سے دیکھ سکے +

اَکْمَہ (ع) کور مادر زاد۔ مادر زاد اندھا +

(۲) بارن بلائینڈ Born-blind

اِکْمِہْلال (ع) جاڑے سے سُکڑ جانا +

اِکْنَاف (ع) (۱) پیٹ کا سخت ہو جانا (۲) زبان کا رُک جانا (۳) ہاتھوں پر گٹّے پڑ جانا +

اَکْنَہ (ع) / بثور لَبَنِیَّہ (ر) / دُہْنِیَّہ (ر) / حَبّ الصّبا (ع) — کیل۔ مُہاسے جو آغاز جوانی میں چہرہ پر نکلتے ہیں + (۲) ایکنی Acne

نوٹ۔ جو نوجوان مرد عورتیں بے اعتدالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اُن کو عموماً یہ شکایت ہو جاتی ہے +

اَکْوَاع (ع) جمع ہے کُوع کی۔ پہونچے کی ہڈیاں

Marfat.com

اِکوئداد (ع) بڑھاپے سے کانپنا۔ بہت بوڑھا آدمی ٭

اَکوم (ع) چھاتی کا نچلا حصہ ٭

اِکہاء (ع) گوشت خوری سے پرہیز کرنا ٭

اِکہاد (ع) تھک جانا۔ تھکا دینا۔ تکان ٭

اِکہام (ع) نظر کا کمزور اور موٹا ہو جانا ٭

اِکہب (ع) خاکی رنگ (ا) ڈسٹی Dusty

اَکیخ (ع) رودے۔ آنتیں۔ تانتیں Ecchymosis

اَکیموز (ع) / **اکیموس** } معرب ہے اکیموسس کا جس کے معنی ہیں وہ داغ جو چوٹ وغیرہ کے باعث زیر جلد خون جمنے سے سرخ یا نیلے رنگ کا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ طرفہ یعنی آنکھ کا خونی نقطہ بھی اسی میں شامل ہے

اَگر (ف) سرین۔ چوتڑ ٭

اُگرا (ف) اوگرا۔ ایک قسم کا پکا ہوا دلیہ یا آش (ا) گروئل

اَگریون (ف) خارش۔ کھجلی ٭

اَلب (ع) تپ کی شدت۔ پیاس۔ پھوڑے پھنسی کا اچھا ہونے لگنا ٭

اَلبان (ع) جمع ہے لبن کی۔ دودھ ٭

اِلتجام (ع) گنگ ہونا۔ تیندوے کے سبب زبان سے بولا نہ جانا ٭

اِلتحام (ع) زخم کا منہ جڑ جانا۔ زخم کا بھر جانا زخم کا اچھا ہونا۔ منفذ کا مل جانا (ا) یونین Union ہیلنگ Healing

اِلتداد (ع) دوا کو حلق سے اتارنا۔ دوا کو نگلنا (ا) ڈیوی ایٹنگ Deveating

اِلتذاع (ع) قروح و جروح کے درد سے جلنا سوزش سے جلنا۔ یعنی تکلیف اٹھانا ٭

اِلتزاق (ع) / **اِلتساق** (ع) / **اِلتصاق** (ع) } چمٹنا۔ چپکنا۔ مل جانا۔ جڑ جانا ایک چیز کا دوسری چیز سے چپک جانا (ا) ایگلوٹی نیشن Agglutination

اِلتصاق الاجفان (ع) / **اِلتصاق الاَجفان** } دونوں پلکوں کا باہم مل کر چپک جانا۔ یہ صورت کبھی تو ایک ہی گوشہ میں اور کبھی دونوں میں واقع ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ دونو پلکیں ایک کنارہ سے لے کر دوسرے کنارہ تک مل کر چپک جاتی ہے۔ اور کبھی پلک طبقۂ ملتحمہ یا قرنیہ کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ (ا) انکی لو بلفران Ankyloblepharon

اِلتصاق الشفتین (ع) دونوں لبوں کا باہم مل جانا یعنی جڑ جانا (ا) انکی لو کیلیا۔ Ankylochilia

اِلتصاق الشفرین (ع) اندام نہانی کے لبوں کا باہم جڑ جانا (ا) انکی لو کولپوس Ankylocolpos

اِلتصاق القرنیہ (ع) / **التصاق العنبیہ** } طبقہ عنبیہ کا اپنے سامنے طبقہ قرنیہ سے یا

Marfat.com

پیچھے جلیدیہ سے جُڑ جانا +

(۲) سائی نیکیا Synechia

اِلتِصاقُ المَفصَل (ع) جوڑ کا جُڑ جانا۔ جوڑ کا مل جانا۔ جوڑ کا سخت ہو جانا۔ (۲) انکی لوسس Ankylosis

اِلتِقام (ع) نقمہ نگلنا۔ اصطلاح تشریح میں کسی ہڈی کے زائدہ کا دوسری ہڈی کے گڑھے میں داخل ہونا +

اِلتِماح (ع) نظر جاتے رہنا۔ بینائی زائل ہو جانا

اَلتَمیمی (ع) ابوعبداللہ محمد بن احمد بن سعید تمیمی۔ ابتداءً شہر قدس یعنی بیت المقدس یا اُس کے اطراف میں رہتا تھا۔ بعد ازاں ملک مصر میں چلا آیا۔ اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ یہ علم نباتات میں بڑا ماہر تھا۔ اور اعمال طبیہ میں بھی ممتاز تھا۔ اُس نے تریاق فاروق کا نسخہ مکمل کیا۔ اُس نے خود بھی ایک تریاق "مخلص النفوس" تیار کیا تھا جو ہر قسم کی قاتل زہروں میں مفید ثابت ہوا۔ اس نامور طبیب کی کئی ایک تصانیف ہیں۔ جن میں سے "مادۃ البقاء فی اصلاح فساد الہوا" جو اُس نے وزیر یعقوب مصری کے لئے لکھی تھی۔ ایک نہایت عمدہ کتاب ہے۔ وہ ۳۷۰ھ کے قریب فوت ہوا +

اِلتِواء (ع) لغوی معنی خم کھانا۔ دوہرا ہونا۔ اصطلاح طب میں ریڑھ کے مہروں یا گریوں کا دائیں بائیں ٹل جانا جس سبب سے ریڑھ میں خم آجاتا ہے۔ اور مریض دائیں یا بائیں جانب خمیدہ ہو جاتا ہے +

(۱) سکولی اوسس Scoliosis

اِلتِواءُ العُنُق (ع) گردن میں بل پڑنا۔ ایک مرض ہے جس میں گردن کے عضلات اکڑ جاتے ہیں۔ اور مریض ایک طرف گردن جھکائے رکھتا ہے +

(۱) ٹارٹی کولس Torticollis

رائی نک Wry neck

اِلتِواءُ اللَّفائِف (ع) آنتوں میں بل پڑنا۔

اِلتِواء الأمعاء ایلاؤس } اسی کو قولنج التوائی بھی کہتے ہیں۔ ایلاؤس درحقیقت ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی ہیں بل کھانا (۱) ایلیئس Ileus دیکھو ایلاؤس (۱) انٹس سسپشن۔ Intussusception

اِلتِہاب (ع) } التہاب کے لغوی معنی ہیں **ورم** } جلنا۔ بھڑکنا۔ شعلے مارنا۔ لیکن جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ ورم حار (گرم ورم) کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس کو قدیم فارسی میں آماس اور جدید فارسی مروجہ ہند میں سوزش اور اردو میں سوجن کہتے ہیں (انگریزی) انفلامیشن۔ Inflammation

فلیگمیشیا Phlegmasia

نوٹ - التہاب کے لئے یہ چار چیزیں ضروری ہیں - جو اس شعر میں جمع ہیں ؎

چار چیز است لازم سوزش
دَرد و گرمی و سُرخی و آماس

فائدہ جس طرح لغوی یا اصطلاحی اعتبار سے انفلامیشن و التہاب اور سوزش باہم مترادف ہیں - اسی طرح سے سُوَیلنگ و ورم اور آماس باہم مترادف ہیں - لیکن جدید مصری اطباء ورم کی جگہ التہاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں - اور سلعہ یعنی رسولی کے لئے ورم کا لفظ بولتے ہیں - (تفصیل کے لئے دیکھو سلعہ اور ورم)

اِلْتِہابِ اِثْنا عَشَری (ع) بارہ انگشتی آنت کی ورم اثنا عشری } سوجن (ا) ڈیوڈی نائٹس
Duodenitis

اِلْتِہابِ اَجْرَبِہ (ع) سوزش غدد و کیسیہ - ورم اجربہ (ع) } کیسہ دار غدودوں کی سوجن
(ا) فالی کیولائٹس Folliculitis

اِلْتِہابِ اَجْفان (ع) سوزش پلک - پپوٹوں ورم اجفان (ع) } کی سوجن (ا) بلفرائیٹس
Blepharitis

اِلْتِہابِ اُذُن (ع) سوزش گوش - کان کی ورم اُذن (ع) } سوجن جو شدید و مزمن اندرونی و بیرونی کئی قسم کی ہوتی ہے ؛

(ا) اوٹائیٹس Otitis

اِلْتِہابِ اَسْنان } سوزش دندان - دانتوں کی ورم اسنان (ع) } سوجن (ا) اوڈونٹائیٹس
Odotitis

اِلْتِہابِ اَصْبَع (ع) سوزش انگشت - انگلی ورم اَصْبَع (ع) } کی سوجن (ا) ڈکٹی لائیٹس
Dactytitis

اِلْتِہابِ اعضاءِ تناسُل (ع) سوزش اعضائے ورم اعضاء تناسل } تناسل - اعضاء تناسل کی
سوجن (ا) ایڈیائٹس Edeitis

اِلْتِہابِ اَعْوَر (ع) سوزش اعور - کانی آنت ورم اَعْوَر (ع) } کی سوجن (ا) سیکائٹس
Cæcitis

اِلْتِہابِ اغْشیہ زَلالیہ (ع) سوزش غشائے ورم اغشیہ زلالیہ } زلالی - جوڑوں کے اندر کی
جھلی کی سوجن (ا) سائنوویائٹس
Synovitis

اِلْتِہابِ اَمْعاء (ع) سوزش روده - آنتوں ورم امعاء (ع) } کی سوجن (ا) انٹی رائٹس
Enteritis

اِلْتِہابِ اَنْف (ع) سوزش بینی - ناک کی ورم اَنْف (ع) } سوجن (ا) رائی نائٹس
Rhinitis

نوٹ - ڈاکٹری لفظ رائی نائٹس ناک کی صرف اندرونی سوجن پر بولا جاتا ہے ؛

Marfat.com

اِلتہاب اوتار وعضاریف (ع) نسوں اور
ورم اوتار وعضاریف } کڑیوں کی سوجن۔
(ا) اِنکانڈرائیٹس
Inchondritis

اِلتہاب اَورطی } (ع) سوزش ابہر۔ شاہ رگ
ورم اورطی (ع) } کی سوجن (ا) اے آرٹائیٹس
Aortitis

اِلتہاب باطن رحم } (ع) سوزش اندرون رحم۔
ورم باطن رحم } دھرن کے اندر کی سوزش
(انگریزی) اینڈومیٹرائی ٹس۔
Endometritis

اِلتہاب باطن شریان (ع) سوزش اندرون
ورم باطن شریان } شریان۔ شریان کے اندر
کی سوجن (ا) اینڈآرٹی رائی ٹس
Endarteritis

اِلتہاب بزخ } (ع) سوزش خصیہ فوقانی یا پر
ورم خصیہ فوقانی } کے خصیہ کی سوجن +
(ا) ڈیڈیمائیٹس Didymitis

اِلتہاب برَستاتا (ع) سوزش غدہ قدامیہ۔
ورم غدہ قدامیہ } مذی کے غدود کی سوجن۔
(ا) پراسٹاٹائیٹس Prostatitis

اِلتہاب بریطون (ع) سوزش باریطون
ورم باریطون } پیٹ کی آبدار جھلی کی سوجن
(ا) پیریٹونائیٹس Peritonitis

اِلتہاب بظر (ع) سوزش بظر۔ ورم بظر
ورم بظر (ع) } ٹنا کی سوجن (ا) کلیٹورائیٹس
Clitoritis

اِلتہاب بُلعوم } (ع) سوزش حلق۔ حلق کی
ورم بلعوم (ع) } سوجن (ا) فیرنجائیٹس
Pharyngitis

اِلتہاب بلوریہ } (ع) سوزش جلیدیہ۔ آنکھ
ورم جلیدیہ (ع) } کے موتی کی سوجن۔ یہ نادر
الوقوع ہوتی ہے (ا) فسائیٹس۔
Phacitis

اِلتہاب بنکریاس } (ع) سوزش لبلبہ۔ لبلبہ
ورم بنقراس (ع) } کی سوجن (ا) پینکریاٹائیٹس
Pancreatitis

اِلتہاب تامور } (ع) سوزش غلافِ دل۔
ورم غلاف القلب (ع) } دل کے غلاف کی سوجن۔
(انگریزی) پیریکارڈائی ٹس۔
Pericarditis

اِلتہاب الثدی } (ع) سوزش پستان۔ چوچی
ورم الثدی (ع) } کی سوزش (ا) مسٹائی ٹس
Mastitis

اِلتہاب ثرب (ع) } سوزش ثرب۔ پیٹ کے
ورم ثرب (ع) } چربیلے پردہ کی سوجن
(ا) اومنٹائیٹس Omentitis

اِلتہاب جلد } (ع) سوزش جلد۔ جلد کی
ورم جلد (ع) } سوجن (ا) ڈرماٹائی ٹس
Dermatitis

Marfat.com

اِلتہاب جوہر عظم (ع) سوزش استخوان - ہڈی کی
ورم جوہر عظم } سوجن (ا) آسٹی آئی ٹس
Osteitis

اِلتہاب جَیب (ع) سوزش جوف - بالخصوص بالائی
ورم جَیب (ع) } جبڑے کے جوف کی اندرونی
دیوار کی سوجن (ا) اَینٹرائی ٹس -
Antritis

اِلتہاب حالب (ع) سوزش حالب - گردہ و
ورم حالب (ع) } مثانہ کی درمیانی نالی کی سوجن
(ا) یوریٹرائٹیس Ureteritis

اِلتہاب حجاب حاجز (ع) برسام - سینہ اور پیٹ
ورم دیافرغما } کے درمیانی پردہ کی سوجن
(ا) ڈایافرگمائٹیس Diaphragmitis

اِلتہاب حجاب منصّف (ع) سوزش پردۂ
ورم حجاب منصف } درمیانی - سینہ کے درمیانی
پردہ کی سوجن (ا) میسوڈمائی ٹس -
Mesodmitis

نوٹ - اس پردہ کے ورم کو بعض اطبا
نے ذات الصدر سے تعبیر کیا ہے +

اِلتہاب حافۂ اجفان (ع) سوزش کنارۂ پلک
ورم حافہ اجفان } پلکوں کے کناروں کی سوجن
Soro-
بامنی (ا) سورافتھلمیا Ophthalmia

Balapharitis بلفرائی ٹس

اِلتہاب حَشَفہ (ع) سوزش حشفہ - سپاری
ورم حشفہ (ع) } کی سوجن (ا) بیلنائی ٹس
Balanitis

اِلتہاب حلمۂ ثدی (ع) سوزش سرِ پستان - بھیلنی
ورم حلمہ ثدی } کی سوجن (ا) تھیلائٹیس
Thelitis

اِلتہاب حَنجرہ (ع) سوزش حنجرہ - نرخرہ کی سوجن
ورم حنجرہ (ع) } (انگریزی) لیبرنجائی ٹس
Laryngitis

اِلتہاب حوضِ کُلیہ (ع) سوزش حوض گردہ -
ورم حوض کلیہ (ع) } گردہ کے حوض کی سوجن -
(ا) پائی لائٹیس Pyelitis

نوٹ - حوض کلیہ گردہ کا وہ درمیانی جوف
ہے جس میں پیشاب تراوش پاتا ہے -
انگریزی میں اس کو پیلوس آف دی کڈنی
کہتے ہیں - چنانچہ مذکورہ بالا سوزش اسی
مقام پر ہوتی ہے +

اِلتہاب خَدّ (ع) سوزش رخسار - گال کی سوجن
ورم خدّ (ع) } (انگریزی) نیتھائی ٹس
Gnathites

اِلتہاب خُصیہ (ع) سوزش خایہ - خصیہ کی سوجن
ورم خصیہ (ع) } (انگریزی) آرکائی ٹس
Orchitis

اِلتہاب دماغ (ع) سرسام - سوزش مغز
ورم دماغ (ع) } دماغ کی سوجن +
(انگریزی) اِن سیفے لائی ٹس -
Encephalitis

Marfat.com

اِلتہاب رباط (ع) سوزشِ رباط (بند) رباط ورم رِباط (ع) } یعنی بندھن کی سُوجن۔

(ا) ڈسمائیٹس Desmitis

اِلتہاب رِحم (ع) } سوزشِ رحم۔ دھرن کی سُوجن ورم رحم (ع) } (انگریزی) میٹرائی ٹس

یوٹرائیٹس Uteritis

اِلتہاب رِیّہ (ع) } سوزشِ شُش۔ پھیپھڑے ورم رِیَہ (ع) } کی سُوجن (ا) نیمونیا۔ ذاتُ الرِیَہ (ع) }

Pneumonia

پیری نیمونیا Peripneumonia

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے چونکہ غلافِ شُش کے ورم کو ورمِ شُش سے علیحدہ بیان نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ ورم غلافِ شش کو بھی ذات الریہ میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن اطبائے یورپ ورمِ شُش یا ورمِ ریہ کو نیمونیا اور ورم غلافِ شُش کو پلیورسی اور ہر دو کے ورم کو پلورو نیمونیا کہتے ہیں۔ تفصیل یا تحقیق کے لئے ذیحوذات الجنب کا بیان +

اِلتہاب زائدہ (ع) } سوزشِ زائدہ اعور کلانی ورم زائدہ (ع) } آنت کے زائدہ کی سُوجن۔

(ا) ٹِفلائیٹس Typhlitis

اپنڈیسائیٹس Appendicitis

اِلتہاب سحائی (ع) } سوزشِ پردہائے دماغ ورم اغشیۂ دماغ } دماغ کے پردوں کی سوجن

(ا) مِننجائیٹس Meningitis

اِلتہاب سحائی دِماغی (ع) } سوزشِ پردہائے دماغ ورم دماغ مع اغشیہ و دماغ۔ دماغ کے پردوں اور دماغ کی سُوجن (ا) مِننجو سریبرائی ٹس

Meningo-Cerebritis

اِلتہاب سُرّہ (ع) } سوزشِ ناف۔ ناف کی ورم سُرّہ (ع) } سُوجن (ا) اَمفلائی ٹس

Omphalitis

اِلتہاب سِلسِلۃُ الظَّہر (ع) سوزشِ عمود الفقرات ورم سلسلۃ الظہر کُساح (ع) } ریڑھ کے مُہروں کی سُوجن یا کُبڑا پن۔ (ا) رِکائی ٹس۔ رِکّے ٹس

Rachitis

Rickets

اِلتہاب سَمحاق (ع) } سوزشِ غلافِ اُستخوان۔ ورم سمحاق (ع) } ہڈی کے غلاف کی سُوجن۔

پیری آسٹائیٹس Periostitis

اِلتہاب شَبکیہ (ع) } سوزشِ پردۂ شبکیہ۔ آنکھ ورم شبکیہ (ع) } کے جالدار پردہ کی سُوجن۔

(ا) رِٹینائیٹس Retonitis

اِلتہاب شَرج } ورمِ اِست۔ سوزشِ گُوَن۔ ورم شرج (ع) } مقعد کی سُوجن (ا) پراکٹائیٹس

Proctitis

اِلتہاب شریانی (ع) سوزشِ شریان۔ شریان ورم شریانی (ع) } کی سُوجن (ا) آرٹیرائیٹس

Arteritis

Marfat.com

اِلتہاب شُعَب } سوزش شاخہائے نائے گلو
ورم شُعَب (ع) } ہوا کی نالیوں کی سوجن۔
نزلہ شُعَبیہ (ع) } کھانسی (ا) برنکائیٹس۔

Bronchitis

نوٹ۔ برنکائیٹس درحقیقت ہوائی نالیوں کی اندرونی جھلی کی سوجن کا نام ہے لیکن چونکہ اُس کو سرفہ (کھانسی) لازم ہوتی ہے اس لئے برنکائیٹس کا لفظ کھانسی پر بولا جاتا ہے۔

اِلتہاب شُعَبی رِئوی (ع) سوزش شش یا سرفہ
ذات الریہ شُعابی (ع) } کھانسی کا نمونیا (ا) برانکونیمونیا

Bronco Pneumonia

اِلتہاب شُفرین (ع) } سوزش لبہائے اندام نہانی
ورم شفرین (ع) } اندام نہانی کے لبوں کی سوزش

(ا) والوائیٹس Vulvitis

نوٹ۔ اندام نہانی کے چھوٹے لبوں کی سوجن

نمفائیٹس Nymphitis

اِلتہاب صفاق رحم (ع) رحم کے اوپر کی آبدار
ورم باریطون رحم } جھلی کی سوجن (ا) پیری میٹرائیٹس

Perimetritis

اِلتہاب صُفن (ع) } سوزش فوطہ۔ فوطہ کی سوجن
ورم صفن (ع) } (انگریزی) آسکی آئیٹس

Oscheitis

اِلتہاب صُلبیہ } (ع) آنکھ کے سخت پردہ کی
ورم صُلبیہ (ع) } سوجن (ا) سکلیرائی ٹس

Scleritis

اِلتہاب طحال (ع) } سوزش سپلز۔ آماس سپلز
ورم طحال (ع) } تلی کی سوجن (ا) سپلی نائیٹس

Splenitis

اِلتہاب ظفر } (ع) سوزش ناخن۔ ناخن کی
ورم ظفر (ع) } سوجن (ا) اُنیکیا +

Onychia

اِلتہاب عَصَب (ع) } سوزش عصب۔ پٹھے کی سوجن
ورم عَصَب (ع) } (انگریزی) نیورائی ٹس

Neuritis

اِلتہاب عصب ورکی (ع) سوزش عصب بین
ورم عصب ورکی } چوتڑ کے پٹھے کی سوجن۔
(ا) اِسکیاٹائیٹس Ischiatitis

اِلتہاب عَضلۂ قلب (ع) سوزش عضلۂ قلب
ورم عُضلۂ قلب } دل کے گوشت کی سوجن

(ا) مایوکارڈائیٹس Myocarditis

اِلتہاب عَضلی (ع) } سوزش عضلہ۔ گوشت (پٹھے)
ورم عَضلہ } کی سوجن (ا) مایوسائیٹس

Myositis

اِلتہاب عَین (ع) } سوزش کرۂ چشم۔ آنکھ کے
ورم عَین (ع) } ڈھیلے کی سوجن (ا) آفتھلمائیٹس

Ophthalmitis

اِلتہاب غُدّہ } (ع) سوزش غدہ۔ غدود
ورم غُدّہ (ع) } کی سوجن (ا) ایڈی نائیٹس

Adenitis

Marfat.com

اِلتہاب غُدّۂ تیموسیّہ (ع) سوزش غدہ تُربیہ ورم غدّہ تُربیہ (ع) } گردن کے ڈھال نما غدود کی سُوجن (ا) تھائی مائی رٹس

Thymitis

اِلتہاب غُدّۂ دمعیّہ (ع) سوزش غدود اشک ورم غدّہ دمعیّہ (ع) } آنسو کے غدود کی سُوجن (انگریزی) ڈکریو ایڈی نائی رٹس

Dacryo-Adenitis

اِلتہاب غُدّۂ لُعابیّہ (ع) سوزش غدود ورم غدّہ لعابیہ } لُعابی۔ تھوک کے غدود کی سوزش (انگریزی) سیالی ڈینائیٹس۔

Sialadenitis

اِلتہاب غُدَدِ لمفاویّہ (ع) سوزش غُدد ورم غُدَد لمفاویہ } ہائے لمفاویہ۔ لمفادی غدود کی سُوجن (انگریزی) لمفیڈی نائی ٹس

Lymphadenitis

اِلتہاب غُدَدِ مُخاطیّہ (ع) سوزش غدد ہائے ورم غدد مخاطیہ } مخاطی۔ مخاطی غدودوں کی سوجن (انگریزی) مکین ایڈینائی رٹس

Blennadenitis

اِلتہاب غُدَدِ معویّہ (ع) سوزش غدود ہائے ورم غدد معویہ } رودہ۔ آنتوں کے غدودوں کی سُوجن (انگریزی) ڈوتھین انٹی رائٹس

Dothienenteritis

نوٹ۔ چونکہ یہ سوزش انٹرک یا ٹائیفائیڈ نیوریعنی محرقہ بطنی میں ہوا کرتی ہے۔ اس لئے ڈوتھین اینٹی رائٹیس۔ انٹرک فیور کا مترادف بھی ہے۔

اِلتہاب غُدّۂ نکفیّہ (ع) ورم بن گوش۔ کن باریطوس } پیڑ۔ گلسوئے۔ کنٹھے۔ کرنمول فوجشلا۔ فوخیلا } (انگریزی) پیروٹائی ٹس Parotitis ممس Mumps

نوٹ۔ یہ ایک متعدی مرض ہے جو عموماً وبائی پھیلا کرتا ہے۔

اِلتہاب عشاء اربطہ (ع) سوزش عشائے ورم عشاء اربطہ } رباطی۔ رباطات یعنی بندھنوں کی جھلی کی سُوجن۔ (ا) پیری ڈسمائیٹس۔

Peridesmitis

اِلتہاب غشاء بکارت (ع) سوزش پردۂ ورم غشاء بکارت } بکارت۔ بکارت کے پردہ کی سُوجن (انگریزی) ہائمنائیٹس۔

Hymenitis

اِلتہاب غشاء سِنخ (ع) سوزش غلافِ بن ورم غشاء سِنخ } دندان۔ دانت کی جڑ کی جھلی کی سُوجن (ا) پیری اوڈنٹائی رٹس

Peri Odontitis

اِلتہاب غشاء عنبی (ع) سوزش سطح عقبی ورم غشاء عنبی } عنبیّہ۔ پردۂ عنبیہ کی پچھلی سطح کی سوجن (انگریزی) یوویٰ آئیٹس

Uveitis

Marfat.com

اِلْتِہاب غشاء باطنِ قلب (ع) سوزش غشائے ورم غشاء باطنِ قلب۔ اندرون قلب۔ دل کی اندرونی جھلی کی سُوجن (ا) انڈوکارڈائیٹس Endocarditis

اِلْتِہاب غشاء باطن معدہ (ع) سوزش غشائے ورم غشاء باطن معدہ اندرون معدہ۔ معدہ کی اندرونی جھلی کی سُوجن (ا) انڈوگسٹرائی ٹس۔ Endogastritis

اِلْتِہاب غشاء مخاطی (ع) سوزش غشاء بلغمی بلغمی ورم غشاء مخاطی جھلی کی سُوجن (ا) مائی کوڈرمے ٹائیٹس Mycodermatitis

اِلْتِہاب غلافِ عَصَب (ع) سوزش غلافِ ورم غلاف عصب عصب۔ پٹھے کے غلاف کی سُوجن (انگریزی) نیوری لمائی ٹس Neurilemmatis

اِلْتِہاب غلْصَمہ (ع) سوزش مَلاَذہ۔ کوّے کی ورم لہات سُوجن (ا) یووولائی ٹس Uvulitis

اِلْتِہاب فرج (ع) سوزش اندام نہانی۔ ورم فرج شرمگاہ کی سوجن (ا) ویجائی نائی ٹس Vaginitis

ولوائی ٹس Vulvitis

اِلْتِہاب فقرات (ع) سوزش مہرہا۔ مہروں ورم فقرات کی سُوجن (ا) سپنڈی لائیٹس Spondylitis

اِلْتِہاب فم (ع) سوزش دہن۔ منہ کی سُوجن ورم فم (ع) (انگریزی) سٹوماٹائی ٹس Stomatitis

اِلْتِہاب قَرنیہ (ع) سوزش پردۂ قرنیہ۔ پردۂ ورم قرنیہ (ع) قرنیہ کی سُوجن (ا) کارنیائیٹس Corneitis

اِلْتِہاب قُزَحیّہ (ع) سوزش پردۂ عنبیہ۔ آنکھ ورم عنبیہ کے انگوری پردہ کی سُوجن (ا) آئی رائیٹس Iritis

اِلْتِہاب قَصَبہ (ع) سوزش نائے گلو۔ ہوا ورم قصبہ (ع) کی نالی کی سُوجن (ا) ٹریکائیٹس Trachitis

اِلْتِہاب قَضیب (ع) سوزش قضیب۔ آلت کی ورم قضیب (ع) سُوجن (ا) پینائی ٹس۔ Penitis

اِلْتِہاب قَلب (ع) سوزش دل۔ دل کی سوجن ورم قلب (ع) (انگریزی) کارڈائی ٹس Carditis

اِلْتِہاب قولون (ع) سوزش قولون۔ خمدار آنت ورم قولون (ع) کی سوجن (ا) کولائی ٹس Colitis

اِلْتِہاب کَبِد (ع) سوزش جگر۔ جگر کی سوجن ورم کبد (ع) (انگریزی) ہیپٹائی ٹائیٹس Hepatitis

اِلْتِہاب کَتِف (ع) سوزش شانہ۔ کندھے

Marfat.com

ورم کنف (ع) } کی سوجن (ا) اومائیٹس
Omitis

التہاب کُلیہ } آماس گردہ - گردہ کی سوجن
ورم کلیہ } (انگریزی) نفرائی ٹس
Nephritis

التہاب کُلوی صدیدی (ع) آماس گردہ
ورم کلوی صدیدی } ریمی - گردہ کی پیپ دار سوجن
(ا) پائونفرائیٹس Pyonephritis

التہاب کیس (ع) } آماس کیسہ - کیسہ کی سوجن
ورم کیس (ع) } (انگریزی) برسائی ٹس
Bursitis

نوٹ - کیسہ جس کو ڈاکٹری میں برسا کہتے ہیں - ایک چھوٹی سی عشائی تھیلی ہوتی ہے جو اعضاء متصلہ کو باہم رگڑ سے محفوظ رکھتی ہے

التہاب کیس دمعی (ع) آماس کیسہ اشکی -
ورم کیس دمعی (ع) } آنسوؤں کی تھیلی کی سوجن
(ا) ڈکریوسسٹائیٹس Dacryocystitis

التہاب لثہ (ع) } آماس لثہ - مسوڑھے کی
ورم لثہ (ع) } سوجن (ا) جنجوائی ٹس
Gingivites.

التہاب لسان (ع) } آماس زبان - زبان کی
ورم لسان (ع) } سوجن (ا) گلوسائی ٹس
Glossitis

التہاب لفائف (ع) آماس رودۂ دقیق -
ورم لفائف } پیچدار آنت کی سوجن

ایلیائی ٹس Ileitis

التہاب لہاۃ } (ع) آماس ملاذہ حلق کے
ورم لہات (ع) } کوے کی سوجن (ا) یووولائیٹس
Uvulitis

التہاب لوزہ } (ع) آماس لوزہ حلق کی بادام
ورم لوزہ (ع) } نما گلٹی کی سوجن - اس مرض
کو اردو میں عام طور پر گلے پڑنا کہتے ہیں
(ا) ٹانسلائیٹس Tonsillitis

التہاب ماق العین (ع) آماس گوشۂ چشم - آنکھ
ورم ماق العین } کے کویہ کی سوجن (ا) کنتھائی
ٹس Canthitis

التہاب مبیض } (ع) آماس خصیۂ رحم خصیۂ رحم
ورم مبیض (ع) } کی سوجن (ا) اووی رائیٹس
Ovaritis

التہاب مثانہ } (ع) آماس مثانہ - مثانہ کی
ورم مثانہ (ع) } سوجن (ا) سسٹائی ٹس
Cystitis

التہاب مجاورات رحم (ع) آماس حوالی رحم
ورم حوالی رحم } رحم کے آس پاس کی سوجن
(ا) پیرامٹرائیٹس Parametritis

(ا) پلوی سیلولائیٹس Pelvicellulitis

التہاب مجری بول (ع) آماس نالۂ پیشاب
ورم مجری بول (ع) } کی نالی کی سوجن (ا) یوریتھرائی
ٹس Urethritis

التہاب محفظۂ بلوریہ (ع) آماس غلاف جلیدیہ

Marfat.com

ورم غلاف جلیدیہ | آنکھ کے موتی کے غلاف کی سوجن (انگریزی) فیکوسسٹائی ٹس Phacocystiti

التہاب محفظۂ کبد (ع) آماس غلاف جگر۔ جگر ورم غلاف کبد | کے غلاف کی سوجن (ا) پیری ہیپاٹائیٹس Perihepatitis

التہاب محفظۂ غضروف (ع) آماس غلاف ورم غلاف غضروف | غضروف۔ کرّی کے غلاف کی سوجن (انگریزی) پیری کانڈرائیٹس Perichondritis

التہاب محفظۂ کلیہ (ع) آماس غلاف گردہ۔ ورم غلاف کلیہ | گردہ کے غلاف کی سوجن (ا) پیری نفرائیٹس Perinephritis

التہاب محیط اعور (ع) آماس غلاف اعور۔ ورم غلاف اعور | کانی آنت کے غلاف کی سوجن (ا) پیری ٹیفلائیٹس Perityphlitis

التہاب مخ (ع) سرسام۔ آماس دماغ۔ بھیجے ورم مخ (ع) | کی سوجن۔ (ا) سیری برائیٹس Cerebritis

نوٹ۔ سرسام۔ ورم دماغ۔ اور ورم پردہائے دماغ دونوں کے لئے بولا جاتا ہے +

التہاب مخاطی (ع) آماس غشائے بلغمی۔ بلغمی ورم مخاطی (ع) | جھلی کی سوجن (ا) میوسائٹیس Mucitis

التہاب مسخ (ع) آماس دماغ خرد۔ آماس مؤخر

ورم دماغ (ع) } دماغ چھوٹے دماغ کی سوجن

بھیجے کے پچھلے حصہ کی سوجن (ا) سیری بلائی رٹس Cerebellitis

التہاب مرارہ (ع) آماس زہرہ۔ پتے کی سوجن ورم مرارہ (ع) } (انگریزی) کولی سسٹائیٹس Cholecystitis

التہاب مری (ع) آماس سرخ نائے۔ غذا ورم مری (ع) } کی نالی کی سوجن (ا) اسافے گائیٹس Esophagitis

التہاب مزمار (ع) آماس مزمار۔ مزمار کی سوجن ورم مزمار } (انگریزی) گلوٹائی رٹس Glottitis

التہاب مساریقا (ع) آماس مساریقا۔ مساریقائی ورم مساریقا (ع) } سوجن (ا) میسنٹیرائی رٹس Mesenteritis

التہاب مستقیم (ع) آماس رودۂ مستقیم۔ سیدھی ورم مستقیم (ع) } آنت کی سوجن (ا) ریکٹائیٹس Rectitis

التہاب مشیمہ (ع) آماس پردۂ مشیمہ۔ آنکھ کے ورم مشیمہ (ع) } عروقی پردہ کی سوجن (ا) کورو آئی ڈائیٹس Choroiditis

التہاب مضیق حلق (ع) آماس حلقوم۔ حلق کے ورم الحلقوم } نچلے تنگ حصہ کی سوجن (ا) اسثمائیٹس Isthmitis

التہاب معوی قولونی (ع) آماس رودہائے خرد و

ورم امعاء دقاق وقولون | قولون - چھوٹی آنتوں و قولون کی سوجن (ا) اینٹروکولائی ٹس Enterocollitis

التہاب مفصل (ع) | آماس بند - جوڑ کی سوجن - ورم مفصل (ع) | (انگریزی) آرتھرائیٹس - Arthritis

التہاب مفصل رکبہ (ع) | آماس بند زانو - گھٹنے ورم مفصل رکبہ (ع) | کے جوڑ کی سوجن (ا) گنار تھرائیٹس Gonarthritis

التہاب ملتحمہ (ع) | (ع) آشوب چشم - آنکھ آنا - ورم ملتحمہ (ع) | آنکھ دکھنا - (ا) کنجنکٹوائیٹس Conjunctivitis

اُفتھلمیا Ophthalmia

التہاب مہبل (ع) | آماس اندام نہانی - اندام ورم مہبل (ع) | نہانی کی سوجن (ا) ویجائنائی ٹس Vaginitis

التہاب نخاع (ع) | (ع) آماس حرام مغز - حرام مغز ورم نخاع (ع) | کی سوجن (ا) لائی لائیٹس Myelitis

مڈلائیٹس Medullitis

التہاب نخاع عظام (ع) | آماس مغز استخوان ورم مخ عظام (ع) | ہڈی کے گودے کی سوجن (انگریزی) آسٹیومائی لائی ٹس - Osteomyelitis

التہاب نسیج خلوی (ع) | آماس ساخت خانہ دار

ورم نسیج خلوی (ع) | خانہ دار ساخت کی سوجن (ا) سیلولائیٹس Cellulitis

التہاب ورید (ع) | آماس ورید - ورید کی سوجن ورم ورید (ع) | (انگریزی) فلیبائی ٹس Phlebitis

التہاب ورید رحمی (ع) | آماس اوردہ رحم - رحم ورم اوردہ رحم | کی وریدوں کی سوجن (انگریزی) میٹروفلیبائی ٹس - Metrophlebitis

التہابی (ع) | آماسی - سوزشی - سوجن دار ورمی (ر) | (انگریزی) انفلامیٹری - Inflammatory

التہاث (ع) پیاس و ماندگی کے سبب زبان باہر نکالنا ٭

التیاع (ع) آتش عشق سے دل کا سوزاں ہونا یا جلنا ٭

التیام (ع) زخم کا بھر جانا - زخم کا اچھا ہو جانا گھاؤ مل جانا (انگریزی) ہیلنگ - Healing

اُلثغ (ع) | توتلا جوش کوس یا ث اور اُلکن (ع) | ر کو ل کہے ٭

(ا) لِسپر Lisper

اَلجَزّار (ع) ابوجعفر احمد بن ابراہیم الجزار قیروان کا باشندہ - اور حکیم اسحاق بن قسطار یہودی کا شاگرد تھا - اس کی کتاب

Marfat.com

ہدائت الغرباء اور ایک اَور طبی کتاب کے یونانی و لاطینی و عبرانی زبانوں میں تراجم ہوئے۔ مصر میں اُس نے طاعون کے متعلق نہایت عمدہ تحقیقات کی تھیں۔

(۱) اَلْجِزَرہ Algizar

(۲) اَلْغَزِرہ Algazirah

اَلْحاج (ع) خانہ ہائے چشم۔ آنکھوں کے گڑھے

(۱) آربٹ Orbit

اَلْحاح (ع) گھنگھیانا۔ گڑگڑانا۔ عاجزی کرنا

اَلْحام (ع) زخم کا بھرنا۔ زخم کا انگورلانا +

اَلْحَص (ع) جس کا بالائی پپوٹا موٹا اور سخت ہو

اَلْحَاد (ع) مریض کو ایک گوشۂ دہن سے دوا پلانا +

اَلْحَام (ع) بخار کی مداومت۔ بخار چڑھے رہنا

اَلْحَذّ (ع) نہایت لذیذ۔ نہایت شیریں۔ مزیدار

الزہراوی (ع) ابوالقاسم بن عباس الزہراوی مدینۃ الزہراء کا باشندہ تھا۔ مدینۃ الزہرا وہ تاریخی شہر ہے جس کو اندلس کے آٹھویں اموی خلیفہ عبدالرحمٰن نے آباد کیا تھا۔ اور آج اُسکے کھنڈر اندلس کی اسلامی حکومت کی عظمت پر گواہی دینے کو موجود ہیں۔ زہراوی کی مشہور طبی تصنیف "التصریف" اپنے مصنف کی بے انتہا شہرت کے باعث خود اسی کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی بجائے "التصریف" کے **زہراوی** ہی کہلاتی ہے۔ اس کتاب کی تقسیم علمی اور عملی دو حصّوں میں ہے۔ علمی حصّہ کی نسبت عملی حصّہ کی شہرت زیادہ ہوئی۔ کیونکہ وہ فن جراحی کے متعلق ہے۔ اس میں اعمال بالید و آلات جراحی کا مفصل بیان ہے۔ کہ جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اور مصنف کے کمال علمی کی داد دینی پڑتی ہے۔ یورپ میں اس کتاب کی بہت قدر و منزلت ہوئی چنانچہ پہلے ۱۵۱۹ء میں اس کتاب کا مکمل لاطینی ترجمہ شائع ہوا۔ پھر ۱۷۷۸ء میں یہ کتاب بزبان عبرانی مع ترجمہ لاطینی جس میں آلات جراحی کی تصویریں بھی دی گئی ہیں بمقام آکسفورڈ (انگلستان) طبع ہوئی بعض یورپین مصنفین تواریخ طبیہ اس کتاب کی تعریف لکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھتے ہیں۔ کہ زہراوی کی اس کتاب کا ماخذ یونانی حکیم پالوس Paulos کی کتاب کا باب جراحی ہے +

یہ کتاب ۱۹۱۲ء میں بمقام لکھنؤ مطبع نامی میں بھی طبع ہوئی۔ اور اس کتاب کا ایک مکمل نسخہ شہر پٹنہ عظیم آباد (بہار) کی اورینٹل لائبریری میں بھی موجود ہے۔ جس کی ضخامت ایک ہزار صفحہ کے قریب ہے۔ ابوالقاسم زہراوی ۱۱۰۶ء میں بمقام قرطبہ فوت ہوئے اور وہیں دفن کئے گئے +

Marfat.com

انگریزی کی کتابوں میں زہراوی کے یہ نام پائے جاتے ہیں:-

Abul Kasim Ben
Abbas al Zaravi
Albucasis Abukasim
Bucusis Abulcases

اَلْس (ع) مجنوں خبطی - دیوانہ - پاگل - باؤلا ٭

اَلَط (ع) جس کے دانت کیڑے نے کھالئے ہوں اور جڑیں باقی رہ گئی ہوں ٭

اَلْطَع (ع) جس کے دانت گر کر صرف جڑیں باقی رہ گئی ہوں ٭

اَلْعَاء (ع) انگلیوں کی ہڈیاں ٭

اَلْعَبہ (ع) جمع ہے لعاب کی ٭

اَلْعُوْنہ (ع) غازہ گلابی اُبٹنہ ٭

اَلَفّ (ع) کُند زبان جو صاف بات نہ کر سکے ٭

اَلِفَان (ع) بازو کے اندر کی دو رگیں ٭

اَلْفَق (ع) بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا - احمق

اَلْفِیَہ (ف) ذکر - آلۂ تناسل ٭

اِلْقَاح (ع) لغوی معنی پیوند کرنا - طبی اصطلاحی معنی بار دار کرنا - حاملہ کرنا - نطفہ قرار پانا مرد اور عورت کے نطفہ کا باہم ملنا ٭

(۱) امپریگنیشن Impregnation

اَلْکَن (ع) لکنت والا جو اٹک اٹک کر بولے -

(۲) گنگ - گنگا (۱) لِسپَر Lisper

(۲) ڈمب Dumb

اَلَم (وَجْع) (ع) دُکھ - درد - تکلیف - رنج -

جالینوس کا قول ہے - کہ انسان کا طبعی حالت سے غیر طبعی حالت کی طرف چلا جانا الم کہلاتا ہے - چاہے اس کو اُس حالت کا ادراک و احساس نہ ہو - جیسے دردمند ہونا اور بے ہوش ہونا - لیکن شیخ کا مقولہ ہے - کہ کسی مخالف و منافی چیز کا ادراک و احساس ہی الم کہلاتا ہے - جیسے کسی بُری خبر کے سُننے سے یا کسی تلخ یا بدمزہ چیز کے چکھنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے - پس دونوں تعریفوں کے باہمی فرق کا نتیجہ یہ ہے - کہ جالینوس ایک بے ہوش و بے خبر شخص کو بھی مبتلا الم کہتا ہے - لیکن شیخ چونکہ الم کی تعریف میں ادراک و احساس کی قید لگاتا ہے - اس لئے مدہوش و بیہوش آفت رسیدہ شخص کو وہ مبتلاء الم نہیں کہتا ظاہری نظر اور عرف عام کے لحاظ سے شیخ کی تعریف زیادہ صحیح اور قرین قیاس معلوم ہوتی ہے - کیونکہ درحقیقت درد وہی ہے جس کا احساس ہو (۱) پَین Pain

فائدہ - طب کی قدیم عربی و فارسی کتابوں میں درد کے لئے وجع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے - لیکن جدید اطبائے مصر اب وجع (درد) کے لئے عموماً الم کا لفظ استعمال کرتے ہیں چنانچہ ذیل کے لغات اُنہی کے کتب سے لئے گئے ہیں ٭

الم اور وجع کا فرق۔ علامہ قرشی کا قول ہے۔ کہ جو درد خاص قوت لامسہ (چھونے کی قوت) سے محسوس ہو اس کو وجع کہتے ہیں اور جو درد و تکلیف کہ عام ہو یعنی کسی قوت حاسہ کے ذریعہ محسوس ہو اُس کو الم سے موسوم کرتے ہیں۔ پس وجع خاص ہے اور الم عام

اَلَم اُذُن (ع) } درد گوش۔ کان کا درد +
وجع اُذن (ع) } (د) اٹیلجیا Otalgia
ایئرایک Earache

اَلَم اَرْبَطَہ (ع) } درد رباطات۔ رباطات یعنی
وجع اَرْبطہ (ع) } بندھنوں کا درد (د) ڈسموڈینیا
Desmodynia

اَلَم اَسْنَان (ع) } درد دندان۔ دانتوں کا درد
وجع اسنان (ع) } (انگریزی) اوڈن ٹیلجیا۔
Odontalgia

اَلَم اَمْعاء (ع) } درد رودہا۔ آنتوں کا درد
وجع امعاء (ع) } پیٹ کا درد (د) اَنٹرلجیا
Enteralgia

اَلَم اَنْف (ع) } درد بینی۔ ناک کا درد +
وجع انف (ع) } (انگریزی) رائی ٹیلجیا
Ureteralgia

اَلَم بَطْن (ع) } درد شکم۔ پیٹ کا درد +
وجع بطن (ع) } (انگریزی) سیلی اَلجیا +
Celialgia

اَلَم بَلْعُوم (ع) } درد حلق۔ حلق کا درد +
وجع بلعوم (ع) } (انگریزی) فیرنگلجیا +
Pharyngalgia

اَلَم ثَدْی (ع) } درد پستان۔ چوچی کا درد +
وجع ثدی (ع) } (انگریزی) منسٹلجیا۔
Mastalgia

اَلَم جِلْد (ع) } درد پوست۔ جلد یا کھال
وجع جِلْد (ع) } کا درد (د) ڈرماٹلجیا
Dermatalgia

اَلَم جَنْب (ع) } درد پہلو۔ پسلی کا درد +
ذات الجنب (ع) } (انگریزی) پلورو ڈینیا
Pleuradynia سٹچ Stitch

اَلَم حَالِب (ع) } درد حالب۔ گردہ و مثانہ
وجع حالب (ع) } کی درمیانی نالی کا درد +
(د) یوریٹرلجیا Ureteralgia

اَلَم خُصْیَہ (ع) } درد خایہ۔ خصیہ کا درد۔
وجع خصیہ (ع) } (انگریزی) ڈیڈی میلجیا
Dedymalgia آرکی لجیا۔
Orchialgia آرکیوڈینیا۔
Orchiodynia

اَلَم رَأس (ع) } درد سر۔ سر کا درد +
وجع رأس (ع) } (د) سیفے لجیا یا کیفے لجیا
Cephalalgia
ہیڈیک Headache

اَلَم رَحِم (ع) } درد رحم۔ زنانہ یا دھرن کا
وجع رحم (ع) } درد (د) میٹرلجیا۔

Marfat.com

Metralgia

ہسٹیرالجیا Hysteralgia

اَلَم رُکبَہ (ع) } دردِ زانو۔ گھٹنے کا درد۔
وجع رُکبہ (ر) } (انگریزی) گونیلجیا۔
Gonalgia

اَلَم شَراسِیف (ع) } دردِ حوالی فم معدہ۔ فم معدہ
وجع شراسیف } کے آس پاس کا درد۔

(۱) ایپی گیسٹرالجیا Epigastralgia

اَلَم شَرج (ع) } دردِ مقعد۔ مقعد کا درد۔
وجع شرج (ر) } (انگریزی) ریکٹالجیا۔
Rectalgia

اَلَم ضَوء (ع) } دردِ شعاع۔ روشن و چمکدار
وجع ضوء (ع) } چیز کے دیکھنے کا درد۔

(۱) فوٹالجیا Photalgia

اَلَم ظَہر (ع) } دردِ پشت۔ پیٹھ کا درد۔
وجع ظہر (ر) }

(۱) نوٹالجیا Nutalgia

اَلَم عَصَبی (ع) } دردِ عصبی۔ عصبی درد عموماً
وجع عصبی (ر) } یہ کسی درد سے بھی یہی درد
مراد ہوتا ہے (انگریزی) نیورالجیا
Neuralgia

اَلَم عُصعُص (ع) } دردِ نشستگاہ۔ ڈھڈی کا
وجع عُصعُص (ع) } درد (انگریزی) کاکسیوڈینیا
Coccyodynia

اَلَم عَضُد (ع) } دردِ بازو۔ بازو کا درد۔
وجع عَضُد (ر) } (انگریزی) بریکی ایلجیا
Brachialgia

اَلَم عُضلی (ع) } دردِ عضلہ۔ درد گوشت
وجع عضلی (ع) } گوشت کا درد (۱) مائی
ایلجیا Myalgia

اَلَم عَظم (ع) } دردِ استخوان۔ ہڈی کا درد
وجع عظم (ر) } (انگریزی) آسٹیوڈینیا
Osteodynia

اَلَم عَین (ع) } دردِ چشم۔ آنکھ کا درد۔
وجع عین (ع) } (انگریزی) افتھلمالجیا
Ophthalmalgia

افتھلموڈینیا
Ophthalmodynia

اَلَم غُدَدِی (ع) } دردِ غدوی۔ غدود کا درد
وجع غدہ (ر) } (انگریزی) ایڈی نلجیا
ایڈی نوڈینیا Adenalgia
Adenodynia

اَلَم غُضرُوف (ع) } دردِ غضروف۔ کرّی کا درد
وجع غُضرُوف (ع) } (انگریزی) کانڈریلجیا
Chondralgia

اَلَم فَقَرات (ع) } دردِ مُہرہا۔ مُہروں یا گریوں
وجع فَقَرات } درد (۱) سپنڈی لیلجیا
Spondylalgia

اَلَم الفُؤاد (ع) } (۱) دردِ دل۔ دل کا درد۔
وجع الفُؤاد (ع) } (۲) دردِ فم معدہ۔ کوڑی کا
درد (انگریزی) کارڈی ایلجیا۔
Cardialgia

نوٹ۔ فُؤاد کے لغوی معنی ہیں دِل پس وجع الفُؤاد کے معنی ہیں وجع القلب یا درد دِل لیکن فم معدہ کو بھی دل کے قریب ہونے کے سبب اَلفُؤاد کہتے ہیں ٭

وجع القلب اور وجع الفُؤاد کا فرق

وجع القلب (درد دل) میں دفعتاً دل میں شدت کا درد ہوتا ہے جس کی ٹیسیں بائیں شانہ کی طرف جاتی ہیں۔ مریض کا رنگ فق ہوجاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سرد ہوجاتے ہیں کبھی ساتھ ہی قے بھی ہوجاتی ہے۔ اور مریض کو موت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض جدید مصری کتب طبیہ میں وجع القلب کو ذبحۂ صدریہ لکھا ہے۔ اور بعض میں الم فؤادی انگریزی میں وجع القلب کو اَنجائنا پکٹورس Angina Pectoris کہتے ہیں اور ذبحۂ صدریہ اس کا صحیح مترادف ہے ٭

وجع الفُؤاد (درد فم معدہ) طبی کتب مثلاً قانون و اکسیر اعظم وغیرہ میں وجع الفواد کے متعلق لکھا ہے۔ کہ وہ ایک شدید درد ہے جو فم معدہ پر عارض ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو سخت بے چینی و بیقراری ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں سرد ہوجاتے ہیں۔ شدید غشی پر جاتی ہے۔ اور اکثر جلد ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ایک نہایت صعب مرض ہے۔ لیکن ڈاکٹری کتب میں اس مرض کی مندرجہ ذیل علامات لکھی ہیں۔ فم معدہ میں ٹھیر ٹھیر کر درد ہوا کرتا ہے اس کا دورہ اکثر رات کے وقت ہوا کرتا ہے عموماً تو خلوئے معدہ میں درد ہوا کرتا ہے اور کھانا کھانے سے اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے پیٹ میں نفخ و قراقر اور جلن کی شکایت ہوتی ہے۔ ڈکاریں آتی ہیں۔ جی متلاتا ہے اور اکثر قے ہوجاتی ہے۔ جدید اطباء مصر اس مرض کو حرقت القلب لکھتے ہیں جن کا صحیح انگریزی مترادف ہارٹ برن Heartburn ہے۔ اور جس کو اردو میں کلیجہ جلنا کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹری میں اس کو کارڈی ایلجیا Cardialgia بھی کہتے ہیں۔ جو اپنی معنی کے لحاظ سے وجع الفؤاد کا بالکل صحیح مترادف ہے ٭

وجع المعدہ۔ (درد معدہ) میں مقام معدہ پر سخت درد ہوتا ہے جس کی ٹیسیں بائیں شانہ تک جاتی ہیں۔ شدتِ درد سے مریض بیتاب ہوجاتا ہے۔ اور ماہی بے آب کی طرح لوٹتا ہے۔ اور مقام معدہ کو دباتا ہے ٭

انتباہ۔ طبی کتب میں وجع الفواد کی جو علامات لکھی ہیں۔ وہ درحقیقت وجع القلب کی علامات ہیں۔ لیکن وجع المعدہ کی علامات

Marfat.com

بھی اس سے بہت مشابہ ہیں۔ اس لئے تشخیص میں دقت ہوتی ہے لیکن وجع المعدہ میں شدید غشی نہیں پڑتی۔ اور نہ فوری ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے +

اَلَم قَدَم (ع) } درد پا۔ پاؤں کا درد +
وجع قدم (ر) } (ا) پوڈیلجیا Podalgia

اَلَم قَرْحِیَّہ (ع) } درد پردہ عنبیہ۔ آنکھ کے
وجع عَنَبِیَّہ (ر) } انگوری پردہ کا درد +
(ا) آئی رلجیا Iralgia

اَلَم قَصّ (ع) } درد استخوان سینہ۔ سینہ کی
وجع قص (ر) } ہڈی کا درد (ا) سٹرنلجیا
Sternalgia

اَلَم قَضِیب (ع) } درد قضیب۔ آلت کا درد
وجع قضیب (ر) } (انگریزی) فلیلجیا
Phallalgia

اَلَم قَطَن (ع) } درد کمر۔ کمر کا درد (ا) لمبیگو
وجع قطن (ر) } Lumbago

اَلَم کَبِد (ع) } درد جگر۔ جگر کا درد +
وجع کبد (ر) } (انگریزی) ہیپٹلجیا
Hepatalgia

اَلَم کُلیَہ (ع) } درد گردہ۔ گردہ کا درد
وجع کلیہ (ر) } (انگریزی) نفریلجیا۔
Nephralgia

اَلَم لِسَان (ع) } درد زبان۔ زبان کا درد (ا) گلوسلجیا
وجع لسان (ر) } Glossalgia

اَلَم مَبِیض (ع) } درد خصیۃ الرحم خصیۃ الرحم کا
وجع مبیض (ر) } درد (انگریزی) اوویریلجیا
Ovaralgia

اَلَم مَثَانہ (ع) } درد مثانہ۔ مثانہ کا درد۔
وجع مثانہ (ر) } (انگریزی) سسٹلجیا
Cystalgia

اَلَم مَجرَی بَول (ع) } درد نالیزہ۔ پیشاب کی نالی
وجع مجری بول (ع) } کا درد (ا) یوریتھریلجیا
Urethralgia

اَلَم مَری (ع) } درد نائے سرخ۔ غذا کی
وجع مری (ر) } نالی کا درد (ا) ایسافگیلجیا
Esophagalgia

اَلَم مِعدہ (ع) } درد معدہ۔ معدہ کا درد۔
وجع معدہ (ر) } (انگریزی) گیسٹرلجیا۔
Gastralgia

اَلَم مَفصَل (ع) } درد بند۔ جوڑ کا درد +
وجع مفصل (ر) } (انگریزی) آرتھریلجیا
Arthralgia

اَلَم نُخاع (ع) } درد حرام مغز۔ حرام مغز کا
وجع نخاع (ر) } درد (انگریزی) مائلجیا
Myalgia

اَلَم وَجہ (ع) } درد چہرہ۔ چہرہ کا درد (ا) پروسو
وجع وجہ (ع) } پیلجیا Prosopalgia

اَلَم وَرِک (ع) } درد سرین چوتڑ کا درد +
وجع ورک (ر) } (انگریزی) اسکیالجیا

Marfat.com

Ischialgia

اَلْوَان (ع) جمع ہے لون بمعنی رنگ کی +

اِلْہَام (ع) خدا کی طرف سے دل میں کوئی بات پیدا ہونا +

اَلْیَہ (ع) (۱) سرین چوتڑ۔ چوتڑ کا گوشت۔ تثنیہ اَلْیَتَیْن (۲) بڑے چوتڑوں والی عورت جمع اَلَایا۔ (۲) نیٹ Nate جمع نیٹس Nates بٹک Buttock جمع بٹکس Buttocks

اَلْیَاف (ع) جمع ہے لیف کی۔ ریشے جسم کی مختلف ساختوں کے ریشے (۲) فائبرس Fibers

اَلْیَاف عَضْلیہ (ع) عضلی ساخت کے ریشے عضلاتی ریشے (۲) مسکیولر فائبرز Muscular Fibers

اُمّ (ع) جڑ۔ اصل۔ ماں (۲) مَدَر Mother

نوٹ۔ اُم کی جمع ذوی العقول میں اُمّہات اور غیر ذوی العقول میں اُمّات آتی ہے

اُمِّ جافیہ (ع) دیکھو ام غلیظ +

اُمّ حَلْقُوم (ع) مادر حلق۔ قدیم اصنام پرست عربوں کی اصطلاح میں ایک پری کا نام ہے۔ جو ان کے عقیدے کے بموجب باعث نزلہ یا زکام ہوتی تھی۔ یا نزلہ و زکام کو دور کر دیا کرتی تھی +

اُمّ حَنُونَہ (ع) ام رقیق کے دوسرے پرت کا نام ہے تفصیل کے لئے دیکھو اُمّ رقیق

اُمّ الْخَبَائِث (ع) برائیوں کی ماں۔ برائیوں کی ماں۔ اصطلاح میں نام ہے شراب خانہ خراب کا +

اُمّ الدَّم (ع) / **ابورِسْما** (ر) / **اِنُورِزْما** (ر) } شریان کے پھٹ جانے سے زیر جلد خون کا جمع ہو جانا۔ ایک مرض ہے جس میں شریان پھٹ جاتی ہے۔ اور اُس سے خون نکل کر اس مقام کی جلد کے نیچے جمع ہو کر اُبھار پیدا کر دیتا ہے۔ اس اُبھار کا خاصہ ہے کہ یہ دبانے سے دب جاتا ہے۔ اور دباؤ اُٹھانے سے بدستور عود کر آتا ہے +

(۲) اَینیورزم Aneurism

نوٹ۔ تفصیل کے لئے دیکھو انورزما +

اُمّ دِمَاغ (ع) / **اغشیۃ الدماغ** (ر) / **سحایا** (ر) } پردۂ دماغ۔ بھیجے کا پردہ۔ بھیجے کی جھلی۔ جو اس کی حفاظت کے لئے اُس پر لپٹی ہوتی ہے یہ درحقیقت دو جھلیاں ہوتی ہیں۔ (۱) اُمّ رقیق (۲) اُمّ غلیظ (انگریزی) مے ننجز Meninges

اُمّ رَأس (ع) اعلائے سر۔ چندیا۔ سر کی چوٹی

اُمّ رَقِیق (ع) / **غشاء لَیِّن** (ر) } دماغ کا نرم اور باریک پردہ جو بھیجے کے اوپر لپٹا ہوا ہے

(۱) اَرکنائڈ Arachnoid

(۲) پایا میٹر Piamater

Marfat.com

نوٹ۔ اُم رقیق کے درحقیقت دو پرت ہوتے ہیں (۱) بالائی پرت (۲) زیریں پرت چنانچہ بالائی پرت کو جدید طبی اصطلاح میں عنکبوتیہ اور ڈاکٹری میں آرکنائڈ کہتے ہیں اور زیرین کو جس میں عروقی جال ہوتا ہے۔ اور جو دماغ کے اندرونی حصّوں میں داخل ہو کر ان کی پرورش کرتا ہے اور اُس کے ایک حصّہ کو دوسرے حصہ سے جدا کرتا ہے۔ اس کو جدید طبی اصطلاح میں اُم حنونہ یا اُم الہام اور انگریزی میں پا یا میٹر کہتے ہیں +

اُمّ غلیظ (ع) | **اُمّ جافیہ** (ر) | **اُمّ صفیق** (ر) | **اُمّ صُلب** (ر) | **غشاءِ صُلب** (ر) | دماغ کا موٹا اور سخت پردہ جو کھوپری کی ہڈی سے اندر کی جانب ملا رہتا ہے۔ اور اپنے اور ام رقیق کے درمیان جوف یعنی فضاء بناتا ہے۔

(۱) ڈیورا میٹر Duramater

اُمّ الصِّبیان (ع) | **اُمّ الشیاطین** (ع) | **صَرَع اطفال** | ایک قسم کی صَرع یعنی مرگی ہے۔ جو بچوں میں بالعموم واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ پیروں میں تشنج واقع ہوتا ہے۔ پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں۔ کبھی اس کے ساتھ تیز صفراوی بخار بھی ہوتا ہے اسی لحاظ سے بعض اطباء نے اس کو صرع صفراوی یا صفراوی مرگی سے تعبیر کیا ہے (۱) انفنٹائل کنوُلشن۔

Infantile Convulsions

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس مرض کو صرع میں نہیں بلکہ تشنج میں داخل کیا جاتا ہے۔ ام الصبیان اور صرع کا فرق دیکھو صرع میں +

اُمّ الطعام (ع) گیہوں (۲) معدہ +

اُمّ کلبہ (ع) بخار۔ تپ +

اِماتہ (ع) مرنا۔ مارنا۔ موت۔ جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ شقاقلوس اور غانغرایا کے لئے بولا جاتا ہے (۱) مارٹی فیکیشن

Mortification

اَماق (ع) جمع ہے موق کی۔ آنکھ کا اندرونی کونہ

اَمالہ (ع) | **انتقال مرض** (ر) | لغوی معنی مائل کر دینا۔ پھیر دینا۔ اصطلاح طب میں کسی مادہ کو عضو علیل سے دوسرے عضو کی طرف پھیر دینا (۱) مٹاس ٹے رش

Metastasis

اِنبیق (ع) | **انبیق** (ر) | بھپکے کا سرپوش یا ڈھکنا۔ جس کی ٹونٹی سے عرق کھینچ کر باہر نکلتا ہے (۱) اَلمبیک (۲) اَلانبیک

Alembic

تفصیل کے لئے دیکھو قرع انبیق

اِنتتاح (ع) ہانپ سے ہوا کرنا +

Marfat.com

امتخاض (ع) خالص دودھ پینا ۔

امتحان الانف (ع) مخصوص آلہ کے ذریعہ ناک فحص الانف (ع) کی اندرونی حالت کا معائنہ کرنا (ا) رینوسکوپی Rhinoscopy

امتحان البطن (ع) پیٹ کا امتحان کرنا۔ پیٹ فحص البطن (ع) کو ٹھوک بجا کر اس کا امتحان کرنا (انگریزی) ایبڈومی نوسکوپی Abdominoscopy

امتحان الرحم خاص آلہ کے ذریعہ رحم یعنی فحص الرحم (ع) بچہ دان کا امتحان کرنا ۔ (ا) میٹروسکوپی Metroscopy

امتحان العین (ع) چشم بین آلہ کے ذریعہ آنکھ فحص العین (ع) کا امتحان کرنا (ا) اُنتھلمو سکوپی Opthalmoscopy

امتحان المیت (ع) مردہ کا امتحان کرنا۔ مردہ فحص المیت (ع) کو چیر پھاڑ کر دیکھنا ۔ (ا) نیکروسکوپی Neuroscopy

امتخاخ (ع) ہڈی سے گودا نکالنا ۔

امتخاض (ع) بچے کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا (انگریزی) کیوک ننگ Quickening

امتخاط (ع) ناک سنکنا۔ ناک صاف کرنا

امتزاج (ع) ملنا۔ اصطلاح میں دو یا زیادہ چیزوں کا باہم مل کر ایک ہو جانا (ا) مکسچر Mixture ان کارپوریشن Incorporation

امتش (ع) کمزور نظر آدمی ۔

امتصاص (ع) چوسنا۔ جذب کرنا ۔ (ا) ابسارپشن Absorption

امتصاص ثانی (ع) تراوش یافتہ ۔ رطوبت کا دوبارہ جذب ہونا (ا) ری ایبسارپشن Reabsorption

امتعاس (ع) پشت یا چوتڑ کو زمین پر رگڑنا

امتلاء (ع) لغوی معنی بھرنا۔ پُر ہونا۔ اصطلاح طب میں بدن یا کسی خاص عضو کا اخلاط بالخصوص خون سے پر ہونا ۔

نوٹ ۔ اگرچہ معدہ کے پُر ہونے پر امتلاء معدہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں (ا) ری پلیشن Replation

اگر کسی خاص عضو میں امتلاء ہو تو اس کو ڈاکٹری میں کنجسچن کہتے ہیں ۔ Congestion

امتلاء اور ورم میں فرق۔ امتلاء میں درد اور سرخی نہیں ہوتی۔ لیکن ورم میں ہوتی ہے ۔

امتلاء بحسب اوعیہ (ع) اُس حالت سے مراد ہے ۔ کہ اخلاط و ارواح مقدار میں زیادہ ہو کر اپنے مقام کو بھر دیں یہاں تک کہ وہ مقام تن کر کھنچنے لگے ۔

امتلاء الدماغ (احتقان الدم فی الدماغ)

Marfat.com

دماغ میں خون کا بھر جانا۔ دماغ میں خون کا جمع ہو جانا (۱) کنجسچن آفدی برین

Congestion of the Brain

اِمْتِلاءِ دَمْوِیْ (ع) } بدن میں خون کا زیادہ ہونا۔
کثرۃ الدّم (ع) } رگوں کا خون سے پُر اور بھرا ہوا ہونا (۱) پلیتھورا Plethora

نوٹ جس کے جسم میں خون زیادہ ہو اس کو طب میں کثیر الدّم اور ڈاکٹری میں پلیتھورک (Plethoric) کہتے ہیں +

اِمْتِلاءِ الطِّحال (ع) } تلّی میں خون کا بھر جانا۔
احتقان الدم فی الطحال } تلّی میں خون کا جمع ہو جانا۔ (۱) کنجسچن آفدی سپلین

Congestion of the Spleen

اِمْتِلاءِ غلاف القلب (ع) } اس مرض میں غلاف قلب کے اندر رطوبت بھر جاتی ہے جس
احتواء الرطوبت علی القلب
اِسْتِسْقاء حجاب القلب

سبب سے سانس بدقّت لی جاتی ہے۔ وغیرہ (۱) ہائیڈروپیری کارڈیم

Hydropericardium

اِمْتِلاءُ الْکَبِد (ع) } جگر میں خون کا بھر جانا۔
احتقان الدّم فی الکبد } جگر میں خون کا جمع ہو جانا + (۱) کنجسچن آفدی لِور

Congestion of the Liver

اِمْتِہاش (ع) عورت کا اُسترے سے اپنے چہرے کو صاف کرنا +

اِمْتِئاق (ع) رونے سے ہچکی آنی +

امثن (ع) جو پیشاب نہ روک سکے۔ جس کو قطرہ قطرہ پیشاب آئے +

اَمَجْ (ع) بہت گرم۔ سخت پیاس۔ بہت پیاسا ہونا +

اِمْحُوطِپ Imhotep } جس طرح سے قدیم یونانی اسقلیبوس کو رب الشفاء مانتے تھے۔ اسی طرح سے قدیم مصری بھی امحوطپ کو رب العلوم اور رب الشفاء (طبی دیوتا) جانتے تھے۔ جو اُن کے عقیدے کے بموجب مریضوں کا دُکھ درد دُور کر کے اُن کو آرام کی نیند سُلاتا تھا۔ امحوطپ درحقیقت ایک جلیل القدر اور مشہور حکیم تھا اور تمام علوم میں کامل ہونے کے علاوہ علم سحر میں بھی ماہر تھا۔ قدیم مصریوں کے بہت سے معابد اور منادر میں اس دیوتا کے مجسمات کی پرستش ہوتی تھی۔ اس مصری دیوتا کی تصاویر یا مجسمات میں اس کا سر کسی قدر گنجا دکھایا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس زمانہ میں فضیلت علمی اور گنجاپن کو ایک خاص تعلّق یا لزوم تھا۔ اگرچہ یورپ کے بعض ممالک خصوصاً فرانس میں یہ نسبت کسی قدر اب بھی پائی جاتی ہے۔ کہ بڑے بڑے فاضلوں کی چُندیا پر بال نہیں ہوتے۔ مگر بدقسمتی سے ہندوستان میں گنجے پن کے ساتھ بجائے

نضیلت علمی کے شرارت کو نسبت ہے +

اَمْخَطْ (ع) وہ شخص جس کی ناک ہر وقت بہتی رہے

اَمْدَشْ (ع) دُبلا اور کم عقل مرد +

اَمْزَحْ (ع) (۱) جس کے دونوں پاؤں چلتے وقت آپس میں ملیں (۲) گندہ دہن جس کے منہ سے بُو آتی ہو +

اَمْذَرْ (ع) مرد - آدمی (۱) مَیْن Man

اَمْرَأَتْ (ع) زن - عورت (انگریزی) وومن Woman

اَمْرَاض (ع) (جمع ہے مرض کی) ناخوشی - دُکھ - درد - بیماریاں - (۱) ڈِیزیز Diseases (تفصیل کے لئے دیکھو مرض)

اَمْرَاض اَصْلِیَہ (ع) اصلی بیماریاں - ذاتی مراض ذاتیہ } بیماریاں - وہ بیماریاں جو از خود پیدا ہوں - دوسرے امراض کے تابع نہ ہوں - اور نہ ان کی شرکت سے واقع ہوں + (۱) اِیڈیوپیتھک ڈیزیز Idiopathic Diseases

اَمْرَاض اِنْحِلَال فرد (ع) دیکھو امراض تفرق الاتصال +

اَمْرَاض بُحْرَانِیَہ (ع) وہ بیماریاں جو بحران میں بطریق انتقال مرض پیدا ہوں مثلاً محرقہ بطنی کے بعد دمہ ربو یا ورم گردہ یا ریوانگی وغیرہ کا ہو جانا (۱) کریٹیکل ڈیزیز Critical Diseases

اَمْرَاض اَوْعِیَہ (ع) امراض تجاویف - وہ امراض جن میں اوعیہ جسم کے منافذ تنگ یا کشادہ ہو جائیں (۱) وَیسکیولر ڈیزیز Vascular Diseases

اَمْرَاض بَسِیْطَہ (ع) دیکھو امراض مفردہ +

اَمْرَاض بَلَدِیَّہ (ع) وہ بیماریاں جن کا تعلق کسی خاص مقام یا علاقہ سے ہو (۱) اینڈیمک ڈیزیز Endemic Diseases

اَمْرَاض تَجَاوِیف (ع) وہ امراض جن میں تجاویف یعنی جسم کے جوف اپنے طبعی حالت سے چھوٹے بڑے یا مسدود ہو جائیں - جیسے معدہ کا سکڑنا یا پھیل جانا یا مرض سکتہ میں بطون دماغ کا بند ہو جانا +

اَمْرَاض تَرْکِیب (ع) دیکھو مرض ترکیب +

امراض تفرق اتصال (ع) وہ مفرد بیماریاں امراض انحلال الفرد } جو ہر عضو (مفرد و مرکب) میں پیدا ہو سکیں - جیسا کسی عضو میں تفرق یعنی جدائی کا واقع ہو جانا (تفصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال و مرض تفرق اتصال)

اَمْرَاض جُزْئِیَّہ (ع) وہ بیماریاں جن کا علاج آسان ہو - ان کے مقابلہ میں امراض کلیہ ہیں +

اَمْرَاض حَادَّہ (ع) شدید امراض - سخت امراض سخت بیماریاں - وہ شدید امراض

Marfat.com

جن کی مدت تھوڑی ہوتی ہے یعنی چالیس روز کے اندر اندر یا تو مرض دُور ہو جاتا ہے یا مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور یا مرض مُنتقل بہ مزمن ہو جاتا ہے۔ یہ امراض چار قسم کے ہوتے ہیں (۱) حاد کامل یا حاد فی الغایت یعنی نہایت شدید مرض جس کی مدت زیادہ سے زیادہ چوتھے دن تک ہوتی ہے۔ (۲) حاد متوسط یا حاد دُون الغایت وہ شدید مرض جس کی مدت ساتویں دن تک ہوتی ہے (۳) حاد مُطلق وہ شدید مرض جس کی مدت چودھویں ۱۴ سے بیسویں ۲۰ دن تک ہوتی ہے (۴) حاد منتقل یا حاد مزمن وہ شدید مرض جس کی مدت اکیسویں ۲۱ سے اُنتالیسویں ۳۹ دن تک ہوتی ہے۔ امراض حاد کے مقابلہ میں امراض مزمنہ ہیں۔ جن کی مدت چالیس روز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے (۱) ایکیوٹ ڈیزیز۔

Acute Diseases

نوٹ (۱) مرض حاد کامل و حاد متوسط و حاد مطلق کو ڈاکٹری میں ایکیوٹ ڈیزیز اور حاد مزمن کو سب ایکیوٹ اور مرض مزمن کو کرانک ڈیزیز کہتے ہیں۔

(۲) ڈاکٹری میں حاد و مزمن امراض کے لئے وقت کی کوئی قید نہیں۔ بلکہ صرف علامات مرض کی شدت و خفت سے ہی اُن کو حاد و مزمن کہا جاتا ہے۔ نیز دیکھو مرض حاد و مرض مزمن +

اَمراض حادّہ المزمنات (ع) وہ شدید امراض جن کی مُدت اکیس ۲۱ دن سے اُنتالیس ۳۹ دن تک ہوا کرتی ہے (دیکھو امراض حادہ)

اَمراض خاصّہ (ع) خاص خاص امراض۔ وہ امراض جن کا وقوع خاص خاص اعضا میں ہوا کرتا ہے۔ مثلاً بہرہ پن کان کے لئے اور اندھاپن آنکھ کے لئے مخصوص ہیں (۱) لوکل ڈیزیز

Local Diseases

اَمراض حادّہ جداً (ع) غایت درجہ کی شدید امراض (دیکھو امراض حادّہ)

اَمراض خلقت (ع) وُہ بیماریاں جن میں اعضا ماؤفہ کی شکل و صورت بدل جائے +

اَمراض خنازیریّہ (ع) خنازیری بیماریاں ایسی بیماریاں جو مادۂ خنازیر سے پیدا ہوں (انگریزی) سکرافیولس ڈیزیز۔

Scrofulous Diseases

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ امراض خنازیری کا مادہ درحقیقت مادۂ سل ہوتا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھو سل غُدوی)

اَمراض زُہریّہ (ع) امراض زہرہ۔ زہرہ کی بیماریاں۔ کنایہ ہے آتشک و سوزاک

سے (انگریزی) وَینیرئل ڈیزیز ز۔
Venerial Diseases

نوٹ (۱) چونکہ قدیم یونانیوں کا یہ عقیدہ یا وہم تھا۔ کہ جب اہل مسیتانی نے اُن کے ملک پر حملہ کیا۔ تو ان کی محبت کی دیوی وَینس یعنی زہرہ نے اُن حملہ آوروں میں بطور سزا مرض آتشک وسوزاک پیدا کر دیا اس لئے یہ دونوں بیماریاں وینیرئل ڈیزیز یعنی امراض زہرہ کے نام سے نامزد ہوگئیں (۲) پُرانے زمانہ میں (۱) سوزاک (۲) آتشک اور (۳) آبلۂ فرنگ کو ایک ہی قسم کی سمیت سے مانا جاتا تھا۔ چنانچہ یورپ میں ۱۸۳۸ء تک تا تحقیقات ڈاکٹر ریکارڈ صاحب یہی بات مانی جاتی رہی۔ لیکن بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا۔ کہ نہ صرف سوزاک و آتشک ہی دو مختلف امراض ہیں۔ بلکہ آتشک حقیقی و مزاجی بھی دو مختلف بیماریاں ہیں +

(۳) ان تینوں امراض میں سوزاک تو زمانہ قدیم سے یورپ و ایشیا کے اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے۔ لیکن آتشک و آبلہ فرنگ کے مقام ابتداء کے متعلق بہت کچھ اختلاف رہا ہے۔ جس کی دلچسپ اور محققانہ تاریخ دیکھو آتشک کے بیان میں +

(۲) سمپل ڈیزیز ز
Simple Diseases

اَمْرَاض سَاذِجہ (ع) سادہ بیماریاں جو کسی مادہ کی وجہ سے نہ ہوں +

اَمْرَاض سَلِیمہ (ع) وہ امراض جن کا علاج سہل ہو اور کوئی امر صحیح تدبیر کے مانع نہ ہو +

اَمْرَاض سُوءُ التَّرکِیب (ع) وہ مفرد بیماریاں جو پہلے اعضاء مرکبہ میں عارض ہوں۔ جیسے خلع یعنی کسی جوڑ کا اپنے مقام سے اُتر جانا +

اَمْرَاض سُوءِ مزاج (ع) وہ مفرد بیماریاں جو پہلے اعضاء مفردہ میں عارض ہوں۔ جیسے عصب یعنی پٹھے کا گرم یا سرد ہو جانا (تفصیل کے لئے دیکھو مرض سُوءِ مزاج)

اَمْرَاض شَرِکیّہ (ع) وہ بیماریاں جو دوسری بیماریوں کی شرکت سے واقع ہوں +

اَمْرَاض شَکلیّہ (ع) وہ بیماریاں جن میں اعضاء ماؤفہ کی شکل یا ہیئت طبعی بدل جائے۔ جیسے استسقاء الرأس میں سر کا چپٹا ہو جانا۔ یا پُشت وغیرہ میں کوبڑ نکل آنا +

اَمْرَاض صَفَائِحِ اَعْضَاء (ع) وہ بیماریاں جن میں سطوح اعضاء کی حالت طبعی بدل جائے۔ مثلاً جو سطح قدرتی و طبعی طور پر چکنا تھا۔ وہ کھردرا ہو جائے اور جو طبعی طور پر کھردرا تھا۔ وہ چکنا ہو جائے جیسے معدہ کی اندرونی سطح کا چکنا ہو جانا۔ یا پھیپھڑے کی چکنی سطح کا کھردرا ہو جانا +

Marfat.com

اَمْرَاضِ طَارِیَہ (ع) یہ درحقیقت متعدی بیماریاں ہیں جو دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) وہ جو کسی ایک خاندان یا کسی ایک مقام میں محدود ہوں اُن کو امراض وافدہ کہتے ہیں (۲) وہ جو کسی خاص خاندان و مقام میں مخصوص نہ ہوں بلکہ عام طور پر منتشر ہو جائیں۔ ان کو امراض وبائیہ کہتے ہیں (۱) اینڈیمک ڈیزیز

Endemic Diseases

(۲) اپیڈیمک ڈیزیز

Epidemic Diseases

اَمْرَاضِ عَامَّہ (ع) وہ بیماریاں جن کا تعلق سارے جسم سے ہو۔ یعنی جو تمام جسم میں یکساں طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے بخار یا کمئی خون وغیرہ (۱) جنرل ڈیزیز۔

General Diseases

اَمْرَاضِ العَدَد (ع) وہ بیماریاں جن میں اعضائے جسم اپنی طبعی تعداد سے کم یا زیادہ ہو جائیں اور کمی بیشی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں (۱) طبعی (۲) غیر طبعی۔ چنانچہ طبیعی زیادتی وہ ہے کہ جس میں عضو زائد کی نظیر پہلے سے بدن میں موجود ہوتی ہے۔ جیسے پانچ انگلیوں کی جگہ چھ انگلیاں ہو جانا۔ اور طبعی کمی وہ ہے۔ کہ جس میں عضو کی تعداد پیدائشی طور پر ہی کم ہوتی ہے۔ جیسے پیدائشی طور پر پانچ انگلیوں کی بجائے چار انگلیاں ہونا۔ اور غیر طبعی زیادتی وہ ہے کہ جس میں عضو زائد کی نظیر پہلے سے جسم میں موجود نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی شخص کے دُم نکل آنا۔ اور غیر طبعی کمی وہ ہے۔ جس میں پیدائشی طور پر اعضاء کی تعداد پوری ہو لیکن بعد میں ضرب یا زخم کی وجہ سے کم ہو جائے۔ مثلاً ہاتھ کی کسی اُنگلی کا گل کر جُدا ہو جانا۔ پھر مذکورہ بالا طبعی کمی بیشی بھی دو قسم کی ہوتی ہے (۱) کُلّی (۲) جُزئی۔ چنانچہ زیادتی طبعی کُلّی میں عضو زائد پورا ہوتا ہے۔ مثلاً چھٹی اُنگلی کا مکمل پیدا ہو جانا۔ اور زیادتی طبعی جُزئی وہ ہے۔ جس میں عضو زائد پورا نہ ہو۔ مثلاً کسی اُنگلی میں بجائے تین پوروں کے چار پورے ہونا۔ اور کمی کلی وہ ہے جس میں کوئی عضو بالکل ہی مفقود ہو۔ مثلاً ایک اُنگلی کا بالکل مفقود ہونا۔ اور کمی طبعی جُزئی وہ ہے۔ جس میں عضو بالکل مفقود نہیں ہوتا بلکہ اُس کا کوئی حصّہ کم ہوتا ہے۔ مثلاً کسی اُنگلی میں بجائے تین پوروں کے دو پورے ہونا۔

اَمْرَاضِ عَصَبِیَّہ (ع) وہ بیماریاں جن میں برودت کے سبب مواد بند ہو کر ٹھہر جائے

اَمْرَاضِ غَیْرِ مُسَلَّمَہ (ع) وہ بیماریاں جن کی درست اور واجبی تدبیر سے کوئی امر مانع ہو (ضد

Marfat.com

امراض مسلمہ)

اَمْرَاضِ فَصْلِیَّہ (ع) وہ بیماریاں جو کسی خاص فصل یا موسم میں لاحق ہوتی ہیں۔ جیسے موسمی بخار۔

اَمْرَاضِ کُلِّیَّہ (ع) وہ بیماریاں جن کا علاج دشوار ہو (ضد ہے امراض جُزْیہ کی)

اَمْرَاضِ مَادِیَّہ (ع) وہ بیماریاں جو کسی مادہ یا خلط کی زیادتی یا خرابی سے پیدا ہوں۔ (ضد امراض ساذجہ)

اَمْرَاضِ مُتَعَدِّیَہ (ع) متعدی بیماریاں۔ چھوت کی بیماریاں۔ وہ بیماریاں جو مریض سے تندرست آدمی کو لگ جائیں (۱) اِنْفَیْکْشَس ڈیزیزز

امراض مُسْرِیَّہ
امراض ساریہ

Infectious Diseases

کن ٹے جی آس ڈیزیزز۔

Contagious Diseases

نوٹ متقدمین اطباء چھ سے لے کر دس پندرہ امراض تک متعدی جانتے رہے ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) جذام (کوڑھ) (۲) جرب (ترخارش) (۳) جدری (چیچک) (۴) حَصْبہ (خسرہ) (۵) سل و قروح عفنہ (سرانڈے زخم) (۶) حُمّٰی وبائیہ (وبائی بخار جو عام طور پر پھیلتے ہیں اور جن میں طاعون بھی شامل ہے۔ لیکن تحقیقات جدیدہ سے تقریباً ساٹھ بیماریاں متعدی ثابت ہوئی ہیں۔ جن میں سے مشہور و کثیر الوقوع کے نام درج ذیل کئے جاتے ہیں:۔

(۱) حُمّٰی مواظبہ یا جاڑا بخار (۲) حُمّٰی نائبہ یا باری کا بخار (۳) غِبّ دائرہ یا تجاری کا بخار (۴) رِبع دائرہ یا چوتھیا بخار (۵) حُمّٰی مُطْبِقہ متناقصہ یا میعادی بخار (۶) حُمّٰی اَصْفر یا زرد بخار (۷) حُمّٰی اَسْوَد یا سیاہ بخار (۸) حُمّٰی قرمز یا سُرخ بخار۔ (۹) حُمّٰی مُخّی و نخاعی یا غشی کا بخار (۱۰) حُمّٰی قحطی یا کال کا بخار (۱۱) حُمّٰی الدّنج یا ہڈی توڑ بخار (۱۲) حُمّٰی لدغ الفار یا چوہے کاٹے کا بخار (۱۳) حمی السکیت یا مکھی کاٹے کا بخار (۱۴) حُمّٰی مالتا یا مالٹا بخار (۱۵) حُمّٰی نفاسیہ یا پرسوت کا بخار (۱۶) حُمّٰی عِفْنَہ یا عفونتی بخار (۱۷) حُمّٰی صدیدیہ یا پیپ کا بخار (۱۸) حُمّٰی نزلیہ وبائیہ یا حُمّٰی وبائیہ۔ اِنْفَلُوئِنْزا) (۱۹) حُمّٰی حِدَارِیَّہ یا گٹھیا کا بخار (۲۰) جدری یا چیچک (۲۱) حَصْبَہ یا خسرہ (۲۲) حُمْرَۂ فلغمونی و ماشرا یا سُرخ باد (۲۳) ورم غدّہ نکفیہ یا گلسوئے (۲۴) سُعال دیکی یا کالی کھانسی (۲۵) خناق وبائی (۲۶) ذات الریّہ یا نمونیا (۲۷) سل و دق یا تپ دق (۲۸) طاعون (۲۹) ہیضہ (۳۰) کزاز یا چاندنی۔

Marfat.com

(۳۱)، نارفارسی (۳۲)، زحیر یا پیچش (۳۳)، اسہال مزمن (۳۴) مرض النوم (۳۵) جذام (۳۶)، آتشک (۳۷)، سوزاک (۳۸) رمد یعنی آنکھ دُکھنا اور کئی ایک جلدی امراض وغیرہ متعدی بیماریوں میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ذیابیطس و نقرس اور کئی ایک دوسرے امراض کے متعدی ہونے کے متعلق یورپ میں آج کل تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اغلب ہے کہ آئندہ وہ بھی متعدی ثابت ہوں ٭

اَمْرَاضِ مُتَغَیِّرَہ (ع) وہ بیماریاں جو بتدریج پیدا ہوں اور رفتہ رفتہ رنگ بدلیں ٭

اَمْرَاضِ مُتَوَارِثَہ (ع) موروثی بیماریاں۔ وہ بیماریاں جو ماں باپ سے اولاد کو پہنچیں (انگریزی) اِن ہیریٹری ڈیزیز۔ Inherited Diseases

نوٹ۔ بعض اطباء نے ان کی تعداد آٹھ لکھی ہے۔ اور وہ یہ ہیں (۱)، جذام (۲)، برص یعنی سفید داغ (۳)، دق (۴)، سل۔ (۵)، مالیخولیا (۶) سُعفہ یعنی گنج (۷)، نقرس یعنی چھوٹے جوڑوں کا درد (۸)، مانیا یعنی ایک قسم کا جنون۔ لیکن بعض اطباء نے ان کی تعداد سترہ تک لکھی ہے۔ آٹھ تو وہ جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اور (۹) صرع یعنی مرگی (۱۰)، اُبنہ (۱۱)، جرب یعنی ترخارش (۱۲)، جذری یعنی چیچک (۱۳)، بخر یعنی گندہ دہنی (۱۴)، رمد یعنی آنکھ دُکھنا (۱۵)، قروح متعفنہ۔ (۱۶) حَصْبَہ یعنی خسرہ (۱۷) وباء۔ اس کے علاوہ شیخ نے گردہ و مثانہ کی پتھری کو بھی امراض متوارثہ میں داخل فرمایا ہے۔ اور متاخرین اطباء آتشک و سوزاک کو بھی امراض متوارثہ میں شامل کرتے ہیں ٭

اَمْرَاضِ مُتَوَسِّطَہ (ع) وہ امراض جو حادہ و مزمنہ کے درمیان ہوں۔ جن کی مدت بیس سے چالیس روز تک کے اندر اندر رہو ٭

اَمْرَاضِ مَجَارِی (ع) مجاری جسم یعنی جسم کی رگوں اور نالیوں کی بیماریاں۔ وہ بیماریاں جس میں جسم کے مجاری بند یا تنگ یا کشادہ ہو جائیں۔ مثلاً ثقبہ عنبیہ (پُتلی) کا تنگ یا کشادہ ہو جانا ٭

اَمْرَاضِ مُخْتَصَّہ (ع) وہ بیماریاں جو خاص خاص اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں ٭

اَمْرَاضِ مُرَکَّبَہ (ع) مرکب بیماریاں اس قسم کی بیماری چند امراض کی ترکیب سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا نام و علاج مخصوص ہوتا ہے۔ مثلاً ورم کہ سوء مزاج و تفرق الاتصال اور مرض التراکیب کے باہم ملنے ملنے اور مرکب ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک ہی نام (ورم) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر سارے بدن

Marfat.com

ہیں یا کسی خاص عضو میں چند بیماریاں جمع ہو جائیں۔ لیکن ان کے مجموعہ کا نام و علاج مخصوص نہ ہو تو اسکو مرض مرکب نہیں کہتے۔ بلکہ امراض مجتمعہ سے موسوم کرتے ہیں۔ جیسے بخار کھانسی اور استسقاء (ا) کمپلی کیٹڈ ڈیزیز

اَمْرَاضِ مِزَاجِیَّہ (ع) وہ بیماریاں جو خرابیٔ مزاج سے پیدا ہوتی ہیں +

اَمْرَاضِ مُزْمِنَہ (ع) مزمن بیماریاں۔ پرانی بیماریاں۔ ایسے امراض کی مدت چالیس روز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادتی کی کوئی حد نہیں۔ خواہ مرض ساری عمر رہے ان کے مقابلہ میں امراض حادّہ ہیں جن کی مدت چالیس روز سے کم ہوتی ہے۔ (دیکھو امراض حادّہ) (ا) کرانک ڈیزیز

Chronic Diseases

اَمْرَاضِ مُسْتَعْصِیَہ (ع) لاعلاج بیماریاں + (انگریزی) انکیورایبل ڈیزیز۔

Incurable Diseases

اَمْرَاضِ مُسَلَّمَہ (ع) } وہ بیماریاں جن کی درست اور
امراض سلیمہ (ع) } واجبی تدبیر سے کوئی امر مانع نہ ہو +

اَمْرَاضِ مُشَارِکَہ (ع) وہ بیماریاں جو کسی عضو میں دوسرے عضو کے قرب و بعد کے لحاظ سے لاحق ہوں۔ مثلاً ایک انگلی کا اپنی قریب کی دوسری انگلی سے بدشواری ملنا یا نہ مل سکنا (نیز دیکھو امراض وضع)

اَمْرَاضِ مُشْتَرِکَہ (ع) وہ بیماریاں جو ہر عضو
امراض عامہ } مفرد و مرکب میں عارض ہوں +

اَمْرَاضِ مُفْرِدَہ (ع) مفرد بیماریاں۔ وہ بیماریاں جو بذاتِ خود مفرد ہوں۔ یعنی چند بیماریوں کے ملنے سے پیدا نہ ہوں جیسے بخار۔ ضد امراض مرکبہ (ا) سمپل ڈیزیز Simple Diseases

اَمْرَاضِ مِقْدَار (ع) وہ بیماریاں جن سے اعضاء ماؤفہ کے حجم میں فرق آجائے۔ یعنی وہ موٹے یا دُبلے ہو جائیں +

اَمْرَاضِ وَبَائِیَّہ (ع) امراض وبائیہ۔ وبائی امراض +

اَمْرَاضِ مُؤْمِنَہ (ع) وہ بیماریاں جو دوسری بیماریوں سے امن دیں +

اَمْرَاضِ وَاَعْرَاضِ مُنْذِرَہ (ع) وہ امراض و علامات جو کسی دوسرے مرض کا خوف دلائیں۔ مثلاً دائمی خفقان فوری موت کا مُنذر ہوتا ہے۔ یا کابوس جو صرع و سکتہ وغیرہ کے پیدا ہونے کا خوف دلاتا ہے

اَمْرَاضِ وَافِدَہ (ع) وہ متعدی بیماریاں جو کسی خاص مقام یا خاص خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ نیز دیکھو امراض طاریہ

Endemic Diseases

Marfat.com

Sporadic Diseases

اَمْرَاضِ وَبَائِیَّہ (ع) وبائی بیماریاں۔ وہ بیماریاں جن میں ایک ہی وقت میں بہت سے آدمی مبتلا ہو جائیں۔ جیسے طاعون وہیضہ وغیرہ (ا) اَپیڈیمک ڈیزیزز۔

Epidemic Diseases

اَمْرَاضِ وَضْع (ع) وہ بیماریاں جن میں اعضاء ماؤذہ کی وضع میں فرق آجائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (ا) موضعی (۲) مشارکی۔ موضعی کی چار صورتیں ہیں (ا) کسی عضو کا اپنے مقام سے اکھڑ جانا (۲) عضو کا اپنے مفصل (جوڑ) میں حرکت کرنا (۳) عضو ساکن کا متحرک ہونا جیسے مرض رعشہ میں سر ہلنا (۴) عضو متحرک کا ساکن ہو جانا جیسے مرض تحجر المفاصل میں جوڑوں کا حرکت نہ کر سکنا۔ مشارکی کی دو صورتیں ہیں (ا) ایک عضو کا اپنے قریب عضو سے دور ہو جانا مثلاً ایک انگلی کا بڑھا ہو کر دوسری انگلی سے نہ مل سکنا یا بدشواری ملنا (۲) ایک عضو کا دوسرے عضو سے جڑ جانا یا مل جانا مثلاً دو انگلیوں کا جڑ جانا یا مرض شرناق میں آنکھ کا بدشواری کھلنا +

اَمْرَد (ع) بے ریش۔ سادہ رو جس کے ابھی تک ڈاڑھی مونچھ نہ نکلی ہو (ا) بیرڈلیس

Beardless

اَمْرَد پَرَست (ع، اُردو) بچہ باز (ا) پیڈی ریسٹ Pederest

اَمْرَط (ع) جس کے ابرو یعنی بھوؤں کے بال گر گئے ہوں جس کی ڈاڑھی گھنی نہ ہو۔ چھدری ڈاڑھی والا +

اَمْرِیَات (ع) پیٹ کے اعضاء مثلاً جگر احشاء البطن (ر) } معدہ۔ آنتیں وغیرہ۔ (ا) اَبڈومنل وِسری

Abdominal Visceræ

اَمْزِجَہ (ع) جمع ہے مزاج کی +

اِمْسَاک (ع) لغوی معنی رُکنا بند کرنا۔ اور اصطلاحی معنی قبض شکم۔ پیٹ کا قبض آنتوں کا قبض (ا) کانسٹی پیشن۔

Constipation

نوٹ۔ متاخرین اطباء اس مرض کا اطلاق امساک منی (منی کی رُکاوٹ) پر کرتے ہیں

اِمْسَاکِ مُتَعَاصِی (ع) شدید قبض۔ نہ کھلنے والی قبض } **قَبْضِ مُسْتَعْصِی** (ع) (ا) آبسٹی پیشن

Obstipation

اِمْشَاء (ع) دوائے مسہل۔ دست لانا۔ پیٹ جاری کرنا +

اَمْشَاج (ع) بدن کے اخلاط یا رطوبات جن سے اعضاء ترکیب پاتے ہیں۔ مرد و عورت کی منی کا مختلط یا مجموعہ جس سے اعضاء مفردہ کی بنا پڑتی ہے۔ مرد و عورت کی

منی کی آمیزش - مرد و عورت کی منی کے باہم ملنے سے جو نطفہ میں اختلاط ہوتا ہے +

اِمْصَاخ (ع) شیر خوار بچے کا دودھ چھڑانا +

اِمْصَال (ع) عورت کا حمل کو مُضغہ کی حالت میں گرا دینا +

اِمْضَاض (ع) زخم کا سوزش کرنا - سرمہ کا آنکھ میں جلن پیدا کرنا +

اَمْعَاء (ع) } جمع ہے معیٰ (معاء) کی - رودہا
نصّارین (ر) } آنتیں (۱) اِنٹسٹائنز -
Intestines باؤلز Bowels

نوٹ - حجم کے لحاظ سے امعاء دو قسم کی ہوتی ہیں - چھوٹی اور بڑی - جن میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہوتی ہیں - پس اَمْعَا تعداد میں کل چھ ہیں (دیکھو امعاء دقاق و غلاظ)

مَعَاءِ دِقَاق } (ع) چھوٹی آنتیں - اوپر کی
مَعَاءِ عُلیا (ع) } آنتیں - یہ تعداد میں تین اور لمبائی میں بالاوسط ۲۲½ فٹ ہوتی ہیں (۱) اثناء عشری یا بارہ انگشتی آنت (۲) صائم یا خالی آنت (۳) دقاق یا پیچیدہ آنت ان میں چربی نہیں ہوتی - البتہ رطوبت لزجہ (لیسدار رطوبت) ان کی سطح پر چسپاں ہوتی ہے (۱) سَمال اِنٹسٹائنز -

Small Intestines

مَعَاءِ غِلَاظ } (ع) موٹی و بڑی آنتیں زیریں آنتیں
مَعَاءِ سُفلیٰ (ع) } یہ بھی تعداد میں تین اور لمبائی میں قریب پانچ فٹ کے ہوتی ہیں - یہ بہ نسبت چھوٹی انتڑیوں کے اپنے دائرہ میں بہت بڑی اور موٹی اور ساخت میں دبیز اور صورت میں تکونی اور جھولدار ہوتی ہیں - اور ان میں چربی بھی بہت ہوتی ہے - یہ معاء دقاق کے جائے اختتام سے آغاز ہو کر شروع میں خوب فراخ لیکن بتدریج تنگ ہوتی ہوئیں معاء مستقیم کے قریب پھر کشادہ ہو کر مبرز میں ختم ہوتی ہیں - نام ان کے یہ ہیں (۱) اَعور یعنی کانی آنت یا ایک مُنہ والی آنت (۲) قُولُون یا خمدار آنت (۳) مُستقیم یا سیدھی آنت جو مبرز میں ختم ہوتی ہے (۲) لارج اِنٹسٹائنز

Large Intestines

اِمْعَان (ع) غور کرنا - سوچنا - تاکنا - گھورنا

اَمْعَہ (ع) } سُست رائے - کم عقل -
اَمَع (ر) } جو ہر ایک کے تابع ہو جائے

اَمْعَر (ع) کم بالوں والا جس کے بال گرتے ہوں

اِمْغِیَارِ یْنُوس (ع) تپ بلغمی - بلغمی
حُمّیٰ بلغمیہ (ع) } بخار +

اَمْغَر (ع) سُرخ بالوں والا +

اِمْفِزِیمَا (ع) معرب ہے اِمفائی سِیما کا جس کے معنی ہیں انتفاخ - پھولنا یا ہوا بھر جانا (۱) اِمفائی سِیما Emphysema

اِمْقِرَار (ع) رگ کا ابھر آنا +

Marfat.com

اَمْقُ الْعَیْن (ع) آنکھ کا بڑا کویہ جو ناک کی طرف واقع ہے (۲) اِنرکین تھس
ماق اکبر (ع)

Inner Canthus

اِمْلَاء (ع) زکام میں مُبتلا ہونا ۔

اِمْلَاص (ع) مرا ہوا بچّہ پیدا ہونا ۔

اَمْلَس (ع) سادہ ۔ ہموار ۔ چکنا ۔ وہ چیز جس کی سطح ہموار اور چکنی ہو ۔

(۲) سافٹ Soft

اَمْلَط (ع) وہ شخص جس کے سر اور داڑھی کے سوا اور کہیں بال نہ ہوں ۔

اَمْلِیُلَاج (ع) دودھ کے دانت نکلنا ۔

اَمْن (ع) چین ۔ سلامتی ۔ آرام ۔ بیخوف ہونا

اَمْنَاء (ع) جمع ہے منا کی ۔ تقریباً ایک سیر پُختہ کا وزن ہے ۔

اَمْنَان (ع) جمع ہے منّ کی ۔ تقریباً دو پونڈ یا ایک سیر کا وزن ۔

اَمْنِیَّت (ع) لغوی معنی امن ۔ امن و عافیت
اِعْفَاء (ر) پانا ۔ اصطلاح طب میں مرض سے محفوظ و مأمون رہنا ۔ مرض سے امن و عافیت ۔ لیکن کبھی یہ لفظ بدن کی اُس حالت یا قوت پر بھی بولا جاتا ہے ۔ جس کے ذریعے ایک تندرست بدن مرض کے حملہ سے محفوظ رہتا ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو اِعْفَاء (انگریزی) امیونی ٹی

Immunity

اَمْوَات (ع) جمع ہے موت یا میّت کی ۔

اُمُور طَبْعِیَّہ (ع) وہ اُمور جن پر بدن کا وجود و بقا موقوف ہے ۔ اور جن کے نہ ہونے سے بدن کا وجود و بقا ناممکن ہے ۔ اور یہ سات ہیں (۱) ارکان جو بدن کے اجزاء اولیہ ہیں ۔ اور اُس کی ترکیب میں داخل ہیں (۲) امزجہ جو ارکان کے ملنے سے بدن میں پیدا ہوتے ہیں (۳) اخلاط جو بدن کی پرورش میں کام آتے ہیں ۔ (۴) اعضاء جن کے مجموعہ کا نام بدن ہے اور جو افعال بدن میں آلات کا کام دیتے ہیں ۔ اور مختلف قوائے جسم کا مرکز ہیں ۔ (۵) ارواح جو مختلف قوتوں کی حامل ہیں اور بدن میں پھیل کر اس کو قوتِ حیات یا قوت پرورش یا قوت حس و حرکت عطا کرتے ہیں (۶) قویٰ خواہ طبعی ہوں یا حیوانی یا نفسانی جن کے ذریعہ سے بدن کے مختلف کاروبار انجام پاتے ہیں ۔ (۷) افعال یعنی بدن کے مختلف کام و کاج

اَمُورِیْدُوْس (ع) بواسیر کا خون بہنا ۔ یہ معرب ہے یونانی لفظ اَمْرُودِس کا ۔ جس کے معنی ہیں خون بہنا ۔ بالخصوص کسی ورید سے خون بہنا ۔

نوٹ ۔ ڈاکٹری لفظ ہیمورائڈ جو امرودس ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے ۔ اب بواسیر

Marfat.com

کے لئے استعمال کیا جاتا ہے (ا) ہیمورائڈ
Hemorrhoid

اَنْہَق (ع) خالص سفید بغیر چمک کے۔ جیسے چونے کا رنگ۔ گوراچٹا۔

اَنْہَل (ع) جو پیدائشی طور پر کج خمیدہ ہو۔

اُنْہُبَہ (ع) چیچک چارپایہ۔ چارپاؤں کی چیچک

اِنَاء (ع) ظرف۔ برتن۔ جمع آنیہ۔ جمع الجمع اوانی۔

اِنَاءُ التَّصْعِید (ع) جوہر اُڑانے کا برتن۔

اَنَابِیْبُ الرِّیَہ (ع) پھیپھڑے کی نالیاں۔ عروق خشنہ } ہوا اور سانس کی نالیاں۔
(ا) برانکی اولز Bronchioles

اِنَامَت (ع) سُلانا۔ سُلا دینا۔

اَنَامِل (ع) جمع ہے انملہ کی۔ انگلیوں کے سرے یا آخری پورے۔

اِنْبِنَاء (ع) کٹا ہوا ہونا۔ شریان و پٹھے وغیرہ پر سے کھال ہٹا کر اس کو موچنے وغیرہ سے پکڑنا۔ رگ کٹ جانا۔

اِنْبِثَاق (ع) لغوی معنی پانی کے بند کا پھٹ جانا۔ پانی کا نکل آنا۔ اور جاری ہونا۔ لیکن جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ خروج منی (بلا ارادہ منی کے خارج ہونے پر) بولا جاتا ہے۔ (انگریزی) ایمیشن
Emission

انبرف (ہ) دست پناہ۔ چمٹا۔ چمٹی (ا) فارسپس Forceps

اِنْبِسَاط (ع) لغوی معنی پھیلنا۔ کشادہ ہونا۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ بالعموم انبساط قلب یا اندر کو سانس لینے پر بولا جاتا ہے اور اس کے مقابل میں انقباض آتا ہے
(ا) ڈیلی ٹیشن Dilatation

اِنْبِسَاطُ الْقَلْب (ع) قلب یعنی دل کا پھیلنا
(ا) ڈایاسٹول Diastole

اِنْبِسَاطُ النَّبْض (ع) نبض کا پھیلنا۔ نبض ضرب النبض } کی وہ حرکت جو محیط یا باہر کی طرف ہوتی ہے (ا) پلسیشن۔
Pulsation

اِنْبِطَاح (ع) اوندھا لیٹنا۔ منہ کے بل لیٹنا

اُنْبُوْبَہ (ع) ماشورہ۔ نلکی۔ نلی۔ چھوچھی۔ پور
(ا) کینیولا Cannula
ٹیوب Tube جمع انبوب و انابیب۔
نوٹ۔ ٹیوب عموماً ایسی نلی پر بولا جاتا ہے جو زخموں میں اخراج مواد کے لئے رکھی جاتی ہے۔

اُنْبُوْبَہ مِعْدِیَّہ (ع) ربڑ کی لچکدار نالی جو منہ کے راہ معدہ میں داخل کی جاتی ہے۔ اور اُس کے ذریعہ معدہ کو دھویا اور صاف کیا جاتا ہے۔ (ا) سٹامک ٹیوب۔
Stomach-tube

اُنْبُوْبَہ مِقْطَرِیَّہ (ع) چاندی کا چھوچھی نما آلہ

Marfat.com

جو قطور کے کام آتا ہے۔ یعنی جس کے ذریعہ کان ناک وغیرہ میں دوا ٹپکائی جاتی ہے (۲) ڈراپر Dropper

اَنْبُوسِیمَا (ع) (۱) شعیرہ۔ گھیری۔ انجنہاری۔ (۲) سلاق۔ یامنی (۲) بلفرائی ٹس۔ Blepharitis سٹائی Stye

اِنْبِیَاع (ع) پسینہ جاری ہونا ٭

اِنْبِیق (ع) } بھبکے کا ڈھکنا جس کی ٹونٹی
اِمْبِیق (ر) } سے عرق کھینچ کر باہر نکلتا ہے
تفصیل کے لئے دیکھو قرع انبیق ٭

(۲) اَلَمْبِیک Alembic

نوٹ۔ یہ انگریزی نام اَلَانْبِیق کا بنایا ہوا ہے

اِنْتِبَاج (ع) ورم استخوان۔ ہڈی کی سوجن ٭

اِنْتِبَار (ع) آبلہ پڑ جانا۔ چھالا پڑ جانا۔ سوج جانا۔ ہاتھ میں گٹے پڑ جانا ٭

اِنْتِبَاہ (ع) آگاہ ہونا۔ خبردار ہونا۔ آگہی ٭

اِنْتِشَار (ع) ناک میں پانی ڈالنا۔ اور اسکو سنکنا

اِنْتِحَاب (ع) زور سے سانس لینا ٭

اِنْتِحَار (ع) خودکشی۔ خودکشی کرنا (۲) سوئسائڈ Suicide

اِنْتِحَاض (ع) بدن سے گوشت کم ہو جانا۔ لاغر اور دبلا ہو جانا (۲) ایمی سی ئیشن Emaciation

اِنْتِخَاط (ع) ناک صاف کرنا۔ ناک سنکنا ٭

اِنْتِخَال (ع) چھاننا (۲) سفٹ

اِنْتِدَاغ (ع) آہستہ ہنسنا۔ مسکرانا ٭

اِنْتِشَار (ع) لغوی معنی پھیلنا۔ پراگندہ ہونا پراگندگی۔ لیکن اصطلاح طب میں یہ لفظ ثقبۂ عنبیہ یعنی پتلی کے پھیلنے اور کشادہ ہونے پر بولا جاتا ہے۔ جیسے انتشار ثقبۂ عنبیہ۔ بعض اطبا انتشار و اتساع میں فرق کرتے ہیں۔ یعنی پتلی کے پھیلنے کو انتشار اور عصبۂ مجوفہ کے کشادہ ہونے کو اتساع سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض اس کے برعکس کہتے ہیں۔ کبھی ذکر کی تندی اور بال جھڑنے پر بھی انتشار کا لفظ بولا جاتا ہے (۲) ڈفیوژن Diffusion

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ڈفیوژن جو انتشار کا مترادف ہے۔ علم الکیمیا اور علم الادویہ کی اصطلاح میں کسی دوا یا گیس کے اجزاء کے منتشر ہونے پر بولا جاتا ہے ٭

اِنْتِشَارُ الْاَہْدَاب (ع) } پلکوں کا جھڑ جانا ایک
سُقُوطُ الْاَہْدَاب } بیماری ہے جس میں پلکیں جھڑ جاتی ہیں (۲) ٹائی لوسس۔ Ptilosis

میڈروسس Madarosis

اِنْتِشَارُ الشَّعْر (ع) بالوں کا گر جانا۔ بالوں کا جھڑ جانا۔ ایک بیماری ہے جس میں سر وغیرہ کے بال گرنے لگتے ہیں ٭

(۲) ٹائی لوسس Ptilosis

Marfat.com

اِنْتِشاع (ع) ناک میں دوا ڈالنا ٭

اِنْتِشال (ع) مرض میں تخفیف ہونا صحت پانے کے قریب پہنچنا۔ زخم سے بدگوشت جُدا کرنا ٭

اِنْتِصاب (ع) قیام کرنا۔ پاؤں پر زور دے کر کھڑا ہونا۔ لیکن جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ انتعاظ یعنی نعوظ اور ایستادگی ذکر کے معنی میں آتا ہے (۲) اِرَیکشن۔ Erection

اِنْتِصابُ النَّفَس (ع) مرض دمہ کی بدترین قسم تنفس انتصابی ہے جس میں مریض فرش یا زمین پر پہلو نہیں لگا سکتا۔ اور جب تک سرہانہ ہو اور گردن کو اوپر کی جانب نہ کھینچے سانس نہیں لی جاتی ٭

(۲) آرتھوپنیا Orthopnea

اِنْتِعاش (ع) (۱) بیمار کا افاقہ پانا صحت حاصل ہونا۔ جانبر ہونا (۲) بلند ہونا۔ قوی ہونا پھیلنا (۱) اینی میشن Animation

اور ریکورنگ Recovering

اِنْتِعاظ (ع) نعوظ ہونا۔ شہوت ہونا۔ خواہش جماع ہونا (۲) اِرکشن Erection

اِنْتِفاخ (ع) پھولنا۔ ابھرنا۔ بھر بھرانا۔ سُوجنا۔ فضائے عضو میں ریاح بھر جانا ٭

(۲) ٹیومی فیکشن Tumefection

اِنْتِفاخُ اَصابِع (ع) انگلیوں کا پھول جانا اور ان میں کھجلی ہونا جیسا کہ شدت سردی سے بعض اشخاص کو شکایت ہو جاتی ہے

(۲) چل بلین Chilblain

اِنْتِفاخُ البَطن (ع) نفخ شکم۔ پیٹ پھولنا۔ پیٹ میں ریاح جمع ہونا۔ (۲) ٹمپنائٹس Tympanites

میٹیورزم Meteorism

اِنْتِفاخُ الثَّدْی (ع) ورم پستان۔ چوچی کی ورم الثدی } سُوجن (۲) سپرگوسس

Spargosis

نوٹ۔ سپرگوسس کا لفظ پستان کی اُس سُوجن پر بولا جاتا ہے جو مرضعہ کے پستان میں دودھ کے رُکنے سے پیدا ہوتی ہے

اِنْتِفاخُ القَصَبَہ (ع) قصبہ ریہ کا پھول جانا قصبۂ ریہ کا پھیل جانا۔ (۲) برانکی ایک ٹیسس Bronchiectasis

اِنْتِفاش (ع) رونگٹے کھڑے ہونا۔ بدن پر رونگٹے کھڑے ہونا ٭

اِنْتِقاش (ع) کانٹا نکالنا چُبھا ہوا کانٹا نکالنا

اِنْتِقال (ع) ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا

اِنْتِقالِ مَحمُود (ع) مادہ کا عضو شریف سے عضو خسیس کی طرف دفع ہونا ٭

اِنْتِقالِ مَرَض (ع) بیماری کا ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف منتقل ہو جانا جیسے کنپٹیر کی بیماری بعض اوقات خصیوں میں

منتقل ہو جاتی ہے۔ اور وہ متورم ہو جاتے ہیں (انگریزی) مٹاس ٹے سس Metastasis

اِنْتِقَالِ نَوْمی (ع) نیند کی حالت میں چلنا (ا) ناک ٹم بیولیشن Noctumbulation

اِنْتِہَا (ع) لغوی معنی اختتام یا ختم ہونا۔ اصطلاح طب میں مرض کا وہ انتہائی زمانہ۔ جس میں بیماری ایک حالت پر ٹھیری رہتی ہے۔ یعنی نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے ✣

(ا) ٹرمی نیشن Termination

اِنْتِہَائے جُزْئی (ع) مرض کا وہ انتہائی زمانہ کہ جس وقت وہ ایک حالت پر ٹھیر جائے

اِنْتِہَائے کُلّی (ع) مرض کا وہ انتہائی زمانہ کہ جب اُس میں اور طبیعت میں جنگ ہونے لگے جس کو بحران سے تعبیر کرتے ہیں

اِنْتِہَار (ع) پیٹ چلنا۔ دست آنا ✣

اِنْتِہَاک (ع) جوڑی بخار کا سست وضعیف کر دینا ✣

اِنْتِبَاج (ع) ورم ہونا۔ ہڈی کا اُبھر آنا ✣

اِنْشَار (ع) نشتر بھونکنا۔ ناک میں سانس لینا ناک میں دوا لینا ✣

اِنْشِدَاق (ع) پیٹ کا ڈھیلا ہونا ✣

اِنْشِرَام (ع) دانتوں کا ٹوٹ جانا ✣

اِنْشِعَاع (ع) قے کا منہ سے اور خون کا ناک یا زخم سے نکلنا ✣

اِنْشِقَاب (ع) سوراخ دار ہونا ✣

اِنْشِقَاء (ع) کھوپری کا ٹوٹ جانا ✣

اِنْشِنَاء (ع) لچک۔ لچکنا۔ خم کھانا۔ دوہرا ہونا موڑ (ا) ان فلیکشن Inflexion

اُنْثٰی (ع) مادہ۔ ضد نر۔ جمع اُناث ✣

(ا) فی میل Female

اُنْثِیَان (ع) / **اُنْثِیَین** (ر) / **خُصیتان** (ر) دونو خُصیے۔ مرد کے انڈے یہ دو چھوٹے بیضوی شکل کے منی پیدا کرنے والے غدود ہیں۔ جو ایک قسم کی ڈوری (حبل المنی) کے ذریعے فوطہ کی تھیلی میں آویزاں ہوتے ہیں۔ (ا) ٹیسٹیکلز Testicles

اِنْجِبَار (ع) جُڑ جانا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جُڑ جانا

اِنْجِذَاب (ع) کشش۔ جذب ہونا۔ کھینچنا۔ (ا) ایفینی ٹی Affinity

اِنْجِذَام (ع) ٹنڈا ہونا۔ ہاتھ جھڑ جانا ✣

اِنْجِرَاح (ع) زخمی ہونا ✣

اَنْجَس (ع) نجس ترین۔ نہایت نجس۔ بہت پلید

اَنْخ (ع) / **اَنُوخ** (ر) سانس لینا۔ دم چڑھنا۔ کھانسنا۔ کھنکارنا۔ دمہ (ا) ڈس پنیا Dyspnœa

اِنْخِنَاس (ع) رُکنا۔ بند ہونا ✣

اِنْخِسَاف (ع) گڑھا ہونا ✣

اِنْخِدَار (ع) اُترنا۔ نیچے آنا۔ گرنا ✣

اِنْحِرَافِ صِحَّت صحت کا منحرف ہو جانا۔

Marfat.com

طبیعت کا ناساز ہونا +

اِنْحِسَار (ع) بال جھڑنا (ا) ٹائی لوسس Ptilosis

اِنْحِطَاط (ع) لغوی معنی نیچے اُترنا۔ کم ہونا۔ گھٹنا۔ قدیم اصطلاح طب میں مرض میں تخفیف اور کمی ہونا۔ مرض میں تخفیف ہونے کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں مرض گھٹنے لگے اور قوت بدنیہ مادۂ مرض پر غالب ہونے لگے۔ جدید طبی اصطلاح میں انحطاط کے معنے ضعف قوت کے بھی آئے ہیں۔

(۱) ڈیکلائن Decline

ریزولیوشن Resolution

ڈیفروِیسنس Defervescence

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ڈیکلائن تخفیف مرض اور ضعف قوت دونوں معنے میں آتا ہے لیکن ریزولیوشن بالعموم انحطاط مرض کے لئے اور بالعموم تحلیل ادرام کے لئے آتا ہے اور ڈیفروِیسنس انحطاط حمی (بخار کے گھٹنے) کے لئے بولا جاتا ہے +

اِنْحِطَاطُ الْاَجْنَاس (ع) لغوی معنی اعلیٰ سے ادنےٰ بن جانا۔ طبی معنی کسی عضو کی ساخت کا اپنی طبعی اور اصلی ساخت چھوڑ کر ادنیٰ ساخت میں تبدیل ہو جانا جس سے کہ اُس کے افعال میں فتور و خرابی آجائے +

اِنْحِطَاطِ جُزْئی (ع) دورۂ مرض کا گھٹنا۔ زمانہ راحت (جیسا کہ نوبتی بخاروں میں ہوتا ہے (۱) ریمی مشن Remission

ڈیکلائن Decline

اِنْحِطَاطِ کُلّی (ع) / ضعف کُلّی (ر) / سقوط قوت (ر) } انتہائی ضعف۔ بیحد کمزوری اس قسم کے ضعف میں مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے بہت پسینہ آتا ہے۔ اور سارا جسم ٹھنڈا یخ ہو جاتا ہے۔ دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور مریض سے بولا نہیں جاتا۔ چہرہ دب جاتا ہے۔ آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اور ان کے گرد نیلگوں حلقے پڑ جاتے ہیں نبض کمزور اور اٹک اٹک کر چلتی ہے۔ اور چہرہ پر مردنی چھا جاتی ہے۔ (۱) کولیپس Collapse

نوٹ۔ قدیم طبی اصطلاح میں انحطاط کلی کی اصطلاح مرض کے انحطاط کلی یعنی مرض کے مغلوب اور قوت کے غالب ہونے پر بولی جاتی ہے۔ پس قدیم طبی کتابوں میں اس کا مفہوم مرض پر قوت بدنی کا غالب ہو جانا ہوتا ہے۔ اور جدید مصری کتب میں اس سے مراد ضعف شدید ہوتا ہے

اِنْحِلَاب (ع) آنسو بہنا۔ پسینہ نکلنا۔ منہ سے رال جاری ہونا۔ رال ٹپکنا +

اِنْحِلَال (ع) لغوی معنی کشادہ ہونا۔ پھیلنا۔ متفرق ہونا۔ آزاد ہونا۔ جدید اصطلاح

Marfat.com

طب میں کسی جامد چیز کا سیّال چیز میں حل ہو جانا۔ جیسے نمک یا شورہ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ (انگریزی) ڈسولیوشن۔ Dissolution

اِنْحِلَالُ الْفَرْدِ (ع) اعضائے مفردہ میں تفرق الاتصال (جدائی) واقع ہونا۔

اِنْخِمَاص (ع) ورم کا کم ہو جانا۔ ورم کا دب جانا ورم کا تحلیل ہونا۔

اِنْخِمَاق (ع) بیوقوف ہونا۔ احمق بننا۔

اِنْحِنَاء (ع) / **اِنْثِنَاء** (ر) } خمدار ہونا۔ ٹیڑھا ہونا۔ کبڑا ہونا خمیدہ ہونا پیچیدہ ہونا موڑ (۲) فلیکشن Flexion

اِنْحِنَاءُ الْاَظْفَار (ع) ناخنوں کا ٹیڑھا ہونا ناخنوں کا مڑ جانا۔ (۲) آنی کوگریفوسس Onychogryphosis

اِنْحِنَاءِ سِینی (ع) / **تعریج سینی** } قولون نازل یعنی بائیں جانب کی قولون کا وہ خم یا موڑ۔ (خمدار حصہ) جو معاء مستقیم سے ملتا ہے اور انگریزی لفظ (S) کی شکل کا ہوتا ہے (۲) سگمائڈ فلیکسر Sigmoid Flexure

اِنْخَاط (ع) ناک سنکنا۔ تھوکنا۔

اِنْخِتَام (ع) زخم پر پپڑی پڑ جانا۔ کھرنڈ بندھ جانا

اِنْخِرَاق (ع) / **انشقاق** (ر) } پھٹ جانا۔ کسی عضو کا پھٹ جانا (انگریزی) رپچر Rupture

اِنْخِفَاض (ع) نیچے اتر آنا۔ ڈھلک آنا۔

اِنْخِفَاع (ع) پھیپھڑے کا پھٹ جانا (۲) رپچر آف دی لنگ Rupture of the Lung

اِنْخِلَاع (ع) / **انخلاع المفصل** / **خلع** (ع) } اکھڑ جانا۔ کسی جوڑ کا اکھڑ جانا کسی عضو کا اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ ہڈی کا جوڑ پر سے اتر جانا تفصیل کے لئے دیکھو خلع۔ (۲) ڈسلوکیشن Dislocation

اِنْخِمَاص (ع) ورم کا گھٹنا۔ ورم کا کم ہونا۔

اِنْخِنَاق (ع) پھانسی لینا۔

اَنْدَاب (ع) زخموں کے داغ۔

اَنْدَام (ع) جسم۔ عضو۔ شکل۔

اَنْدَام پیش (ف) / **اندام شرم** } اندام نہانی۔ شرمگاہ مرد یا عورت۔

اَنْدَام دانا (ف) انگشت شہادت۔

اِنْدِحَان (ع) پیٹ کا باہر کی طرف نکل آنا۔

اِنْدِرَاع (ع) ہڈی کا اپنی جگہ سے نکل آنا۔

اِنْدِرُوت (ف) داد۔ خشک خارش۔

اَنْدروماخس (ع) بقراط کے بعد قریب ہی زمانہ میں یہ مشہور یونانی حکیم گزرا ہے۔ یہ یونان کے شہنشاہ نیرو کا ذاتی طبیب تھا۔ اس کا علاج اور کمال فن یونان میں مشہور تھا۔ اس نے ایک تریاق ایجاد کیا تھا جس کے کھانے سے انسان

قسم کے زہر سے مامون رہتا تھا۔ لکھا ہے کہ اُس میں ساٹھ دوائیں پڑتی تھیں وہ تریاق اسی کے نام سے یعنی تریاق اندروماخی کے نام سے مشہور ہے۔ اس جلیل القدر حکیم نے نوّے سال کی عمر میں وفات پائی (انگریزی) اندروماخس Andromachus

اِنْدِعاص (ع) غش کا متعفن ہوجانا ۔

اِنْدِغام (ع) ملنا۔ ارتباط۔ جیسے عضلات اپنے اختتام پر ہڈیوں سے ملتے ہیں۔

اِنْدِلاغ (ع) زبان کا باہر نکلنا۔ ہانپنا (۲) پیٹ کا آگے کو نکل آنا ۔

اَنْدَلُس (ع) ہسپانیہ (سپین Sprain) عرب ہسپانیہ کو اَندلُس کہتے ہیں۔ اندلوسیہ درحقیقت ہسپانیہ کا وہ صوبہ تھا جس کو خلیفہ ولید کے عہد میں طارق بن زیاد نے ۹۲ ہجری مطابق ۷۱۱ء میں پہلے پہل فتح کیا تھا۔ اسی مناسبت سے عرب ہسپانیہ کو اَندلُس کہتے ہیں۔ اس ملک میں بڑے بڑے نامور عربی حکماء و اطباء پیدا ہوئے جن میں سے بعض کے حالات اس کتاب میں درج ہیں۔ چونکہ ملک ہسپانیہ براعظم یورپ یا مغربی دنیا میں واقع ہے اس لئے اس ملک کے قدیم حکماء و اطباء کو مغربی حکماء بھی کہتے ہیں۔ اسی ملک کے اطباء کا زیادہ تر انگریزی کتب میں تذکرہ آیا ہے ۔

اِنْدِماج (ع) مل جانا۔ پیوست ہوجانا۔ داخل ہونا

اِنْدِمال (ع) زخم کا بھر جانا۔ کھرنڈ بندھ جانا (۲) ہیلنگ Healing گرینیولیشن Granulation

اِنْدَوْن (ف) مرہم ۔

اِنْدِیاق (ع) پیٹ کا منتورم ہونا ۔

اِنْذار (ع) آگاہ کرنا۔ خبر دینا۔ ڈرانا۔ بُری خبر۔ جدید طبی اصطلاح میں مرض کا انجام بتلانا۔ مرض کا انجام (۲) پراگ نوسس Prognosis

اِنْذِعاف (ع) تنگیٔ تنفس ہونا ۔

اِنْذِہال (ع) ذہول۔ سہو۔ فراموشی۔ بھول بھول جانا (انگریزی) ایفی لیکسیا۔ Aphelxia

اِنْداف (ع) اچانک مرجانا۔ دل کا پھٹ جانا

اِنْزال (ع) اُترنا۔ اُتارنا۔ نیچے لانا۔ گرانا چھوڑنا۔ اصطلاح طب میں منی کا خارج ہونا (انگریزی) سیمی نل افیوژن۔ Seminal Effusion

اَنْزَع (ع) جس کی پیشانی کے دونوں طرف سے بال جاتے رہے ہوں ۔

اِنْزِعاج (ع) برانگیختہ ہونا۔ کسی عضو کا جگہ سے اُکھڑ جانا۔ اُبھار ۔

Marfat.com

اِنْزِلاقُ الرَّحِم (ع) رحم کا اپنی جگہ سے پھسل جانا (ا) پروليپسس يوٹرائی Prolapsus Uteri

اُنس (ع) محبت - پیار - ضد وحشت (ا) لو Love

اِنْسان (ع) آدمی - آدمی کی پرچھائیں - (ا) مین Man

اِنْسانُ العَیْن (ع) مردمک - آنکھ کی پتلی (ا) پیوپل Pupil

اِنْسِداد (ع) سُدّہ پڑ جانا - بند ہو جانا - راستہ رُک جانا - مسامات جلد کا بند ہو جانا - اور رگوں کے منہ کا بند ہو جانا (ا) اَبسٹرکشن Obstruction

نوٹ - انسداد اور سُدّہ کے درمیان فرق سُدّہ میں مذکور ہے +

اِنْسِدادُ حَدَقَہ (ع) ثقبۂ عنبیہ یعنی پتلی کا بند ہو جانا (انگریزی) سی نیزی سس Synizesis

اِنْسِدادُ الرَّحِم (ع) رحم کے منہ کا بند ہو جانا مل جانا (ا) میٹرم فریکسس - Metremphraxis

اِنْسِدادُ الطِّحال (ع) تلی میں سُدّے پڑ جانا (انگریزی) سپلینم فریکسس - Spleenumphraxis

اِنْسِدادُ الکُلیَہ (ع) سدۂ گردہ - گردے میں سُدّہ پڑنا (انگریزی) نفرم فریکسس Nephremphraxis

اِنْسِدام (ع) زخم کا اچھا ہو جانا +

اِنْسِراق (ع) جوڑوں کا سُست ہو جانا +

اِنْسِطال (ع) سُکر - کیف - نشہ - مدہوشی (ا) اِبریٹی Ebriety

اِنْسِفاک (ع) خون بہنا - آنسوؤں کا جاری ہونا +

اِنْسِکاب (ع) لغوی معنی پانی وغیرہ کا بہنا اصطلاح طب میں جسم میں کسی رطوبت کا تراوش پانا (انگریزی) افیوزن Effusion اور سفیوزن - Suffusion ایکسٹراویزیشن Extravasation

اِنْسِکابُ الدَّم (ع) خون کا رگوں سے تراوش پا جانا (انگریزی) ایکسٹرے ویزیشن آف بلڈ Extravasation of Blood

اِنْسِکابُ الدَّم فی التّامور (ع) غلاف قلب کے جوف میں خون کا تراوش پا جانا (ا) ہیمے ٹو پریکارڈیم Hemato-Pericardium

اِنْسِکابُ الدَّم فی الصَّدر (ع) غلاف شش کے جوف میں خون کا تراوش پا جانا (ا) ہیموتھورکس Hemothorax

اِنْسِکابِ صَدیدی فی الصَّدر (احتقان المدہ

فی الصدر) (ع) غلاف ریہ میں پیپ کا تراوش پانا۔ اور جمع ہو جانا (ا) پایو تھوریکس Pyothorax (انگریزی ایما۔ Empyema

انسکاب صدیدی فی العین (ع) آنکھ میں کمون المدہ } پیپ کا جمع ہو جانا عموماً قرنیہ کے پیچھے پیپ جمع ہوا کرتی ہے۔

ہائی پوپیئن Hypopyon

انسلاخ (ع) ایڑی کا پھٹ جانا۔

انسلاق (ع) مرض سلاق میں مبتلا ہونا۔

انسلال البول } (ع) بدن کا گھلنا۔ بدن کا **ذبول** (ع) } لاغر ہو جانا۔ دبلا ہو جانا۔ (ا) ایمی سی ایشن Emasciation

انسی (ع) } ہر چیز کا داخلی و اندرونی **انسیہ** (ر) } رخ۔ طب میں یہ لفظ اعضا کے اندرونی رخ پر بولا جاتا ہے۔ جیسے بازو و ران کا اندرونی رخ اور بیرونی رخ یا بیرونی جانب کو وحشی کہتے ہیں۔ (ا) انٹرنل Internal

نوٹ۔ انٹرنل کی اصطلاح کبھی اعضاء اندرونی پر بھی بولی جاتی ہے۔

انسی (ع) مریض عرق النساء۔

انشاع (ع) منہ اور ناک میں دوا ٹپکانا۔

انشاق (ع) دوا سنگھانا۔ دوا کو ناک میں ڈالنا۔

انشار (ع) پپوٹوں کا ڈھیلا ہو کر اندر کی طرف مڑا ہونا۔

انشجار (ع) نیند اچاٹ ہونا۔

انشداح (ع) دونوں پاؤں پھیلا کر چت لیٹنا۔

انشداخ (ع) کھوکھلی چیز کا ٹوٹ جانا۔

انشراث (ع) پشت دست کا پھٹنا اور موٹا ہو جانا۔

انشعاب (ع) شاخ در شاخ ہونا۔ کسی رگ کا شاخ در شاخ ہونا (ا) ڈسٹری بیوشن Distribution

انشعار العظم (ع) ہڈی میں بال آجانا۔ یا خفیف طور پر تڑخ جانا (ا) ٹرائی کزس کیپلری فریکچر Trichismus Capillary Fracture

انشقاق (ع) چر جانا۔ کسی عضو کی ساخت کا پھٹ جانا (ا) ریپچر Rupture لیسی ریشن Laceration

انصباب (ع) گرنا۔ اصطلاح طب میں مادہ کا گرنا (انگریزی) ڈی ٹرمی نیشن۔ Determination (ا) انفل ٹریشن Infiltration

نوٹ۔ ڈی ٹرمی نیشن کا استعمال عموماً خون کے انصباب پر ہوتا ہے۔ اور انفل ٹریشن کا اطلاق دوسری رطوبات غریبہ

Marfat.com

کے گرنے پر ۔

اِنْصِدَاع (ع) پھٹنا ۔ شگافتہ ہونا ۔ چر جانا ۔ رگ کا بیچ سے پھٹ جانا ۔ (ا) رپچر ۔ Rupture

اِنْصِرَاع (ع) دورۂ صراع میں مبتلا ہونا ۔ مرگی پڑنا ۔

اِنْضَاج (ع) پکانا ۔ مواد کو پختہ کرنا یعنی گاڑھی خلط کو کسی قدر پتلا اور پتلی کو کسی قدر گاڑھا بنانا ۔ اور بلغم کو چھانٹنا (ا) میچوریشن Maturation

نوٹ میچوریشن کی اصطلاح صرف فن جراحی میں ورم کو پکانے کے لئے بولی جاتی ہے ۔

اِنْضِمَام (ع) } مل جانا ۔ فراہم ہونا پیوست
اِلْتِصَاق (ع) } ہونا (انگریزی) اڈھیژن Adhesion

اِنْطَاق (ع) نطق یا گویائی عطا کرنا ۔

اِنْطَاکیہ (ع) ملک شام کے ایک مقام کا نام ہے ۔ جہاں کا حکیم داؤد صاحب تذکرہ بنام انطاکی مشہور ہے ۔

اِنْطِبَاقُ الفکّیْن (ع) دونو جبڑوں کا جڑ جانا ۔ بتیسی بند ہونا ۔ دانتی لگنا ۔ (ا) ٹرسمس Trismus لاک جا Lock-jaw

اِنْطِبَاقُ المِرِی (ع) مری یعنی غذا کی نالی کا پچک جانا ۔ ایک مرض ہے جس میں مری کی اندرونی سطح باہم جڑ جاتی ہے ۔ اور اس کا جوف مل جاتا ہے ۔ اس لئے پتلی چیزیں حلق سے نہیں اترتیں ۔ بخلاف بڑے نوالوں کے کہ وہ اپنے بوجھ اور دباؤ کے سبب اتر جاتے ہیں ۔ یعنی بآسانی نگل لئے جاتے ہیں ۔ (ا) سٹرکچر آف ایسافیگس Stricture of the Oesophagus

اِنْطِفَاء (ع) بجھنا ۔ سردی سے گرمی کا بجھ جانا (ا) ایکسٹنکشن Extinction

اِنْعَاس (ع) سلانا ۔ سلا دینا ۔

اِنْعَاش (ع) لغوی معنی اٹھانا ۔ جدید اصطلاح طب میں احیاء یعنی کسی نہایت ضعیف اور بظاہر مردہ آدمی کو زندہ کرنا ۔ اٹھانا (ا) ریسسی ٹیشن Resuscitation

اِنْعَاظ (ع) نعوظ ہونا ۔ خواہش جماع ہونا ۔

اِنْعَاظ دائم (ع) } ذکر کا ہر وقت ایستادہ رہنا
فریسموس } ایک مرض ہے جس میں ہر وقت ذکر ایستادہ رہتا ہے ۔ (ا) پرایاپزم Priaspism

نوٹ ۔ فریسموس اور شبق کا فرق دیکھو شبق میں ۔

اِنْعَاظ شدید (ع) ذکر کی سخت ایستادگی ۔ وہ ایستادگی جس میں پیشاب کی راہ خون

Marfat.com

خارج ہونے لگے۔ (۲) سٹائی مے ٹوسس Stymatosis

اِنعِدامُ الرَّحِم (ع) رحم کا موجود یا مخلوق نہ ہونا کسی عورت میں رحم کا پیدائشی طور پر نہ ہونا (۲) اَمیٹریا Ametria

اِنعِدامُ المَقعَد (ع) سوراخ دُبر کا پیدائشی طور پر نہ ہونا (۲) ایب سنس آفدی انس Absence of the Anus

اِنعِطاف (ع) دوہرا ہونا۔ مُڑ جانا۔ ٹیڑھا ہونا۔ خم کھا جانا۔

اِنعِقاد (ع) } بستہ ہونا۔ منجمد ہونا۔
اِنجماد (ع) } (انگریزی) کوآگیولیشن Coagulation

اِنغِلاقُ الرَّحِم (ع) رحم کا منہ بند ہونا۔ رحم کے مُنہ کا بیوند چسپیدہ ہو جانا (۲) میٹروسٹی نوسس Metrostenosis

اِنغِماءُ الامعاء } (ع) آنت کا ایک حصہ سے
تَغَمُّدُ الامعاء } دوسرے حصّہ میں اُتر جانا (۲) اِنٹس سس سپشن Intussusception

اِن ویجی نیشن Invagination

اِنغِماض (ع) آنکھ کا نیم وا ہونا۔ آنکھ کا بند ہونا

اَنف (ع) بینی۔ ناک۔ یہ ہڈی کری گوشت اور اعصاب و عروق سے بنا ہوا مرکب عضو ہے۔ جو ایک سہ گوشہ ستون کی شکل میں چہرہ کے درمیانی مرکز پر بالائے لب واقع ہے۔ جمع آناف۔ اُنوف۔ آنِف۔ (۲) نوز Nos

اَنِف (ع) مریض بینی۔ ناک کا بیمار۔ جس کی ناک میں کوئی شکایت ہو۔

اَنفُ البَرد (ع) شدت سرما۔ جاڑے کی سختی

اِنفاذ (ع) نفوذ کرنا۔ نفوذ کرانا۔ گھس جانا روان کرنا۔ جاری کرنا۔ ایک چیز کو پھاڑ کر اُس کے اندر داخل ہو جانا (۲) پینی ٹریشن Penetration

اِنفاط (ع) مشقت سے ہاتھ میں آبلے پڑ جانا

اِنفِتاح (ع) کشادہ ہونا۔ کھلنا۔ اصطلاح طب میں کسی رگ کا کھُل جانا (۲) ڈائلے ٹیشن Dilatation

اِنفِتاقُ البَطن (ع) پردۂ صفاق کے
فَتقُ مَراقِ البطن } پھٹنے سے ناف کے گرد آنتوں اور پردۂ شکم کا شکم میں اُبھر آنا (۲) اَیبڈومی نل ہرنیا Abdominal Hernia

اِنفِجار (ع) لغوی معنی پھٹنا۔ پھوٹنا۔ اصطلاح طب میں پھوڑا پھوٹنا۔ کسی ورید کا پھٹ جانا (۲) برسٹ Burst

اَنفَخ (ع) متورم خصیوں والا شخص۔

اِنفِراث (ع) (۱) حاملہ عورت کو متلی ہونا۔ اور دل گھبرانا (۲) معدہ یا جگر کا زخمی ہونا۔

اِنفِراک (ع) کندھے کا اپنی جگہ سے اُتر جانا

Marfat.com

اَنفَس (ع) ان تینوں جھلیوں میں کی تیسری اوپر والی جھلی جو جنین پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو اغشیۃ الجنین

اِنفِساح (ع) لغوی معنی کشادہ ہونا۔ پھیلنا اصطلاح طب میں دل کا کشادہ ہونا یا پھیلنا ✤ (۲) ڈائلے ٹیشن آف دی ہارٹ

اِنفِصالُ العظم (ع) ہڈی کا جوڑ پر سے نکل جانا۔ یا سرک جانا (۲) ڈسلوکیشن۔

Dislocation

اِنفِصال (ع) جدا ہونا علیحدہ ہونا ✤

اِنفِصالِ قرنیّہ (ع) پردۂ عنبیہ کو کاٹ کر مصنوعی پتلی بنانا (۲) کوری ڈایالائی سِس Coredialysis

انقراضِ عنبیہ

نوٹ۔ جب آنکھ میں پتلی کے سامنے پھلی یا سفیدی پیدا ہو کر نظر کو مانع ہوتی ہے تب اس سے اوپر یا نیچے عنبیہ کو کاٹ کر مصنوعی پتلی بنائی جاتی ہے ✤

اِنفِضاخ (ع) دُمل یا پھوڑے کا پھوٹنا زخم کا فراخ ہونا۔

Reaction

اِنفِعال (ع) متاثر ہونا۔ کسی چیز کا اثر قبول کرنا چھپنا۔ شرمندہ ہونا (۲) ری ایکشن

اِنفِعالاتِ نفسانیّہ (ع) تاثرات نفس۔ مراد ہے خوشی۔ رنج۔ غصہ اور خوف و خجالت سے ✤

اِنفِغار (ع) منہ کا خود کشادہ ہونا ✤

اِنفِغام (ع) بند زکام کا دور ہو کر اچھا ہو جانا ✤

اِنفِیابُوس (ع) بخار کی ایک قسم ہے جس میں بدن باہر سے گرم اور اندر سے ٹھنڈا رہتا ہے ✤

اِنفِقاء (ع) آنکھ کا پچکنا یا اندھا ہونا (۲) نوزائیدہ بچے کے سر کا پچھلنا ✤

اِنقاع (ع) خیساندہ بنانا۔ دوا پانی میں بھگونا ✤

اِنقباض (ع) سکڑنا سمٹنا (۲) ایسٹرکشن Astriction کانسٹرکشن Constriction

نوٹ۔ علامہ رازی نے بقراط کی تقلید کرتے ہوئے اس خیال کو مدنظر رکھ کر کہ ترویح کے لئے قلب میں ہوا جانے سے دل پھیلتا ہے۔ اور اس کے نکلنے کے وقت قلب میں انقباض ہوتا ہے یعنی وہ سکڑتا ہے۔ اس لفظ انقباض کا استعمال باہر کو سانس لینے اور دم چھوڑنے پر کیا ہے۔ اور اندر کو سانس کھینچنے کے لئے انبساط کا لفظ بولا ہے اگرچہ طب قدیم میں انقباض و انبساط کے یہ معنے متفق علیہ نہیں۔ لیکن ڈاکٹری الفاظ اکسپائی ریشن (باہر کو سانس لینا)

Marfat.com

اور اِنپائی ریشن (اندر کو سانس لینا) کے مقابلہ میں رازی کے بیان کردہ انقباض و انبساط کے معنے نہایت مناسب و موزون معلوم ہوتے ہیں ۔

اِنقباض اَوعیہ (ع) شریانوں کی باریک شاخوں تضیق اَوعیہ } کا سکڑ جانا۔ تنگ ہو جانا۔ (انگریزی) ویسو کنسٹرکشن۔

Vasoconstriction

نوٹ۔ انقباض الاوعیہ کی ضد تمدد الاوعیہ اور تضیق الاوعیہ کی ضد اتساع الاوعیہ آتی ہے ۔

اِنقباض حَدَقہ (ع) آنکھ کی پُتلی کا تنگ ہو جانا تضیق ثُقبہ } یا سکڑ جانا (۱) مایوسس

Myosis

نوٹ۔ ان دونوں لغتوں کی ضد علی الترتیب اتساع الحدقہ اور تمدد الثقبہ آتی ہے ۔

اِنقباض قلب (ع) قلب کا سکڑنا ۔

(۱) سسٹولی Systole

اِنقباض نبض (ع) نبض کا سکڑنا۔ نبض کی وہ حرکت جو مرکز یا اندر کی جانب ہوتی ہے

اِنقراس (ع) } لبلبہ۔ یہ ایک غدود ہے۔ بانقراس (ع) } جس کی شکل کتے کی زبان عنق الطحال } کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ ناف کے تین چار انچ اوپر معدہ کے نیچے گر کے پہلے دوسرے مُہرے کے سامنے رہتا ہے اس کا طول چھ انچ۔ عرض ڈیڑھ انچ۔ موٹائی سوا انچ اور وزن ایک چھٹانک سے تین چھٹانک تک ہوتا ہے۔ اس غدود میں ایک نالی ہوتی ہے۔ جو اُس کے بائیں سرے سے شروع ہو کر اس کے دائیں سرے کی طرف آکر اور پھر پتے کی عام نالی کے ساتھ مل کر بارہ انگشتی آنت میں جا کھلتی ہے۔ اس غدود کی رطوبت کا خاصہ ہے کہ وہ غذا کے روغنی اجزاء (فیٹس) اور انڈے کی سفیدی کے مانند اجزاء (البیومن) اور سریش کے مانند اجزاء کو قابل ہضم بناتی ہے (انگریزی) پینکریاس۔

Pancreas

نوٹ۔ پینکریاس یا پانکراس کا معرب بانقراس ہے جو صحیح ہے۔ اصل میں بعض عربی کتب میں لکھا ہوا لسیمّی بانقراس کو بہ انقراس پڑھنے سے یہ غلطی ہوئی پھر یہ غلط نام انقراس ہی کتب میں درج ہوتا رہا ۔

اِنقطاع (ع) منقطع ہونا۔ کٹ جانا۔ ختم ہونا۔ ٹوٹ جانا۔ رُک جانا ۔

اِنقطاعُ الاِفراز (ع) جسم میں کسی رطوبت کی تراوش کا موقوف ہو جانا۔ جیسا کہ بعض اوقات پیشاب کا تراوش پانا اور پیدا ہونا موقوف ہو جاتا ہے (۱) سپّریشن۔

Marfat.com

Suppression

اِنْقِطَاعُ الْبَوْل (ع) پیشاب کا پیدا نہ ہونا۔

احتباس البول / **انحباس البول** } پیشاب کا بند ہو جانا۔ پیشاب کا رُک جانا (ا)، سپریشن آف یُورِن Suppression of Urine اِسکوریا Ischuria ری ٹینشن آف یُورِن Retention of Urine

نوٹ۔ طب قدیم میں احتباس البول کا اطلاق پیشاب کے بند ہونے کی اُن حالتوں پر کیا جاتا ہے جس میں پیشاب یا تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یا پیدا تو ہوتا ہے۔ لیکن خارج نہیں ہوتا۔ مگر طب جدید میں ان دونو حالتوں کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اول الذکر حالت کو سپریشن آف یُورِن یا اِسکوریا کہتے ہیں جس کے مقابلہ میں جدید اطباء مصر انقطاع البول کا لفظ بولتے ہیں۔ اور موخر الذکر حالت کو ری ٹینشن آف یورن سے تعبیر کرتے ہیں جس کے مقابل جدید اطباء مصر انحباس البول کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔

اِنْقِطَاعُ الطَّمْث (ع) حیض کا پیدا نہ ہونا۔

احتباس الطمث / **انحباس الطمث** } حیض کا بند ہونا (ا)، ایمی نوریا Amenorrhœa مینوپاز Menopause۔ مینولیپسس۔ Menolipsis

نوٹ۔ حیض اگر بالکل بند ہو جائے۔ خواہ کسی بیماری کے سبب ہو یا بتقاضاء عمر جیسا کہ تقریباً ۵۰ برس کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کو عربی میں انقطاع الطمث کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹری میں جب مرض کے سبب یہ عارضی طور پر بند ہو تو ایمے نوریا اور مینوپاز سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب بتقاضاء عمر ہو تو اُس کو مینوپاز کہتے ہیں۔ طب قدیم میں احتباس الطمث کا لفظ عارضی اور مرضی بندش حیض پر بولا جاتا ہے۔

اِنْقِطَاعُ الْغِذَاءِ عَنِ الْقَلْب (ع) قلب سے غذا کا منقطع ہو جانا یہ ایک بیماری ہے۔ جو ورم گُردہ کے سبب بعض اوقات لاحق ہوتی ہے یعنی جب گُردوں پر ورم آجاتا ہے۔ تو وہ رگیں جن سے قلب کو غذا پہنچتی ہے۔ بھنچ جاتی ہیں۔ اس لئے قلب کو غذا پہنچنا موقوف ہو جاتا ہے۔ پس قلب کا مزاج گرم ہو جاتا ہے۔ اور مریض کو بخار اور نبض میں ضعف و تغیر لاحق ہوتا ہے۔

اِنْقِلَاب (ع) لغوی معنی اُلٹا ہونا۔ لوٹ جانا پھر جانا۔ اُلٹ پُلٹ۔ اصطلاح طب میں کسی عضو کی اندرونی سطح کا باہر آجانا۔ یا اُلٹ پُلٹ ہو جانا (ا)، اِن ورشن

اِنْقِلَابُ الْجَفْن (ع) پلک کا آنکھ کے ڈھیلے کی طرف مُڑ جانا (ا)، انٹروپین Entropion

Marfat.com

اِنْقِلابُ الرَّحِم (ع) رحم کا اُلٹ جانا۔ یعنی اس کی اندرونی سطح کا باہر ہو کر فرج سے نکل آنا اس طرح کہ اُس کا سوراخ ظاہر نہ ہو۔ (۲) اِنورشن آفدی یوٹرس Inversion of the Uterus

نوٹ۔ انقلاب الرحم کے حقیقی معنی وہی ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں لیکن طب کی قدیم عربی کتابوں میں انقلاب الرحم کا منتوء الرحم اور بروز الرحم یعنی رحم کے بغیر اُلٹے باہر نکل آنے پر بھی مجازاً اطلاق کیا گیا ہے۔

اِنْقِلابُ الشَّکل (ع) شکل کا بدل جانا۔ طبی اِستحالہ } معنی مرض کے باعث کسی عضو کی ہیئت یا ساخت کا متغیر ہو جانا (۱) ٹرنسفارمیشن Transformation ڈیفارمیشن Deformation

اِنْقِلابُ المِعدہ (ع) ایک مرض ہے جس میں کھانا ہضم ہونے کے بعد قے میں نکل جاتا ہے۔

انقلاب معدہ اور ایلاؤس کا فرق

انقلاب معدہ میں معدہ کی ہضم شدہ غذا قے کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اُس میں برائی بدبو نہیں ہوتی۔ برخلاف ایلاؤس کے کہ اُس میں قے کے ذریعہ فضلہ برائی بدبودار خارج ہوتا ہے۔ اور درد شدید عارض ہوتا ہے۔

اِنْقِلاع (ع) اُکھڑ جانا۔

اِنْقِلاعُ الاُذُن (ع) کان کا جڑ سے اُکھڑ جانا

اِنْقِلاف (ع) ناف کا بڑا ہونا۔ ناف کا بل کھانا یا ٹل جانا۔

اِنْقِہال (ع) ضعف سے گر پڑنا۔

اِنْقِہاریوس (ع) یعنی بخار۔ جس کا دورہ روز ہو (۱) کوٹیڈین Quotidian

اِنْکاح (ع) جورو کرنا۔ شادی کرنا۔

اِنْکباب (ع) لغوی معنی اوندھا کرنا۔ اصطلاحی معنی بھپارہ لینا۔ اور طریقہ اُس کا یہ ہے کہ دواؤں کو جوش کر کے اُس پر سوراخ دار برتن ڈھانک کر جس عضو پر مقصود ہو اُس سوراخ سے دوا کی بھاپ یعنی دُھواں پہنچاتے ہیں۔ (انگریزی) ویپر باتھ Vapour Bath

اِنْکِسار (ع) شکستہ ہونا۔ ٹوٹنا۔

اِنْکِسارُ الاُذُن (ع) کان ٹوٹنا۔ کان کی کُرّی کا ٹوٹ جانا۔

نوٹ۔ انکسار کی اصطلاح اگرچہ ہڈی کے ٹوٹنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن یہاں مجازاً کُرّی کے ٹوٹنے پر بھی انکسار کا لفظ بولا گیا ہے۔ بعض اطباء کہتے ہیں کہ کان کی کُرّی ہڈی میں داخل ہے۔ اس لئے انکسار کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے (انگریزی) کنٹیوزن آف دی ایئر۔

Marfat.com

Contussion of the Ear

اِنکسار العظم } ہڈی کا ٹوٹ جانا (ا) فریکچر
کسر } Fracture

اُنگشت (ف) اُنگلی - انگوٹھا (ہ) نو انچ کا ایک پیمانہ (ا) فنگر Finger

انگشت بزرگ } (ف) انگوٹھا (ا) تھمب
انگشت نر } Thumb

انگشت حلقہ (ف) انگوٹھی کی اُنگلی - چھنگلی کے پاس کی اُنگلی ٭

انگشت دراز } (ف) لمبی اُنگلی - درمیانی
انگشت میانہ } اُنگلی (ا) مڈل فنگر
Middle Finger

انگشت نشانہ } (ف) انگوٹھے کے پاس کی
انگشت شہادت } اُنگلی (انگریزی) فور فنگر
Fore Finger

انگشت کوچک (ف) چھوٹی انگلی - چھنگلی ٭
(ا) لٹل فنگر Little Finger

اَنمَس (ی) مثانہ (یونانی لغت ہے)
(ا) بلیڈر Bladder

اِنمِعاط (ع) بالوں کا پے در پے گرنا ٭

اُنملہ (ع) سر انگشت - اُنگلی کا سرا - اُنگلی کی اگلی پور - جمع اَنمِلات و اَنامل (ا) ٹپ آف دی فنگر Tip of the Finger

اَنوام (ع) نوم کی جمع - خواب اور نیند ٭

انور سما (ع) شریانی رسولی (تفصیل کے لئے دیکھو ابورسما)

انوشدارو } (معرب ہے) یہ معجون کی قسم کی
نوشدارو } ایک مرکب دوا ہے جس میں آملہ جزو اعظم ہوتا ہے ٭

اَنوم (ع) خوابناک جس کی آنکھوں میں نیند بھری ہو ٭

اَنومانی (ی) شراب و شہد مخلوط ٭

اِنہاک (ع) ناتواں کرنا - دُبلا اور کمزور کرنا ٭

اِنہضام (ع) گوارید گی - ہضم ہونا - پچنا -
(ا) ڈائی جسچن Digestion

اِنہضام بطیٔ (ع) دیر میں ہضم ہونا ٭

اِنہضام سریع (ع) جلد ہضم ہونا ٭

اِنہکاک (ع) وضع حمل کے وقت حاملہ کے کولھے کے جوڑوں کا کشادہ ہونا ٭

اَنیاب (ع) (جمع ہے ناب کی) دندان پیش کچلیاں - کیلے - یہ نشتر کے دانت ہیں جو ہر جبڑے میں دو ہوتے ہیں - سر اُن کے موٹے نکیلے اور قدرے اُونچے اور گردنیں گول اور جڑیں سب سے زیادہ لمبی نکیلی اور پہلوؤں پر نالی دار ہوتی ہیں - (ا) کینائن Canine

انیدوطوس (ی) لمبنی معجونات ٭

اَنیف (ع) جس کی ناک میں درد ہو یا چوٹ لگی ہو ٭

اُوار (ع) سخت گرمی - پیاس - دُھواں جنبی

Marfat.com

ہوا تپش آفتاب۔ آگ کی لَو +

اَوَارِی (ع) (جمع ہے اَرِیّہ کی) جبڑوں کے وہ سُوراخ جن میں دانت گڑے رہتے ہیں

(ا) ایلوی اُولائی Alveolii

اَوَاسِی (ع) جمع ہے آسیہ کی) ختنہ۔ لڑکیوں کا ختنہ کرنے والی عورت (دیکھو آسیہ)

اَوَاصِل (ع) جمع ہے واصلہ کی۔ مانگے ہوئے چوٹی کے بال لگانے والی عورت +

اَوَاطب (ع) جمع ہے وطب کی۔ دودھ کی شیشی۔ بچے کو دودھ پلانے کی شیشی +

اَوَاقی (ع) جمع ہے اوقیہ کی (دیکھو اوقیہ)

اُوَام (ع) سر چکرانا۔ سرگھومنا۔ شدید پیاس

اَوَازِم (ع) جمع ہے آزمہ کی۔ داڑھیں +

اَوْبَاء (ع) جمع ہے وبا کی +

اَوْتَادُ الْفَم (ع) منہ کی میخیں۔ مراد ہے دانتوں سے (ا) ٹیتھ Teeth

اَوْتَار (ع) جمع ہے وتر کی) نسیں۔ یہ رباطات واعصاب سے بنے ہوئے سفید جسم ہیں جو عضلات کے کناروں سے نکلے ہیں۔

(ا) لگے مینٹس Ligaments

اَوْتِیَش (ع) دو تولہ تین ماشہ چھ رتی اور بقول بعض ایک ماشہ ایک رتی +

اَوْجَاع (ع) جمع ہے وجع کی۔ درد (ا) پینز Pains

اُوْجَاع (ع) اُوْجاق (ت) دیگدان۔ چولھا (ا) ہیرتھ Hearth

اَوْدَاج (ع) جمع ہے ودج کی۔ رگ گردن گردن کی رگ +

اَوْذِیما (ع) ڈھیلا ورم۔ ایک قسم کا نرم ورم رخو (ر) وسفید ورم ہے کہ حرارت اور درد اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن گرانی ہوتی ہے۔ اور کبھی ہلکا سا درد بھی ہوتا ہے (ا) اڈیما Oedema

نوٹ۔ اوذیما اور ورم رخو اور تہیج کا فرق دیکھو تہیج میں +

اَوْذِیمَا الْمِزْمَار (ع) مزمار کا تہیج۔ مزمار کا نرم وڈھیلا ورم (ا) اڈیما آف دی گلاٹس Edema of the Glottis

اَوْرَاطِیس (ع) ایک چربیلی زیادتی (اُبھار) ہے شرناق (ع) جو پپوٹے پر پیدا ہوتی ہے۔

(ا) کنجنکٹے وما Conjunctavoma

نوٹ۔ اوراطیس کو اگرچہ تمام کتب طبیہ میں شرناق کا مترادف لکھا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ معرب ہے آئی رائٹس Iritis کا جس کے معنی ہیں ورم عنبیہ +

اَوْرَاک (ع) جمع ہے ورک کی بمعنی کولھا +

(ا) ہپس Hips

اَوْرَام (ع) جمع ہے ورم کی۔ آماس۔ سوجن (ا) سوئیلنگ Swelling

اَوْرَام مَغَابِن (ع) مغابن یعنی بغل جنگاسہ اور کنج ران کے ورم۔ جو طاعون کے علاوہ ہوتے ہیں۔ لحوم غدویہ۔ یعنی غدودی گوشت کے ورم (۱) بیوبوز Bubos نیز دیکھو خیر جیل ۔

اَوْرَدَہ (ع) عروق سواکن عروق غیر ضوارب وینز Veins

اَوردَہ جمع ہے ورید کی فارسی میں ان کو رگہائے غیر جنبندہ اور اردو میں نہ پھڑکنے والی رگیں کہہ سکتے ہیں۔ اَوردہ یا وریدیں جگر سے پیدا ہوتی ہیں جس طرح دل سے پہلے دو شریانیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جگر سے پہلے دو وریدیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک باب الکبد اور دوسری ورید اجوف۔ باب الکبد کی شاخیں۔ (ماساریقا) معدہ اور امعاء سے خلاصۂ غذا جذب کر کے جگر میں لاتی ہیں۔ جہاں اُس سے خون بنتا ہے۔ پھر اُس تیار شدہ خون کو ورید اجوف اپنی شاخوں کے ذریعے تمام جسم میں پہنچاتی ہے۔ گویا وریدیں جگر سے خون کو تمام اعضاء جسم میں ان کی پرورش کے لئے لے جاتی ہیں وریدوں کی ساخت میں دو پرت ہوتے ہیں۔ وریدوں میں خون زیادہ اور روح کم ہوتی ہے۔ اور ان سب میں خون ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ ان میں سے بعض تو جذب غذا کے لئے مخصوص ہیں۔ مثلاً ماساریقا اور بعض دفع مائیت کے لئے مخصوص ہوتی ہیں۔ جیسے وہ رگ جو جگر اور گردہ و مثانہ کے مابین واقع ہے۔ یعنی حالبین۔ اجوف کی بڑی بڑی شاخوں کو جداول اور اُن کی شاخوں کو سواقی جداول اور اُن کی شاخوں کو رواضع سواقی اور ان کی شاخوں کو عروق شعریہ کہتے ہیں ۔

اَوردہ کی تشریح اور ان کے افعال کے متعلق مذکورہ بالا بیان متقدمین اطباء یونان مثلاً بقراط و ارسطو وغیرہ کے اقوال کے مطابق ہے۔ اور آج کل کی طبی کتب درسیہ میں بھی یہی درج ہے۔ چونکہ اُن کا یہ خیال تھا۔ کہ شرائین قلب سے روح حیوانی کو تمام اعضاء جسم میں پہنچاتی ہیں۔ اور وریدیں جگر سے خون کو تمام جسم میں پہنچاتی ہیں۔ اور وہ دوران خون کو بخوبی نہیں جانتے تھے۔ اس لئے اُن کا یہی مذہب و مسلک رہا لیکن جالینوس اور اُس کے مابعد کے محققین نے دوران خون کو معلوم کر کے مذکورہ بالا مسائل کو غلط ثابت کر دیا ۔

حقیقت الامر یہ ہے کہ شرائین دل سے صاف اور سُرخ خون جسم کی پرورش کے لئے لے جاتی ہیں۔ اور جو خون پرورش

Marfat.com

کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ اور کثیف ہوتا ہے۔ اُس کو وریدیں اکٹھا کر کے دل میں واپس لے آتی ہیں۔ جہاں سے وہ پھیپھڑوں میں صاف ہو کر اور پھر دل میں آکر براہِ شرائیں جسم میں دَورہ کرتا ہے۔ (تفصیل وتحقیق کے لئے دیکھو خون و دوران خون کا بیان)

اَوْرُطیٰ (ع) } دل سے شروع ہونے والی
اَوْرطی (〃) } سب سے بڑی شریان
اَبْہَر (〃) } شہرگ (انگریزی) اے آرٹا Aorta (نیز دیکھو شرائیں)

اَوْعِیَہ (ع) } (جمع ہے وِعاء کی) لغوی
قنوات (〃) } معنی ظرف۔ برتن اصطلاح طب میں وہ افضیہ جو شئے ساکن کو حاوی ہوں یعنی اعضاء کے وہ اندرونی جوف یا فضا جن میں کوئی چیز آکر کچھ دیر ٹھیری رہے۔ جیسے معدہ لیکن مجازاً عروق یعنی رگوں پر بھی بولا جاتا ہے +

(۲) واسا Vasa

اَوْعِیَۃُ الْاَوْعِیَہ (ع) عروق دمویہ یعنی شریانوں اور وریدوں کی وہ چھوٹی چھوٹی رگیں جو پرورش کے لئے اُن کے اندر جاتی ہیں (انگریزی) واسا ویسورم۔ Vasa Vasorum

اَوْعِیَۂ دَمْوِیَّہ (ع) مراد ہے خونی رگوں یعنی شریانوں وریدوں اور عروق شعریہ سے

(۲) بَلْڈوسیلز Blood Vessels

اَوْعِیَۃُ الرُّوْح (ع) روح کے ظرف۔ مراد ہے دل اور شریانوں سے +

اَوْعِیَۂ شَعَرِیَّہ } بال کی مانند باریک رگیں
عروق شعریہ } بال جیسی باریک رگیں

(۲) کے پلّریز Capillaries

(تفصیل کے لئے دیکھو عروق شعریّہ

اَوْعِیَۃُ اللَّبَن (ع) پستان میں دودھ کی نالیوں کے فراخ حصے (۱) اَیمپلّا۔ Ampulla

اَوْعِیَۂ لِمْفاوِیَّہ (ع) عروق لِمفاویہ۔ لمف کی رگیں (دیکھو عروق لمفاویہ (۲) لمفےٹکس Lymphatics

اَوْعِیَۃُ الْمَنی (ع) منی کی تھیلیاں۔ یہ مخروطی شکل کی دو خانہ دار غشائی تھیلیاں ہیں جو مثانہ کی جڑ اور مقعد کے درمیان واقع ہوتی ہیں۔ ان میں منی جمع رہتی ہے۔ اگرچہ بظاہر ان کی شکل غشائی اور مخروطی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ پیچیدہ نالی دار گلٹیاں ہیں جو ایک مضبوط ریشہ دار جھلی میں لپٹی ہوئی ہیں۔ پیچیدہ حالت میں ہر ایک تھیلی ۲½ انچ لمبی اور قریب نصف انچ کے چوڑی ہوتی ہے۔ لیکن غیر پیچیدہ صورت میں یہ پانچ

یا چھ انچ لمبی اور ایک پتلی قلم یا بطخ کے پر کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ اس کا چوڑا سرا پیچھے اور تنگ سرا سامنے ہوتا ہے جو غدۂ قدامیہ کی جڑ کے قریب اپنے جانب کے خصیئے کی نالی کے ساتھ مل کر قنات دافقہ یا منی کی نالی بناتی ہے۔ چنانچہ وقت ضرورت اس منی کی نالی کے ذریعہ منی پیشاب کی نالی میں گرتی ہے (۱) وَیسی کیولی سیمی نے لیز

Vesiculæ Seminales

اُوفِیلُوسس (ع) غرب یعنی ناسور چشم کی ابتدائی حالت جبکہ وہ پھوٹا نہ ہو۔ (۲) فسچولا لیکری میلس Fistula Lachrymalis

اَوقاتِ جُزئیّہ (ع) مرض کے یہ چاروں زمانے (۱) ابتداء۔ (۲) تزید۔ (۳) انتہا۔ (۴) انحطاط کبھی شروع مرض سے لے کر آخر مرض تک ہوتے ہیں۔ اور کبھی ہر نوبت مرض کے سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی حالت میں ان کو اوقات جزئیہ کہتے ہیں ٭

اَوقاتُ السَّنہ (ع) سال کے چاروں موسم فصول اربعہ } برس کی چاروں فصلیں ربیع یعنی موسم بہار۔ صَیف یعنی موسم گرما خریف یعنی موسم خزاں۔ شتاء یعنی موسم سرما

اَوقاتِ کُلّیّہ (ع) مرض کے مذکورہ بالا چاروں زمانے جو اول مرض سے آخر مرض تک تک ہوتے ہیں۔ یعنی مرض کے شروع ہونے سے اُس کے برطرف ہونے تک ہوتے ہیں ٭

اَوقاتُ المَرَض (ع) بیماری کے وقت۔ بیماری کے زمانے۔ جن میں مرض مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ اطباء نے ان بیماروں کے لئے جن کا انجام صحت ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل چار زمانے مقرر کئے ہیں (۱) ابتداء۔ یعنی مرض کا شروع زمانہ۔ یہ وہ وقت ہے۔ جس میں بیماری پیدا ہوتی ہے (۲) تزید یا تزائد یعنی مرض کے بڑھنے کا زمانہ۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ساعت بساعت یا روز بروز مرض کا زور بڑھتا ہے (۳) انتہا یعنی مرض کے بڑھ کر ٹھیرنے کا زمانہ۔ یہ وہ وقت ہے۔ جس میں مرض ایک حالت پر ٹھیرا رہتا ہے۔ یعنی نہ بڑھتا ہے۔ اور نہ گھٹتا ہے (۴) انحطاط یعنی مرض کے گھٹنے کا زمانہ۔ یہ وہ وقت ہے جس میں مرض کا گھٹاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ اور بالآخر صحت ہو جاتی ہے ٭

نوٹ۔ واضح ہو کہ مذکورہ بالا چاروں زمانے اگر کسی مرض کے اوّل سے آخر تک لئے جائیں۔ تو اوقات کلیہ کہلاتے ہیں۔ اگر مرض کے ایک نوبت یعنی باری

Marfat.com

کے لئے جائیں۔ جیسے جاڑے بخار کی نوبت کے چاروں زمانے۔ تو یہ اوقات جزئیہ سے تعبیر کئے جاتے ہیں یعنی جب کسی مرض کی نوبت یا باری میں یہ چاروں زمانے واقع ہوں تو اُن کو اوقات جزئیہ کہتے ہیں۔ اور جب پورے مرض میں واقع ہوں۔ تو انہیں اوقات کلیہ کہتے ہیں۔ اوقات مرض کے انگریزی مترادفات

(۱) ابتداء۔ ابتداء مرض (۱) بگیننگ (۲) آن سیٹ Beginning Onset
(۳) اٹیک سٹیج آف انویژن Attack Stage of Invasion
(۲) تزئید۔ تزاید (۱) انکریز (۲) اینابے سس (۳) سٹیج آف ایڈوانس Increase Anabasis Stage of Advance
(۳) انتہا۔ انتہا مرض (۱) ہائٹ (۲) فیسٹیجیم (۳) ایکمی Height. Fastigium. Acme
(۴) انحطاط۔ انحطاط مرض (۱) ڈیکریز۔ ڈیکلائن[1] Deerease Decline

اُوقیہ (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے ۴۰ درم یا ایک اونس یعنی اڑھائی تولہ کے۔ جمع **اَواقی** (م) اونس Ounce

اَوکَع (ع) جس کے پاؤں کا انگوٹھا اپنی پاس والی اُنگلی پر بیٹھ گیا ہو۔

اَوکَع (ع) / **اوکع** (ع) دیوانگی۔ دیوانہ پن۔ پاگل پن / دیوانہ۔ پاگل۔

اُولیٰ۔ اَوّلیہ (ع) پہلا۔ پہلی۔

اَوّلیۃ الوِلادت (ع) / **بکریۃ الولادت** پہلی دفعہ بچہ جننے والی عورت۔ وہ عورت جو پہلی دفعہ بچہ جنے۔ (انگریزی) پریمی پارا

[1] ریزولیوشن Resolution

Primapara

اَوّن (ع) مرادف ہے اوقیہ کا جو اوپر مذکور ہوا

(۱) اونس Ounce

اِہاب (ع) چرم خام۔ کچا چمڑا جس کو پکایا نہ گیا ہو

اِہال (ع) آب گوشت نرش۔ کھٹا شوربا۔ سرکہ یا عرق لیموں کے ساتھ پکایا ہوا گوشت کا شوربا۔

اِہالہ (ع) تیل۔ گھی۔ چربی وغیرہ کی مانند چیز جو روٹی وغیرہ پر لگا کر کھائی جائیں۔

اَہتاء (ع) کوزپشت۔ کُبڑا۔

اِہتِجان (ع) نابالغ لڑکی سے جماع کرنا۔

اِہتِزاز (ع) / **وَہْدَبہ** (ع) ہلانا۔ ڈولانا۔ ہلنا۔ بڑھنا۔ جھومنا (۱) آسی لیشن Oscillation وائی بریشن Vibration

اِہتِزازِ مائی (ع) پانی کی موج۔ پانی کی لہر (۲) ویو Wave

اِہتِلاس (ع) بے عقل و بیوقوف ہونا۔

اِہتِلاک (ع) اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا

اَہتَم (ع) جس کے اگلے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں

اِہتِمام (ع) بیمار کا غم کھانا۔ تیمارداری کرنا (۲) نرس Nurse

اِہتِیاض (ع) ہڈی کا جڑ جانے کے بعد پھر ٹوٹ جانا۔

اِہتِیاف (ع) پیاس برداشت کرنا۔ پیاس

[1] ریزولیوشن Resolution — ڈیفروے سینس Defervescence

Marfat.com

پر صبر کرنا +

اِہْتِیال (ع) ڈرنا۔ خوف کھانا۔ کانپنا +

اَہْتَجاز (ع) سونا۔ سُلانا +

اَہْتِجاء (ع) پرورش کرنا۔ کھلانا +

اَہْدَاب (ع) جمع ہے ہُدب کی۔ پلکیں +

(ا) آئی لیشز Eye Lashes

اَہْدَب (ع) دراز مژہ۔ وہ شخص جس کی پلکیں بڑی بڑی ہوں +

اَہْدَر (ع) متورم شکم۔ سُوجے ہوئے پیٹ والا

اَہْدَاء (ع) گوزہ پشت۔ متورم اور ڈھیلے کندھے والا +

اِہْرَاء (ع) گوشت وغیرہ کو اتنا پکانا کہ گل جائے

اِہْنَاء (ع) زود ہضم غذا دینا +

اَہْوَج (ع) لمبا بیوقوف آدمی +

اُہُوْل (ع) مُتاہل ہونا۔ باہل ہونا۔ بیاہ کرنا (ا) میری Marry

اَہْوَم (ع) بزرگ سر۔ بڑے سر والا +

اَہْوِیہ (ع) جمع ہے ہوا کی۔ ہوائیں +

(ا) آٹموسفیرز

اَہْیَف (ع) باریک میان۔ پتلی کمر والا +

اَہْیَق (ع) دراز گردن۔ لمبی گردن والا +

اِہْتِشَار (ع) عورت کا اپنے دانتوں کی صفائی کی خواہش کرنا +

اِہْتِشَاف (ع) ناک کو زخمی کرنا +

اَبَارِج (ع) لغوی معنی دوا الٰہی (خدا کی دوا) اصطلاح طب میں مُسہلہ دوا۔ کیونکہ اسہال ہر دوا کا بقدرت الٰہی ہوتا ہے۔ اس نام کا مُسہل پہلا مرکب ہے۔ جو دستاور فائدہ اور تنقیۂ دماغ کے لئے زمانہ قدیم میں ترکیب دیا گیا۔ پھر اُس کے اجزاء میں وقتاً فوقتاً ترمیم ہوتی رہی +

اَبَارِجِ فَیْقَرا (ع) تلخ ابارج۔ ایک کڑوی مرکب مُسہلہ دوا +

اَیَّامِ اِنْذَار (ع) وہ دن جو بحران کی خبر دیں کہ کب ہونے والا ہے۔ ان ایام میں خاص قسم کا تغیّر پایا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اس مرض کا فلاں روز بحران ہونے والا ہے۔ مثلاً امراض حادہ میں پہلے روز نضج کا اثر ظاہر ہونا چوتھے روز بحران واقع ہونے کی خبر دیتا ہے تفصیل اس کی مطولات میں مذکور ہے +

اَیَّامِ اُوْل (ع) مرض کے ابتدائی ایام یعنی شروع مرض سے تین دن +

اَیَّامِ باحُوْرِیَّہ (ع) ایام بحران۔ وہ دن

ایام بُحران } جن میں بحران تام واقع ہو اور وہ گیارہ روز ہیں۔ جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ ان میں امراض حادہ کا بحران واقع ہوتا ہے۔ چوتھا۔ ساتواں ۷ چودھواں ۱۴ بیسواں ۲۰ اکیسواں ۲۱ چوبیسواں ۲۴ ستائیسواں ۲۷ اکتیسواں ۳۱ چونتیسواں ۳۴۔

سینتیسواں ۳۷ - چالیسواں ۴۰ - اور بعضوں نے پہلے اور دوسرے روز کو بھی ایام بحران میں شمار کیا ہے - اور امراض مزمنہ کا سب سے پہلا بحران چالیسویں روز واقع ہوتا ہے +

اَیّام غیر باحوریّہ (ع) وہ دن جن میں بحران واقع نہیں ہوتا - اور وہ تیرہ دن ہیں - جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :- بائیسواں ۲۲ - تیئیسواں ۲۳ - پچیسواں ۲۵ - چھبیسواں ۲۶ - اٹھائیسواں ۲۸ - اُنتیسواں ۲۹ - تیسواں ۳۰ - بتیسواں ۳۲ - تینتیسواں ۳۳ - پینتیسواں ۳۵ - چھتیسواں ۳۶ - اڑتیسواں ۳۸ - اُنتالیسواں ۳۹ - لیکن شیخ نے مندرجہ ذیل امراض کو ایام غیر باحوریہ قرار دیا ہے - پہلا ۱ - دوسرا ۲ - دسواں ۱۰ - بارھواں ۱۲ - پندرھواں ۱۵ - سولھواں ۱۶ - بیسواں ۲۰ -

اَیّام وَاقِع فِی الوَسْط (ع) درمیانی ایام جو نہ باحوری ہوں نہ اندازی - مگر کسی اتفاق وانحراف کے سبب ان میں بحران غیر تام واقع ہو اور وہ چھ دن ہیں - یعنی تیسرا ۳ - پانچواں ۵ - نواں ۹ - گیارھواں ۱۱ - تیرھواں ۱۳ - سترھواں ۱۷ - یہ وہ ایام ہیں جن میں کبھی بحران ہوتا ہے - اور کبھی نہیں - لیکن جن ایام میں بحران ناقص پڑتا ہے اور تکلیف واندیشہ ہوتا ہے - وہ آٹھ دن ہیں - یعنی چھٹا ۶ - آٹھواں ۸ - دسواں ۱۰ - بارھواں ۱۲ - پندرھواں ۱۵ - سولھواں ۱۶ - اٹھارھواں ۱۸ - اُنیسواں ۱۹ +

اِیْبَاء (ع) مرض وبا میں مُبتلا ہونا +

اَیْبَس (ع) پنڈلی کا اگلا کنارہ جو بے گوشت ہوتا ہے +

اِیْتَان (ع) عورت کا پائل بچہ جننا +

(ا) کراس برتھ Cross-Birth

اِیْتِشَار (ع) ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جُڑ جانا +

(ا) یونین آف فریکچر Union of Fracture

اِیْثَاق (ع) جکڑنا مضبوط باندھنا - کسنا

اِیْجَار (ع) حلق میں دوا یا غذا ٹپکانا جیسا کہ بعض ضعیف وکمزور مریضوں میں کیا جاتا ہے +

اِیْخَاف (ع) لعابدار دوا کو ہاتھ سے مل کر اُس کا لعاب نکالنا +

اَیْد (ع) زور - طاقت - سَکَتْ (ا) سٹرینگتھ Strength

اَیْر (ع) آلۂ تناسل جمع اُیُور و آیُر +

(ا) پنس Penis

اِیْر (ع) چیچک یا خسرے کی قسم کا ایک مرض

اِیْرَام (ع) ورم میں مُبتلا ہونا +

اِیْسَار (ع) وضع حمل طبعی - یعنی باسانی جننا

اَیْسَر (ع) بائیں جانب (انگریزی) لیفٹ Left

اِیْشَاع (ع) قطرہ قطرہ پیشاب کرنا - منہ میں دوا ٹپکانا +

Marfat.com

اَیطَل (ع) تہیگاہ - کوکھ - جمع اَیاطِل - آطال و آیاطیل ٭

اِیقَاع (ع) بلند قامت ہونا - بیسویں سال میں قدم رکھنا ٭

اِیقَاظ (ع) بیدار کرنا - جگانا - ہوشیار کرنا (ا) اِرَوز Arouse

اِیلَاج (ع) داخل کرنا - گھسیڑنا - (ا) پینی ٹریٹ Penitrato

اِیلَاد (ع) ولادت کے قریب ہونا عورت کا جننے کے قریب ہونا ٭

اِیلَاقی (ع) محمد بن یوسف شرف الدین نام - ابوعبداللہ کنیت - اور شہر ایلاق قدیم دارالخلافہ خطا کا باشندہ تھا - نہایت شریف خاندان اور فاضل شخص تھا - علوم حکمیہ اور فن طب میں ماہر تھا - شیخ الرئیس بوعلی سینا کا شاگرد تھا - اس کی تصانیف میں سے صرف دو کتابیں ہیں ایک "خلاصۃ القانون" یعنی قانون شیخ کا اختصار اور دوسرے "کتاب الاسباب والعلامات" لیکن افسوس کہ یہ دونوں کتابیں نایاب ہیں ٭

نوٹ "کتاب الاسباب والعلامات" جو علامہ نجیب الدین سمرقندی کی تالیفات سے ہے - اور جس پر ملا نفیس بن عوض کرمانی نے ۸۲۷ھ میں شرح لکھی ہے اور جواب "شرح الاسباب" کے نام سے مشہور ہے - یہ ایلاقی کی مذکورہ بالا کتاب کے سوا ہے ٭

اِیلَام (ع) الم پہنچانا - درد و تکلیف پہنچانا ٭ (ا) اِنجر Injure

اِیلَاؤس (ی) یونانی لفظ ہے - بقول جالینوس قولنج التوائی (ع) اس کے لغوی معنی ہیں - (اے اللہ رحم کر) اور بقول بقراط کا ترجمہ ہے مُستَعَاذٌ مِنہُ (خدا کی پناہ) یعنی یا وہ چیز جس سے پناہ مانگی جائے اصطلاح طب میں قولنج کی بدترین قسم ہے جس میں امعائے دقاق (چھوٹی آنتوں) میں درد ہوتا ہے - اور شدت مرض میں براز کی قئیں آنے لگتی ہیں اور مریض کے منہ و بدن سے بدبو آتی ہے - اس میں حقنہ وغیرہ سے فایدہ نہیں ہوتا - کیونکہ اس میں درد و سدہ امعاء علیا یعنی اوپر والی آنتوں میں ہوتا ہے - برخلاف قولنج کے کہ اس میں درد امعاء سفلی یعنی نچلی اور موٹی آنتوں میں ہوتا ہے - (ا) اِیلیئس Ileus

اِیلیک پیشن Ileac Passion

نوٹ - ایلاؤس درحقیقت یونانی لغت ایلیوس کی بدلی ہوئی صورت ہے جس کے معنی ہیں انتڑی میں بل پڑنا - اس لحاظ سے ایلاؤس

Marfat.com

سے مراد قولنج کی وہ شدید قسم ہے۔ جس میں آنت میں بل پڑ کر اس کا منفذ بند ہو جاتا ہے ۔

فائدہ ۔ ایلاؤس اور انقلاب معدہ کا فرق دیکھو انقلاب معدہ میں ۔

اَیِّم (ع) عورت کا نا کتخدا رہنا۔ عورت کا شادی نہ کرنا ۔

اَیِّم (ع) رانڈ عورت یا رنڈوا مرد۔ بن بیاہی عورت یا بن بیاہا مرد۔ جمع ایامیٰ ۔

(۲) نن Nun

اَیْمَن (ع) جانب راست۔ بائیں جانب

(۲) رائٹ Right

اِینیمیا (ع) / **انیمیا** (ر) / **نقص الدم** (ر) / **قلۃ الدم** (ر) کمی خون۔ کمزوری خون۔ بھس۔ ایک مرض ہے۔ جس میں یا تو خون جسم کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یا اس کا قوام رقیق ہو جاتا ہے۔ لیکن بالعموم اس میں سُرخ دانہائے خون (ریڈ بلڈ کارپسکلز) کی تعداد یا اُن سُرخ دانہائے خون میں سُرخی خون (ہیموگلوبن) کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ (۲) اِنیمیا۔ Anæmia

نوٹ۔ انیمیا درحقیقت ڈاکٹری لغت ہے جس کو جدید اطبا، مصر نے بعینہٖ اختیار کر لیا ہے ۔

اَیْہَمات (ع) گوشت کا بدبُودار ہو جانا۔ سڑ جانا ۔

اَیْہَم (ع) بیوقوف۔ احمق۔ بہرہ ۔

ب

بَاء (ع) / **بَائت** (ر) / **مُبَائت** (ر) لغوی معنی اونٹ کا اپنے مقام یا منزل پر لوٹنا۔ کنایۃً نکاح جماع یا مباشرت۔ (۲) کوائی شن Coition

بَاب (ع) / **باب الکبد** (ر) / **وریدالباب** (ر) باب کے لغوی معنی ہیں دروازہ اور باب الکبد کے معنی ہیں جگر کا دروازہ۔ جس سے در حقیقت جگر کا وہ شگاف مراد ہے۔ جس کی راہ سے وریدالباب جگر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ لیکن قدیم اصطلاح طب میں باب اور باب الکبد کا اطلاق مجازاً اُس وریدپر ہوتا ہے۔ جو اس شگاف میں داخل ہوتی ہے۔ اور جس کو جدید اطبا مصر اس کے صحیح معنوں میں وریدالباب کے نام سے موسوم کرتے ہیں ۔

(۲) (۱) باب بمعنی دروازہ کو پورٹا Porta کہتے ہیں ۔

(۲) باب الکبد کو پورٹا ہیپے ٹس Porta Hepatis کہتے ہیں ۔

Marfat.com

(۳) وریدالباب کو پورٹل وین Portal Vein کہتے ہیں ۔

طبی نوٹ ۔ باب یا وریدالباب قدیم اطبا کے نزدیک جگر کی ایک بڑی رگ ہے ۔ جو مقعر جگر سے پیدا ہوتی ہے ۔ اور خلاصہ غذا یعنی کیلوس کو اپنی شاخوں کے ذریعے معدہ اور امعاء سے جگر کی طرف جذب کرتی ہے ۔ جو وہاں پہنچ کر خلطی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔ باب کی انہیں شاخوں کو جو معدہ و امعاء سے کیلوس کو جذب کر کے جگر میں لے جاتی ہیں ۔ متقدمین اطباء نے ماساریقا کے نام سے موسوم کیا ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو ماساریقا ۔

ڈاکٹری نوٹ ۔ وریدالباب (پورٹل وین) ان چار وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہے (۱) وریدماساریقی اسفل (انفیریئر مسنٹرک وین) (۲) وریدماساریقی اعلیٰ (سوپیریئر مسنٹرک وین) (۳) وریدالطحال (سپلینک وین) (۴) وریدالمعدہ (گیسٹرک وین) جن کے ذریعہ معدہ و آنتوں اور لبلبہ و تلی کا خون جگر میں جاتا ہے ۔ اور معدہ و آنتوں سے جو خون جاتا ہے ۔ اُس میں بہت سے اجزاء غذا مثلاً شکر و نشاستہ و پیپٹونز اور پانی جذب ہو کر جگر میں چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ براہِ راست دورانِ خون میں مل جاتے ہیں لیکن کیلوس جس میں کہ غذا کے روغنی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں ۔ وہ بذریعہ عروق لبنیہ (لیکٹی ٹلز) جذب ہو کر براہ قناۃ الصدر (تھوریسک ڈکٹ) خون میں شامل ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عروق لبنیہ ۔ قناۃ الصدر و ماساریقا کا بیان اپنے اپنے موقع پر ۔

باتر (ع) وہ تفرق اتصال جو کسی رگ یا پٹھے کے عرض میں واقع ہو ۔ یعنی جس سے رگ یا پٹھا عرض میں کٹ جائے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال ۔

باثعہ (ع) لب پُر خون جو پھٹنے کے قریب ہو ۔

باثق (ع) وہ تفرق اتصال جس سے وریدوں یا شریانوں کے منہ کھل جائیں ۔

باجات (ع) معرب ہے اباہا کا جس کے معنی ہیں طرح طرح کے کھانے ۔ یا قسم قسم کی غذائیں ۔ واحد باج (انگریزی) ڈائٹیس

باجر (ع) سوجے ہوئے پیٹ والا ۔

باحور (ع) لغوی معنی گرمی کی شدت بالخصوص ماہ تموز (ہندوستان میں ماہ جولائی یا ساون) میں آٹھ دن یعنی انیسویں تموز سے چھبیسویں تک ۔ اصطلاح طب میں بحران یا بحران کا دن (۱) کریٹی کل Critical

باخع (ع) غم سے اپنے آپ کو ہلاک کرنیوالا ۔

باخق (ع) یک چشم ۔ ایک آنکھ والا ۔

بَاخِقُ العَیْن (ع) یک چشم۔ کانا جس کی ایک آنکھ اندھی ہو۔
اَعْوَر (ع)

نوٹ۔ اَعْوَر کے معنی ہیں کانا اور کانی آنت

بَاخِقَہ (ع) کور۔ اندھی۔ جیسے عَیْنٌ بَاخِقَۃٌ یعنی اندھی آنکھ (۲) بلائنڈ Blind

باد (ف) ہوا۔ سانس۔ دم۔

بَادّ (ف) بُنّ ران۔ ران کی جڑ۔

بادآبلہ (ف) حُمیقا۔ کنکر۔ پتھر (دیکھو حمیقا)

بادپسیں (ف) گوز۔ پاد۔

بادپیش (ف) مشرقی ہوا۔

بادحکہ (ف) خواہش نفس۔ شہوت۔

بادخانہ (ف) روشن دان۔ ہوادان۔

بادخایہ (ع) مرض فتق۔

بادخورا (ف) گنج۔ گنجا جس کے سر کے بال نہ ہوں

باددار (ف) متورم۔ سُوجا ہوا۔

باددبور (ف) جنوبی مغربی ہوا۔ پچھم کی ہوا۔

بادرہ (ف) گردن اور مونڈھے کے درمیان کا گوشت اور اس کی جمع بوادر آتی ہے

بادزہر (ف) فادزہر۔ زہر کی مارگ۔ وہ مفرد دوا جو دافع زہر ہو۔
پادزہر (ر)

یعنی جو جسم میں سے زہر کو دُور کرے۔ یا اُس کو بے ضرر یا بے اثر بنائے۔

(۲) بیزوار Bezoar

نوٹ۔ دافع زہر مفرد دوا کو بادزہر یا فادزہر کہتے ہیں۔ اور ایسی ہی مرکب دوا کو تریاق کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو تریاق

بادژ (ف) ہزار چشمہ۔ شب چراغ۔ بثور قفا

(۲) کاربنکل Carbuncle

تفصیل کے لئے دیکھو بثور قفا۔

بادژنام (ف) یہ لفظ صحیح بادوژنام ہے لیکن کثرت استعمال سے بادشنام سے مشہور ہے۔ اور کتب طبیہ میں بھی اسی طرح سے پایا جاتا ہے۔ چنانچہ میرزا ہدایت مؤلف فرہنگ ناصریہ نے اس لفظ کو صرف بادوژنام ہی لکھا ہے۔ یہ ایک بدنما سُرخی ہے۔ جو موسم سرما میں اکثر ناک یا رُخسار وغیرہ پر ظاہر ہوا کرتی ہے۔ کبھی اس قسم کی سُرخی کے ساتھ قروح بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سُرخی اگر شدت پر ہو تو مقدمہ جزام ہوا کرتی ہے۔ کثرت میخواری سے اور عادی شرابیوں کو بھی بالعموم یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے۔

بادوژنام (ر)
بادوژخام (ر)
بادشنام (ر)

نوٹ۔ فارسی میں اس مرض کو بادژکام بادژنام۔ باد سرخ اور سُرخ باد بھی کہا ہے۔ بالخصوص جبکہ مرض شدید ہو لیکن سرخ باد کا اطلاق بالعموم مرض حمرہ پر ہوتا ہے۔ دیکھو حمرہ (۲) روزے سیا Rosacia

بادسموم (ف) نہایت گرم ہوا۔ لو۔ زہریلی ہوا

Marfat.com

بادشمال (ف) شمالی ہوا۔ اُتروا +

بادصبا (ف) بادِ برین۔ وقت صبح کی خوشگوار ہوا۔ شمالی مشرقی ہوا +

بادفتق (ف) مرض فتق۔ دیکھو فتق +

بادفرنگ (ف) مرض آتشک۔ دیکھو آتشک

بادفروروین (ف) باد دبور۔ باد جنوب۔ جنوبی ہوا +

بادَق (ف) معرب ہے بادہ کا جس کے معنی ہیں شراب (ا) وائن

بادکنجی (ف) درد قولنج۔ قولنج ریحی۔ پیٹ کا درد۔ دیکھو قولنج

بادکُنْد (ف) ورم خصیہ۔ مرض فتق

نوٹ۔ کُنْد فارسی میں خصیہ کو کہتے ہیں۔

بادگرد (ف) گردباد۔ بگولا +

بادلہ (ف) بغل اور چوچی کے درمیان کا گوشت یا چوچی کا گوشت +

بادمہرہ (ف) مارمہرہ۔ مہرہ مار۔ سانپ کا منکا

بادَن (ع) موٹا یا بڈھا آدمی +

بادنہ (ع) موٹی یا بڈھی عورت +

بارد (ع) سرد۔ ٹھنڈا۔ سرد یا ٹھنڈی دوا یعنی جس کا مزاج سرد ہو (ا) کولڈ۔

Cold کُول Cool

باردار (ف) حاملہ +

باردبالفعل (ع) بالفعل سرد یعنی جس میں فی الحال سردی یا ٹھنڈک موجود ہو۔ یعنی جو چھونے سے سرد معلوم و محسوس ہو جیسے برف وغیرہ +

بارِدُ بالقوۃ (ع) بالقوت سرد یعنی جو سرد سرد نہ ہو۔ یا چھونے سے سرد محسوس نہ ہو۔ مگر حرارت بدنیہ سے منفعل ہونے پر بدن میں برودت (سردی۔ ٹھنڈک) پیدا کرے۔ جیسے کافور و نیلوفر (ا) کولنگ میڈسن

بارک (ف) وہ جھلی جو جنین پر لپٹی ہوتی ہوتی ہے

بارِیطُون (ع) / **بارِیطارُون** (ع) / **برِیتون** (ع) یہ ایک بہت بڑی آبدار جھلی ہے۔ جو پیچ در پیچ ہو کر احشاء شکم پر حاوی ہوتی ہے۔ ثرب یعنی شکم کا چربیلا پردہ بھی درحقیقت اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ (ا) پیری ٹونیم Peritoneum

نوٹ۔ اکثر یونانی اطباء نے باریطون اور صفاق کو ایک ہی جھلی مانا ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ صفاق درحقیقت باریطون نہیں۔ پس تحقیق کے لئے دیکھو صفاق کا بیان +

باریطوس / **فُوجشلا** / **فوجیلا** / **ورم غدۂ نکفیہ** / **ورم غدۂ اُذنیہ** ورم بُن گوش۔ گن پیڑ۔ گلسوئے۔ کنٹھے۔ کرنمول یہ ایک متعدی مرض ہے جس میں غدہ نکفیہ (پراٹڈ گلینڈ) متورم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ

Marfat.com

ہی بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر وباءً پھیلا کرتا ہے۔ (انگریزی) پیٹروٹائی ٹس Parotitis ممپس

بازا (ف) ایک وزن ہے۔ نوّے استیر (استار) کا اور ایک استیر چار مثقال کا ہوتا ہے۔

بازکُشا (ف) قوت ممیزہ انسانی۔

باس (ع) خوف۔ ڈر۔ دُکھ۔ سختی (۲) ڈینجر Danger

بَاسِطَہ (ع) } لغوی معنی پھیلانے والا۔
شادّہ (ر) } کھولنے والا طبی اصطلاح
مُمَدِّدَہ (ر) } میں یہ لفظ ان عضلات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو کسی عضو کو پھیلاتے یا کھولتے ہیں۔ اس کی ضد قابضہ ہے (۲) ایکس ٹینسر Extensor

بَاسُک (ع) خمیازہ۔

بَاسِلِیق (ع) یہ ایک رگ (ورید) ہے جو کہ کہنی کے اوپر بازو کے اندر کی جانب واقع ہے۔ یہ ابطی (بغل کی رگ) کی بڑی شاخ ہے (۱) باسلیک Basilik

نوٹ۔ باسلیق (باسلیک) معرب ہے یونانی لغت باسلیکوس کا جس کے لغوی معنی ہیں شاہی اور کنایہ ہے اہم یا نمایاں یا بلند سے۔ اور چونکہ یہ بھی بازو کی بڑی ورید ہے۔ اس لئے اس کو بھی اس نام سے نامزد کیا گیا۔ لیکن بعض کتب طبیہ مثلاً بحر الجواہر میں غلطی میں سے باسلیق کے لغوی معنی بادشاہ عظیم لکھ کر اس رگ کو شاہ رگ یا رگوں کی بادشاہ لکھ دیا ہے

بَاسَلِیقُون (ع) کحل۔ روشنائی اور کہتے ہیں کہ باسلیقون ایک بادشاہ کا نام تھا جس سے کہ اس دوا کو منسوب کیا جاتا ہے (۱) باسلیکون Basilicon

نوٹ۔ باسلیقون (باسلیکون) بھی مشتق ہے۔ مذکورہ بالا یونانی لغت باسلیکوس سے جس کے لغوی معنی ہیں شاہی اور اس کے آگے لفظ فارمیکون (دوا) محذوف سے یعنی باسلیکون کو باسلیکون فارمیکون سمجھنا چاہئے جس کے لغوی معنی ہوئے شاہی دوا۔ انگریزی ڈاکٹری کتب میں برخلاف کتب طبیہ یونانیہ کے باسلیکون Basilicon کو رال کی مرہم لکھا ہے

باسُور (ع) مسّہ۔ وہ مسّہ جو کہ غشائے مخاطی (میوکس ممبرین) کے مقام پر واقع ہو۔ (۲) ہیمورائڈ Hemorrhoid پائل Pile پالی لس Polypus

باسُور کی جمع بواسیر ہے جس کو دیکھو اپنے موقع پر۔

باسُور اور ثولول کا فرق۔ اگرچہ جمہور اطباء نے ان دونوں اصطلاحات میں صراحتاً کوئی فرق نہیں کیا لیکن اُن کے

قرینۂ استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ باسُور وہ مسّہ ہے جو کہ غشائے مخاطی کے مقام پر واقع ہو۔ اور ثولول وہ مسّہ ہے جو کہ جلد وغیرہ میں پیدا ہو۔ ثولول کو ڈاکٹری میں وَیرُیُوکا اور وارٹ کہتے ہیں ✦

بَاسُوری (ع) دوائے بواسیر۔ بواسیر کی دوا

باسِیل (ع) } یہ معرب ہے بیسی لس
باسیلوس } Bacillus کا

جس کے معنی ہیں بیلن یا ڈنڈے کی شکل کا جرثومہ یا کیڑا (انگریزی) بَیسی لس Bacillus جمع بیسی لائی یعنی جراثیم تفصیل کے لئے دیکھو جراثیم ✦

بَاصِرَہ (ع) } قوت بینائی۔ دیکھنے کی قوت
قوت باصرہ } یہ حواس خمسہ ظاہری میں سے ایک حِس ہے (۲) سائٹ Sight وِژن Vision

تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بیان

بَاصُور (ع) وہ دوا جو آنکھ کو روشن کرے ✦

باضِعَہ (ع) سر کی چوٹ جس میں سر کی جلد بمعہ گوشت زخمی ہو جائے۔ یعنی سر کی وہ چوٹ جس سے سر کا پوست و گوشت زخمی ہو جائے ✦

باطِح (ع) } چت کرنے والا سیدھا کرنے
باطحہ (ر) } والا۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ ایسے عضلات کے لئے بولا جاتا ہے جو کلائی میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کو چت یا سیدھا کرتے ہیں (۲) سوپائی نیٹر Supinator

نوٹ۔ باطحہ کی ضد کابّہ ہے پس عضلات باطحہ سے مراد وہ عضلات ہیں جو کلائی اور ہاتھ کو چت کرتے ہیں۔ اور عضلات کابّہ وہ عضلات ہیں جو کہ کلائی اور ہاتھ کو پٹ کرتے ہیں ✦

بَاعِثہ (ع) } یہ قوت محرکہ کی ایک قسم ہے
قوت باعثہ (ر) } جو کہ حرکت کا باعث ہوتی ہے (۲) کازیلی ٹی Causility

بَاطِیلہ (ع) معرب ہے پاتیلہ کا۔ پتیلہ۔ دیگچہ دیگچی۔ کھلے منہ کی دیگچی ✦

باقِل (ع) نوجوان جس کی مسیں بھیگ چلی ہوں

باقِلّاءِ اِسکَندَریہ (ع) ایک وزن ہو مساوی نو قیراط یا دو ماشہ و دو رتی کے ✦

باقِلّاءِ شامِیّہ (ع) ایک وزن ہے مساوی چار رتی کے ✦

باقِلّاءِ مِصرِیّہ (ع) وزن ہے ۱۲ قیراط یا ۳ ماشہ بھر ✦

باقِلّاءِ یونانیّہ (ع) وزن ہے ۶ قیراط یا ۱۲ جَو بھر ✦

بَاکِرَہ (ع) } دوشیزہ۔ دُختر۔ نابالغہ۔
عَذراء (ر) } کنواری۔ کنواری عورت (۲) وِرجن Virgin

Marfat.com

باکورہ (ع) نوباوہ۔ میوہ نورسیدہ۔ نیا پھل۔ نئی چیز +

بال (ع) حال۔ حالت۔ نشان۔ خاطر۔ دل عیش و عظمت +

بالٹ (ع) کنٹر شیشی۔ ڈبہ۔ پٹاری۔ توشہ دان

بالغ (ع) نوجوان یا جوان آدمی۔ طب میں ۱۶ سال کا۔ اور قانون میں ۱۸ سال کا نوجوان بالغ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن شرع محمدی میں ۱۲ سال کے لڑکے پر احکام بلوغ عائد ہوتے ہیں (ا) اڈلٹ Adult

بالغاء (ع) } کلے پاچے۔ کلے پائے۔ گائے
اکارع (ع) } یا بھیڑ بکری وغیرہ کے +

بالی (ع) تر۔ تر شدہ۔ بھیگا ہوا +

بام چشم (ف) پپوٹہ +

باہ (ع) } شہوت۔ خواہش جماع۔ قوت
شراہتہ الجماع } جماع۔ (ا) لسٹ Lust
ایفروڈیزیا Aphrodisia
سیکشوئل ڈیزائر Sexual Desire

بانقراس (ع) لبلبہ۔ یہ معرب ہے پانکراس یا پنکریاس کا تفصیل کے لئے دیکھو انقراس +

بائت (ع) باسی کھانا۔ باسی پانی +

بتر (ع) قطع کرنا۔ کاٹنا۔ اصطلاح طب میں شریان کو کاٹنا۔ اس طریق سے کہ پہلے جلد کو چیر کر شریان کو نمایاں کیا جائے۔ اور پھر اُسے موچنے سے اوپر کو اُٹھا کر اور دونوں جانب ریشم کے ڈورے باندھ کر بیچ میں سے کاٹ دیا جائے۔ لیکن آج کل یہ عمل متروک ہے۔ (ا) آرٹری آٹومی Arteriotomy

نوٹ۔ جدید اصطلاح طب میں بتر کا لفظ عام اعضاء کی قطع و برید کے لئے بولا جاتا ہے جس کا ڈاکٹری مترادف ایمپوٹیشن Amputation ہے +

بتر اور صدع کا فرق دیکھو صدع میں

بتع (ع) بال۔ شراب شہد۔ شہد کی شراب +

بتک (ع) قطع کرنا۔ کاٹنا۔ کسی چیز کو آلہ سے پکڑ کر اُس کے مقام سے کھینچنا +

بتل (ع) قطع کرنا۔ کاٹنا۔ جُدا کرنا۔ ہٹا دینا۔ ممتاز کرنا +

بتول (ع) وہ عورت جو شادی نہ کرے۔ یا تارک الدنیا ہو کر خدا پرستی میں مشغول ہو جائے۔ اور اسی آخری مناسبت سے حضرت بی بی فاطمہ رض کو اس لقب سے ملقب کیا گیا +

بتیلہ (ع) نرم گوشت دار عضو۔ جیسے سرین۔ جمع بتائل

بث (ع) رنج و غم شدید جو چھپ نہ سکے مرض شدید

بثر۔ بثرہ (ع) } دانہ۔ پھنسی۔ جمع بثور۔
حبہ } (ا) پاپیول Papule

Marfat.com

پس چول Pustule پمپل Pimple

بَثْرَہ (ع) دانہ یا پھنسی نکلنا۔ آبلہ پڑنا +

بُثْرَۃُ الْجُدَرِی (ع) آبلہ چیچک کے دانے (ا) پاک Pock

بُثْرَاتُ السَّعَال (ع) بثور رشش۔ پھیپھڑے کی پھنسیاں۔ پھیپھڑے میں چھوٹے چھوٹے دانے یا پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ (ا) ملیری ٹیوبرکیولوسس آف دی لنگز Miliary Tuberculosis of the Lung

نوٹ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے کہ بثور ریہ درحقیقت بثور سلیہ ہوتے ہیں

بَثْعَہ (ع) ہونٹ کی اندرونی درمیانی چھنٹ (ا) فرینم لیبی اوریس Frenun Labioris

بَثْغ (ع) غلبہ خون سے بدن کا سرخ ہونا اور بھر بھرا ہونا +

بَثْق (ع) پھٹ جانا۔ چیرنا۔ سیلاب کا پھوٹ نکلنا۔ اصطلاح طب میں تفرق اتصال (جدائی) جو رگ و پٹھے میں اس طرح واقع ہو۔ کہ اُن کے منہ کشادہ ہو جائیں +

بُثُور (ع) جمع ہے بثرہ کی۔ پھنسیاں۔ دانے (ا) پسچیولز Pustules

بُثُورُ الْاَصْدَاغ (ع) کنپٹیوں کی پھنسیاں یہ بثور غریبہ کی قسم ہے۔ جس میں بڑے بڑے دانے پھوڑوں کی مانند کنپٹیوں پر نکل آتے ہیں۔ جو پکتے نہیں۔ مگر نرم و باریک اور سرخ ہو جاتے ہیں۔ اور شگاف دینے سے خون غلیظ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ بالعموم ان کے نتیجہ میں ناسور ہو جاتا ہے +

بُثُورُ الْاَنْف (ع) ناک کی پھنسیاں۔ جو عموماً فضلہ بلغمی یا سوداوی سے ناک کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور حرارت باطنیہ سے لطیف مادہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور باقی غلیظ ہو کر پھنسیاں ہو جاتا ہے +

بُثُورُ الْحَشَفَہ (ع) حشفہ یعنی سپاری کی پھنسیاں (ا) ہرپیز آف دی گلینس Herpes of the Glans

بُثُورِ صِغَار (ع) چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جو رطوبت فاسدہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اُن کا مادہ حاد یعنی تیز ہوتا ہے تو نوکدار ہوتے ہیں۔ اور اگر سرد و تر ہوتا ہے۔ تو چپٹے اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں +

بُثُورِ غَرِیبَہ (ع) شاذ و نادر پیدا ہونیوالے دانے یا پھنسیاں۔ اور یہ پانچ قسم کی ہوتی ہیں (ا) وہ جو چھوٹی چھوٹی سخت و سرخ اور بے درد ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ نکل آتی

ہیں۔ اور عرصہ دراز تک رہتی ہیں۔ اور اس قسم کا کوئی نام مقرر نہیں (۲) ذات الاصل (۳) شیلم (۴) بثور الاصداغ (۵) بثور رقفا چنانچہ ہر ایک اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ اپنے اپنے موقع پر درج ہے ٭

بُثُورُ الْفَمِ (ع) بثور دہن۔ منہ کی پھنسیاں ٭ (۱) اَیفتھس سٹوماٹائیٹس Aphthous Stomatitis ویسی کیولر سٹوماٹائیٹس Vesicular Stomatitis

نوٹ۔ اس مرض میں چھوٹے چھوٹے خاکستری یا سفید رنگ کے نقاط مسوڑھوں۔ زبان پر اور لبوں اور رخساروں کے اندر کی طرف پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نقاط دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے آبلے معلوم ہوتے ہیں مگر چھونے سے وہ سخت محسوس ہوتے ہیں کچھ دیر بعد اُن کی سفیدی اُتر جاتی ہے اور نیچے سے خاکستری رنگ کے چھوٹے چھوٹے زخم نمودار ہو جاتے ہیں۔ جن کے کنارے تنگ اور سُرخ ہوتے ہیں۔ بعض مؤلفین ایسے زخموں کو بھی ایفتھی یعنی قلاع سے تعبیر کرتے ہیں ٭

بُثُورُ الْقَرنِیَّہ (ع) طبقہ قرنیہ کی پھنسیاں۔ (۱) ہرپیز کارنی ٹی Herpes Corneæ بثرہ قرنیہ اور نتوء قرنیہ کا فرق۔ بثرہ کا رنگ مائل بسُرخی ہوتا ہے۔ اور اُس میں آنسو برابر جاری رہتے ہیں۔ مگر نتوء قرنیہ کا رنگ مائل بسفیدی ہوتا ہے۔ اور وہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ سلائی کے ساتھ دبانے سے بھی نہیں دبتا

بُثُورُ رَقفَا (ع) بثور غریبہ کی قسم ہے۔ جس میں بثور الاصداغ کی مانند گدی پر پھڑیاں نکلتی ہیں۔ مگر یہ نقاوہ میں اُس سے زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی ایک ہی ہوتی ہے اور اُن میں درد بھی زیادہ ہوتا ہے اور بمشکل اچھی ہوتی ہیں ٭

(۱) شب چراغ جس کو مصری اطباء جمرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں کاربنکل Carbuncle کہتے ہیں۔

بُثُورُ لُبنِیَّہ (ع) } کیل۔ مُہانسے۔ جو نوجوانی
بثور دُہنیّہ (ر) } میں اکثر چہرہ پر نکلا کرتے ہیں۔ (۲) ایکنی Acne

بَثّ (ع) پسینہ نکل آنا (۱) پرسپائر Perspire

بَثِیر (ع) وہ شخص جس کے پھنسیاں نکلی ہوئی ہوں

بَجّ (ع) نشتر دینا۔ چیرنا (انگریزی) انسیژن Incission

بَجَّاء (ع) فراخ چشم۔ بڑی اور کشادہ آنکھ والا۔ گلا بیٹھی ہوئی عورت ٭

بَجَال (ع) پیر۔ بوڑھا۔ مُسن۔ عمر رسیدہ آدمی (۲) اولڈ Old

بُجَال (ف) آگ سے جلی ہوئی اُنگلی ٭

Marfat.com

بجّہ (ع) گوہیری - آنکھ کی پھُنسی (ا) سٹائی Stye

بجَر (ع) ناف کا اُبھار - پیڑو نکل آنا +

بجُرہ (ع) ناف - پیٹ اور چہرہ اور گردن کی رسولی یا گرہ +

بجْس (ع) زخم کو شگاف دینا - آبلہ پھوڑ کر پانی بہانا چیرنا - نکالنا (ا) ٹومیک انسیژن Incision

بجُول (ف) اُنجل - کعب ٹخنہ - دیکھو ٹخنہ +

بجُوجِیّا (ع) عورت - اندام نہانی +

بجْس (ف) نرمہ بینی - ناک کی پھنگی +

بجّہ دان (ف) رحم - ناف +

بجُوحَت (ع) اصل - وسط - درمیان - کسی عضو کا وسط یا درمیان +

بحّت (ع) آواز پڑنا - آواز بیٹھنا - بُحّۃُ الصّوت - گلا بیٹھنا (ا) ہورس نیس Hoarseness - بُحُوحَۃ

بحْت (ع) سادہ - خالص - بے میل +

(ا) پیور Pure

بحْث (ع) تحقیق کرنا - کھوج کرنا - مرض کی کھود کرید کرنا (انگریزی) ایکسپلوریشن Exploration - انکوئی زیشن Inquisition

بحْث تجْہیزی (ع) مریض سے مرض کی تمام کیفیت دریافت کرنا +

بحْدری (ع) دودھ کا ٹوٹا ہوا لڑکا - جو جوان دقوی نہ ہو - وہ بچّہ جو بچپن میں دودھ نہ ملنے سے کمزور رہ گیا ہو +

بحْر (ع) (ا) دریائے شور (۲) قعر رحم - بچّہ دان کی تھاہ - دھرن کی انتہا (۳) کبھی خون کے غلیظ اور دُھندلا ہو جانے پر بھی بولا جاتا ہے +

بحَر (ع) مرض سل - سل کی بیماری +

(ا) ٹیوبر کیولوسس Tuberculosis

بحُران (ی) یونانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں دُشمن پر دُشمن کا غلبہ - یا خطاب فیصل - یعنی وہ خطاب جس کے ذریعہ دشمنوں میں فیصلہ ہو جائے - اور بقول جالینوس اس کے معنی ہیں حکیم فاصل یعنی وہ حکیم جو مرض کا انفصال و فیصلہ یا تو صحت کی طرف کرے - یا موت کی طرف اصطلاح الطباء میں طبیعت اور مرض کے مقابلہ اور جنگ کا نام ہے - یعنی طبیعت کا دفع مرض میں کوشش کرنا - اور اس وجہ سے بدن میں تغیّر عظیم کا واقع ہونا خواہ اچھے حال میں ہو یا بُرے حال میں اصطلاح طب میں بحُران کہلاتا ہے - یہ تغیّر آٹھ قسم کا ہوتا ہے - اوّل یہ کہ طبیعت غالب آکر مادہ مرض کو یکبارگی بدن سے نکال دے - اس کو اصطلاح

ہیں بحران جیّد نام یا بحران کامل یا بحران محمود کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ طبیعت دفعتاً مغلوب وضعیف ہوجائے۔ اور مرض غالب آکر فوراً ہلاک کردے۔ اس کو اصطلاح میں بحران ردی نام کہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں قسم کے بحران یعنی جیّد اور نام امراض حادہ کو مخصوص ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگرچہ طبیعت غالب ہو اور بحران اچھا ہو لیکن طبیعت کل مادۂ مرض کو یکبارگی دفع نہ کرے بلکہ باقیماندہ کو تھوڑا تھوڑا نکالے چوتھے یہ کہ اگرچہ طبیعت کا غلبہ اولاً بخوبی ظاہر نہ ہو لیکن طبیعت مادہ کو تھوڑا تھوڑا دفع کرے۔ ان دونوں یعنی تیسری وچوتھی قسموں کو بحران جیّد ناقص کہتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ مرض غالب آئے اور بحران بدو دافع ہو مگر یکبارگی ہلاک نہ کرے بلکہ اس کے بعد طبیعت کو تھوڑا تھوڑا ضعیف کرتا رہے۔ اور بالآخر ہلاک کرے۔ چھٹے یہ کہ اگرچہ مرض غالب آئے۔ مگر اس کا غلبہ بخوبی ظاہر نہ ہو بلکہ طبیعت رفتہ رفتہ ضعیف ومغلوب ہوتی رہے اور بالآخر نتیجہ ہلاکت نکلے۔ ان دونو یعنی پانچویں اور چھٹی قسم کے بحرانوں کو اصطلاح میں بحران ردی ناقص سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ آخر کی چاروں قسمیں مرکب کہلاتی ہیں

کیونکہ ان میں بیمار کے حال میں ملا جلا تغیر ہوتا ہے۔ ساتویں یہ کہ طبیعت تھوڑی تھوڑی قوت پائے۔ اور مادہ مرض کو رفتہ رفتہ پکا کر ایک مدت میں دفع کرے اور تغیر عظیم پیدا نہ ہو۔ اس کو اصطلاح میں تحلیل کہتے ہیں۔ آٹھویں یہ کہ مادہ تھوڑا تھوڑا غلبہ حاصل کرے اور پختہ نہ ہو اور طبیعت روز بروز ضعیف ہوتی جائے۔ اور تغیر عظیم ظاہر نہ ہو یہاں تک کہ بیمار ہلاک ہوجائے۔ اس کو اصطلاح میں ذبول اور ذوبان کہتے ہیں۔ اور یہ دونو یعنی ساتویں اور آٹھویں قسم کے بحران مزمنہ سے مخصوص ہیں ٭

فائدہ۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا بعض امراض میں بحران ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ اور قطعی فیصلہ ہوجاتا ہے۔ یعنی یا مرض زائل ہوجاتا ہے یا موت واقع ہوتی ہے لیکن بعض امراض میں کچھ وقفوں کے ساتھ چند بحران واقع ہوتے ہیں۔ اور بحالت بحران کبھی تو مواد بدن سے بالکل خارج ہوجاتے ہیں۔ اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت کو بحران انتقالی کہتے ہیں۔ اور خارج ہونے کی صورت میں اگر وہ مواد اسہال کے ذریعہ خارج ہوں تو بحران اسہالی

Marfat.com

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اگر ادرار یا پیشاب کے ذریعہ سے خارج ہوں۔ تو بحران ادراری۔ اور اگر نکسیر کے ذریعہ خارج ہوں۔ تو بحران رعافی سے تعبیر کرتے ہیں۔ غرضیکہ مواد جس طریق سے خارج ہوں۔ بحران اسی سے منسوب ہوتا ہے ٭

بحران ادراری (ع) وہ بحران جس میں مواد بذریعہ ادرار یا پیشاب کے خارج ہوں

بحران اسہالی (ع) وہ بحران جس میں مواد بذریعہ اسہال یا دستوں کے خارج ہوں

بحران انتقالی (ع) وہ بحران جس میں طبیعت مادۂ مرض کو اعضاء رئیسہ سے دفع کرکے دوسرے اعضاء کی طرف منتقل کر دیتی ہے یا کبھی اعضاء اندرونی سے اعضاء بیرونی کی طرف دفع کر دیتی ہے ٭

بحران تام (ع) وہ بحران جس سے اصل مرض بالکل زائل ہو جائے۔ خواہ اس کا مادہ بدن سے بالکل خارج ہو جائے یا بدن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے ٭

بحران جیّد (ع) / بحران کامل (ع) / بحران محمود (ع) } اچھا بحران۔ کامل بحران۔ وہ بحران جس میں طبیعت غالب آکر یکبارگی مادۂ مرض کو دفع کر دے۔ اور مریض بالکل اچھا ہو جائے۔ اس کی ضد بحران ردّی ہے ٭

بحران حسن (ع) اچھا بحران۔ خوب بحران۔ جس کے ساتھ اچھی علامات ہوں ٭

بحران ردّی (ع) برا بحران۔ خراب بحران وہ بحران جس میں مرض غالب آکر دفعتہً مریض کی حالت خراب کر دیتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے ٭

بحران رعافی (ع) وہ بحران جس میں مواد بذریعہ رعاف یا نکسیر کے خارج ہوں ٭

بحران عرقی (ع) وہ بحران جس میں مواد بذریعہ عرق یا پسینہ کے خارج ہوں ٭

بحران کامل (ع) دیکھو بحران جیّد

بحران محمود (ع) دیکھو بحران جیّد

بحران ناقص (ع) وہ بحران جس میں طبیعت مرض پر پورے طور پر غالب نہ آئے۔ اور مرض کلیتہً دور نہ ہو (دیکھو بحران) انگریزی میں بحران کو ایکمی Acme کرائی سس Crisis اور لائی سس Lysis کہتے ہیں ٭

نوٹ۔ بحران جیّد کو ڈاکٹری میں کرائی سس اور بحران ناقص کو لائی سس کہتے ہیں ٭

بحر رحم (ع) قعر رحم۔ رحم کی تھاہ۔ تفصیل کے لئے دیکھو قعر رحم ٭

بحونت (ع) زن پست قامت بھدی عورت

بُخار (ع) بھاپ وہ بھاپ جو حرارت کے اجزائے مائیہ (پانی کے اجزاء) میں اثر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے پانی کو جوش دینے سے بھاپ نکلتی ہے۔ یہ درحقیقت ہوا ہے جو اجزاء مائیہ کے لطیف و مستحیل ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ (۲) ویپر Vapour سٹیم Steam میاسما Miasma فیور Fever

بخار اور ھوا کا فرق ۔ ہوا تمام اطراف کو پھیلتی ہے۔ اور بخار حرارت کے سبب ہمیشہ اوپر کو جاتا ہے۔ اور پھیلنے کی شان اُس میں بہت کم ہوتی ہے ٭

بخار اور دخان کا فرق۔ بخار ایسی ہوا یا بھاپ کا نام ہے جس میں پانی کے اجزاء لطیف ہو کر چڑھ گئے ہوں۔ اور دُخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ جو اجزائے ارضیہ یعنی خاکی اجزاء کے لطیف ہو کر چڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخار کی نسبت دھواں غلیظ و کثیف ہوتا ہے ٭

بُخار۔ دُخانی (ع) دُھواں آمیز بھاپ۔ وہ بھاپ جس میں اجزائے مائیہ (پانی کے اجزاء) اجزاء ارضیہ (خاکی اجزاء) پر غالب ہوں۔ اس قسم کی بھاپ ایسی چیزوں سے اُٹھا کرتی ہے۔ جس میں پانی اور خاک دونوں کے اجزاء ہوں۔ اور حرارت ان دونوں میں کم و بیش عمل کرے ٭

بُخار مائی (ع) پانی کی بھاپ۔ یا وہ بھاپ جس میں پانی کے اجزاء غالب ہوں ٭

بَخاع (ع) رگ کا نام ہے۔ جو پُشت پر ریڑھ کی ہڈی میں واقع ہے۔ اور گردن تک پہنچتی ہے ٭

بَخْخَخَہ (ع) } سوتے میں خرخر کرنا ٭
بَخّ (ع) } (انگریزی) سنورنگ Snoring

بُخْنُخ (ع) } معرب ہے پُخنہ کا۔ مطبوخ
فُخْنُخ (ع) } (جوشاندہ) یا دوا جس کا تین حصہ پانی جل کر ایک حصہ رہ گیا ہو (۲) ڈیکاکشن Decoction

بَخْر (ع) لغوی معنی بھاپ نکلنا۔ دھواں نکلنا تُند و تیز بدبُو۔ بدبُو۔ طبی اصطلاحی معنی گندہ دہنی۔ منہ سے بدبو آنا۔ (۲) فیٹڈ بریتھ Fetid Breath

بَخْرُ الْاَنْف (ع) پینس۔ ناک سے بدبو آنا (۲) اوزینا Ozena

بَخْرُ الْفَم (ع) گند دہنی۔ منہ سے بدبُو آنا ٭

بَخْس (ع) } اندھا کر دینا۔ آنکھ نکال
بَخْز (ع) } لینا (۲) ایکس ٹرپیشن آف
بَخْص (ع) } آئی بال Extirpation of Eyeball

بَخْص (ع) انگلیوں کی جڑ کا گوشت ہتھیلی کے متصل۔ پاؤں کے تلوے کا گوشت +

بَخْع (ع) اپنے آپ کو غم سے ہلاک کرنا +

بَخَق (ع) اندھا کرنا۔ اندھا ہونا +

بَخْقَاء (ع) چشم کور۔ اندھی آنکھ والا +

بَخَن (ع) دراز قد۔ لمبے قد کا آدمی +

بَخُور (ع) } لغوی معنی خوشبو یا خوشبودار
تبخیر (ا) } چیزیں۔ جیسے مشک عنبر لوبان وغیرہ۔ اصطلاحی معنی دھونی یعنی آگ پر دوا جلا کر تمام بدن یا کسی عضو مخصوص مثلاً ناک کان وغیرہ میں بطریق معروف دھواں اور بو پہنچانا طریقہ اس کا یہ ہے۔ کہ اگر کان میں بخور کرنا ہو تو دوا جلا کر نرکل یا آبخورے کے سوراخ سے دھواں پہنچائیں۔ اور اگر مقعد یا رحم وغیرہ میں بخور کرنا ہو تو دوا کو جلا کر اس پر کونڈا ڈھانک دیں اور کونڈے کے سوراخ کے مقابل مقام بخور کو رکھیں (ا) فیومی گیشن Fumigation

نوٹ۔ خشک دواؤں کی دھونی دینے کو بخور اور تر دواؤں کی بھاپ لینے کو بھپارہ یا انکباب کہتے ہیں +

بَدّ (ع) ماندگی۔ تکان۔ تھکن +

بُدّ (ع) چارہ۔ تدبیر۔ صلاح +

بَدْأ (ع) شروع کرنا۔ پہل کرنا۔ بے نمونہ کسی چیز کا ایجاد کرنا۔ اصطلاح طب میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہونا +

بَدّاء (ع) بھدی عورت۔ موٹی عورت +

بدخیم (ف) بدخو۔ بدمزاج +

بددل (ف) بزدل۔ ڈرپوک +

بدذہن (ف) کند ذہن۔ بیوقوف +

بَدْرِقہ (ع) معرب ہے بدرہ کا عام معنی محافظ۔ نگہبان۔ رہبر۔ اصطلاح طب میں پیشدارو انوپان۔ وہ دوا جو کسی دوا کے اثر کو بدن میں پہنچانے اور قوی کرنے کے لئے دی جائے (ا) وہی کل Vehicle

بُدْرَہ (ع) معرب ہے پودر کا۔ سفوف۔ پسی ہوئی خشک دوا (ا) پوڈر Powder

بَدْع (ع) نو ایجاد۔ نئی بات نکالنا۔ انوکھا کام کرنا (ا) ان وینشن Invention

بَدَل (ع) بدلہ۔ عوض۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو کسی دوسری دوا کے عوض یا بدل میں دی جائے (ا) سکسی ڈینیم۔ Succedaneum

بَدَل مَا یَتَحَلَّل (ع) تحلیل شدہ کا بدلہ۔ بدل اس چیز کا جو بدن سے تحلیل یا کم ہو جائے اور مراد اس سے وہ غذا ہے۔ جو بدن کے تحلیل شدہ اجزاء کی بدل یا عوض ہوتی ہے

بدمستی (ف) سکر۔ نشہ (ا) انٹاکسی کیشن

بَدَن (ع) تن۔ پنڈا۔ دھڑ یعنی سر کے سوا

Marfat.com

سارا جسم۔ (ا) باڈی Body

بَدَن اور جَسَد کا فرق۔ سر کے علاوہ دھڑ کو بدن کہتے ہیں۔ اور جسم حیوان کو جو رنگ و ترکیب رکھتا ہو۔ جسد بولتے ہیں +

بدین (ع) جسیم۔ موٹے جسم کا مرد یا عورت +

بَذاء (ع) ہذیان۔ بکواس۔ مریض کی بیہودہ گوئی (ا) ڈیلیریم Delerium

بَذْخ (ع) رگ پر سے کھال ہٹانا۔ بچہ کی زبان زخمی کر دینا۔ تاکہ ماں کا دودھ نہ پیئے۔ ہاتھ پاؤں کی گھائیاں +

بُرْء (ع) } صحت پانا۔ بیماری سے اچھا
بُرُوء (ر) } ہونا۔ صحت۔ تندرستی
بَراء (ر) } (انگریزی) کیورلیشن
شِفا (ر) } Curation کیور
ہیلنگ Healing

اناپلیسس Analepsis

ریسٹوریشن Restoration

ریکوری Recovery

بَرائخ البَول (ع) گردہ اور مثانہ کے درمیانی مجاری۔ یہ دو نالیاں ہیں جن کے ذریعہ پیشاب گردہ سے مثانہ میں تراوش پاتا ہے (واحد برنخ) (ا) یوریٹرز

بَراجِم (ع) } انگلیوں کے پور۔ انگلیوں
سلامیات (ر) } کے پوروے (ا) فیلنجیز Phalanges

بُراوہ (ع) ریزے۔ چورہ۔ کسی دھات وغیرہ کے ریزے۔ جو سوہن کے ذریعہ جھڑیں (ا) فلنگز Fillings

بَراز (ع) پاخانہ۔ گوہ (ا) فی سیز Feces ایکس کریمنٹ Excrement

براز دموی } (ع) خونی پاخانہ۔ خونی دست
اسہال دموی } (انگریزی) ہیمیٹوکیزیا۔ ہیماٹوکیزیا Hematochezia

میلینا Melena

بَرّاغ (ع) فصّاد۔ رگ زن۔ فصد کھولنے والا (ا) فلی باٹومسٹ Phlebotomist

بَرّاق (ع) سفید و شفاف۔ چمکدار (ا) بریلینٹ Brilliant

برآمدگی (ف) اُبھار۔ ورم +

بُرانداف (ف) رووے۔ آنتیں۔ انتڑیاں

بَرنَخ (ع) موری۔ نالی۔ اصطلاح طب میں (۱) گردہ و مثانہ کے درمیان کی نالی یعنی وہ نالی جس کو متقدمین اطبا حالب کہتے ہیں۔ اور جس کے ذریعہ گردہ سے مثانہ میں پیشاب جاتا ہے (۲) خصیہ فوقانی

نوٹ۔ متقدمین اطبا برنخ کا استعمال حالب اور خصیہ فوقانی دونوں کے لئے کرتے ہیں۔ لیکن جدید اطبائے مصر اب اس لفظ کو صرف خصیہ فوقانی پر بولتے ہیں۔ ڈاکٹری میں حالب کو یوریٹر

Marfat.com

Ureter اور خصیہ فوقانی کو ایپی ڈیڈی مس Epididymus کہتے ہیں +

بَرْبَرَہ (ع) ہکلاپن (ا) مسٹی ٹیشن Mussitation

وَمْدَمہ (ر) مُٹرنگ Muttering

ہَمْس (ر)

نوٹ۔ بربرہ اُس حالت کا نام ہے۔ جس میں بات کرنے میں رُکاوٹ ہوتی ہے یعنی ہونٹھ بات کرنے کے لئے حرکت کرتے ہیں۔ لیکن لفظ زبان سے ادا نہیں ہوتا

بَرْبَرِیَّت (ع) بے تمدنی۔ وحشی پن (ا) وائلڈ نیس Wildness

نوٹ۔ چونکہ بربر قوم نہایت وحشی تھی۔ اس مناسبت سے بربریت وحشی پن کو کہتے ہیں +

بَرْتام (ف) موٹے لبوں والا +

بُرْثُن (ع) پنجہ چنگل۔ جمع بَرَاثِن (ا) کلا Claw

بُرْج (ع) گنبد۔ قُبّہ۔ آسمان کے مفروضہ بارہ برجوں میں سے ایک بُرج +

(ا) سائن Sign کان سٹیلیشن Constellation

نوٹ۔ یہ بارہ برج آٹھویں آسمان کے درمیان خط منطقۃ البروج کو بارہ حصوں میں تقسیم کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اور آفتاب کی حرکت اور سال شمسی کا انضباط انہی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سال شمسی ایرانیوں کا ۲۱۔ مارچ سے (جبکہ آفتاب برج حمل میں آتا ہے) شروع ہوتا ہے۔ اور ہندوؤں کا چیت سے اور اہل یورپ کا یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ انہی بارہ برجوں میں آفتاب کی حرکت کرنے سے بارہ مہینے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بروج ترتیب وار حسب ذیل ہیں (۱) حمل یعنی میکھ (۲) ثور یعنی برکھ (۳) جوزا یعنی متھن (۴) سرطان یعنی کرک (۵) اسد یعنی سنگھ (۶) سنبلہ یعنی کنیا (۷) میزان یعنی تُلا (۸) عقرب یعنی برچھک (۹) قوس یعنی دھن (۱۰) جدی یعنی مکر (۱۱) دلو یعنی کُنبھ (۱۲) حوت یعنی مین (ا) زوڈی ایک Zodiac

بُرْجُمَہ (ع) بند انگشت۔ اُنگلی کا پور۔ جمع بَرَاجِم (ا) فیلینجی Phalange

بَرَجَخ (ع) برفرنجک۔ مرض کابوس۔ دیکھو کابوس +

بَرْد (ع) سردی۔ جاڑا۔ ٹھنڈ۔ ٹھنڈک۔ سرد کرنا۔ سرد ہونا۔ اعضاء و عضلات میں سردی محسوس ہونا +

(ا) کولڈنیس Coldness

بَرْدَاء (ع) تپ لرزہ۔ جاڑا بخار (ا) اگیو Ague

Marfat.com

رْدَان (ع) صبح و شام ۔

رْدہ (ع) (۱) ایک غلیظ منجمد سفید رطوبت مثل اُولے کے جو پلک کے اندر کی طرف جم جاتی ہے (۲) تخمہ ۔ بدہضمی ۔ برودت معدہ کے سبب غذا ہضم نہ ہونا (انگریزی) ڈسپیپسیا Dyspepsia

رْدُالاطْرَاف (ع) اطراف یعنی ہاتھ پیروں کا ٹھنڈا ہو جانا (۲) کولیپس Collapse

رْدُالصَّدْر (ع) } ایک مرض ہے جس میں سینہ
مُودُالصَّدر (ر) } کے عضلے اور حجاب ریہ سرد و کثیف ہو جاتے ہیں ۔ اور اُن میں ایک قسم کا تمدّد آجاتا ہے ۔ اس سبب سے سینہ میں اچھّی طرح انبساط و انقباض نہیں ہو سکتا ۔ اور بغیر سیدھے ہوئے سانس نہیں لی جاتی (انگریزی) پلمونری کولیپس Pulmonary Collapse

بَرَدَہ (ع) رطوبت بلغمیہ سے پپوٹے کا اُبھار ہے جو اُس کے اندرونی جانب اولے کی مانند پیدا ہوتا ہے (۲) کنجنکٹی وما Conjunctivoma

بَرْدِیّہ (ع) } آنکھ کی برف یا اُولہ نما رطوبت
بَلَوْرِیّہ (ر) } آنکھ کی شفاف رطوبت ۔
جَلِیْدِیّہ (ر) } آنکھ کا موتی تفصیل کے لئے دیکھو عین (۲) کرسٹلائن لینز ۔ Crystalline Lens

بَرْزَخ (ع) جو چیز کہ دو مخالف چیزوں کے درمیان حائل ہو ۔ جیسے اعراف جو بہشت اور دوزخ کے درمیان حائل ہے ۔ یا بندر جو حیوان اور انسان کے درمیان حائل ہے ۔ یا جراثیم جو انسان اور نبات کے درمیان حائل ہیں ۔

بَرْزَخُ الْحَلْق (ع) جوف دہن ۔ اور جوف حلق کا درمیانی سوراخ یعنی وہ سوراخ جو منہ اور حلق کے درمیان واقع ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو حلقوم (۲) فاسیز Fauces

بَرْزَخُ الدِّمَاغ (ع) پُل دماغ ۔ دماغ کا وہ حصّہ جو بڑے دماغ اور چھوٹے دماغ اور حرام مغز کے درمیان حائل ہے ۔ گویا یہ دماغ کے باقی تین حصّوں کو باہم ملاتا ہے ۔ یہ عمودی طور پر ایک انچ اور آڑے طور پر ڈیڑھ انچ چوڑا ہوتا ہے (۲) پانز ویرولائی Pons Varolii

بَرْسَام (ع) یہ لفظ کلمۂ فارسی (بَر) بمعنی سینہ اور کلمۂ یونانی (سام) بمعنی مرض سے مرکب ہے یعنی سینہ کی بیماری ۔ جیسے سرسام (سر کی بیماری) اصطلاح اطباء میں ورم دیافرغما یعنی حجاب حاجز کا ورم ۔ تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو ذات الجنب (۲) ڈایافرگمائٹس Diaphragmitis

بَرْسُو (ف) سر ۔ چوٹی ۔

بَرْسُوئے ران (ف) کولھے کی ہڈّی ۔

Marfat.com

بَرْسُوئے گوش (ف) کان کا بالائی کنارہ ۔

بَرَش (ع) } کنجدک ۔ جھائیں ۔ چھائیں ۔
کلف (ہ) } چھوٹے چھوٹے سیاہ یا سُرخ یا دُھندلے رنگ کے نقطے یا دھبّے ہیں جو جلد بالخصوص چہرہ پر پڑ جاتے ہیں ۔
(۱) فریکلز Freckles لینٹی گو Lentigo

بَرْشام (ع) تیزیٔ نظر ۔ نظر کی تیزی ۔

بَرَص (ع) پیس ۔ بدن کے سفید یا سیاہ داغ ایک مرض ہے جس میں کہیں کہیں یا تمام بدن پر سفید یا سیاہ دھبّے پڑ جاتے ہیں ۔ اور یہ رنگ کے لحاظ سے دو قسم کا ہوتا ہے (۱) بَرَص اَبْیَض (سفید داغ) (۲) بَرَص اَسْوَد (سیاہ داغ) (۳) لیوکوڈرما Leukoderma

بَرَص اَبْیَض (ع) پیس ۔ سفید داغ مشہور مرض ہے جس میں ایک غلیظ (گاڑھی) سپیدی بعض اعضاء کی جلد میں پیدا ہوتی ہے ۔ جو کبھی تمام جسم میں پھیل جاتی ہے ایسی حالت میں اس کو برص منتشر یا پراگندہ یا پھیلا ہوا برص کہتے ہیں ۔ یہ مرض بمشکل رو بصحت ہوتا ہے ۔ بالخصوص جبکہ مزمن اور پُرانا ہو جائے ۔ اور بڑھتا رہے لیکن جو ملنے سے سرخی لے آئے ۔ اور سُوئی کو چبھونے سے اُس مقام سے خون نکلے ۔ اور جو بال اُس مقام پر ہوں وہ بالکل سفید نہ ہوں تو یہ مناسب علاج سے رفع ہو جاتا ہے (۱) وائی ٹیلی گو Vitiligo لیوکوڈرما Leukoderma اَلفس Alphos

نوٹ ۔ الفس پہلے جذام ابیض کے لئے مستعمل تھا ۔

برص اور بہق ابیض کا فرق ۔ برص ابیض میں داغوں کا رنگ زیادہ سفید برّاق و چمکدار ہوتا ہے ۔ اور جس قدر پُرانا ہوتا جائے گوشت پوست میں گڑتا جاتا ہے ۔ ابتدأ مرض میں اس مقام کے بال بھُورے ہوتے ہیں ۔ اور مرض کے مزمن اور مستحکم ہونے کے بعد بالآخر سفید ہو جاتے ہیں ۔ نیز مرض کے مزمن و مستحکم ہونے کی صورت میں مقام مرض پر سوئی چبھونے سے خون نہیں نکلتا بلکہ بجائے اُس کے ایک قسم کی نرم و سفید رطوبت نکلتی ہے ۔ اور اُس مقام کو خواہ کتنا ہی ملیں سُرخ نہیں ہوتا ۔ برخلاف بہق ابیض (چھیپ) کے کہ اُس میں ایسا نہیں ہوتا ۔ اُس کی سفیدی ہلکی ہوتی ہے اور جلد میں پیوست نہیں ہوتا ۔ اور چاہے کتنا ہی مزمن ہو جائے ۔ اس مقام کے بال سیاہ ہی رہتے ہیں ۔ اور اُس مقام کی جلد میں سوئی چبھونے سے خون ہی نکلتا ہے

Marfat.com

بَرَصُ اَسْوَد (ع) سیاہ برص۔ کالے داغ۔ یہ درحقیقت بہق سیاہ ہے جس کے مقام مرض پر خارش اور خشونت بھی ہوتی ہے۔ شیخ اس کو قوبائے متقشر (چھلکوں دار داد) سے تعبیر کرتا ہے۔ (انگریزی) سورائی سس Psoriasis

بَرَصُ اَسْوَد اور بَرَش کا فرق۔ برص اَسْوَد اُن سیاہ داغوں کو کہا جاتا ہے جو جسم کے کسی خاص حصّہ یا تمام حصّوں پر پیدا ہوں۔ اور برش اُن چھوٹے چھوٹے نقطوں کو کہتے ہیں، جو سیاہ۔ سُرخ یا تیلیا رنگ کے بالعموم چہرے پر واقع ہوتے ہیں

بَرَصُ الْاَظْفَار (ع) ناخنوں کا برص۔ یہ چھوٹے چھوٹے سفید نقطے ہوتے ہیں۔ جو ناخنوں پر پیدا ہوتے ہیں ✣

بَرَصُ الْعَیْن (ع) گربہ چشمی۔ کرنجاپن۔ جو لڑکوں کو بطور عارضہ کے ہو جاتا ہے اور جوانی میں خود بخود جاتا رہتا ہے ✣

بَرَص الْعَیْن اور زَرَقَہ کا فرق۔ مطلق گربہ چشمی کو زرقہ کہتے ہیں۔ اور اُس کی وہ قسم جو لڑکپن میں کسی سبب سے عارض ہو کر جوانی میں جاتی رہتی ہے اُس کو برص العین سے موسوم کرتے ہیں ✣

بَرَصِ مُنْتَشِر (ع) تمام جسم میں پھیلا ہوا برص

بَرْطَام (ع) کُلفتِ لب۔ موٹے ہونٹوں والا ✣

بَرْعَث (ع) حلقۂ دُبر۔ دُبر یعنی مقعد کا حلقہ (۲) اینس Anus

بَرْق (ع) بجلی۔ چمک۔ بجلی کی چمک جو ابر میں نمایاں ہوتی ہے۔ جمع بُرُوق (۲) لائٹ ننگ Lightening

بَرْق رعد اور صاعقہ کا فرق۔ بجلی کی چمک کو برق اور اُس کی کڑک کو رعد اور جو بجلی زمین پر گرے اُس کو صاعقہ کہتے ہیں

بَرْقَاء (ع) ہر چیز جس میں سیاہی و سفیدی دو رنگ موجود ہوں۔ چنانچہ آنکھ کو بھی دو رنگ ہونے کے لحاظ سے برقاء کہتے ہیں لیکن یہ لفظ مؤنث ہی پر بولا جاتا ہے۔ اور اس کا مذکر اَبْرَق آتا ہے ✣

بُرْقُع (ع) برقعہ گھونگھٹ ✣

بَرْقَہ (ع) خوف۔ دہشت۔ ڈر (انگریزی) فیئر

بَرْک (ع) سینہ۔ سینہ کا بیچ۔ سینہ کا گرداگرد۔

بِرْکَہ (ع) حوض۔ سینہ کا پانی جمع ہونے کی جگہ

بَرْکَارِیَّہ (ف) پرکار کی مانند گردش کرنیوالا) مرض ذیابیطس جس میں کسی وقت آدمی کی پیاس نہیں بجھتی۔ اور جب وہ پانی پیتا ہے۔ فوراً پیشاب کی راہ سے دفع ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو ذیابیطس (۲) وایا بیٹیز Diabetes

بُرْکُہ (ع) } پست قد۔ بھگنا آدمی (۱)
اقزم (ع) } پگمی Pigmy

ڈوارف Dwarf

بَرگ چشم (ف، کنایہ ہے پپوٹوں سے ٭

بَرَم (ع، بیقراری۔ عاجزی۔ غم واندوہ میں الجھنا ٭

بَرماس (ف، قوت لامسہ۔ چھونے کی قوت ٭

بَرمال (ف، سینہ۔ چھاتی ٭

بَرماہہ (ف، جراح کا برمہ ٭

بَرمگان (ف، موئے زہار۔ کالے بال ٭

بُرمہ (ع) ویگ۔ ہانڈی۔ جمع برام وبُرُوم

بَرنا برناق (ف، شباب۔ جوان۔ خوبرو ٭

بَرنائی (ف، خوبروئی۔ جوانی ٭

بَرنج (ع، ایک چاول یا چار رائی بھر کا وزن

بَرنف (ف، برنش۔ وروشکم ٭

بَرنیش (ف، قولنج۔ وروشکم ٭

بَرنیہ (ع، مٹی یا شیشے کا مرتبان یا برتن ٭

بَروت (ف، مسیں۔ مونچھیں ٭

بَروَد (ع، چوبھ۔ یعنی آنکھ میں ٹھنڈک ڈالنے والی دوا۔ آنکھ کا چوبہ جس میں اکثر ٹھنڈی دوائیں پڑتی ہیں (انگریزی) آئی واش

Eye-Wash

بَرودت (ع، سردی۔ ٹھنڈک۔ سرد ہونا۔ (ا) کولڈنیشن Coldness

بُروز (ع، باہر آنا۔ نکلنا۔ نمودار ہونا۔ بلندی اُبھنچائی۔ اُبھار (انگریزی) پرامی ننس

Prominence

بُروز رحم (ع) } رحم کا فرج سے باہر نکل آنا
نتوء الرحم (ع) } خواہ بہئیت اصلی یا اُلٹ کر
(ا) پرولیپس یوٹرائی Prolapsus Uteri

بَروستاتا (ع) } بروستاتا معرب ہے پراسٹیٹ
غُدۂ قدامیہ (ع) } کا۔ یہ ایک چھوٹی اور سخت
غُدۃُ المذی (ع) } گلٹی ہے۔ جو مثانہ کی گردن
غُدۃُ المثانہ (ع) } کے آگے واقع ہے۔ نالی
بعنی پیشاب کی نالی اسی میں سے گزرتی ہے۔ اس غدود کی رطوبت کو مذی کہتے ہیں (ا) پراسٹیٹ گلینڈ

Prostate Gland

بَروطاؤس (ی، تپ شش روز۔ چھ روز کا بخار۔ دو بخار جو ہر چھٹے روز آئے ٭

بُروع (ع، شفا پانا۔ اچھا ہونا ٭

بُرہان (ع) } قیاس۔ دلیل۔ حجت۔ وجہ
حُجّت (ع) } عقلی۔ ثبوت (ا) ریزن

Reason

بُرہان مسیح (ف، مُردہ کو زندہ کرنا۔ مریض کو اچھا کرنا ٭

بُریدہ (ف، مختون یا ختنہ کیا ہوا ٭

بَریطون (ع) } معرب ہے پریٹونیم کا۔ صفاق
باریطون (ع) } پیٹ کی آبدار جھلی۔ دیکھو باریطون (انگریزی) پریٹونیم۔

Peritoneum

بَریقہ (ع، ایک غذا ہے جو دودھ اور گھی سے

بنائی جاتی ہے ۔

بزینش (ع) اسہال ۔ دست ۔

بزاء (ع) کبڑا ہونا ۔ کوبڑ ۔

بزاق (ع) } تف ۔ تھوک (ا) سپیوٹم
بصاق (ر) } Sputum

بزاق ۔ بصاق ۔ ریق ۔ رضاب ۔ لعاب اور عصیب کا باہمی فرق ۔ جو تھوک منہ سے پھینک دی جائے ۔ اُسے بزاق و بصاق کہتے ہیں ۔ منہ سے خود بخود جاری ہونیوالی رطوبت کو لعاب کے نام سے موسوم کرتے ہیں ۔ اور جب تک منہ کے اندر ہو ۔ ریق و رضاب کا اطلاق کرتے ہیں ۔ کسی چیز کو چباتے چباتے جو پانی مُنہ سے گرتا ہے اُس کو عصیب کہتے ہیں ۔ اور نُعام و روال اونٹ اور گھوڑے کے لعاب کو کہتے ہیں ڈاکٹری میں لعاب اور ریق کو سلائیوا اور سُپٹل اور بزاق کو سپیوٹم کہتے ہیں ۔

بزالہ (ع) صاف شدہ چیز ۔ لب لباب (ا) ایب سٹریکٹ Abstract

بزان (ع) دو نوپستان (ا) ممی Mammæ

بزخ (ع) سینے کا آگے کو اُبھرنا ۔

بزخاء (ع) وہ عورت جس کے سینے میں کوبڑ ہو

بزر (ع) تخم ۔ بیج ۔ جمع بزور و ابزار جمع الجمع ابازیر

بزغ (ع) نشتر مارنا ۔ خون بہانا (ا) لینس Lance

بزق (ع) } تف کرنا ۔ تھوکنا (ا) سپیٹ
بصق (ر) } Spit

بزل (ع) چیرنا ۔ پھاڑنا ۔ اصطلاح جراحی میں استسقاء زقی کے مریضوں میں ناف کے نیچے شگاف دے کر پانی نکالنا ۔ یا مرض استسقاء الخصیہ میں فوطوں میں شگاف دے کر پانی نکالنا (ا) پیراسن ٹے سس Paracentesis ٹے پنگ Tapping

بزم (ع) کاٹنا ۔ توڑنا ۔ اگلے دانتوں سے پکڑنا کوئی چیز دانت سے پکڑ کر باہر کھینچنا ۔

بس (ع) دوا بھگونا ۔ تر کرنا ۔ ریزہ ریزہ کرنا

بساق (ع) } تف ۔ تھوک (ا) سپیوٹم ۔
بزاق (ر) } Sputum

بسالت (ع) بہادری کرنا ۔ دلیری کرنا ۔ بہادری دلیری (ا) بولڈنیس Boldness

بسائط (ع) جمع ہے بسیط کی ۔ اربعہ عناصر یعنی آگ ۔ ہوا ۔ پانی ۔ خاک ۔

(ا) سمپل Simple

بستر م (ف) پھنسی ۔ دانہ ۔ دووڑا ۔

بستہ (ف) رحم ۔ بانجھ عورت ۔

بستہ زبان (ف) گنگ ۔ گونگا (ا) ٹنگ ٹائیڈ Tongue tied

بستہ فرج (ف) وہ عورت جس کی فرج بند ہو (ا) امپرویس Impervious

بستوقہ (ع) مٹی کا چھوٹا مرتبان (ا) جار Jar

Marfat.com

بَسْر (ع) زخم کو چھیل ڈالنا (ا) سکریپ Scrape

بَسْط (ع) پھیلنا۔ بچھانا۔ فراخی۔ خوشی +

بَسْطُ النَّفْس (ع) خوش ہونا۔ مسرور و شاداں ہونا

بُسْطُون صغیر (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ درخمی یعنی دو تولہ تین ماشہ کے +

بُسْطُون کبیر (ع) ایک وزن ہے جو آٹھ تولہ پانچ ماشہ دو رتی کی برابر ہے +

بَسْفَایَج (ع) ناک کا ایک مرض ہے جس میں ناک کے اندر ورم نرم کبیر الحجم لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بہت سی رگیں ظاہر ہوتی ہیں (۲) علم الادویہ میں نام ایک دوا کا جس کو ہندی میں کھنگالی کہتے ہیں (۳) فائبرس پالی پوس آف دی نوز Fiberous Polypus of the Nose

بُسْق (بصق) (ع) تھوکنا (ا) سپٹ Spit

بَسِیْط (ع) } سادہ۔ مفرد۔ وہ چیز جو اجسام
بَسِیْطہ (ر) } مختلف الطبائع پر تقسیم نہ ہو سکے۔ مثلاً عناصر اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔ پانی۔ مٹی کو کہ یہ سب کے سب مختلف چیزوں کی طرف تقسیم نہیں ہوتے۔ اصطلاح تشریح میں عضو مفرد یعنی وہ عضو جس کا جزو اپنے نام و حقیقت میں کل کے مشابہ ہوتے ہیں +

(۲) سمپل Simple

بَسِیْلَت (ع) تلخی۔ کڑواہٹ۔ تلخت +

بَشَاعَت (ع) } بدمزگی۔ بدمزہ۔ گلوگیر۔
عفوصت (ر) } وہ مزہ جو تلخی اور قبض سے مرکب ہو (انگریزی) ایسٹرنجنسی Astringency

بَشَّر (ع) خوشخبری دینا۔ مونچھ کے بال تراشنا جماع کرنا +

بَشَر (ع) انسان۔ آدمی۔ آدمی کی کھال

(ا) بیشن Man

بَشَرَہ (ع) جلد کا بالائی پرت (ا) کیوٹیکل Cuticle سکارف سکن Scarf skin

ایپی ڈرمس Epidermis

نوٹ۔ جلد کے نچلے پرت کو اُدمہ کہتے ہیں

بَشَاشَت (ع) کشادہ روئی۔ خوشی +

(ا) چیرفلنیس Cheerfulness

بَشَارَت (ع) خوش ہونا۔ خوبصورت ہونا

بُشَارَت (ع) خوشخبری آگہی (ا) گڈ نیوز Good news

واضح ہو کہ بشارت (ب) کے زیر اور پیش سے جبکہ مطلق ہو۔ تو نیک اور اچھی خبر پر بولا جاتا ہے۔ اور جب بدی اور برائی پر بولا جائے۔ تو پیش سے مقید ہو کر استعمال ہوتا ہے +

بَشَاشَت (ع) کشادہ روئی۔ خوشی +

(ا) چیرفلنیس Cheerfulness

بَشَاعَت (ع) } بدمزگی۔ بدمزہ۔ گلوگیر۔
عفوصت (ر) } وہ مزہ جو تلخی اور قبض سے مرکب ہو (انگریزی) ایسٹرنجنسی Astringency

بَشَّر (ع) خوشخبری دینا۔ مونچھ کے بال تراشنا جماع کرنا +

بَشَر (ع) انسان۔ آدمی۔ آدمی کی کھال

(ا) بیشن Man

بَشَرَہ (ع) جلد کا بالائی پرت (ا) کیوٹیکل Cuticle سکارف سکن Scarf skin

ایپی ڈرمس Epidermis

نوٹ۔ جلد کے نچلے پرت کو اُدمہ کہتے ہیں

(ا) بٹرنیس Bitterness

بَشّ (ع) تازہ رو۔ ہنس مکھ۔ تازہ روئی۔

خوشی (ا) چیرفل Cheerful

بَشَارَت (ع) خوش ہونا۔ خوبصورت ہونا

بُشَارَت (ع) خوشخبری آگہی (ا) گڈ نیوز Good news

واضح ہو کہ بشارت (ب) کے زیر اور پیش سے جبکہ مطلق ہو۔ تو نیک اور اچھی خبر پر بولا جاتا ہے۔ اور جب بدی اور برائی پر بولا جائے۔ تو پیش سے مقید ہو کر استعمال ہوتا ہے +

Marfat.com

تفصیل کے لئے جلد کا بیان دیکھو ۔

بَشرۂ مُخاطیّہ (ع) غشائے مخاطی یا بلغمی جھلی کا بالائی پرت (انگریزی) اپی تھیلئم Epithelium

نوٹ ۔ جلد کے بالائی پرت کو بشرہ اور غشائے مخاطی کے بالائی پرت کو بشرۂ مخاطیہ کہتے ہیں ۔ یہ پرت بے حس اور بے خون ہوتا ہے ۔

بَشع (ع) بدمزہ و گلوگیر ہونا ۔ کڑوا کسیلا ہونا کسی چیز میں تلخی اور قبض (کسیلاپن) ہونا (ا) ایس ٹرنجنٹ Astringent

بَشعَۃُ المَنظَر (ع) بدصورت ۔ بدشکل ۔ (ا) اگلی Ugly

بشکوفہ (ف) ثقے ۔ متلی ۔

بَشم (ع) عاجز آنا ۔ ملول ہونا ۔ اصطلاح طب میں بدہضمی بالخصوص چرب اور چکنی غذا سے بدہضمی واقع ہونا (ا) ڈس پیپسیا Dyspepsia

بَشَش (ع) چہرہ ۔ مکھڑا (ا) فیس Face

بَشَاشُ الوَجہ (ع) تازہ رو ۔ خنداں رو ۔ ہنس مکھ (ا) چیرفل Cheerful

بَشیع (ع) تلخ اور بدمزہ چیز ۔ جو دوا تلخ اور قابض ہو (ا) ایس ٹرنجنٹ Astringent

بَصارت (ع) بینائی نظر ۔ بینا ہونا ۔ تفصیل کے لئے دیکھو عین ۔ قوت باصرہ ۔

(ا) سائٹ Sight

بَصّاص (ع) روشن چشم جس کی آنکھ روشن و چمکدار ہو ۔ وہ دوا کہ پیسنے سے اُس کی چمک جاتی رہے ۔

بَصّاصہ (ع) چشم ۔ آنکھ ۔ دیدہ ۔ نین ۔ (ا) آئی Eye

بُصاق (ع) } تف ۔ تھوک (ا) سپیٹم
بُزاق (ع) } Sputum

نوٹ ۔ بصاق و بزاق و ریق وغیرہ کا فرق دیکھو بزاق میں ۔

بَصاء (ع) خصی کرنا ۔ خصیے نکال ڈالنا ۔

بَصَر (ع) آنکھ ۔ بینائی ۔ نظر ۔ سوجھ (ا) سائٹ Sight ویژن Vision (دیکھو قوت باصرہ)

بَصَرُ الشَّیخُوخ (ع) نظر پیری ۔ بڑھاپے کی نظر (انگریزی) پریس بائی اوپیا Presbyopia

نوٹ ۔ اس مرض میں نزدیک کی چیزوں کا دیکھنا اول مشکل اور پھر محال ہو جاتا ہے ۔ چالیس سال کی عمر کے بعد اس قسم کا نقص بصر تقریباً ہر شخص کو ہو جاتا ہے ۔

بَصَرِ کاذِب (ع) جھوٹی نگاہ ۔ غلط نظر ۔

بَصَرِ مُتَحَیِّر (ع) متحیر نگاہ ۔ حیرت زدہ نظر ۔

بَصع (ع) تنگ شگاف جس میں پانی نفوذ

Marfat.com

نہ کرے۔ پہلی اور بیچ کی اُنگلی کا درمیان ٭

بَصَلَہ (ع) شرمگاہ میں ایک غدودی جسم ہے۔ (د) بارتھولین گلینڈ

Bartholine Gland

بَصَلَتَی الدَّہلیز (ع) شرمگاہ میں دو جونک کی شکل کے دو غدود ہیں (د) بارتھولین گلینڈ

Bartholine Glands

بُصْم (ع) چھنگلیا اور اُس کے پاس والی اُنگلی کے درمیان کی کُشادگی ٭

بَصِیر (ع) بینا۔ سوآنکھا (د) ڈس سرننگ

Discerning

بَصِیرَت (ع) بینائی۔ دل کی بینائی۔ سمجھ بُوجھ عقلمندی (دانگر بزی) پروڈینس۔

Prudence پرسیپشن۔

Perception

بَصِیرت اور بَصَارَت کا فرق۔ دل کی بینائی یا عقلمندی کو بصیرت کہتے ہیں۔ اور آنکھ کی بینائی کو بصارت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اول الذکر معقولات کے ادراک سے اور آخر الذکر محسوسات کے دیکھنے بھالنے سے مخصوص ہے ٭

بَصِیص (ع) چمکنا۔ ٹپکنا۔ چمک۔ چمکدار۔ موتی کی چمک ٭

بَضَاضَت (ع) پانی رسنا۔ پانی ٹپکنا۔ (د) اُوز Ooze

بَضع (ع) جماع کرنا۔ بیاہا جانا۔ اصطلاح جراحی میں نشتر دینا۔ چیرنا۔ شگاف دینا فصد کھولنا۔ کاٹنا ٭

بَضعَہ (ع) پارۂ گوشت۔ بوٹی۔ گوشت کا ذرا سا لوتھڑا۔ اصطلاح جراحی میں وہ سوراخ یا شگاف جو نشتر دینے سے جسم میں ہوتا ہے (د) اِنسیژن Incision

بَضک (ع) کاٹنا قطع کرنا (د) کٹ Cut

بَضِیع (ع) دریا۔ بدن سے بہا ہوا پسینہ ٭

بَطّ (ع) شگاف دینا۔ پھوڑے میں نشتر دینا پھاڑنا۔ چیرنا۔ (د) پیراسن ٹے سِس

Paracentesis

اِنسائز Incise

بَطُّ البَطن (ع) / **بَزلُ البَطن** (د) لغوی معنی پیٹ میں شگاف دینا۔ اصطلاح طب میں مِبذَل یعنی ٹروکار یا نوکدار پولی سلائی کے ذریعہ مرض استسقاء میں شکم سے پانی نکالنا۔ (د) پیراسن ٹے سِس ایبڈومنس

Paracentesis Abdominis

بَطُّ الرَّاس (ع) / **بَزلُ الراس** (د) لغوی معنی سر میں شگاف دینا۔ اصطلاح طب میں اُس مخصوص عمل سے مُراد ہے۔ جس میں یافوخ یعنی تالو کے مقام پر مبذل (ٹروکار) یا نوکدار پولی سلائی داخل کر کے پانی نکالا جاتا ہے۔ یہ عمل استسقاء الرأس یا اجتماع

الماء فی الرأس (سر میں پانی جمع ہونا) میں متقدمین اطباء کیا کرتے تھے۔ جو آج کل اطباء جدید (ڈاکٹری) بھی کرتے ہیں ۔ (انگریزی) پیراسن ٹے سس کیپی ٹس Paracentesis Capitis

بَطُّ الصَّدْرِ (ع) لغوی معنی سینہ میں شگاف دینا۔ اصطلاح طب میں اُس عمل سے مُراد ہے جس میں سینہ میں پسلیوں کے درمیان مِبذل (ٹروکار) یا نوکدار پولی سلائی داخل کرکے پانی نکالتے ہیں۔ یہ عمل استسقاء الصدر (سینہ میں پانی جمع ہونے) میں کام آتا ہے (انگریزی) تھوراسن ٹے سس Thoracentesis

پیراسن ٹے سس تھوریسس Paracentesis Thoracis

بَطُّ الصَّفَنِ (ع) لغوی معنی فوطہ میں شگاف **بزل الصفن** دینا۔ اصطلاح طب میں مبذل نامی آلہ کے ذریعہ فوطہ سے پانی نکالنا۔ یہ عمل قیلۂ مائیہ یا مرض استسقاء الخصیہ میں کیا جاتا ہے۔ (۲) پیراسن ٹے سس ٹیونیکا ویجائی نے لس۔ Paracentesis Tunica Vaginalis

بَطُّ غِلَافِ الْقَلْبِ (ع) لغوی معنی غلاف قلب **بزل غلاف القلب** میں شگاف دینا۔ اصطلاح طب میں مبذل نامی آلہ کے ذریعہ غلاف قلب سے پانی نکالنا۔ یہ عمل استسقاء غلاف القلب یعنی غلاف قلب میں پانی جمع ہوجانے کی صورت میں کیا جاتا ہے (۲) پیراسن ٹے سس پیری کارڈیائی Paracentesis Pericardii

بُطَاق (ع) لمبا۔ طویل (۲) ٹال Tall

بَطَاقَہ (ع) سیاہی چشم۔ آنکھ کی سیاہی ۔

بَطَانَت (ع) اَشتر۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو کی اندرونی سطح یا اَشتر۔ اور اس کا مقابل ظہارہ آتا ہے۔ جس کو ابرہ کہتے ہیں (۲) لائننگ Lining انٹرنل سرفیس Internal Surface

بَطَانَۃُ الْمَرِیِّ (ع) مری یعنی غذا کی نالی کی اندرونی سطح جس پر سے کھانا پانی گذر کر معدہ میں جاتا ہے ۔

بَطْح (ع) منہ کے بل گرنا پچھاڑنا۔ چت کرنا اصطلاح تشریح میں ہاتھ کا چت کرنا۔ یعنی ہتھیلی کا آسمان کی طرف کرنا (۲) سُوپائی نیشن Supination

بَطْر (ع) شگاف دینا۔ زخم چیرنا۔ زخم کا کھُل جانا (۲) انسائز Incise

بَطْش (ع) دلیری۔ حملہ کرنا۔ بخار کا جاتا رہنا اور ضعف باقی رہنا۔

بُطْلان (نقصان) (ع) ضائع ہونا۔ بیکار

ہوجانا۔کسی عضو کی قوت کا فنا ہوجانا۔اور فعل کا موقوف ہوجانا (۲) لاس Loss فے لیور Failure

بُطلان اِزدِرار (ع) نگلنے کی قوت کا زائل
بطلان بَلع (ع) } و باطل ہوجانا۔نگل نہ سکنا
(۲) افیجیا Aphagia

بُطلان بَصر (ع) } بینائی کا جاتا رہنا۔بینائی کا
ذہاب بَصر (ع) } زائل ہوجانا۔ایک بیماری
فَقدُ النَّظر (ع) } ہے جس میں بینائی بتدریج
کمنہ (ع) } یا دفعۃً زائل ہوجاتی ہے۔
(۲) اَماروسِس Amaurosis
گٹّا سیرینا Gutta Serena

بُطلان بَلع (ع) } نگلنے کی قوت کا باطل ہونا
بطلان اِزدِراد (ع) } یعنی نگل نہ سکنا (۲) افیجیا
فَقدُ البَلع (ع) } Aphagia

بُطلان حَرکَت (ع) زوال حرکت۔حرکت کا
فَقدُ الحرکت (ع) } باطل ہوجانا۔حرکت نہ کر
سکنا (۲) ایکی نیشیا Akinesia

بُطلان ذَوق (ع) قوت ذائقہ کا زائل ہو
فَقدُ الذَّوق (ع) } جانا۔چکھنے کی قوت کا زائل
و باطل ہوجانا۔کسی چیز کے ذائقہ کا محسوس
نہ ہونا (۲) اگوسیا Ageusia
اگسٹیا Ageustia

بُطلانُ الشَّم (ع) } سونگھنے کی قوت کا باطل اور
فَقدُ الشَّم (ع) } زائل ہوجانا۔خوشبو و بدبو
کا محسوس نہ کرسکنا (انگریزی) انوزمیا۔
Anosmia

بُطلان شَہوت (ع) بھوک نہ لگنا۔بھوک کا
فَقدُ الشہیہ (ع) } زائل ہوجانا۔بھوک کا بند
ہوجانا (۲) اینوریکسیا Anorexia
(۳) خواہش جماع کا زائل ہوجانا یعنی جماع
کی خواہش نہ رہنا (۱) ڈیسوریکسیا۔
Dysorexia اِن اَپی ٹینس
Inappetence

بُطلان صَوت (ع) آواز کا باطل ہوجانا۔آواز
نَقدُ الصَّوت (ع) } کا نہ نکلنا (۲) اے فونیا
Aphonia

بُطلان ہَضم (ع) ہضم کا باطل ہوجانا یعنی
غذا کا بالکل ہضم نہ ہونا۔(۲) اے پیسیا۔
Apepsia

بَطلیموس (ع) حکیم بطلیموس جس کا پورا نام
قلادیوس بطلیموس حکیم قلادیوس بطلیموس ہے
Ptolemy } علم ہندسہ و علم نجوم میں یکتائے
Claudius } زمانہ بلکہ اپنے عہد کے اہل
Ptolemy } تنجیم کا امام گزرا ہے۔علم
الافلاک یا علم ہیئت میں اس کا مجوزہ نظام
اسی کے نام سے منسوب ہے۔یعنی نظام
بطلیموسی (ر) Ptolemiac
Systum کہلاتا ہے۔جس میں
اس نے برخلاف نظام فیثاغورسی کے

زمین کو ساکن مانا ہے وغیرہ۔ علم ہیئت کی مشہور کتاب اَلْمَجَسْطِی (Almagest) جس کا ترجمہ نصیر الدین طوسی نے عربی میں کیا۔ اور آج کل وہ ہی ترجمہ مَجَسْطِی کے نام سے ملتا ہے، اور علم نجوم کی کتاب صَدْکال (Centiloquim) اُس کی ممتاز تصانیف ہیں۔ یہ مشہور زمانہ حکیم ۱۲۷ء سے ۱۵۱ء تک اسکندریہ (مصر) میں تھا۔ بعض مؤرخین تو لکھتے ہیں۔ کہ اس کا مولد و مسکن ہی اسکندریہ تھا۔ اور یہ حکیم جالینوس کا شاگرد تھا۔ اس نے تقریباً اسّی سال کی عمر میں انتقال کیا۔

اس کے حکمت آمیز اقوال میں سے دو تین حسب ذیل ہیں (۱) بدن کا قید خانہ بیماری ہے اور رُوح کا قید خانہ رنج و غم (۲) عاقل وہ ہے کہ سوائے ذکر حق کوئی بات منہ سے نہ نکالے (۳) جاہل وہ ہے کہ اپنے نفس کا مرتبہ اور مقام نہ جانے۔

نوٹ۔ بطلیموس سوتر (Ptolemy Soter) یا بطلیموس اوّل جو سکندر اعظم کا بھائی تھا۔ اور اس کی وفات کے بعد مصر کا بادشاہ ہوا۔ اس لئے بعض مورخین نے غلطی سے حکیم بطلیموس کے حالات میں یہ بھی لکھ دیا ہے۔ کہ وہ مصر کا بادشاہ بن گیا تھا۔

بُطْم (ع) علم نباتات میں درخت بُن۔ بُن کا درخت اصطلاح علم الامراض میں ایک حب البطم کے برابر سیاہ رنگ کا دانہ ہے۔ جو پنڈلی پر سودائے محترق سے پیدا ہوتا ہے۔ اور متقرح ہونے کے بعد اس میں سے سیاہ رنگ کی پیپ بہا کرتی ہے۔

بَطْن (ع) شکم۔ پیٹ۔ وہ جوف جس میں اعضاء ہضم یعنی معدہ۔ آنتیں۔ جگر۔ تلی۔ گردہ وغیرہ واقع ہیں۔ کبھی اس کو بطنِ اسفل اور جوف صدر یعنی سینہ کو بطن اعلیٰ کہتے ہیں۔ (Abdomen)

نوٹ۔ چونکہ بطن سے مراد صرف فضاء و خلا بھی ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا اطلاق فضائے دماغ اور فضائے قلب یعنی تجاویف دماغ و تجاویف قلب پر بھی ہوتا ہے جن کو طبی اصطلاح میں بطون دماغ و بطون قلب کہتے ہیں۔ لیکن جدید اطبائے مصر تجویف قلب اور تجویف دماغ کے لئے بجائے بَطن کے بُطَیْن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جو زیادہ موزون اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بُطَیْن بطن کی تصغیر ہے یعنی چھوٹا بطن (۲) وینٹریکل (Ventricle)

بَطْنِ اَسْفَل (ع) شکم زیرین۔ نیچے کا پیٹ مراد ہے شکم یا پیٹ سے۔ یعنی وہ جوف جس میں آلات غذا مثلاً معدہ۔ آنتیں

جگر، تلی وغیرہ واقع ہیں + (۲) ایب ڈومی نل کیویٹی Abdominal Cavity

بَطنِ اعلیٰ (ع) شکم بالا - اوپر کا پیٹ مراد ہے صدر یا سینہ سے - یعنی وہ جوف جس میں آلات تنفس و قلب واقع ہیں (۱) تھوریسک کیویٹی Thoracic Cavity

بَطنِ اَوسَط (ع) / **بطنِ ثانی** (ع) / **بطنِ ثالث** (ع) دماغ کا درمیانی بطن - وہ جوف جو بطن مقدم اور بطن مؤخر کے درمیان ایک تنگ نالی کی طرح واقع ہے - اور کچھ وسعت نہیں رکھتا - متقدمین اطباء اسی بطن کو قوت متصرفہ اور قوت واہمہ کا محل قرار دیتے ہیں

نوٹ - بطون دماغ کے بیان کے آخر میں جو ڈاکٹری نوٹ ہے - اُس کے پڑھنے سے معلوم ہوگا - کہ دونوں سریر بصریؑ کے درمیان بطن ثالث ہے - یہی متقدمین کا بطن اوسط یا بطن ثانی ہے - (۲) تھرڈ وینٹریکل Third Ventricle

بَطنِ اَوّل (ع) / **بطنِ مقدم** (ع) دماغ کا پہلا فضاء یا جوف جو مقدم دماغ یعنی دماغ کے اگلے حصے میں واقع ہے - اور دماغ کے بطن اوسط اور بطن مؤخر سے بڑا ہے - اور یہی حس مشترک اور قوت خیال کا محل ہے

نوٹ - ڈاکٹری میں جو دو بطون جانبی مانے جاتے ہیں متقدمین اطبائے یونان نے انہیں کو بطن مقدم یا بطن اول مانا ہے دیکھو بطون دماغ کا ڈاکٹری نوٹ +

(۲) لیٹرل وینٹریکلز Lateral Ventricles.

بَطنِ اَیسَر (ع) دل کا بایاں بطن - تفصیل کے لئے دیکھو بطون قلب +

بَطنِ اَیمَن (ع) دل کا دایاں بطن - تفصیل کے لئے دیکھو بطون قلب +

بَطنِ ثانی (ع) دماغ کا بطن اوسط - تفصیل کے لئے دیکھو بطون دماغ +

بَطنِ ثالث (ع) دماغ کا تیسرا بطن - بقول بعض بطن اوسط - تفصیل کے لئے دیکھو بطون دماغ +

بَطنِ جانبی (ع) دماغ کا بطن مقدم - تفصیل کے لئے دیکھو بطون دماغ +

بَطنِ خامس (ع) دماغ کا پانچواں بطن دماغ کے دونو جانبی بطون کے درمیان ایک شفاف پردہ حائل رہتا ہے - جس کو اصطلاح میں حاجز شفاف یا فاصل لامع کہتے ہیں اس پردے کے دو پرت ہوتے ہیں جن کے درمیان ایک چھوٹا سا جوف ہوتا ہے اسی کو بطن خامس کہتے ہیں (۱) فِفتھ وینٹریکل Fifth Ventricle

نوٹ - طب یونانی میں اس بطن پنجم کا کہیں بیان نہیں - انہوں نے صرف تین

Marfat.com

بطون کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو بطون دماغ کا ڈاکٹری نوٹ ✦

بَطْنِ رَابِع } دماغ کا چوتھا بطن۔ یہ مؤخر
بَطْنِ مُؤخر (ع) } دماغ یا دُمَیغ یعنی چھوٹے دماغ میں ہوتا ہے۔ اور سرِ حرام مغز اور دماغ کی پچھلی سطح پر واقع ہے ✦

نوٹ: متقدمین اطبا یونان کا یہی بطن مؤخر ہے (۲) فورتھ وینٹری کل

بَطْنُ الْقَلْب (ع) تفصیل کیلئے دیکھو بطون قلب

بَطْنُ الْكَفّ (ع) کفِ دست ہتھیلی ہتھیلی کا درمیانی حصّہ ✦

بَطْنِ مُؤخر (ع) } دماغ کا پچھلا جوف۔ جو مؤخر
بطن رابع (ر) } دماغ یعنی دماغ کے پچھلے حصّے میں واقع ہے۔ یہ اگرچہ بطن اوّل کی نسبت بہت چھوٹا ہے لیکن بطن اوسط کی نسبت سے یہ بہت بڑا ہے۔ یہی بطن قوت حافظہ کا محل و مرکز ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو بطون دماغ (۲) فورتھ وینٹریکل Fourth Ventricle

بُطْنَہ (ع) پُری معدہ۔ بہت کھا جانے سے بدہضمی ہونا

بَطْنَطَہ (ع) سندِ صحت۔ صحت جسمانی کا طبی سارٹیفکیٹ ✦

بُطُون (ع) جمع ہے بطن بمعنی فضا، یا جوف کی

بُطُونِ دِمَاغ (ع) دماغ کے فضا، یا جوف جو اوپر مذکور ہوئے۔ اور یہ دماغ کے اگلے حصّے سے لے کر پچھلے حصّے تک یکے بعد دیگرے تین ہیں۔ جن میں سے اگلی فضا یا وسعت کو جو دماغ کے اگلے حصّے میں واقع ہے۔ بطن مقدم یا بطن اول کہتے ہیں۔ اور جو دماغ کے درمیانی حصّے میں واقع ہے۔ اُس کو بطن اوسط یا بطن ثانی کہتے ہیں۔ اور جو مؤخر دماغ یعنی دماغ کے پچھلے حصّے میں واقع ہے۔ اس کو بطن مؤخر یا بطن ثالث کہتے ہیں۔ اور رُوح نفسانی انہیں بطون میں جاری ہوتی ہے کبھی دماغ کی مذکورہ بالا تجاویف یا وسعتوں کے علاوہ دماغ کے حصص کو جو کھوپری کی تینوں بڑی تجاویف میں رہتے ہیں۔ بطون کہتے ہیں۔ چنانچہ اگلے حصّے کو بطن مقدم درمیانی کو بطن متوسط۔ اور پچھلے حصّے کو بطن مؤخر کہتے ہیں (۲) وینٹریکلز آف دی برین Ventricles of the Brain

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری یا تشریح جدید میں دماغ میں پانچ بطون مانے جاتے ہیں دو جانبی بطون۔ ایک تیسرا۔ ایک چوتھا اور ایک پانچواں بطن۔ چنانچہ وہ سپٹیم آرٹا بند جو دماغ کے دو نصف کروں کو باہم ملاتا ہے۔ اور جس کو اصطلاح میں جسم صلب جسم صلب (کارپس کلوزم) کہتے ہیں اس کی بالائی سطح کے درمیان ایک نشیب ہوتا

ہو جسکو ریبنی کہتے ہیں۔ اس ریبنی کے نصف اخ باہر کی طرف اگر دونوں جانب شگاف دیں تو دماغ کے دو نو جانبی بطون (لیٹرل وینٹری کلز) نمودار ہوتے ہیں۔ ان دونوں بطون کے درمیان ایک شفاف پردہ (حاجز شفاف فاصل لامع۔ سپٹم لوسیڈم) حائل رہتا ہے جو دونوں بطون کی اندرونی دیوار بنا کر ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے۔ اس شفاف پردہ کے دو پرت ہوتے ہیں جن کے درمیان ایک چھوٹا سا جوف ہوتا ہے اسی چھوٹے سے جوف کو دماغ کا پانچواں بطن (بطن خامس۔ فنتھ وینٹریکل) کہتے ہیں۔ ہر ایک جانبی بطن کے مرکزی مثلث نشیب میں سریر بصری ایک سفید اور مستطیل شکل کا ابھار ہوتا ہے۔ اور ان دونوں ابھاروں کے درمیان ایک چھوٹا سا جوف یا خانہ ہوتا ہے جس کو دماغ کا تیسرا بطن (بطن ثالث۔ تھرڈ وینٹریکل) کہتے ہیں۔ دماغ کا چوتھا بطن (بطن رابع۔ فورتھ وینٹریکل) مؤخر دماغ یعنی چھوٹے دماغ میں سریخاع یا پل دماغ کی پچھلی سطح پر واقع ہے۔

فائدہ۔ یونانی تشریح کے مطابق ہر دو جانبی بطون کو بطن مقدم۔ بطن ثالث کو بطن اوسط اور بطن چہارم کو بطن مؤخر سمجھنا چاہیئے۔ بطن پنجم کا اس میں ذکر نہیں۔

بُطُون شَرِیفَہ (ع) وہ بطون جو خاص دماغ کے اندر واقع ہیں۔ یعنی بطن مقدم بطن اوسط یا بطن مؤخر۔ برخلاف ان کے وہ بطون جو دماغ کی جھلیوں میں واقع ہیں ان کو بُطُون کاذبہ کہتے ہیں۔

بُطُون قَلب (ع) فضا ہائے قلب۔ دل کے تینوں بطن۔ واضح ہو۔ کہ قلب میں دو بطن ہیں۔ ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف یہ دونوں بطن اُس میں واضح طور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن جالینوس ان دونوں بطنوں کے درمیان ایک اور تیسرا بطن بتلاتا ہے۔ جو ان دونوں بطنوں میں کھلتا ہے۔ اور نہایت چھوٹا اور تنگ ہونے کی وجہ سے دہلیز البطنین کہلاتا ہے۔ ڈاکٹری میں بطون قلب یعنی دل کے داہنے بطن کو رائٹ وینٹریکلز اور بائیں کو لیفٹ وینٹریکل کہتے ہیں۔

نوٹ۔ قلب کا تیسرا بطن جس کو جالینوس دہلیز البطنین سے موسوم کرتا ہے۔ تشریح جدید سے ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ اذنی القلب کے درمیان حالت جنین میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو عربی میں ثقب بیضاوی یا ثقبۂ بیضیہ اور ڈاکٹری میں فورمین اوویلی کہتے ہیں۔ یہ سوراخ

Marfat.com

جنینی حالت میں جبکہ بچّہ ماں کے پیٹ میں ہوہوا کرتا ہے۔ جو کچھ عرصہ بعد شکم مادر میں بند ہو جاتا ہے۔ فاضل جالینوس نے غالباً کسی ایسے ہی ساقط شدہ جنین کے قلب کا تشریحی معائنہ کیا ہے جس میں یہ میانی سوراخ موجود تھا جس کو وہ ایک مستقل ودائمی سوراخ سمجھ کر قلب کا بطن ثالث یا دہلیز البطنین قرار دیتا ہے۔

بُطُون کاذبہ (ع) دیکھو بطون شریفہ۔

بُطُوء (ع) درنگ۔ تاخیر۔ آہستگی۔ دیر۔ دیر لگانا۔ سُستی۔

بُطُوءِ ہضم (ع) دیر میں ہضم ہونا۔

بَطِیحَہ (ع) وَلدَل (جمع بطائح) (۱) مارش Marsh

بَطِیر (ع) بیطار۔ سلوتری (۱) ویٹیری نری سرجن

بَطِین (ع) تصغیر ہے بطن کی یعنی چھوٹا پیٹ جدید اصطلاح طب میں جوف دماغ یا قلب (۱) وینٹریکل Ventricle

بَظَارَہ (ع) } منقار کس۔ ٹنا۔ جو عورت کی
بَظَر (ع) } فرج کے درمیان ہوتا ہے وُہ اُبھرا ہوا گوشت جو بعض ممالک میں عورت کے ختنہ میں کاٹا جاتا ہے۔

(۱) کلیٹورس Clitoris

بَظَارَہ (ع) اوپر کے ہونٹ کا درمیانی اُبھار

بَعال (ع) مباہلہ۔ مباشرت۔ نکاح۔

بَعْبَعَہ (ع) جلدی جلدی بات کرنا۔

بَعث (ع) برانگیختہ کرنا۔ اُٹھانا۔ اُبھارنا۔ بھیجنا۔ زندہ کرنا۔ جگانا (انگریزی) اِرُوز Arouse

بَعثَرَہ (ع) } متلی۔ جی متلانا (۱) ناسیا
غثیان (ع) } Nausia

بَعج (ع) پیٹ پھاڑنا۔ پیٹ چیرنا۔

بَعر (ع) مینگنی۔ مینگنی کرنا۔

بَعرَت (ع) حشفہ۔ سرذکر۔ سپاری۔

(۱) گلانس Glans

بَعص (ع) لاغر ہونا۔ اضطراب کرنا۔

بُعصُوص (ع) لاغر۔ دُبلا حقیر۔ مسرین کی ہڈی

بَعل (ع) حیران رہ جانا۔ بھوچکا ہونا علاج وتدبیر سے عاجز آنا۔

بَعُوضَۃُ النَّعَامَہ (ع) ایک بیماری ہے جس میں سر کی کھال ایسی ہو جاتی ہے جیسے پرُ اکھیڑے ہوئے جانور کی کھال ہوتی ہے اس میں بال نرم ہو جاتے ہیں اور چہرہ زرد ہوتا ہے۔

بَعُوض (ع) پشّہ۔ مچھر (انگریزی) ماسکیٹو Mosquito

بَغبَغَہ (ع) (۱) سوتے میں خراٹے لینا (۲) جماع کرنا۔ صحبت کرنا (۳) سنورنگ۔ (۲) کپولیشن Snoring

Marfat.com

Copulation

بَغْتَتَہً (ع) ناگاہ۔ یکایک۔ فوراً۔ چٹ پٹ۔
(۲) سَڈَّنلی Suddenly

بَغْثَرَہ (ع) متلی۔ جی متلانا۔ دل گھبرانا۔
(۲) ناسیا Nausia

بَغْر (ع) شدید تشنگی۔ شدت کی پیاس۔

بُغْض (ع) کینہ۔ دشمنی۔ کسی سے دشمنی رکھنا
(۲) میلائس Malice

بُغْضُ الْعَیْن (ع) آنکھ کا روشنی کو بُرا سمجھنا
خَوْفُ النُّور (ع) آنکھ کا روشنی میں چوندھیانا
چکاچوندھ (۲) فوٹوفوبیا Photophobia

بغل ران (ف) کنج ران۔ چڈا۔

بَقّ (ع) (۱) پشّہ بزرگ۔ بڑی قسم کا مچھّر (۲) بکبک۔ فضول باتیں (۲) انوفیلس Anopheles (۲) نان سَینس Nonsense

بَقَاء (ع) زندگی۔ باقی رہنا۔ جینا۔ موجود رہنا
(۲) لائف Life.

بَقْبَقَہ (ع) (۱) مٹی کے کورے برتن پر پانی پڑنے کی آواز۔ سنسناہٹ (۲) رفع حاجت کے وقت پڑپڑ کی آواز۔ جمع بقائق۔

بَقَر (ع) گائے۔ بیل۔ تھک جانا۔ دُور کی چیز دیکھنے میں نظر کا کام نہ دینا۔

بَقْر (ع) فراخ و کشادہ کرنا۔ علم و دولت سے مالا مال ہونا۔ تلاش کرنا۔ شگاف دینا۔ چیرنا۔

بُقْراط (ی) ہِبُّقْراط ئِبُقْراط } بقراط کا صحیح نام ہِبُّقْراط (Hippocrate) ہے۔ لیکن بعض نے (ہ) کو (ع) سے بدل کر ئِبُقْراط لکھا ہے جو صحیح نہیں۔ پھر کثرت استعمال سے (ہ) ساقط ہوگئی۔ اور بُقراط ہی مشہور ہوگیا بقراط جو ابوطب یا پدر طب (فادر آف میڈیسن Father of medicine) کے لقب سے ملقّب ہے۔ مُلک یونان کا نہایت نامور اور جلیل القدر حکیم تھا۔ وہ حضرت مسیح سے ۴۶۰ سال قبل جزیرہ قاس میں پیدا ہوا۔ اور ۳۵۷ سال قبل ستانوے (۹۷) سال کی عمر میں اس دارفنا سے دارِ بقا کو چل دیا۔ اُس کا سلسلہ نصب حکیم اسقلی بیوس سے ملتا ہے۔ بقراط سے پہلے علم طب یونان میں شفا ہی تھا یعنی اس علم کی تعلیم زبانی اور سینہ بسینہ ہوتی تھی۔ اور اُس میں بھی یہ خصوصیت تھی۔ کہ اُس عہد کے یونانی حکماء صرف اپنے عزیز و اقارب کو ہی طب کی تعلیم دیتے تھے لیکن فیض بقراط نے اس تعلیم کو عام کر دیا۔ اور بلا کسی تمیز و تفریق کے ہر مستعد و مستحق شخص کو اُس سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ البتہ خویشوں کے سوا غیروں

Marfat.com

سے اتنی تخصیص ضرور روا رکھتی کہ اُن کو مشروطہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ایک اقرار نامہ لیا جاتا تھا جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے "خدا جو زندگانی کا مالک ہے میں اُس کی قسم کھا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے اُستاد کو بمنزلہ اپنے باپ کے سمجھونگا۔ اور اُس کی اُسی طرح خدمت کرونگا۔ اور اس کی اولاد کو اپنے بہن بھائی کی طرح جانونگا طب کی عزت کے لئے اُستاد کی ہدایات پر عمل کرونگا۔ ہر ایک مریض کا علاج معالجہ پوری توجہ سے کرونگا۔ کسی کو کوئی مُہلک دوا نہ دونگا۔ اور کسی حاملہ کو کوئی حمل گرانے والی دوا ہرگز نہ دونگا۔ مریضوں کا رازدار رہونگا۔ وغیرہ"۔

علم طب کے اعزاز کے متعلق بقراط کا قول ہے کہ طب فن شریف ہے۔ اس کو اختیار کرنے والے کی طبیعت اگر نکمی ہو تو بدنامی کا باعث ہے۔ پس طب کا طالب علم شریف۔ ذہین مستقل مزاج۔ نوعمر تندرست خوش اخلاق۔ پرہیزگار۔ محنتی۔ شجاع۔ بُردبار اور رازدار وغیرہ ہو۔

بُقراط علم تشریح بھی بخوبی جانتا تھا۔ ڈاکٹر ایڈم اپنی کتاب "حیات بُقراط" میں اس بات کا معترف ہے۔ کہ بقراط علم تشریح بخوبی جانتا تھا۔ اور وہ ایک قابل جرّاح بھی تھا۔ پس وہ نہ پدر طب بلکہ پدر جرّاحی بھی تھا۔ کیونکہ اس کی تہتر (۷۳) تصانیف میں سے آٹھ کتابیں صرف فن جرّاحی کے متعلق ہیں۔

بُقراط نے حکیم ایم پیڈوکل کے نظریۂ عناصر اربعہ کو صحیح تسلیم کر کے اُس کی بنا پر اخلاط اربعہ (خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا) اور کیفیات اربعہ (حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یبوست) کے نظریات قائم کئے اور اُن کی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ جو آج تک طب یونانی کے جزو نظری یا علمی میں مسلمات ہیں۔ اُس کی اس تحقیق نے کہ طبیعت جو مدبر بدن ہے۔ وہی ہر مرض کے علاج میں قدرتی معالج ہے۔ اور دفعیہ مرض میں طبیعت کی مناسب مدد کرنا ہی صحیح اصول علاج ہے۔ علم علاج الامراض میں ایک عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا۔ طب نظری کی جو آج کل یورپ میں اس قدر مروج ہے۔ درحقیقت اسی نے بُنیاد ڈالی تھی۔ بقول جالینوس ارسطو کا علم منافع الاعضاء بقراط سے ہی لیا گیا ہے۔ بقول اُس کے طب قیاس اور تجربہ کا مجموعہ ہے۔ اور عادت طبیعت ثانیہ کا حکم رکھتی ہے۔ یوں تو بقراط کے نام سے بہت سی کتابیں منسوب کی جاتی ہیں۔ لیکن کم از کم تہتر (۷۳) کتابیں

Marfat.com

اُس کی تصانیف مانی جاتی ہیں۔ بُقراط نے ستانوے ۹۷ سال کی عمر میں مرض فالج سے انتقال کیا۔ اِس کے تفصیلی حالات دیکھو میری کتاب "تاریخ الاطباء" یا "حیات بقراط" مؤلفہ ڈاکٹر ایڈم میں ۔

بِقْسُمَاط (ع) بِسکُٹ Biscuit

بَقْل (ع) سبزی۔ ترکاری۔ ساگ پات سبزہ بہار۔ سبز کھیت (انگریزی) ویجی ٹیبل Vegetable

فرق۔ بقل و نبات و زرع کا باہمی فرق دیکھو زرع میں ۔

نوٹ۔ بقل اسم جنس ہے۔ جو قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے۔ واحد بَقْلَہ ہے۔ جس کی جمع بُقُول آتی ہے ۔

بُقُوْل (ع) لغوی معنی سبزہ اُگنا۔ اور اصطلاحی معنی ساگ پات۔ ترکاریاں ۔

بُکَاء (ع) گریہ۔ آواز سے رونا ۔

بِکَارَت (ع) دوشیزگی۔ کنوارا پن ۔

(۲) وِرجی نی ٹی Virginity

بَکْبَاک (ع) پست قد۔ بَوْنا۔ چھوٹے قد کا آدمی

(۲) پِگمی Pigmy

بِکْتِیْرِیا (ع) } لفظ بکتیریا بیکٹیریا کا معرب
بِکْتَرِیا (〃) } ہے جس کا مفرد بیکٹیریم
جراثیم (〃) } بمعنی جرثومہ ہے۔ بیکٹیریم مُشتق ہے یونانی لُغت بیکٹیریون سے جس کے لغوی معنی ہیں ڈنڈا یا چھڑی چنانچہ ابتداء میں عالمان خردبینی اس لفظ کا اطلاق خاص قسم کے نہایت ہی چھوٹے چھوٹے ڈنڈے یا بیلن کی شکل کے جاندار اجسام پر کیا کرتے تھے۔ جن کو کہ ادنیٰ ترین طبقۂ حیوانیہ سے معلّق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل تمام جراثیم یا اجرام نباتیہ و حیوانیہ پر بلا امتیاز شکل اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے پس بیکٹیریا ادنیٰ ترین جاندار مخلوق ہیں یہ نباتی دُنیا کے خورد ترین افراد ہیں۔ جو بغیر کسی طاقتور خردبین کے دکھائی نہیں دے سکتے۔ اُن کی ساخت میں صرف ایک سیل (Cell) یعنی خُلیہ یا کیسہ ہوتا ہے۔ اور اُس کیسہ میں پروٹوپلازم یعنی مادۂ حیات ہوتا ہے۔ جو کہ نیم جامد جیلی (ہلام فالودہ) کی مانند صاف و شفاف یکساں یا بعض اوقات دانہ دار ہوتا ہے۔ اُس ساخت کا بیرونی طبق مضبوط ہوتا ہے جس کو سیل ممبرین یعنی غشائے کیسہ یا سیل وال یعنی دیوار کیسہ کہتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھو علم الجراثیم (انگریزی) بیکٹیریا Bacteria

بِکْر (ع) نیا کام۔ نئی چیز۔ کنوارا مرد یا کنواری عورت۔ اکلوتا لڑکا۔ پہلا لڑکا ۔

بِکْر اور باکورہ کا فرق۔ پہلے بیٹے کو بکر

Marfat.com

اور پہلے میوہ کو باکورہ کہتے ہیں ۔

بَکَرَہ (ع) لغوی معنی چرخی ۔ گھرنی اصطلاح تشریح میں ہڈی کے چرخی نما حصہ یا سرے پر بولا جاتا ہے (ا) ٹراکلیا Trochlia

بَکَلَہ (ع) سرشت ۔ طبیعت خلقت ۔ صورت ۔ ہیئت ۔ حال

بَکَم (ع) گونگا ہونا ۔ گونگاپن ۔ اور گونگے کو اَبکَم و بَکِیم کہتے ہیں ۔

(ا) ڈمب نیس Dumbness

میوٹی نیس Muteness

نوٹ ۔ بکم اور خرس اور لکنت کا باہمی فرق خرس میں مذکور ہے ۔

بَلّ (ع) تر کرنا ۔ بھگونا ۔ بیماری سے شفا پانا

بَلَاء (ع) سختی ۔ مصیبت ۔ دُکھ ۔ آزمائش

(ا) کلیمٹی Calamity

بَلَاجَر (ع) } یہ معرب ہے لاطینی لفظ پلاگرا
بَلّاجَر (ر) } کا ۔ یہ ایک جلدی بیماری ہے ۔ جو نا قص اور گری ہوئی مکئی کے کھانے سے پیدا ہو جاتی ہے ۔ اس مرض میں جلد کے مختلف مقامات میں سوزش ہو کر اُس کا بالائی پرت جھڑ جاتا ہے ۔ مریض کو ضعف و نقاہت ۔ دردِ نخاع و تشنج اور کبھی مالیخولیا کی شکایت ہو جاتی ہے ۔ یورپ میں یہ مرض اٹلی و اطالیہ ، اور ہسپانیہ میں زیادہ ہوتا ہے ۔ جہاں مکئی زیادہ پیدا ہوتی ہے ۔ اس لئے اس کو اٹالین لپرسی یعنی جذام اطالوی بھی کہتے ہیں ۔

(ا) پلاگرا Pellagra

بَلَاوَت (ع) کند ذہنی ۔ سستی (ا) اے منشیا سٹوپی ڈٹی ۔ Amentia Stupidity

حمق اور بلادت کا فرق حمق میں دیکھیں

بَلَاس (ع) دوسرا پردہ اُن تین پردوں میں کا جن میں جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے (ا) وٹلائن ممبرین Vitelline Membrane

بُلَاعَہ (ع) اگال خواہ کسی چیز کا ہو ۔ پھوک ۔

بَلَاغَم (ع) جمع ہے بلغم کی (ا) فلیم Phlegm

بَلَاہَت (ع) } ابلہی ۔ بیوقوفی ۔ احمق پن ۔
حُمق (ر) } سیدھا سادھا ہونا ۔ دنیاوی امور میں بھولا بھالا ہونا (ا) ڈی منشیا Dementia

بُلبَال (ع) وسواس ۔ پریشانی ۔

بُلبُل (ع) ہزار داستان (مشہور پرندہ ہے) ٹونٹی ۔ لوٹہ کی ٹونٹی ۔

بُلبُلَہ (ع) نوکدار کوزہ ۔ ٹونٹی دار لٹیا یا بدھنی

بَلت (ع) کاٹنا ۔ بھگونا ۔ تر کرنا ۔

بَلّت (ع) نمی ۔ نمناکی ۔ رطوبت ، مائسچر Moisture

بُلجَہ (ع) داڑھی کے کنارہ سے کان تک جو جگہ بغیر بالوں کے ہے ۔ دونوں بھوؤں کے درمیان کی کشادگی ۔ بھوؤں کے کنارہ

Marfat.com

سے کان کی لو تک کا مقام ٭

بَلَخ (ع) خشک ہو جانا۔ سوکھ جانا۔ تھک جانا ٭

بَلخیّہ (ع) } خاص قسم کے کھرنڈ دار قروح
قروح بلخیہ (ر) } یعنی پیپ دار زخم ہیں۔ جو
جمرہ (ر) } مختلف مقامات جسم پر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اُن میں سے زرد آب نکلا کرتا ہے۔ اور بالعموم ان کے ساتھ خفقان وغشی کی شکایت ہوتی ہے۔ ان قروح کا خاصہ ہے کہ اپنے گرد سے ساخت کو کھا لیتے ہیں۔ اور بڑی قسم کے سعفہ (گنج) کی صورت ہوتے ہیں۔ اور چونکہ عموماً شہر بلخ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو بلخ کی طرف منسوب کر کے بلخیہ کہتے ہیں۔ اطبا نے لکھا ہے کہ اس قسم کے قروح عموماً بڑی قسم کے مچھر اور ریتلا (خاص قسم کی مکڑی) کے کاٹنے سے پیدا ہوتے ہیں ٭

(۲) اَن تھریکس Anthrax میلگ ننٹ پسچیول Malignant Pustule

نوٹ۔ مزید تفصیل وتحقیق کے لئے دیکھو جمرہ کا بیان ٭

بَلَد (ع) شہر۔ نگر۔ بستی۔ سینہ۔ سینہ کا گرد اگرد سینہ کا گڑھا۔ دونوں بھوؤں کے درمیان کی کشادگی ٭

بَلَدہ (ع) شہر۔ سینہ۔ سینہ کا گڑھا۔ جنبر گردن کے نزدیک کا گڑھا ٭

بَلدَم (ع) حلق سے معدہ تک کا مقام ٭

بَلع (ع) } نگلنا۔ حلق سے نیچے اُتارنا
اِزدراد (ر) } (انگریزی) ڈگلیوٹیشن Deglutition

بَلعَشہ (ع) موٹاپے کے سبب سست وکاہل ہو جانا

بَلعَص (ع) جوف فرج۔ اندام نہانی کا جوف

بُلعُوم (ع) } حلق۔ یہ درحقیقت عضلات
بُلعُم (ر) } اور جھلیوں کا بنا ہوا فضا
حلق (ر) } ہے۔ جو ناک۔ منہ اور حنجرہ کے پیچھے واقع ہے۔ اس کی طوالت ۴½ انچ ہوتی ہے۔ اس کے جوف میں سات سوراخ ہوتے ہیں۔ دو ناک کے نتھنوں کے پچھلے سوراخ۔ دو کان کی نالیوں کے سوراخ ایک منہ کا سوراخ۔ ایک مری کا سوراخ ایک حنجرہ کا سوراخ (انگریزی) فیرنگس Pharynx گلٹ Gullet

نوٹ۔ قدیم طبی لغات میں بلعوم کو مری یعنی غذا کی نالی کے معنی میں لکھا ہے۔ لیکن جیسا کہ جدید مصری لغات اور دیگر کتب طبیہ سے مستفاد ہوتا ہے۔ بلعوم درحقیقت حلق ہی جو مری سے اتصال رکھتا ہے۔ مصری کتب تشریح ولغات میں فیرنگس کا مترادف بلعوم ہی لکھا ہے۔ حلق نہیں لکھا۔ بلکہ بعض نے حلق کا حلقوم مترادف لکھا ہے ٭ حلقوم اور بلعوم کا فرق۔ وہ سوراخ

جو جوف دہن اور بلعوم کے مابین واقع ہو اسے حلقوم کہتے ہیں۔ اور بلعوم حلق کو کہتے ہیں۔ نیز دیکھو حلق اور حلقوم کو اپنے اپنے موقع پر۔

بلغم (ع) اخلاط اربعہ (چاروں خلطوں) میں سے ایک مشہور خلط ہے۔ جو بقول حکمائے یونان درحقیقت غذا کا وہ خام حصّہ ہے۔ جو جگر و عروق میں بخوبی ہضم نہ ہونے کے سبب سفید رہ جاتا ہے۔ مزاج اس کا سرد تر ہے۔ اور فائدہ اس کا یہ ہے۔ کہ وقت ضرورت خون بن کر پرورش بدن میں صرف ہو اور جوڑوں و اعشیہ وغیرہ کو تر رکھے۔

(۲) فلیغم Phlegm اور لمف Lymph میوکس Mucus

انگریزی لفظ فلیغم اور عربی لفظ بلغم دونو یونانی لفظ فلیگما سے مشتق ہیں۔ یا اسی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔

لمف۔ بلغم طبعی۔ میوکس۔ بلغم مخاطی فلیغم۔ عام بلغم۔ آؤں وغیرہ۔

نوٹ۔ بقول اطباء یونانی جب خلاصہ غذا بذریعہ ماساریقا معدہ سے جگر میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کی صورت نوعیہ بدل جاتی ہے یعنی وہ خلطی صورت اختیار کر لیتا ہے تب اُسے کیموس کہتے ہیں جس سے چاروں اخلاط یعنی خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو شئے مثل جھاگ کی اوپر آجاتی ہے۔ وہ صفرا ہے۔ اور جو مثل تلچھٹ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سودا ہے۔ اور جو قصور ہضم سے بچی رہ جاتی ہے وہ بلغم ہے۔ اور جو ٹھیک پختہ ہو کر معتدل القوام ہو جاتی ہے وہ خون ہے۔ جگر میں اخلاط اربعہ پیدا ہونے کے بعد صفرا اور سودا کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ صفرا تو پتہ میں چلا جاتا ہے اور کچھ خون کے ساتھ عروق میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ سودا تو تلی میں چلا جاتا ہے۔ اور کچھ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بلغم کے لئے کوئی خاص مفرغہ یا مقام مقرر نہیں وہ خون کے ساتھ ہی عروق میں چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ بلغم طبعی درحقیقت خون خام ہے۔ اور وقت ضرورت یہ مستحیل بہ خون ہو کر یعنی خون بن کر جسم کی پرورش کرتا ہے۔ اس لئے طبیعت نے اس کے لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ وہ اس کو خون کے ساتھ ہی رگوں میں جاری کرتی ہے۔ تاکہ یہ سب اعضاء پر بٹا رہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی اعضاء کو غذا نہ ملے۔ تو وہی بلغم جو اعضاء کے پاس ہے ان کی غذا بن جائے۔ غرضیکہ جب چاروں اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے

Marfat.com

ہیں۔ تو پھر وہاں پر ہضم عروقی (ہضم سوم) شروع ہوتا ہے چنانچہ رطوبت اولیٰ (خون) نضج پاکر بتدریج رطوبت ثانیہ کی طرف متحیل ہوتی جاتی ہے۔ اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و متکیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ رطوبت ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فضول یعنی فضلات جن کا اخراج جسم سے واجب ہے اور دوسرے غیر فضول جو کار آمد و جزو بدن بنتی ہے۔ اس کی پھر چار قسمیں ہیں (۱) رطوبت محصورہ جو باریک رگوں یا عروق شعریہ کے اطراف میں ہوتی ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں پلازما کہتے ہیں (۲) رطوبت طلیہ جو مثل طل یعنی شبنم کے اعضاء اصلیہ پر بکھری ہوئی ہے۔ اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اسی رطوبت کو ڈاکٹری میں لمف کہتے ہیں (۳) قریبۃ العہد رطوبت جو اعضاء میں پہنچ کر اُن کا رنگ اور مزاج تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن اُن کا قوام حاصل نہیں کیا (۴) رطوبت منداخلہ یعنی وہ رطوبت جو تمام اعضاء کی ساخت میں پیوست ہے۔ اور جس کی وجہ سے اعضاء باہم ملے ہوئے ہیں ٭

جیسا کہ دوران خون کے بیان میں تحریر کیا جا چکا ہے۔ کہ خون جب دورہ کرتا ہوا عروق شعریہ میں پہنچتا ہے۔ تو آب خون۔ (پلازما یا رطوبت محصورہ فی اطراف العروق) اُن عروق کی نازک دیواروں میں سے تراوش پاکر اعضاء اصلیہ یعنی اعضاء کی بافتوں (ٹشوز) کے خلل و فُرج میں بھر جاتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ اس تراوش یافتہ آب خون کو ہی ڈاکٹری میں لمف اور طب میں رطوبت طلیہ کہتے ہیں۔ اور جدید اطباء مصر و شام اسی لمف کو بلغم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور درحقیقت متقدمین اطباء کی بیان کردہ بلغم یہی لمف ہے۔ کیونکہ بقول اُن کے بھی خون جب اعضاء کی ساخت اور ان کی شکل میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جسے رطوبت ثانیہ کہتے ہیں جس کی دوسری مذکورہ بالا قسم رطوبت طلیہ یا لمف ہے ٭

مزید تفصیل کے لئے دیکھو دوران خون۔ خون۔ ہضم غذا۔ اور رطوبت لمفادیہ کا بیان

بَلْغَم بورقی (ع) بلغم مالح۔ بلغم شور۔ بلغم نمکین۔ نمکین یا کھاری بلغم ٭

بَلْغَم تُفِہ (ع) بلغم بے مزہ۔ پھیکا بلغم ٭

بَلْغَم جَصّی (ع) بلغم غلیظ۔ گاڑھا بلغم ٭

بَلْغَم حامِض (ع) بلغم ترش۔ کھٹا بلغم ٭

بَلْغَم خام (ع) کچا بلغم۔ وہ بلغم جس کا قوام مختلف ہو۔ لیکن اس کے قوام کا اختلاف نمایاں

Marfat.com

طور پر محسوس نہ ہو۔ ایسا بلغم بظاہر دیکھنے سے تو یکساں معلوم ہوتا ہے لیکن کپڑے پر ڈالنے سے اُس کے رقیق اجزا کپڑے میں جذب ہو کر اُس کو تر کر دیتے ہیں۔ اور غلیظ اجزا اوپر رہ جاتے ہیں +

بلغم زجاجی (ع) بلغم حصّی۔ بلغم غلیظ گاڑھا بلغم جو زجاج یعنی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند ہوتا ہے +

بلغم طبعی (ع) } سفید بلغم مائل بہ شیرینی جو
بلغم طبیعی (ر) } اعضاء کی غذا ہوتا ہے یعنی وہ بلغم جو خون بن جانے کی پوری استعداد و صلاحیت رکھتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بلغم اور اس کا متعلقہ نوٹ +

نوٹ۔ جمہور اطبا، بالخصوص جالینوس اور شیخ کے قول کے مطابق بلغم کے لئے کوئی خاص مفرغ و مقام مقرر نہیں۔ بلکہ وہ خون کے ساتھ ساتھ تمام عروق میں رہتا ہے۔ اور وقت ضرورت خون بن جاتا ہے۔ پس جیسا کہ بلغم کے متعلقہ نوٹ میں مذکور ہوا۔ وہ بلغم درحقیقت بلغم طبعی ہے۔ اور جب وہ اطراف عروق میں ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈاکٹری میں پلازما کہتے ہیں اور جب عروق کی دیواروں سے بافت اعضاء میں تراوش پا جاتا ہے تب اسے ڈاکٹری میں لمف کہتے ہیں +

بلغم عفص (ع) کسیلا بلغم۔ پکھٹا بلغم +

بلغم غیر طبعی (ع) وہ بلغم جو بآسانی خون نہ بن سکے یعنی مشکل سے یا دیر سے خون بن سکے۔ یا خون بننے کے بالکل قابل ہی نہ ہو۔ بلغم غیر طبعی کی باعتبار مزہ کے چار قسمیں ہیں۔ (۱) بلغم مالح یا نمکین بلغم (۲) بلغم نقہ یا پھیکا بلغم (۳) بلغم عفص یا کسیلا بلغم (۴) بلغم حامض یا ترش بلغم۔ اور باعتبار قوام کے بھی چار قسمیں ہیں (۱) بلغم مائی یا پانی سا بلغم (۲) بلغم حصّی یا غلیظ بلغم (۳) بلغم مخاطی یا رینٹھ بلغم (۴) بلغم خام یا کچا بلغم

بلغم مالح (ع) بلغم شور۔ نمکین بلغم +

بلغم مائی (ع) پانی جیسا رقیق بلغم۔ بہت پتلا بلغم

بلغم مخاطی (ع) رینٹھ بلغم۔ گاڑھا بلغم جس کا قوام مختلف ہو +

بلغم مسیخ (ع) بلغم نقہ۔ پھیکا بلغم +

بلغمی (ع) بلغم کا۔ بلغم والا متعلق بلغم (۲) فلگمیٹک Phlegmatic

بلکند (ع) شیر مال۔ پراٹھا +

بلل (ع) بھگونا۔ تر کرنا۔ نرمی۔ سیلن۔ بیماری سے شفا پانا۔ مبتلا ہونا +

بلوریہ (ع) } آنکھ کی تین رطوبتوں میں سے
جلیدیہ (ر) } ایک رطوبت ہے۔ جو بلوریا برف کی مانند صاف و شفاف ہوتی ہے۔ آنکھ کا موتی۔ یہ رطوبت طبقہ عنکبوتیہ کے

پیچھے اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے واقع ہے تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کرسٹائن لینز Crystelline Lence

بُلُوغ (ع) اصطلاح دواسازی میں بڑی گولی (ا) بولس Bolus

بُلُوغ (ع) } پہنچنا۔ جوانی کو پہنچنا۔ بالغ
بلوغت (ر) } ہونا (انگریزی) پیوبرٹی Puberty

بَلِیَّت (ع) آزار۔ سختی۔ رنج۔ دُکھ۔ تکلیف (ا) کلیمیٹی Calamity

بُلِینَاس (ع) یہ بھی بقراط کا ہموطن تھا۔ یعنی جزیرہ قاس کا رہنے والا تھا۔ یہ علم طب میں اہل تجربہ کا امام ہے۔ یہ ہیرو فیلوس کا شاگرد تھا۔ اور حضرت مسیح سے تقریباً تین سو سال قبل گزرا ہے۔ اس کا قول ہے کہ اس کے اُستاد نے زندہ حیوانوں یا انسانوں پر جو علم تشریح اُسے سکھلایا تھا وہ طب عملی میں اُسے کچھ مفید ثابت نہ ہوا چونکہ اہل تجربہ محض تجربہ کی بنا پر علامات مرض کو مدّنظر رکھتے ہوئے علاج معالجہ کرتے ہیں۔ اس لئے بلیناس یونانی اور ڈاکٹر ہینمن موجد ہومیوپیتھی ساکن جرمنی اصول علاج میں تقریباً متفق و متحد معلوم ہوتے ہیں۔ Philinus

بِلِیُورَا (غِلَافُ الرِّئَہ) (ع) بلیورا معرب ہے پلیورا کا۔ یہ اُس آبدار جھلی کا نام ہے جس کا ایک پرت شش کا غلاف ہوتا ہے اور دوسرا غلاف سینہ کی اندرونی سطح پر اُستر کرتا ہے (ا) پلیورا Pleura

بَنَاتُ اُذُن (ع) (ا) کان کی لَو کے اُوپر کا اُبھار (۲) آماس بن گوش۔ کن پھیڑ۔ کن پیڑے (ا) ممپس Mumps

بَنَاتُ بُطُون (ع) } روہا۔ آنتیں (ا) انٹس ٹائنز
اَمْعَاء (ع) } Intestines

بَنَاتُ صَدر (ع) سینہ کی ہڈیوں یعنی پسلیوں کے درمیان کے شگاف اور خالی جگہ (ا) انٹر کاسٹل سپیس Intercostal Space

بَنَاتُ قَلْب (ع) } رگہائے دل۔ دل کی رگیں
بنات بیت (ع) } دل میں چند رگیں ہیں جن سے دل پیچتا ہے یعنی رقت پیدا ہوتی ہے

بَنَاتُ اللَّیل (ع) بلغمی پتی۔ بلغمی چھپاکی جو رات کو سردی کے وقت جسم پر خارش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں جسم پر جو دانے یا دو وڑے پیدا ہوتے ہیں اُن کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ اور یہ بلغم بورقی (بلغم شور) کے بخارات سے پیدا ہوتی ہے (ا) اَرٹی کیریا Urticaria نیٹل ریش Nettle Rash ہائیوز Hives

بناگوش (ف) کنپٹی۔ دیکھو صدغ۔

بَنَان (ع) جمع ہے بنانہ کی۔ سرہائے انگشت

Marfat.com

اُنگلیوں کے سرے۔ اُنگلیوں کے پوٹے +
(ا) ٹپس آفدی فنگر Tips of the Fingers

بنت (ع) دختر۔ لڑکی۔ بیٹی (جمع بنات)
(ا) ڈاٹر Daughter

بنت الشفہ (ع) سخن۔ کلام۔ بات۔ بول +
(ا) سپیچ Speech

بنت المنیہ } (ع) موت کی بیٹی کنایہ ہے
بنت اجل (ع) } موت سے + Death

بنہ (ع) بُو۔ بُری ہو یا اچھی۔ جمع بنان (ا) سمیل Smell

بند (ف) رباط۔ بندش۔ پٹی (ا) لیگمنٹ۔ Ligament لیگچر Legature

بندج Bandage

بند انگشت (ف) اُنگلی کی گانٹھ +

بند دست (ف) ہاتھ کا پہونچہ +

بند خت (ف) رُو۔ چہرہ +

بند کشا (ف) جوڑ۔ بندھن +

بن ران (ف) چڑا +

بندقہ (ع) (ا) حمول یعنی دوا میں لت کیا ہوا کپڑا۔ جو اندام نہانی یا دُبر میں رکھا جاتا ہے (۲) سخت پاخانہ جو شدت یبوست سے مینگنی کی طرح ہو (۳) غلہ برابر دوا کی گولی (۴) تین ماشہ یا ساڑھے تین ماشہ یا ساڑھے چار ماشہ کا وزن (جمع بنادق)

بنصر (ع) انگشت چہارم چھنگلیا کے پاس والی اُنگلی۔ چھلّے کی اُنگلی کی۔ جمع بناصر +
(ا) رنگ فنگر Ring Finger

بنظاسیا (ع) حسّ مشترک۔ حواس خمسہ باطنہ میں سے ایک حسّ یا قوّت ہے۔ جو حواس خمسہ ظاہرہ کے محسوسات کو معلوم کرتی ہے۔ گویا حسّ مشترک ایک دریا ہے۔ اور حواس ظاہری مثل اُن نہروں یا نالیوں کے ہیں جن کے ذریعہ دریا میں پانی پہنچتا ہے۔ یہ قوت دماغ کے بطن مقدم یعنی اگلے بطن میں رہتی ہے + (انگریزی) کامن سینس۔ Common Sense

بنظر (ع) } (ا) منقار الفرج۔ ٹنا۔ کنارۂ
بظر (ع) } اندام نہانی (ا) کلی ٹورس Clitoris

بنفسجی (ع) بنفشئی رنگ۔ ایک مرکب سُرمہ کا نام ہے۔ جس کا نسخہ قرابادینوں میں مذکور ہے۔ اور آنکھ کی خارش۔ ڈھلکہ۔ دُھند وغیرہ کو مفید ہوتا ہے +

بنکریاس (ع) } لوز معدہ۔ لبلبہ (ا) پنکریاس
بانقراس (ع) } Pancreas
بنقراس (ع) }
عنق البطحال (ع) }

نوٹ۔ بنکریاس اور بانقراس معرب ہے یونانی لفظ پنکریاس کا۔ جو مرکب ہے دو کلمات ایک پان جس کے معنی ہیں تمام۔ دوسرے کریاس بمعنی گوشت یعنی تمام گوشت چونکہ قدیم یونانی

Marfat.com

اطبا اُس کو بالکل گوشت کا ہی ایک پارچہ خیال کرتے تھے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوا۔ بعض لوگوں نے بانقراس میں حرف (ب) کو حرف ربط اور حرف جار سمجھ کر اس کا تلفظ انقراس کیا ہے۔ لیکن یہ در حقیقت اُن کو اشتباہ واقع ہوا ہے۔ صحیح لفظ بانقراس ہی ہے اور (ب) یہاں حرف ربط نہیں بلکہ جزو کلمہ ہے۔ بانقراس یعنی لبلبہ کُتے کی زبان کی شکل کا چھ انچ لمبا اور ڈیڑھ انچ چوڑا اور سوا انچ موٹا تین چھٹانک وزنی مدود ہے۔ جو معدہ کے پیچھے گر کے پہلے دُوسرے مُہرے کے سامنے رہتا ہے اس کی ساخت تھوک کے غدوددوں کی ساخت کے مانند ہوتی ہے۔ اور اس سے تھوک کی مانند ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جو غذا کے نشاستہ دار اجزاء کو انگوری شکر میں تبدیل کر دیتی ہے لیکن اس کا خاص فعل یہ ہے کہ وہ غذا کے روغنی اور البیومینی اجزاء کو قابل ہضم بناتی ہے +

بُنْیَہ (ع) } لغوی معنی بُنیاد۔ نہاد۔ بَنَش
بِنْیَہ (ر) } سرشت۔ طبی معنی خِلقت
ترکیب (ر) } جسم کی ترکیب۔ ابتدائی ساخت
چنانچہ پیدائشی طور پر ضعیف انسان کو ضعیف البُنیَہ اور ضعیف الخِلقتہ کہا جاتا ہے (۲) کانسٹی ٹیوشن Constitution

سٹرکچر Structure

بَوّاب (ع) لغوی معنی دربان۔ چوکیدار۔ اصطلاح طب میں معدہ کا فم اسفل یا نچلا دہانہ۔ جو معاء اثنا عشری یعنی بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اس میں ایک کواڑ لگا ہوا ہے جو صرف منہضم غذا کو رفتہ رفتہ معدہ سے بارہ انگشتی آنت میں جانے دیتا ہے گویا دربانی کرتا ہے۔ اسی لئے اس کو بواب کہتے ہیں (۲) پائیلورس Pylorus

نوٹ۔ متقدمین اطبا بَوّاب کو پہلی آنت کا منہ لکھتے ہیں۔ اور جدید مصری اطبا اور ڈاکٹر اس کو معدہ کا زیریں سوراخ بتلاتے ہیں۔ اور یہ درحقیقت ایک اعتباری فرق ہے۔ جو چنداں قابل لحاظ نہیں +

بَوار (ع) ہلاکت۔ خرابی۔ خطرہ۔ جمع بُور +

بَوَاسِیر (ع) جمع ہے باسور کی بمعنی مَسّہ۔ یہ امراض مقعدیں سے ایک مشہور بیماری ہے جس میں مقعد کی رگوں کے منہ پر خون غلیظ سوداوی سے زیادتیاں یا مَسّے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مَسّے اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے چھوٹے بڑے۔ لانبے۔ گول۔ چوڑے۔ سخت و نرم مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے (۲) پائلز Piles

ہیمورائیڈز Hemorrhaids

Marfat.com

نوٹ مسّوں کی شکل وصورت کے لحاظ سے یہ مرض سات قسم کا ہوتا ہے۔ اوّل یہ کہ حلقۂ مقعد یعنی سفرہ کے کنارے پھول جائیں۔ اور اُن میں کچھ مواد تراوش پائے۔ دوسرے یہ کہ مسّوں کا رنگ ارغوانی ہو اور اُن میں شاخیں اور جڑھیں ہوں اس قسم کو نخلی کہتے ہیں۔ اس کا مادہ کثیر غائر دگھرا، اور مُنتشر ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مسّوں کی شکل عنب یعنی دانۂ انگور کے مانند مدوّر اور عریض ہو۔ اس کو عنبی کہتے ہیں چوتھے یہ کہ مسّوں کی شکل دانۂ انجیر سے مشابہ ہو اس کو تینی کہتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ مسّے دانۂ مسور یا نخود کے برابر سخت وصلب ہوں اس کو توتولی سے موسوم کرتے ہیں۔ چھٹے یہ کہ مسّے خستہ خرما کے برابر سخت ودراز ہوں اس کو تمری کہتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ مسّے دراز اور نرم اور شہتوت کی طرح دانہ دار ہوں۔ اس کو توتی کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک دو قسم کی ہوتی ہے (۱) دامی۔ (۲) عَمیا۔ دامی وہ ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے۔ اور اُس سوراخ سے خون و زرد آب وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے۔ اور عَمیا وہ ہے جس میں سوراخ نہیں ہوتا۔ اور اُس سے خون وزرد آب خارج نہیں ہوتا۔

بَوَاسِیر اور نَوَاصِیر کا فرق۔ عروق مقعد کے دہانوں پر مادۂ سوداوی یا خون غلیظ کے سبب جو افزونیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اُس کو بواسیر کہتے ہیں۔ اور جو گہرا زخم مقعد میں معاءِ مستقیم کی جانب پیدا ہوتا ہے۔ اور اُس سے ہر وقت زرد آب جاری رہتا ہے۔ اس کو ناصیر سے موسوم کرتے ہیں اور اسی کو ہندی بھگندر کہتے ہیں۔ دیکھو ناصیر۔

بَوَاسِیرُ الْاَنْف (ع) بواسیر بینی۔ ناک کی بواسیر یہ ناک کی ایک بیماری ہے جس میں ناک کے اندر گوشت کے چھیچھڑے کی مانند افزونی (زیادتی) سُرخ یا سفید رنگ کی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کی سفید قسم تو ڈھیلی بے درد اور سہل العلاج ہوتی ہے لیکن سرخ میں درد بہت ہوتا ہے۔ اور مشکل علاج قبول کرتی ہے (۱) پالی پس نیزائی Polypus Nasi

بَوَاسِیرُ الْاَنْف اور سَرْطَانُ الْاَنْف کا فرق۔ ناک کی مذکورہ بالا سُرخ یا سفید زیادتی بواسیر الانف کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ اور ناک کا سخت اور سیاہ ورم جس کے ساتھ درد شدید ہوتا ہے۔ سرطان الانف کہلاتا ہے۔

بَوَاسِیر جَامِدَہ (ع) جس بواسیر میں سوراخ بواسیر عَمیا (ع) نہ ہو اور اُس سے کچھ نہ نکلے

(۲) بلائنڈ پائلز Blind Piles

بَوَاسِیرُ الرَّحِم (ع) رحم کی بواسیر۔ رحم کی ایک بیماری ہے۔ جس میں مقعد کی طرح رحم کی گردن میں بھی اندر یا باہر خلط سوداوی سے بواسیر یعنی مسّے پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) پالی پس یوٹرائی Polypus Uteri

بَوَاسِیرِ ریحی (ع) } بادی بواسیر۔ یہ درحقیقت ایک
ریح البواسیر (ع) } قسم کی غلیظ ریح ہے۔ جو گُردوں سے پیدا ہو کر آنتوں میں پہنچتی ہے۔ اور وہاں قراقر اور قولنج کی مانند درد پیدا کرتی ہے۔ کبھی پُشت و شراسیف کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی خصیتین و قضیب اور قطن و مقعد کی طرف چکر لگاتی ہے۔ اور عموماً اس کے ساتھ قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ اور کبھی دست آنے لگتے ہیں مذکورہ بالا تعریف مرض سے مفہوم ہوتا ہے۔ کہ یہ ایک قسم کا کرانک ڈس پیپسیا ہے

Chronic Dyspepsia

بَوَاسِیرِ سَیَّالہ } (ع) خونی بواسیر۔ وہ بواسیر
بواسیر دامیہ (ع) } جس سے خون بہے۔
بواسیر دامی (ر) } (انگریزی) بلیڈنگ پائلز

Bleeding Piles

بَوَاسِیرُ الشَّفَت (ع) بواسیر لب۔ ہونٹ کی بواسیر۔ یہ ایک سیاہی مائل چھوٹے انگور کے برابر غلظت یا فزونی ہے۔ جو نیچے کے ہونٹ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور درمیان سے تشقق یعنی شگاف دار یا پھٹی ہوئی ہوتی ہے یہ اگر زیادہ ہو جائے تو ہونٹ نیچے کو الٹ جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ مذکورہ بالا فزونی اپنی شکل و رنگ میں شہتوت کے مشابہ ہوتی ہے۔ صاحب حدود الامراض لکھتا ہے کہ چونکہ شدت احتراق کے باعث اس کا لطیف مادہ تحلیل ہو کر کثیف و ارضی مادہ رہ جاتا ہے۔ اس لئے بعض اوقات سرطان کی طرح اس کے نتیجہ میں بھی عضو ماؤف مردار پڑ جاتا ہے (۱) کینسر آف دی لپ Cancer of the Lip

(۲) اپی تھیلی اوما آف دی لپ

Epithelioma of the Lip

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے بواسیر الشفت ایک قسم کا کینسر یعنی سرطان مانا جاتا ہے

بَوَاسِیرِ صَمّ (ع) } اندھی بواسیر۔ خشک بواسیر
بواسیر عمیاء (ر) } جس سے خون نہ نکلتا ہو۔

بُوَال (ع) } پیشاب کی کثرت۔ بار بار پیشاب
کثرت البول (ر) } لگنے کی بیماری۔ وہ بیماری جس میں پیشاب بکثرت آئے (۱) پالی یوریا

Polyuria

بَوَالتِّین (ع) آنکھ کا ایک مرض ہے جس میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے آنکھ سے پانی آتا رہتا ہے۔

Marfat.com

بَوَالَیتین اور **دَمعَہ** کا فرق۔ آنکھوں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی کا جاری ہونا اور بند ہو جانا بوالتین کہلاتا ہے۔ اور آنکھوں سے ہر وقت پانی جاری رہنے کو دمعہ کہتے ہیں ٭

بَوَانی (ع) سینہ کی ہڈیاں (پسلیاں) جو چلہ دار کمان کے مشابہ ہیں (ا) ربز Ribs

بُؤبُؤ (ع) وسط۔ درمیان۔ عقلمند۔ مردمک یعنی آنکھ کی پُتلی ٭

بُوتَق (ع) بونہ۔ گھڑیا۔ گھٹالی (ا) کروسیبل Crucible

بَوْج (ع) تھک جانا۔ صدمہ پہنچنا۔ مصیبت پیش آنا ٭

بُوح (ع) آلہ تناسل۔ فرج اصل۔ جماع ٭

بُورَانیّہ (ع) بریانی مشہور غذا ہے۔ بوران ایک عربی عورت نے پہلے یہ غذا پکائی تھی۔ پس اُسی کے نام سے منسوب ہو گئی ٭

بُورَقی (ع) شور۔ نمکین۔ کھاری ٭

بُورَقیّت (ع) شوریت۔ کھاراپن ٭

بُوزَج (ع) } بوزہ۔ شراب جَو (ا) بیئر
بُوزہ (ف) }

بُوقان (ع) } رحم کے دونوں جانب دو جھلی دار غشائی نالیاں ہیں۔ جو
قاذفان (ع) } خُصیۃ الرحم سے اتصال رکھتی ہیں (ا) فیلوپین ٹیوب Fallopian Tubes

بَوک (ع) مرتبہ۔ بار۔ دفعہ۔ پھوڑے وغیرہ سے پیپ بہانا۔ آبلہ کو چھیڑنا ٭

بوگان (ف) رحم۔ ناف۔ دھرن ٭

بَوْل (ع) کمیز۔ شاشہ۔ زہراب۔ پیشاب۔ پیشاب کرنا۔ مُوت۔ مُوتنا۔ جمع ابوال ٭

(ا) یورن Urine

بَولات (ع) } نمکیات۔ یورک ایسڈ جو اجزاء
یورات (ر) } پیشاب بالخصوص سوڈیم کے ساتھ ملنے سے بنتے ہیں ٭

(ا) یوریٹس Urates

بَوْل اَبیَض (ع) صاف و شفاف پیشاب۔ وہ پیشاب جو پانی کی مانند صاف ہو۔ اور اُس میں اُس پار کی چیز دکھائی دے۔ سفید پیشاب۔ (دیکھو بول لبنی) کلیئر یورن Clear Urine

بَوْل خام (ع) مکدر اور بدبودار پیشاب ٭

بَوْلُ اَلخَیل (ع) گھوڑے کا سا پیشاب آنا۔

(ا) ہپ پیوریا Hippuria

نوٹ۔ اس قسم کے بول میں ہپ پیورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے ٭

بَوْل دان (ف) ظرف بول۔ پیشاب کرنے کا برتن یا شیشہ (انگریزی) یُورِی نَل Urinal

بَوْلُ الدَّم (ع) خون موتنا۔ بجائے پیشاب کے خون آنا (ا) ہیمے ٹوریا Hæmaturia

Marfat.com

بَوْل دَمَوِی (ع) خونی پیشاب۔ خون ملا ہوا پیشاب (ا) ہیمے ٹوریا Hæmaturia

بَوْل زُلَالِی (ع) زُلالی پیشاب۔ پیشاب میں زلال یعنی البیومن آنا (انگریزی) البیومینوریا Albaminuria

نوٹ۔ البیومن یعنی زلال کی تفصیل دیکھو زلال میں ٭

بَوْل سُکَّرِی (ع) } شکری پیشاب۔ ذیابیطس
بول عسکی (ع) } شکری (ا) گلائی کوسوریا ڈایابیٹز میلے ٹس Glycosuria Diabetes Mellitus

نوٹ۔ اگرچہ بعض محققین و مؤلفین نے ذیابیطس شکری اور بول شکری کو ایک ہی مرض مانا اور لکھا ہے۔ لیکن درحقیقت ان دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ ذیابیطس شکری میں پیشاب میں مستقل طور پر شکر آیا کرتی ہے۔ لیکن بول شکری میں عارضی طور پر کم و بیش شکر آیا کرتی ہے ٭

بَوْل صَافِی (ع) صاف قارورہ۔ وہ قارورہ جس کے اجزاء یکساں دکھائی دیں۔ اور اس میں نظروار پار ہو سکے۔ خواہ یہ اجزاء پتلے ہوں جیسے پانی۔ خواہ گاڑھے ہوں جیسے انڈے کی سفیدی۔ اس کی ضد بول کدر (گدلا پیشاب) ہے جس کے اجزاء یکساں دکھائی نہیں دیتے (ا) ٹرمینس پیرینٹ Transparent Urine یورن

بَوْل صَدِیدِی } (ع) پیپ دار پیشاب (ا) پائی یوریا
بول مدہ (ع) } Pyuria

بَوْل ضَوئی (ع) چمکدار پیشاب۔ وہ پیشاب جس کی دھار میں چمک معلوم ہو (ا) فوٹوریا Photuria

نوٹ۔ اس قسم کے پیشاب میں فاسفورس کے اجزاء خارج ہوتے ہیں ٭

بَوْل غِشَائِی } (ع) غشائی پیشاب چھلکوں
بول قشوری (ع) } دار پیشاب۔ وہ پیشاب جس میں جھلی کے ٹکڑے یا چھیچھڑے خارج ہوں (ا) مینگ گوریا Meninguria

نوٹ۔ اس قسم کا پیشاب جرب المثانہ یا سوزش گروہ و مثانہ میں آتا ہے ٭

بَوْل غَلِیظ (ع) غلیظ پیشاب۔ گاڑھا پیشاب

بَوْل فِی الْفِرَاش (ع) بستر پر پیشاب کرنا۔ سوتے میں پیشاب نکل جانا (ا) بیڈ ویٹنگ اینورلسیس ناکٹرنل Bed-wetting Enuresis Nocturnal

بَوْل کَدِر (ع) مکدر پیشاب۔ گدلا پیشاب ٭

بَوْل کَیْلُوسی } (ع) دودھیا پیشاب۔ دودھ
بول کیلی (ع) } کا سا پیشاب (ا) گلیکیٹوریا کائی لوریا Galacturia Chyluria

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے اس مرض کا

باعث خون ہیں ایک قسم کا کرم مانا جاتا ہے

بَوْل محمُود (ع) وہ پیشاب جس کا قوام معتدل رنگ نارنجی اور بے بُو ہو +

بَوْل یَرَقانی (ع) یرقانی پیشاب۔ وہ پیشاب جس کا رنگ بہت زرد یا سیاہ ہو +

بُوْلُوْس (ع) ایک ماشہ یا ایک دانگ یعنی چھ رتی

بُولیبُوس (ع) معرب ہے پالی پس کا جس کے معنی ہیں باسور یا مسّہ لیکن یہ لفظ بواسیر یعنی مقعد کے مسّوں کے علاوہ دوسرے مقام کے مسّوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسے ناک اور رحم کی بواسیر (انگریزی) پالی پس Polypus جس کی جمع ہے پالی پائی Polypi

بُولیمُوس (ی) بولیموس ایک یونانی لغت ہے

جوع بقری (ع) } جو مرکب ہے دو کلمات سے

جوع کلبی (ف) } اوّل بُو۔ ماخوذ از بواس بمعنی بیل اور دوسرے لیموس بمعنی بھوک۔ پس اس کے لغوی معنی ہیں بیل کی بھوک جس کا صحیح مترادف جوع بقری ہے۔ اصطلاح طب میں بھوک کا ہوکا۔ بھوک کا مرض۔ تفصیل کے لئے دیکھو جوع بقری +

(۲) بُولیمیا Bulemia

نوٹ۔ یہ شکایت دیوانگی ضعف دماغ۔ اور ذیابیطس میں ہو جایا کرتی ہے +

بُوْہ (ع) آگاہ ہونا۔ لعنت کرنا۔ جماع کرنا +

بُوْہَہ (ع) حد درجہ کا بیوقوف آدمی +

بُوْہارَاتُ الطَّبِیْخ (ع) مصالحہ خوردنی۔ کھانے کا مصالحہ +

بَہاتَۃُ اللَّوْن (ع) رنگ کا پھیکا پڑ جانا۔ جلد کا رنگ پھیکا پڑ جانا۔ زرد ہو جانا +

(۲) پیلر Pallor

بُہار (ع) تین سو طل یا تین من بارہ سیر ایک چھٹانک دو ماشہ چار رتی کا وزن +

بَہامَتْ (ع) فتور عقل۔ کندی حواس (۲) ہیبی ٹیوڈ Hebetude

بَہْت (ع) اچانک پکڑ لینا۔ مبہوت و متحیر رہ جانا +

بَہْج (ع) خوش و مسرور ہونا۔ حسین ہونا۔ خوشرنگ ہونا +

بَہْر (ع) سخت مصیبت۔ ہانپنا۔ غالب آنا۔ تکلیف۔ تعجب۔ غم۔ ہلاکت۔ اوندھے ہونا۔ اُلٹا ہونا +

بُہْر (ع) ہانپنا۔ سانس پھولنا۔ سانس چڑھنا دمہ۔ ایک قسم کا عسر النفس (تنگی تنفس یا دمہ) ہے جس کا سبب شرائین ریہ کا مبتلا ہونا ہے (۲) ایزما Asthma

آستھما Asthma ڈسپینا۔ Dyspnea پینٹنگ Panting

اَن ہی لیشن Anhelation

نوٹ۔ ڈاکٹری کی پہلی اصطلاح بطور مرض

Marfat.com

آتی ہے۔ اور باقی بطور علامت آتی ہیں +
بُھر اور رَبْو کا فرق۔ علامہ سمرقندی تو ان دونوں کو مترادف قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض دیگر مؤلفین کی رائے میں رَبْو کا مادہ عروق خشنہ میں ہوتا ہے۔ اور بُھر کا مادہ شرایین میں +

بَہَق (ع) جھائیاں۔ چھیپ۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) بہق ابیض (۲) بہق اَسْوَد +

بَہَقْ اَبْیَضْ (ع) چھیپ۔ یہ ہلکی سفید کسی قدر میلاپن لئے ہوئے گول گول دھبے۔ یا چتیاں ہیں۔ جو ظاہر جلد پر پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا اور برص ابیض کا فرق دیکھو برص ابیض میں (۱) پٹرائی سِس اَلبا Pityriasis Alba

بَہَقْ اَسْوَد (ع) } چھیپ کی ایک قسم ہے جو سیاہ
نخالیہ (ر) } ہوتی ہے۔ اور اس کا خاصہ ہے۔ کہ جب اس کو ملیں۔ تو پوست کے چھلکے سبوس کی مانند اُترتے ہیں +
(۱) پٹرائی سِس نائیگرا Pityriasis Nigra

بَہْلُولِی (ع) ایک تولہ نو ماشہ یا ایک تولہ دو ماشہ یا صرف نو ماشہ کا وزن +

بَہِیر (ع) مریض بُھر۔ جس کو دمہ ہو جس کی سانس پھولتی ہو (۲) ڈس پنیک Dyspneic

بَیَاض (ع) } سفیدی چشم۔ گل چشم۔ جالا۔
بیاض القرنیہ (ر) } **عتامۃ القرنیہ** (ع) } پھولا۔ ٹینٹ۔ ایک مرض ہے۔ کہ آنکھ کی سیاہی پر ایک سفید پردہ سا چھا جاتا ہے۔ جو درحقیقت زخم قرنیہ کا داغ ہوتا ہے۔ (۲) اُپیسٹی آف دی کارنیا۔ Opacity of Cornea

نوٹ۔ اگر یہ سفیدی رقیق یعنی بہت باریک اور پتلی ہو تو اُسے طب میں سحاب۔ غمام یا اثر اردو میں جالا اور ڈاکٹری میں نی بیولا (Nebula) کہتے ہیں۔ اور اگر یہ سفیدی غلیظ یعنی گہری اور دبیز ہو تو اُسے طب میں بیاض اور گل چشم۔ اردو میں پھلی یا پھولا اور ڈاکٹری میں مے کیولا (Macula) کہتے ہیں۔ اور جب یہ سفیدی غلیظ تر یعنی بہت گہری اور دبیز ہو تو اُسے طب میں بیاض سمکیہ اردو میں ٹینٹ اور ڈاکٹری میں لیوکوما (Leukoma) کہتے ہیں +

بَیَاض الاَہْدَاب (ع) پلکوں کا سفید ہو جانا +

بَیَاض الشَّفَتْ (ع) سفیدی لب۔ ہونٹ کا سفید ہو جانا۔ ایک مرض ہے جس میں ہونٹ پر برص کی سفیدی کے علاوہ ایک قسم کی سفیدی آجاتی ہے +

بَیَاض العَیْن (ع) دیکھو بیاض +

بَیَاضُ اللِّسَان (ع) سفیدی زبان۔ زبان کی سفیدی۔ یہ زبان کا ایک قسم کا مزمن ورم ہے۔ جس میں زبان کا چمڑا سخت ہو کر اس پر سفید رنگ کے چٹاخ پڑ جاتے ہیں۔

Marfat.com

اور کبھی ساری زبان سفید ہو جاتی ہے +
(انگریزی) لیوکوپلیکیا لنگوٹیلس۔
Leukoplakia Linguales

بیت (ع) خانہ۔ گھر۔ مکان۔ شب گزاری۔ جمع بیوت (ا) ہوس House

بَجَذ (ع) } پیچیدگی بدن۔ یہ ایک حالت
بَذَق (ر) } ہے۔ کہ غذا کی کثرت اور
بَی (ر) } عادتی ورزش کو چھوڑنے یا
اُس میں کمی کرنے سے بدن میں امتلا ہو
جاتا ہے۔ اور عروق و عضلات میں رياح
وانبرہ بھر جاتے ہیں۔ جس سبب سے بدن
میں سستی و گرانی و اعضا شکنی واقع ہوتی
ہے۔ چہرہ اور آنکھیں سُرخ ہو جاتی ہیں
اور انسان اپنے بدن اور عضلات کو پیچ
دیتا ہے +

بے خویشتن (ف) دیوانہ۔ پاگل +

بیدل (ف) عاشق۔ مغموم +

بے دماغ (ف) بدمزاج۔ بدخو +

بَیرَم (ع) برما۔ سلائی۔ گلا ہوا سیسہ۔ نام ایک
آلہ کا جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے کے کام
آتا ہے +

بیض (ع) انڈا۔ انڈا دینا۔ سخت گرمی پڑنا +

بَیضَہ (ع) (ا) انڈا (۲) خصیہ +

بَیضَہ (ع) } سارے سر کا درد۔ دردِ سر
بَیضِیہ (ر) } کی ایک قسم ہے۔ جو سارے

خوزہ (ع) } سر میں ہوتی ہے۔ بقول شیخ
خودہ (ر) } یہ ایک قسم کا شدید و مزمن
خُوذِیّہ (ر) } درد سر ہے جو سارے سر میں
خُوذَیّہ (ر) } ہوتا ہے۔ اس کے مریض کو
آواز اور روشنی کی برداشت نہیں ہوتی اور
وہ تنہائی و تاریکی پسند ہو جاتا ہے۔ اور اُس
کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ جیسے اُس کا سر
ہتھوڑے سے کوٹا جاتا ہے +

(۲) آرگینک ہیڈیک Organic Headache میگرین Migraine

نوٹ۔ خوذہ کے معنی ہے خود زرہ۔ چونکہ خود
سارے سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی طرح
سے یہ درد بھی سارے سر میں ہوتا ہے
اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا +

بَیضَہ اور خَوذَہ کا فرق جمہور اطباء
ان دونوں لفظوں کا اطلاق سارے
سر کے درد کرتے ہیں۔ اور ان میں کوئی
فرق نہیں کرتے۔ لیکن علامہ انطاکی ان
دونوں میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ بیضہ وہ درد ہے۔ جو وسط سر میں ہوتا
ہے۔ اور خوذہ اُس درد کا نام ہے۔ جو
بطور دائرہ سر کے گرداگرد حادث ہوتا ہے
لیکن ڈاکٹری کتب لغت کے مطالعہ سے
معلوم ہوا ہے کہ خوذہ سر کے بالائی نصف
حصہ کا درد ہے۔ جس کو ڈاکٹری میں ہیملیٹ

Marfat.com

ہیڈنگ کہتے ہیں۔ ہیلیٹ کے لغوی معنی ہیں خود یا خودہ +

بَیْضَۃُ الْمَنِیْ (ع) } منی کا انڈا۔ عورت کا انڈا۔
بیضہ اُنثیٰ (ر) } عورت کے مادۂ منی کا ایک ایک خاص جوہر ہے۔ (انگریزی) اووم Ovum

بَیْطَار (ع) معالج حیوانات۔ چوپائیوں کا معالج وہ شخص جو چوپاؤں مثلاً گائے۔ بھینس۔ گھوڑے وغیرہ کا علاج کرے (۲) وٹیری نیرین Veterinarun

بَیْطَرَہ (ع) بیطاری۔ علاج المواشی۔ چوپائیوں کا علاج۔ (انگریزی) وٹیرنری پریکٹس

بیطعم (ع) بے ذائقہ۔ بے مزہ +

بَیْظ (ع) منی۔ بچہ دان۔ رحم +

بَیْلَم (ع) برما۔ ڈورا۔ دھاگا +

بیمار باریک (ف) مریض تپ دق +

بیمار پرست (ف) تیماردار عورت (۲) نرس

بیمار خانہ (ف) بیمارستان۔ ہسپتال۔ شفاخانہ

بیمار خیز (ف) بیماری سے اُٹھا ہوا۔ کمزور +

بیمار دار (ف) تیماردار۔ بیمار کی خدمت کرنیوالا

بیمار ساں (ف) مثل بیمار۔ مثل مریض +

بیمار گراں (ف) پُرانا بیمار +

بیمار گیں (ف) غذائے بیمار +

بیماری باریک (ف) تپدق +

بینی (ف) (۱) ناک (۲) دماغ +

بینی درہ (ف) ناک کی پھنکی +

بیولوجیا (ع) معرب بیالوجی۔ علم الحیات +
(۱) بائی آلوجی

پ

نوٹ۔ ردیف پ کے یہ الفاظ سب فارسی ہیں

پاتیلہ۔ پتیلہ۔ چوڑے منہ کی دیگچی +

پاتینی۔ چھلنی۔ ہانگی +

پاچک۔ اُپلہ۔ کنڈا +

پاچکدشتی۔ ارنے۔ جنگلی خشک گوبر +

پادر جس کے اعضاء کانپتے ہوں +

پادزہر۔ دیکھو بادزہر و فادزہر +

پارد۔ چیچڑی +

پازاج۔ دایہ۔ دائی۔ جنائی +

پاشام۔ اُمّ حنونہ۔ دماغ کی دوسری جھلی۔ دیکھو اغشیہ دماغ +

پاشنہ۔ ایڑی۔ پاؤں کی ایڑی +

پاشویہ } غسل پاء۔ پاؤں دھونا۔
غسل قدمی (ع) } وہ عمل جس میں مریض کے پاؤں گرم پانی میں یا دواؤں کے نیم گرم جوشاندہ میں ڈال کر دھوئے جاتے ہیں۔ اور پنڈلی کو اوپر سے نیچے کی طرف ملا جاتا ہے۔ دیکھو غسل قدمی +

پاغرہ۔ مرض داء الفیل (دیکھو)

Marfat.com

پاروی - اسہال - دست ٭

پالاش - میلے پاؤں والا ٭

پالوُس (ی)، Paulos یہ مشہور یونانی حکیم جو ساتویں صدی مسیحی کے آخر میں ہوا ہے - یونان کے جزیرہ اجینا میں پیدا ہوا یہ علم جراحی میں خاص طور پر مشاق اور ممتاز تھا حکیم زہراوی کی مشہور طبی تصنیف "التصریف" کا ماخذ اسی حکیم پالوُس کی کتاب بتائی جاتی ہے - اس کی وفات کے بعد تقریباً پانسو سال تک مملکت روما وغیرہ میں فن جراحی روز افزوں تنزل کی حالت میں چلا گیا - یہاں تک کہ ۱۱۶۳ء میں ٹورس کی کونسل نے عملی سرجری کو قانوناً ممنوع قرار دیا ٭

پاٹتابہ - جراب - پٹی - موزہ ٭

پاپیئز - بڑھاپا - خزاں ٭

پاپینو - چھاچھ - مٹھا ٭

پُتکس - گرمی - ضعف دل - غشی - مرض سل ٭

پُرباد - پھولا ہوا - متورم - مغرور ٭

پُربار - حاملہ ٭

پُردرد - دردناک -

پردۂ بکارت - بکارت کا پردہ - کنوارپن (دیکھو غشاء البکارت)

پردۂ بینی - ناک کی درمیانی کڑی ٭

پردۂ ثرب - پیٹ کا چربیلا پردہ (۱) اومینٹم

دیکھو بیلس ٭

پردۂ چشم - پپوٹے ٭

پردۂ دل - دل کا غلاف - دیکھو حجاب القلب

پردۂ دماغ - دیکھو ام الدماغ و اغشیہ دماغ

پردۂ عنکبوت (۱) مکڑی کا جالہ (۲) آنکھ کا پردۂ عنکبوتیہ - تفصیل کے لئے دیکھو طبقات چشم ٭

پردۂ گوش - کان کا پردہ - دیکھو غشاء طبلی

پُرغلیش - جس کو دردِ شکم ہو ٭

پُرغش - بشرہ - پھنسی ٭

پُرمۂ بینی - ناک کا نتھنا ٭

پُرگوشت - سخت بدن کا آدمی ٭

پرہیز - مضر غذا سے بچنا - حمیہ ٭

پریرم - چار دن کا بخار ٭

پُرمی معدہ - بہت کھا جانا - بطنہ ٭

پریُون - قے - دادہ ٭

پُرو - خون - روح - جان ٭

پزشک حکیم - طبیب - جراح - بیطار ٭

پزشکی حکمت - طبابت - جراحی - بیطاری

پژہ سر - گنجا جس کے سر پر بال نہ ہوں ٭

پستان - چوچی - چھاتی - ثدی - مرضع - بُرکع

پشت قامت - پشت قد - ٹھنگنا ٭

پس خوردہ - جھوٹا - سور ٭

پسری - لڑکپن ٭

پس گردن - گدی - قفا ٭

Marfat.com

پس گوش ۔کان کے پیچھے ۔مقبن +

پُشت ۔ ظہر ۔پیٹھ +

پُشت پا مُشط القدم ۔پاؤں کے اوپر کا رُخ

پُشت دست مُشط الید ۔ہاتھ کے اُوپر کا رُخ

پکوی ۔فلسفی ۔حکیم ۔دانا +

پلائنی (دی) Pliny — حکیم پلائنی رُومی جو پہلی صدی مسیحی میں گزرا ہے (ولادت و وفات کا زمانہ ۲۳ء تا ۷۹ء) اُس کی شہرہ آفاق تصنیف تاریخ طبیعیات (Natural History) بہتّر ۷۲ جلدوں پر مشتمل ہے ۔لیکن افسوس کہ یہ کتاب زیادہ محققانہ طریق سے نہیں لکھی ہوئی حکیم موصوف نے اگرچہ علم الامراض پر بھی ایک کتاب لکھی لیکن چونکہ وہ رومیوں کی توہم پرستی سے مبرّا نہ تھے ۔اس لئے متاخرین علماء و حکماء اُن کے علم و فضل کے معترف نہیں +

پلخ ۔گلو ۔گلا ۔حلق +

پلک ۔آنکھ کا پپوٹہ +

پلک بندی ۔تشمیر ۔مرض پڑ بال میں پلک کی ایک دستکاری ہے +

پُوخ ۔رمص ۔آنکھ کا میل ۔کیچڑ ۔فضلہ +

پوست ۔جلد ۔کھال +

پوست خایہ ۔فوطہ +

پوست رفتگی ۔جلد کا چھل جانا ۔مگڑ +

پوست کشیدن ۔حمام حیوانی دیکھو

پوشش ۔جھلی ۔غشاء ۔غلاف +

پے ۔پاؤں ۔پٹھا ۔نس ۔عصب ۔وتر +

پے پاشنہ ۔عرقوب ۔ایڑی کی نس +

پیئیس ۔سلعہ ۔رسولی ۔دیکھو سلعہ +

پیچش رَودہ ۔زحیر ۔مروڑ ۔مرض پیچش +

پیچش زدہ ۔مریض پیچش ۔پیچش کا بیمار +

پیرزال ۔عجوز ۔بوڑھی عورت +

پیرفرتوت ۔نہایت بوڑھا جو بچوں کی سی باتیں کرے +

پیری ۔شیخوخت ۔بڑھاپا +

پے زدہ ۔نس کٹا جس کی ایڑی کی نس کاٹ دی گئی ہو +

نوٹ ۔ایران میں بعض مجرموں خصوصاً چوروں کی ایڑی کی نس کاٹ ڈالتے ہیں جس سے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہتے ۔اس عمل کو پے کردن یعنی نس کاٹنا کہتے ہیں ۔اور ایسے معمول کو پی زدہ یا نس کٹا کہتے ہیں +

پیس ۔پیسی ۔برص ۔سفید کوڑھ +

پیست ۔مریض برص ۔مریض جذام +

پیفولۂ دہن ۔گونۂ دہن ۔باچھ +

پیہ ۔چربی +

پیہ ناک ۔چربیلا ۔موٹا +

پیہ ناکی ۔موٹاپا چربی چھا جانا +

Marfat.com

ت

تابل (ع) گرم مصالحہ۔ جمع توابل ۔
(توابل اور ابازیر کا فرق دیکھو ابازیر میں)

تابین (ع) عورت کا ایسا بچہ جننا کہ پہلے اس کے پاؤں باہر آئیں ۔

تاثیر (ع) اثر کرنا (ا) ایفکٹ Effect

تاثیر الاعصاب (ع) کسی عضو یا حصہ جسم میں عصبی قوت کا اثر کرنا۔ کسی عضو کی ساخت میں عصبی شاخوں کا پھیلنا ۔
(ا) انروئیشن Innervation

تاج الحشفہ (ع) حشفہ یا سپاری کا کنارہ (ا) کورونا گلینڈس Corona Glandis

تاج الکلیہ (ع) } کلاہ گردہ۔ (انگریزی)
عنق الکلیہ } سوپرارینل کیپشوال ۔
(تفصیل کے لئے دیکھو عنق الکلیہ)

تاذین (ع) کان اینٹھنا۔ کان پر مارنا ۔

تاریخ الانسان (ع) انسان کی پیدائش اور خلقت کا بیان ۔
(ا) ایتھروپالوجی Athropology

تارک (ع) فرق سر چندیا ۔

تاریق (ع) بیدار رکھنا جگائے رکھنا ۔

تاریک بین (ف) نزدیک بین جس کی نظر دور سے کمزور ہو (ا) شارٹ سائیٹڈ

تاریکی چشم (ف) غشاوہ۔ دھند۔ عبلہ ۔

تاز (ع) زخم کا بھر آنا ۔

تاسا (ف) گرانی دل۔ رنج و غم ۔

تاسہ (ف) وقت نفس۔ دوڑ دھوپ سے ہانپنا ۔

تاشکل (ف) مسہ۔ آتن۔ گنڈ ۔

تافتہ جگر (ف) عاشق۔ مریض عشق ۔

تاکسد (ع) آکسیجن کے ساتھ ملنا ۔
(ا) آکسیڈیشن Oxidation

تاکل (ع) کھایا جانا۔ ردی مادہ کا جرم عضو کو کھا لینا۔ یعنی اس کی ساخت کو تباہ کر دینا (ا) اروژن

تاکل اسنان (ع) } دانتوں کا گھس جانا۔ دانتوں
تثقب اسنان (ع) } کو کیڑا لگنا ۔
(ا) ڈنٹل کیریز Dental Caries

تاکل العظام (ع) } ہڈیوں کا گل جانا۔
تنوس العظام (ع) } ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا
(ا) کیریز Caries

تاکین (ع) سرین کا موٹا ہونا ۔

تالہ العقل (ع) دیوانہ۔ پاگل ۔

تامل (ع) غور و فکر کرنا۔ سوچنا۔ خیال کرنا انجام پر نظر ڈالنا ۔

تامور (حجاب القلب) (ع) غلاف دل

Marfat.com

دل کا غلاف - دل کی بالائی جھلی جو اُس کی حفاظت کرتی ہے - (جمع) تو امیر، (۲) پریکارڈیم Pericardium

تناناک (ف) توتلا - کلام میں زیادہ تے (ت) بولنے والا ٭

تناوبہ (ع) ورد سے کراہنا ٭

تنائف (ع) حاملہ عورت کا طرح طرح کے کھانوں کی خواہش کرنا ٭

تنابی (ع) تاخیر - درنگ - دیر کرنا - سستی کرنا

تنادل (ع) آبلہ - پھپولا ٭

تناوہ (ع) آہ آہ کرنا - کراہنا - درد سے بیقرار ہونا ٭

تنابیذ (ع) مدد کرنا - مدد پہنچانا ٭

تنب (ف) تپ - بخار - دیکھو تپ ٭

تنب (ع) زیان - نقصان - ہلاکت - ہلاک ہونا قطع کرنا ٭

تنبار (ع) ہلاکت ٭

تنباریق (ع) خیالات چشم - ایک مرض ہے خیالات (ف) جس میں آنکھوں کے سامنے فرضی اشیاء مثلاً بھنگا مچھر وغیرہ دکھائی دیتے ہیں ٭

تنباوہ (ف) بخار کا کرزہ یا کپ کپی ٭

تنبت (ع) ایک شہر کا نام ہے جو نواح چین میں واقع ہے - یہاں کا مشک بہت مشہور ہوتا ہے ٭

تنبثر (ع) بثور یا پھنسیاں نکلنا (۱) پسچولیشن

تنبثیع (ع) زخم کا متورم ہو جانا ٭

تنبخر (ع) بخور کرنا - دھونی لینا - اپنے آپ کو خوشبو لگانا ٭

تنبخص (ع) آنکھ کا کھلا رہ جانا - پلکوں کا اُلٹ جانا ٭

تبخیر (ع) بخار اُٹھنا - ابخرات چڑھنا - دھواں اُٹھنا - بھاپ اُٹھانا - ڈاکٹری میں تبخیر کے لئے مندرجہ ذیل پانچ اصطلاحیں آتی ہیں - (۱) ایوے پوریشن - Evaporation

(تبخیر) یعنی کسی سیال یا جامد چیز کو کیمیاوی عمل یا ترکیب سے بخارات میں بدلنا - جیسے پانی کو آگ پر رکھ کر بھاپ یا بخارات میں تبدیل کرتے ہیں (۲) ویپورائی زیشن Vaporization

(تبخیر) یعنی کسی سیال یا جامد چیز کا بغیر کیمیاوی عمل یا ترکیب کے بخارات میں تبدیل ہونا جس طرح پانی بغیر کسی کیمیاوی عمل یا تصرف کے خود بخود بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے - یا مشک اور کافور خود بخود اُڑ جاتا ہے ٭

(۳) ایکسے لیشن Exhalation

(تبخیر) یعنی پانی وغیرہ سیال چیزوں کے بخارات کا جدا ہو کر اُڑنا ٭

Marfat.com

(۲) فومی گیشن Fumigation (تبخیر) یعنی کسی کمرہ وغیرہ میں چھوت دار بیماریوں کا زہر دفع کرنے کے لئے بھاپ یا دھونی دینا +

(۵) سفومی گیشن Suffumigation (تبخیر) یعنی کسی خشک اور جامد چیز کو آگ پر ڈال کر دھونی دینا +

تَبَرّ (ع) توڑنا۔ ہلاک کرنا۔ ہلاک ہونا +

تَبَرُّز (ع) } پاخانہ پھرنا۔ (۱) ڈی جیکشن
تَغَوُّط (ع) } Dejection

تَبَرُّم (ع) اُستوار ہونا مضبوط ہونا۔ عاجز آنا۔ تنگ آجانا۔ رنجیدہ ہونا۔ ماندہ ہونا +

تَبَرِیَہ (ع) } سبوسۂ سر۔ بقا۔ بھوسی۔
حَزاز (ع) } سر کی بھوسی (۱) سیبوریا کیپی ٹس Seborrhœa Capitus

تَبرِید (ع) برودت یعنی سردی پہنچانا ٹھنڈک پہنچانا۔ ٹھنڈائی (انگریزی) ریفریجریشن Refrigeration

نوٹ۔ ریفریجریشن کی اصطلاح صرف سردی یا ٹھنڈ پہنچانے کے معنوں میں آتی ہے +

تَبَزُّق (ع) تھوکنا +

تَبزِیغ (ع) نشتر دینا۔ خون نکالنا۔ بہانا۔ (۱) لینس Lance

تَبَسُّر (ع) تلاش کرنا عضو کا سُن ہو جانا +

تَبَسُّم (ع) غنچہ کا شگفتہ ہونا۔ کلی کھلنا۔ چمکنا مسکرانا (۱) سمائل Smile

تفصیل و فرق کے لئے دیکھو ضحک +

تَبَصُّر (ع) دیکھنا۔ پہچاننا۔ غور کرنا۔ تامل کرنا

تَبصِرَہ (ع) عینک چشمہ (۱) سپیکٹیکلز Spectacles

تَبَضُّع (ع) جسم کے پوست کا پھٹ جانا پسینہ بہنا +

تَبَطُّن (ع) پیٹ پر مارنا +

تَبظِیر (ع) ختنہ کرنا۔ عورت کی ختنہ کرنا (۱) کلی توری ڈائٹومی Clitoridotomy

نوٹ۔ افریقہ کی بعض عورتوں میں بظر معمول سے زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس لئے اُس کو کاٹ ڈالتے ہیں لیکن دیگر ممالک کی عورتوں میں عموماً یہ صورت نہیں ہوتی

تَبَعثُر (ع) منتشر۔ جی متلانا +

تَبعِید (ع) لغوی معنی بعید کرنا۔ دُور کرنا۔ جدید طبی اصطلاح میں کسی عضو مثلاً ہاتھ پیر کو جسم کے خط وسطی سے دُور کرنا +

(۱) ایبڈکشن Abduction

نوٹ۔ تبعید کی ضد تقریب آتی ہے +

تَبَقُّل (ع) ساگ پات یا سبزی کھانا +

تَبَل (ع) عشق کا بیمار کر دینا +

تَبَلوُر (ع) لغوی معنی بلور بننا۔ یا بلور بنانا۔ طبی معنی قلیں بندھنا۔ یا قلیں باندھنا

Marfat.com

جیسا کہ کوزہ مصری کی قلمیں بناتے ہیں۔
(۲) کرسٹے لائی زیشن
Cristalization

تَبْلِید (ع) بلید کرنا۔ سست و کند کرنا۔ جدید اصطلاح طب میں کسی شہر کی آب و ہوا کا موافق آنا۔ کسی شہر کی آب و ہوا کا عادی ہو جانا۔

تَبْلِیع (ع) نگلنا۔

تَبْنِی (ع) قارورہ کی ایک قسم ہے جس کا رنگ بھوسہ بھگوئے ہوئے پانی کی مانند ہلکا زرد ہوتا ہے۔

تَبَوُّغ (ع) جوش مارنا۔ غلبہ کرنا۔ غالب ہونا خون کا کھول جانا۔

تَبَوُّل (ع) بول کرنا۔ پیشاب کرنا۔ موتنا۔
(۲) یوری نیشن Urination
پکچوریشن Micturation

تَبْیَارَہ (ف) لرزہ کپکپی۔

تَبْیَان (ع) واضح کرنا۔ کھول کر بیان کرنا۔ ظاہر و آشکارا کرنا۔

تَپ (ف) حمی۔ بخار (۲) فیور
نوٹ۔ تفصیل و تطبیق و اقسام کے لئے دیکھو حمی۔

تپ بلغمیہ (ف) تپ بلغمی۔ حمی بلغمیہ۔ بلغمی بخار۔

تپ بلغمی لازم (ف) لثقہ۔ لازمی بلغمی بخار۔

تپ بیہوشی (ف) حمی غشیہ۔ بیہوشی کا بخار۔

تپ چہارم (ف) حمی ربع۔ چوتھیہ بخار۔

تپ پنجروزہ حمی خماسیہ۔ پنجروزہ بخار۔

تپخالہ (ف) تبخالہ۔ عقبول۔ بخار کے بعد ہونٹ پر کے آبلے۔

تپ خزاں (ف) حمی خریفیہ۔ موسم خزاں کا بخار

تپ خلطی (ف) حمی خلطیہ۔ خلطی بخار۔

تپ خونی (ف) حمی دمویہ۔ خونی بخار۔

تپ دق (ف) حمی دقیہ۔ تپدق۔ کھانسی بخار

تپ زدہ (ف) منفوض۔ جس کو جاڑا بخار آتا ہو

تپ زرد (ف) حمی اصفر۔ زرد بخار۔

تپ سرخ (ف) حمی قرمز۔ سرخ بخار۔

تپ سوداوی (ف) حمی سوداویہ۔ سوداوی بخار

تپ سوزشی (ف) حمی ورمیہ۔ ورم کا بخار۔

تپ سیاہ (ف) حمی اسود۔ سیاہ بخار۔

تپش (ف) سوزش۔ گرمی۔

تپ شدید (ف) حمی حادہ۔ سخت بخار۔

تپ صفراوی (ف) حمی صفراویہ۔ صفراوی بخار

تپ عفونتی (ف) حمی عفنیہ۔ عفونتی بخار۔

تپ غددی (ف) حمی غددیہ۔ غددی بخار۔

تپ غلیانی (ف) سونوخس۔ خون کے جوش کا بخار

تپ قحطی (ف) حمی قحطیہ۔ کال کا بخار۔

تپ کہنہ (ف) حمی مزمنہ۔ پرانا بخار۔

تپ گرم (ف) حمی صالبہ۔ گرم بخار۔

تپ لرز (ف) حمی نافذہ۔ جاڑا بخار۔

تپ محرقہ (ف) حمی محرقہ۔ محرقہ بخار۔ میعادی بخار

Marfat.com

تپ مرکبہ (ف، حمّی مرکبہ۔ مرکب بخار +

تپ نزلی (ف، حمّی نزلیہ۔ نزلہ کا بخار +

تپ نزلی وبائی (ف، حمّی نزلیہ وبائیہ۔ اِنفلوِنزا Influenza

تپ نوبتی (ف، حمّی مُتقطِعہ۔ باری کا بخار +

تپ نہاری (ف، حمّی نہاریہ۔ دن کا بخار

تپ نیزاری (ف، حمّی اجامیہ۔ نیزار کا بخار۔ دلدلی بخار +

تپ وبائی (ف، حمّی وبائیہ۔ وبائی بخار جنگی بخار۔ اِنفلوئنزا

تپ ورمی (ف، حمّی ورمیہ۔ ورم کا بخار +

تپ ہر روزہ (ف، حمّی مواظبہ۔ روزانہ بخار

تپ یکروزہ (ف، حمّی یوم۔ ایک دن کا بخار

تَتَبُّع (ع) تلاش کرنا۔ ڈھونڈھنا۔ پیروی کرنا +

تَثاؤُب (ع) دہن درہ۔ دارہ۔ جماہی جماہی لینا (ا) یانگ Yawning

تَثَقُّب (ع) چھد جانا۔ سوراخ دار ہو جانا سوراخ کرنا (ا) پرفوریشن Perfortion

تَثَقُّبُ الاَسنان دانتوں کا سوراخ دار اور
تَآکُلُ الاَسنان کھوکھلا ہو جانا۔ دانتوں میں کیڑا لگنا (ا) ڈنٹل کیریز Dental Caries

تَثَنِّی (ع) دوہرا ہونا۔ لچکنا۔ پھر جانا۔ مڑ جانا

تَثویر (ع) ثوران میں لانا۔ برانگیختہ کرنا۔ اٹھانا ابھارنا۔ خواہش دلانا +

تَجاسُر (ع) بلانا جنبش کرنا۔ حرکت دینا بشوخی کرنا +

تَجانُس (ع) لغوی معنی دو چیزوں کا ہم جنس و ہمشکل ہونا۔ جدید طبی معنی اولاد کا اپنے والدین کے مشابہ ہونا (ا) ہوموجے نیسس Homogenesis

تَجاوِیف (ع) جمع ہے تجویف کی۔ اعضاء کی اندرونی فضائیں۔ (انگریزی) کیویٹیز۔ Cavities

تَجَبُّن (ع) دودھ کا جم جانا۔ پنیر بن جانا۔ گاڑھا ہو جانا (انگریزی) کوایگولے ٹنگ۔ Coagulating

تَجَثِّیہ (ع) پیٹھ خم کر کے کھڑے ہونا۔ اوندھے منہ گر پڑنا +

تَجبیر (ع) ٹوٹے ہوئے عضو کو باندھنا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنا (انگریزی) سیٹنگ Setting

تَجَثُّم (ع) چھاتی کے بل لٹانا +

تَجَدُّد (ع) جدید کرنا۔ نیا بنانا۔ جدید طبی معنی جسم کی کسی مفقود یا ناقص ساخت کا از سر نو پیدا ہونا (ا) ری جنریشن Regeneration

تَجَذُّم (ع) مرض جذام میں مبتلا ہونا۔ کوڑھی ہونا

تَجرِبہ (ع) آزمائش۔ امتحان۔ آزمانا۔ جانچنا۔ قواعد کلیہ یا مشاہدہ سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اُن کا استعمال کرنا +

Marfat.com

(۱) ٹیسٹ Test ایکس پیری منٹ Experiment

تَجَرْجُر (ع) شراب یا شربت وغیرہ کا غٹ غٹ کرتے ہوئے حلق میں اُتارنا (م) لمبا گھونٹ پینا +

تَجَرُّد (ع) مجرد رہنا۔ بیاہ نہ کرنا۔ ننگا ہونا

تَجَرُّع (ع) گھونٹ گھونٹ پینا +

تَجَرُّم (ع) سر مونڈھنا +

تَجَرُّح (ع) زخمی کرنا سخت زخمی کرنا +

تَجْرِید (ع) لغوی معنی خالی کرنا۔ جدا کرنا طبی معنی کسی مرکب میں سے ایک جزء کو جدا کرنا (م) ابسٹرکشن Abstraction

تَجَزِّی (ع) پارہ پارہ ہونا تقسیم ہونا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا +

تَجْزِیَہ (ع) } تقسیم کرنا۔ جدا جدا کرنا مختلف
تَفْرِیق (ر) } باہم ملے ہوئے اجزاء کو جدا جدا کرنا (م) اَنے لے سِس Analysis

تَجَسُّس (ع) ڈھونڈھنا۔ تلاش کرنا +

تَجَسُّم (ع) (۱) جسم اختیار کرنا (۲) بڑے جسم والا ہونا +

تَجَشِّی (ع) ڈکار۔ ڈکار آنا (م) آرکٹیشن Eructation

تَجَشُّؤ (ع) ڈکار لینا +

تَجَعُّج (ع) درد ورنج سے تڑپنا۔ یا زمین پر لوٹنا +

تَجْعِیدُ الشَّعْر (ع) بالوں کو موڑنا۔ یعنی اُن کو گھونگریالے بنانا +

تَجْفِیف (ع) لغوی معنی خشک کرنا۔ سوکھانا اصطلاح طب میں کسی معدنی یا نباتی چیز کو دھوپ میں یا سایہ میں یا آگ میں رکھ کر سوکھانا +

نوٹ۔ تجفیف کا لفظ عموماً معدنی چیزوں کے خشک کرنے پر بولا جاتا ہے جس کو ڈاکٹری میں ایکسی کیشن Exsiccation کہتے ہیں۔ اور تنشیف کا لفظ عموماً نباتی چیزوں کو خشک کرنے پر اطلاق کیا جاتا ہے جس کو ڈاکٹری میں ڈیسی کیشن Desiccation کہتے ہیں۔ لیکن کبھی تجفیف و تنشیف کا لفظ بدن اور اعضاء اور زخموں کی رطوبات خشک کرنے کے لئے بھی طب میں استعمال کیا جاتا ہے +

تَجَمُّد (ع) } منجمد ہو جانا۔ برف بن جانا
تَصَقُّع (ر) } پالا مارنا۔ ڈاکٹری میں منجمد ہونے اور پالا مارنے کو بالاشتراک کانجی لیشن Congelation کہتے ہیں اور صرف منجمد ہونے کو فریزنگ Freezing اور صرف پالا مارنے کو فراسٹ بائٹ Frost-bite کہتے ہیں +

Marfat.com

تجلید (ع) پوست اُتارنا۔ کھال دُور کرنا۔ مونڈنا۔

تجمّد (ع) منجمد ہونا۔ بستہ ہونا سخت ہونا (ڈاکٹری میں رطوبات کے منجمد اور بستہ ہو جانے کو کوایگولیشن Coagulation کہتے ہیں۔ اور اعضاء اندرونی مثلاً پھیپھڑے وغیرہ کی سختی کو کنسالیڈیشن Consolidation سے موسوم کرتے ہیں

تجمّع (ع) جمع ہونا (۲) اکیومیولیشن۔ Accumulation

تجمّع الخراج (ع) پھوڑے میں پیپ کا جمع ہو جانا۔ پھوڑے کا پیپ پیا جانا۔ (۲) گیدرنگ Gathering

تجمّع الصدید (ع) پیپ کا کسی جوف یا بالخصوص غلاف الریہ میں جمع ہو جانا (۲) امپائی ایما Empyema

تجمید (ع) بستہ کر دینا۔ جما دینا منجمد کر دینا۔

تجنّب (ع) یکسو ہونا۔ ایکطرف ہو جانا۔ دُور ہونا

تجنّن (ع) مجنوں ہونا۔ دیوانہ ہونا۔

تجنین (ع) دیوانہ بنانا۔ بیوقوف بنانا۔

تجوّف (ع) آبلہ پھوٹ جانا۔ پھوڑے سے پھوٹ کر پیپ وغیرہ رواں ہونا۔

تجوید (ع) جید کرنا۔ اچھا کرنا۔ درست کرنا اصطلاح طب میں ہضم کو جید اور بہتر بنانا۔

تجویف (ع) جوف۔ عضو کے اندر کا فضا۔ پول جیسے تجویف معدہ یعنی معدہ کا فضا یا جوف۔ جمع تجاویف (انگریزی) کیویٹی Cavity

تجہیز (ع) } لغوی معنی طیار کرنا۔ فن دوا
تحضیر (ع) } سازی میں کسی دوا کا مرکب طیار کرنا۔ یا کسی دوا کا مرکب۔ فن تشریح میں کسی مردہ جسم کو تعلیم تشریح کے لئے طیار کرنا۔ ہر دو معنی کے لئے (۲) پریپے ریشن Preparation

تجہیز (ع) لاش کاٹنا۔

تحاریص (ع) ابتدائی درد زہ خفیف درد زہ۔ وہ خفیف درد جو وضع حمل سے پہلے ہوتا ہے۔

تحبّبات (ع) زخم پر کے انگور (۲) گرانیولیشن Granulation

تحبیل (ع) بار دار کرنا۔ حاملہ کرنا۔

تحت (ع) نیچے۔ ضد ہے فوق کی (۲) اندر سب Sub انڈر Under

تحت الترقوہ (ع) ہانس یا ہنسلی کے نیچے کا مقام وغیرہ (۲) سب کلیوئن۔ Subclavian

نوٹ۔ فن تشریح میں یہ لفظ شریان یا ورید وغیرہ کے مقام کو ظاہر کرنے کے لئے بولا جاتا ہے جیسے شریان تحت الترقوہ

Marfat.com

یعنی ہنسلی کے نیچے کی شریان ۔

تَحْتُ الْجِلْد (ع) زیر جلد۔ جلد کے نیچے۔ (۲) سب کوٹے نیس Subcutaneous ہائی پوڈرمک Hypodermic

نوٹ۔ سب کوٹے نیس کا استعمال جلد کے نیچے کی ساخت کے ساتھ مخصوص ہے اور ہائی پوڈرمک کا استعمال زیر جلد پچکاری کے لئے ہوتا ہے ۔

تَحْتُ الْحَجَاج (ع) زیر حفارہ چشم۔ خانہ چشم کے نیچے (انگریزی) اِنفرا آربیٹری Infraorbitary

تَحْتُ الذَّقَن (ع) زیر زنخدان۔ ٹھوڑی کے نیچے (۱) سب مینٹل Submental

تَحْتُ الْفَک (ع) جبڑے کے نیچے (۱) سب میگزلری Submaxillary

تَحْتُ اللِّسَان (ع) زیر زبان۔ زبان کے نیچے (۱) سب لنگوئل Sublingual

تَحْتُ الْمِزْمَار (ع) زیر مزمار۔ مزمار کے نیچے (۲) ہائی پوگلاٹس Hypoglottis

نوٹ۔ مزمار کی تفصیل دیکھیے اپنے موقع پر

تَحْتِیر (ع) دوا کی گولیاں باندھنا ۔

تَحَجُّر (ع) / **تَحَجُّد** (ع) لغوی معنی پتھر اجانا۔ اصطلاح طب میں جسم کی کسی ساخت کا پتھر اجانا۔ جیسے تحجر المفاصل (جوڑوں کا پتھر اجانا) تحجر الجفن (پلکوں کا پتھر اجانا) جدید اصطلاح طب میں کسی سیال مادہ کا غلیظ و سخت ہو جانا ۔ (۲) کنکریشن Concretion

نوٹ۔ فن جراحی میں کنکریشن کا استعمال دو متفرق اعضا مثلاً دو انگلیوں کے باہم جڑ جانے پر بھی بولا جاتا ہے ۔

تَحَجُّرُ الْاَجْفَان (ع) پپوٹوں کا پتھر اجانا۔ یا سخت ہو جانا۔ ایک قسم کا سوداوی ورم جو پپوٹوں کے کناروں میں ہوتا ہے ۔

تَحَجُّرُ الْمَفَاصِل (ع) جوڑوں کا سخت ہو جانا / **اِلْتِصَاقُ الْمَفْصَل** جوڑوں کا پتھر اجانا ۔ (۲) رومے ٹائڈ آرتھرائی ٹس۔ Rheumatoid Arthritis انکی لوسس Ankylosis

تَحَجُّم (ع) (۱) حجامت کرنا۔ پچھنے لگانا (۲) پستان کا ابھرنا ۔

تَحَدُّب (ع) / **حَدَبَۃُ الْمُقَدَّم** (ع) / **تَقَعُّس** (ع) آگے کو کُب نکلنا۔ پشت کے مہروں کا سامنے کو سرک جانا (۱) لارڈوسس Lordosis

تَحْدِید (ع) باڑ لگانا۔ کسی چیز کی حد مقرر کرنا

تَحْدِیر (ع) لکڑی کی ضرب سے عضو کا متورم ہو جانا۔ نیچے ڈھلک آنا ۔

تَحْدِیق (ع) گھورنا۔ گھورنا۔ تاڑنا۔ غور سے دیکھنا ۔

تحذیر (ع) خوف دلانا۔ ڈرانا ٭

تحرز (ع) بچنا۔ پرہیز کرنا ٭

تحرس (ع) خود کو کسی چیز سے محفوظ رکھنا۔ بچانا ٭

تحرک (ع) حرکت کرنا۔ ہلنا۔ حرکت جنبش (۲) موبیلٹی Mobility

تحرک اسنان (ع) دانتوں کا ہلنا ٭

تحرک سرہ (ع) ناف کا ٹل جانا۔ ناف کا سرک جانا۔ یہ ایک غلط العام نام ہے ایک ایک مرض کا جس سے آنتوں میں پیچش ہو کر دست آتے ہیں۔ عطائی لوگ اس مرض کا پیٹ کی مالش سے علاج کیا کرتے ہیں ٭

تحرق (ع) جلانا۔ پھونکنا۔ کشتہ بنانا ٭

تحریک (ع) لغوی معنی حرکت دینا۔ برانگیختہ کرنا۔ اُبھارنا۔ اصطلاحی معنی مادہ کو ایک عضو سے دوسرے عضو میں لے جانا (۲) ایکسائی ٹیشن Excitation

سٹی میولیشن Stimulation

ایکسائی ٹی بیلٹی Excitability

موبیلیٹی Mobility

تحزیر (ع) دانت پیسنا۔ دانت کرکرانا ٭

تحسیف (ع) مونچھیں مونڈنا ٭

تحشش (ع) ہلنا۔ حرکت کرنا۔ پراگندہ ہونا

تحشیف (ع) آنکھیں بھینچ کر دیکھنا۔ چندھے پن سے دیکھنا ٭

تحضیر (ع) } لغوی معنی تیار کرنا۔ فن دوا
تجہیز (ع) } سازی میں کسی دوا کا مرکب تیار کرنا۔ یا کسی دوا کا مرکب۔ فن تشریح میں کسی مردہ جسم کو تعلیم تشریح کے لئے تیار کرنا۔ (۲) پرے پے ریشن۔ Preparation

تخطیط (ع) کھانے کو کھانا ٭

تحقیق (ع) دریافت کرنا۔ پتہ چلانا۔ کھوج لگانا

تحلب (ع) (۱) پسینہ بہنا (۲) منہ سے رال ٹپکنا (۳) آنکھ سے آنسو بہنا ٭

تحلل (ع) ترکیب کا بگڑ جانا۔ گھل جانا۔ فساد۔ بگاڑ۔ اصطلاحی معنی مواد کا نامعلوم طور پر جسم سے خارج ہو جانا (۲) ڈی کمپوزیشن Decomposition

تحلیل (ع) حل کرنا۔ گھولنا۔ کھولنا۔ گرہ کھولنا۔ اصطلاح طب میں (۱) استفراغ غیر محسوس یعنی جسم سے کسی مادہ کا نامعلوم طریقہ پر خارج ہو جانا (۲) کسی خشک دوا کو کسی سیال میں ڈال کر حل کرنا۔ ڈاکٹری میں اس اصطلاح تحلیل کے مقابل مندرجہ ذیل پانچ اصطلاحیں آتی ہیں (۱) اینے لے سس Analysis

(۲) ڈایالے سس Dialysis

(۳) ڈی کمپوزیشن Decomposition

Marfat.com

(۴) ریزولیوشن Resolution

(۵) سولیوشن Solution

نوٹ (۱) اَنے لے سِس کے لغوی معنی کھولنا۔ اصطلاحی معنی کسی مرکب جسم کو اُس کے اجزاء مفردہ میں تفریق کرنا (۲) ڈایا لے سِس۔ اس کے لغوی معنی کھولنا۔ اور اصطلاحی معنی مختلف قسم کے باہم ملے ہوئے مادوں کو کسی سیال میں حل کر کے جُدا کرنا مثلاً ریت ملی ہوئی کھانڈ کو پانی میں جُدا و ممتاز کرنا (۳) ڈی کمپوزیشن۔ اس کے لغوی معنی ہیں متفرق ہونا۔ اصطلاحی معنی کسی جسم کا فاسد و متفرق ہو جانا۔ تفرق و فساد (۴) ریزولیوشن۔ لغوی معنی حل کرنا اصطلاحی معنی سوزش کا رفع ہو جانا۔ ورم کا تحلیل ہو جانا (۵) سولیوشن۔ لغوی معنی حل کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی خشک دوا کو کسی سیال میں حل کرنا۔

تحلیل (ع) اِحلیل۔ سوراخ ذکر۔ ذکر یعنی عضو مخصوص کا سوراخ (۲) پستان کا سوراخ۔

تحلیل الحصات (ع) مثانہ میں پتھری کو تحلیل کرنا۔ پتھری کو گھلانا (۱) لیتھو ڈایا لے سِس Lithodialysis
تذویب الحصات

نوٹ لیتھو ڈایا لے سِس کے دو معنی آتے ہیں (۱) ادویہ محللہ کے ذریعہ مثانہ میں پتھری کو تحلیل کرنا جس کے مقابل مذکورہ بالا عربی اصطلاح بولی جاتی ہے (۲) کسی آلہ کے ذریعہ مثانہ میں پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا جس کے مقابل جدید اطبائے مصر تفتیت الحصات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

تحلیل کمّی (ع) کسی مرکب کے مختلف اجزاء کی باہمی نسبت مقدار دریافت کرنا۔ (۲) کوانٹی ٹے ٹِوانے لے سِس۔ Quantitative Analysis

تحلیل الکہربائیہ (بجلی کی قوت سے کسی مرکب کو تحلیل کرنا (۲) الکٹرولائی سِس Electrolysis

تحلیل کیفی (ع) } کسی مرکب کے ارکان و بسائط
تحلیل وصفی (ع) } یعنی ترکیبی اجزا کی ماہیت و اصلیت معلوم کرنا (۲) کوالی ٹے ٹِوانے لے سِس Qualitative Analysis

تحمیر (ع) لغوی معنی سُرخ کرنا۔ طبی معنی جلد کو سُرخ کرنا۔ یہ ایک پُرانا طریقہ علاج تھا جس میں اعضائے مفلوجہ و مسترخیہ پر تخم انجرہ مل کر وہاں سُرخی و خراش پیدا کیا کرتے تھے (انگریزی) آرٹی کیشن Urtication

تحمیص (ع) لغوی معنی بھوننا۔ شگفتہ کرنا۔ اصطلاح طب میں کسی نباتی یا معدنی

Marfat.com

دوا کو آگ پر رکھ کر خشک کرنا۔ یا بھوننا۔ جیسے کہ بعض تخموں کو بریاں کیا جاتا ہے یا پھٹکری و سہاگہ کو شگفتہ کیا جاتا ہے۔ اِس کا استعمال زیادہ تر بزور پر ہی ہوتا ہے + (ا) ٹوری فیکشن Torrefaction

تَشَبُّث (ع) کمر کا خمیدہ ہونا +

تَشَبُّک (ع) نوزائیدہ بچے کے حلق میں شہد لگانا

تَحَوُّل (ع) } بدل جانا۔ پھر جانا۔ حوالہ
تَحَوُّع (ع) } سپرد کرنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر جانا۔ اصطلاح طب میں مادۂ مرض کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر جانا (ا) ڈیری ویشن Derivation

ایبریشن Aberration

تَحَوُّل (ع) لغوی معنی حوالہ کرنا۔ پھرانا۔ جدید اصطلاح طب میں غیر طبعی ولادت کے وقت اُلٹے بچے کو سیدھا کرنا (ا) ورژن Version ٹرننگ Turning

تَحَیُّض (ع) حیض۔ حیض آنا (ا) مَنسٹروایشن Mentruation

تَحَیُّوُنُ الدَّم (ع) خون کا صاف ہونا پھیپھڑوں میں آکر خون کا آکسیجن جذب کر کے لطیف ہو جانا (ا) ہیماٹوسس Hæmatosis

تَحَیُّض (ع) حائضہ سے جماع کرنا +

تَخَازُر (ع) بغور دیکھنے کے لئے پپوٹوں کو ذرا سکیڑنا +

تَخَالِیف (ع) رحم کی مروڑ +

تَخَبُّط (ع) خبطی اور بیوقوف ہونا +

تَخَتَّاخ (ع) توتلا۔ ہکلا جس کی زبان میں لکنت ہو +

تَخَتَہ بَنْد (ف) چھوٹی چھوٹی کھپچیاں جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر باندھی جاتی ہیں +

تَخْتَہ شَانَہ (ف) لوح۔ شانہ کی ہڈی +

تَخَثُّرُ الدَّم فِی الْاَوْعِیَہ (ع) } رگوں میں خون کا
تَجَلُّطُ الدَّم فِی الْاَوْعِیَہ } سُتّہ پڑ جانا۔ رگوں میں خون کا لوتھڑا بن جانا (انگریزی) تھرامبوسس

تَخَدُّر (ع) سُست ہونا۔ بے حس ہونا۔ سُن ہونا (ا) نارکوسس Narcosis

تَخَدُّر (ع) لاغر و دُبلا ہونا +

تَخْدِیر (ع) سُست کرنا۔ بے حس کرنا۔ سُن کرنا (ا) نارکوسس Narcosis

تَخْرِیس (ع) زچہ کو غذا دینا۔ زچہ کے لئے غذا بنانا +

تَخْرِیط (ع) دوا کا دست جاری کر دینا +

تَخْرِیف (ع) لغوی معنی بیہودہ گوئی۔ خرافات بکنا۔ طبی اصطلاحی معنی توہمات کاذبہ۔ تصورات باطلہ۔ بے بود و یا نابود چیزوں کا محسوس کرنا (ا) ہیلوسی نیشن۔ Hallucination

تَخَزُّف (ع) جسم کا بھُربھُرانا۔ سُوجنا۔ پھُولنا

Marfat.com

تَخَزُّم (ع) کانٹا چبھنا ۔

تَخَشُّب (ع) لغوی معنی لکڑی بن جانا ۔ لکڑی کی مانند ہو جانا ۔ لیکن جدید طبی اصطلاح میں یہ مرض جمود و شخوص کے لئے بولا جاتا ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو جمود (۱) کیٹالیپسی Catalepsy

تَخَشُّن (ع) سخت یا کھردرا ہو جانا ۔

تَخَضْخُض (ع) حرکت کرنا ۔

تَخْفِیف (ع) سبکی ۔ لغوی معنی گھٹانا ۔ کم کرنا ہلکا کرنا ۔ طبی اصطلاحی معنی تسکین دینا آرام دینا (۲) مٹی گیٹ Mitigate

تَخَلْخُل (ع) لغوی معنی کھوکھلا پن ۔ اصطلاحی معنی کسی چیز کے حجم کا بڑھ جانا ۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے (۱) حقیقی (۲) مجازی ۔ چنانچہ حقیقی وہ ہے ۔ کہ جسم اپنی اصلی مقدار سے بغیر دوسرے جسم کے ملے بڑھ جائے ۔ جیسے پانی جوش کے وقت بڑھ جاتا ہے اس کی ضد تکاثف حقیقی ہے جس میں جسم بغیر کسی جز کے گھٹائے کم ہو جاتا ہے ۔ جیسے کہ پانی جوش کے بعد ۔ اور مجازی وہ ہے ۔ کہ کوئی جسم اپنی اصلی مقدار سے دوسرے جسم کے داخل ہونے کے باعث بڑھ جائے ۔ جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوا داخل ہو جانے کے سبب بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے ۔ اس کی ضد تکاثف مجازی ہے جس میں داخل شدہ جسم کے نکلنے سے حجم کم ہو جاتا ہے ۔ جیسے دھنکی ہوئی روئی کے دبانے سے اس کا حجم کم ہو جاتا ہے ۔

تَخَلْخُلُ الْاَسْنَان (ع) دانتوں کا ڈھیلا پڑ جانا (۱) اگومفی آسس Agomphiosis

تَخَلُّف (ع) خلیفہ بنانا ۔ بدل کرنا ۔ قائم مقام بنانا

تَخْلِیط (ع) خلط ملط کرنا ۔ ملانا ۔ کئی قسم کی غذا ایک وقت میں کھانا ۔ بدپرہیزی کرنا ۔ اس کے مقابل میں جمیّہ (پرہیز کرنا) ہے ۔ جسے دیکھو ۔

تَخَمَّہ (ع) غذا کا معدہ میں بالکل ہضم نہ ہونا ۔ بدہضمی ۔ اجیرن ۔ (۱) ڈس پیپسیا Dyspepsia

تخمہ اور بطلان ھضم کا فرق حکیم علی کہتا ہے ۔ کہ جب کھانا معدہ میں ہضم نہیں ہوتا ۔ اس میں دو صورتیں قابل وقوع ہوتی ہیں ۔ یا تو وہ فاسد اور غیر صالح کیفیت کی طرف مستحیل ہو جاتا ہے ۔ یا معمولی حالت میں پڑا رہتا ہے ۔ اول الذکر کو تخمہ اور آخر الذکر کو بطلان ہضم کہتے ہیں ۔

تَخَمُّر (ع) خمیر بننا ۔ خمیر اٹھنا (۱) فرمنٹیشن Fermentation

تَخْمِیر (ع) خمیر اٹھانا ۔ خمیر بنانا ۔

تَخْوِیف (ع) خوف دلانا ۔ ڈرانا ۔

Marfat.com

تَخَیُّط (ع) بالوں کا سفید ہونے لگنا ۔

تَخَیُّل (ع) لغوی معنی خیال بندھنا طبی معنی کسی بے بود چیز کا خیال بندھنا یا گمان ہونا ۔ وہم و گمان ۔ خیال تصور کاذب (۲) الیوژن Illusion فینٹزم Phantasm

تَخَیُّلات (ع) خیالات چشم ۔ خیالی یا جھوٹی اشکال مثلاً سفید یا سیاہ چھوٹے چھوٹے حلقوں یا چکروں یا چنگاریوں وغیرہ کا آنکھوں کے سامنے دکھائی دینا ۔ یہ حالت نزول الماء کا مقدمہ ہوتی ہے ۔ یعنی یہ جب مستحکم ہو جائے ۔ تو مرض نزول الماء (موتیابند) کی بیماری ہو جاتی ہے ۔ کبھی تبخیر میں بھی یہ عارضی شکایت ہو جاتی ہے ۔ اور مرض قریب نظری (قصر البصر ۔ مائی اوپیا) میں بھی یہ ایک علامت ہوتی ہے ۔

(۲) مسکی والی ٹین ٹیز Muscae Volitantes-

تَدَاخُل (ع) ایک غذا کے ہضم ہونے سے پہلے دوسری غذا کھا لینا ۔ کھانے پر کھا لینا (۲) ایک دوسرے میں داخل ہونا

تَدَارُک (ع) تلافی کرنا ۔ بدلہ کرنا ۔ فوت شدہ چیز کو پانا ۔ علاج کرنا ۔

تَدَاوِی (ع) دوا کرنا ۔ علاج کرنا ۔

(۲) میڈی کیشن Medication

ٹریٹمنٹ Treatment

تَدَبُّر (ع) فکر و اندیشہ کرنا ۔ سوچنا ۔ حقیقت دریافت کرنا ۔

تَدْبِیر (ع) لغوی معنی سوچنا ۔ تصرف کرنا ۔ اصطلاح طب میں (۱) اسباب ستہ ضروریہ میں تصرف کرنا (۲) غذا میں تصرف کرنا (۳) دوا کی اصلاح کرنا (۴) حفظہ یعنی عمل دینا (۵) چارہ ۔ علاج (۶) ریجی مین Regimen

تَدْجِیل (ع) لغوی معنی جھوٹ بولنا ۔ فخر و تعلی کرنا ۔ طبی معنی بغیر علم و اصول کے علاج کرنا ۔ عطائیانہ علاج ۔ انگریزی میں اس طریق علاج کو کوئیکری Quackery اور ایسے معالج یعنی عطائی کو کوئیک Quack کہتے ہیں

تَدَخُّن (ع) دھوئیں سے متاثر ہونا ۔

تَدَرُّب (ع) عادی ہونا ۔ حریص ہونا کسی کام میں مہارت ہونا ۔

تَدَرُّن (ع) لغوی معنی دانہ دار ہونا یا ابھار دار ہونا ۔ طبی اصطلاحی معنی کسی عضو کا دانہ دار یا ابھار دار ہو جانا (۲) فائمے ٹوسس Phymatosis

نوٹ ۔ اگر ٹیوبرکل یعنی مادۂ سل یا جرثومہ سل کی وجہ سے جسم کی کسی ساخت میں اس قسم کا تغیر واقع ہو ۔ تو اس کو ڈاکٹری اصطلاح میں ٹیوبرکیولوسس ۔

Tuberculosis کہتے ہیں

تَدْرِیج (ع) درجہ بدرجہ۔ تھوڑا تھوڑا۔ رفتہ رفتہ (ا) پروگریشن

تَدْرِیز (ع) } لغوی معنی دراڑ۔ شگاف۔
دَرْز (ر) } اصطلاح تشریح میں دو ہڈیوں کے ملاپ کا درمیانی شگاف یا دراڑ جمع تداریز (ا) سیوچرا Sotura

تَدْفِین (ع) دفن کر دینا۔ زمین میں دبانا۔ گاڑنا۔ چھپا دینا (ا) بری Bury

تَدَفُّو (ع) گرم کپڑے پہننا۔

تَدْقِیق (ع) باریک کرنا۔ خوب کوٹنا۔ آنکھ گوندھنا باریک بات نکالنا۔

تَدَلُّک (ع) کیسہ کرنا۔ بدن کا ملنا۔

تَدَلُّھُص (ع) سر کا آگے سے گنجا ہونا۔

تَدَلِّیہ (ع) عشق کے سبب عقل کا زائل ہو جانا

تَدَمُّع (ع) } ڈھلکہ۔ مشہور مرض ہے۔
دَمْعَہ (ر) } جس میں آنکھوں سے پانی جاری رہتا ہے۔ (ا) ایپی فورا Epiphora

تَدَمُّم (ع) خون بننا۔ کیلوس کا خون میں تبدیل ہونا (انگریزی) سینگوئی فی کیشن۔ Sanguification

تَدْمِیم (ع) آنکھ کے پپوٹے پر طلا یا لیپ کرنا

تَدْمِیَہ (ع) خون بہانا۔ زخمی کر کے خون بہانا

تَدْنِیق (ع) آنکھوں کا اندر کو دھس جانا۔ یا دب جانا۔

تَدَوُّد (ع) } کیڑے پڑ جانا۔ بالخصوص پیٹ
تَدْوِید (ر) } میں کیڑے پڑ جانا (ا) اِنوِرمی نیشن Invermination

تَدْہِین (ع) مالش کرنا کسی عضو پر تیل لگا کر ملنا (انگریزی) لوبری فی کیشن۔ Lubrification

تَدَیُّہ (ع) کیڑے پڑنا۔ کرم پڑنا۔

تَذَبْذُب (ع) ہلنا۔ ڈولنا۔ حرکت کرنا۔ تردد کرنا

تَذَرُّف (ع) آنسو بہنا۔ آنسو بہانا۔

تَذْرِیق (ع) آنکھوں کو دودھ اور پانی سے دھونا۔ آنکھوں میں دوا کا سرمہ لگانا۔

تَذْرِیج (ع) ذرا ریچ یا نیلنی لکھی غذا میں ملا کر اس کو زہر یلا بنانا۔

تَذْفِیف (ع) گھائل کو مار ڈالنا۔

تَذَکُّر (ع) یاد کرنا۔ بھولی ہوئی بات کا یاد کرنا۔

تَذْکِرَہ (ع) یادگار۔ یادداشت یاد۔ ذکر۔

تَذْکِرَۂ طِبِّیَہ (ع) نسخہ۔ تحریری طریقہ علاج یعنی دوا کے بنانے اور دینے وغیرہ کی تحریری ہدایت (ا) پریس کرپشن فارمولا Prescription Formula

نوٹ۔ نسخہ یا علامت۔ نسخہ کو ڈاکٹری میں رے سی پی Recipe بھی کہتے ہیں۔ جس کے لغوی معنی ہیں لے یعنی

مندرجہ ذیل ادویہ ہے ۔

تَذَوُّق (ع) بار بار چکھنا ۔

تَذْوِیب (ع) پگھلانا ۔ گلانا ۔

تَرَشّ (ع) کاٹنا ۔ کٹ جانا ۔ ہڈی کا باہر نکل آنا موٹا اور پُر گوشت ہو جانا ۔

تُرَاب (ع) گرد ۔ خاک ۔ جمع اَتْرِبَہ و تِرْبان

تَرَاجُوس (ع) } رخسار کی طرف کان کا چھوٹا
تَرَاکوس (ع) } سہ گوشہ کُرسی دار اُبھار ۔
وَتَدُ الاُذُن (ع) } (انگریزی) ٹرے گس Trigus

نوٹ ۔ تراجوس و تراکوس دونوں ٹرے گس کے معرب ہیں ۔

تَرَاز (ع) اچانک موت جھٹ پٹ موت ناگہانی موت ۔

تَرَاقِی (ع) جمع ہے ترقوہ کی ہنسلی کی ہڈی ۔

تَرَاکُم (ع) جمع ہونا ۔ تہ بتہ جمنا ۔ انبوہ ۔ بھیڑ ۔ ڈھیر لگ جانا (۲) اگلومی ریشن ۔ Agglomiration

تَرَائِب (ع) جمع ہے ترِیبہ کی ۔ استخوانہائے سینہ ۔ سینہ کی ہڈیاں یا چار پسلیاں دائیں طرف کی ۔ اور چار بائیں طرف کی یا پستان اور ہنسلی کے درمیان کی جگہ ۔ یا دونوں آنکھیں ۔ دونوں ہاتھ ۔ دونوں پاؤں

تَرِیب (ع) ہمعمر ۔ ہم سن ۔ ہمزاد ۔ ہمجولی ۔

تَرَبُّع (ع) چار زانو ہو کر بیٹھنا ۔

تَرَبُّق (ع) گردن کے بل لٹکنا ۔

تَرَبُّل (ع) (۱) عورت کا بہت گوشت وار ہونا بالخصوص رانوں اور چھاتی کا (۲) بھُر بھُرا بلغم یا قیق سے ہاتھ پیر وغیرہ کا پھول جانا

تَرْبِیط (ف) زخم پر پانی پٹی باندھنا ۔

تَرْبِیَہ (ع) انگلی کا سرا ۔ جمع تَرْبات ۔

تَرْتِیب (ع) ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مرتبہ پر رکھنا (انگریزی) کلاسی فی کیشن Classification

تَرَشُّن (ع) عورت کا اپنے چہرہ پر غُمرہ یا غازہ وغیرہ لگانا ۔

تَرَجْرُج (ع) کانپنا ۔ ہلنا ۔

تَرَحْ (ع) غم ۔ اندوہ ۔ رنج ۔

تَرْخ (ف) خفیف پچھنے لگانا ۔ خفیف پچھنہ (۲) سکاری فیکیشن Scarification

تَرْخِیخ (ف) کابوس ۔ خواب میں ڈرنا ۔ (۲) نائٹ میئر

تَرْخِیَہ (ع) اسہال غیر دموی ۔ بغیر خون کے دست آنا

تَرَدُّد (ع) آمد و رفت ۔ گشت لگانا ۔ شک فکر

تَرْدِماغ (ف) سرخوش ۔ مسرور ۔ عقلمند ۔ صاحب شعور ۔

تُرْس (ع) سپر ۔ ڈھال سخت تیر ۔

تُرْسِی (ع) ڈھال نما چیز ۔ اصطلاح تشریح میں عضروف ورقی یعنی ڈھال نما گُرسی یہ حنجرہ کی پانچ گُرسیوں میں کی سب سے

بڑی کُرّی ہے۔ جو دراصل دو پہلوی ٹکڑوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ اسی کی بلندی کو اردو میں کنٹھ کہتے ہیں (ا) تھائرائیڈ کارٹلیج

Thyroid Cortilage

تَرَشُّح (ع) رطوبت کا مسامات سے تراوش پانا۔ ٹپکنا۔ رسنا۔ پھوہار پڑنا +

تَرْشِیح (ع) لغوی معنی ٹپکانا۔ علم الادویہ میں کسی سیال دوا کو ٹپکانا۔ صاف کرنا +

(ا) فلٹریشن Filteration

پرکولیشن Perculation

تَرْشِیحُ الْمَاء (ع) پانی کو صاف کرنے کے لئے ٹپکانا +

تَرْشِیف (ع) جذب کرنا۔ چوسنا +

تَرْشِیحُ الْاَمْعَاء (ع) رطوبت صہر و جیبہ دو لیسدار رطوبت جو آنتوں کی اندرونی سطح پر لگی ہوتی ہے۔ اور یہی بلغمی رطوبت مرض پیچش میں خارج ہوتی ہے۔ جسے عوام آمون کہتے ہیں +

تَرْطِیب (ع) تری پیدا کرنا۔ مزاج میں رطوبت بڑھانا۔ تر کرنا (ا) ہیومیکٹیشن

Humectation

تَرَع (ع) امتلا۔ پُر ہونا +

تَرْغَدَہ (ف) وجع المفاصل۔ گٹھیا +

تُرْفَہ (ع) اُوپر کے ہونٹ کا درمیانی اُبھار +

تَرَقْرُق (ع) ہلنا۔ ڈولنا۔ جھلملانا۔ آمد و رفت کرنا۔ آنکھ میں آنسو ڈبڈبانا +

تَرْقُوَہ (ع) چنبر گردن۔ ہنسلی کی ہڈی۔ یہ ہڈی سینہ کے بالائی حصہ کے پہلو پر ترچھی واقع ہے۔ یہ تعداد میں دو یعنی ہر ایک طرف سے ایک ایک ہوتی ہے۔ جمع تراقی (ا) کلے وکل Clavicle

تَرْقِیع (ع) لغوی معنی پیوند لگانا۔ اصطلاح جراحی میں کسی ماؤف یا مقطوع ساخت پر پیوند لگانا۔ جیسے کہ پیشانی کی جلد لے کر کٹی ہوئی ناک پر پیوند لگاتے ہیں +

(ا) اینا پلاسٹی Anaplasty

آٹو پلاسٹی Autoplasty

تَرْقِیق (ع) لغوی معنی رقیق کرنا۔ پتلا کرنا۔ باریک کرنا۔ طبی معنی رطوبات جسم کو رقیق و لطیف کرنا (ا) اے ٹی نیوایشن۔

Attenuation

تَرْقِیقُ الشَّعْر (ع) بالوں کو باریک اور مہین کرنا

تَرْک (ع) } چھوڑ دینا۔ موقوف رکھنا

ہَجْر (ع) } (ا) اے بنڈن منٹ۔

Abondenment

تَرْکِیب (ع) مرکب کرنا۔ کئی چیزوں کو ملا کر ایک چیز تیار کرنا (ا) سن تھے سس

Synthesis

تَرْکِیز۔ تَخْثِیر۔ تَکْثِیف } جمع کرنا۔ غلیظ کرنا۔ گاڑھا کرنا (ا) کن سن ٹریشن

Marfat.com

Concentration

تَرْمُسَہ (ع) وزن کا نام ہے جو برابر ہے۔ دو قیراط یعنی آٹھ جَو یا چار رتی کے ٭

تَرَمُّض (ع) دل گھبرانا ٭

تَرَمُّق (ع) گھونٹ گھونٹ پینا ٭

تَرْمِید (ع) بھُبھلانا۔ بھوبھل میں بھوننا۔

Cineration (ا) سی نی ریشن

تَرَمُّنع (ع) رحمی بیماری سے عورت کا زرد ہو جانا

تَرَمْنَغ (ع) سر کو تیل سے خوب تر کرنا ٭

تَرَنَّم (ع) ترانہ سنجی کرنا۔ گانا ٭

ترنانہ (ف) نانخورش۔ روٹی سالن ٭

تَرَوُّح (ع) ہوا کرنا۔ پنکھا کرنا ٭

تَرَوُّخ (ع) کیچڑ میں گر پڑنا ٭

تَرْوِیر (ع) کاٹنا۔ کٹ جانا۔ جوڑ اُکھڑ جانا ٭

تَرْوِیق (ع) گھسنا۔ شراب صاف کرنا۔ اصطلاح اطبا میں دوا کے عرق کو صاف کرنا یعنی کسی سبز پتی مثلاً سبز مکو یا سبز کاسنی کے پتوں کا عرق نچوڑ کر اور اس کو آگ پر رکھ کر پھاڑنا۔ اور پھر کپڑے میں چھان لینا تاکہ اس کی پھٹی ہوئی سبزی و کثافت جدا ہو جائے ٭ (انگریزی) ڈس پیومیشن۔

Despumation

تَرَہُّل (ع) استرخاء۔ ڈھیلا پن۔ گوشت کا ڈھیلا ہو جانا۔ گوشت کا نرم و سست ہو کر لٹک آنا۔ جیسا کہ اکثر بوڑھوں میں دیکھا جاتا ہے

Reiaxation (ا) ری لیکزیشن

نوٹ۔ ترہل تہیج اور نفخہ کا فرق دیکھو تہیج میں ٭

تُرْسِی (ع) ہاتھ کٹا۔ ٹنڈا ٭

تِرْیَاق (ع) جس کو ڈاکٹری میں تھریاکی Theriac کہتے ہیں۔ یہ دونوں طبی و ڈاکٹری لغت یونانی لغت تھریاکا کی بدلی ہوئی صورت ہیں۔ جو مشتق ہے تھریون سے جس کے معنی ہیں ہر جانور کاٹنے والا چونکہ وہ دوا جس کو اب عام طور پر تریاق کہا جاتا ہے۔ ایسے زہریلے جانوروں بالخصوص سانپ کی زہر کا مارگ تھی۔ اس لئے اس کو تریاق یا تریاق افعی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ لیکن اب یونانی اطبا کی اصطلاح میں تریاق اس مرکب و مصنوعی دوا کو کہتے ہیں۔ جو کسی زہر کو دفع کرے۔ اور روح کی حفاظت کرے۔ اور اس کے مقابلہ میں فاد زہر جو معرب ہے پاد زہر کا اس مفرد دوا کو کہتے ہیں جو کسی زہر کا مارگ ہو۔ اہل عرب شراب پر بھی تریاق کا لفظ بولتے ہیں۔ کیونکہ وہ رنج و غم کو دور کرتی ہے۔ فارسی میں تریاق کو تریاک کہتے ہیں جو کچی افیون پر بھی بولا جاتا ہے۔ کیونکہ تریاق کے نسخہ میں افیون بھی ڈالی جاتی تھی چنانچہ کہتے ہیں کہ رستم نے سہراب کو دینے کے

Marfat.com

لئے جو تریاک کیکاؤس سے طلب کیا تھا اُس میں بھی افیون شامل تھی۔ اسی مناسبت سے عرب بھی تریاق کا لفظ کبھی افیون پر بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں تریاق کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے۔ جو اب فونا بدل کر ٹریکل Treacle بن گیا ہے جس کے معنی ہیں شیرہ۔ چونکہ تریاق کی ترکیب اور قوام میں شیرہ یا شہد شامل کیا جاتا تھا۔ اس مناسبت سے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا لیکن اب یہ لفظ صرف شیرہ کے معنی میں آتا ہے ڈاکٹری میں تریاق کو تھریاک Theriac اور تھریاکا Theriaca اور فادزہر کو اینٹی ڈوٹ Antidote اور الکسی فارماک Alexipharmac کہتے ہیں۔

تریاق روستائیاں (ف) مراد ہے لہسن سے

تزئیب (ع) سینہ (ہ) تھوریکس Thorax

تزئیبہ (ع) سینہ کی ہڈی۔ جمع ترائب۔

تزئیض (ع) ریاضت کرنا۔ محنت و مشقت کرنا

تزئیل (ع) } رال بہنا۔ مُنہ سے بلا ارادہ
تلعّب (ر) } رطوبت جاری ہونا (ہ) ٹایالزم Ptyalism سے لی ویشن۔ Salivation ڈرولنگ۔ Drivelling

تزاحم (ع) انبوہ۔ بھیڑ کرنا۔ جمع ہونا۔

تزاریید (ع) } جمع ہے تزرید کی۔ لغوی معنی
تلافیف (ر) } اُبھار۔ اصطلاح تشریح میں دماغ کے اُبھرے ہوئے پیچ یا لپیٹ دماغی بلندیاں (انگریزی) کنوولوشنز Convolutions

تزبب (ع) بولتے وقت مُنہ میں جھاگ لے آنا

تزرید (ع) } لغوی معنی اُبھار۔ اصطلاح
تلفیف (ر) } تشریح میں دماغ کا اُبھار یا دماغ کا پیچ یا لپیٹ۔ جمع تزاربد۔

(ہ) کنوولوشن Convolution

تزحر (ع) کونھنا۔ رینگھنا۔ زچہ یعنی پیچش ہو جانا۔ جننے کے وقت عورت کا سانس دبا کر نیچے کو زور کرنا۔

تزحیر (ع) عورت کا دردزہ سے کراہنا۔

تزعزع (ع) متحرک ہونا۔ ہل جانا جنبش کرنا

تزعزع الاسنان (ع) جنبیدن دندان دانتوں کا ہلنا۔

تزعزع الدماغ (ع) جنبش دماغ دماغ یعنی بھیجے کا ہل جانا۔ یہ صورت عموماً سر پر چوٹ لگنے یا زور کا دھکا پہنچنے بالخصوص ریل گاڑی کی ٹکر سے دھکا لگنے کے سبب واقع ہوتی ہے۔ اس مرض میں بھیجا ٹوٹتا یا پھٹتا نہیں۔ اور نہ ہی کھوپری کی کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی سے دماغ میں جریان

Marfat.com

خون ہو جانے سے اُس پر کوئی دباؤ پہنچتا ہے۔ بلکہ محض دماغ کے دوران خون میں خلل آکر اُس کے افعال میں نقصان واقع ہوتا ہے جس سبب سے دل اور پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں وغیرہ (۲) کن گشت آغدی برین of the Brain

تزکیم (ع) زکام لگانا ۔

تزلیج (ع) پھسلنا ۔

تزلیخ (ع) ہاتھ پیر کا پھٹنا ۔

تزلیق (ع) سر مونڈنا (۲) بدن پر اس قدر تیل ملنا۔ کہ ہاتھ لگانے سے پھسلنے لگے

تزمزم (ع) بات بولنے سے قبل ہونٹوں کا ہلانا

تزنین (ع) ہمیشہ ماش کھانا ۔

تزوج (ع) زوجہ کرنا۔ بیوی کرنا۔ شادی کرنا

تزویج (ع) جفت کرنا۔ جوڑا بنانا ۔

تزید (ع) لغوی معنی زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ اصطلاح طب میں مرض کے بڑھاؤ کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں مرض ترقی کرتا ہے ۔

تزید جزئی (ع) تفصیل کے لئے دیکھو اوقات المرض

تزید السن (ع) دانت کا بڑھ جانا۔ خواہ دانت کے اُوپر دوسرا نیا دانت پیدا ہو جائے۔ خواہ اصل دانت بڑھ جائے ۔

تزیق (ع) آنکھ میں سرمہ لگانا (۲) عورت کا سنگھار کرنا ۔

تساقد (ع) جانوروں کا جُھنڈ کھانا ۔

تساقط (ع) گرانا۔ گر پڑنا یکے بعد دیگرے گرنا جھڑ جانا ۔

تساقط الشعر (ع) بالوں کا گرنا۔ بالوں کا انتشار الشعر جھڑنا۔ سر داڑھی بھوؤں وغیرہ کے بال جھڑ جانا ۔

(۲) ایلوپیشیا Alopecia

بیلڈنیس Baldness

تساکر (ع) بے پئے جھوٹ موٹ مست یا شرابی بننا ۔

تسبیک (ع) گلانا۔ پگھلانا ۔

تسخین (ع) گرم کرنا۔ گرمی پہنچانا (۲) کے لی فیکشن Calefaction

تسدد (ع) سُدّہ پڑنا۔ کسی مجری کا راستہ بند ہونا

تسدید (ع) سُدّہ ڈالنا۔ راستہ روکنا۔ بند کرنا۔ مجری یعنی جسم کی کسی نالی کو بند کرنا یا اُس میں سُدّہ ڈالنا ۔

تسرط (ع) نگل جانا ۔

تسریح (ع) آسان کرنا۔ بال سُلجھانا۔ بالوں میں کنگھی کرنا ۔

تسعب (ع) لیسدار چیزوں کا تار کی مانند لمبا ہونا ۔

تسعیط (ع) سُعوط کرنا۔ دوا کا سڑکنا۔ تر دوا ناک میں ٹپکانا ۔

تسغسغ (ع) اگلے دانتوں کا ہلنا ۔

تسفط الراس (ع) سر کا چپٹا ہونا۔ سر میں

Marfat.com

طبعی اُبھار کا نہ ہونا۔ سر کے ایک طرف یا دونوں طرف بلند ی نہ ہونا ۔

تَسفِیح (ع) دھوپ اور لُو کا چہرہ کو سیاہ کر دینا

تَسقِیم (ع) سقیم یعنی بیمار بنا دینا ۔

تَسکِین (ع) سکون پیدا کرنا۔ آرام دینا۔ راحت آرام ۔

تَسلُّخ (ع) لغوی معنی پوست کا چھلنا۔ طبی اصطلاحی معنی دو اعضا کی جلد کا باہم رگڑ کھانا جیسا کہ رانوں کی جلد باہم رگڑ کھا کر سُرخ ہو جاتی ہے (ا) انٹرٹرائی گو Intertrigo

تَسلسُل (ع) سلسلہ بندھنا۔ جاری ہونا۔ رواں ہونا۔ لڑی بندھنا (ا) ان کانٹی ننس Incontinence

تَسلُّع (ع) ایڑی وغیرہ کا پھٹ جانا۔ پاؤں میں بوائی پڑ جانا ۔

تَسمُّک (ع) } خشکی کے سبب جلد سے مچھلی
سَمکیہ (ر) } کے سے چھلکے اُترنا ۔
تقشر الجلد (ر) } (انگریزی) اکھتی اوسس
Ichthyosis

تَسمُّم (ع) زہریلا ہو جانا (ا) انٹاکسی کیشن۔ Intoxication

تَسمُّم بَولی (ع) پیشاب کا زہر۔ پیشاب کا زہر چڑھنا (ا) یوریمیا Uræmia

نوٹ۔ اس مرض میں پیشاب کے زہریلے مادے خون میں جذب ہو کر تشنج ہذیان اور بیہوشی وغیرہ ردی علامات پیدا کر دیتے ہیں

تَسمُّم الدَّم (ع) خون کا زہریلا ہو جانا ۔ (ا) ٹاک سیمیا Taxæmia

تَسمِین (ع) فربہ کرنا۔ موٹا کرنا ۔

تَسنُّہ (ع) پھپھوندی لگ جانا ۔

تَسنِین (ع) دانت نکالنا (ا) ڈین ٹیشن Dentition ٹیتھنگ Teething

تَسوُّس (ع) } لغوی معنی کیڑا لگنا۔ کیڑا پڑنا
نخز العظام (ر) } طبی معنی ہڈی یا دانت میں کیڑا لگنا یا اُس کا بوسیدہ ہو جانا ۔
(ا) کیریز Caries

تَسوِیۃُ الدَّوا (ع) دوا بنانا ۔

تَسوِیدُ الشَّعر (ع) سفید بالوں کو سیاہ کرنا ۔

تَسوِیس (ع) وسواس کرنا۔ وسوسہ کرنا ۔

تَسوِیک (ع) مسواک کرنا۔ دنون کرنا ۔

تَسہُّر (ع) مرض سہر میں مبتلا ہونا۔ جاگتے رہنا

تَسہِیل (ع) سیال بنانا۔ اصطلاح دواسازی میں کسی جامد دوا کو سیال بنانا۔ یا پگھلانا۔ جیسے موم کو پگھلا کر سیال بناتے ہیں ۔
(ا) لیکوئی فیکشن Liquifaction

تَشابُہ (ع) لغوی معنی باہم مشابہ ہونا۔ طبی معنی کسی عضو کا مختلف حیوانوں میں یا ایک ہی حیوان میں باہم مشابہ ہونا ۔
(ا) ہومولاگ Homologue

تَشاخُس (ع) دانتوں کا آگے پیچھے ہونا۔ بڑھے

Marfat.com

سے دانت گر جانا۔ سر کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ کج ہونا ۔

تاکُل (ع) ہم شکل ہونا۔ ایک دوسرے کے مانند ہونا ۔

تَنَبُّث (ع) چنگل مارنا۔ لٹکنا۔ چپکنا ۔

تَنبیع (ع) لغوی معنی پیٹ بھرانا۔ سیر کرنا۔ جدید اصطلاح طب میں کسی حل ہونیوالی چیز کو کسی سیال میں اس قدر حل کر دینا۔ کہ اُس سے زیادہ حل نہ ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ حل کر دینا (۲) سے چوریشن Saturation

تَنبیک (ع) لغوی معنی جال دار ہونا۔ گٹھا ہوا ہونا۔ پھنسنا۔ اصطلاح طب میں متحرک دانتوں کو چاندی سونے کے تاروں سے باندھ دینا ۔

تَشَتُّت (ع) پراگندہ ہونا۔ پراگندہ کرنا۔ تتر بتر کرنا ۔

تَشَحُّم (ع) لغوی معنی چربی بننا۔ اصطلاح علم الامراض میں کسی عُضو کی ساخت کا چربی میں تبدیل ہو جانا (۲) لغوی معنی کے مقابل ایڈی پوسس اور اصطلاحی معنی کے مقابل فیٹی ڈی جنریشن آتا ہے ۔

تَشخیص (ع) لغوی معنی معین کرنا۔ مقرر کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی مرض کی ماہیت دریافت کرنا۔ مرض کو سمجھنا۔ (۲) ڈایاگنوسس Diagnosis

تَشخیص تمیزی (ع) مشابہ امراض میں تفریق و تمیز کرنا (۲) ڈفرنشیل ڈایاگنوسس Differential Diagnosis

تَشَدُّق (ع) بولتے وقت منہ بنانا ۔

تَشدید (ع) مضبوط کرنا۔ کس کے باندھنا ۔

تَشَرُّب (ع) لغوی معنی پینا۔ جذب ہونا۔ طبی معنی رطوبت کو چُوسنا۔ جذب کرنا (۲) امبی بیشن Imbibition

تَشریب (ع) بھگونا۔ ڈبونا۔ جذب کرنا۔ سرایت کرنا ۔

تَشریح (ع) لغوی معنی شرح کرنا۔ کھولنا۔ اصطلاح طب میں (۱) اعضاء کی حقیقت و ماہیت۔ شکل و تعداد اور وضع قیام وغیرہ معلوم کرنے کے لئے کسی مُردہ جسم کو کھولنا (۲) علم تشریح جس میں اعضاء کی شکل و تعداد اور وضع قیام وغیرہ حالات سے بحث کی جاتی ہے۔ ڈاکٹری میں اول الذکر طبی معنی کے لئے ڈِسیکشن Dissection اور مؤخر الذکر کے لئے اناٹومی Anatomy آتا ہے ۔

تَشریح مُقابلہ (ع) وہ تشریح جس میں اعضاء بدن انسانی کا دیگر حیوانات کے اعضاء سے ساخت وغیرہ کے اعتبار سے مقابلہ کیا جائے۔ (۲) کم پیرے ٹو اناٹومی ۔

Marfat.com

Comparative Anatomy

تشریط (ع) شرط یعنی پچھنا لگانا (۲) سکاری فی کیشن Scarification

تشظّی (ع) کرچیں نکل آنا۔ رگ و پٹھے کا پھٹ جانا ٭

تشعّب (ع) لغوی معنی شاخ در شاخ ہونا۔ اصطلاح تشریح میں اعصاب یعنی پٹھوں کا شاخ در شاخ ہونا۔ بالخصوص اُن کی شاخوں کا عضلات میں پھیلنا (۲) آربوری زیشن Arborization

تشعیر (ع) نوزائیدہ بچے کا بالوں والا ہونا ٭

تشعشعہ (ع) پیشاب کو قطرہ قطرہ ٹپکانا ٭

تشقّق (ع) شگافتہ ہونا۔ پھٹ جانا ٭

تشقّق اظفار (ع) ناخنوں کا پھٹ جانا۔ ایک مرض ہے جس میں ناخن پتلے پڑ کر پھٹنے لگتے ہیں۔ (۲) آنک اٹروفیا۔ Onychatrophia

تشقّق شعر (ع) بال کا پھٹ جانا۔ ایک مرض ہے جس میں غلبۂ یبوست سے بالوں کا سرا پھٹ جاتا ہے۔ اور اُن کا بڑھنا موقوف ہو جاتا ہے۔ اور بے رونق ہو جاتے ہیں اور بالآخر گرنے لگتے ہیں ٭

تشقّق شفت (ع) لب یا ہونٹ کا پھٹنا۔

تشمّس (ع) دھوپ میں کھڑا ہونا۔ دھوپ کھانا

تشمّع (ع) لغوی معنی موم بن جانا۔ جدید طبی اصطلاح میں کسی عضو کی ساخت کا فاسد ہو کر موم کی مانند بن جانا۔ عموماً اس قسم کی تبدیلی جگر میں ہوا کرتی ہے (۲) ہیپٹروسس Cirrhosis

تشمّع الکبد (ع) جگر کا مومی ساخت میں بدل جانا۔ (۲) ہیپٹروسس آف دی لور۔ Cirrhosis of the Liver

تشمیت (ع) کسی کو کھانستے یا چھینکتے وقت دُعا دینا ٭

تشمیر (ع) اکٹھا کرنا۔ اُٹھانا۔ اصطلاح طب میں پلک بندی۔ پلک بندی کرنا۔ یہ ایک دستکاری ہے۔ جو شعر زائد اور شعر منقلب (پڑ بال) میں قدیم الایام سے کی جاتی ہے ٭

تشمیس (ع) لغوی معنی دُھوپ لگنا۔ طبی اصطلاحی معنی لُو لگنا۔ دھوپ اور گرمی کی شدت سے بخار ہو جانا (انگریزی) اِن سولیشن Insolation

تشمیم (ع) سُونگھنا۔ بُو کرنا ٭

تشنج (ع) لغوی معنی تر بیدگی کھینچنا۔ سمٹنا۔ سُکڑنا۔ اینٹھنا۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس میں پٹھے اور عضلے کسی آفت کے سبب اپنے مبادی کی طرف کھنچتے اور سمٹتے ہیں جس سے عضو ماؤف ایک طرف کھنچ جاتا ہے۔ اردو میں اسکو

Marfat.com

اینٹھن اور بائنٹے کہتے ہیں۔ (۱) کنولشن Convulsion کریمپ Cramp سپیزم Spasm ایکلمپشیا Eclampsia

فائدہ۔ تشنج اور تشدد کا فرق دیکھو تشدد میں

نوٹ مطلق تشنج کو ڈاکٹری میں کنولشن یا سپیزم کہتے ہیں۔ لیکن (۱) جب تشنج متواتر اور دیر پا ہو تو اُسے ٹونک کنولشن یا ٹونک سپیزم کہتے ہیں (۲) جب تشنج متفاوت اور چھٹکے دار ہو تو اُسے کلونک کنولشن یا کلونک سپیزم سے موسوم کرتے ہیں (۳) جب تشنج کے ساتھ درد بھی ہو یعنی تشنج وجعی ہو۔ تو اُسے کریمپ کہتے ہیں۔ اور اسی کو عربی میں اعتقال کہتے ہیں (۴) جب تشنج کے ساتھ بیہوشی ہو۔ جیسا کہ مرض صرع میں ہوا کرتا ہے۔ تو اسے ایکلمپشیا کہتے ہیں

تشنج استفراغی (دیکھو تشنج یابس)

تشنج اجفان (ع) پپوٹوں کی اینٹھن (۱) بلیفرو سپیزم Blepharospasm

تشنج امتلائی (ع) تشنج رطب دیکھو۔

تشنج بلعوم (ع) حلق کی اینٹھن (۲) فیرنگوسپیزم Pharyngospasm

تشنج حنجرہ (ع) نرخرہ کی اینٹھن (۱) لیرنجس مس Laryngismus

تشنج حنجرہ شنجری (ع) نرخرہ کی آواز دار اینٹھن (۱) لیرنجس مس سٹرای ڈیولس۔ Laryngismus Stridulus

تشنج رطب (ع) ترتشنج۔ وہ تشنج جو اعصاب میں بلغم غلیظ کے نفوذ کرنے سے پیدا ہو۔ اس کی ضد تشنج یابس ہے۔

نوٹ۔ اس قسم کا تشنج عموماً بچوں کو ہوا کرتا ہے جس میں تنگی تنفس کے سبب سانس لینے سے ایک سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے

تشنج مثانہ (ع) مثانہ کی اینٹھن (۱) وسائیکل سپیزم Vesicalspasm

تشنج مری (ع) غذا کی نالی کی اینٹھن (۱) ایسافیگو سپیزم Esophagospasm

تشنج معدہ (ع) معدہ کی اینٹھن (۱) گیسٹرک کریمپ Gastric Cramp

تشنج مہبل (ع) اندام نہانی کی اینٹھن (۱) وجائنی سپیزم Vaginismus

تشنج نفسا (ع) تشنج زچہ۔ زچہ کے جسم کی اینٹھن (۱) پیوریپرل ایکلمپشیا۔ Pueperal Eclamsia

تشنج وجہ (ع) چہرہ کی اینٹھن (۱) فیشیل سپیزم Fascial Spasm

تشنجات شہوانیہ (ع) دوران جماع میں غلبۂ شہوت کے سبب جو تقلصات (اینٹھنیں) بدن میں واقع ہوتی ہیں۔

تشنج یابس (ع) خشک تشنج۔ وہ تشنج جو خشکی اعصاب سے پیدا ہو۔

Marfat.com

تشنگی (ف) پیاس ۔

تشنّن (ع) سمٹا ہوا ہونا۔ شکن پڑ جانا۔ جھریاں پڑ جانا ۔

تشنیط (ع) بھوننا ۔

تشوّہ (ع) } لغوی معنے عیب۔ عیب دار
تشویہ (ع) } ہونا۔ عیب دار کرنا۔ طبی معنی کسی عضو کا پیدائشی یا عملی وکسبی طور پر عیب دار ہونا۔ پیدائشی یا کسبی عیب۔ ڈاکٹری میں اس کے لئے چار مختلف اصطلاحیں آتی ہیں ۔

(۱) ایجی نیشیا Agenesia

(۲) کولوبوما Colobcma

(۳) ڈی فارمی ٹی Deformity

(۴) میوٹی لیشن Mutilation

نوٹ (۱) ایجی نیشیا یا تشوہ خلقی یا تناسلی اس میں اعضاء تناسل پیدائشی طور پر ناقص ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسے عقر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ (۲) کولوبوما یعنی تشوہ عینی اس میں آنکھ کا پردۂ عنبیہ یا پپوٹہ قدرتی طور پر چھدا ہوا ہوتا ہے (۳) ڈی فارمی ٹی یا تشوہ خلقی یا کسبی یعنی بدن کے کسی عضو کا پیدائشی طور پر نہ ہونا (۴) میوٹی لیشن یعنی کسی عضو کا قطع ہو کر عیب دار ہو جانا ۔

تشوّہ التکوین (ع) پیدائشی نقص خلقی عیب (اہیل فارمیشن Malformation

تشوّہ السلسلہ (ع) پشت کے مہروں کا پیچھے } حدبۃ المؤخر } کی جانب ٹل جانا۔ پشت میں کب نکلنا (انگریزی) کیفوسس Kyphosis ہمپ بیک Humpback

تشویہ (ع) بھوننا۔ بھلبھلانا۔ اصطلاح دوا سازی میں (۱) کسی دوا مثلاً گھیرا کدو وغیرہ کو بھوبل میں بھلبھلانا۔ اور پھر حسب دستور اُس کا پانی نکالنا (۲) کسی دوا کو کسی چیز کے جوف میں رکھ کر بھوننا جیسے سیب بہی وغیرہ کو بیچ سے خالی کر کے اُس میں دوا رکھ کر یا ناریل کے جوف میں دوا بھر کر اور اوپر سے مٹی لپیٹ کر تنور وغیرہ میں بھوبھل میں بھونتے ہیں (۲) روسٹنگ Roasting

تشویش (ع) پریشانی۔ پریشان کرنا۔ اصطلاح طب میں بدنی افعال بالخصوص دماغی افعال میں تغیر اور پریشانی واقع ہونا اور اُن کا بے قاعدہ ہو جانا ۔

تشویل (ع) جماع کے وقت ذکر کا سست اور ڈھیلا ہونا ۔

تشہیب (ع) دھوپ یا گرمی کا رنگ کو سیاہ کر دینا ۔

Marfat.com

تَشْہِیَہ (ع) خواہش پیدا کرنا۔ خواہش دلانا۔ اُبھارنا۔ مریض کی اشتہا یعنی بھوک بڑھانا

تَشْیِید (ع) جسم پر خوشبو ملنا۔

تَشْیِیط (ع) کثرت جماع کے سبب دُبلا ہونا۔

تَشْیِیب (ع) رنج و غم کا کسی کو بوڑھا کر دینا

تَشْیِیف (ع) بتی بنانا۔ اصطلاح طب میں دوا کے شیاف بنانا۔

تَصَادُم (ع) ٹکرانا۔ چوٹ پڑنا۔ کوٹنا۔

تَصَاعُد (ع) اوپر چڑھنا۔ بلند ہونا۔ جدید اصطلاح طب میں بخار یعنی بھاپ۔

(۱) ایمی نیشن Emanation

تَصَاعُدات (ع) بخارات (۱) ایمی نے شنز Emanations

تَصَاعُدات آجامیہ (ع) ولدلی نے زاروں کے بخارات (۱) لمنومی فائی ٹس Lemnomephitis

مے آزما Miasma

تَصَاعُدات عَفِنَہ (ع) گندے اور سڑاندے بخارات (۱) می فائیٹس Mephitis

تَصَالُح (ع) جھوٹ موٹ بہرا بننا۔ اور بہرا بننے کا بہانہ کرنا۔

تَصَبُّن (ع) صابن ملنا۔

تَصَدُّع (ع) متفرق و پراگندہ کرنا۔ پریشان ہونا۔ پھٹنا۔ چر جانا۔

تَصَدِّیر (ع) سینہ نکال کر بیٹھنا۔ بیٹھنے میں سینہ کا نکلا ہوا ہونا۔

تَصَدِّیع (ع) دردِ سر پیدا کرنا۔ دردسری جمع تصادیع۔

تَصَرُّف (ع) پھر جانا۔ قبضہ میں لے آنا۔ خلل دینا۔ کچھ کا کچھ کر دینا۔

تَصَرُّم (ع) کٹ جانا۔ کسی کام میں رسا ہونا چالاکی۔

تَصَرِّیب (ع) کھٹا دودھ پینا۔

تَصَرِّیر (ع) دانت چبانا۔ دانت پیسنا۔

تَصْعِید (ع) لغوی معنی چڑھانا۔ اُوڑانا۔ اصطلاح دوا سازی میں کسی چیز کا جوہر اُڑانا۔

(۱) سبلی میشن Sublimation

تَصَعُّر (ع) چہرہ یا گردن کا کج ہو جانا۔

تَصَعْفُر (ع) گردن کا جھک جانا۔

تَصَغُّر (ع) چھوٹا ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی عضو کا اپنی طبعی مقدار سے چھوٹا ہو جانا۔

(۱) اٹروفی Atrophey

تَصَغُّر الکَبِد (ع) جگر کا چھوٹا ہو جانا۔ جگر کا سکڑ جانا (۱) سرّوسس آفدی لِور Cirrhosis of the Liver

تَصَفُّح (ع) لغوی معنی جستجو۔ تلاش۔ اصطلاح طب میں مریض کا حال پر غور و فکر کرنا۔

تَصْفِیَہ (ع) کسی خشک دوا کو چھان کر صاف اور بے مضرت کر لینا۔ لیکن جدید طبی اصطلاح میں تشریح اور ترویق یعنی کسی

سیال چیز کو ٹپکانے اور صاف کرنے کے لئے بھی مستعمل ہے۔ چنانچہ ڈاکٹری میں اس کے مترادف مندرجہ ذیل تین اصطلاحیں آتی ہیں (۱) کلیری فی کیشن Clarification یا تصفیہ یہ وہ عمل ہے جس میں نیم جامد دوا مثلاً شہد و چربی وغیرہ کو پگھلا کر فلالین کی صافی میں چھان کر صاف کرتے ہیں (۲) ڈِس پیومیشن Despumation یعنی تصفیہ و ترویق۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعہ کسی سبز نباتی عرق وغیرہ کو آگ پر پھاڑ کر صاف کر لیتے ہیں (۳) پرکیولیشن۔ Percolation یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعہ کسی نباتی دوا کو شراب میں بھگو کر ٹپکاتے ہیں۔ چنانچہ اکثر ٹنکچر وغیرہ اسی ترکیب سے بنائے جاتے ہیں ٭

تَصْقِیعُ الْاَطْرَاف (ع) ہاتھ پیروں کو پالا
تَجْلِیدُ الْاَطْرَاف } مارنا سخت سردی اور پالا سے ہاتھ پیروں کی انگلیوں کا متورم ہو جانا ٭ (۱) چل بلین Chilblain

تَصَلُّب (ع) سخت ہو جانا۔ سختی (۱) اِن ڈیوریشن Induration

نوٹ۔ مؤخر الذکر نسخاع یا عصبی ساخت کی سختی کے لئے مخصوص ہے ٭

تَصَلُّق (ع) (۱) دردِ زہ کے باعث عورت کا چلانا (۲) دردِ شکم سے لوٹنا ٭

تَصَلِّی (ع) سینکنا۔ تاپنا۔ آنچ کی برداشت کرنا

تَصْلِیب (ع) سخت و مضبوط کرنا۔ سولی چڑھانا

تَصْلِیم (ع) کان یا ناک کا جڑ سے اُڑا دینا ٭

تَصَمُّغ (ع) خون آلود ہونا ٭

تَصْمِیم (ع) دانت سے کاٹنا۔ دانت گڑا دینا۔ تلوار وغیرہ کا ہڈی کے جوڑ پر پہنچ جانا۔ اور اُسے جدا کر دینا ٭

تَصَوُّر (ع) صورت بنانا۔ خیال کرنا۔ کسی صورت کا دھیان کرنا ٭

تَصْوِیل (ع) پانی سے کسی چیز کو صاف کر کے نکالنا۔ کسی دوا کو خوب باریک کر کے پانی پر سے اُس کا غبار لے لینا۔ دوا کی دھو کر اصلاح کرنا ٭

تَضَاعُف (ع) دوچند ہونا۔ دوچند کرنا۔ دُونا ہونا۔ دُونا کرنا۔ جدید اصطلاح طب میں قلب کی حرکت کا دوگنا اور ڈبل ہو جانا (۱) ریلی ڈپلی کیشن Reduplication

تَضَاغُط (ع) دباؤ ڈالنا ٭

تَضَخُّم (ع) موٹا ہو جانا۔ دلدار ہو جانا۔ جدید اصطلاح طب میں کسی عضو کا موٹا ہو جانا (۱) ہائی پرٹروفی Hypertrophy

تَضَخُّمُ الرَّحِم } (ع) رحم کا بڑھ جانا۔ رحم کا ضخامۃ الرحم } دبیز اور موٹا ہو جانا (۱) میٹرا کسی Metrauxy ہائی پرٹروفی آف دی یوٹرس Hypertraphy of the Uterus

Marfat.com

تضخم القرنیہ (ع) پردۂ عنبیہ کا دبیز اور ضخامۃ العنبیہ } موٹا ہو جانا (۲) آئی ریڈو اکسے سس Iridauxesis

تضرع (ع) گریہ وزاری کرنا۔ رونا دھونا +

تضعیف (ع) ضعیف یا کمزور کرنا (۲) کسی کو ضعیف ثانوی سمجھنا (۳) اصطلاح کیمیا، میں جوڑا بنانا +

تضفیر (ع) بالوں کو گوندھنا یا بنانا +

تضمر۔ تضمیر (ع) دُبلا ہونا۔ لاغر کرنا +

تضمید (ع) ضماد کرنا۔ لیپ لگانا +

تضور (ع) بھوک یا درد کے باعث پریشان ہونا۔ ادھر اُدھر لوٹنا +

تضوون (ع) زیادہ اولاد والا ہونا +

تضویہ (ع) (۱) دودھ کی لسی بنانا (۲) دودھ کی لسی پلانا +

تضییق (ع) تنگ کرنا۔ تنگی پیدا کرنا +

تضیق (ع) } تنگ ہونا۔ شرائین وغیرہ
تضائق (ع) } کے منافذ کا تنگ ہو جانا۔ (۲) سٹی نوسس Stenosis کوآرکٹیشن Coarctation

تطاریف (ع) اُنگلیوں کے اطراف وجوانب۔ اُنگلیوں کے کنارے +

تطایر (ع) } کسی دوا مثلاً سنکھیا یا پارہ
تصاعد (ع) } وغیرہ کا آگ پر اُڑ جانا + (انگریزی) وُولے ٹی لائی زیشن Volatilization

تطبب (ع) طبابت کرنا +

تطبیق (ع) لغوی معنی مطابق وموافق کرنا۔ برابر کرنا۔ جدید اصطلاح طب میں آنکھ کو دُور و نزدیک اشیاء کے دیکھنے کے لئے آمادہ و مُستعد کرنا (۲) ایکاموڈیشن Accommodation

تطجین (ع) تلنا۔ اوبالنا۔ غذا کو پانی میں جوش دے لینے کے بعد ماہی توے یا کڑاہی میں تلنا +

تطرش (ع) مرض سے شفا پانا۔ بیماری سے اچھا ہونا +

تطرئق (ع) عورت کا دردِ زہ میں مُبتلا ہونا +

تطریہ (ع) تری پیدا کرنا۔ تروتازہ کرنا۔ گھی اور روغنوں کی جدت وخرابی کو دھو کر دفع کرنا +

تطعم (ع) چکھنا۔ کسی چیز کو چکھنا +

تطعیم (ع) لغوی معنی کسی درخت کی شاخ پر پیوند لگانا۔ طبی معنی کسی چوڑے زخم پر جبکہ انگور آچکے ہوں۔ اور صرف جلد آنی باقی ہو۔ جلدی پیوند لگانا (۲) ٹرینس پلان ٹیشن Transplanation

نوٹ۔ بعض جدید مصری لغات میں تطعیم کو تلقیح کا مرادف لکھا ہے۔ لیکن تلقیح کے معنی ٹیکا لگانا ہیں۔ اس لئے یہ دونوں

Marfat.com

لغت جدا ہیں ۔

تَطْفِیَہ (ع) بجھانا ۔ بجھا دینا ۔

تَطْوِیل (ع) دراز کرنا ۔ لمبا کرنا ۔

تَطْوِیلُ الشَّعر (ع) بالوں کو دراز کرنا ۔ بالوں کو بڑھانا ۔

تَطْہِیر (ع) پاک کرنا ۔ بدن کو فاسد مواد سے پاک کرنا ۔ یا کسی چیز کو گندہ آلائش سے صاف کرنا ۔

تَطَیُّب (ع) خوشبو لگانا ۔

تَطَیُّن (ع) گل حکمت کرنا ۔

تَظْفِیر (ع) ناخن یا پنجے سے زخمی کرنا ۔

تَعَاجِیب (ع) نئی اور انوکھی چیزیں ۔ یہ لفظ جمع ہے لیکن اس کا واحد نہیں آتا ۔

تَعَادُل (ع) لغوی معنی باہم برابری ۔ دو چیزوں کا باہم برابر ہونا ۔ اصطلاح طب میں کسی مرکب کے اجزاء متضادہ کا اپنی قوت اور کیفیت میں باہم برابر ہونا (ا) نیوٹریلٹی Neutrality نیوٹرے لائز Neutralize

تَعَار (ع) زخم جس کا خون بند نہ ہو اور برابر جاری رہے ۔

تَعَارِیج (ع) جمع ہے تعریج کی ۔ آنتوں کے خم یا پیچ (ا) آنتوں کا ایک دوسرے پر لپٹ جانا ۔ } **تعاریج امعاء**

تَعَافِی (ع) شفا پانا ۔ بحال ہونا ۔

تَعَاہُد (ع) ٹھان لینا ۔ لازم کر لینا ۔

تَعَب (ع) تکان ۔ ماندگی ۔ مشقت ۔ تھکن ۔ تھک جانا ۔

تَعَثْغُع (ع) ہکلانا ۔ تتلانا ۔ رُک رُک کر بولنا ۔

تَعَجُّب (ع) حیرانگی ۔ اچنبھا ۔ انوکھا پن ۔ اچنبھے میں آنا ۔ یہ نفس کی ایک انفعالی حالت ہے ۔ جو کسی چیز کے سبب کے معلوم نہ ہونے سے عارض ہوتی ہے ۔

تَعَجُّج (ع) ہڈی کا بڑھ کر سخت ہو جانا (ا) ابرنیشن Aburnation

تَعَجُّر (ع) مٹاپے سے پیٹ میں شکن پڑنا ۔

تَعَذُّرِ ازدِرَاد (ع) نگلنے کی دشواری مشکل سے نگل سکنا (ا) ڈس فیجیا } **عُسر البلع**
Dysphagia

تَعَذُّرِ ولادت (ع) جننے میں دشواری ہونا ۔ جننے کی دشواری (ا) ڈس ٹوکیا } **عُسر ولادت**
Dystochia

تَعْرِیب (ع) لفظ عربی کو عجمی بنا لینا ۔ اصطلاح طب میں نشتر مار کر داغ دینا ۔

تَعَرُّج (ع) میلان ۔ خم ۔ جھکاؤ ۔ لپیٹ ۔ پیچ ۔ موڑ (ا) فلکسر Flexur

تَعَرُّجِ سِینی (ع) سین کا ساخم ۔ قولون نازل کا وہ خمدار حصہ ۔ جو بائیں طرف واقع ہے ۔ اور رودۂ مستقیم سے ملتا ہے ۔ اس کی شکل یونانی حرف سین (S) کی سی ہوتی ہے ۔

Marfat.com

(۲) سگمائڈ فلکسر Sigmoid Flexur

تعریج طحالی (ع) طحالی خم۔ قولون کا وہ خم جو طحال کے پاس سے نیچے کو جاتے ہوئے اس میں پڑتا ہے (۲) سپلینک فلکسر Spleenic Flexur

تعریج کبدی (ع) جگری خم۔ قولون کا وہ خم جو جگر کے پاس سے آڑے طور پر مڑتے ہوئے اُس میں پڑتا ہے (۲) ہیپٹیک فلکسر Hepatic Flexur

تعریق (ع) پسینہ لانا (۲) ڈایافورے سس ڈایافوریسس Diaphoresis سڈیشن Sudation سوئیٹنگ Sweating

تعریہ (۱) لغوی معنی برہنہ کرنا۔ اصطلاحی معنے جلد کا اُتر جانا۔ یا اُتار دینا (۲) ڈی نیوڈیشن Denudation

تعشی (ع) (۱) مرض عشا یا شبکوری میں مبتلا ہونا اندھرانا ہونا (۲) شبانگاہی کھانا کھانا۔

تعصص (ع) تکان تھکن۔ زیادہ چلنے سے پیروں کا دُکھنے لگنا۔

تعصب (ع) لغوی معنی حمایت کرنا۔ طرفداری کرنا پیچ کرنا۔ اصطلاحی معنی پٹی باندھنا

تعصر (ع) نچوڑنا۔

تعصیب (ع) سر پر عصابہ یعنی پٹی باندھنا۔

تعضل (ع) مریض کا مرض کا پیچیدہ ہو کر طبیب کو پریشان کرنا۔

تعضون جدید (ع) جسم میں کوئی غیر طبعی تکوّن جدید } زیادتی مثلاً رسولی وغیرہ پیدا ہونا (۲) نیوپلازم Neoplasm

تعضیض (ع) غصہ میں ہونٹ کاٹنا۔

تعطر (ع) عطر لگانا۔ خوشبو لگانا۔

تعطس (ع) چھینکنا۔ چھینک آنا۔

(۲) سنیز Sneez

تعطیس (ع) چھینک لانا۔ چھنکوانا۔

(۲) سٹرنیوٹیشن Sturnutation

تعطش (ع) پیاسا ہونا۔

تعطیب (ع) شراب کو خوشبودار کرنا۔

تعطین (ع) } کسی نباتی دوا کو کسی سیال **نقع** (ع) } میں بھگو کر نرم کرنا۔

(۲) میسی ریشن Maceration

تعظم (ع) (۱) بڑا ہونا۔ بڑا بننا (۲) خاص طبی معنی ہڈی بننا (۳) ہائی پرٹروفی۔ Hypertrophy

(۲) آسی فیکیشن Ossification

تعظم الالیتین (ع) خصیوں کا بڑا اور موٹا عظم الالیتین } ہو جانا بغیر ورم کے۔

تعظم راس } سر کا بڑا ہو جانا۔ اس کا **عظم الراس** } سبب استسقاء الراس دماغ میں پانی جمع ہونا، ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو استسقاء الراس (۲) ہائیڈرو سیفی لس Hydroeephalus

Marfat.com

تعظم غیر تام (ع) پورے طور پر ہڈی نہ بننا۔ (۲) پیروسٹیا Parostia

تعفن (ع) } سڑنا۔ بدبودار ہو جانا۔ فاسد
تعفین (ع) } ہونا۔ اصطلاح طب میں
فساد (ع) } کسی رطوبت دار مادہ کا حرارت غریبہ کے اثر سے کیفیت فاسدہ کی طرف مستحیل ہو جانا۔ لیکن اس کی شکل و نوعیت کا باقی رہنا۔ کیونکہ شکل و نوعیت کا بدل جانا استحالہ کہلاتا ہے (۲) پیوٹری فیکشن Pntrifaction

تعفیر (ع) دودھ چھوڑانے کے زمانہ میں ماں کا بچہ کو کبھی دودھ پلانا۔ اور کبھی موقوف کر دینا۔ تاکہ رفتہ رفتہ اُس کی عادت چھوٹ جائے +

تعقبل (ع) مرض عقل یا فتق اندام نہانی کا علاج کرنا یا اُس پر عمل جراحی کرنا (۲) مریضہ کا کسی سے اس مرض کا اظہار کرنا

تعقد (ع) } لغوی معنی بستہ ہونا۔ جم جانا
مرض العقد } اصطلاحی معنی کسی عضو میں گانٹھ یا گرہ پڑ جانا (۲) ناڈیولیشن Nodulation

تعقد عظام (ع) ہڈیوں میں گرہ یا گانٹھ پڑ جانا (۲) گمّا Gumma

تعقف اظفار (ع) ناخنوں کا موٹا ہونا۔ اور سکڑ جانا۔ اس مرض میں ناخن موٹے موٹے ہو جاتے ہیں۔ اور سکڑ جاتے ہیں اور اُن کی جڑیں غلبہ یبوست سے بوسیدہ ہڈی کی مانند ہو جاتی ہیں۔ پس کھجانے سے وہ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں +

(۲) آنیک آکسس Onychauxis

تعقیف (ع) گھٹنا جانا۔ ہاتھ پاؤں کا پیدائشی طور پر ٹیڑھا ہونا جیسے بھیڑ بکریوں کے پیر گھٹنا جاتے یا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔

تعقیم (ع) عورت کو عقیمہ یا بانجھ کر دینا +

تعقیبہ (ع) بچے کو ایسی چیز کھلانا جس سے اُس کو پیشاب پاخانہ نہ آئے۔ جیسے تھوڑی سی افیون کھلانا +

تعکیش (ع) پھپھوندی لگنا +

تعل (ع) (۱) سوزش حلق (۲) کلیجہ جلنا +

تعلل (ع) زچہ کا ایام نفاس یا چلہ سے باہر نکلنا +

تعلق العلق فی الحلق (ع) جونک کا حلق میں چمٹ جانا +

تعلیس (ع) مرض کا بڑھنا۔ بیماری کا زور پکڑنا +

تعلیص (ع) بدہضمی کے سبب پیٹ میں درد ہونا

تعلیق (ع) لغوی معنی لٹکانا۔ قدیم اصطلاح طب میں کسی دوا کو گردن یا کسی دوسرے عضو میں باندھنا یا لٹکانا۔ جدید طبی اصطلاح میں پانی میں کسی تہ نشین ہونے والی دوا

Marfat.com

کو لعاب وغیرہ کے ذریعہ معلق رکھنا +

(۲) سس پینشن Suspention

نوٹ۔ پیتھالوجی (علم الامراض) میں سس پینشن اور تعلیق کے معنی پھانسی دینے کے بھی آتے ہیں +

تَعَمُّص (ع) لغوی معنی تاریک ہونا۔ دھندلا ہونا۔ اصطلاحی معنی آنکھوں کا چندھا ہونا یا دھندھیانا۔ مرض سلاق کی وہ قسم جس پلکوں کے اندرونی کنارے متورم اور متقرح ہو کر کسی قدر باہر کو لوٹ جاتے ہیں۔ سلاق روی اور سخت قسم یا منی +

(۲) لپی ٹیوڈ Lippitude

تَعَمّی (ع) اندھا ہونا +

تَعَوُّدُ الْهَوَاء (ع) آب وہوا کا موافق آنا۔ کسی مقام کی آب وہوا کا عادی ہو جانا +

(۲) ایکلیمیشن Acclemation

تَعْوِیج (ع) خم۔ کجی۔ موڑ۔ جھکاؤ +

تَعْنِین (ع) (۱) نامرد ہونا۔ قانوناً و شرعاً نامردی کا اعتراف کرنا۔ نامردی (۲) طبیب یا قاضی کا کسی پر نامردی کا حکم دینا۔ نامرد قرار دینا (۳) جادو سے کسی کو نامرد کر دینا۔ باندھ دینا۔

نوٹ۔ اردو محاورہ میں جادو سے نامرد کرنے کو باندھ دینا کہتے ہیں +

تَعْنِیْث (ع) نامردی۔ عورت کے قابل نہ ہونا

تَغْبِیْث (ع) بغیر دیکھے کسی چیز کو ہاتھ سے ٹٹولنا

تَغَارُز (ع) زخم جس کا خون بند نہ ہو +

تَغَایُر (ع) باہم مغائر ہونا +

تَغْدِیَہ (ع) چاشت کرانا۔ ناشتہ کھلانا +

تَغْذِیَہ (ع) غذا دینا۔ غذا کھلانا۔ (۲) غذا پہنچانا۔ خوراک دینا۔ پرورش کرنا۔ پالنا۔

(۲) نیوٹریشن Nutrition ایلی مینٹیشن Alimentation

تَغَرُّزُ الْاَظْفَر (ع) ناخن کا بڑھ کر گوشت میں چبھنا۔ یہ ایک غیر طبعی حالت ہے جس میں پیر کے انگوٹھے کا ناخن بڑھ کر اپنے پہلو کے گوشت میں چبھ جاتا ہے۔ اور وہاں ورم و سوزش پیدا کرتا ہے۔ (۲) آنکسس Onyxis ان گروئنگ نیل۔ Ingrawing nail

تَغَرْغُر (ع) غرغرہ کرنا حلق میں دوا کا پانی پھرانا

تَغْرِیَہ (ع) لیسدار بنانا۔ چیپ دار بنانا +

تَغَسُّل (ع) غسل کرنا۔ نہانا +

تَغْسِیل (ع) غسل دینا۔ نہلانا (۲) بہت جماع کرنا

تَغْشِیَہ (ع) پوشیدہ کرنا۔ ڈھانپنا +

تَغَضْرُف (ع) کرّی بننا۔ کرّی میں تبدیل ہونا

(۲) کارٹی لیجینی فیکیشن Cartilaginification

تَغَضُّن (ع) جھریاں پڑ جانا۔ پوست کا سکڑ جانا +

تَغَطُّش (ع) آنکھ کا تاریک ہونا +

Marfat.com

تَعطِّی (ع) } ڈھانپ دینا۔ پردہ ڈال دینا
تَغَشِّی (ر) } آڑ کر لینا غش ہو جانا ٭

تَعْفِیق (ع) سانپ کاٹے کا علاج کرنا۔ اور اُس کو جگائے رکھنا (۲) شکر خوابی میں سونا جس میں آدمی کی آواز سُنی جائے (۳) بیدار خوابی میں ذرا اونگھ آجانا ٭

تَغَلُّف (ع) غلاف دار ہونا۔ خشفہ کا گھونگھٹ دار ہونا۔ یعنی مختون نہ ہونا ٭

تَغْلِبَہ (ع) جوش دینا۔ جوشانا ٭

تَغَمُّر (ع) عورت کا اپنے چہرہ پر غمرہ یا اوڑھنی ملنا

تُغُوْر (ع) خون یا منی وغیرہ کا کود کر نکلنا۔ اُچھل کر نکلنا۔ دھار نکلنا ٭

تَغَوُّط ۔ نَبَرز (ع) پاخانہ پھرنا (۱) ڈی جنکشن

تَغْوِیط (ع) بڑا لقمہ لینا ٭

تَغَیُّث (ع) موٹا ہونا۔ موٹا ٭

تَغَیُّر (ع) حالت کا بدل جانا۔ ایک حالت سے دوسری حالت پر بدل جانا ٭

نوٹ (۱) اس لفظ کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ شئے اپنی ذات اور حقیقت میں متغیر ہو جائے۔ یا بدل جائے جیسے غذا گوشت بن جاتی ہے۔ اس کو کون وفساد کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شئے صرف اپنی کیفیت میں بدل جائے۔ لیکن اس کی صورت نوعیہ باقی رہے۔ جیسے دوا کہ جزو بدن نہیں بنتی۔ اس کو استحالہ کہتے ہیں ٭

(۲) جدید طبی اصطلاح میں (۱) ایک مرض کا دوسری مرض میں بدل جانا (۲) مرض کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدل جانا (۳) مرض کا ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف منتقل ہو جانا (۴) مٹیابے سس Metabasis

تَغْیِیر علی الجروح (ع) زخموں پر مرہم پٹی کرنا (۲) ڈریسنگ Dressing

تُفْ (ف) ریق۔ تھوک ٭

تُفّ (ع) ناخنوں کی میل ٭

تَفَاحِیَہ (ع) } (۱) ایک مرض ہے جس میں
عَنَبِیَہ (ر) } طبقہ قرنیہ کے پھٹ جانے سے پردہ عنبیہ اس قدر باہر کو نکل آتا ہے کہ پپوٹوں کے کنارے اس سے رگڑ کھاتے ہیں۔ اور پلکیں بند نہیں ہو سکتیں۔ (۲) وہ کھانا جس میں سیب پڑا ہو ٭ (۲) سٹیفی لوما Staphyloma

تَفَاقُع (ع) آنکھ کا سفید ہو جانا ٭

تَفَالُج (ع) مفلوج ہونے کا مکر کرنا ٭

تَفَاوُت (ع) فرق۔ فاصلہ۔ دو چیزوں کا درمیانی فرق یا فاصلہ (۲) ڈفرنس Difference

تَفَاہَت (ع) بے مزگی۔ پھیکا پن۔ سیٹھا پن (۲) انسپیڈیٹی Insipidity فلیٹ نیس Flatness انسپڈنیس

Inspidness

تَفَتُّت (ع) ریزہ ریزہ ہونا۔ چورا ہونا۔ پپڑا کھڑنا (۲) تپ دق میں حرارت غریبہ کا رطوبت ثالثہ کو فنا کرنا جس حالت میں کہ مریض نہایت نحیف ولاغر ہو جاتا ہے +

تَفَتُّتِ اَسْنَان (ع) دانتوں کا بھربھرا ہو جانا دانتوں کا ریزہ ریزہ ہونا۔ یعنی اُن سے چھوٹے چھوٹے ریزے ٹوٹنا +

تَفْتِیْت (ع) ریزہ ریزہ کرنا۔ پاش پاش کرنا +

تَفْتِیْتُ الْحَصَاۃ (ع) } پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا۔
تکسیر الحصات (ع) } خواہ دوا کے ذریعے ہو یا آلہ کے ذریعے۔ لیکن جدید اطبائے مصر اس لفظ کا اطلاق پتھری کو بذریعہ آلہ مثانہ میں توڑنے اور ریزہ ریزہ کرنے پر کرتے ہیں

(۱) لیتھوٹریٹی Lithotrity

تَفْتِیْتُ الرَّاس (ع) لغوی معنی سر کو پارہ پارہ کرنا۔ اصطلاح طب میں شدید عسر ولادت میں جنین کے سر کو پارہ پارہ کر کے نکالنا (۱) کیفے لوٹرپسی Cephalotripsy

تَفَتُّر (ع) ہذیانی ہونا (۲) فتر میں ہونا (لازمی بخار کا ہلکا ہو جانا)

تَفَثْ (ع) میل کچیل۔ بالوں کا چکٹ جانا۔ بال وناخن وغیرہ کے بڑھ جانے سے حجامت وغسل کے لائق ہو جانا (۱) ڈرٹ

تَفَجُّع (ع) دردمند ہونا۔ دکھیا ہونا +

تَفَحُّص (ع) جستجو کرنا۔ تلاش کرنا۔ کھوج لگانا۔ فرق وتمیز کرنا +

تَفَرُّث (ع) حاملہ عورت کا جی متلانا۔ اور دل گھبرانا +

تَفَرُّخ (ع) بخار کا اُتر جانا +

تَفَرُّق (ع) پراگندہ ہونا۔ جدا ہونا +

تَفَرُّقِ اتصال (ع) کسی مفرد ومرکب عضو کے اجزاء کے باہمی اتصال میں فرق آنا یعنی اُن میں جدائی واقع ہونا۔ یہ صورت کبھی تو خارجی سبب سے ہوتی ہے جیسے کسی عضو کا چھل جانا یا چر جانا یا کٹ جانا وغیرہ اور گاہے داخلی سبب سے جیسے کسی عضو کا پھولنا یا سوجن وغیرہ +

(۱) ڈائی رسیس Dyrasis

نوٹ۔ واضح ہو کہ تفرق اتصال اپنی مختلف شکلوں اور مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے مندرجہ ذیل چھ قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ جو جلد میں پیدا ہو۔ اُس کو اصطلاح میں خدش اور سحج سے موسوم کرتے ہیں (۲) وہ جو گوشت میں واقع ہو اور اس میں پیپ نہ پڑی ہو اس کو اصطلاح میں جراحت کہتے ہیں۔ لیکن جب اُس میں پیپ پڑ جائے۔ تب اس کو اصطلاح میں قرحہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں (۳) وہ جو ہڈی اور کُرّی کے عوض میں واقع ہو اگر اُس سے

Marfat.com

ہڈی یا کُرّی کے دو ٹکڑے ہو جائیں یا چند بڑے بڑے ٹکڑے بن جائیں۔ تو اُس کو کاسر یا فاسخ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب ایسے تفرق اتصال میں کسی ہڈی یا کُرّی کے ٹکڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہو جائیں یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تب اس کو اصطلاح میں مُفتت کہتے ہیں (۴) وہ تفرق اتصال جو کسی ہڈی یا کُرّی یا پٹھے یا شریان یا ورید کے طول میں واقع ہو تو اُس کو اصطلاح میں صدع اور صادع کہتے ہیں (۵) وہ جو پٹھے یا شریان و ورید کے عرض میں واقع ہو تو اس کو اصطلاح میں باتر کہتے ہیں (۶) وہ تفرق اتصال جس سے وریدوں اور شریانوں کے منہ کھل جائیں۔ اُس کو اصطلاح میں باثق سے موسوم کرتے ہیں +

انتباہ۔ تفرق اتصال کے مذکورہ بالا اصطلاحی ناموں کے مواقع استعمال میں بعض اطبا نے اختلاف کیا ہے لیکن ہم نے یہاں پر علامہ قرشی کا اتباع کرتے ہوئے اُن کی کتاب موجز کے مطابق یہ نام درج کئے ہیں لیکن اتنا یاد رہے کہ اس تفرق اتصال کے لئے جو عصب و عروق کے طول میں واقع ہو۔ موجز کے بعض نسخوں میں بجائے صادع کے شق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم +

تَفَرْقُع (ع) اُنگلیاں چٹکانا۔ بدن کے جوڑوں سے آواز نکالنا +

تَفِرَہ (ع) وہ گڑھا جو بالائی لب میں ناک کی پھُنکی کے نیچے ہوتا ہے +

تَفْرِیب (ع) عورت کا دوا کے استعمال سے اندام نہانی کو تنگ کرنا +

تَفْرِیخ (ع) لغوی معنی انڈے سینا۔ پرورش حضانتہ (ع) کرنا۔ جدید طبی معنی کسی متعدی مرض کے جراثیم کا بدن میں پرورش پانا کسی متعدی مرض کی چھوت لگنے سے اس مرض کے علامات ظاہر ہونے تک کا زمانہ (۲) انکیوبیشن Incubation

تَفْرِیط (ع) کم کرنا۔ گھٹانا۔ کوتاہی کرنا +

تَفْرِیغ (ع) لغوی معنی خالی کرنا۔ جدید طبی اصطلاحی معنی جسم یا کسی عضو سے رطوبات بالخصوص خون نکالنا۔ یعنی فصد لینا +

(۱) ڈی پلیشن Depletion

تَفَزُّز (ع) غلبہ پانا۔ غالب ہونا +

تَفْزِیع (ع) ڈرانا۔ دھمکانا۔ خوف دلانا +

تَفْسِرَہ (ع) (۱) قارورہ یعنی بول کی شیشی (۲) قارورہ یا پیشاب (۳) قارورہ دیکھنا (۴) دلیل یا علامت +

تَفَشُّوء (ع) کسی قوم میں کسی مرض یا بیماری

Marfat.com

کا پھیل جانا ۔

تَفشِیخ (ع) بدن کے جوڑوں کا سُست کر دینا

تَفشِیخ (ع) نیند کا غالب آجانا ۔

تَفَشّی (ع) مرض کا بڑھ جانا ۔ زخم کا پھیل جانا

تَفَصّی (ع) سختی یا بلا سے نجات پانا ۔ نجات خلاصی ۔ رہائی ۔ چھٹکارا ۔

تَفصِیح (ع) گوزیدن ۔ پادنا ۔ پھُسکی چھوڑنا

تَفَقُّحْ ذکر کو غلاف سے باہر نکالنا ۔

تَفَقُّع (ع) پھٹ جانا ۔ چٹکنا ۔

تَفَقُّم (ع) کسی کو ناک یا جبڑے سے پکڑنا ۔

تَفَقُّوع (ع) آبلہ پھُوٹنا ۔ انڈے کا ٹوٹنا ۔ پھٹ جانا ۔ پھوڑ دینا ۔

تَفَکُّر (ع) فکر کرنا ۔ سوچنا ۔ مطلوب کو دریافت کرنے کے لئے ذہن کا مطالب میں حرکت کرنا ۔

تُفل (ع) رال جو تھوک کی مانند مُنہ سے نکلے

تَفَلُّس (ع) } چھلکا اُترنا ۔ پوست دُور
تقشر (ر) } ہونا ۔ پپڑا اُکھڑنا (ا) ایکس فولی ٹیشن Exfotiation

تَفَلُّق (ع) دود وغیرہ کا پھٹ جانا ۔

تَفَمُّم (ع) لغوی معنی منہ بنانا ۔ اصطلاحی معنی رگوں کی شاخوں کے دہانوں کا دوسری رگوں کی شاخوں کے دہانوں سے منہ ملانا (ا) اناسٹوموسِس Anastomosis

اِناسکولیشن Inosculation

نوٹ ۔ مقدم الذکر اصطلاح باریک شاخوں کے تفہم کے لئے اور موخر الذکر موٹی شاخوں کے تفہم کے لئے آتی ہے ۔

تَفَن (ع) چرک ۔ میل کچیل (ا) ڈرٹ

تَفوِیض (ع) سپرد کرنا ۔ سونپنا ۔

تَفِہ (ع) } بے ذائقہ ۔ بے مزہ ۔ پھیکا
تافِہ (ر) } سیٹھا (ا) انسپڈ Insipid
ٹیسٹلیس Tasteless فلیٹ Flat

تَقارُب (ع) قریب قریب ہونا ۔ پاس پاس ہونا

تَقاطُع صَلیبی (ع) اعصاب مجوفہ ۔ یعنی
تَصالُب (ع) } آنکھ کے دو جوف دار پٹھوں
مجمع بصری (ر) } کا باہم چلیپا شکل پر ملنا ۔
مجمع النُّور (ر) } چونکہ اس مقام پر نور یا قوت باصرہ جمع رہتی ہے ۔ اور یہیں سے دونوں آنکھوں کی طرف پھیلتی ہے ۔ اس لئے اس مقام کو قدیم اصطلاح تشریح میں مجمع النور اور جدید مصری اصطلاح میں مجمع بصری بھی کہتے ہیں (ا) آپٹک کمیشر Optic Commissure آپٹک چیازم Optic Chiasm

تَقَبُّض (ع) سمٹنا ۔ سکڑنا ۔ سمٹاؤ ۔ سکڑاؤ ۔

تَقبِیل (ع) بوسہ دینا ۔ چومنا (ا) کِس

تَقَدُّم بالحِفظ (ع) اندیشہ مرض کے وقت حفظ ماتقدم (ع) } اُس کا انسداد کرنا ۔ مرض
واقع ہونے سے پہلے اُس سے بچنا ۔

Marfat.com

پری وینشن Prevention پروفائی لیکسس Prophylaxis

تقدم المعرفہ (ع) مرض کے موجودہ علامات و دلائل سے اُس کے بھلے بُرے نتیجہ کا پہچاننا۔ یا یہ معلوم کرلینا کہ فلاں شخص کو فلاں مرض ہونے والا ہے (۲) پراگنوسس Prognosis

نوٹ۔ پراگنوسس ایک یونانی لفظ ہے جس کا صحیح مترادف سابق العلم ہے۔

تقدمۃ الانذار (ع) موجودہ علامات و دلائل سے طبیب کا کسی مذموم خبر سے اطلاع دینا۔ لیکن جدید اطبا مصر اس لفظ کو بری بھلی دونوں قسم کی خبروں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور متقدمین اطبا خبر محمود یعنی اچھی خبر کے لئے بشارت کا لفظ مخصوص کرتے ہیں۔ جو ہمارے خیال میں بھی صحیح ہے۔ (۲) پراگنوسس Prognosis

تقدیر (ع) لغوی معنی مقدار مقرر کرنا۔ اندازہ لگانا۔ جدید اصطلاح طب میں دوا کی مقدار و خوراک مقرر کرنا (۲) ڈوسج۔ (ڈوزج) Dosage

تقرح (ع) زخمی ہونا۔ پیپ دار ہونا (۲) ایسریشن Ulceration

تقرح سطحی (ع) ابتدائی تقرح۔ شروع زخم کا پیپ پانا۔ اُتھلا زخم (۲) ایکس السریشن Exulceration

تقرح الفطات (ع) ڈھڈھی کا زخمی ہونا۔ زخم بستری۔ وہ زخم جو عرصہ تک بستر بیماری پر پڑا رہنے سے ڈھڈی میں ہو جاتا ہے۔ (۲) بیڈسور Bed-sore

تقرع (ع) کروٹ بدلنا۔ کروٹ بدلتے رہنا

تقرف (ع) زخم کے منہ کا نازہ ہو جانا۔

تقرقف (ع) شدت سے کانپنا۔ دانت سے دانت بجنا۔

تقریب (ع) کسی عضو مثلاً ہاتھ پاؤں کو محور جسم کے قریب کرنا۔ یا ایک عضو کو دوسرے عضو کے قریب کرنا (۲) اے ڈکشن Adduction

تقریح (ع) قرحہ پیدا کرنا۔ زخم بنا دینا۔ پیپ دار کرنا۔

تقریع (ع) قرع انبیق کے ذریعہ عرق کشید کرنا

تقریم (ع) کھانا کھلانا۔

تقشر (ع) **تقلس** (ر) چھلکا اُترنا۔ پوست دور ہونا۔ پپڑا اُترنا (۲) ایکسفولی ایشن Exfoliation

تقشر الجلد (ع) جلد پر سے چھلکے اُترنا۔ **تسلخ** (ع) ایک مرض ہے جس میں جلد سخت اور کھردری ہو جاتی ہے۔ اور اس پر سے مچھلی کے چھلکوں کی طرح سے

Marfat.com

چھلکے اُترتے ہیں (ا)، اکتھی اُوسس Ichthyosis

تَقَشُّرُ الشَّفَتْ (ع) ہونٹ کا چھلنا۔ ہونٹ پر سے چھلکے اُترنا (ا)، چَیپڈ لپس Chapped Lips

تَقَشُّرُ الْقَلْب (ع) دِل کا چھلنا۔ ایک مرض ہے جس میں دل چھلتا ہوا معلوم ہوتا ہے اس مرض کا مریض اکثر شدت الم سے بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے +

تَقَشُّرُ اللِّسَان (ع) زبان کا چھل جانا۔ اس مرض میں زبان چھل کر اس پر چٹاخ پڑ جاتے ہیں +

تَقَشْقُشْ (ع) چیچک سے صحت پانا۔ کھجلی زخم وغیرہ کا اچھا ہو جانا +

تَقَشُّف (ع) تپش آفتاب وغیرہ سے جلد کا سخت و سوختہ ہو جانا (ا)، سن برن

تَقْشِیر (ع) پوست اُتارنا۔ چھال اُتارنا۔ (ا)، ڈیکارٹی کیشن Decartication

تَقَصُّع (ع) آگے کو بڑ نکلنا۔ سینہ کا حدبۃ المقدم (ع) آگے کو اُبھر آنا۔ جیسے کبڑے پن میں پیٹھ باہر کو نکل آتی ہے (ا)، دُمل یا پھوڑے کا پیپ سے پُر ہونا +

(ا)، لارڈوسس Lordosis

تَقَصُّعُ الْاَظْفَار (ع) ناخن کا گوشت سے الگ ہو کر اُوپر کو اُبھر آنا +

تَقَطُّب (ع) } چین بجبیں ہونا۔ پیشانی یا ابرو
تعرقص (ع) } پر بل ڈالنا (ا)، کارروگیشن Corrugation

تَقَطُّع (ع) وقفہ۔ وقت راحت۔ بخار کی دو نوبتوں کا درمیانی وقفہ (ا)، انٹرمشن Intermission

تَقْطِیر (ع) لغوی معنی قطرہ قطرہ گرانا۔ قدیم طبی اصطلاح میں یہ لفظ آتشی شیشی کے ذریعہ روغن کشید کرنے اور طلا بنانے کے لئے بھی آتا ہے۔ لیکن جدید طبی اصطلاح میں اس کا استعمال عرق کھینچنے پر ہوتا ہے جس کو ڈاکٹری میں ڈسٹلیشن کہتے ہیں + Distillation

نوٹ۔ قدیم طبی اصطلاح میں عرق کھینچنے کے لئے تعریق کا لفظ آتا ہے +

تَقْطِیرُ الْبَوْل (ع) قطرہ قطرہ پیشاب آنا۔
تنقیط البول } تکلیف سے ذرا ذرا پیشاب آنا (ا)، سٹرینگوری Strangury

تقطیر البول اور سلس البول کا فرق

تقطیر البول میں جو پیشاب کے قطرات خارج ہوتے ہیں۔ وہ بے ارادہ نہیں بلکہ تکلیف سے بارادہ خارج ہوا کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے سلس البول میں پیشاب بلا ارادہ آیا کرتا ہے +

تَقْطِیعُ الْجَنِین (ع) جنین کو قطع کرنا جنین

Marfat.com

جنین کو کاٹنا - یہ عمل عسر ولادت میں جبکہ بچہ پیدا نہیں ہوتا - بچہ کو نکالنے کے لئے کیا جاتا ہے (۲) ایمبری آٹومی Embryotomy

تَقَفُّع (ع) گرسنگی - بھوک - بھوکا ہونا +

تَقَعُّر (ع) ظاہر عضو کا گڑھا - جیسے ہتھیلی یا پاؤں کے تلوے کا گڑھا - برخلاف ازیں عضو کے اندرونی گڑھے کو تجویف کہتے ہیں

تَقَفُّع (ع) کسی عضو کا سردی سے ٹھٹھر جانا

تَقَلُّب (ع) اُلٹ پُلٹ ہونا - پلٹ جانا - لوٹ پوٹ ہونا +

تَقَلُّب النَّفْس (ع) (۱) دائمی متلی - ہر وقت جی غثیان لازم } متلانا (۲) اشتہاء زائل ہو جانا - بھوک جاتی رہنا +

تَقَلُّص (ع) باہم آمدن و گرد آمدن - جمع ہونا سمٹ آنا - اینٹھ جانا (۲) کانٹریکشن Contraction

تَقَلُّص الحِجَاب (ع) سینہ اور پہلو کے اندر استر کرنے والی جھلی کا سمٹ کر اوپر کی طرف کھنچ جانا - یہ ایک مرض ہے جس میں سینہ کی اندرونی غشاء اوپر کو اپنے مبدء کی طرف کھنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے مریض اپنے سینہ کو بالکل سیدھا رکھتا ہے - اور جھکنے پر قادر نہیں ہوتا +

تَقَلُّص الشَّفَتَيْن (ع) دونوں ہونٹوں کا سکڑ جانا

تَقَلُّع الأَظْفَار (ع) ناخن کا اُکھڑ جانا +

تَقْلِيب (ع) اُلٹ پلٹ کرنا - گھما دینا - پھرانا مریض کو کروٹ لوانا +

تَقْلِيح (ع) دانت صاف کرنا - دانتوں کی زردی و میل چھڑانا +

تَقْلِيم (ع) کاٹنا - ناخن تراشنا +

تَقْلِيَه (ع) تلنا - اوبالنا - کسی چیز کو روغن وغیرہ میں بھوننا +

تَقَمُّل (ع) جوئیں پڑنا - جوئیں پیدا ہونا - (۲) تھری اسس پیڈی کیولوسس Pediculasis

تَقْمِيط (ع) نوزائیدہ بچے کو کپڑے میں لپیٹنا (۲) قیدی کے ہاتھ پاؤں باندھنا +

تَقْنِين الأَطْعِمَه (ع) انتظام غذا - تدبیر طعام تدبیر الاطعمہ } کھانے کا بندوبست - (۲) ڈائی ٹے ٹکس Dietetics

تَقَوُّس (ع) قوس نما ہونا - کمان کی طرح ٹیڑھا ہونا - پیچھے کو جھک جانا - پیچھے کی طرف خم کھانا (۲) ری کروایشن Recurvation

تَقْوِير (ع) گول کاٹنا - کسی چیز کو گول تراشنا

تَقَوُّس (ع) سامنے کی طرف جھک جانا - آگے کو خم کھانا (۲) اِن کروایشن

تَقَهْقُر (ع) } تقہقر کے لغوی معنی ہیں لوٹنا
تقہقر الدم (ع) } واپس ہونا - جدید اصطلاح

Marfat.com

طب میں خون کا واپس ہونا (۲)، ری گرجی ٹیشن Regurgitation

نوٹ۔ خون کی بازگشت بعض امراض قلب میں ہوتی ہے۔ جیسے دہانۂ اورطہ کے تنگ ہونے سے بطن قلب کا خون بطن کے سکڑنے پر سارا اورطہ میں چلے جانے کی بجائے تھوڑا سا بطن میں واپس آجاتا ہے۔

تَقَیُّح (ع) زخم و ورم وغیرہ میں پیپ پڑجانا۔ پیپیانا۔ جوف عضو یا فضائے صدر میں پیپ جمع ہوجانا (۲)، سپوریشن Suppuration

فیسٹر Fester

نوٹ۔ بالائی اور سطحی پیپ پڑنے کو فیسٹر اور گہری پیپ پڑنے کو سپوریشن کہتے ہیں

تَقَیُّحُ الْبَلُّوْرِیَّہ (ع) رطوبت جلیدیہ کا پیپیانا
تقیح الجلیدیہ رطوبت جلیدیہ میں پیپ پڑ جانا (۲) انگریزی، فیکوپائی اوسس Phacopyosis

تَقَیُّحُ الدَّم (ع) خون کا پیپ دار ہوجانا۔ (۲)، پائی ایمیا Pyæmia

ایکوریمیا Ichorrhæmia

تَقَیُّحُ الْکُلیٰ (ع) گردوں کا پیپیانا۔ گردوں میں پیپ پڑنا (۲)، نفروپائی اوسس Nephropyosis

تَکاثُف (ع) کثیف ہوجانا۔ گاڑھا اور غلیظ ہوجانا۔ دلدار ہونا۔ فراہم ہونا (۲)، کانڈن سیشن Condensation

تَکْثِیْف (ع) گاڑھا کرنا۔ سمیٹنا۔

تَکافُؤ (ع) برابری۔ برابر ہونا۔

تَکَبُّد (ع) کبد یعنی جگر کی مانند ہونا۔ کسی ساخت کا جگر کی ساخت کی طرح ہوجانا۔ عموماً ورم ریہ (نیمونیا) میں پھیپھڑوں میں یہ صورت پیدا ہوجایا کرتی ہے (۲) ہیپے ٹائی زیشن Hepatization

تَکْتَکَہ (ع) تکتکہ اور کتکتہ سرخاب کی آواز۔ آہٹ۔ نرم قدم
کَتْکَتَہ (ع) کی آواز۔ خشخشہ اور شخشخہ
خَشْخَشَہ (ع) کی آواز۔ شخشخہ کاغذ یا نئے اور کورے
شَخْشَخَہ (ع) کپڑے کی آواز۔ طشطشہ
طَشْطَشَہ (ع) پھوار کی آواز۔ ہلکے مینہ
فَرْقَعَہ (ع) کی آواز۔ فرقعہ جوڑیا ہڈیوں کے چٹخنے کی آواز۔ گوز۔ ڈاکٹری میں اس قسم کی آوازوں کے لئے ایک مشترک لفظ کریپی ٹیشن Crepitation، آتا ہے جس کا اطلاق مندرجہ ذیل چار قسم کی آوازوں پر ہوتا ہے۔ (۱) کان کے پاس بالوں کو انگلیوں سے ملنے کی آواز (۲) باریک نمک کو آگ پر چھڑکنے سے اس کے چٹخنے کی آواز۔ (۳) شکستہ ہڈی کے دو ٹکڑوں کی باہم

Marfat.com

رگڑ کی آواز (ہ) کسی متخلخل اور پُر بادجسم کے دباؤ کی آواز ٭

تکشیح (ع) دودھ پر بالائی اور چکنائی جمع ہو آنا۔ زخم کا اوپر سے اچھا ہو جانا ٭

تکحّل (ع) سرمہ لگانا ٭

تکدّح (ع) جلد کا چھل جانا۔ چمڑی کا چھل جانا

تکدّر (ع) } آشوب چشم خفیف۔ خفیف رمد خفیف (ر) } آنکھ دُکھنا۔ آنکھ کا گدلا ہو جانا (ا) ہائی پریمیا آف کنجنکٹا ٹیوا Hyperæmia of the Conjunctiva

نوٹ۔ تکدّر اور رمد کا فرق بقول بعض رمد میں دیکھیں ٭

تکرّح (ع) کرہ گرفتن۔ پھپھوندی لگ جانا دوا وغذا وغیرہ میں پھپھوندی لگ کر رنگ ومزہ بدل جانا ٭

تکریر (ع) } لغوی معنی دوبارہ کرنا۔ مکرر تصفیہ (ر) } کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی عرق کو دوبارہ کشید کرنا۔ یا صاف وخالص بنانا۔ دوآتشہ کرنا (ا) ریکٹی فی کیشن Rectification

تکریر السکّر (ع) شکر کو دوبارہ صاف کرنا

تکریع (ع) آردغ ترش۔ کھٹی ڈکار آنا (ا) پائی روسس Pyrosis

واٹر برش Water-brush

تکسّر (ع) ٹوٹنا۔ اعضاء شکنی۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔ ایک حالت ہے۔ جو تپ لرزہ چڑھنے سے پہلے عارض ہوتی ہے۔ اس میں اعضا ٹوٹتے ہیں۔ عضلات میں چبھن ہوتی ہے اس کے بعد قشعریرہ پیدا ہوتا ہے یعنی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد نافض یعنی لرزہ پیدا ہو کر بخار چڑھ جاتا ہے ٭

تکلیس (ع) چونہ بنانا۔ اصطلاح دواسازی میں کسی معدنی دوا کو جلا کر چونہ کی مانند بنانا (ا) کیلسی نیشن Calcination

تکمید (ع) سینکنا۔ ٹکور کرنا۔ سینک۔ ٹکور۔ (ا) فومن ٹیشن Fomentation

تکوّن (ع) بننا۔ پیدا ہونا (ا) فارمیشن۔ ڈی ویلپ منٹ Formation Development جینی سس Genesis

تکوّن الاعصاب (ع) پٹھوں کا پیدا ہونا پٹھوں کا بننا (ا) نیوروجینی سس Neurogenesis

تکوّن الاعضاء (ع) اعضاء کا بننا۔ اعضاء کا پیدا ہونا (ا) آرگینوجینی سس Organogenesis

تکوّن الانسجہ (ع) جسم کی ساختوں مثلاً گوشت پوست اور ہڈیوں کا بننا یا پیدا ہونا (ا) ہسٹوجینی سس ٭ Histogenesis

تَکَوُّنِ جَدِید (ع) نئی ساخت یا نئے عضو تعضون جدید کا پیدا ہونا۔ بدن میں کوئی غیر طبعی زیادتی مثلاً رسولی وغیرہ کا پیدا ہونا (ا) نیوپلازم Neoplasm نیوگروتھ Newgrath

تَکَوُّنُ الحُصَاۃ (ع) پتھری کا بننا۔ پتھری کا پیدا ہونا (ا) لتھی ایسس Lithiasis

تَکَوُّنُ السُّکَّرۃ (ع) لغوی معنی شکر کا بننا۔ شکر کا پیدا ہونا۔ جدید طبی اصطلاحی معنی اعضا بالخصوص جگر میں شکر کا پیدا ہونا جیسا کہ بالعموم ذیابیطس میں ہوا کرتا ہے + (ا) گلائیکوجینی سس Glycogenesis

تَکَوُّنُ العَظم (ع) ہڈی کا پیدا ہونا۔ ہڈی کا بننا (ا) آسٹیوجینی سس Osteogenesis

تَکَوُّنُ الغَضَارِیف (ع) کریوں کا بننا یا پیدا ہونا (ا) کانڈروجینی سس۔ Chondrogenesis

تَکَوُّنُ اللِّمْفَاوِی (ع) رطوبت لمفاویہ کا بننا۔ یا پیدا ہونا (ا) لمفوسس Lymphosis

تَکَوُّنُ اللِّیفَات (ع) ریشوں کا بننا یا پیدا ہونا (ا) آئنوجی نے سس Inogenesis

تَکَوُّنِ مَرَضِی (ع) مرض کی وجہ سے کسی نئی ساخت کا پیدا ہو جانا۔ غیر طبعی ساخت (ا) مارفوسس Morphosis

تَکَوُّنُ المُلَوِّن (ع) بالوں اور جلد وغیرہ کو رنگین کرنے والے مادہ کا پیدا ہونا + (ا) پگمن ٹیشن Pigmentation

تَکَوُّنِ وَقِیع (ع) خون بند کرنے کے لئے کٹے ہوئے عضو کو گرم تیل میں داغنا +

تَکَیُّلُس (ع) کیلوس بننا (ا) کائی لوسس اور کائی لی فی کیشن Chylosis Chylification

تَکَیُّمُس (ع) کیموس بننا (ا) کائمی فی کیشن Chymification

تَلَافِیف (ع) جمع تلفیف لغوی معنی پیچ۔ **تَزَارِید** (ر) پیٹ۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو کے پیچ یا پیٹ بالخصوص دماغ کے ابھرے ہوئے پیچ یا پیٹ (ا) کنولوشنز Convolution

تَلَافِیفُ الاَمعَاء (ع) آنتوں میں بل پڑنا۔ تعقد الامعاء (ا) آنتوں کے بل یا پیچ و خم۔ آنتوں کی پیٹیں (ا) والویوس Volvalus

تَلَافِیفِ دِمَاغ (ع) دماغ کی پیٹیں +

تَلخہ (ف) پتہ۔ مرارہ +

تَلَذُّذ (ع) ٹھوس ہونا +

تَلطِیف (ع) لطیف کرنا۔ رقیق کرنا کسی ترقیق (ر) مادہ کو لطیف و رقیق بنانا (ا) اے ٹی نیوایشن Attenuation (۲) قدیم طبی اصطلاح میں کبھی تلطیف کے معنی قلیل غذا دینا۔ کم غذا دینا آتے ہیں

Marfat.com

تَلَعُّب (ع) ترئیل (〃) سیلان اللعاب (〃) } رال بہنا۔ رال ٹپکنا۔ منہ سے بلا ارادہ رطوبت جاری ہونا (۲) سیلی ویشن Salivation ٹایالزم Ptyalism ڈرولنگ Drivelling

تَلَف (ع) ضائع ہونا۔ رائگاں جانا۔ ہلاک ہونا

تَلَفُّظ (ع) لفظ بولنا۔ لفظ ادا کرنا (۲) آرٹی کولیشن Articulation

تَلْفِیف (ع) لغوی معنی لپیٹ۔ پیچ یا تہ۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا پیچ یا لپیٹ۔ بالخصوص دماغ کا اُبھرا ہوا پیچ یا لپیٹ (۲) کنولوشن Convolution

تَلْقِیح (ع) لغوی معنی باردار ہونا حمل (۲) جدید طبی اصطلاحی معنی ٹیکہ لگانا۔ (۲) کن سپشن Conception امپرگ نیشن Impregnation اناکولیشن Inoculation

تَلْقِیح فوق تَلْقِیح (ع) ایک حمل میں دوسرے حمل کا ٹھیر جانا۔ حمل پر حمل ٹھیرنا (۲) سوپرفی کنڈیشن Superfaoundation سوپر امپریگ نیشن Superimpregnation

حمل علی الحمل
حمل اضافی

تَلْقِیح الجُدْری (ع) مادۂ چیچک گاؤ سے ٹیکہ لگانا (۲) ویکسی نیشن Vaccination

تلقیح بمادۃ الجدری البقری

تَلَکُّع (ع) ایک ورم ہے جس کے اوپر آگ کی طرح شدید سوزش یا جلن ہوتی ہے

تَلَمُّظ (ع) چکھنا۔ کھانے کے بعد زبان کا منہ کے اندر گھمانا تاکہ کوئی چیز دانت وغیرہ میں پھنس گئی ہو تو نکل آئے۔

تَلَوُّم (ع) زخم کا انگور لے آنا۔ زخم کا مندمل ہو جانا

تَلَوُّن (ع) رنگ برنگ ہونا۔ رنگ بدلنا۔

تَلَهُّب (ع) التہاب۔ سوزش۔ التہاب ہونا۔ سوزش ہونا (۲) انفلامیشن۔ Inflammation

تَلَهُّث (ع) قصر النفس (〃) صغر النفس (〃) } سانس چھوٹا ہو جانا۔ ہانپنا سانس چڑھنا (۲) اَن ہی لیشن Anhelation

تَلْهُوج (ع) نضج ناقص (〃) } کامل نضج نہ ہونا۔ خام یعنی کچا رہنا۔

تِلِّیسہ (ع) خصیہ۔ تثنیہ۔ تلیسان

تَلِیل (ع) گردن۔ گردن کا کنارہ۔

تَلْیِین (ع) لغوی معنی نرم کرنا۔ اصطلاح طب میں قبض رفع کرنا۔ آنتوں کو صاف کرنا۔ ہلکا مسہل دینا۔

تَمَاثُل (ع) تشابہ۔ تناسب } لغوی معنی ہم شکل ہونا۔ یکساں ہونا۔ طبی اصطلاحی معنی تناسب اعضاء۔ یعنی اعضاء کا باہم طبعی طور پر مناسب و مشابہ ہونا۔ (۲) سمیٹری Symmetry

Marfat.com

تمارض (ع) } بغیر مرض کے بیمار بننا۔ بیماری
تمرض (ع) } کا بہانہ کرنا۔ حیلہ سے خود
کو بیمار ڈالنا (۲) سیمولیشن Simulation
میلنگرنگ Malingering

تماش (ع) چھونا چھیڑ لڑانا۔ دو عورتوں کا
مخصوص طریقہ پر باہم صحبت کرنا +

تمتام (ع) توتلا آدمی وہ شخص جو کلام میں بار
بار (ت) بولے یا (۲) وہ شخص جو حرف
(ت) بولنے سے قاصر ہو +

تمتمہ (ع) } نقصان تکلم۔ ہکلاپن۔ ہکلا
تہتہہ (ع) } کر بولنا (انگریزی) سٹٹرنگ
لجلجہ (ع) } Stuttering سٹیمرنگ
لکنت (ع) } Stammering
بل بیوشنز Balbuties

تمثیل (ع) } غذا کو مشابہ معتدی کے بنانا
تمثیل الطعام } غذا کو عضو کی صورت میں
تشبیہ } تبدیل کر دینا (۲) ایسی میلیشن
تشبیہ الطعام } Assimilation

تمدد (ع) لغوی معنی کھنچنا۔ تننا۔ پھیلنا۔ اور
یہی اس کے عام طبی معنی ہیں۔ لیکن خاص
طبی اصطلاح میں اُس حالت یا مرض کا
نام ہے۔ جس میں کسی عضو کے اعصاب
وعضلات دونوں جانب سے کھچ کر اس
عضو کو سیدھا اور کشیدہ رکھتے ہیں۔ مگر
جدید اطبا مصر اس کو اس کے عام طبی
معنوں میں پھیلنا اور ڈھیلا ہونا ہی استعمال
کرتے ہیں (انگریزی) ڈائلے ٹیشن
Dilatation ڈسٹینشن Distention

تمدد اور تشنج کا فرق۔ جب کسی عضو
کے اعصاب وعضلات اپنے مبدء کی
طرف کھنچیں۔ جس سے عضو سکڑ جائے
تو اس کو تشنج کہتے ہیں۔ اور جب کسی عضو
کے اعصاب وعضلات میں دو طرفہ مثلاً
آگے اور پیچھے دونوں جانب کھنچاؤ پیدا
ہو۔ تو اس کو تمدد بولتے ہیں۔ گویا تشنج
عضو کے یک طرفہ کھچاؤ کا نام ہے۔ اور
تمدد دو طرفہ کھچاؤ کا۔ پس تمدد درحقیقت
دو طرفہ تشنج ہے۔ جس میں عضو اینٹھ کر سیدھا
رہ جاتا ہے۔ اور تنا رہتا ہے۔ صاحب
اسباب وعلامات وغیرہ نے جو تمدد کو تشنج
کی ضد بتلایا ہے۔ اس کے معنی بقول
شیخ صرف اس قدر ہیں۔ کہ تشنج میں عضو
اینٹھ کر سکڑ جاتا ہے۔ اور تنتا نہیں۔
برخلاف اس کے تمدد میں عضو اینٹھ کر
تن جاتا ہے۔ اور سکڑتا نہیں۔ ورنہ در
حقیقت دونوں تشنج ہی ہیں +

تمدد اور کزاز کا فرق۔ اگرچہ بعض اطبا
نے تمدد کو عام اور کزاز کو خاص بتلاتے
ہوئے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے
یعنی وہ مخصوص تمدد جو سردی کے باعث

Marfat.com

لاحق ہو اُس کو کزاز کے نام سے مخصوص کیا ہے۔ لیکن تمدد اور کزاز کی ماہیت اور تعریف کو مدنظر رکھتے ہوئے ان دونوں میں صحیح فرق یہ ہے۔ کہ کزاز عام ہے اور تمدد خاص یعنی کزاز کی وہ خاص صورت جس میں بدن اینٹھ کر بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ اُس کو تمدد کہتے ہیں۔ اور جب کزاز میں جسم اکڑ کر (۱) آگے (۲) پیچھے یا (۳) دائیں یا بائیں جانب خم کھا جائے۔ تو اس کو علی الترتیب (۱) کزاز قدامی (۲) کزاز خلفی اور (۳) کزاز جانبی کہتے ہیں

تَمَدُّدُ الْاَوْعِیَہ (ع) شریانوں کی باریک شاخوں کا پھیل جانا یا کشادہ ہو جانا جس کے نتیجہ میں وہ متورم ہو جاتی ہیں (۲) ویسوڈائلے ٹیشن Vasodilatation

ٹی لنجک ٹیشیا Telangeictasia

نوٹ۔ تمدد الاوعیہ کی ضد انقباض الاوعیہ اور تضیق الاوعیہ آتی ہے +

تَمَدُّدُ الثَّدْیَیْن (ع) چھاتیوں کا تناؤ چوچیوں کا پھول جانا یا سوج جانا اور کڑا ہو جانا

تَمَدُّدُ الْحَدَقَہ / **اتساع الثقبہ** آنکھ کی پتلی کا پھیل جانا۔ یا کشادہ ہو جانا (۱) مڈری اے سس Mydriasis

تَمَدُّدُ غَیْرِ کَامِل (ع) پیدائش کے وقت بچے کے پھیپھڑوں کا پورے طور پر کشادہ نہ ہونا۔ اور اُس کا بخوبی سانس نہ لینا + (۲) ایٹی لکٹے سس Atelectasis

تَمَدُّدُ وَرِیْدِی (ع) وریدوں کا کشادہ ہونا یا پھیل جانا (۲) فلی بیک ٹے سس Phlebactasis

تَمَدُّدُ وِعَائی (ع) شریان یا ورید کا پھیل جانا۔ یا کشادہ ہو جانا (۲) اَین جک ٹے سس Angictasis

تَمَرُّط (ع) / **تناسر** (ر) بال گر جانا۔ بال جھڑ جانا تمام سر کے بال گر جانا +

تَمَرُّغ (ع) مسترد ہونا۔ درد سے لوٹنا +

تَمْرِیخ (ع) تیل لگانا (۲) روغن یا کسی دوا کی جسم پر مالش کرنا (۳) دوائے مالش (۲) ایمبروکیشن Ambrocation

تَمْرِیض (ع) تیمارداری کرنا۔ مریض یا کمزور کرنا (۲) نرسنگ Nursing

تَمَزُّق (ع) / **تشقق** (ر) کسی عضو کا پھٹ جانا یا شق ہو جانا (۲) پرچر Rupture

تَمَزُّقُ الرَّحِم (ع) / **انشاق الرحم** (ع) رحم کا پھٹ جانا۔ رحم کا شق ہو جانا (۲) میٹرار ایکسس Metrorrhexis

پرچر آفدی یوٹرس Rupture of the Uterus

تَمْزِیق (ع) پھاڑنا۔ پھٹنا۔ چیرنا۔ چرنا۔ نوچنا۔ نچنا (۲) لیسی ریشن Laceration

تَمْسَار (ع) پنساری۔ مفرد دوائیں بیچنے والا

Marfat.com

تمطّی (ع) خمیازہ۔ انگڑائی۔ انگڑائی لینا (۲) پینڈی کولیشن Pandiculation

تمکّک (ع) چوسنا۔ چوس کر ہڈی سے گودا نکالنا

تمکّی (ع) عرق عرق شدن۔ پسینے پسینے ہونا۔

تملغم (ع) خلط ملط کرنا۔ ملغوبہ بنانا۔ پارہ کو کسی دھات کے ساتھ ملا کر گرہ بنانا۔ (۲) اَملگے میشن Amalgamation

تململ (ع) بیقرار ہونا۔ کروٹیں بدلنا۔ گرمی یا بیقراری سے بستر میں کروٹیں بدلنا۔

تموّج (ع) لہر۔ لہر مارنا۔ طبی اصطلاح میں اُس لہردار حرکت کو کہتے ہیں۔ جو مریض استسقاء کے پیٹ کو دبانے سے اُنگلیوں کو محسوس ہوتی ہے (۲) فلک چیوٹیشن Fluctuation

نوٹ۔ تموج کو ڈاکٹری میں انڈیولیشن بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ اصطلاح مالٹا فیور میں تموج حرارت۔ حرارت کے باقاعدہ گھٹاؤ بڑھاؤ پر بولی جاتی ہے۔

تموز (ع) رومیوں کے سال کا دسواں مہینہ ہندی اساڑھ۔

تن (ف) بدن۔ جسم۔ پنڈا۔

تناثر (ع) } بال گرنا۔ بال جھڑنا۔ کمزوری
تمرّط (ر) } کے سبب بال گرنا۔

تناثر اور تمرط کا فرق۔ اکثر طویل بیماریوں کے بعد کمزوری کے سبب متفرق طور پر بالوں کا گرنا تناثر کہلاتا ہے۔ اور ایک ہی مقام سے اکٹھے بالوں کا گرنا جیسے جٹا کی جٹا نچ جائے۔ تو اسے تمرط کہتے ہیں۔ مگر علامہ آملی نے ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیا ہے۔

تناسخ (ع) } کایا پلٹنا۔ ایک قالب سے
ارتحال (ر) } دوسرے قالب میں آنا۔

(۲) ٹرینس مائی گریشن Transmigration

تناسل (ع) } باہم نسل بڑھانا۔ اولاد پیدا
توالد (ر) } کرنا۔ (۲) جینی ریشن۔ Generation

تناقص (ع) } لغوی معنی گھٹنا یا کم ہونا۔ جدید
فترہ (ر) } طبی اصطلاح میں بخار کا گھٹنا۔ یا خفیف ہونا (۲) ریمشن۔ Remission

تناقص الاحساس (ع) حس کا کم ہو جانا حواس
کلال الاحساس } کا سست و ضعیف ہو جانا (انگریزی) ڈس ایس تھیزیا۔ Dysæsthesia

تناقص البصر (ع) بینائی کا گھٹ جانا۔ نظر کا
ضعف البصر } ضعیف ہو جانا۔

(۲) ڈس اوپیا Dysopia ڈس آپسیا Dysopsia
ایس تھی نوپیا Asthenopia

تناقص الحرکت (ضعف الحرکت) (ع) حرکت

Marfat.com

کا کم ہو جانا۔ حرکت کا ضعیف ہو جانا +

(۱) ڈس کن ایزیا Dyskenesia

تَنَاقُصُ الشَّم (ع) } قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت
ضعف الشم } کا گھٹ جانا۔ یا ضعیف ہو جانا۔ بُو اور بدبو کو بخوبی محسوس نہ کرنا +

(۱) ڈس آزمیا Dysosmia

تَنَاقُصُ العَرَق (ع) پسینہ کا کم آنا۔ پسینہ کا
قلت العرق } تھوڑا آنا (۱) اِن ہی ڈرروسس

Anhidrosis

تَنَاقُط (ع) } کسی سیال کا قطرہ قطرہ ہو
تقاط (ع) } کر ٹپکنا (۱) سٹلی سیڈیم۔

Stillicedium

تَنَایُک (ع) پلکوں کا ایک دوسرے پر جم جانا۔ نیند کا غلبہ ہونا +

تَنَخُّح (ع) کھنکھارنا۔ کھنکھار کر گلے کو بلغم سے صاف کرنا +

تَنَخُّر (ع) زور سے سنکنا۔ ناک صاف کرنا +

تَنَخُّم (ع) سینہ (ہوا کی نالیوں) اور ناک وغیرہ سے بلغم نکال کر دُور کرنا +

تندمزہ (ف) حریف۔ چرپرا۔ تیز مزہ +

تَنَدِّی (ع) } بدن پر نمی کا ظاہر ہونا۔ بدن
تعرق قلیل (ع) } کا پسیجنا۔ تھوڑا پسینہ آنا۔

(۱) ٹرنس پائی ریشن Transpiration

تَنزِیف (ع) خون نکالنا۔ عورت کو حالت حمل میں خون آنا +

تَنَشُّر (ع) زخم کے ٹوٹ جانے سے پیپ کا پھیل جانا

تَنَشُّم (ع) سانس لینا۔ سونگھنا +

تَنشِیع (ع) دانتوں سے مسوڑوں کے گوشت کا علیحدہ ہو جانا۔ اور لٹک پڑنا +

تَنطِیل (ع) نطول کرنا۔ تڑیٹا کرنا (دیکھو نطول)

تَنظِیف (ع) روزہ والی عورت کے اعضاء کا بجبر کھینچنا۔ تاکہ ولادت میں آسانی ہو +

تَنَفُّس (ع) سانس لینا۔ سانس کا آنا جانا۔ دم لینا (۱) ریس پائی ریشن Respiration

نوٹ۔ تنفس دو حرکتوں سے مرکب ہے (۱) سانس اندر کو لینا۔ اس کو طب میں شہیق اور ڈاکٹری میں انسپائریشن کہتے ہیں۔ اور (۲) سانس کو باہر کو چھوڑنا اس کو طب میں زفیر اور ڈاکٹری میں ایکسپائریشن کہتے ہیں +

تَنَفُّس انتصابی (ع) } دمہ کی ایک سخت اور
انتصاب النفس } بری قسم ہے۔ جس میں مریض جب تک سیدھا نہ ہو۔ اور گردن کو سیدھا نہ کرے۔ سانس نہیں لی جاتی۔ اس لئے اس مرض کے مریض کو زمین یا بستر پر بیٹھنا وشوار ہوتا ہے۔ (۲) آرتھا پنیا۔

Orthopnœa

تَنَفُّس طِفلی (ع) بچپن کا تنفس۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تنفس کی آواز ذرا اونچی اور لمبی ہوتی ہے۔ جیسا کہ بچوں میں دیکھا جاتا ہے

Marfat.com

(۲) پیورائل ایس پائی ریشن۔
Purile Respiration

نَفَسُ الصُّعَدَا (ع) آہ سرد۔ ٹھنڈی سانس گہری سانس۔ لمبی سانس +

نَفْطَہ (ع) چھالا پڑنا۔ پھپھولا پڑنا (۱) بلسٹرنگ Blistering ویسی کیشن Vesication

نَفْیَث (ع) لغوی معنی تھوکنا۔ طبی معنی بلغم تھوکنا یا ہوائی نالیوں سے بلغم کو بذریعہ کھنکار خارج کرنا (۲) ایکس پکٹوریشن Expectoration

نوٹ۔ مذکورہ ڈاکٹری لغت کا اطلاق عرف عام میں تھوک اور بلغم پر بھی ہوتا ہے

نَقْطَ (ع) آبلہ ڈالنا۔ چھالا ڈالنا۔ چھالا ڈال کر جذب رطوبات کرنا۔ (۲) بلسٹرنگ Blistering ویسی کیشن Vesication

نَقْطَ (ع) کسی سیال کا قطرہ قطرہ ٹپکانا۔ بوند بوند ٹپکانا (۱) انسٹلیشن Instillation

نَقْیر (ع) } چیچک کے داغ چیچک کے
اثر الجدری (ر) } داغ پڑنا (۱) پٹ Pit پٹنگ Pitting

تَنْقِیَہ (ع) پاک وصاف کرنا۔ اصطلاح میں بدن کو مواد سے پاک وصاف کرنا +

تَنْکِیس (ع) } لغوی معنی لوٹانا۔ اوندھا کرنا
قدح (ر) } اصطلاح طب میں ایک عمل ہے جس میں قرنیہ کے سامنے پتلی سوئی چبھو کر رطوبت جلیہ۔ یہ کو پیچھے کی طرف رطوبت زجاجیہ میں گرا دیتے ہیں۔ جہاں وہ جذب ہوتی رہتی ہے۔ قدیم یونانی اطبا اس عمل کو مرض نزول الماء (موتیا بند) میں کیا کرتے تھے۔ اور ہندوستان و پنجاب میں بعض کحال جن کو راول کہتے ہیں۔ اب بھی اس عمل کو کرتے ہیں لیکن ممالک یورپ میں اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں یہ عمل اب متروک ہو چکا ہے (۱) کوچنگ Couching ریکلی نیشن Declination

نوٹ۔ آج کل موتیا بند میں جو سنکاری کی جاتی ہے۔ اس میں قرنیہ کے کنارے میں شگاف دے کر رطوبت جلیہ یہ آنکھ کا موتی) کو نکال دیتے ہیں۔ اس عمل کو ڈاکٹری میں ایکسٹریکشن آف کیٹریکٹ کہتے ہیں +

تَنْمِیَہ (ع) درخت۔ حیوان یا انسان کا بڑھنا

تَنُّورُ الْبَدَن (ع) تنورۂ شکم۔ جوف شکم۔ پیٹ کا تنور۔ مراد ہے پیٹ کے جوف سے جس میں معدہ وآنتیں وجگر وطحال اور گردے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایبڈومی نل کیویٹی Abdominal Cavity

تَنُّورِیَّہ (ع) تندور کا پکا ہوا کھانا +

تَنْوِیر (ع) روشن کرنا (۱) ایلومی نے شن Illumination

Marfat.com

تَنْوِیم (ع) نیند لانا۔ یا سُلانا۔ خواہ بذریعہ کسی دوا کے ہو یا کسی عمل کے۔ ڈاکٹری میں اس تنویم کو جو کسی عمل کے تابع ہو ہپناٹزم Hyphotism اور مسمریزم Mesmerism کہتے ہیں ٭

نوٹ۔ ہپناٹزم (عمل توجہ) ایک قدیم عمل ہے۔ جس کے ذریعے عامل اپنے معمول کو بیہوش اور بے خبر کر دیتا ہے چنانچہ اس قسم کے عامل کم و بیش ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اس عمل کو میسمر نامی ایک بڑے جرمنی عامل کے نام پر نامزد کرتے ہوئے مسمریزم کہتے ہیں ٭

تَوْاء (ع) چلیپا شکل (×) کا داغ ٭

تَوَابِع اُمُورِ طَبْعِیَّہ (ع) وہ چیزیں جو امور طبعیہ کے تابع ہیں۔ اور وہ چار ہیں (۱) اجناس یعنی مذکر و مونث (۲) اسنان یعنی بچپن۔ جوانی اور بڑھاپا۔ (۳) الوان یعنی سیاہ یا سفید یا سُرخ یا زرد رنگ (۴) سحنات یعنی موٹاپا یا دُبلاپن ٭

تَوَابِل (ع) جمع ہے تابل کی۔ گرم مصالحہ جو کھانے میں ڈالتے یا اوپر سے چھڑکتے ہیں۔ مثلاً زیرہ۔ الائچی۔ لونگ۔ سیاہ مرچ وغیرہ ٭

تَوَارِی (ع) پوشیدہ ہونا۔ غائب ہونا۔ چھپ جانا

تَوَالُد (تناسل) (ع) اولاد پیدا کرنا۔ باہم نسل بڑھانا (اصطلاح) Generation

تَوْاَم (ع) ہمزاد۔ جوڑواں بچہ جو ایک ہی وقت میں ایک حمل سے دوسرے بچے کے ہمراہ پیدا ہو (۲) ٹُوِن Twin

تَوْاَمَان (ع) دو بچے جو ایک ساتھ ایک ہی حمل سے پیدا ہوں (۲) ٹُوِنز Twins

تُوتَہ (ع) کیل۔ مُہاسے۔ رُخسار کی ریم دار پھُنسی۔ بقول شیخ نجیب الدین سمرقندی توتہ ایک ریم دار پھنسی ہے جو خلط غلیظ حاد سے اکثر رخسارہ کے عمق میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس لفظ کی مناسبت کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ وہ پھنسی شکل میں سیاہ توت کے مشابہ ہوتی ہے۔ یا وہ زخم توت کی طرح سے دانہ دار ہوتا ہے تو غالب خیال ہوتا ہے۔ کہ یہ ایک قسم کا ایپی تھیلی اُورما ہے ٭

تُوتَہ (ع) ایک قسم کی ریم دار پھُنسی جو خلط غلیظ حاد سے اکثر رخسارہ کے عمق میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی مقعد اور فرج میں پیدا ہوتی ہے (۲) ایک قسم کی بواسیر جس کے مسّے نرم اور سیاہ توت کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یا بواسیر شفت جو شکل میں اکثر سیاہ توت کے مشابہ ہوتی ہے (۳) آنکھ کا ایک مرض جس میں اندرونی کرہ میں سُرخ سیاہی مائل نرم گوشت کا ایک

زائدہ مثل توت کے پیدا ہو جاتا ہے۔ جو کبھی نچلے پپوٹے میں یا بالائی پپوٹے میں ہوتا ہے

توتہ اور طرفہ کا فرق۔ آنکھ کے اندرونی کونہ میں جو ایک سیاہی مائل لحمی افزونی مثل توت کے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو توتہ کہتے ہیں۔ اور آنکھ کے پردۂ ملتحمہ پر جو ایک خونی نقطہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ طرفہ کہلاتا ہے

تَوَجُّر (ع) بہ کراہت دوا پینا۔ دوا پیتے وقت منہ بنانا ٭

تَوَجُّع (ع) دردمند ہونا (۲) حاملہ کا چوتھے مہینے پہلی مرتبہ اپنے پیٹ میں جنین کی حرکت محسوس کرنا (۱) کیوکننگ Quickening

تَوَجِّب (ع) دن رات میں صرف ایک بار کھانا کھانا (۲) واجب یا لازم کرنا ٭

تَوَحُّش (ع) } آدمیوں سے بھاگنا۔ لوگوں
تَنَفُّر (ر) } سے نفرت کرنا۔ تنہائی پسند ہو جانا (۲) مس اَیَن تھروپی Misanthropy

تَوَرُّع (ع) پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کرنا بچنا۔ احتیاط کرنا ٭

تَوَرُّک (ع) چوتڑ کے بل بیٹھنا یا لیٹنا یا سونا گود میں لینا ٭

تَوَرُّم (ع) ورم کرنا۔ سوجنا۔ اُبھار ٭ (۲) ان ٹیومی سنس Intumescence

تَوزِیع (ع) لغوی معنی تقسیم کرنا۔ اصطلاحی معنی برابر تقسیم کرنا یا درجہ بدرجہ تقسیم کرنا

تَوزِیغ (ع) جنین کا ماں کے پیٹ میں صورت پکڑنا

تَوَقان (ع) مشتاق ہونا۔ آرزومند یا خواہشمند ہونا

تَوَقُّف (ع) وقفہ کرنا۔ دیر کرنا۔ ٹھہرنا ٭

تَوَقُّفُ الدَّم } (ع) خون کی رُکاوٹ۔ خون
قلت وردوالدم } کا کم آنا۔ عروق دمویہ کے سُکڑنے سے مقامی اور عارضی طور پر خون کا رُک رُک کر اور کم آنا ٭ (۲) اسکیمیا Ischemia

تَوَلُّدُ الصَّدِید (ع) پیپ کا پیدا ہونا۔ پیپ کا پڑنا (۲) پائیوجینیسس Pyogenesis پائی اوسس Pyosis

تولہ (ف) } اڑھائی مثقال یا ۱۲ ماشہ
تولچہ (ر) } کا وزن جو عام طور پر ہندوستان میں مرسوم ہے۔ صاحب قسطاس الاطبا نے بھی اس کو لکھا ہے ٭

تَوَن (ع) رحم (۲) رحم میں نطفہ قرار پانے کا مقام

تَہَبُّج (ع) ورم رخو۔ ورم ریحی۔ ڈھیلا ورم۔ پھولا پن۔ بھربھراہٹ۔ سوجن جو دبانے سے دب جائے۔ (۱) اڈیما Edema

نوٹ۔ اس قسم کا ورم جو ہر عضو میں ریح کے بھر جانے سے ہوا کرتا ہے ٭

تَہَبُّج۔ اوذیما اور ورم رخو کا فرق۔

ورم رخو یا اوذیما ایک قسم کا ٹرم اور سفید ورم ہے کہ جس میں حرارت اور دردنہیں

Marfat.com

ہوتا لیکن گرانی ہوتی ہے اور وُہ دبانے سے دب جاتا ہے۔ اور تہیج بھی درحقیقت ورم رخوہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ کہ اس میں ریح ہوتی ہے۔ پس جب تہیج کو انگلی سے دبائیں تو وہ دب جاتا ہے۔ اور جب انگلی کو اُٹھالیں تو اُس کے دباؤ کا نشان جلد غائب ہوجاتا ہے۔ اور ورم رخو یا اوڈیما میں انگلی کے دباؤ کا نشان ذرا دیر تک رہتا ہے۔

تہیج۔ نفخہ اور ترہل کا فرق۔ تہیج اور نفخہ دونوں کا سبب ریح کا اجتماع ہے۔ کہ تہیج دبانے سے دب جاتا ہے لیکن نفخہ نہیں دبتا۔ اور ترہل صرف ڈھیلے پن کو کہتے ہیں۔ جو بلغم رقیق کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے

تہیج الصفن (ع) فوتوں کا ورم رخو۔ فوطوں کی سوجن (ا)، اڈیما آف دی سکروٹم۔ Edema of the Scrotum

تہیج الطحال (ع) ورم رخو طحال۔ تلی کا بڑھ جانا (ا)، انلارج منٹ آف دی سپلین۔ Enlargement of the Spleen

تہوع (ع) اُبکائی۔ سوکھی قے۔ معدہ کا قے کے لئے حرکت کرنا۔ لیکن اُس میں کچھ نہ نکلنا (ا) ریچنگ Retching

تھوع۔ قے اور غثیان کا فرق دیکھو غثیان میں۔

تہویہ (ع) لغوی معنی ہوا دینا۔ اصطلاحی معنی تازہ ہوا دینا۔ مکان میں تازہ ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کرنا۔ (ا) وینٹی لیشن۔ Ventilation

تہییج (ع) ہیجان۔ تحریک۔ برانگیختگی جنبش۔ **تنبّہ** چھیڑ (ا) اری ٹیشن Irritation

اری ٹی ہیلٹی Irritablility ایکسائی ٹیشن Excitation

تہییج شدید (ع) تحریک قوی۔ شدید برانگیختگی **تنبّہ شدید** (ع) زوردار چھیڑ (ا) اری تھزم Erethism

تہییج عصبی (ع) عصبی قوت اور عصبی احساس کا بڑھ جانا (ا) نیورو سٹھینیا۔ Neurasthenia

تہییج مقابل خراش مقابل۔ بیرونی خراش **تہیج خارجی** اس قسم کی خراش کسی اندرونی عضو کی سوزش کو کم کرنے کی غرض سے اُس کے مقابل جلد پر کسی مخرش دوا مثلاً رائی وغیرہ کے لگانے سے پیدا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ دردِ سینہ وغیرہ میں عام طور پر رائی وغیرہ کا پلستر لگا دیا کرتے ہیں (ا) کونٹراری ٹیشن Counter-irritation

تہییج (ع) ہیجان میں لانا۔ برانگیختہ کرنا **تنبیہ** (ع) حرکت یا جنبش دینا۔ چھیڑنا اُبھارنا (ا) ایکسائی ٹیشن Excitation

اری ٹیشن Irritation

Marfat.com

تَہَیُّف (ع) لوزدہ ہونا۔ لُوکا مارا ہوا ہونا +

تَہَیُّگاہ (ف) خاصرہ۔ کوکھ۔ بکھی +

تَہَیُّنا (ع) وہ شخص جو داخل سے پہلے منزل ہو جائے یا وہ جو جماع کے وقت گوز کرے +

تَیَبُّسُ الجِلد (ع) } جلد کا خشک ہو جانا۔ جلد کا
تصلب الجلد (") } سخت ہونا (۲) سکلی رودرما Scleroderma

تَیَبُّسِ مَوتی (ع) مرنے کے تھوڑی بعد جسم کا اکڑ جانا یعنی خشک ہو جانا (۲) رائی گرمارٹس Rigor Mortux

تَیَبُّد (ع) نرمی۔ آہستگی +

تَیَّع (ع) سیال چیز کا بہنے لگنا۔ پکڑنا۔ اُٹھانا نے کرنا +

تَیغۂ پُشت (ف) ریڑھ کی ہڈی۔ ریڑھ +

تَیک مُولِم } تیک معرب ہے ٹک Tic
عَصابہ (ع) } کا جس کے معنی ہیں درد عصب لیکن جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ درد ابرو و درد چہرہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس مرض میں کبھی ایک ابرو میں اور کبھی نصف چہرہ میں درد ہوا کرتا ہے (۲) ٹک ڈولورو Tic Douloureux

تَیلُم (ع) بمعنی توام یعنی جوڑیا بچے جو ایک ہی حمل میں پیدا ہوں +

تَیلی (ع) جرب العین یا کگرے جو انجیر کے دانوں کے مشابہ ہوتے ہیں (۲) ایک قسم کا گنج جس کے زخم گول گول اور سخت اوپر سے سرخ۔ لیکن اندر سے انجیر کی طرح دانہ دار ہوتے ہیں +

تَیہ (ع) باطن اذن۔ اندرونی کان۔ کان کا اندرونی حصہ (۲) لیبرنتھ Labyrinth

نوٹ۔ تیہ کے لغوی معنی ہیں بھول بھلیاں چونکہ کان کا اندرونی حصہ نہایت پیچیدہ ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوا +

ث

ثاب (ع) جمائی لینا +

ثابت بن قرہ حرانی یہ اپنے وقت کا ایک فاضل اور نامور طبیب تھا۔ خلفائے عباسیہ (خلیفہ ہارون رشید و خلیفہ مامون رشید و خلیفہ المعتصم و خلیفہ المتوکل وغیرہ) کے زمانہ میں یونانی کتب طبیہ وغیرہ کے جن نامور اطبا نے نہایت قابلیت سے تراجم کئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ چنانچہ (۱) یحییٰ بن موسیٰ (۲) حنین بن اسحاق (۳) ثابت بن قرہ اور (۴) قسطا بن لوقا زیادہ ممتاز حضرات تھے۔ ثابت بن قرہ کتاب ذخیرہ کا بھی مصنف ہے۔ لیکن یہ ذخیرہ خوارزم شاہی وہ

Marfat.com

کتاب نہیں ۔

ثاقِب (ع) } ثاقب کے لغوی معنی ہیں روشن
ثاقِبہ (ع) } چمکدار ۔ سوراخ کرنے والا ۔
مِثقاب (ع) } (برما) اصطلاح طب میں ایک قسم کے درد کو بھی وجع ثاقب کہتے ہیں جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے ۔ کہ عضو ماؤف میں کوئی برمے سے سوراخ کرتا ہے ڈاکٹری میں ثاقبہ و مثقاب بمعنی برما کو پرفوریٹر Perforator کہتے ہیں ۔

ثالِیل (ع) جمع ہے ثؤلول کی ۔ مسّے (۱) ویریوکاس Verruca وارٹس Warts

ثاؤ (ع) نرمی ۔ سستی ۔ ڈھیلاپن ۔ نمی ۔ جاڑا ۔ سردی

ثاؤفرسطس Theophratus جس کا اصلی نام ترتامس (Tyrtamus) تھا ۔ جزیرہ لس بوس کے مقام اریسہ میں ارسطو کی پیدائش سے چودہ سال بعد ۳۷۱ سال قبل از مسیح پیدا ہوا ۔ یہ ارسطو کا نامور شاگرد اور اُس کا خالہ زاد بھائی تھا ۔ ارسطو نے اس کو اپنا وصی اور مسند درس کا جانشین بنایا تھا ثاؤفرسطس علم نباتات کا ماہر بلکہ موجد تھا ۔ یورپ میں علم نباتات کا اوّلین مصنّف بھی یہی ہوا ہے ۔ اس کی کتاب تاریخ نباتات ۱۸۵۴ء میں لاطینی و فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئی ۔ علاوہ ازیں اس نے اور بھی کئی ایک کتابیں لکھیں ۔ جن میں سے کتاب النفس کتاب الحس والمحسوس ۔ اور کتاب توحید جو حکیم سقراط کے لئے لکھی تھی خاص طور پر قابل قدر مانی جاتی ہیں ۔

ثاہِنہ (ع) حلق یا لہات یعنی حلق کا کوّا ۔ دل کا غلاف

ثای (ع) سیون کھل جانا ۔ مجروح ہونا ۔ زخمی ہونا ۔

ثبات (ع) پائداری ۔ قیام ۔ اپنی جگہ پر قائم و استوار ہونا ۔ ٹھیرنا ۔ جدید طبی اصطلاح میں ثبات کے معنی تحمل حرارت کے بھی آتے ہیں جس کے مقابلہ میں انگریزی اصطلاح فیکسٹی Fixity آتی ہے ۔

ثُبات (ع) مرض معذوری ۔ بیماری جو اُٹھنے بیٹھنے سے مجبور کر دے ۔

ثبر (ع) روک دینا ۔ نا امید کرنا ۔ سوج جانا ۔ گھاؤ کھل جانا ۔

ثُبور (ع) زیان ۔ نقصان ۔ ہلاکت ۔ ہلاک ہونا نیست و نابود ہونا ۔ ہلاکت یا موت کے وقت زبان باہر نکالنا ۔

ثتن (ع) مسوڑھوں کا ڈھیلا ہو جانا ۔ مسوڑھوں سے بدبو آنا ۔ اور اُن کا گوشت سڑ جانا ۔

ثجّ (ع) بہنا ۔ بہانا ۔ مذبوح کا خون بہانا ۔

ثجرہ (ع) پشت زمین ۔ سینہ کا گڑھا ۔ سینہ کا وسط ۔ چنبر ۔ گردن کے گڑھے کا گرداگرد جمع ثجر ۔

ثجیرہ (ع) گٹھلی ۔ پھوک جو کسی چیز کے نچوڑنے سے حاصل ہو ۔

ثخثخہ (ع) ہکلی آواز۔ ہکلا کر بولنے کی آواز +

ثخف (ع) ہر چیز پرت دار۔ اُوجھ۔ اوجھڑی جمع اثخاف +

ثخن (ع) حجم۔ دَل۔ موٹا اور دلدار ہونا +

ثخین (ع) موٹا فربہ۔ دلدار لیکن اصطلاح طب میں عموماً غلیظ اور کثیف چیز پر بولا جاتا ہے (۱) انس پس سیٹڈ Inspissated

ثخینۃ الجلد (ع) / **خشونۃ الجلد** (ر) جلد کا کھردرا ہونا۔ جلد پر کانٹے کھڑے ہونا (۱) اے کینو ڈرمے ٹس Echinodermatus

ثداہم (ع) صافی جس میں کوئی چیز چھانی جاتے +

ثدع (ع) سر توڑنا +

ثدق (ع) روان ہونا۔ چیرنا۔ پھاڑنا +

ثدقم (ع) توتلا۔ وہ شخص جو تُتلا کر بات کرے +

ثدن (ع) موٹا اور پُر گوشت ہو جانا۔ گوشت کا بدبودار ہو جانا +

ثدی (ع) پستان۔ چوچی۔ عورت و مرد دونوں کے پستانوں پر بولا جاتا ہے۔ جمع اثداء و ثدیٰ + (۱) مَتا Mamma

ثدی اور ثندوہ کا فرق۔ ثدی کا لفظ عام ہے عورت و مرد دونوں کے پستان پر اطلاق پاتا ہے اور ثندوہ کا لفظ خاص ہے۔ صرف مرد کے پستانوں پر بولا جاتا ہے +

ثدیا (ع) عورت جس کے پستان بڑے بڑے ہوں

ثدیی الصناعی (ر) زجاجتہ الرضاعتہ (ع) بچوں کو دودھ پلانے کی شیشی (۱) سکلنگ باٹل

ثرب (ع) باشومۂ پیہہ۔ چادر پیہ۔ پیٹ کا چربیلا پردہ جو آنتوں پر چھایا ہوا ہے۔ یہ درحقیقت پردۂ صفاق کا ہی ایک پرت یا حصہ ہے۔ جو صفاق کے نیچے فم معدہ سے قولون تک حاوی ہوتا ہے۔ (۲) اومینٹم Omentum ایپ لون Epiploon کال Caul نوٹ۔ کال اُس جھلی کو بھی کہتے ہیں۔ جو پیدائش کے وقت بچّہ کے سر پر لپٹی ہوئی نکلتی ہے۔ یہ درحقیقت مشیمہ یعنی غلاف الجنین کا ایک حصّہ ہوتا ہے +

فائدہ۔ ثرب کے دو حصّے ہوتے ہیں (۱) ثرب کبیر جو معدہ کے بڑے فم سے شروع ہو کر قولون تک جاتا ہے (۲) ثرب صغیر جو معدہ کے چھوٹے خم سے شروع ہو کر جگر تک جاتا ہے۔ ثرب کبیر کو انگریزی میں گریٹ اومینٹم Great Omentum اور ثرب صغیر کو لیسر اومینٹم Lesser Omentum کہتے ہیں

ثرد (ع) ہونٹ کی پھٹن +

ثرط (ع) سرپش و سرگین یعنی گوبر (۲) عیب۔ ابلہی۔ احمق پن۔ بیوقوفی +

(۲) ایڈیوسی Idiocy

ثرم (ع) جڑ سے دانت اُکھڑ جانا۔ یا صرف سامنے کے دانت گر جانا +

ثرمومیٹر (ع) معرب ہے تھرمامیٹر کا مقیاس الحرارت

یعنی گرمی یا بخار کے دریافت کرنے کا آلہ +

(۲) تھرمامیٹر Thermometer

ثَرِید (ع) اشکنہ - سالن روٹی - روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھیگے ہوئے +

ثَرِی (ع) تری - نمی - پسینہ +

ثَطّ (ع) چُک ڈھیا - وہ شخص جس کی داڑھی میں تھوڑے بال ہوں +

ثُطَاعِیٰ (ع) مریض زکام - وہ شخص جس کو زکام ہو

ثَطَع (ع) گوز مارنا - زکام زدہ ہونا +

ثَعّ (ع) قے کرنا (۲) زخم سے خون بہنا - وہ زخم جس سے خون بہتا رہے +

ثَعَارِیر (ع) متے - ناک کی پھٹن +

ثَعثَعَہ (ع) بات کرنے میں ث اور ع بہت بولنا - قے کی آواز +

ثَعَر (ع) دانتوں کی کثرت - دانتوں کا زیادہ ہونا +

ثَعَط (ع) گوشت - چمڑے یا پانی کا بدبودار ہو جانا

ثَعَل (ع) دانتوں کا ٹیڑھا نکلنا - دانتوں کا آگے پیچھے نکلنا - ایک دانت کے پیچھے دوسرا دانت نکلنا +

ثَعِیبَہ (ع) بھوک - بھوکا ہونا +

ثَغر (ع) آگے کے دانت (۲) یا آگے کے دانت نکالنا یا ٹوٹنا +

ثُغرَت (ع) رخنہ - گڑھا - جو گلے میں چنبر گردن کے اوپر واقع ہے - سینہ پر کا گڑھا یا مقام جسے ہندی میں کوڑی کہتے ہیں +

ثُغُور (ع) دانت ٹوٹنا - دودھ کے دانت ٹوٹنا

ثُفل (ع) پھوک - تلچھٹ - پاخانہ - ڈاکٹری میں ثفل بمعنی پھوک کو مارک Mark اور ثفل بمعنی پاخانہ کو فی سیز Fæces کہتے ہیں +

ثُفُوت (ع) اچاری - مرتبان معجونات و مربّہ جات کا برتن +

ثَقب (ع) چھید کرنا - سوراخ کرنا +

(۲) پرفوریشن Perforation

ثُقب (ع) } سوراخ - چھید - واحد ثُقبہ
ثُقَب (ع) } جمع ثُقب اور ثُقُوب +

(۲) پرفوریشن Perforation فورمین Foramen اوپننگ Opening

نوٹ - ڈاکٹری کی اصطلاح تشریح میں ہڈیوں وغیرہ میں جو طبعی سوراخ ہوتے ہیں - ان کو فورمین کہتے ہیں - اور علم الامراض میں اُس سوراخ کے لئے جو کسی جوف دار عضو میں پیدا ہو جائے - پرفوریشن کا لفظ آتا ہے +

ثُقب اَعوَری } اَعور یعنی کانی آنت کا سوراخ
ثقبہ اَعوَریہ } فورمین سیکم Foramen Cæcum

ثُقبہ بَیضِیَّہ (ع) بیضادی سوراخ (۱) قلب کا ثقبہ بیضیہ (فورمین اوبلی) جو بحالت جنین قلب کے دونوں اُذن کے درمیان ہوتا ہے لیکن مولود میں مسدود ہو جاتا ہے یعنی

Marfat.com

پیدائش کے بعد بند ہو جاتا ہے (۲) عظم وتدی (سفینائڈ) کا ثقبہ بیضیہ وہ سوراخ ہے جو اُس کے بڑے بازو میں ہوتا ہے (۳) عظم لاہمیلہ (آسا انتامی ہڈی) کا وہ سوراخ ہے جو عظم عانہ اور عظم ورک کے مابین ہوتا ہے (۴) دماغ کے بطن مقدم کا ثقبہ بیضیہ۔ وہ سوراخ ہے۔ جو بطن مذکور کے دائیں اور بائیں حصّوں کے مابین ہوتا ہے۔ اسی کو مجمع البطنین بھی کہتے ہیں ٭

ثُقْبُ الْقَرْنِیَّہ (ع) آنکھ کے پردۂ قرنیہ میں سوراخ کرنا۔ یہ عمل قدح چشم (آنکھ بنانے) میں کیا جاتا ہے (۲) کیریٹونکسس Keratonyxis

ثُقُبَاتُ الْقَنَوَاتِ اللَّبَنِیَّہ (ع) سرپستان میں دودھ کے سوراخ ٭

ثُقْبَہ بَطْنِیَّہ (ع) } سوراخ شکم۔ پیٹ کا سوراخ
حَلْقَہ بَطْنِیَّہ (ع) } یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سوراخ شکم اندرونی اور دوسرا سوراخ شکم بیرونی۔

(۱) ایبڈومینل رنگ Abdominal Ring

ثُقْبَہ بَطْنِیَّہ بَاطِنَہ (ع) سوراخ شکم اندرونی۔
حلقہ بطنیہ باطنہ } پیٹ کا اندرونی سوراخ۔ وہ بیضوی شکل کا سوراخ جو شکم کے آڑے عضلہ کی جھلی (ٹرانسوس فشیا) میں کنج ران کے قریب رُباط اُربیہ (پوپارٹ لگیمنٹ) سے تقریباً ایک انگشت ہوتا ہے۔ اس کی راہ مردوں میں حبل المنی (سپرمیٹک کارڈ) اور عورتوں میں رباط مستدیر (راؤنڈ لگیمنٹ) گذرتا ہے (۲) انٹرنل ایبڈومینل رنگ Internal Abdominal Ring

ثُقْبَہ بَطْنِیَّہ ظَاہِرَہ (ع) سوراخ شکم بیرونی۔
حلقہ بطنیہ ظاہرہ } پیٹ کا بیرونی سوراخ۔ وہ مثلث شکل کا سوراخ جو شکم کے بیرونی ترچھے عضلہ (اکسٹرنل اوبلیک مسل) کے نسدار حصہ میں عظم عانہ کے تقریباً وسط سے اوپر شکم کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی راہ سے بھی مردوں میں حبل المنی اور عورتوں میں رباط مستدیر گذرتا ہے ٭

(۲) ایکسٹرنل ایبڈومینل رنگ External Abdominal Ring

ثُقْبَہ بَوْل (ع) پیشاب کا سوراخ (۱) مے ایٹس یوریناری Meatus Urinary

ثُقْبَہ رَحِمِیَّہ (ع) قاذف نالی کا سوراخ جو جوف رحم میں کھلتا ہے ٭

ثُقْبَہ صَافِنِیَّہ (ع) جنگاسہ میں ورید صافن کے گذرنے کا سوراخ (۲) سفینس اوپننگ

ثُقْبَہ عَنْبِیَّہ (ع) } مردمک۔ مردمک چشم۔ پُتلی۔
انسان العین } پردۂ عنبیہ کا سوراخ۔ وہ چھوٹا سا گول سوراخ جو آنکھ کے طبقہ عنبیہ (آئرس) کے بیچ میں ہوتا ہے ٭

(۲) پیوپل Pupil

ثُقْبَہ مُسْتَدِیرَہ (ع) گول سوراخ۔ جو عظم القاعدہ

کے بڑے بازو میں ہوتا ہے (ا) فورین روٹنڈم Foramen Rotendum

ثُقبَۂ مِنشَارِیَّہ (ع) گول آری کا سوراخ جو سر کی ہڈی میں کیا جاتا ہے (ا) ٹری فائی نیشن Triphination

ثُقبَۂ نَحر (ع) وہ گڑھا جو ہنسلی کی ہڈیوں کے جائے ملاپ پر واقع ہے +

ثَقَف (ع) عقلمند ہونا۔ تیز و چالاک ہونا +

ثِقل (ع) گرانی۔ بوجھ۔ بھاری ہونا۔ بوجھل ہونا ثقل بمعنی گرانی کو ڈاکٹری میں گریوٹی Gravity کہتے ہیں +

ثِقلِ سَمع (ع) گرانی گوش۔ اُونچا سُننا +

ثِقلُ اللِّسَان (ع) زبان کا بھاری ہونا۔ زبان کا موٹا ہونا۔ پُورے طور پر حرف ادا نہ کر سکنا (ا) ڈفیکلٹی آف اسپیچ Difficulty of Speech ہیوی نیس آف دی ٹنگ Heavyness of the Tongue

ثِقلِ نَوعِی (ع) مخصوص گرانی۔ وزن مخصوص Specific Gravity وزن تناسب (ا) سپیسفک گریوٹی

ثَقِیف (ع) چالاک۔ تیز۔ چنانچہ تیز سرکہ کو خل ثقیف بولتے ہیں +

ثَقِیل (ع) گران۔ بوجھل۔ بھاری۔ اصطلاح طب میں وہ غذا جو سریع الہضم نہ ہو اور دیر تک معدہ میں ٹھیرے۔ اور گرانی پیدا کرے +

ثُکل (ع) موت۔ ہلاکت بے اولاد ہونا۔ کوئی آل اولاد نہ ہونا +

ثَلَال (ع) ہلاکت +

ثَلج (ع) کسی چیز کو برف میں تر کرنا۔ برف گھولنا خوش ہونا۔ خنک دل ہونا۔ برف۔ انگریزی میں ثلج بمعنی برف کو آئس Ice کہتے ہیں

ثَلط (ع) پتلا پاخانہ +

ثَلم (ع) سوراخ کرنا۔ سوراخ دار ہونا +

ثُلمَہ (ع) شگاف۔ رخنہ۔ دراڑ۔ سوراخ۔ چھید سوراخ کرنا +

ثُمَال (ع) زہر قاتل +

ثَمَر (ع) میوہ۔ پھل۔ پھل لگنا۔ زبان کا کنارہ

ثَمَرَہ (ع) میوہ۔ پھل۔ نتیجہ۔ نسل۔ فرزند۔ زبان کا کنارہ +

ثَمَد (ع) عورت کا مرد سے زیادہ خواہش جماع کرنا

ثَملَہ (ع) حیض کا لتہ۔ بجنہ۔ وہ کپڑا یا گدی جو عورتیں حیض کے وقت فرج میں رکھتی ہیں +

ثَنَایَا (ع) جمع ہے ثنیہ کی۔ آگے کے چار چوڑے دانت۔ جس میں سے دو اوپر اور دو نیچے واقع ہیں +

ثُنَّہ (ع) ناف کے نیچے سے فرج یا پیڑو تک کا مقام۔ پیڑو یا شرمگاہ کے بال۔ رحم کا وہ مقام یا حصہ جس میں جنین رہتا ہے +

ثُنَیَّہ (ع) پلیٹ۔ چنٹ +

ثَندُوءَت (ف) پستان۔ چوچی خواہ مرد کی ہو یا عورت کی لیکن بقول صاحب قاموس

ثدی مخصوص ہے عورت کے واسطے اور ثندوت مرد کے واسطے پستان کا گوشت ۔

ثَوَابِتْ (ع) جمع ہے ثابت کی ۔ وہ ستارے جو حرکت نہیں کرتے ۔ اور آٹھویں آسمان پر پائے جاتے ہیں ۔

ثُوَاطْ (ع) زکام ۔ چائش ۔ ہوازدگی ۔

ثُوْر (ع) ناخن کے جڑ کی سفیدی ۔ کائی ۔ دیوانگی ۔ شفق ۔ نام ہے دوسرے آسمانی برج کا یا بارہ برجوں میں سے ۔

ثُوْرَان (ع) ثوران کے لغوی معنی ہیں برانگیختہ کرنا ۔ جوش مارنا ۔ اُٹھنا ۔
ثورَان المرض جدید اصطلاح طب میں مرض کے عوارض کا شدید ہونا ۔ شدتِ مرض (۲) اکسربیشن Exacerbation
پراکسزم Paroxysm

ثُوْلُول (ع) آثرخ ۔ مسہ ۔ جمع ثآلیل (۱) ویریوکا Verruca وراٹ Wart
نوٹ ۔ ثؤلول یعنی مسہ کئی قسم کا ہوتا ہے ۔ (۱) منکوس یعنی اوندھایہ گوشت میں گڑا ہوا ہوتا ہے ۔ اور بقول بعض اُس کی جڑ میں دندانے ہوتے ہیں (۲) مشقق یہ بڑا گول اور دندانوں دار ہوتا ہے (۳) مسماری یہ پھولدار کیل کی طرح اوپر سے چوڑا اور نیچے سے باریک ہوتا ہے ۔ اور کیل کی طرح بدن میں گڑا ہوا معلوم ہوتا ہے (۴) قرونا یہ دراز اور ٹیڑھا ہوتا ہے (۵) طرسوس یہ پیپ دار ہوتا ہے ۔ اور زرد آب اُس میں سے بہا کرتا ہے ۔ اور اس کی ایک قسم اَور ہے جس کو عدسیہ اور حنطیہ کہتے ہیں ۔ یہ پیشانی اور منہ پر پیدا ہوتا ہے ۔ عدسیہ چوڑا زرد رنگ اور حنطیہ گیہوں کی وضع پر دراز سُرخی مائل ہوتا ہے

ثُولُولِی (ع) بواسیر کی ایک قسم ہے تفصیل کیلئے دیکھو بواسیر

ثَوْہَد (ع) جوان نوخاستہ ۔ وہ جوان جو زمانہ بلوغ کے قریب ہو ۔

ثَیِّب (ع) کدخدا ۔ بیاہا مرد ۔ بیاہی عورت ۔

ج

جَابِر (ع) ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنے والا ۔

جَابِیَہ (ع) تہبگاہ ۔ کوکھ ۔

جَاثُوم (ع) مرض کابوس تفصیل کے لئے دیکھو کابوس (۲) نائٹ مئر Nightmare

جَاخِطَتَانْ (ع) آنکھ کے دونوں ہپوٹے ۔

جَاذِبْ (ع) جذب کرنے والی دوا ۔ جو اپنی حرارت و لطافت سے مادہ کو حرکت دے کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر یا اُس کے نکلنے کے مقام تک کھینچ لائے اور بقول بعض وہ دوا جو تیر یا ہڈی کی کچ وغیرہ کو کھینچ کر باہر نکال دے ۔

(۲) ڈیسی کینٹ Desiccant

Marfat.com

جاذبہ (ع) / **قوت جاذبہ** (ر) غذا کو جذب کرنے والی قوت / وہ قوت جو غذا کو جذب کرتی ہے

جاذبیت (ع) جذب کشش (ا) ہمپتھی Sympathy

جاذبیت التصاق (ع) کسی مادہ کے اجزاء کی باہمی کشش +

جاذبیت الملاصقہ (ع) دو چیزوں کی باہمی کشش

جارحہ (ع) ہر وہ عضو جس سے کام کاج کیا جاتا ہے۔ بالخصوص ہاتھ جمع جوارح

جاسی (ع) سخت۔ درشت۔ مضبوط +

جاش (ع) نفس۔ دل۔ جمع جُوش +

جاشربیہ (ع) وہ چیز جو صبح سویرے پی جائے

جاعرہ (ع) دُبر۔ دُبر کا حلقہ۔ سرین یعنی چوتڑ

تثنیہ جاعرتان یعنی دونوں سرین (ا) بٹکس Buttocks نیٹس Nates

جاف (ع) لغوی معنی خشک۔ سوکھا ہوا۔ اصطلاح طب میں وہ دواجس کے جوہر میں رطوبت مائیہ ہو۔ لیکن حرارت قویہ کے سبب یا زمانہ دراز کی وجہ سے خشک ہو جائے +

جافیہ (ع) / **اُم جافیہ** (ر) / **اُم غلیظ** (ر) دماغ یعنی بھیجے پر کی غلیظ و دبیز جھلی تفصیل کے لئے دیکھو ام غلیظ (ا) ڈیورا میٹر Dura Mater

جالفہ (ع) سر کی وہ چوٹ جس میں سر پھٹ جائے

جالی (ع) لغوی معنی جلا کرنے والا۔ پاک و صاف کرنے والا۔ اصطلاح طب میں وہ دواجو مسامات اور سطح عضو پر جمی ہوئی لسدار رطوبتوں کو چھانٹ دے۔ اور اُس عضو کو پاک و صاف کرے۔ جیسے شہد و سرکہ وغیرہ +

جالینوس / **کلاڈیوس جالینوس** / Galenus / Claudius Galenus

جالینوس اپنے عہد کا ایک نہایت ہی نامور طبیب اور جلیل القدر حکیم تھا۔ وہ فنِ طب کے آٹھ اماموں (اسقلی بیوس۔ انکساغورس۔ بی بوس۔ برمانیدوس۔ افلاطون۔ اسقلی بیوس ثانی بقراط۔ جالینوس) میں سے آخری امام ہے۔ جنہوں نے علم طب کو ترقی دینے میں سخت کوششیں کیں۔ وہ مشرقی ایشیائے جزیرہ پرگیموس یا فارموسا میں ۱۳۱ء میں بعہد شاہ ہیڈرین پیدا ہوا۔ اُس کا والد نکون نامی اگرچہ معمار و ہندسہ دان تھا۔ لیکن وہ نہایت خوش تہذیب عالم اور ذی عزت بزرگ تھا۔ اُس نے اپنے بیٹے کو حکیم و فلاسفر بنانے کی خاطر تعلیم دلانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ چنانچہ پندرہ سال کی عمر میں جالینوس حکمت افلاطون اور حکمت سقراط وغیرہ کی تحصیل میں سرگرم تھا۔ لیکن جب وہ سترہ سال کی عمر کا ہوا تو اُس کے والد نے کوئی خواب دیکھا۔ جس کے بعد اُس نے اپنے بیٹے کو بجائے

Marfat.com

حکیم بنانے کے طبیب بنانے کا عہد کر لیا۔
اور اُسے علم طب کی تحصیل پر لگا دیا۔ چنانچہ
جالینوس نے اسکندریہ کے اطبار کے سب
فرقوں کے اصول و مسائل کا مطالعہ کیا۔ اور
مصر و یونان و اطالیہ و ایشیا کی سیر و سیاحت کی
جن طبی فرقوں یا مذاہب کے مسائل کا اُس
نے مطالعہ کیا۔ ان میں سے وہ کسی ایک کا
بھی معتقد و مقلد نہ بن سکا۔ بلکہ اُس نے
اپنے لئے ایک نیا طریق تلاش کیا۔ جب وہ
اپنے وطن پرگیموس میں واپس آیا تو اُسے
شمشیر زن مجروحین کا سرجن یا جراح مقرر
کیا گیا۔ اس عہدہ پر وہ نہایت کامیاب
و مشہور ہوا۔ چونتیس سال کی عمر میں وہ پہلی
مرتبہ روما گیا۔ جہاں اپنی خداداد ذہانت و
قابلیت سے وہ نہایت مشہور و معروف
ہو گیا۔ بقول ڈاکٹر پیرنگل جالینوس اطبائے
متقدمین میں سب سے زیادہ عالم اور
متبحر تھا۔ اُس نے نہایت سعی و کوشش
سے ایک ایسا نظام طب مرتب کیا۔ جو کئی
قرنوں تک ناقابل ترمیم و اصلاح شمار کیا
جاتا رہا۔ چنانچہ یورپ۔ ایشیا و افریقہ میں
پورے تیرہ سو سال تک اُس کا نام مشہور
اور اُس کا نظام طب معروف و معمول رہا
بلکہ اٹھارھویں صدی میں بھی علم طب میں
مذہب جالینوسی (Galenic) کا اثر
غالب تھا۔ جالینوس نے متقدمین اطبار کی
صحیح و مفید معلومات کو یکجا جمع کر دیا۔ لیکن وہ
محض مولف ہی نہ تھا۔ بلکہ محقق بھی تھا۔ علم
النفس اور علم الروح میں وہ افلاطون کا مرتبہ
رکھتا تھا۔ اور علم منطق میں ارسطو کا بحیثیت
طبیب ہونے کے اس کا رتبہ نہایت اعلیٰ
و ارفع تھا۔ اور بحیثیت حکیم ہونے کے بھی
بقراط و افلاطون سے کہیں بڑھ جاتا۔ اگر
وہ اپنی توجہ کو علم طب کی طرف منعطف نہ کر
دیتا۔ تاہم حکمت و فلسفہ میں اس کا مرتبہ نہ
صرف ممالک مغربیہ میں بلکہ ملک عرب میں
بھی نہایت بلند ہے۔ جالینوس نے علم
تشریح کو نہایت فروغ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ
سب حکما اور اطبار کا اس بات پر اتفاق
ہے۔ کہ اعصاب کا منبع ہی روح کا مقام
ہے۔ اور یہ مقام دماغ میں ہے نہ کہ دل میں
اُس کی تصانیف میں تقریباً چار سو کتابیں
مانی جاتی ہیں۔ اس نہایت جلیل القدر و
نامور امام طب نے تقریباً ستر سال کی عمر
میں ۲۰۰ء میں مرض اسہال سے انتقال
کیا۔ وہ مرض اسہال کا حکمی علاج کیا کرتا
تھا۔ لیکن خود اُسی مرض میں مبتلا ہو کر جانبر
نہ ہو سکا۔ اس کا قول ہے کہ علم اور تجربہ
بدوں مقدر کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح
سے اور بھی کئی نامی حکما اُسی مرض سے مرے

Marfat.com

ہیں۔ کہ جس کے علاج میں ان کو کمال حاصل تھا۔ چنانچہ ارسطووق سے افلاطون فالج سے۔ بقراط سل سے اور جالینوس اسہال سے۔ شعر

ارسطووق سے فالج سے فلاطوں
مُسل بقراط وجالینوس مبطوں
فعتبروایا اولی الابصار ٭

جَامِد (ع) منجمد۔ بستہ۔ جما ہوا۔ جو سیال نہ ہو۔ یعنی بہ نہ سکے۔ جیسے موم برف وغیرہ۔ جمع جوامد ٭

نوٹ۔ کبھی اس کا اطلاق جسم کی سخت اور ٹھوس ساخت مثلاً ہڈی وکُری پر بھی ہوتا ہے۔ (۲) سالٹ Sald

جَانِب (ع) طرف۔ پہلو۔ کنارہ۔ جمع جوانب ٭

جَانِحَہ (ع) پُشت کے مہروں کے نکال۔ جمع جوانح

جَاوَرسِیَّہ (ع) باجرہ یا چنے کی مانند چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔ سرسپید جو سُرخ جو بدن میں متفرق طور پر نکلتے ہیں۔ اور کبھی اُن کے ساتھ سوزش اور تپک اور ورم بھی ہوتا ہے۔ اور اس سے زرد آب خارج ہوتا ہے بعض اطبار اسکو نملہ کی قسم سے شمار کرتے ہیں

(۲) سیڈوامی نا Sudamina

ملیاراایلبا Milaria Alba

جَائِف (ع) ایک رگ ہے جو بازو پر سے مونڈھے تک آتی ہے ٭

جَائِفَہ (ع) زخم شکم۔ پیٹ کا زخم۔ زخم جو جوف عضو تک پہنچ گیا ہو ٭

جَبّ (ع) غلبہ کرنا۔ کاٹنا۔ بدھیا کرنا ٭

جَبَانَت (ع) بُزدلی۔ پست ہمتی۔ نامردی۔ بُزدل ہونا۔ ڈرپوک ہونا ٭

جَبَائِر (ع) جمع ہے جبیرہ کی۔ کھپاچیں جو ٹوٹے ہوئے عضو پر باندھتے ہیں ٭

(۲) سپلنٹس Splints

جَبجَبَہ (ع) شکنیہ۔ اوجھ۔ اوجھڑی۔ معدہ ٭

جَبر (ع) }
توفیق (ع) } کسی ٹوٹے ہوئے عضو کو درستگاری سے باندھنا۔ ہڈی کا جوڑنا۔ کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جوڑ بٹھانا ٭

(۲) کوایپٹیشن Coaptation

جِبس (ع) بُزدلی۔ پست ہمتی ٭

جَبَلُ الزُّہرَہ (ع) کوہ ازہرہ۔ پیڑو میں اندام نہانی کے اوپر کی بلندی ٭

(۲) مانس وینیرس Mons Veneris

نوٹ۔ قدیم یونانی وردمی زہرہ کو محبت کی دیوی مانتے رہے ہیں۔ اس لئے انہوں نے عورتوں کے پیڑو کی مذکورہ بالا بلندی کو اس نام سے موسوم کیا ہے ٭

جَبَلِ نَارِی (ع) کوہ آتش فشاں۔ آتشی پہاڑ

جَبلَہ (ع) چہرہ یا چہرہ کی کھال۔ عیب۔ قوت ٭

جِبلَّت (ع) اصل۔ پیدائش۔ طبیعت۔ فطرت ٭

جُبن (ع) بُزدلی۔ نامردی۔ خوف۔ پنیر (۲) بناگوش۔ کنپٹی ٭

Marfat.com

جُبَّہ (ع) کلائی کا جوڑ۔ ہاتھ پاؤں کی گانچی کا پیوند بھوؤں کی ہڈی +

جَبْہَت (ناصِیَہ) (ع) پیشانی۔ ماتھا۔ جمع جباہ

جَبِیرَہ (ع) کھپاچ یا تختی جو ٹوٹے ہوئے عضو پر باندھی جاتی ہے۔ جمع جبائر +

(ا) سپلنٹ Splint

جَبِیز (ع) نان خشک۔ نان فطیر خشک روٹی۔ چپاتی

جَبِین (ع) پیشانی کا ایک جانب۔ جمع جُبُن و اجبان و اجنبہ +

جُثَام (ع) مرض کابوس تفصیل کیلئے دیکھو کابوس

جُثَّۃُ الاِنْسَان (ع) قالب۔ تن۔ بدن جسم

جُثمان۔ جِسْمان } آدمی کا پُتلا۔ دھڑ۔ ڈیل ڈول +

جُثْوَہ (ع) } بدن۔ پنڈا (ا)، باڈی۔

جَسَد (ر) } Body

نوٹ۔ جثوہ۔ جسد اور بدن کا اصطلاحی فرق دیکھو بدن میں +

جُثِی (ع) دوزانو بیٹھنا۔ انگلیوں پر زور دے کر کھڑا ہونا +

جَحَاظ (ع) چشم خانہ جشفہ کا کنارہ +

جُحَاف (ع) بدہضمی سے دست آنا۔ موت +

جُحَال (ع) سم۔ زہر قاتل۔ بس +

جُحَام (ع) بیماری جس میں آنکھ سوجھ جاتی ہے

جَحْش (ع) چھل جانا۔ رگڑ لگ جانا چھیلنا۔ فربہی +

جُحُوظ (ع) } آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کو ابھر آنا

جُحُوظُ العین (ر) } (ا)، ایکس افتھلماس Exophthalmas

جُحُوف (ع) روح۔ جان۔ قراقر۔ پیٹ کی آواز خرائے کی آواز +

جِدَار (جُدُر) (ع) دیوار۔ احاطہ۔ گھراؤ جمع جُدُر

جِدَارُ فَاصِل (ع) } ناک کی درمیانی دیوار۔ ناک

جِدَارُ قَاسِم (ر) } کا بانسہ۔ ناک کی کُرّی +

(ا) سپٹم نیزائی

جَدَاوِلُ (ع) } جمع ہے جدول کی۔ اصطلاح

جَدَاوِلُ مَاسَارِیقَا (ر) } تشریح میں وہ باریک باریک رگیں جو آنتوں سے خلاصۂ غذا وغیرہ کو جذب کرکے جگر میں لے جاتی ہیں۔ اور جن کو ماساریقا بھی کہتے ہیں +

(ا) لمفے ٹک ویسلز Lyphatic Vessels

(نیز دیکھو ماساریقا، عُرُوق لَبَنِیَّہ)

جَدَاوِلُ اَمْعَا (ع) آنتوں کی پیٹ اور ران کے پیچوں کی درمیانی جھلیاں۔ جن کے درمیان سے عروق و اعصاب گذرتے ہیں۔ یہ جھلیاں درحقیقت باریطون کا ایک حصّہ ہیں۔ اور آنتوں کو ریڑھ کے ساتھ مربوط کرتی ہیں۔ گویا یہ آنتوں کے لئے رباطات ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو ماساریقا +

(ا) میسنٹری Mesentery

جَدَاوِلُ مَاسَارِیقَا (ع) باب الکبد کی وہ

باریک باریک شاخیں جو جرم کبد میں پھیلی ہوئی ہیں۔ (۲) پورٹل کینالز Portal Canals

نوٹ۔ چونکہ متقدمین اطبا شعبہ ہائے باب کو ماساریقا کہتے ہیں۔ پس باب کی ان باریک باریک شاخوں کو جو کہ جرم کبد میں متفرق ہوتی ہیں۔ جداول ماساریقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

جُدَر (ع) حلق کی سوجن۔ چیچک نکل آنا +

جُدُر (ع) جمع ہے جدار کی۔ لغوی معنی دیواریں احاطے۔ اصطلاح طب میں جوف دار اعضاء۔ مثلاً معدہ۔ شکم وغیرہ کی دیواریں (۲) پیرائیٹیز Parietes

جُدُرِ بَطنِیَہ (ع) دیوار ہائے شکم۔ پیٹ کی دیواریں ابڈومنل والز

جُدَرَہ (ع) ہتوڑی۔ رسولی (۲) ٹیومر Tumor

جُدْرَان (ع) جمع ہے جدار کی۔ دیواریں + (۲) پرائیٹیز Parietes

جُدْرَانُ الرَّاْس (ع) سر کی چار دیواری۔ کھوپری کی چار ہڈیاں۔ جو اُس کے چاروں طرف واقع ہیں۔ یعنی ایک پیشانی کی ایک گدی کی۔ اور دو جانبی ہڈیاں +

جُدَرِی (ع) آبلہ۔ نغز کان چیچک۔ سیتلا۔ مشہور قسم کے چھوٹے بڑے دانے یا پھنسیاں ہیں جو تمام بدن اور کبھی بعض مقام پر نکلتی ہیں۔ ان کے ساتھ عموماً بخار۔ دردسر۔ درد کمر کی شکایت ہوا کرتی ہے۔ یہ دانے ابتدا میں سرخ اور پکنے پر سفیدی مائل ہو جاتے ہیں۔ اور اُن میں بہت جلد پیپ پڑ جاتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ دانے مضاعف یعنی دوہرے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک دانہ کے اندر دوسرا دانہ اور بھی ہوتا ہے (۲) ویری اولا Variola سمال پاکس Small pox

ڈاکٹری نوٹ۔ یہ ایک قسم کا شدید متعدی بخار ہے۔ جس میں جسم پر خاص قسم کے دانے نکل آتے ہیں۔ یہ دانے عموماً بخار سے تیسرے روز نکلا کرتے ہیں۔ اور یہ مرض وبائً پھیلا کرتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا خردبینی کیڑا ہے۔ جس کو سانوز کیڑا ویری اولی یا جرثومۃ الجدری یعنی چیچک کا کیڑا کہتے ہیں۔ یہی کیڑا اس مرض کو وبائً پھیلانے کا سبب ہوتا ہے۔ اس مرض کی سمیت یا چھوٹ پھنسیوں کی رطوبت اور کھرنڈ میں نیز مریض کے تنفس اور ابخرات میں ہوتی ہے۔ جو مریض کے پاس جانے یا اسکے جسم یا لباس یا اسباب وغیرہ کو چھونے سے یا بذریعہ ہوا تندرست اشخاص کو لگ جاتی ہے۔ جس وقت سے کہ مریض کو بخار ہوتا ہے اُس وقت سے لے کر دانوں کے کھرنڈ اُترنے تک (خصوصاً جبکہ دانوں میں پیپ پڑ گئی ہو) مریض سے اُس کی چھوت دوسروں

کو لگ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ مرض عمر بھر میں ایک بار ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن شاذ و نادر خفیف طور پر دوبارہ بھی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر اس مرض میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ جن کے ٹیکا نہیں لگا ہوتا یا جن کو خراب ٹیکا لگا ہوتا ہے

جُدَرِی بَقَری (ع) چیچک گاؤ۔ گئو سیتلا چیچک کے دانے جو مادہ گاؤ کے تھنوں پر خفیف طور پر نکلتے ہیں۔ اور جس کا مادہ لے کر انسانوں میں چیچک سے محفوظ رہنے کے لئے ٹیکا لگایا جاتا ہے (۲) ویکسینا Vaccina

کَوپاکس Cowpox

جَدْع (ع) } لب و ناک و کان و ہاتھ کاٹ
تَشْوِیَہ (ع) } ڈالنا (۲) بچے کو نامرغوب خدا دینا (۳) میوٹی لیشن

جَدْل (ع) عضو۔ مضبوط ہڈی۔ کھوکھلی ہڈی۔ سخت ذکر۔ جمع جُدُول +

جَدْوَل (ع) لغوی معنی نہر۔ اصطلاح طب میں باریک اور مہین رگ۔ جمع جَداول +

جُدَیْرِی (ع) } باد آبلہ۔ موتیا سیتلا۔ کنکر پتھر
جُدَری کاذب (ع) } کا کڑا۔ لاکڑا۔ (۲) ویری سلا
حُمَیْقا (ع) } Vericilla

چکن پاکس Chicken Pox

جَذْ (ع) چیرنا اور کاٹنا +

جُذَام (ع) } کوڑھ۔ یہ ایک خبیث اور متعدی
داء الاسد } مرض ہے۔ جو سودائے غیر طبعی کے بدن میں منتشر ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کا خاصہ ہے۔ کہ یہ اعضاء کی شکل و صورت اور مزاج کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور بدن میں جا بجا تعفن اور اُبھار پیدا کر دیتا ہے۔ بالعموم یہ اطراف یعنی ہاتھ پیروں سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ مرض مزمن ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچتی ہے۔ کہ اعضا غلبۂ یبوست سے پھٹ جاتے ہیں۔ اور سیاہ ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اور زرد آب بدبو دار زخموں سے جاری رہتا ہے۔ استحکام مرض کے بعد عموماً اعضاء گل کر گرنے لگتے ہیں +

(۲) لیپرسی Leprosy

طبی نوٹ۔ جُذام جَذْم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا قطع کرنا چونکہ یہ مرض اعضا کو قطع کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے اعضاء گر جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو جذام سے تعبیر کرتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ۔ جذام ایک مزمن متعدی یعنی چھوت دار بیماری ہے جس میں مریض کی شکل نہایت مکروہ اور گھناؤنی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں اور انگلیوں وغیرہ کے جوڑوں میں سوزش ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہاتھ پاؤں جھڑ کر مریض لولا لنگڑا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کرم ہے۔ جسے اصطلاح

Marfat.com

یں بیسی لس لیپرسی یعنی جرثومۃ الجذام یا جذام کا کیڑا کہتے ہیں۔ یہ کیڑا جسم انسان سے باہر پرورش نہیں پاتا۔ البتہ مچھر اور کھٹمل میں بھی یہ پایا گیا ہے۔ یہ مرض عموماً تین قسم کا ہوتا ہے (۱) جذام درنی یا گٹھلی دار کوڑھ (۲) جذام مخدر یا بے حسی کا کوڑھ (۳) جذام مرکب (مرکب کوڑھ) جس میں جذام درنی اور جذام مخدر دونوں کی علامات پائی جاتی ہیں ٭

جُذَامُ اَبْیَض (ع) سفید کوڑھ۔ اس قسم کے کوڑھ میں جسم کے بعض مقامات پر سُرخ سُرخ داغ پڑنے کے بعد وہاں پر گٹھلیاں پیدا نہیں ہوتیں۔ بلکہ وہاں کی جلد کی رنگت سفید ہو جاتی ہے۔ اور وہ مقام بے حس ہو جاتا ہے۔ (۱) وہائٹ لیپرسی White Leprosy

نوٹ۔ اس قسم کے جذام کو برص سے تشخیص کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ یاد رہے کہ برص کے کنارے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں یعنی اُبھرے ہوتے نہیں ہوتے۔ اور داغوں کے مقام کی جلد بے حس نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے اس قسم کے کوڑھ میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں ٭

جُذَامُ الْاَظْفَار (ع) } **فطر الاظفار** (ع) } ناخنوں کا جذام۔ ایک بیماری ہے جس میں ناخن ہڈی کی مانند بوسیدہ ہو جاتے ہیں ٭ (۱) آنیکومائی کوسس Onychomycosis

آنیکوفیوسا Onychofavosa

جُذَامِ دَرَنِی (ع) گٹھلی دار کوڑھ۔ اس میں مقام مرض پر پہلے سُرخ سُرخ دھبے یا داغ پڑ جاتے ہیں جو ایک دو بار پیدا ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر ان مقامات پر چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے اوپر کی جلد بھوری کھردری اور سخت ہو جاتی ہے۔ یہ گٹھلیاں چہرے خصوصاً پیشانی ناک اور کان کی لو وغیرہ پر زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ مونچھوں پلکوں اور ابروؤں کے بال گر جاتے ہیں۔ ناک بہتی ہے آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اور مریض کا چہرہ شیر کے چہرہ کی طرح مہیب معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو عربی میں دَاءُ الْاَسَدْ یعنی شیر کی بیماری کہتے ہیں ٭ (۲) ٹیوبرکولر لیپرسی Tubercular Leprosy

ناڈیولر لیپرسی Nodular Leprossy

جُذَامُ مُخَدِّر (ع) بے حسی کا کوڑھ۔ اس میں جراثیم کا اثر زیادہ تر اعصاب اور مرکز اعصاب پر ہوتا ہے۔ ابتداء میں ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ پھر چہرہ سینہ اور ہاتھ پیروں پر بھورے رنگ کے ایک دو چھوٹے چھوٹے دھبے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ مقام بے حس ہو جاتا ہے (۱) انس تھیٹک لیپرسی Anæsthetic Leprosy

جَذْب (ع) کشش کھینچنا۔ ضد دفع کی ۰ (ا) ایٹرکشن Attraction

جَذْب اور نشف کا فرق۔ اوّل الذکر عام چیزوں کے کھینچنے پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور آخر الذکر صرف آبی رطوبات کے لئے مخصوص ہے

جَذْبُ الْقَلْب (ع) ۔ دل کا کھینچنا۔ دِل بیٹھا جانا۔ ایک بیماری ہے جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُس کا دل نیچے کی طرف کھنچا جاتا ہے (ا) بریڈی کارڈیا

جَذْر (ع) جڑ۔ زبان یا ذکر یا گردن یا ہر چیز کی جڑ۔ رُوٹ Root

جَذْر اور اَصْل کا فرق۔ اصل ہر چیز کی ابتدا اور بنیاد کو کہتے ہیں۔ اور جذر بالعموم گرہدار جڑوں پر بولا جاتا ہے۔ گویا اصل عام اور جذر خاص ہے ۰

جَذْرُ السِّن (ع) } دانت کی جڑ۔ دانت کا وہ حصّہ
جِذْم (ع) } جو جبڑے کے سوراخ میں گڑا رہتا ہے (ا) فینگ Fang

جَذْع (ع) تنا۔ دھجہ۔ دھڑ۔ اطراف کے سوا بدن کا درمیانی حصّہ (ا) ٹرنک Trunk

جَذْم (ع) قطع کرنا۔ کاٹنا۔ مرض جذام میں مبتلا ہونا

جَذُوبات (ع) ادویہ جاذبہ۔ جاذب دوائیں

جَرّ (ع) کشش۔ کھینچنا۔ اپنی طرف کھینچ لینا۔ عورت کے حمل پر نو مہینے گزرنا۔ عضلات بدن میں عرضاً تفرق اتصال واقع ہونا ۰

جُرَاب (ع) } کیسہ دار غدود (ا) فالیکل
غدۂ کیسیہ } Follicle

جُرْأَت (ع) چالاکی۔ دلاوری۔ ہمت۔ بہادری ڈھٹائی ۰

جَرَاثِیم (ع) جمع ہے جرثومہ کی تفصیل کے لئے دیکھو جرثومہ (ا) جرمز Germs

بیکٹیریا Bacteria

جَرَّاح (ع) رگ زن جمل جراحی کرنے والا چیر پھاڑ کرنے والا (ا) سرجن Surgeon

جِرَاحَت (ع) ریش۔ زخم بے پیپ۔ وہ تفرق اتصال جو گوشت میں واقع ہو اور ابھی اُس میں پیپ نہ پڑی ہو۔ کیونکہ پیپ پڑنے کے بعد اُس کو قرحہ کہتے ہیں ۰

(ا) وُونڈ Wound سُوْر Sore

نوٹ۔ جراحت یعنی زخم اپنی روات وسلامت اور مقام وقوع کے اعتبار سے چند قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں اُن اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے ۰

جِرَاحَتِ بَسِیْط (ع) سادہ زخم۔ وہ زخم جو کسی عرض یا مرض کے ساتھ مرکب نہ ہو۔ یعنی اُس کے ساتھ بدن کا سوء مزاج یا امتلاء یا ورم یا درد شدید نہ ہو ۰

(ا) سِمپل وُونڈ Simple Wound

جِرَاحَتِ بَطْن (ع) زخم شکم۔ پیٹ کا زخم جس میں آنتیں وغیرہ باہر نکل پڑیں ۰

Marfat.com

(ا) ایبڈومی نل وونڈ Abdominal Wound

جَرَاحَتِ رَأس (ع) زخم سر۔ سر کی چوٹ یا زخم جو ہڈی یعنی کھوپری تک پہنچا ہو۔

(ا) سکیلپ وونڈ Scalp Wound

جَرَاحَتِ صَغِیر (ع) چھوٹا زخم۔ ہلکا زخم جو بسیط اور مستوی الشفات ہو یعنی اُس کے لب ہموار اور صحیح و سالم ہوں۔

جَرَاحَتِ عِرق و عَصَب (ع) رگ اور پٹھے کا زخم۔

جَرَاحَتِ کَبِیر و غَائِر (ع) بڑا اور گہرا زخم جس کے کنارے بعض اوقات اگرچہ باہم مل جاتے ہیں۔ مگر اُس کے گہراؤ میں خلوا گڑھا رہا کرتا ہے۔

جَرَاحَتِ مُرَکَّب (ع) مرکب زخم۔ وہ زخم جو کسی مرض یا عرض کے ساتھ مرکب ہو مثلاً بدن کا سوء مزاج یا امتلاء یا ورم یا درد شدید وغیرہ عوارض اُس کے ساتھ شریک ہوں یا ہڈی ٹوٹ گئی ہو یا کوئی رگ و پٹھا کٹ گیا ہو۔ یا اُس مقام کا گوشت فاسد ہو گیا ہو۔

(ا) کمپونڈ وونڈ Compound Wound

جَرَاحَتِ مُسْتَوِی الشِّفَات (ع) وہ زخم جس کے کنارے ملنے سے مل جائیں۔ اور اُن کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے

(ا) انسائزڈ وونڈ Incised Wound

جَرَاحَتِ مُنْفَصِلُ الْمُضَغَہ (ع) گہرا زخم جس میں سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہو جائے۔ اور اُس کے دونوں لب آپس میں نہ مل سکیں اور اُس کی فضا میں زرد آب اور چرک جمع رہے۔

جُرَاوَہ (ع) براوہ۔ چھلکا۔ اصطلاح طب میں غشائی چھلکے جو مرض سحج اور قروح الامعاء میں جرم امعاء یعنی تینوں آنتوں کے جسم سے جدا ہو کر براز کے ساتھ نکلتے ہیں۔

جُرَاشَہ (ع) چھان۔ خشک دوا کا پھوک یا چھان جو کوٹنے اور چھاننے کے بعد رہ جائے۔

جُرَازِم (ع) بسیار خور۔ پُرخور۔ بڑا پیٹو بہت کھانے والا آدمی۔

جُرَام (ع) معرب ہے گرام کا جو اوزان مطرتی یا اوزان اعشاریہ کا ایک مخصوص وزن ہے۔ جو ساڑھے پندرہ گرین کی برابر ہوتا ہے (ا) گرام Gramme

جَرَب (ع) خارش۔ ترکھجلی۔ کھاج۔ یہ ایک جلدی متعدی بیماری ہے۔ جس میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بیحد خارش کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اور بالعموم ہاتھوں اور ہاتھوں کی اُنگلیوں کے درمیان یعنی گھاٹیوں کے اور رانوں اور دونوں سرین کے درمیان ڈھلی کے مقام پر پیدا ہوتی ہیں۔ اطباء اس کو امراض متعدیہ یعنی لگنی بیماریوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے دانے کبھی تو

Marfat.com

خشک اور کھرنڈ دار ہوتے ہیں۔ اور کبھی اُس میں پیپ پڑجاتی ہے۔ اور زرد آب بہا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی جبکہ دانے پختہ نہ ہوں۔ زیادہ کھجانے سے خون بھی نکلا کرتا ہے۔ مادۂ مرض کے اختلاف سے اس کے عوارض اور شکل وصورت بھی مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً جہاں صفرائے حاد وتیز سے اس قسم کے بثور پیدا ہوتے ہیں۔ تو اُن کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس میں سوزش کے ساتھ شدت کی خارش ہوتی ہے۔ اور جب غلبۂ بلغم سے لاحق ہوں۔ تو دانے سفید پھلے ہوئے اور پانی سے بھرے ہوتے ہیں۔ اور جب غلبہ سودا سے ہو۔ تو پھنسیاں سیاہی مائل ہوتی ہیں۔ اور اس میں درد وخارش نسبتاً خفیف ہوتی ہے۔ لیکن عرصہ دراز تک رہا کرتی ہیں

(۱) سکے بیز Scabies اِچ Itch

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ یہ ایک نہایت ہی متعدی اور چھوت دار مرض ہے۔ جس کا باعث ایک خاص قسم کا کرم ہے۔ جس کو اِچ مائٹ یعنی کرم خارش کہتے ہیں۔ چنانچہ متقدمین یونانی اطبا نے بھی جرب میں اس قسم کے کرم کا ذکر کیا ہے +

جَرَبٌ اور حِکّہ کا فرق۔ جرب اُس خارش کا نام ہے۔ جس میں تر یا کھرنڈ دار پھنسیاں بھی ہوں۔ اور حکہ خشک خارش یا سوکھی کھجلی کو کہتے ہیں۔ جو جلد میں خشکی کے سبب بغیر دانوں کے پیدا ہوتی ہے +

جَرَبُ الْاَجْفَانْ (ع) دیکھو جرب العین +

جَرَبُ بثوری } پھنسی دار خارش۔ اس قسم
جرب صفرادی } میں سرخ رنگ کی پھنسیاں
جرب حُلمی } پیدا ہوتی ہیں۔ جن میں شدت کی خارش ہوا کرتی ہے (۲) سکے بیز پاپیولوسا Scabies Papulose

جَرَبُ تقشری (ع) } چھلکے دار خارش۔ اس
جرب سوداوی } قسم کی خارش میں جلد سے مچھلی کی طرح ہلالی شکل کے چھلکے اُترتے ہیں

(۲) سکے بیز کرسٹوسا Scabies Crustosa

جَرَبُ تنفطی (ع) } آبلہ دار خارش۔ اس قسم کی
جرب صدیدی } خارش میں مقام مأوف پر
جرب بلغمی } بڑے بڑے آبلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آبلوں کی نوک آبلۂ چیچک کی مانند سیاہ ہوتی ہے۔ ہندوستان میں اس قسم کی خارش عموماً موسم برسات میں ہوتی ہے۔ (۱) سکے بیز پسچیولوسا +

Scabies Pustulosa سکے بیز پیورلو

Scabies Purulenta لنٹا

جَرَبُ تینی (ع) دیکھو جرب العین +

جَرَبُ حَصَفی (ع) دیکھو جرب العین +

جَرَبِ حَلَّاقِیْن (ع) نائیوں کی خارش۔ حجاموں کی خارش۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا بالچہ ہے جو نائیوں کے خراب اور کثیف اُسترے کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں داڑھی اور سر کے بال کم و بیش گرنے لگتے ہیں۔ اور مقام ماؤف پر سُرخ سُرخ داغ پڑ جاتے ہیں۔ جن میں خارش ہوتی ہے +

(۲) بارَبرز اِچ Barber's Itch

ٹینیا سائی کوسس Tinea Sycosis

جَرَبِ حَمَّالِیْن (ع) قلیوں یا بوجھ اُٹھانے والوں کی خارش۔ اس قسم کی خارش قلیوں یا بوجھ اُٹھانے والوں کی پنڈلیوں پر گرم ممالک میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کا کرم جرب کے کرم سے مختلف ہوتا ہے (۲) کولیز اِچ

Coolie's Itch

جَرَبِ خَبَّازِیْن (ع) نانبائیوں کی خارش۔ روٹی پکانے والوں کی خارش۔ اس قسم کی خارش ڈبل روٹی کا خمیر کرنے والوں کے ہاتھوں پر جراثیم خمیر کے باعث پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ درحقیقت جرب نہیں بلکہ نارخارسی داگزیما) کی ایک قسم ہے۔ جو اپنی مقامی خصوصیت اور خارش کے لحاظ سے اس نام سے شہرت رکھتی ہے (۱) بیکرز اِچ

Baker's Itch

جَرَبِ رَطْب (ع) خارش تر۔ تر کھجلی۔ جس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور رطوبت بہتی ہے

تفصیل کے لئے دیکھو جرب +

جَرَبِ عَطَّارِیْن (ع) عطاروں یا حلوائیوں کی خارش اُن لوگوں کو جو کھانڈ اور شکر میں زیادہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یا شربت شیرہ یا بناتے ہیں۔ ہوا کرتی ہے (۲) گروسرز اِچ

Groocer's Itch

جَرَبُ الْعَیْن (ع) / **جَرَبُ الاجفان** / **رَمَدِ حُبَیْبِی** ککرے۔ روہے آنکھ یا پلک کی خارش۔ ایک مرض ہے جس میں پلک کے اندرونی جانب مختلف شکل کے دانے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں میں خارش اور سیلان اشک کی شکایت ہوتی ہے۔ یہ مرض چار قسم کا ہوتا ہے (۱) یہ کہ پلک کے اندر کسی قدر کھرکھراہٹ سختی۔ سرخی اور خارش کے ساتھ ظاہر ہو۔ اس کو جرب منبسط کہتے ہیں (۲) یہ کہ پلک کے اندر نیز اخلاط اور بدبودار بخارات سے چھوٹے چھوٹے دانے سفید سر کے پیدا ہو جائیں۔ اسکو جرب حصفی کہتے ہیں (۳) یہ کہ ان دانوں کی صورت انجیر کے دانوں کی مانند ہوں۔ اور جڑ کی طرف سے گول اور سر کی طرف سے نوکدار ہوں۔ اس کو جرب تینی اور سوفوسیس کہتے ہیں (۴) یہ کہ دانے سیاہ ہوں۔ اور اُن پر کھرنڈ بندھے ہوئے ہوں۔ اور یہ بدترین

Marfat.com

قسم ہے۔ اُس کو جَرَب مُحَبَّب (دانہ دار) اور طولخسیس کہتے ہیں۔ لیکن بعض اطبا نے اس چوتھی قسم کو جرب بردی لکھا ہے۔ اس میں بردی یعنی اولہ کے مشابہ سفید دانہ بالائی پلک کے اندر ظاہر ہو کر خارش و تکلیف پیدا کرتا ہے۔ اور ان سب قسموں میں آنکھ میں کم و بیش خارش رہا کرتی ہے۔ اور آنسو جاری رہا کرتے ہیں (۲) گرے نیولر کنجنکٹوائی ٹس Granular Conjunctivitis

گرے نیولر لڈز Granular Lids

ٹراکوما Tracoma

جَرَبُ غَسَّالِین (ع) دھوبیوں کی خارش۔ اس قسم کی خارش موسم برسات میں دھوبیوں کی بغلوں اور ٹانگوں میں ہو جاتی ہے (۱) وھوبیز اچ Dhobies' Itch

جَرَبُ الکُلیَہ (ع) گردہ کی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جو پیپ کر پھوٹ جائیں۔ اس میں گردہ کے مقام پر خارش۔ درد اور چبھن کی شکایت ہوتی ہے۔

جَرَبُ مَثَانَہ (ع) خارش مثانہ۔ مثانہ کی خارش اس مرض میں مثانہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے سبب مثانہ کے مقام پر سوزش و خراش محسوس ہوتی ہے (۱) وسائیکل اری ٹی بیلٹی Vesical Irritihility

جَرَبُ مُحَبَّب (ع) دیکھو جرب العین۔

جَرَبُ مُنْبَسِط (ع) دیکھو جرب العین۔

جَرَبُ یابِس (ع) خارش خشک۔ خشک کھجلی جس میں پیپ نہیں پڑتی تفصیل کے لئے دیکھو جرب۔

جَرثُومَہ (ع) تخم۔ بیج۔ تخم کی رویدگی جو شگوفہ
بَزرَہ (ر) کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور اُس کو انکھرا کہتے ہیں۔ جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ ایسے خردبینی اجرام نباتیہ یا چھوٹے چھوٹے نباتی کیڑوں پر بولا جاتا ہے۔ جو بغیر کسی طاقتور خردبین کے نظر نہیں آ سکتے۔ جمع جراثیم (ا) جَرم Germ

جمع جرمز Germs

جراثیمات جرم۔ بیکٹیریم (جمع) بیکٹیریا مائیکروب (جمع) مائیکروبز اور مائیکرو آرگنزم جس کی ماہیت و تفصیل دیکھو لفظ بیکٹیریا میں۔

جَرثُومَۃُ الجَنِین (ع) منجمد خون کا سالوتھڑا۔
عَلَقَہ (ع) جو مرد و عورت کی منی ملنے سے ابتدا رحم میں پیدا ہوتا ہے۔

(۲) بلاسٹیما Blastema

جَرثِیَہ (ع) حنجرہ۔ نرخرا (ا) لیرنکس Larygnx

جَرجَرِ مِصرِی (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے چار رتی کے۔

جُرح (جراحت) ریش۔ زخم۔ گھاؤ۔ زخمی

Marfat.com

ہونا (ا) وُونڈ Wounds

جُرح اور قَرح کا فرق۔ گوشت کا وہ زخم جس میں پیپ نہ پڑی ہو۔ اس کو جرح اور جراحت کہتے ہیں۔ اور جس میں پیپ پڑ گئی ہو۔ اُس کو قرح اور قرحہ کہتے ہیں +

جَرذ (ع) زخم کا بستہ اور چوہے کی صورت ہونا +

جرسام (ع) معرب ہے برسام کا۔ برسام کی بیماری یعنی پردہ دیا فرغما کا ورم تفصیل کے لئے دیکھو برسام +

جِرمِ مشتی (ع) تن۔ بدن۔ جسم۔ آدمی کا جسم نفس

جَرض (ع) تھوک۔ نہار منہ کا تھوک +

جَرع (ع) گھونٹ گھونٹ کر کے پینا +

جُرعَہ (ع) لغوی معنی گھونٹ۔ اصطلاح طب میں وہ قلیل المقدار دوا جو صرف ایک ہی گھونٹ ہو (ا) ڈرافٹ Draught پوشن Potion

جَرفَد (ع) تھیگاہ۔ استخوان تھیگاہ۔ کوکھ یا کوکھ کی ہڈی +

جِرم (ع) جسم۔ تن۔ جمع اجرام +

جُرُوح (ع) جمع ہے جَرح کی۔ ریش ہا۔ زخم وُونڈز Wound

جُرُوح بَسِیطَہ (ع) پاک وصاف زخم۔ جو بلا پیپ وغیرہ پڑنے کے جلد اچھا ہو جائے (ا) ایسپٹک وُونڈ جروح صالحہ

جُرُوح رَضِّیَہ (ع) کچلے ہوئے زخم۔ کنٹیوزڈ وُونڈ Contused Wounds

جُرُوح سُمِّیَہ (ع) زہریلے زخم۔ اس قسم کے زخم یا تو زہر کے بجھے ہوئے آلات سے واقع ہوتے ہیں۔ اور یا بعد وقوع اُن میں کوئی خارجی زہر سرایت کر جاتا ہے۔ (ا) پائزنڈ وُونڈ Poisoned Wounds

جُرُوح الفِرَاش (ع) زخم بستری۔ بستر کا زخم قروح الفراش } لمبی اور کمزور کر دینے والی بیماریوں میں عرصہ تک بستر میں پڑے رہنے سے تکلیف دہ زخم ہو جاتے ہیں۔ (ا) بیڈ سور Bed Sores

جُرُوح قَطعِیَّہ (ع) چھری یا کاٹ کی تلوار کے زخم۔ (ا) انسائزڈ وُونڈ Incised Wounds

جُرُوح مُرزِعِیَّہ (ع) پھٹے ہوئے زخم۔ کٹے ہوئے زخم (ا) لیسریٹڈ وُونڈ Lacerated Wounds

جُرُوح مُتَعَفِّنَہ (ع) متعفن یا سڑانڈے زخم زخم جن میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ (ا) سیپٹک وُونڈز Septic Wounds

جُرُوح مُزمِنَہ (ع) مزمن زخم۔ پرانے زخم۔ ناصور

جُرُوح نَافِذَہ (ع) چھدے ہوئے زخم۔ نوکدار آلات۔ مثلاً تیر و بھالے وغیرہ کے زخم۔ جن میں جوف دار اعضاء مثلاً معدہ وغیرہ تک چھد جائے۔ (ا) پینی ٹریٹنگ وُونڈز Penitrating Wounds

Marfat.com

جُرُوح وَخزِیَّہ (ع) چبھے ہوئے زخم۔ تیر برچھی یا بھالے کا زخم (ا) پنکچرڈ وُونڈز Punctured Wounds

جَرَیٰ (ع) } روان ہونا۔ بہنا۔ بہ نکلنا۔
جَرَیان (ع) } لیکن موخرالذکر عربی لفظ ہند میں جریان منی پر بولا جاتا ہے۔ اور خاص عربی اصطلاح میں جریان منی کے لئے سیلان المنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو سیلان المنی +

جریان اور سیلان کا فرق۔ جریان سیال وغیر سیال دونوں چیزوں کی روانی پر بولا جاتا ہے لیکن سیلان صرف سیال ہی چیزوں کے بہنے پر مخصوص ہے +

جَرِیح (ع) زخم رسیدہ۔ زخمی۔ گھائل (ا) وُونڈڈ Wounded

جَرِیش (ع) نیم کوفتہ۔ ادھ کٹا۔ دَرَدَرہ۔ یہ لفظ عموماً ایسی دواؤں پر بولا جاتا ہے۔ جو نیم کوفتہ اور دردری ہوں +

جُزء (ع) حصہ۔ ٹکڑا جس سے کوئی چیز ترکیب پائے (ا) پارٹ Part ان گریڈی اینٹ Ingredient

نوٹ۔ پہلا لفظ ہر ایک چیز کے اجزاء اور حصوں پر بولا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا لفظ مفرد اور مرکب ادویہ کے اجزاء پر اطلاق پاتا ہے +

جُزءٌ لَا یَتَجَزّٰی (ع) ناقابل تقسیم حصہ یا ذرہ جوہر فرد } جو اپنی جنسی اور انتہائی یا باریک کے سبب تقسیم نہ ہو سکے (ا) ایٹم Atom

جُزاز (ع) ذکر۔ خصیہ +

جُزازَہ (ع) دونوں ہاتھ۔ دونوں پاؤں۔ سری کے۔ پائے +

جَزّ (ع) (ا) کاٹنا قطع کرنا (۲) منقبض و کشیدہ ہونا (۳) پانی کا گھٹاؤ۔ برخلاف مد +

جَزَع (ع) ناشکیبائی۔ بے صبری +

جَزُوف (ع) وہ عورت جس کا حمل چلنے کی حد سے گزر گیا ہو +

جَسّ (ع) تلاش جستجو۔ ٹٹولنا۔ چھونا۔ جدید اصطلاح طب میں کسی سلائی کے ذریعہ جسم میں کسی غیر جنس کو معلوم کرنا جیسے خاص سلائی کے ذریعہ مثانہ میں پتھری کو پیٹ میں گولی کو معلوم کرتے ہیں (ا) ساؤنڈنگ Sounding سرچنگ Searching

جَسَاءَت (ع) } صلابت سختی۔ کسی عضو کی
جَسَاوَت (ع) } غیر طبعی سختی (ا) انڈیوریشن Induration سکلیروسس Sclerosis

جَسَاءَتُ الْاَجْفَان (ع) پلکوں کی سختی۔ ایک جَسَاوَتُ الْاَجْفَان } بیماری ہے جس میں پلکیں سُرخ ہو جاتی ہیں۔ ان میں درد شدید ہوتا ہے۔ اور مژگل سے کھلتی بند ہوتی ہیں

جَسَاءَتُ الْعَضَلَات (جَسَاوَتُ الْعَضَلَات)

Marfat.com

عضلات شکم کا سخت ہو جانا۔ یا تن جانا۔

جُسُأَتُ المِعدہ (ع) معدہ کی سختی۔ معدہ کا
جَسَاوَتُ المِعدہ سخت ہو جانا۔

جُسُأَت العضلات اور **جَسَأَتُ المِعدہ** کا فرق۔ معدہ کی سختی گولائی کے ساتھ ہوتی ہے اور عضلات کی سختی مستطیل یعنی لمبوتری محسوس ہوتی ہے۔ اور اس میں معدہ کے افعال صحیح وسالم ہوتے ہیں۔

جُسُأَت المُلتَحِمَہ (ع) آنکھ کے طبقہ ملتحمہ کی سختی اس میں آنکھ بمشکل کھلتی ہے۔ اور غلبۂ یبوست (خشکی) کے سبب آنکھ میں کھچاوٹ واقع ہوتی ہے (ا)، زرا انقلیا

جَسَارَتْ (ع) جرأت۔ ہمت۔ بہادری۔ دلیری مردانگی۔

جَسَدْ (ع) جمع اس کی اجساد وجسود آتی ہے۔ تن۔ بدن جسم حیوان۔ یہ لفظ بسیط اور بے رنگ اجسام مثلاً پانی وہوا وغیرہ پر نہیں بولا جاتا (ا)، کارپس Corpus باڈی Body جسد اور جسم کا فرق جسم عام ہے اور جسد خاص۔ یعنی جسم کا ہر اُس چیز پر اطلاق ہوتا ہے۔ جو طول عرض عمق رکھتی ہو۔ اور جسد کا لفظ جسم حیوان بالخصوص جسم انسان پر ہی بولا جاتا ہے۔ جسد اور بدن کا فرق دیکھو بدن میں۔

جسم (ع) قابل انقطار ثلاثہ۔ یعنی وہ چیز جو طول عرض عمق رکھتی ہو۔ انسان وغیرہ کا تن۔ بدن۔ جمع اجسام۔

جِسمِ اَجوَف (ع) ذکر وبظر کی ساخت میں ایک پھولنے والا جسم ہے (ا)، کارپس کورنوسم Corpus Cavernosum

نوٹ۔ ذکر تین جسموں سے مل کر بنتا ہے۔ جن میں دو اوپر اور ایک نیچے ہوتا ہے اوپر والے دونوں جسم اجوف پھولنے والے ہوتے ہیں۔ جو پہلو بہ پہلو ملتے ہیں۔ اور نیچے والا جسم اسفنجی ہوتا ہے جس میں پیشاب کی نالی ہوتی ہے۔

جِسمِ اسفنجی (ع) ذکر کا نچلا حصہ جس میں پیشاب کی نالی ہوتی ہے (ا)، کارپس سپنجی اوسم Corpus Spongiosum

جِسمِ اَصفَر (ع) خصیۃ الرحم کی سطح پر ایک داغ یا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے (ا)، کارپس لوٹی ام Corpus Lotium

جِسمِ صُلب (ع) سخت جسم۔ اصطلاح تشریح
جِسمِ لاجِتہ (ر) میں وہ سفید آڑا بند جو داغ کے ہر دو نصف کُرّوں یعنی دائیں اور بائیں حصوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ (ا)، کارپس کلوزم Corpus Closum

جِسمِ العَظم (ع) جسم استخوان۔ ہڈی کا جسم یعنی ہڈی کے سروں کو چھوڑ کر اس کا درمیانی جسم (ا)، ڈیافیسس Diaphysis

شافٹ Shaft

جسم مسنن (ع) خاکی مادہ کا ایک چھوٹا سا بیضوی جسم جو مؤخر دماغ (دُمیغ۔ چھوٹا دماغ) کے شجرۃ الحیات میں واقع ہے +

(ا) کارپس ڈینٹیٹم Corpus Dentatum

جسم مُضلّع (ع) خاکی اُبھار۔ یہ خاکی رنگ کا گاؤدم اُبھار مقدم دماغ کے اندر سریر بصری کے پاس واقع ہے (ا) کارپس سٹرائی ایٹم Corpus Striatum

جُشاء (ع) } آروغ۔ ڈکار۔ وہ آواز جو
جشاءت (ع) } ریح کے نکلنے سے منہ میں پیدا ہوتی ہے۔ (ا) اَرکٹیشن Eructation

بیلچ Belch

جُشاءِ حامض (ع) آروغ ترش۔ کھٹی ڈکار

جُشرت (ع) خشک کھانسی۔ سینہ کی کھڑکھڑاہٹ

جص (ع) گچ۔ چونہ +

جصّی (ع) بلغم جصّی۔ چونہ کی مانند سفید گاڑھا بلغم +

جعتی (ع) دُبر یعنی مقعد یا اُس کا حلقہ (ا) بیر Beer

جعت (ع) شراب جَو۔ جَو کی شراب (ا) بیر

جُعد (ع) موئے مرغول۔ گھونگریالے بال۔ (ا) کرلنگ ہیئر Curling hair

جُعدہ (ع) } جھلی کی چُنٹ (ا) روگا۔
ثنیہ (ع) } Ruga

نوٹ۔ بعض مؤلفین و مترجمین نے لفظ روگا کو روجا اور اُسکی جمع روجی لکھی ہے +

جُعر (ع) کُون۔ دُبر۔ مقعد (ا) اینس Anus

جُعم (ع) اشتہاء۔ کھانے کی خواہش ہونا اور نہ ہونا لغات اضداد سے ہے۔ یعنی جات کھانے کی خواہش پیدا ہونا +

جُعودۃ الشعر (ع) گھونگریالے بال ہونا۔ بالوں کا گھونگریال ہونا +

جفاف (ع) خشکی۔ خشک ہوجانا۔ سوکھ جانا +

جفاف الانف (ع) ناک کی خشکی۔ ناک کا خشک ہوجانا +

جفاف العین (ع) خشک آنکھ دُکھنا۔ اس
جفاف ملتحمہ } میں آنکھ اور پپوٹوں میں
رمد یابس } سختی آجاتی ہے۔ آنکھ میں اگرچہ ورم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ سُرخ اور دردناک ہوجاتی ہے۔ اور اُس میں سے غلیظ چیپڑ نکلتے ہیں جس سبب سے صبح کو پلکیں جُڑ جاتی ہیں (ا) زیرافتھلمیا۔ Xerophthalmia

جفاف اللسان (ع) سختی زبان۔ زبان کا ایک قسم کا مزمن ورم۔ جس میں زبان کا چمڑا سخت ہوکر اُس پر سفید رنگ کے چٹاخ پڑجاتے ہیں (ا) اِکھتی اوسس لنگوئی Ichthyosis Lingum

جفال (ع) کثرت مُو۔ بالوں کی کثرت۔ بالوں کا زیادہ ہونا +

Marfat.com

جُفْت (ع) موچنہ۔ چمٹی (۲) فارسپس Forceps

جُفْرَت (ع) سینہ (۱) تھوریکس Thorax

جَفْن (ع) پپوٹہ۔ آنکھ کا پپوٹہ (۲) آئی لِڈ Eyelid

جَفُور (ع) بیماری سے صحت پانا۔ جماع یا جفتی کرنے سے عاجز رہنا +

جَفِیظ (ع) مقتول جس کی نعش پھول گئی ہو +

جَلَا (ع) } سر کے آگے کے بال جاتے
جَلُح (ر) } رہنا۔ سر کے اگلے حصہ سے بالوں کا اُڑ جانا +

جِلَاء (ع) روشن و صاف کرنا +

جُلَّاب (ع) معرب ہے گلاب کا۔ اصطلاح طب میں شکر یا شہد گلاب میں جوش دیا ہوا مجازاً یہ لفظ دوائے منضج و مسہل پر بھی بولا جاتا ہے +

جُلْبَہ (ع) } خشک ریشہ۔ کھرنڈ۔ باریک
قشرہ (ر) } پوست جو جسم کے اچھا ہونے کے وقت اُس کے منہ پر بندھ جاتا ہے۔ (۲) کرسٹ Crust

جَلَجَت (ع) کاسہ سر۔ کھوپری۔ پانی کا بلبلہ جمع جُلج و جُلاج (۱) کرینیم Cranium

جِلْد (ع) پوست۔ کھال جو تمام جسم کی بیرونی سطح پر بطور پوشش یا غلاف کے واقع ہے یہ لبوں اور ناک کے نتھنوں اور پپوٹوں اور کان کے سوراخوں اور مقعد کے کناروں پر اُس جھلی سے ملتی ہے۔ جو جسم کی اندرونی تجاویف میں استر کرتی ہے اور جس کو غشاء مخاطی کہتے ہیں۔ گویا جلد جسم کی بیرونی پوشش ہے۔ اور غشاء مخاطی تجاویف جسم کا اندرونی استر ہے جلد کے دو پرت ہوتے ہیں (۱) بالائی (۲) زیریں بالائی پرت کو عربی میں بشرہ یا جلد کاذب اور انگریزی میں اپی ڈرمس Epidermis یا کیوٹیکل Cuticle کہتے ہیں۔ اور زیریں پرت کو اَدْمَہ یا جلد صادق اور ڈاکٹری میں کوریم Corium یا ڈرما Derma کہتے ہیں۔ عروق و اعصاب بالوں کی جڑیں اور پسینہ کے غدود اسی تہ میں ہوتے ہیں (۲) سکن Skin

جِلْد حقیقی (ع) } جلد صادق۔ حقیقی جلد۔ اصلی
اَدْمَہ (ر) } جلد۔ جلد کا اندرونی پرت جو ریشہ دار اور خانہ دار ساخت سے مرکب ہے (۱) کوریم Corium ڈرما Derma

جِلْدُ الرَّأْس (ع) } جلد سر۔ سر کی کھال (۲)
فَرْوَتُ الرَّأْس (ر) } سکیلپ Scalp

جِلْد غیر طبعی (ع) } بیرونی جلد۔ یہ درحقیقت
جلد کاذب (ع) } جلد کا بالائی پرت ہے۔
بشرہ (ر) } جو جلد حقیقی کو پوشیدہ کرتا ہے اور اُس کو خارجی صدمات سے محفوظ رکھتا ہے۔ (۱) اپی ڈرمس Epidermis کیوٹیکل Cuticle

Marfat.com

جلدِ کاذب (ع) دیکھو جلد غیر طبعی ۔

جلسام (ع) مرض سرسام ۔ سرسام کی بیماری تفصیل کے لئے دیکھو سرسام ۔

جلطہ (ع) } منجمد خون ۔ جما ہوا خون ۔
خثرہ (ر) } (ا) کلاٹ Clot

جلطۂ دموی (ع) } خونی سدہ (ا) تھرامبس
سدۂ دموی (ر) } Thrombus

نوٹ ۔ خونی سدہ ہمیشہ داخل عروق ہوا کرتا ہے

جلق (ع) } مشت زنی ۔ مٹھی لگا کر انزال
استمناء بالید (ر) } کرنا ۔ دیکھو استمناء (ا) مسٹربیشن Masturbation

جلق اور خضخضہ کا فرق ۔ یہ دونوں متقارب المعنی الفاظ ہیں ۔ لیکن اتنا فرق ہے ۔ کہ استمناء بالید ہاتھ کے ذریعہ منی نکالنے کو جلق کہتے ہیں ۔ اور عورت کے سوا باقی جس طرح سے منی خارج کی جائے اس کو خضخضہ کہتے ہیں ۔

جلنجبین (ع) معرب ہے گل انگبین کا ۔ یعنی گلِ سرخ شہد میں پروردہ کیا ہوا ۔ جیسے گلقند جس میں کہ گل سرخ قند یا شکر میں پروردہ ہوتا ہے ۔

جلوس (ع) بیٹھنا ۔

جلیدیہ (ع) مثل اولہ ۔ دیکھو رطوبت جلیدیہ ۔

جمادات (ع) (جمع ہے جماد کی) بے جان چیزیں جیسے سونا ۔ چاندی ۔ لوہا ۔ اور مختلف قسم کے پتھر وغیرہ ۔

جماع (ع) ہمبستری کرنا ۔ صحبت کرنا (ا) کپولیشن Copulation کوئیٹس Coitus کوئیشن Coition

جمال (ع) خوبصورتی اور اس سے مراد تناسب اعضاء ۔ صفائی رنگ ۔ اور نرمی بدن ہے (ا) بیوٹی Beauty

جمباز (ع) معرب ہے جانباز (فارسی) کا علم ورزش بدنی کا ماہر ۔ جمناسٹک کا ماہر ۔

جمجمہ (ع) کاسۂ سر ۔ کھوپڑی ۔ جمع جماجم ۔ (ا) کرینیم Cranium

جمخر (ع) کھوکھلی ہڈی ۔

جمد (ع) بستہ ہو جانا ۔ ٹھہر جانا ۔

جمر (ع) انگارہ ۔ دہکا ہوا کوئلہ ۔

جمرہ (ع) } لغوی معنی آگ کی چنگاری ۔
بثرۃ (ر) } اصطلاح طب میں نہایت سرخ اور چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں ۔ جن میں شدت سوزش اور جلن سے مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے ۔ کہ گویا وہاں آگ کی چنگاری رکھی ہوئی ہے ۔ یہ کبھی تو ملے جلے اور کبھی متفرق اور جا بجا بدن پر ظاہر ہوتے ہیں ۔ اور عمق لحم یعنی گوشت کے گہراؤ میں سرائت کر جاتے ہیں بالآخر مقام ماؤف کا تھوڑا سا گوشت گل جاتا ہے ۔ اور وہ جگہ آخر میں سیاہ یا خاکستری

رنگ کی ہو جاتی ہے۔ کبھی اس قسم کا سُرخ دسوزشناک دانہ صرف ایک ہی ہوتا ہے اور کبھی متعدد ملے جُلے یا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں جن کی مقدار مٹر کے دانہ کی برابر یا اس سے چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ دانہ کوئی بھی برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ مقام ماؤف پر صرف جلن اور خارش پیدا ہوتی ہے جس کے بعد وہ سُرخ دانہ دار ہو جاتا ہے ان بثور کی خصوصیت ہے۔ کہ ان میں پیپ نہیں پڑتی بلکہ وہاں کی جلد اور تھوڑا سا گوشت سیاہ اور مردار پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ مرض مہلک بھی ہوتا ہے +

(۱) اَین تھریکس Anthrax

نوٹ۔ یہ مرض روس۔ ایران۔ بخارا اور بالخصوص بلخ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بلخیہ بھی کہتے ہیں۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے۔ کہ یہ ایک متعدی یعنی چھوت والا مرض ہے۔ جو خاص کر بھیڑوں میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن اُون دھننے والوں اور چمرنگوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا باعث ایک خاص قسم کا خردبینی کرم ہے جسے ڈاکٹری اصطلاح میں بیسی لس اَین تھریکس یعنی جرثومۃ الجمرہ یا مرض انگارہ کا کیڑا کہتے ہیں۔ مصری اطبا جمرہ کا اطلاق کاربنکل پر بھی کرتے ہیں۔ جو بثور قفا کا مترادف ہے۔ دیکھو بثور قفا +

جُمُود (ع) ایک بیماری ہے جس میں
شخوص (ر) انسان کی حس و حرکت دفعتہً
آخذہ (ر) موقوف ہو جاتی ہے۔ اور وہ
مُدرکہ (ر) وقوع مرض کے وقت جس
قاطوخس (ر) حالت میں ہو اُسی حالت

میں رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر بیٹھا ہو تو بیٹھا کھڑا ہو تو کھڑا کام کرتا ہو تو کام کرتا رہ جاتا ہے۔ یہ مرض دماغ کے بطن مؤخر میں سوداوی مادہ کے بند ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اتصال و مشارکت کے باعث دماغ کے تمام اجزا متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے تمام حس اور حرکتیں باطل ہو جاتی ہیں یہ مرض دفعتہً واقع ہوتا ہے۔ اور اس کا مریض سانس نہ لینے اور حرکت نہ کرنے سے مردہ سا معلوم ہوتا ہے (۲) کیٹالپسی Catalepsy ایکٹیسی Ecstasy

جمود اور سبات کا فرق۔ سبات یعنی گہری نیند کے مریض کی آنکھیں بند رہتی ہیں۔ اور اس میں مریض رفتہ رفتہ اور بتدریج غافل ہوتا ہے۔ برخلاف جمود کے کہ آنکھیں اُس میں عموماً کھلی رہتی ہیں اور مریض دفعتہً حس و حرکت سے معطل اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس کے سوا جمود کا مادہ مؤخر دماغ میں اور سبات کا مقدم دماغ

Marfat.com

میں ہوتا ہے۔ اور سبات خواہ کیسی ہی قوی ہو۔ اس مرتبہ کو نہیں پہنچتی۔ کہ اس میں سانس بند ہو جائے +

جمود اور سکتہ کا فرق۔ سکتہ کا مریض مُردوں کی طرح چت پڑا رہتا ہے۔ اور مریض جمود جس حال میں ہو۔ اُسی حال میں رہ جاتا ہے۔ مریض سکتہ کے حلق سے کوئی چیز اُتر سکتی ہے۔ برخلاف اس کے مریض جمود کے حلق سے کوئی چیز نہیں اُتر سکتی +

جُمُودُ الصَّدر / **بَرْدُ الصدر** سینہ کی جکڑن ایک مرض ہے جس میں سادہ سردی پہنچنے یا بلغم لزج کے جمع ہو جانے سے سینہ کے عضلات میں ایک قسم کا تمدد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بغیر سیدھا ہوئے سانس نہیں لی جاتی۔ (ا) پلمونری اَپوپلیکسی Pulmonary Appoplexy

جُمُودُ الدَّمِ فِی الْمَثَانَہ (ع) مثانہ میں خون کا بستہ ہو جانا۔ مثانہ میں خون کا جم جانا۔ اس مرض میں پیشاب خون آمیز ہوتا ہے۔ اور غشی وغیرہ عوارض پیدا ہوتے ہیں

جُمُودُ الدَّمِ وَاللَّبَنِ فِی الْمَعِدَہ وَالْاَمْعَاء (ع) معدہ اور آنتوں میں خون اور دودھ کا بستہ ہو جانا۔ اس میں مریض کو غشی ہو جاتی ہے۔ اور سرد پسینہ بکثرت آتا ہے +

جُمُودُ اللَّبَنِ فِی احْتِبَاسِ اللَّبَن (ع) دودھ کا پستان میں منجمد اور بستہ ہو جانا۔ دودھ کا پستان میں رُک جانا (ا) ری ٹینشن آف ملک Retention of Milk

جُمُودَت (ع) / **صَلَابَت** (ر) سختی۔ سخت ہونا (ا) سالیڈیٹی Solidity

جُمُورِی (ع) شراب انگوری سہ سالہ۔ تین سال کی پرانی انگوری شراب +

جَمِیل (ع) صاحب جمال۔ خوبصورت۔ حسین

جَنّ (ع) مجنوں ہو جانا۔ دیوانہ ہو جانا۔ جنون دیوانگی +

جَنَاء (ع) کوزپشتی۔ کُبڑہ پن (ا) ہنچ بیک Hunch Back

جُنَاب (ع) مرض ذات الجنب۔ پسلی کا درد پلیورسی Pleurisy

جَنَاح (ع) لغوی معنی پرند کا بازو۔ پر۔ کنارہ اصطلاح تشریح میں وہ استخوانی اُبھار جو پُشت وکمر کے مُہروں کے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں۔ (ا) لیٹرل پراسس۔ Lateral Process

جَنَاحُ الْاَنْف (ع) ناک کا بازو۔ ناک کا پہلوی حصہ (ا) ایلی نیزائی Alæ Nasi

جَنَان (ع) قلب۔ دل +

جَنْب (ع) پہلو۔ بغل سے نیچے کا حصہ +

(ا) سائڈ Side

جُنُبَت (ع) وہ چیز جو ملائم پرہیز ہو۔ جس چیز

Marfat.com

سے پرہیز کیا جائے +

جَنْجَنْ (ع) استخوانِ سینہ - سینہ کی ہڈی - جمع جَنَاجِن

جِنْس (ع) اصطلاح منطقیین میں کلی جو مختلف الحقیقت چیزوں کو شامل ہو - جیسے حیوان کہ انسان - گھوڑے گدھے وغیرہ سب پر صادق آتا ہے - اصطلاح طب میں قسم مثلاً جنس اناث (عورتوں کی جنس) جنس ذکور (مردوں کی جنس) (۲) جِنَیس Genus

جُنُنْ (ع) جنون - دیوانگی - دیوانہ پن +

جُنُوب (ع) دکھن کی سمت - دکھنی ہوا +

جُنُوْن (ع) دیوانگی - پاگل پن - اس مرض میں انسان کی عقل میں فتور آجاتا ہے - اُس کے دل میں خیالات و توہمات فاسدہ اور تصوّرات کاذبہ پیدا ہوتے ہیں - اور اُس کے اخلاق خصائل و شمائل بدل جاتے ہیں - اور وُہ فضول و ناشائستہ حرکات و سکنات کرنے لگتا ہے وغیرہ (۲) اِنسینیٹی Insanity نوٹ متقدمین یونانی اطبا نے جنون کی مندرجہ ذیل چار قسمیں بیان کی ہیں - (۱) مَانیا جس کو جنون سبعی بھی کہتے ہیں - اس میں مریض کی طبیعت میں غیظ و غضب اور جوش و غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے - اور وہ خونخوار درندوں کی طرح لوگوں کو دیکھتا اور کبھی ان پر حملہ آور ہوتا ہے - (۲) کَاءُ الکلب - اس میں مریض کبھی تو غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے - اور کبھی کتوں کی طرح خوشامد اور چاپلوسی کرتا ہے (۳) قُطْرُب - اس میں مریض نہایت نرسٹرو اور مغموم سا نظر آتا ہے - اسکو کسی ایک جگہ قرار نہیں ہوتا - بلکہ ہمیشہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے - سُبک اور ناشائستہ حرکات کرتا ہے اس کا مریض عموماً تو لوگوں کو دشمنِ جان سمجھ کر اُن سے بچنے اور چھُپ رہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کبھی حملہ بھی کر بیٹھتا ہے (۴) صَبَادا - اس قسم کا جنون سرسام صفراوی کے ساتھ ہوتا ہے - اس کی ابتدا میں مریض زیادہ جاگتا اور بیقرار و پریشان حال رہتا ہے - کبھی نیند میں ڈر کر جاگ اُٹھتا ہے - اُسکی آنکھوں میں سُرخی ہوتی ہے - اور وُہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا +

مالیخولیا اور جنون کا فرق - مالیخولیا میں مریض کے افکار و خیالات فاسد اور پریشان ہو جاتے ہیں یعنی طبیعت میں وہم اور وسواس بڑھ جاتا ہے - اور مریض خوف و غم کی طرف زیادہ مائل رہا کرتا ہے - لیکن طبیعت میں جوش و اضطراب کی شان نہیں ہوتی - برخلاف اس کے جنون میں مریض سُبک و ناشائستہ حرکات کرنے لگتا ہے - کبھی لوگوں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو

Marfat.com

دشمن جان تصور کر کے اُن سے بھاگتا ہے اور کبھی کُتّوں کی طرح اُن کی چاپلوسی کرنے لگتا ہے۔ اور کبھی غصّہ اور جوش میں بھر جاتا ہے۔ اور غیظ و غضب سے لڑنے جھگڑنے اور مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور درندوں کی مانند لوگوں پر جھپٹتا اور حملہ کرتا ہے وغیرہ +

نوٹ۔ ڈاکٹروں نے اِنسینٹی یعنی جنون کی تین بڑی قسمیں کی ہیں۔ (۱) مانیا یا جنون سبعی جس کو ڈاکٹری میں مے نیا Mania کہتے ہیں (ب) بلاہت یا حمق جس کو ڈاکٹری میں ڈیمینشیا Dementia کہتے ہیں (ج) عتاہت یا بلاوت جس کو ڈاکٹری میں ایمینشیا Amentia کہتے ہیں +

(الف) مانیا کی پھر یہ چار قسمیں ہیں:۔ (۱) مانیائے حاد (۲) مانیائے مزمن (۳) مانیائے عقلی (۴) مانیائے اخلاقی +

نوٹ۔ مالیخولیا مانیائے عقلی کی ایک قسم ہے۔ مانیائے اخلاقی کی بہت سی قسمیں ہیں جو جنون کے مختلف ناموں سے درج ہیں +

(ب) بلاہت کی نو قسمیں ہیں۔ جن میں فالج مفترالعقل یا دیوانگی کا فالج بھی داخل ہے

(ج) بلاوت کی یہ تین قسمیں ہیں (۱) خلقی مخبوطی یا ضعف عقل (۲) خبط دماغ یا اختلاط العقل (۳) ابلہی مع نقص اعضاء۔ چنانچہ (۱) خلقی مخبوطی جس کو ڈاکٹری میں اڈیوسی Idiocy کہتے ہیں۔ اُس بیوقوفی یا خبط دماغی کا نام ہے۔ جو قوائے دماغی کے فتور سے پیدائشی طور پر ہوتا ہے۔ اُردو میں اس کے مریض کو کودن کہتے ہیں۔ اور (۲) خبط دماغ یا اختلاط العقل اُس بیوقوفی کا نام ہے۔ جو پیدائش کے بعد فتور دماغی سے لاحق ہوتی ہے۔ ڈاکٹری میں اس کو اِمبیسی لیٹی Imbecility کہتے ہیں (۳) ابلہی مع نقص اعضاء۔ اس میں مریض کا سر اور دوسرے اعضا اپنی طبعی مقدار سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور عموماً اُس کی گردن میں گھینگھا ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو پنجاب و ہندوستان میں شاہ دولا کا چوہا کہتے ہیں۔ اس قسم کے مریض یورپ کے ملک سوئٹزرلینڈ میں نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی ابلہی کو ڈاکٹری میں کریٹانزم Cretanism کہتے ہیں +

نوٹ متقدمین اطباء نے اختلاط العقل ہذیان۔ رعونت و حمق اور مراق و عشق کو مالیخولیا کے قبیلہ سے لکھا ہے۔ اور مالیخولیا کو جنون سے علیحدہ ایک مستقل مرض لکھا ہے لیکن ڈاکٹران یورپ مالیخولیا اور دیگر مذکورہ اقسام کو جنون کی قسم قرار دیتے ہیں +

جُنُون اِبتہاجی (ع) جنون خوشی۔ خوشی کا جنون۔ اس میں مریض کو رنگ برنگ کے فرضی دل خوش کن نظارے دکھلائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر وقت خوش و بشاش نظر آتا ہے۔ لیکن اس کی باتیں بے محل اور پاگلانہ ہوتی ہیں (۱) اَمینومینیا Amenomania

جُنُون اِختناقی (ع) جنون باد گولہ۔ اس قسم کا جنون عورتوں کو مرض اختناق الرحم (باد گولہ) کے سبب ہو جایا کرتا ہے +

(۱) ہسٹیرک مینیا Hysteric Mania

جنونِ جرّاحی (ع) جنون چیر پھاڑ۔ چیر پھاڑ کا جنون اس کی دو صورتیں ہیں (۱) کبھی تو اس قسم میں مریض کو اعمال جراحی (چیر پھاڑ) کا جنون ہو جاتا ہے۔ اور (۲) کبھی ایسے مجنوں کو اپنے اوپر عمل جراحی کرانے کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورت بالعموم اختناق الرحم کی مریض عورتوں کو ہوا کرتی ہے (۱) ٹومومے نیا Tomomania

جُنُون جُزئی (ع) کسی ایک بات کا جنون جنون وحدت (۲) مونومینیا Monomania

جُنُون خمری (ع) شراب کا جنون۔ شراب پینے کا جنون۔ اس میں مریض کو روز بروز زیادہ اور تیز شراب پینے کی خواہش ہوتی ہے (۲) ڈپسومے نیا Dipsomania

اوئینومے نیا Oenomania

جُنُون ذِئبی (ع) بھیڑیئے کا جنون۔ اپنے علۃ الذئب قطرب آپ کو بھیڑیا سمجھنے کا جنون اس میں مریض اپنے آپ کو بھیڑیا تصور کرتا ہے۔ اور بھیڑیئے کی مانند حرکات کرتا ہے (۲) لائیکومے نیا Lycomania

نوٹ۔ اس قسم کے جنون کو متقدمین اطبا نے قُطرب کے نام سے لکھا ہے۔ اور قطرب کے معنی انہوں نے ایک دریائی کیڑے کے لکھے ہیں۔ اور اس مریض کو اس کیڑے کے مانند بے چین و بے قرار بتلایا ہے۔ لیکن شرح اسباب میں قُطرب کے معنی بھیڑیا کے بھی لکھے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے اُنہوں نے اس جنون کو علۃ الذئب سے بھی تعبیر کیا ہے۔ جو مزید تحقیق سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے +

جُنُون رقصی (ع) ناچنے کا جنون۔ یہ ایک قسم کا دبائی رعشہ ہے۔ جس میں مریض بے اختیاری طور پر ناچا کرتا ہے +

(۲) ڈینسنگ مینیا Dancing Mania
کورومینیا Choromania

جُنُون سَبُعی (ع) مانیا (ع) یہ ایک قسم کی دیوانگی ہے۔ جس میں مریض کی طبیعت میں جوش و غصہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس

Marfat.com

کی طبیعت میں لڑنے جھگڑنے اور مارنے پیٹنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے عزیز و اقارب سے بدظن ہو جاتا ہے بال بچوں اور خویش و اقارب کی محبت جاتی رہتی ہے (۱) مے نیا Mania

نوٹ۔ مے نیا یا مانیا درحقیقت یونانی لغت ہے۔ جس کے اصلی معنی ہیں دیوانگی۔ پس بعض اطبا نے جو اس لفظ کا ترجمہ حیوان سبعی (درندہ) لکھا ہے وہ صحیح نہیں چنانچہ بعض متاخرین بالخصوص علامہ رازی نے بھی اس لفظ کا ترجمہ جنون ہائج یا شدید دیوانگی سے کیا ہے۔ جو جدید تحقیقات سے بھی صحیح ثابت ہوا ہے +

جُنُونِ سَرِقی (ع) چوری کا جنون۔ اس میں مریض کو چوری کرنے کی بے اختیاری عادت پڑ جاتی ہے۔ بعض دلبند اشخاص اس قسم کے جنون میں مبتلا ہو کر سوئی جیسی ناچیز چیز کے چرانے کے مرتکب ہوتے ہیں (۱) کلپٹومینیا

جنون السرقہ (ع)

Kliptomania

جُنُونِ سُرُوری (ع) جنون مسرت۔ اس میں مریض خواہ مخواہ ہر وقت مسرور و شادمان رہا کرتا ہے (۱) ہبرومے نیا +

Habromania

جُنُونِ سُکری (ع) نشہ کا جنون۔ شراب کا جنون۔ اس قسم کا جنون عادتی طور پر کثرت میخواری کرنے سے ہو جاتا ہے (۱) میتھومینیا Mathomania پوٹومینیا Potomania الکحالک مے نیا Alcoholic Mania ڈلیریم ٹریمنس Delerium Tremens

جُنُونِ شَدید (ع) سخت جنون (۱) ایکرومے نیا

Acromania

جُنُونِ صَرَعی (ع) مرگی کا جنون۔ وہ جنون جو مرگی کے سبب ہو جاتا ہے (۱) اپی لپٹک مے نیا Epileptic Mania

جُنُونِ عِشقی (ع) عشق و محبت کا جنون +

(۱) اِیروٹومے نیا Erotomania

جُنُونِ کَلبی (ع) اپنے آپ کو کتا سمجھنے یا کتے کی مانند حرکات کرنے کا جنون (۱) سینن تھروپیا

Cynanthropia

جُنُونِ مائی (ع) پانی کا جنون۔ پانی میں ڈوب مرنے کا جنون۔ اس قسم میں مریض کی طبیعت کا میلان پانی میں ڈوب مرنے کی طرف ہوتا ہے۔ (۱) ہائیڈرومے نیا

Hydromania

جُنُونِ نارِی (ع) آگ کا جنون۔ آگ لگانے کا جنون۔ اس میں مریض کو آگ لگا کر تماشا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے (۱) پائرومینیا

Pyromania

جُنُونُ النَّفساء (ع) جنون زچہ۔ اس میں زچہ پاگل ہو کر شوہر اور اپنے عزیز و اقارب سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اور اپنے بچہ کو

ہلاک کرنے کا قصد کرتی ہے (ا) پیورپرل مینیا Puerperal Mania

جُنُون وَطَنی (ع) وطن کا جنون۔ وطن کے شوق و محبت کا جنون۔ پردیس میں دیس کا جنون (ا) ناسٹو مینیا Nosto Mania

جُنُون ہَذَیانی / **جنون سرسامی** / **صبارا** سرسام یا ہذیان کا جنون۔ جو سرسام صفراوی کے ساتھ ہوتا ہے (ا) ڈلیریس مینیا Delerious Mania

جَنِین (ع) بچہ شکم۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں رہے۔ جمع اَجِنّہ (ا) فیٹس Fœtus

طبی نوٹ جب مرد و عورت کی منی رحم میں ملتی ہے تو پہلے اُس سے ایک خون کا سا لوتھڑا بن جاتا ہے جس کو طب میں علقہ کہتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے جس کو طب مضغہ کہتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ ڈاکٹری میں جب مرد کی منی کا کیڑا (سپرمیٹزوآن) رحم میں عورت کی منی یا بیضۂ انثیٰ (اوڈم) کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اُس کو کنسیپشن اور طب میں تلقیح یا علوق کہتے ہیں۔ پھر چار مہینے تک کے حمل کو ڈاکٹری میں ایمبریو بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد فیٹس Fœtus کہتے ہیں۔ پس فیٹس کے دو معنے ہیں۔

(ا) بچہ جب تک کہ ماں کے پیٹ میں رہے

(۲) چار مہینے کے بعد کا جنین +

جَنِین کاذِب (ع) جھوٹا جنین جیسا کہ مرض رجا یا حمل کاذب میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی رحم میں ایک گوشت کا لوتھڑا سا پیدا ہو جاتا ہے (ا) مول Mole

نوٹ۔ مول کے معنی خال (تل) کے بھی آتے ہیں +

جَوّ (ع) زمین و آسمان کا درمیانی فضا۔ زمین و آسمان کے درمیان کی ہوا +

جُوَالِہ (ع) دست و قے +

جَوَارِح (ع) جمع ہے جارحہ کی۔ شکاری جانور کام کاج کے اعضا۔ مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ

جَوَارِح اور **اعضا** کا فرق۔ انسان کے کام کاج کے اعضا۔ مثلاً ہاتھ پیروں کو جوارح کہتے ہیں۔ اور بدن کے مختلف مفرد و مرکب حصّوں کو اعضا بولتے ہیں جن میں جوارح بھی شامل ہے +

جُوَارِش (ع) معرب ہے گوارش کا۔ دوائے مرکب ہاضم۔ خوش مزہ بخلاف معجون کے کہ اُس میں خوش مزہ ہونے کی قید نہیں +

جَوَارِحْ (ع) اجزاء بدن جو سخت اور بستہ ہوں۔ جیسے ہڈی کُرّی وغیرہ +

جُوبَہ (ع) قرصہ ابرو۔ ابرو کا زخم +

جُوبَہ (ع) گڑھا۔ فضا۔ اصطلاح تشریح میں

Marfat.com

کان کی اندرونی تجویف - کان کا سوراخ ایک جھلّی پر ختم ہوتا ہے - اور اُس جھلّی کے اندر کی طرف ایک خلا ہے جسکو جوبہ کہتے ہیں

جُؤجُؤ (ع) سینہ - سینہ کا گرداگرد ٭

جَوْدَۃُ الرَّجَا (ع) اُمید کا اچھّا ہونا - کسی کام کے متعلّق بھلائی کی اُمید - اچھّا اعتقاد جو کسی کام کے نتیجہ کے متعلق ہوتا ہے ٭

جَوْزَہ (ع) ایک وزن ہے جو سات درہم یا ایک مثقال یا دس ماشہ کے برابر ہوتا ہے ٭

جَوْزَہ مُطْلَقَہ (ع) ایک وزن ہے جو برابر نو درخمی یا تین تولہ چار ماشہ چار رتی کے ٭

جَوْزَہ مَلَکِیَہ (ع) برابر ہے چھ درہم یا سوا دو تولہ کے

جَوْزَہ نَبْطِیَہ (ع) برابر ہے ایک مثقال یا چار ماشہ چار رتی کے ٭

جَوْزَق (ع) / **جَوْسَق** (ر) } تین رطل یا ایک سو ایک تولہ تین ماشہ کے برابر ہے

جُوْع (ع) / **اشتہا** } گرسنگی - بھوک - بھوکھا ہونا (۲) اپی ٹائٹ Appetite ہنگر Hunger

جُوْع بَقَرِی / **جُوْع کَلْبِی** (ع) / **بولیموس** (ی) } جوع بقری کے لغوی معنی ہیں بیل یا گائے کی بھوک - اور اصطلاحی معنی بھوک کا ہونا - ہورا یا پن - جوع کلبی کے معنی کُتّے کی بھوک (۲) بولیمبا Bulimia بولیموس Bulimus

نوٹ - بولیموس ایک یونانی لغت ہے جو مرکب ہے دو کلمات سے - ایک بُو ماخوذ از بواس بمعنی بیل اور دوسرے لیموس بمعنی بھوک - پس اس لفظ کے لغوی معنی ہیں بیل کی بھوک جس کا صحیح مترادف جوع بقری ہے اور جوع کلبی بھی درحقیقت اسی کا دوسرا نام ہے - جن اطباء نے ان دونوں کو جُدا جُدا قرار دے کر اُن کی ماہیت میں فرق کیا ہے اُن کو درحقیقت اشتباہ واقع ہوا ہے - کیونکہ جوع بقری و جوع کلبی اور بولیموس درحقیقت ایک ہی مرض کے مختلف نام ہیں - جن میں مریض کو بھوک کا ہوکا ہو جایا کرتا ہے اور وہ بیل یا کُتّے کی طرح ہر وقت کھانے کی خواہش رکھتا ہے - پس بعض متقدمین اطباء کا یہ لکھنا کہ جوع بقری میں اعضاء بھوکے ہوتے ہیں - لیکن معدہ اپنے پُر ہونے کی وجہ سے کھانے کی خواہش نہیں کرتا - برعکس نہند نام زنگی کافور کا مضمون پیش کرتا ہے - کیونکہ یہ ماہیت سقوطِ شہوت یا بُطلان شہوت میں داخل ہے - جوع یا بھوک میں داخل نہیں - چنانچہ علامہ گیلانی نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے ٭

جُوْع مُغْشِی (ع) بیہوش کر دینے والی بھوک ایک مرض ہے - جس میں بھوک کی برداشت بالکل نہیں ہوتی - اور بروقت کھانا نہ ملنے سے غشی ہو جاتی ہے ٭

Marfat.com

جَوْف (ع) پیٹ۔ خول۔ گڑھا۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا پول یا خول (ا) کیویٹی Cavity

جَوْف اَسْفَل (ع) / **جَوْف الْبَطْن** (ع) جوف شکم۔ نچلا جوف۔ پیٹ کا گڑھا۔ وہ مقام جو آلات غذا کو حاوی ہو (ا) ایبڈومنل کیویٹی Abdominal Cavity

جَوْف اَعْلیٰ (ع) / **جَوْف الصَّدر** جوف سینہ۔ سینہ کا جوف۔ یعنی وہ مقام جو آلات تنفس کو حاوی ہو (ا) تھوریسک کیویٹی Thoracic Cavity

جَوْف عَانَہ (ع) / **حَوض** (ع) پیڑو کا جوف یا پول (ا) پلوک کیویٹی Pelvic Cavity

جَوْف عَانَہ صَادِق (ع) پیڑو کا وہ سچا جوف جو پیڑو کے لب سے نیچے واقع ہے۔ (ا) ٹروپکوف کیویٹی

جَوْف عَانَہ کَاذِب (ع) پیڑو کا جھوٹا جوف جو پیڑو کے لب سے اوپر واقع ہے (ا) فالس پلوک کیویٹی False Pelvic Cavity

جَوْہَر (ع) ذات۔ ضد ہے عرض کی۔ وہ چیز جو بذات خود قائم ہو۔ اور اپنے قیام میں کسی دوسری چیز کی محتاج نہ ہو۔ مثلاً جسم برخلاف عرض کے کہ وہ اپنے قیام میں دوسری چیز کا محتاج ہوتا ہے جیسے رنگ۔ پس جسم جوہر ہے اور رنگ عرض (۲) اصطلاح دوا سازی میں کسی دوا کا خلاصہ۔ ست۔ اُنس (ا) سب سٹانس Substance

جَوْہَر فَرد (ع) جزء لایتجزیٰ، ناقابل تقسیم ذرہ جو کسی طرح تقسیم اور ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ (ا) ایٹم Atom

جَوْہَر فَعَّال (ع) کام کرنے والا جوہر۔ اثر کرنے والا جوہر۔ اصطلاح دوا سازی میں دوا کا جُزوِ مؤثر (ا) ایکٹو پرنسپل Active Principle

جَہَاز (ع) مجموع۔ نظام (ا) سسٹم System اپریٹس Apparatus

جَہَاز بَوْلی (ع) پیشاب کے اعضاء مثلاً گردے حالبین۔ مثانہ۔ اِحلیل (ا) یورینٹری سسٹم Urinary System

جَہَاز تَنَاسُلی (ع) نسل کے اعضاء مثلاً خصیے قنات منویہ۔ ذکر وغیرہ (ا) جنریٹو آرگنز Generative Organs

جَہَاز تَنَفُّسی (ع) سانس لینے کے اعضاء مثلاً حنجرہ۔ قصبہ ریہ اور پھیپھڑے وغیرہ۔ (ا) ریسپائریٹری سسٹم Respiratory System

جَہَاز ہَضمی (ع) اعضاء ہضم جو منہ سے لے کر مقعد تک واقع ہیں۔ مثلاً منہ۔ مری۔ معدہ آنتیں وغیرہ (ا) ڈائجسٹو سسٹم Digestive System

نوٹ۔ جگر۔ پتا۔ تلی۔ لبلبہ بھی چونکہ ان اعضاء کے ہضم میں مدد کرتے ہیں۔ اس لئے اُن کو جہاز ہضمی کے اعضاء اضافیہ کہا جاتا ہے۔

جِہَت (ع) طرف۔ سمت۔ ناحیہ۔ کنارہ۔ جمع

جہات +

جَہْد (ع) سعی۔ کوشش۔ کوشش کرنا (۲) ایفرٹ Effort

جَہْدِ طَبْعی (ع) طبعی کوشش۔ اصطلاح طب میں کسی عضو کا اپنے طبعی فعل کے انجام دینے کے کوشش کرنا۔ مثلاً جہد طمثی یعنی اوراد حیض کے لئے رحم کی قوت طبعی کا کوشش کرنا (۲) مُولی من Molimen

جَہَر (ع) روز کوری۔ دنوندھی۔ ایک مرض ہے جس میں دن کو دکھائی نہیں دیتا +

(۲) ہیمیرل اوپیا Hemeralopia

جُہُودانہ (ع) جرب رودہ۔ انتڑیوں کی خارش +

جُہُوش (ع) بسورنا۔ رونی صورت بنانا +

جَہِیض (ع) بچہ جو پیٹ سے گر پڑے۔ ناقص ہو یا پورا +

جَیالُوجِیا (ع) علم طبقات الارض۔ زمین کے طبقوں کا علم (۲) جیالوجی

جَیْب (ع) تجویف۔ جوف۔ گڑھا۔ خصوصاً استخوانی گڑھا جمع جُیُوب (۲) اینٹرم Antrum پاؤچ Pouch

جَیْبِ فَکّی (ع) } بالائی جبڑے کی ہڈی کا درمیانی
جَیْبِ اَجْمُور } جوف (۲) اینٹرم آف ہائی مور Antrum of Highmore

جَیْبُ الجَمْجَمَہ (ع) میزاب جمجمہ۔ کھوپری کی نالی۔ جس میں وریدی خون دورہ کرتا ہے +

(۲) سائنس Sinus

جِیح (ع) وہ آدمی جس کی آنکھوں سے ہمیشہ پانی بہتا رہے۔ اور پلکوں کے بال گر گئے ہوں +

جِیْد (ع) گردن۔ جمع جُیُود و اَجْیاد +

جَیِّد (ع) عمدہ۔ نیک۔ کھرا۔ وہ غذا جس سے بعد ہضم کے فضلہ نہ بچے یا بہت تھوڑا بچے +

جِیرُونِیَّہ (ع) ایک قسم کے قروح (پیپ دار زخم) ہیں۔ جو غایت فساد سے مندمل نہیں ہوتے +

جِیفَہ (ع) مُردار +

چ

چَارہ (ف) علاج۔ مداوی۔ تدبیر (۲) ریمیڈی

چَاشْت (ف) ایک پہر دن چڑھے کا وقت۔ (۲) اُس وقت کے کھانے کا نام +

چاق (ت) تندرست۔ طاقتور۔ چالاک +

چانہ (ف) فکِ اسفل یا نچلے جبڑے کی ہڈی۔ (۲) ٹھوڑی +

چَاہِ زنخ (ف) زنخدان۔ ٹھوڑی کا گڑھا +

چائش (ف) ریزش۔ زکام۔ نزلہ (۲) کٹار +

چَپَّہ (ف) چپہ دست۔ کھیچو۔ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا +

چَچَک (ف) ایک مسّہ۔ ایک خال یا ایک تل +

چَرْب (ف) چکنا۔ موٹا۔ چربیلا +

چَرْب پہلو (ف) فربہ۔ موٹا تازہ شخص +

چَرْب قَامَت (ف) بلند قامت۔ خوش قد۔ لمبا

Marfat.com

چَرْزَہ (ف) آدمی یا حیوان کی کھال +

چِرْک (ف) ریم۔ پیپ۔ بدن کا میل وغیرہ +

چِرْکِ گوش (ف) کان کا میل +

چِرْکِیْن (ف) وہ زخم جس سے پیپ بہا کرے (۲) بدشکل۔ بھونڈا +

چَشْم (ف) آنکھ (۲) امید۔ توقع +

چَشْم بَنْد (ف) افسوں۔ خواب بندی +

چَشْم پُشْت (ف) کنایہ ہے مقعد یا دُبر سے +

چَشْم فِرَنگی (ف) کنایہ ہے چشمہ یا عینک سے +

چَشْم خانہ (ف) خانۂ چشم۔ آنکھ کا گڑھا جس میں ڈھیلا رہتا ہے +

چَشْم گشتہ (ف) اَحول۔ بھینگا +

چَکاو (ف) پیشانی۔ ماتھا +

چَکْسَہ (ف) دوا کی پڑیہ باندھنے کا کاغذ وغیرہ

چَکْمِیْزَک (ف) تقطیر البول۔ قطرہ قطرہ پیشاب ٹپکنا

چُل (ف) مرد کا عضو تناسل۔ آلۂ تناسل +

چِلاؤ (ف) خشکہ۔ اُبلے ہوئے چاول +

چِلی (ف) حمق۔ بیوقوفی۔ بے عقلی +

چُلی (ف) عنانت۔ نامردی۔ ضعف باہ +

چِمِیْن (ف) چاہین۔ بول و براز۔ گوہ مُوت +

چَنْبَر (ف) ہنسلی کی ہڈی۔ ہانس (۲) طوق۔ حلقہ

چہار رگ (ف) چار رگیں۔ ہونٹوں کی چار رگیں جو دو اُوپر دو نیچے ہوتی ہیں۔ امراض لثہ میں ان کی فصد لیا کرتے ہیں +

چِیچَک (ت) آبلہ۔ سیتلا۔ ماتا +

ح

حَابِس (ع) لغوی معنی روکنے والا۔ بند کرنیوالا اصطلاح طب میں وہ دوا جو رطوبات جسم مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینے وغیرہ کو نکلنے سے روکے (۱) سٹپٹک Styptic اَیْن اَسْٹالٹک Anastaltic

حَابِس اِسْہَال (ع) وہ دوا جو دستوں کو بند کرے (۱) اَیسٹرنجنٹ Astringent

حَابِس بَوْل (ع) وہ دوا جو پیشاب کو روکے اور بند کرے (۱) یُوریَنری اَیسٹرنجنٹ Urinary Astringent

حَابِس دَم (ع) } وہ دوا جو خون کو بند کرے
قَاطِعُ النَّزِیْف (ع) } جریان خون کو بند کرنیوالی۔
(۱) سٹپٹک Styptic ہیموسٹپٹک Hemostyptic
ہیموسٹیٹک Hemostatic

حَابِس عَرَق (ع) وہ دوا جو پسینہ کو روکے +
(۲) اینٹی ہائیڈراٹک Antihidrotic

حَابِلَہ (ع) } حُبْلیٰ۔ حاملہ عورت۔ وہ عورت
حَامِلَہ (ع) } جس کو حمل ہو (۱) پریگنینٹ Pregnant گریوڈ Gravid

حَاجِب (ع) دربان۔ اصطلاح طب میں اَبرو۔ بھوؤں جمع حواجب +
(۱) آئی برو Eye-brow

حَاجِبَان (حَاجِبَیْن) (ع) بھوؤں کی

Marfat.com

دونوں ہڈیاں مع گوشت و پوست و بال وغیرہ کے ۔

حَاجِزْ (ع) مانع فاصل ۔ حائل ۔ آڑ ۔ اصطلاح طب میں دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والا پردہ (ا) سیپٹم Septum

حَاجِزُ الْاَنْفی (ع) / **قَاسِمُ الْاَنْف** (ر) ناک کا وہ کری دار پردہ جو اس کو دو نتھنوں میں تقسیم کرتا ہے ناک کا درمیانی پردہ (ا) سیپٹم نزائی ۔ Septum Nasi

حَاجِزِ شَفَّاف فاصل لامع شفاف پردہ ۔ ایک نہایت باریک اور شفاف پردہ جو دماغ کے بطون جانبی کے درمیان حائل ہوتا ہے (ا) سیپٹم لوسیڈم Septum Lucidum

حَاجِزِ قَلْبی (ع) قلب کا پردہ جو اس کو دائیں بائیں دو حصوں یا دو بطنوں میں تقسیم کرتا ہے (ا) سیپٹم وینٹیری کولوزم Septum Ventriculosum

حَاجِم (ع) پچھنے لگانے والا ۔

حَادّ (ع) / **حَادَّہ** (ر) لغوی معنی تیز و تند ۔ فن ادویہ میں وہ دوا جو تیزی کرے ۔ تند و تیز دوا ۔ علم الامراض میں شدید مرض جس کا منتہی چوتھے روز تک ہو ۔ وہ مرض جس کے علامات و عوارض شدید ہوں ۔ اور وہ چودہ دن سے یا زیادہ سے زیادہ بیس دن سے تجاوز نہ کرے ۔ یعنی اس کا انجام خیر و شر جلد ہو جائے (ا) ایکیوٹ Acute سَتھینِک Sthenic

ڈاکٹری نوٹ ۔ ایکوٹ اس مرض کو کہتے ہیں جس کی علامات شدید ہوں اور زمانہ مرض قلیل ہو اور ستھینک ایسے مرض کو بولتے ہیں ۔ کہ جس کی صرف علامات شدید ہوں ۔ تفصیل کے لئے دیکھو امراض حادہ

حَادَّۃُ الْمُزْمِنَات (ع) کم شدید مرض ۔ وہ مرض تحت الحاد جس کے علامات و عوارض نسبتاً کم شدید ہوں ۔ اور اس کا منتہی چودھویں روز سے اکیسویں روز تک ہو جائے ۔

(ا) سب ایکوٹ Subacute

حَادُور ۔ (ع) مسہل ۔ دست آور دوا ۔

حَاذ (ع) پشت ۔ پیٹھ ۔ پیٹھ کا وسط ۔

حَارّ (ع) گرم ۔ گرمی پیدا کرنے والی دوا ۔

حَارّ بِالْفِعْل (ع) بالفعل گرم ۔ وہ چیز جو چھونے ہی گرم محسوس ہو ۔ مثلاً آگ وغیرہ ۔

حَارّ بِالْقُوَّت (ع) وہ چیز جو فی الحال چھونے سے گرم محسوس نہ ہو ۔ مگر جب بدن میں پہنچے ۔ اور حرارت بدنی سے منفعل ہو تو گرمی پیدا کرے ۔ جیسے مشک اور شراب وغیرہ ۔

حَارِث بِن کَلَدَہ (ع) یہ شہر طائف (عرب) کا رہنے والا ایک نہایت قابل اور فاضل طبیب گذرا ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا بھی فخر حاصل تھا۔ حضرتؐ کے زمانہ کے بعد یہ خلفائے راشدین اور امیر معاویہؓ کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔ امیر معاویہؓ نے اُس سے دریافت کیا۔ اے حارث طب کس چیز کا نام ہے؟ اُس نے جواب دیا پرہیز کا۔ وہ کہتا تھا۔ دوا کے استعمال سے حتی الامکان بچتے رہو بلاضرورت دوا کھانا بھی مرض پیدا کرتا ہے اس کی تصانیف میں صرف ایک کتاب ہے جو اس کا اور نوشیروان عادل کا مکالمہ ہے

حَارِصَہ (ع) سر کی چوٹ جس میں سر کا پوست پھٹ جائے +

حَارِض (ع) بہت بیمار۔ سخت بیمار۔ قریب بہ ہلاک

حَارِّ غَرِیزِی (ع) رطوبت غریزیہ یا جسم کی اصلی رطوبت جس کے ساتھ حرارت غریزی قائم ہے (۲) حرارت غریزیہ +

حَارِفَہ (ع) ران کا سرا جو چوتڑ سے ملتا ہے +

حَارِفَتَان (ع) سرین میں دونوں رانوں کے ملنے کی جگہ +

حَارِک (ع) سرشانہ۔ کندھے کا سرا۔ وہ ہڈی جو کندھے پر دونوں جانب سے اُبھری ہوئی واقع ہے +

حَاسَّہ (ع) قوت حس۔ حواس خمسہ میں سے کوئی ایک حس (ا) سینس Sense

حَاصَّہ (ع) بیماری جس سے سر کے بال گر جائیں

حَاضِنَہ (ع) دائی جو لڑکے کی پرورش کرتی ہے (تا) آیا

حَاطُوم (ع) دوائے ہاضم۔ ہاضم دوا۔ چورن یا جوارش +

حَافَان (ع) } دو سبز رگیں۔ جو زبان کے
صُرَّدَین (ر) } نیچے نظر آتی ہیں +

حَافَّہ (ع) } طرف۔ کنارہ (ا) ایج Edge
شَفَتہ (ر) } بارڈر Border

حَافِرَہ (ع) طبقۂ قرنیہ کا گہرا زخم +

حَافِظَہ (ع) } قوت حافظہ۔ وہ قوت جو وہم
متذکرہ بمترجمہ } کے ادراک کئے ہوئے معانی کو یاد رکھتی ہے۔ یا یاد رکھنے والی قوت یہ قوت دماغ کے بطن مؤخر میں رہتی ہے +

حَاق (ع) وسط۔ درمیان۔ بیچوں بیچ +

حَاقُّ الْجُوعِ۔ اِشْتِہَاءِ صَادِق (ع) سچی بھوک اصلی بھوک +

حَاقِب (ع) جس کے پیٹ میں درد یا قبض ہو

حَاقِن (ع) لغوی معنی بند کرنے والا۔ گھوٹنے والا۔ اصطلاحی معنی پیشاب بند کرنے والا جس کو پیشاب لگا ہو +

حَاقِنَہ (ع) معدہ۔ ہنسلی کی دونوں ہڈیوں کا درمیان یا اُن کے درمیان کا گڑھا +

حَاقِفَتَان (ع) شانہ اور ہنسلی کی ہڈی کے درمیان کے دونوں گڑھے۔ دونوں رانوں کے سرے جو دونوں سرین میں داخل ہیں۔ وہ پٹھے جو سرین میں موجود ہیں +

Marfat.com

حاکۂ (ع) دندان۔ دانت ۔

حال (ع) کیفیت موجودہ زمانہ موجودہ ۔

حالب (ع) گردہ اور مثانہ کی درمیانی نالی جس کی راہ گردے سے مثانے میں پیشاب جاتا ہے (تثنیہ حالبان)

حالبان (ع) تثنیہ ہے حالب کا۔ یہ دو لمبی
بزبخین (ع) نالیاں ہیں۔ جو دائیں اور بائیں گردہ سے شروع ہو کر پردۂ صفاق کے پیچھے سے نیچے اور درونی جانب کو ترچھی گزرتی ہوئی مثانہ تک پہنچتی ہیں جن کے راہ سے گردوں سے مثانہ میں پیشاب جاتا ہے (ا) یوریٹرز Ureters

نوٹ۔ متقدمین اطبا اگرچہ حالبین اور بزبخین کو انہی دونوں نالیوں پر بولتے رہے ہیں لیکن جدید اطبائے مصر اب بزبخین کو خصیہ فوقانی کے لئے مخصوص کرتے ہیں۔ جس کو ڈاکٹری میں اپی ڈڈیمس Epididymus کہتے ہیں ۔

حالت (ع) کیفیت۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) طبعی (۲) غیر طبعی (۳) متوسط ۔

حالت طبیعی (ع) اصلی حالت طبعی کیفیت صحت۔ تندرستی ۔

حالت غیر طبیعی (ع) غیر طبعی کیفیت۔ مرض۔ دکھ۔ بیماری ۔

حالت متوسطہ۔ حالت ثالثہ (ع) درمیانی حالت صحت و مرض کے درمیان کی حالت۔ یعنی وہ حالت جس میں نہ پوری صحت ہو اور نہ پورا مرض جیسے مرض کے بعد کی نقاہت یا پیدائشی اندھاپن یا بڑھاپا۔ لیکن بعض اطبا حالت ثالثہ کو نہیں مانتے ۔

حاما الصغیر (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے دو مثقال یعنی ۹ ماشہ کے ۔

حاما الکبیر (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے تین مثقال یعنی ایک تولہ ایک ماشہ چار رتی کے

حامض (ع) لغوی معنی ترش۔ کھٹا۔ جدید
حمض حمض اصطلاحی معنی تیزاب ۔
(ا) ایسڈ Acid

نوٹ۔ تیزاب کا لفظ اپنی ساخت اور استعمال کے لحاظ سے سیال حموضات کے لئے مخصوص ہے۔ لیکن انگریزی لفظ ایسڈ اور عربی لفظ حامض و حمض سیال و غیر سیال دونوں قسم کے حموضات پر بولے جاتے ہیں ۔

حامل البول (ع) ایک نالی ہے جس کی راہ جنین کا پیشاب اُس کے مثانہ سے ناف کی طرف آتا ہوا ایک خاص تھیلی (جامع البول) میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ پیدائش کے بعد یہ نالی بند ہو کر ڈوری کی طرح رہ جاتی ہے ۔
(ا) یوریکس Urachus

حامل الراس (ع) لغوی معنی سر کو اٹھانے والا۔
حامل العرش (ع) اصطلاح تشریح میں گردن

Marfat.com

گردن کا پہلا مُہرہ جو سر کو اُٹھائے ہوئے ہے ۔

(۱) اَیٹلَس Atlas

حَامِلَہ (ع) } پیٹ والی عورت ۔ وہ عورت
حُبلیٰ ۔ حابلہ (ر) } جو حمل یعنی پیٹ سے ہو ۔

(۱) پریگننٹ Pregnant

گریوڈ Gravid

نوٹ ۔ حاملہ کی جمع حوامل اور حُبلیٰ کی جمع حُبالیٰ آتی ہے ۔

حَامِیَہ (ع) گرم گرم اور جلتی ہوئی چیز ۔

حَائِض (ع) وہ عورت جو زمانہ بلوغ کو پہنچ گئی ہو ۔ وہ عورت جو حیض کی حد کو پہنچ گئی ہو ۔ خواہ حیض آئے یا نہ آئے ۔ بالغ عورت ۔ جوان عورت ۔

حَائِضَہ (ع) وہ عورت جس کو حیض جاری ہو حیض والی عورت ۔

حَائِل (ع) مانع ۔ آڑ ۔ اُوٹ ۔ باز رکھنے والا ۔ دو چیزوں کے درمیان آجانے والا ۔

حَبّ (ع) دانہ ۔ تخم ۔ اصطلاح دواسازی میں گولی ۔ دوا کی گولی (۱) پِل Pill

حَبُّ القَرع } (ع) دانہ کدو ۔ کدو دانے ۔
دودۂ شریطیہ } پیٹ کے کیڑے جو چوڑے
دودۂ وحیدہ } کدو کے بیج کی طرح ہوتے ہیں (۱) ٹیپ وَرم Tape Worm

ٹینیا سولیم Tænia Solium

تفصیل کے لئے دیکھو دودۂ وحیدہ ۔

حِبَال (ع) پنڈلی کا پٹھا ۔ ذکر کی رگیں ۔

حُبَال (ع) کھانے کی گرانی ۔

حُبَّہ (ع) دو جو بھر کا وزن ۔

حُبَّۃُ الخَرنُوب (ع) چار جو بھر کا وزن ۔

حُبَّۃُ القَلب (ع) میانۂ دل ۔ دل کا سیاہ نقطہ یا خون ۔

حَبس (ع) روکنا ۔ روک ۔ قید ۔ بند ۔ اصطلاح طب میں رطوبات جسم کا بند کرنا ۔ بند ہونا ۔

(۱) سٹپ سِس Stysis ایسٹرنجنسی Astringency

اَین اسٹالسِس Anastalsis

حَبس اور قَبض کا فرق حبس کا لفظ رطوبات جسم مثلاً خون ۔ پیشاب ۔ پسینہ وغیرہ کی بندش اور رُکاوٹ پر بولا جاتا ہے ۔ اور قبض اعضاء کی ساخت کے سکڑنے اور براز کے رُکنے پر استعمال ہوتا ہے ۔

حَبسُ البَول (ع) پیشاب کا بند ہونا پیشاب کا رُکنا ۔

حَبَض (ع) نبض کی تیز حرکت ۔ جو حالتِ اعتدال سے زیادہ ہو ۔

حَبق (ع) گوز ۔ گوزنا ۔ پاد ۔ پادنا ۔

حَبَل (ع) } حمل ۔ پیٹ ۔ گربھ ۔ بچہ دار
حَمَل (ر) } ہونا ۔ پیٹ سے ہونا ۔

(۱) پریگنینسی Pregnancy کن سپشن Conception

گیس ٹیشن Gestation

نوٹ ۔ حبل کے معنی رسّی کے بھی آتے ہیں

Marfat.com

جس مناسبت سے اطبّاء اس کو بعض رگوں اور نالیوں پر بھی بولتے ہیں ۔

حَبْلُ الذِّراع (ع) نام ہے ایک رگ کا جو کلائی کے نیچے اور بائیں طرف پھیل گئی ہے ۔ اور پہونچے پر انگوٹھے کے مقابل کھولی جاتی ہے

حَبْلُ السُّرَّة (ع) | بچہ کی نال (ا) امبلائیکل کارڈ
حبل السُّرّی | Umbilical Cord
قیولس Funis

حَبْلُ الصَّوْتی | آواز کی ڈوری ۔ آواز کی ڈوریاں
الحبلان الصوتیان | جو حنجرہ کے درمیان ہوتی ہیں
(ا) ووکل کارڈز Vocal Cords

حَبْلُ الْعاتِق (ع) ایک پٹھے کا نام ہے ۔ جو کندھے اور گردن کے درمیان واقع ہے

حَبْلُ مَنَوی (ع) منی کی نالی (ا) سپرمیٹک کارڈ Spermatic Cord

نوٹ ۔ حبل منی یا سپرمیٹک کارڈ درحقیقت شریان ۔ ورید عصب اور منی کی نالی کا مجموعہ ہے ۔ جو ایک غلاف میں ملفوف ہوتا ہے ۔

حَبْلُ الْوَرِید (ع) | رگِ جان ۔ شاہ رگ ۔ گردن کی
وریدِ وَداج | ورید (ا) جو گولر دین

حَبْلیٰ (ع) | زن باردار ۔ حاملہ عورت ۔ عورت
حاملہ (ہ) | جو پیٹ سے ہو (ا) پریگننینٹ
Pregnant گریوڈ Gravid

حَبَن (ع) تشنگی ۔ پیاس ۔ اصطلاح طب میں مرض استسقا ، دجلندھر یا استسقا طبلی کی وہ قسم جس میں ریاح لطیفہ تحلیل ہو کر ریاح غلیظہ باقی رہ جاتے ہیں ۔ اور مریض کو سوائے سختی شکم کے اور کوئی شکایت نہیں ہوتی ۔

حَبْو (ع) شیر خوار بچہ کا گھٹنیوں چلنا ۔ بچہ کا دونوں ہاتھوں کے بل چلنا ۔

حَتّ (ع) کھرچنا چھیلنا ۔ دور کرنا ۔ مٹانا ۔ گرہ لگانا

حُتات (ع) برادہ ۔ ریزہ تراشہ ۔ جو حت یعنی چھیلنے اور کھرچنے سے حاصل ہو ۔

حِتار (ع) حلقۂ دُبر ۔ سفرہ ۔ پائخانہ کے مقام کا گھیرا ۔ قُبل اور دُبر کا درمیان ۔ خصیوں کا درمیانی خط ۔ ناخن یا کان کا گرداگرد ۔ غلاف خشف ۔ سپاری کا غلاف ۔ جو ختنہ میں کاٹا جاتا ہے ۔ جمع حتر ۔

حُتَد (ع) وہ آنکھ جس میں سلاق (باطنی) کی بیماری ہو ۔ جمع حُتُد ۔

حُتُف (ع) مرگ ۔ موت ۔ مرنا ۔ جمع حُتُوف ۔

حَتَر (ع) آنکھ میں سُرخ دانہ نکل آنا ۔ آنکھ کا ورم کر آنا ۔

حِتْرِبَہ (ع) | ناک کی پھنگی (ا) ایلی نزائی
حِتْرِمہ (ع) | Alæ Nasi
اُرنبہ (ع) |

نوٹ ۔ حِتْرِمہ کا اطلاق اوپر کے ہونٹ میں ناک کی پھنگی کے نیچے والے دائرہ پر بھی ہوتا ہے ۔

حُتْلَہ (ع) پیڑو ۔ پیڑو اور ناف کا درمیان ۔

حُتُوات (ع) پتلی غذا جو چمچہ کے ساتھ کھائی جائے

جیسے سابودانہ ۔

حَثِیل (ع) وہ بچہ جو فاسد دودھ پینے سے تباہ حال ہو

حَجّ (ع) کف پا۔ پاؤں کا تلوا۔ زخم میں سلائی ڈال کر اُس کا گہراؤ معلوم کرنا ۔

حُجَا (ع) آب سوار۔ بُلبُلہ۔ چھالا۔ آبلہ ۔

حِجَاب (ع) } لغوی معنی پردہ۔ آڑ۔ اصطلاح
غِشَاء (ع) } تشریح میں جسم کا کوئی پردہ یا جھلی (۲) ممبرین Membrane

حِجَاب حَاجِزَہ } یہ درحقیقت ایک غشائی اور
حجاب سینہ } عضلاتی پردہ ہے۔ جو شکم و
حجاب مُؤَرَّب } سینہ کے درمیان آڑے طور
دیافرغما } پر واقع ہے۔ اور آلاتِ غذا
مثلاً معدہ و جگر کو آلات تنفس مثلاً پھیپھڑوں وغیرہ اعضاء صدر سے جُدا کرتا ہے۔ اور تنفس میں مدد دیتا ہے۔ (۲) مڈرف Midriff ڈایافرم Diaphragm

حِجَابُ الرِّیَہ (ع) غلاف شُش۔ یہ درحقیقت ساخت میں ایک اور شمار میں دو لعاب دار جھلیاں ہیں۔ جو دونوں پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہیں۔ (۲) پلیورا Pleura

نوٹ۔ اس جھلی کی دو تہیں ہوتی ہیں۔ ایک تہ پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہے۔ جسے غشاء الصدر یا غشاء الریہ کہتے ہیں۔ اور دوسری تہ دیوار سینہ کو اندر کی طرف سے استر کرتی ہے۔ جس کو حجاب مستبطن اضلاع کہتے ہیں ۔

حِجَابُ الْقَلْب (ع) پردۂ دل۔ غلاف دل۔ دل کا غلاف۔ جھلی جو دل پر ہوتی ہے ۔

(۲) پیریکارڈیم Pericardium

حِجَاب مُسْتَبْطِنِ اَضْلَاع (ع) وہ پردہ یا جھلی جو پسلیوں کی اندرونی جانب استر کرتی ہے ۔

(۲) کاسٹل پلیورا

حِجَاب مُسْتَبْطِنِ صَدْر (ع) وہ پردہ جو سینہ کے درمیان
حجاب مُنَصِّف } واقع ہے۔ اور اُس کو دائیں
مُنَصِّفِ صَدْرِی } بائیں نصفا نصف تقسیم کرتا ہے
تفصیل و تشریح کے لئے دیکھو ذات الجنب (۲) میڈیاسٹائنم Mediastium

حِجَاج (ع) لغوی معنی طرف کنارہ۔ طبی معنی استخوانِ ابرو۔ بھوؤں کی ہڈی۔ جدید مصری اطبا اس لفظ کا اطلاق خانۂ چشم پر کرتے ہیں جس کو ڈاکٹری میں آربٹ Orbit کہتے ہیں ۔

حُجَاف (ع) اسہال بدہضمی۔ بدہضمی کے سبب دست آنا ۔

حَجَامَت (ع) بارے لگانا سینگی لگانا۔ تومڑی لگانا۔ گلاس لگانا (۲) کپنگ Cupping

نوٹ۔ حجامت اگر خالی ہو تو اس کو سینگی کہتے ہیں۔ اور جب نشتر کے ساتھ ہو تو اُس کو پچھنے کہتے ہیں ۔

حَجَامَت خَامَہ } (ع) خالی سینگیاں یا خالی گلاس
حجامت بلا شرط } لگانا (۲) ڈرائی کپنگ۔

Marfat.com

Dry Cupping

حَجَبَتَانْ (ع) کولھوں کے دونوں کنارے جو کولھوں پر جھکے ہوتے ہیں۔ یا پیڑو کے دائیں بائیں دو ہڈیاں ہیں جو مراق بطن پر جھکی ہوتی ہیں +

حِجَّتْ (ع) } نرمۂ گوش۔ کان کی لَو +
شحمہ (ر) } (۱) لائیول Lobule
ٹپ آف دی ائر Tip of the ear

حَجَرْ (ع) روک۔ گود۔ چشم خانہ +

حَجَرُ الصِّحِّی (ع) قرنطینہ۔ کسی مقام پر آنے جانے کی روک ٹوک جو بعض متعدی امراض بالخصوص طاعون وغیرہ میں بندرگاہوں اور اسٹیشنوں پر قائم کی جاتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو قرنطینہ Quarantine

حَجَرُ الْمَثَانَہ (ع) سنگِ مثانہ۔ پتھری جو انسان کے مثانہ میں پڑ جاتی ہے (۱) وسائیکل کیل کیولس Vesical Calculus

حَجَرِیَّانْ (ع) یہ سر کے دائیں بائیں دو سخت ہڈیاں ہیں۔ جن میں کان کے سوراخ واقع ہیں (۱) ٹمپورل بونز Temporal bones

حَجْم (ع) جسامت۔ موٹائی۔ دَل۔ اُبھار۔ اُٹھان (۱) والیوم Volume
نوٹ۔ حجم کے معنی کبھی چوسنے اور سینگی لگانے کے بھی آتے ہیں +

حَجْوَہ (ع) مردمک۔ آنکھ کی پتلی۔ آنکھ کا تل +

حِجیٰ (ع) عقل۔ دانائی۔ تیز ذہنی +

حَجِیْر (ع) سر استخوان سرین۔ چوتڑ کی ہڈی کا سرا +

حِدَارْ۔ دَاءُ الْمَفَاصِلْ } گٹھیا۔ جوڑوں کا درد (۱)
وَجْعُ الْمَفَاصِلْ } روماٹیزم Rheumatism

حَدَبْ (ع) } کوزہ پشتی۔ پیٹھ کی کریوں کا
حَدَبَہ (ر) } اپنے مقام سے سرک جانا۔
سَنَام (ر) } کبڑا پن۔ کُب۔ جمع احداب
حدبات (۱) ہمپ Hump، ہنچ Hunch

حَدِبْ (اَحْدَبْ) (ع) مرد کوزہ پشت۔ کبڑا مرد +

حَدَبَاء (حَدَبیٰ) (ع) زن کوزہ پشت۔ کبڑی عورت

حُدَبَہ (ع) لغوی معنی اُبھار۔ نکال۔ اصطلاح تشریح میں اعضاء بالخصوص ہڈیوں کی بلندی یا اُبھار (۱) پروٹیوبرنس Protuberance Convexity
ٹیوبراسٹی Tuborosity کن ویکسٹی
نوٹ۔ کن ویکسٹی کا اطلاق ہر عضو کے اُبھار اور بلندی پر ہوتا ہے +

حَدَبَۃُ الْمُقَدَّمْ } پشت کے مہروں کا اگلی جانب
تَقَصُّعْ } ٹل جانا۔ سینہ میں کُب نکلنا
(۱) لارڈوسس Lordosis

حَدَبَۃُ الْمُؤَخَّرْ } (ع) کوزہ پشتی۔ پشت کے
تَشَوُّہُ السِّلْسِلَہ } مہروں کا پیچھے کی طرف ٹل جانا
پیٹھ میں کُب نکلنا (۱) کائی فوسس Kyphosis
ہمپ بیک Humpback

حَدَبَۂ صَغِیْرَہ (ع) بازو کی ہڈی کے بالائی سرے کا بیرونی چھوٹا اُبھار (۱) ٹروکن Trochen

Marfat.com

حُدْبَہ عَظْمِیَّہ (ع) کسی ہڈی کا گول اُبھار +

حُدْبَہ کَبِیرَہ (ع) بازو کی ہڈی کے بالائی سرے کا اُبھار۔ جو اندر کی طرف واقع ہے (ا) طرو کینٹر

حُدْبَہ وَرِکِیَّہ (ع) کولھے کی ہڈی کا گول اُبھار +

حِدَّتْ (ع) تیزی۔ گرمی کی شدت۔ شدید حرارت شدیدہ } گرمی (ا) آرڈر Ardor

حِدَّۃُ الْاِحْسَاس (ع) حس کا تیز ہو جانا۔ حس کی تیزی ذکاوۃ الحس } (انگریزی) آکسی ایستھیزیا Oxyesthesia

حِدَّۃُ الْبَصَر (ع) بینائی کا تیز ہو جانا۔ بینائی کی تیزی (ا) آکسی بلیپسیا Oxyblepsia

حِدَّۃُ السَّمَاعَت (ع) قوت سماعت کا تیز ہو جانا کانوں کی تیزی (ا) آکسی ایکوئیا Oxyecoia

حُدَرَہ (ع) زخم پھوٹنا۔ آنکھ کے پپوٹے کا زخم +

حَدْس (ع) گمان۔ اٹکل +

حَدْس اور فِکْر کا فرق۔ کسی غیر معلوم امر کے بلا ترتیب و تصرف ذہن میں آجانے کو حدس کہتے ہیں۔ اور امور معلومہ میں ترتیب و تصرف کے بعد کسی امر کو معلوم کرنا فکر کہلاتا ہے

حَدَقَہ (ع) } سیاہی چشم۔ آنکھ کی سیاہی (ا) سوادِ اعظم (ع) } مردمک۔ آنکھ کی پتلی۔ آنکھ کا تل (ا) پیوپل Pupil

نوٹ (ا) سیاہی چشم درحقیقت پردۂ عنبیہ کی سیاہی ہے۔ جو طبقۂ قرنیہ میں اپنا عکس نمایاں کرتی ہے (ا) مردمک یا آنکھ کی پتلی اور پیوپل یہ تینوں لفظ اس مناسبت سے وضع کئے گئے ہیں۔ کہ آنکھ کے اس نام کے سوراخ یا تل میں خارجی شخص کے عکس سے ایک چھوٹی سی پتلی دکھلائی دیا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا تمام الفاظ سے مراد عموماً آنکھ کا تل ہوا کرتا ہے۔ جس کو عربی میں ثقبۂ عنبیہ کہتے ہیں۔ حدقہ کی جمع حَدَق و اَحْداق آتی ہے +

حُدُوث (ع) حادث ہونا۔ پیدا ہونا۔ نئی بات ہونا

حُدُوث المَرَض (ع) مرض کا پیدا ہونا (ا) پیتھوجینی سس Pathogenesis

حَدِیثُ نَفْس (ع) خیالات۔ ارمان۔ دل ہی دل میں بات چیت کرنا +

حَدِید (ع) لغوی معنی لوہا۔ اصطلاح جراحی میں اوزار۔ تیز چھری +

حِذَاء (ع) مقابل۔ روبرو۔ آمنے سامنے +

حَذَافَہ (ع) حلقۂ دُبر۔ گون کا حلقہ +

حِذَاقَت (ع) مہارت۔ دانائی عقلمندی۔ کام میں ماہر و اُستاد ہونا +

حَذَر (ع) بچنا۔ پرہیز کرنا۔ بفتحۂ ذال۔ ڈر۔ پرہیز

حِذْق (ع) زیرکی۔ دانائی عقلمندی۔ مہارت کسی کام میں ماہر و اُستاد ہونا +

حَذَل (ع) آنکھ کی سوجن و سُرخی جس کے ساتھ آنکھ سے پانی بھی بہتا ہو (ا) آنکھ کی پلکوں کا گر پڑنا +

حُذْنَہ۔ حُذُن (ع) چھوٹے کان اور چھوٹے

Marfat.com

سروالا۔ وہ شخص جس کا سر اور کان چھوٹے ہوں

حُذَّتَّتَانْ (ع) عورت کی شرمگاہ کے دونوں لب یا کنارے (۲) دونوں خصیئے (۳) دونوں کان

حَرّ (ع) گرمی۔ گرم ہونا ۔

حَرَارَتْ (ع) گرمی۔ آنچ۔ تپش (۱) ہیٹ Heat

حَرَارَتْ اُسْطُقُسِّیْ (ع) حرارت عنصری۔ حرارت ناری۔ وہ حرارت جو انسان و حیوان میں جزء ناری یعنی آتشی جزء سے حاصل ہوتی ہے اور صرف بقاء حیات تک نہیں بلکہ بعد موت بقاء وجود تک باقی رہتی ہے۔ جالینوس اسی کو حرارت غریزی کہتا ہے۔ بشرطیکہ اعتدال پر باقی رہے لیکن بقول شیخ حرارت غریزی اس سے غیر ہے۔ دیکھو حرارت غریزی ۔

حَرَارَتْ غَرِیْبِی } (ع) غیر طبعی اور اجنبی گرمی
حرارت عرضی } جو بدن کو مضر ہوتی ہے۔ اور اُس میں تعفن و فساد پیدا کرتی ہے۔ اور دوا و غذا و ہوا و حرکت اور اجتماع فضلات وغیرہ سے بدن میں پیدا ہوتی ہے۔ ضد حرارت غریزی ۔

حَرَارَتْ غَرِیْزِیْ (ع) طبعی گرمی۔ اصلی گرمی۔ جو بدن کی اصلاح کرتی اور اس کو تعفن و فساد سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور تا مدت حیات بدن میں باقی رہتی ہے۔ بقول شیخ و قرشی وہ جوہر حار رطب لذیذ سماوی ہے جس میں نہ حدت ہے نہ احراق نہ فساد نہ تعفین۔ بدن کی اصطلاح کرتا اور اُس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور نفس ناطقہ کے ساتھ بدن پر مبدء فیاض سے فائض ہو جاتا ہے لیکن جالینوس حرارت عنصری ناری کو جو جزء آتشی کے مزاج و اختلاط سے بدن میں خاص درجہ پر پیدا ہوتی ہے۔ اور تا مدت حیات بدن میں باقی رہتی ہے۔ حرارت غریزی قرار دیتا ہے ۔

(۱) اینیمل ہیٹ Animal Heat

حَرَارِیْق (ع) آبلہ آور دوائیں۔ آبلہ پیدا کرنے والی دوائیں ۔

حَرَاسْت (ع) نگہبانی۔ حفاظت۔ سنبھال ۔

حَرَافَتْ (ع) تندمزگی۔ تیزمزگی۔ چرپراہٹ۔ چرپراپن۔ چٹپٹاہٹ ۔ (۲) پنجنسی Pungency ایکرمنی Acrimony

حِرْبَاء (ع) گرگٹ۔ گوشت پشت۔ پشت کا گوشت۔ پیٹھ کا گوشت ۔

حَرَّہ (ع) تشنگی۔ پیاس۔ پیاسا ہونا ۔

حَرْجَف (ع) باد تند و سرد۔ ٹھنڈی تیز ہوا۔ جمع حراجف ۔

حَرْز (ع) حفاظت۔ حفاظت میں رکھنا۔ بچائے رکھنا ۔

حِرْز (ع) بچاؤ۔ وہ چیز جس کے ذریعہ حفاظت کی جائے

حَرْس (ع) بچانا۔ نگہبانی کرنا۔ حفاظت میں رکھنا

حَرْش (ع) چھیلنا۔ نشان۔ جمع حراش ۔

حِرْص (ع) طمع۔ لالچ۔ لالچی ہونا ۔

حَرْصَت (ع) سر کی چوٹ جس میں کھال چھل جائے

Marfat.com

حَرَض (ع) مرض کا مزمن ہو جانا۔ بیماری کا طول پکڑنا۔ غم و عشق سے لاغر و نحیف ہو جانا +

حَرَق (ع) جل جانا۔ جلنا (ا) برنٹ Burnt

حَرَق (ع) لغوی معنی آگ۔ آگ کی کو۔ اصطلاحی معنی وہ بہ یا نشان جو بغیر کسی آلہ سے داغ کرنے کے آگ وغیرہ سے جلنے پر رہ جائے (ا) برن سکار Burnscar

حَرَق بِالْمَاءِ السُّخْن (ع) گرم پانی یا سیال گرم چیز سے جلنا (ا) سکیلڈ Scald

حَرَق الصَّاعِقَہ (ع) بجلی سے جلنا بجلی گرنے سے جلنا (ا) لائٹ ننگ سٹروک Lightening Stroke

حَرَق الْمَوْتٰی (ع) مُردہ کا جلنا (ا) کریمیشن Cremation

حُرْقَت (ع) } سوزش جلن جھلجھلاہٹ
حرقت (ع) } (ا) اِرٹیشن Irritation
اِری ٹی بیلٹی Irritability

حُرْقَتِ بَوْل (ع) سوزش بول۔ سوزش مجرا حرقت اصلیل } پیشاب میں سوزش و چبھن ہونا (ا) یورتھرائیٹس Urethritis

حُرْقَتِ مَعِدَہ (ع) معدہ کی سوزش۔ معدہ کی جلن۔ کلیجہ جلنا (ا) ہارٹ برن Heartburn

حَرْقَد (ع) بُن زبان۔ زبان کی جڑ +

حَرْقَدَہ (ع) گلے کا گنھٹہ۔ حنجرہ کی وہ ابھری ہوئی گرہی جو لاغر اندام اشخاص کے گلے میں دکھلائی دیتی ہے +

حَرْقَفَہ (ع) کولھے کی ہڈی۔ یا کولھے کی ہڈی کا بالائی ابھرا ہوا کنارہ۔ یا کولھے اور ران کی ہڈی کا جوڑ (ا) کاکسا Coxa

نوٹ۔ کبھی حرقفہ کا لفظ عظم الورک (چوتڑ کی ہڈی) یا عظم العضعض (دُمچی کی ہڈی) پر بھی بولا جاتا ہے لیکن ڈاکٹری لفظ کاکسا صرف کولھے یا کولھے کے جوڑ کے لئے بولا جاتا ہے +

حَرْقُوَہ (ع) حلق کے کوے کا اوپر والا حصہ۔ (۲) کوے کی ہڈی +

حَرَک (ع) ہلنا۔ رُک رہنا +

حَرَکَاتِ بَدَنِیَّہ (ع) بدنی حرکات جیسے چلنا۔ پھرنا۔ ہاتھ پاؤں سے کام کرنا وغیرہ +

حَرَکَاتِ نَفْسَانِیَّہ (ع) نفسانی حرکات جن میں روح کو حرکت ہوتی ہے۔ جیسے رنج و غم خوف۔ غصہ۔ لذت۔ خوشی وغیرہ +

حَرَکَت (ع) جُنبش۔ ہلنا۔ ہلانا۔ ہلاؤ جلاؤ۔ اصطلاح میں یہ لفظ چار موقعوں پر بولا جاتا ہے (۱) اَین (۲) وَضع (۳) کَیف (۴) کَم (ا) موشن Motion

لوکو موشن Locomotion

نوٹ۔ موشن کا لفظ ڈاکٹری اصطلاح میں اجابت پر بھی بولا جاتا ہے +

حَرَکَتِ اَیْنِیَّہ۔ حَرَکَتِ مَکَانِی۔ حَرَکَتِ نَقْلَہ

مقامی حرکت۔ وہ حرکت جس میں متحرک اپنے مقام سے دوسرے مقام پر بدل جائے۔ خارجاً ہو جیسے کسی جسم کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلا جانا یا داخلاً ہو جیسے آبخورے کی حرکت سے پانی کا اندر ہی اندر اپنا مقام بدلنا +

حَرَکَتْ دُوْدِیَّہ (ع) لغوی معنی کیڑے کی حرکت۔ اصطلاح طب میں کیچوے جیسی حرکت پر بولا جاتا ہے (۲) پیری سٹالسس Peristalsis

حَرَکَتْ طَبِیْعِیَّہ (ع) طبعی حرکت۔ وہ حرکت جو کسی جسم سے بتقاضا طبیعت ہوتی ہے (۲) موبیلٹی Mobility

حَرَکَتْ قَاصِرَہ (ع) معالج یا جراح کا کسی عضو کو آہستہ آہستہ حرکت دینا۔ مریض کا دوسرے شخص کی امداد سے چلنا پھرنا یا حرکت کرنا (۲) پیسیو موشن Passive Motion

حَرَکَتْ کَمِّیَّہ (ع) کمیت یعنی مقدار میں فرق آجانا۔ کسی جسم کی مقدار کا کم و بیش ہو جانا۔ وہ حرکت جس میں کسی جسم کی مقدار گھٹ بڑھ جائے۔ جیسے تخلخل و تکاثف۔ دیکھو تخلخل و تکاثف +

حَرَکَتْ کَیْفِیَّہ (ع) کسی جسم کی کیفیت کا بدل جانا۔ وہ حرکت جس میں کسی جسم کی کیفیت بدل جائے جیسے پانی کا گرم ہو جانا۔ یا ترش و سبز میووں کا شیریں و زرد ہو جانا +

حَرَکَتُ النَّبْض (ع) نبض کی حرکت نبض کی رفتار۔ یہ اصطلاح نبض کی رفتار کے لئے بولی جاتی ہے۔ کہ وہ سریع ہے یا بطئ +

(۲) فریکوئینسی Frequency

حَرَکَتْ وَسُکُوْن (ع) اقسام ستہ ضروریہ میں سے ہے۔ حرکت سے اندام گرم ہوتے ہیں۔ اور حرارت غریزی برافروختہ ہوتی ہے۔ اور سکون سے اندام سرد ہوتے ہیں۔ اور حرارت غریزی پست ہو جاتی ہے +

حَرَکَتْ وَضْعِیَّہ (ع) وہ حرکت جس سے جسم متحرک کی وضع میں فرق آجائے لیکن مقام نہ بدلے جیسے کسی جسم مستدیر کا اپنے مرکز میں حرکت دوری کرنا یا گھومنا +

حَرْکَلَہ (ع) سرسرین کی ہڈی جمع حراکک حراکیک

حَرِّ لَطِیْف (ع) کم گرمی۔ ہلکی گرمی +

حُرُوْر (ع) وہ گرم ہوا (لُوہ) جو رات کو چلے۔ اور جو دن کو چلے۔ اس کو سموم کہتے ہیں +

حَرِیْر (ع) ریشم۔ ریشمی کیڑا +

حَرِیْرَہ (ع) ایک قسم کی پتلی غذا جو مریض کو دی جاتی ہے۔ اور بالعموم آٹے یا سوجی کو گھی میں بھون کر بنائی جاتی ہے +

حَرِّیْف (ع) تند مزہ۔ تیز مزہ۔ چرپرہ۔ چٹپٹا (۲) ایکرڈ Acrid پنجنٹ Pungent

حَزّ (ع) کسی چیز کو کھندانا۔ یعنی وار پار سوراخ کرنا۔ کاٹ ڈالنا۔ رخنہ۔ کسی چیز کا دل

Marfat.com

ہیں کھٹکنا۔ وسط عضلہ کا عرض میں چر جانا

حُزَاز (ع) بَفا۔ روسی۔ چھوٹے چھوٹے چھلکے جو بھوسی کی طرح سر کی جلد سے جدا ہوتے ہیں کبھی اُن کے ساتھ زخم و بثور بھی ہوتے ہیں (ا) سیبوریا Siborrhœa لائیکن Lichen

نوٹ۔ حزاز بقول جالینوس بدن کے ہر ایک حصّہ میں عارض ہو سکتا ہے۔ لیکن سر اور بھوؤں میں عموماً واقع ہوتا ہے۔ اور انطاکی کا قول ہے کہ حزاز درحقیقت ایک قسم کا ورد ہے۔ جو بالعموم سر کی جلد میں عارض ہوتا ہے۔ تو اس کو لائیکن کہتے ہیں۔ اور یہ بدن کے مختلف حصّوں مثلاً چہرہ۔ پشت اور سر کی جلد وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اور جب بغیر بثور کے ہو تو اس کو سیبوریا کہتے ہیں۔

حَزَازَہ (ع) سوزش دل عضلہ وغیرہ سے دل جلنا

حِزَام (ع) پیٹی۔ کمربند (ا) بیلٹ Belt

حِزَامُ الْفَتْق (ع) } فتق کی پیٹی۔ آنت اُترنے سے
عِصَابَہ فَتْقِیَّہ (ر) } محفوظ رکھنے والی کمانی۔

(ا) ٹرس Truss

حُزَّہ (ع) گردن۔

حَزْر (ع) اندازہ کرنا۔ جانچنا۔ دودھ و نبیذ (بوزہ) وغیرہ کا ترش ہو جانا۔ اور زبان کو لگنا۔

حَزْم (ع) استواری۔ مضبوطی۔ مضبوط کرنا۔ احتیاط۔ اندیشہ۔ کام میں ماہر و ہوشیار ہونا۔ ایک مرکب دوا کا بھی نام ہے۔ جو آنکھ میں استعمال کی جاتی ہے۔

حَزْمَہ (ع) ہتھیلی یا چٹکی بھر وزن ہے جو ڈیڑھ تولہ کے برابر ہوتا ہے۔

حُزْمَہ (ع) ورنہ۔ گڈی۔ مٹھا۔

حَزْمَہ لَطِیفَہ (ع) تین درم یا چار مثقال یا ساڑھے چار رتی یا ڈیڑھ یا سوا دو تولہ۔

حُزْن (ع) ملال۔ غم۔ کسی فوت شدہ چیز پر غمگین و ملول ہونا۔

حُزْن و جَزَع کا فرق۔ بے صبری کے ساتھ رنج و غم کرنے و رونے دھونے کو جزع کہتے ہیں۔ اور یہ صبر کی ضد ہے۔ برخلاف حُزن کے کہ وہ معمولی رنج و ملال پر بولا جاتا ہے۔

حَزِیم (ع) دل۔ سینہ۔ سینہ کا درمیان۔ کوڑی کے اوپر کا مقام۔

حِسّ (ع) قوت مدرکہ (معلوم کرنے کی قوت) کے ذریعہ محسوسات خارجی اور باطنی کا علم ہوتا ہے۔ آگہی (ا) سینسیشن Sensation

حِسّ اور اِدْرَاک کا فرق (ع) جزئیات کی معرفت کو حِس کہتے ہیں۔ اور کلیات کے علم کو ادراک بولتے ہیں۔

حَسَّاسِیَّت (ع) قابلیت احساس (ا) سینسی بیلٹی Sensibility

حَسَر (ع) ضعف بصر۔ نظر کا کُند ہونا۔ دور کی چیز کا صاف دکھائی نہ دینا۔ تکلیف دینا

پوست اُتارنا ۔

حَسْم (ع) قطع کرنا ۔ داغنا جسم کی کوئی رگ کاٹکر لوہے سے داغ دینا تاکہ خون بند ہو جائے ۔

حِسِّ مُشْتَرَک (ع) حواس خمسہ باطنہ میں سے ایک حس یا قوت ہے جس سے حواس خمسہ ظاہری کی محسوس کی ہوئی تمام صورتیں منتقش ہوتی ہیں ۔ چونکہ یہ قوت پانچوں حواس ظاہری سے بالاشتراک صورتیں اخذ کرتی ہے ۔ اس لئے اس کو حس مشترک کہتے ہیں ۔ یہ قوت دماغ کے بطن مقدم کے پہلے حصہ میں رہتی ہے (۱) کامن سینس Common Sense

حَسَن (ع) نیک ۔ خوب ۔ اچھا ۔ کہنی کی ہڈی کا سرا جو کلائی کی ہڈی سے اتصال رکھتا ہے

حُسْن (ع) نیکی ۔ خوبی ۔ خوبصورتی ۔ حسین اور خوبصورت ہونا ۔ جمع محاسن ۔

حُسْنُ الظَّن (ع) نیک گمان ۔ اچھا اعتقاد ۔

حَسَنُ الْکَیْمُوس (ع) وہ غذا جس کے کھانے سے طبعی اور خون صالح پیدا ہو ۔

حَسْو (ع) پینا ۔ تھوڑا تھوڑا پینا ۔

حُسُوء (ع) حریرہ ۔ پتلی چیز جو پینے کے لائق ہو

حِسِّی (ع) نظر آنے والی یا محسوس ہونے والی شئے جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعہ معلوم ہو سکے (۱) سینسری Sensory

حُشّ (ع) جنین جو ماں کے پیٹ میں مرگیا ہو

حَشَا (ع) عضو اندرونی جیسے معدہ ۔ کلیجہ ۔ آنتیں تلی وغیرہ ۔ جمع اَحْشَاء (۱) وِسْکس Viscus جمع وِسْرا Viscera

حَشَائِش (ع) جمع ہے حشیش کی بمعنی گیاہ گھاس وغیرہ ۔

حَشْحَشَہ (ع) ہلنا ۔ ڈلنا ۔ برانگیختہ کرنا ۔

حَشَرَات (ع) جمع ہے حَشَرَہ کی ۔ کیڑے مکوڑے وہ کیڑے جو زمین میں سوراخ کرکے رہتے ہیں (۱) اِن سیکٹس Insects

حَشْرَجَہ (ع) بگڑی ہوئی آواز جو موت کے وقت نکلے

حَشْفَہ (ع) } سَرِ نَرَہ ۔ سَرِ ذکر ۔ سپاری ۔
حَشْفَۃُ الذَّکَر } ذکر کا سرا ۔ ختنہ کی جگہ تک جو شکل میں گول اور قدرے گاؤدم ہوتا ہے اور اس کی چوٹی پر وسط میں کھڑا شگاف یا سوراخ نظر آتا ہے ۔ جس کی راہ پیشاب وغیرہ خارج ہوتا ہے (۱) گلینس پینس Glans Penis

حَشْفَۃُ الْبَظْر (ع) بظر یعنی عورت کے ٹنے کی چوٹی یا سپاری (۱) گلینس کلیٹوریڈس Glans Clitoridis

حَشْو (ع) بھراؤ ۔ بھرتی ۔ بھرنا ۔ اصطلاح طب میں روئی وغیرہ کو بدن کے کسی سوراخ یا زخم میں بھرنا (۱) ٹیمپن Tampon پلگنگ Plugging

حَشْوَۃُ الْبَطْن (ع) پیٹ کا بھراؤ مراد ہے امعاء

یعنی آنتوں سے +

حَشِیَّت (ع) نہالی۔ گدّا۔ نرم بستر۔ روئی دار بچھونا

حَصَات (ع) پتھر۔ پتھری جمع حصی و حصیات

(ا) کل کیولس Calculus سٹون Stone

حَصَاء (ع) سنگریزہ۔ پتھری جو گردہ و مثانہ جگر

و پھیپھڑے وغیرہ میں لیسدار غذاؤں سے

پیدا ہوتی ہے (ا) کل کیولس Calculus

جمع کل کیولائی Calculi سٹون Stone

حَصَاتُ الْاَوْرِدَہ (ع) وریدوں کی پتھری +

(ا) فلی بولتھ Phlebolith

نوٹ۔ کبھی کبھی اَفروہ کے درمیان سخت

یا متحجر سُدہ پایا جاتا ہے۔ جو درحقیقت خون

کے سخت اور متحجر ہونے سے پیدا ہوتا ہے

حَصَاتُ بَوْلِیَّہ (ع) پیشاب کا سنگریزہ +

(ا) یورولتھ Urolith

حَصَاتُ دَمْعِیَّہ (ع) آنسوؤں کی نالیوں کی

پتھری (ا) ڈیکریولتھ Dacryolith

حَصَاتُ صَفْرَاوِیَّہ (ع) صفراوی پتھری۔

حصات مراریہ } پتہ کی پتھری (ا) کولولتھ

Gallstone کال سٹون Cholollith

حَصَاتُ الْکَبِد (ع) جگر کی پتھری (ا) ہیپے ٹولتھ

حصات کبدیہ } Hepatolith

حَصَاتُ الْکُلیَہ (ع) گردہ کی پتھری (ا) نفرولتھ

حصات کلویہ Nephrolith رینل سٹون

Renal Stone

Stone in the Kidney پتھری گردہ سٹون

حَصَاتُ الْمَثَانَہ (ع) مثانہ کی پتھری + (ا)

سسٹولتھ Cystolith سٹون اندی بلیڈر

Stone in the Bladder

حصات الکلیہ اور حصات المثانہ

کا فرق۔ اول الذکر میں تھوڑی سی کدورت

کے بعد پیشاب صاف آتا ہے۔ اور قارورہ

میں زرد یا سرخی مائل رسوب پایا جاتا ہے

قطن یعنی کمر کے مقام پر گرانی اور کھچاوٹ محسوس

ہوتی ہے۔ اور قبض وامتلاء امعاء کے

وقت گردہ کے مقام پر درد بھی محسوس ہوتا

ہے۔ اور آخر الذکر میں مثانہ کے مقام پر اور

اُس کے آس پاس درد محسوس ہوتا ہے

قارورہ میں سفیدی اور رقت پائی جاتی ہے

پیشاب میں رُکاوٹ ہوتی ہے۔ اور فارغ

ہوتے ہی دوبارہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے

حُصَبَہ (ع) سُرخچہ۔ خسرہ۔ کھسرا۔ یہ ایک متعدی

مرض ہے۔ جس میں باجرے کے برابر سرخ

رنگ کے متفرق دانے ہوتے ہیں۔ جو ابتدا

میں دَوڑوں یا مچھر کاٹنے کے نشانوں

کی مانند جلد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعد میں

کسی قدر اُبھر کر دانوں کی شکل اختیار کر

لیتے ہیں۔ ان دانوں کی خصوصیت یہ ہے

کہ یہ نہ پکتے ہیں۔ اور نہ ان میں پیپ پڑتی

ہے۔ بلکہ خشک ہو کر کھرنڈے آتے ہیں۔

اور اُن پر سے بھوسی سی جھڑ جاتی ہے۔

Marfat.com

ہندوستان میں یہ مرض بالعموم بچوں کو موسم بہار میں ہوتا ہے جس کی ابتداء میں تیز بخار کرب و بیچینی۔ سوزش و پیاس۔ درد کمر۔ درد سر۔ زکام اور خارش بینی کی شکایت ہوا کرتی ہے (۲) میزلس (میزلز) Measles مارپلائی Marbilli

طبی نوٹ۔ خسرہ اپنے مختلف علامات و عوارض کے لحاظ سے ردی و سلیم دو قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ (۱) حُصبۃ اَخضر (سبز خسرہ) (۲) حُصبۃ بنفسجی (نیلا خسرہ) (۳) حُصبۃ اَسود (سیاہ خسرہ) (۴) حُصبۃ صلب (سخت خسرہ) ردی اور خطرناک ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں ان اقسام ردیہ کو بلیک میزلس یعنی سیاہ خسرہ اور ہیمورا جک میزلس یعنی خونی خسرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ خسرہ اور چیچک کے درمیان سب سے پہلے علامہ رازی نے فرق بیان کیا۔ شیخ نے بھی اگرچہ خسرہ اور چیچک میں فرق کیا ہے۔ مگر وہ ایسا بیّن فرق نہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ خسرہ درحقیقت ایک قسم کا متعدی بخار ہے۔ جس میں پہلے نزلہ و زکام ہوتا ہے۔ جس کے چوتھے روز جسم پر چھوٹے چھوٹے سُرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں۔ یہ مرض وبائً پھیلا کرتا ہے۔ اور زیادہ تر بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جوان اور بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جاڑوں اور موسم بہار میں یہ اکثر وبائً پھیلا کرتا ہے۔ اس کی چھوت اگرچہ مریض کی ناک کی رطوبت اور اُس کے تنفس کے ذریعہ لگتی ہے۔ لیکن لباس۔ ظروف۔ کتب اور خطوط وغیرہ کے ذریعہ بھی لگ جاتی ہے۔ یہ مرض زمانہ حضانت میں بھی متعدی ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی شخص کو اس کی چھوت لگ جاتی ہے۔ تو علامات مرض نمایاں ہونے سے پہلے اُس شخص سے دیگر اشخاص کو اس مرض کی چھوت لگ سکتی ہے۔ زمانہ حضانت (جسم میں مرض کے پوشیدہ رہنے کا زمانہ) اس مرض میں آٹھ دن سے بارہ دن تک ہوتا ہے یعنی چھوت لگنے سے آٹھ دن سے بارہ دن بعد علامات مرض ظاہر ہوتی ہیں اس عرصہ میں بعض اوقات سُستی و کاہلی اور کبھی کسی قدر کھانسی بھی ہو جاتی ہے۔ مدت اس مرض کی چودہ دن تک ہوتی ہے۔ بخار عموماً آٹھویں دن اُتر جاتا ہے۔ لیکن مدت تعدیہ یعنی چھوت کی مدت شروع مرض سے لے کر دانوں کے مرجھانے کے عموماً تین ہفتہ تک ہوتی ہے۔ لیکن اگر مریض کو کھانسی کی شکایت ہو یا اُس کی ناک یا کان بہتا ہو۔ تو جب تک یہ شکایات رفع نہ ہوں اس میں چھوت کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی اُس سے دوسروں کو چھوت لگ سکتی ہے۔ جس شخص پر خسرہ کی

Marfat.com

چھوت لگنی ہونے کا شبہ ہو اس کو پندرہ روز تنظیف میں یا کسی علیحدہ مقام میں تندرست اشخاص سے دور رکھنا چاہیئے۔ پس اگر اس عرصہ میں اس کو زکام وغیرہ کی شکایت نہ ہو تو اس کو تنظیف سے نکال دینا چاہیئے +

حَصر (ع) قبض شکم پیٹ میں قبض ہونا
قبض الطمث (ع) کھل کے پاخانہ نہ آنا + (۲)

(۲) کانسٹی پیشن Constipation

حَصِر (ع) ف عورت جس کو رتق کی بیماری ہو۔ یعنی کسی زائد ساخت کے سبب اس کی فرج کا سوراخ بند ہو +

حَصَف (ع) انھوریاں۔ گرمی دانے۔ دھوپ بتورشوکی (ر) یہ ایک قسم کی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہیں۔ سرخ نوکدار جوار یا جرہ کی برابر جو جلد پر نکل آتی ہیں۔ ان دانوں میں بہت خارش ہوتی ہے۔ اور ہر وقت بالخصوص پسینہ آتے وقت کانٹے کی سی چبھن ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو بتورشو کی بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری کی ایک اور قسم ہے۔ جس میں جلد پر سختی اور کھردرا پن خارش اور سوزش کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے

(۱) ملیاریا روبرا Miliaria Rubra
پرکلی ہیٹ Prickly heat

حَصُو (ع) روکنا۔ درد شکم۔ قولنج ریحی +
حَصُور (ع) وہ شخص جو باوجود قدرت کے ارادتاً جماع سے باز رہے +

حَصیر (ع) چٹائی۔ بوریا +
حَصیرہ (ع) چھوٹا بوریا +
حَصیص (ع) ف عورت جس کی فرج کا سوراخ بند ہو +
حَصیف (ع) پختہ رائے۔ دانا +
حِصّ (ع) ف ریگ۔ پیشاب کی ریگ۔ جمع حِصَص
رَمل بولی (ر) حِصَوات (انگریزی) گریول Gravel
حِصّان (ع) ایک پستان کا دوسرے پستان کے مقابلہ میں بڑا ہونا +
حِصانَت (ع) لغوی معنی انڈے سہنا۔ پرورش کرنا۔ جدید طبی معنی کسی متعدی مرض کے جراثیم کا بدن میں پرورش پانا۔ مرض کی چھوت لگنے سے اس مرض کے علامات ظاہر ہونے تک کا زمانہ +
تفریخ (ر)
(۲) اِنکیوبیشن Incubation
حِضن (ع) گود۔ بغل سے کوکھ تک۔ سینہ مع دونو بازوں کے +
حَضیرَت (ع) پیپ وغیرہ جو زخم میں جمع ہو جائے
حَطاط (ع) کیل۔ مہاسہ۔ جو چہرہ پر نکلتا ہے +
حَطب (ع) لاغر اندام۔ دبلا پتلا آدمی +
حَطم (ع) ہڈی کو توڑنا +
حُطانَت (ع) دایہ گری۔ دایہ گری کرنا +
(۲) مڈوائفری Midwifery
حِفاظَت (ع) نگہبانی۔ نگہبانی کرنا۔ مضر چیزوں سے روک دینا +
حِفاف (ع) عورت کا بال یا روئیں اکھاڑ کر چہرہ کو صاف و ملائم کرنا +
حِفّاف (ع) نبات کے نیچے کا ملائم گوشت +
حِفافان (ع) کسی چیز کے دونوں کنارے +

Marfat.com

حَفْت (ع) ہلاک کرنا۔ کوٹنا۔ دلنا ۔

حَفْث (ع) } معدہ کا نچلا منہ۔ جوامعاء اثنا۔
بَوّاب (ر) } عشریٰ (بارہ انگشتی آنت)
سے ملتا ہے ۔

حَفَر (ع) } دانتوں کی میل۔ دانتوں کی زردی
قَلَح (ر) } یہ درحقیقت کوڑی یا سیپ
طَرطَبَۃ الاسنان (ر) } کے مانند بھربھرے طبق یا
پرت ہیں۔ جو دانتوں کی جڑوں میں جم کر
پتھرا جاتے ہیں۔ اور ان کا اکھاڑنا مشکل ہو
جاتا ہے۔ ان کا رنگ، مادہ کے مطابق زرد۔
سبز یا سیاہ ہوتا ہے (ا) ٹارٹار Tartar

حُفْرَہ (ع) } لغوی معنی گڑھا یا نشیب۔
نُقرہ (ر) } اصطلاح تشریح میں کسی
عضو کا مثلاً ہڈی وغیرہ کا گڑھا یا نشیب یا غار
جمع حُفَر (ا) فاسہ Fossa جمع فاسی Fossae

نوٹ ۔ نقرہ کا اطلاق خانہ چشم پر بھی ہوتا ہے

حُفْرَۃُ الْاَنْفِیَّہ (ع) ناک کا گڑھا۔ ناک کا شوراخ
ناک کا غار (ا) نیزل فاسا Nasal Fossa

حُفْرَہ حَرْقَفِیَّہ (ع) عظم الحجر یعنی سرین کی ہڈی کے
بیرونی سطح پر ایک چھوٹا سا نشیب ہے ۔
(ا) ایلیک فاسا Iliac Fossa

حُفْرَہ زَوْرَقِیَّہ (ع) قید فرجی یا اندام نہانی کی ہلالی
چنٹ سے نیچے ایک خفیف سا نشیب ہے ۔
(ا) فاسا نیوی کولیرس Fossa Navicularis

حِفظ (ع) لغوی معنی حفاظت کرنا۔ محفوظ رکھنا۔
(ا) پری زرویشن Preservation

نوٹ ۔ اصطلاح طب میں حفظ کا اطلاق مضامین
و مطالب کے یاد کرنے اور یاد رکھنے پر بھی
ہوتا ہے ۔

حِفظُ الصِّحَّت } صحت کو محفوظ رکھنا۔ صحت
حِفظانُ الصِّحَّت } کو بحال رکھنا ۔
(ا) سینی ٹیشن Sanitation

حَفْنَہ (ع) یکمشت مٹھی بھر شئے ہتھیلی بھر چیز ۔

حِفْیَظَہ (ع) طبیعت۔ حمیت۔ غصہ۔ پرہیز ۔

حُقّ (ع) سرین یا شانے کا گڑھا ۔

حُقُّ الْحَرْقَفِی (ع) } کولھے کی ہڈی کا پیالہ نما گڑھا
حُقّ الورک (ر) } جس میں ران کی ہڈی کا بالائی
حُقُّ الْفَخِذ (ر) } گول سرا داخل رہتا ہے ۔
(ا) ایسی ٹے بیولم Acetaublum

حُقُّ الْقَفَا (ع) گدی کا گڑھا ۔

حُقُّ الْکَتِف } شانہ کی ہڈی کا وہ نشیب یا گڑھا
عین الکتف } جس میں بازو کی ہڈی کا بالائی
گول سرا داخل رہتا ہے ۔
(ا) گلی نائڈ کیویٹی Glenoid Cavity

حِقْد (ع) کینہ۔ بغض۔ عداوت۔ دل میں دشمنی رکھنا

حَقْن (ع) لغوی معنی روکنا۔ بند کرنا۔ اصطلاح
طب میں حقنہ کرنا۔ یعنی عمل دینا۔ دُبر میں
پچکاری کرنا (ا) اینیما Enema کلسٹر Clyster

نوٹ ۔ دُبر میں پچکاری کرنے کے آلہ کو عربی
میں محقنہ اور ڈاکٹری میں اینیما سرنج کہتے

Marfat.com

کہتے ہیں۔ اینما کے معنی دُبر میں پچکاری کرنے کی دوا کے بھی آتے ہیں ٭

حُقنہ (ع) دستور۔ عمل۔ مقعد میں پچکاری کرنا۔ مقعد میں پچکاری کرنے کی دوا ٭

(۲) اینما Enema کلسٹر Clyster

حُقنہ حادّہ (ع) تیز حقنہ۔ قوی عمل جس میں تیز اور قوی العمل دوائیں شریک کی جائیں ٭

حُقنہ غذائیہ (ع) دستور غذائی۔ وہ حقنہ جس میں بجائے کسی دوا کے کوئی غذا مثلاً آش جَو یا شوربا وغیرہ بواہ مقعد امعا دیں پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس قسم کا تغذیہ اُس وقت کیا جاتا ہے۔ جبکہ مریض بواہ دہن کچھ کھا پی نہیں سکتا۔

(۲) نیوٹری ٹینٹ اینما **Nutrient Enema**

حُقنہ لَیّنہ (ع) ہلکا عمل جس میں ہلکی دوائیں شریک کی جائیں ٭

حُقو (ع) حلقہ۔ کمر۔ کمر ٭

حُقوہ (ع) دردِ شکم۔ پیٹ کا درد۔ گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ میں درد ہونا ٭

حَکّ (ع) کھجانا۔ گھسنا۔ خراش کرنا۔ رگڑنا ٭

حَکّاک (ع) لغوی معنی خراش پیدا کرنے والا۔ اصطلاحی معنی خراش پیدا کرنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی تیزی اور گرمی کے سبب اخلاط کو جلد کی طرف جذب کرے۔ لیکن جلد کو زخمی نہ کرے ٭

حُکاکہ (ع) برادہ چھیلن۔ وہ چیز جو رگڑنے اور کھرچنے سے جھڑے ٭

حُکاکُ المَرِی (ع) فم مری یعنی غذا کی نالی کے منہ کی خراش۔ ایک مرض ہے جس میں بغیر کھنکارے اور گردن ٹیڑھی کرکے حلق کو رگڑے ہوئے تسکین نہیں ہوتی (۲) کرانک فرنجائیٹس Chronic Pharyngitis

نوٹ۔ مندرجہ بالا علامات کرانک فرنجائیٹس یعنی مزمن سوزش حلق میں بھی پائی جاتی ہے

حِکّہ (ع) خارش۔ خشک خارش۔ سوکھی کھجلی چُل ایک مرض ہے جس میں عام بدن یا کسی مخصوص عضو میں چُل ہوتی ہے۔ اور بار بار کھجانے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن جرب کے خلاف اس میں پھنسیاں نہیں ہوتیں۔ یہ مرض جب سارے بدن میں ہو۔ تو اس کو مطلق حِکّہ کہتے ہیں۔ اور جب کسی خاص عضو میں ہو۔ تو لفظ حِکّہ کو اُسی عضو کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے حکۃ الصفن۔ حکۃ الرحم۔ اور حکۃ القضیب وغیرہ ٭

(۲) پرورائی گو Prurigo پروریٹس Pruritis

حِکّۃ الاجفان (ع) پپوٹوں کی خارش۔ کھجلی تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین ٭

حِکّۃ الاُذن (ع) خارش گوش۔ کان کی خارش (۲) ایکزیما آف دی ایئر

حِکّۃ الاسنان (ع) خارش دندان۔ خارش لثہ

دانتوں یا مسوڑوں کی خارش +

حکۃ الانف (ع) خارش بینی۔ ناک کی کھجلی +

حکۃ الرحم (ع) خارش رحم۔ بچہ دانی کی کھجلی +

حکۃ الصفن (ع) فوطوں کی خارش۔ فوطوں کی کھجلی (۲) پروریٹس سکروٹائی Scroti

حکۃ الفرج (ع) خارش اندام نہانی۔ شرمگاہ کی خارش (۲) پروریٹس وجائنی Pruritus Vaginae

پروریٹس ولوی Pruritis Vulvæ

حکۃ المقعد (ع) خارش مقعد۔ مقعد کی خارش (۲) پروریٹس اینائی

حکۃ الملتحمہ (ع) پردہ ملتحمہ کی خارش +

حکل (ع) وہ جس کو گویائی نہ ہو۔ جو بول نہ سکے۔ یا جس کی آواز سنائی نہ دے۔ جیسے چیونٹی وغیرہ

حکلت (ع) ہکلاپن۔ ہکلانا +

حکمت (ع) عقل۔ دانش۔ دانائی۔ موجودات کی حقیقت دریافت کرنے کا علم +

موجودات خارجی کے احوال یعنی اعراض ذاتیہ کو بقدر طاقت انسانی اس طرح جاننا۔ جس طرح کہ وہ فی الواقع ہیں حکمت کہلاتا ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں (۱) حکمت نظری (۲) حکمت عملی +

حکمت عملی (ع) / **طب روحانی** (ر) وہ حکمت ہے جس میں ان موجودات کے احوال سے بحث ہوتی ہے جن کا وجود انسانی قدرت و طاقت میں ہے یعنی جاننا انتظام احوال معاش اور معاد کا بوجہ کامل۔ اس کی پھر تین قسمیں ہیں۔ (۱) تہذیب اخلاق (۲) تدبیر منزل (۳) سیاست مدن

نوٹ حکمت عملی کا موضوع نفس ناطقہ من حیث الافعال ہے۔ اور اس کی غایت تکمیل النفس یا کمال انسانی ہے +

حکمت نظری (ع) وہ حکمت ہے۔ جس میں ان موجودات کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ جن کا وجود انسانی قدرت سے باہر ہے۔ اس کی پھر تین قسمیں ہیں (۱) طبعی (۲) الٰہی (۳) ریاضی

نوٹ۔ علم طب جس کا موضوع جسم انسان من حیث الصحت والمرض ہے۔ علم طبعی کی ایک قسم ہے جس کا موضوع جسم من حیث التغیر ہے۔ اور چونکہ علم طبعی حکمت نظری کی ایک قسم ہے۔ اس لئے علم طب بھی فی الحقیقت حکمت نظری ہی کی ایک قسم ہے۔ شائد اس مناسبت سے بھی عرف عام میں طب کو حکمت اور طبیب کو حکیم کہتے ہیں +

حکیم (ع) صاحب حکمت۔ فیلسوف۔ ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے والا حکمت و فلسفہ کا عالم۔ مجازاً طبیب پر بھی بولا جاتا ہے +

(۱) ڈاکٹر Doctor اور حکیم بمعنی طبیب

(۲) فزیشن Physician

نوٹ۔ ڈاکٹر کے معنی ہیں حکیم۔ دانا۔ عالم۔ معلم۔ چنانچہ جس علم کا وہ عالم ہوتا ہے۔ اسی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر آف

Marfat.com

میڈیسن یعنی علم طب کا عالم یا طبیب یا ڈاکٹر آف فلاسفی یعنی عالم علم حکمت۔ فیلسوف یا حکیم یا ڈاکٹر آف لٹریچر یعنی عالم علم ادب یا ادیب یا ڈاکٹر آف ڈیوینی ٹی یعنی عالم علم الٰہیات یا حکیم الٰہی

حَکِیْمُ الْاَسْنَان (ع) دانتوں کا حکیم۔ دانتوں کا معالج طبیب الاسنان (ع) دندان ساز (۲) ڈینٹسٹ Dentist

حَکِیْم بَاشِی (ع) افسر الاطباء۔ یہ لفظ کسی بڑے عہدہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ مصر و ایران اور ٹرکی میں ہر ایک بڑے طبیب پر بولا جاتا ہے (۲) ڈاکٹر Doctor

حَلّ (ع) لغوی معنی کھلنا۔ کھولنا۔ گھلنا۔ گھولنا۔ گرہ کھولنا۔ مشکل چیز کو آسان کرنا۔ اصطلاحی معنی دوا کو اس قدر پیسنا۔ کہ گھل جائے۔ یا چند دواؤں کو اس قدر رگڑنا کہ یکذات ہو جائیں۔

حَلَاء (ع) جو دوا پانی وغیرہ میں گھسی جائے۔ جلد کا زخمی ہونا یا اس پر دانہ یا آبلہ نکلنا۔

حَلَّاق (ع) مونڈنے والی دوا۔ بالوں کو صاف کرنے والی دوا۔ بال صفا۔

حَلَاوَت (ع) شیرینی۔ میٹھاپن۔ مٹھاس۔ (۲) سویٹ نیٹس Sweetness

حَلْب (ع) دودھ دوہنا۔ شیرہ نکالنا۔

حَلْبَتَان (ع) صبح و شام۔

حَلْق (ع) } وہ مقام جو دہن نرخرہ اور مری
بُلْعُوْم (ع) } کے درمیان واقع ہے۔ یہ عضلات اور جھلیوں کا بنا ہوا جوف ہے۔ جو ناک۔ منہ اور حنجرہ کے پیچھے واقع ہے۔ اس کی طوالت ۴½ انچ ہوتی ہے۔ اس جوف میں مندرجہ ذیل سات سوراخ کھلتے ہیں دو ناک کے نتھنوں کے پچھلے سوراخ دو کان کی نالیوں کے سوراخ۔ ایک منہ کا سوراخ۔ ایک مری کا سوراخ۔ ایک حنجرہ کا سوراخ۔ جمع حلوق (۲) فیرنگس Pharynx

نوٹ۔ جدید عربی کتب تشریح مطبوعہ مصر وغیرہ میں حلق کو بلعوم کے نام سے لکھا ہے کیونکہ موجودہ اطباء مصر حلق کو حلقوم کا مترادف مانتے ہیں

حَلْقُ الشَّعْر (ع) بال مونڈنا (۲) ڈیپی لیشن Dipilation

حَلْقَمَہ (ع) دوسرے کا گلا کاٹنا (۲) سیاہ رنگ کا فضلہ۔ جو نوزائیدہ بچے کی دبر سے شروع شروع نکلتا ہے۔

حُلْقُوْم (ع) اطباء نرخرہ اور حنجرہ کو حلقوم کہتے ہیں۔ اور یہی قول علامہ قرشی شارح قانون اور شیخ ابو اسحٰق مصنف مہذب کا ہے لیکن جوہری حلقوم کو حلق کا مترادف مانتا ہے یعنی بقول اس کے حلق کا نام ہی حلقوم ہے۔ (۲) سوراخ حلق جو جوف دہن اور جوف حلق کے مابین واقع ہے۔ اور جسے جدید اطباء مصر برزخ الحلق سے بھی تعبیر کرتے ہیں (۲) ونڈ پائپ Wind pipe گلٹ Gullet فانسیز Fances (جمع حلاقیم)

Marfat.com

حلقوم اور بلعوم کا فرق دیکھو بلعوم میں ۔

حَلْقَہ (ع) دائرہ ۔ گھیرا ۔ چکر ۔ جمع حُلُق و حلقات ۔ (۲) رنگ Ring

حَلْقَہ بَطْنِیَّہ بَاطِنَہ (ع) جنگاسہ کے قریب عضلات شکم میں اندر کی طرف ایک سوراخ ہے جس کی راہ وہ رگیں جوف شکم سے نکلتی ہیں ۔ جو ران کی طرف ہوتی ہوئی پاؤں تک جاتی ہیں (۲) انٹرنل ایبڈومنل رنگ Internal Abdominal Ring

حَلْقَہ بَطْنِیَّہ ظَاہِرَہ (ع) جنگاسہ کے قریب شکم میں باہر کی طرف ایک سوراخ ہے جس کی راہ مردوں میں حبل الخصیہ جوف شکم سے باہر آکر خصیے تک جاتا ہے ۔ (۲) ایکسٹرنل ایبڈومنل رنگ External Abdominal Ring

حَلْقَہ لَدِنَہ (ع) ربڑ کا چھلا جو رحم کی وضع کی درستی کے لئے اندام نہانی میں رکھا جاتا ہے ۔ (۲) پیسری Pessary

حَلْقَہ وَرْدِیَّہ (ع) سرپستان کے گرد گلابی حلقہ ہے (۲) ایری اولا پیپلرس ۔ Areola Papillaris

حُلْم (ع) خواب ۔ بدخواب ۔ بُرا خواب ۔ جمع اَحْلام (۱) بیڈ ڈریم Bad Dream (۲) احتلام یعنی سوتے میں انزال ہو جانا (۲) ناکٹرنل ایمی شن Nocternal Emission

حُلْم اور رؤیا کا فرق ۔ خواب میں کسی قبیح اور بُری چیز کے دیکھنے کو حُلْم اور اچھی چیز یا منظر کے نظارہ کو رؤیا کہتے ہیں ۔

حَلَمَۃُ الثَّدْی (ع) سرپستان ۔ بھٹنی ۔ دونوں کو حلمتان کہتے ہیں (۲) ٹیٹ Teet نپل Nipple

حُلْو (ع) شیرین ۔ میٹھا (۲) سویٹ Sweet

حَلِیْب (ع) تازہ خون (۲) تازہ دودھ ۔ اصطلاح دواسازی میں دوا کا شیرہ جو کسی دوا کو پانی میں پیسنے سے حاصل ہوتا ہے ۔

حَلِیْمَہ (ع) سخت پھنسی ۔ جس میں پیپ نہ پڑی ہو (۲) پیپول Papule پمپل Pimple

حِلْیَہ (ع) رنگ ۔ روپ ۔ وضع قطع اور نقشہ چہرہ وغیرہ کا جس سے کسی انسان کا پتہ چلایا جاتا ہے

حَمّ (ع) تپ زدہ ہونا ۔ بخار چڑھ جانا ۔ گرم کرنا ۔ گنگنا کرنا

حَمَاء (ع) گل سیاہ ۔ کالی مٹی ۔ کیچڑ ۔

حَمَّاء (ع) دُبر ۔ مقعد ۔ پاخانہ کا مقام ۔

حَمَات (ع) پنڈلی کا گاؤدم گوشت ۔ کریلی ۔

حَمَّات (ع) حمہ کی جمع ہے ۔ گرم پانی کے چشمے ۔

حَمَاطَت (ع) سوزش و درد گلو ۔ گلے کا درد اور سوزش ۔ دانۂ دل کی سیاہی یا دل کا خون

حُمَاق (ع) باد آبلہ ۔ کنکر پتھر ۔ تفصیل کے لئے دیکھو حُمَیْقا ۔

حَمَّام (ع) گرمابہ ۔ گرم غسلخانہ ۔ نہانے کا گرم مقام لیکن جدید اطبائے مصر اب اس کو انگریزی

Marfat.com

لفظ باتھ، کے عام معنوں میں استعمال کرتے ہیں (۱) بیلنیم Balneum باتھ Bath

نوٹ - ڈاکٹری لفظ باتھ مندرجہ ذیل تین معنوں استعمال ہوتا ہے (۱) حمام یا غسلخانہ یا نہانے کا مقام (۲) وہ چیز جو غسلخانہ میں استعمال کی جائے مثلاً پانی یا بخارات وغیرہ یعنی وہ چیز جو حفظ صحت یا ازالہ مرض کے لئے تمام بدن یا کسی مخصوص حصہ بدن پر استعمال کی جاتی ہیں - یا جن میں بدن کو داخل کیا جاتا ہے - گرم بخارات یا گرم ہوا میں بدن کو داخل کیا جاتا ہے - اور گرم ریگ میں بدن دفن یعنی پوشیدہ کیا جاتا ہے (۳) عرف عام میں باتھ بجائے بیدنگ بمعنی غسل بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن باتھ غسل کے معنی میں حمام کا مرادف نہیں - کیونکہ غسل میں پانی کا استعمال کرنا یعنی اس کا بدن پر بہانا ضروری ہے - اور حمام میں یہ ضروری نہیں - پس جہاں کہیں حمام میں پانی یا کسی سیال کا استعمال ہو وہاں غسل اسکا مرادف ہوتا ہے حمام اپنی کیفیت و نوعیت یعنی گرمی تری خشکی کے اعتبار سے اور نیز مختلف اسباب و وسائل کے لحاظ سے مندرجہ ذیل قسم کا ہوتا ہے :-

حمّام بارِد (ع) غسل سرد - ٹھنڈے پانی کا غسل اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۳۲ سے ۷۰ درجہ فارن ہائیٹ تھرمامیٹر یا ۱۲ درجہ سینٹی گریڈ تھرمامیٹر ہوتی ہے - اس قسم کے غسل سے جسم کی زائدہ عارضی گرمی دور ہو جاتی ہے - دل کو فرحت دماغ و اعصاب کو طاقت حاصل ہوتی ہے - اس قسم کے غسل کی اوسط مدت دس منٹ ہے - ڈاکٹری میں تیز بخار کی حرارت کم کرنے کے لئے بھی اس قسم کا غسل دیا کرتے ہیں +

(۲) کولڈ باتھ Cold bath

حمّام بحری (ع) غسل سمندری چونکہ سمندر کے پانی میں مختلف قسم کے نمکیات ملے ہوئے ہوتے ہیں - اس لئے غسل سمندری جلد کو تقویت و تحریک دیتا ہے خصوصاً جبکہ پانی زیادہ شور ہو (۱) سی باتھ Sea bath

حمّام بُخاری (ع) بخار یعنی بھاپ کا حمام - اس قسم کے حمام میں بید سے بُنی ہوئی کرسی کے نیچے ایک سپرٹ لمپ سے پانی کو کھولاتے ہیں - اور اس کرسی پر تا بگردن مریض کو کمبل وغیرہ اوڑھا کر بٹھا دیتے ہیں - اس طریق سے گرم غسل کا فائدہ ہوتا ہے +

(۲) ویپر باتھ Vopour bath

حمّام برقی (ع) بجلی کا حمام - اس قسم کے حمام کے پانی میں برقی قوت پہنچائی جاتی ہے - ضعف اعصاب کے مریضوں میں اس قسم کا حمام مفید ہوتا ہے (۱) الیکٹرک باتھ Electric bath

Marfat.com

حَمّام بُورَقی (ع) پانی میں قدرے سہاگہ ملاکر جلدی امراض میں اس قسم کا غسل دیتے ہیں ۔

(ا) بوریکس باتھ Borax both

حَمّام تَدْرِیجی (ع) غسل تدریجی ۔ اس قسم کے غسل میں مریض کو نیم گرم پانی کے ٹب میں بٹھا کر پھر بتدریج اُس میں برف یا سرد پانی ملاتے جاتے ہیں ۔ یہاں تک کہ پانی سرد ہو جاتا ہے ۔

(ا) گریجویٹڈ باتھ Graduated bath

حَمّام تُرکی (ع) یہ معمولی حمام ہیں ۔ جو یورپ میں اور نیز ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں مثلاً دہلی ۔ لکھنؤ و پشاور میں پائے جاتے ہیں اس قسم کے حمام میں متعدد کمرے جُدا جُدا ہوتے ہیں جس میں نیم گرم اور تیز گرم پانی کے حوض ہوتے ہیں ۔ جس کے اعتبار سے وہ سرد و گرم کمرے کہلاتے ہیں ۔ اس قسم کے حمام میں غسل کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے ۔ اور مسامات کھُل جاتے ہیں ۔ اور خوب کھُل کر پسینہ آتا ہے ۔ اس قسم کا غسل وجع المفاصل نقرس اور بعض اوجاع عصبیہ ۔ اور ام مزمنہ اور سمن مفرط (زیادہ موٹاپے) میں مفید ہوتا ہے اور اس کے گرم درجہ میں اگر مریض استسقاء کو کچھ دیر رکھا جائے ۔ لیکن پانی نہ بہایا جائے تو اُس کو بھی مفید ہوتا ہے ۔ ایسے حمام کی حرارت ایک سو سے ایک سو تیس درجہ فارن ہائیٹ تھرمامیٹر کے درمیان ہونی چاہئے ۔ اور غسل کا عرصہ پندرہ سے تیس منٹ تک ہونا چاہیئے ۔

(ا) ٹرکش باتھ Turkish bath

نوٹ ۔ اگر دورانِ خون میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو یا اگر دل یا عروق کی ساخت میں ابتری آگئی ہو ۔ یا دورانِ سر کی شکایت ہو یا غشی کی طرف طبیعت کا میلان ہو تو ایسے حمام میں غسل کرنا مضر ہوتا ہے ۔ ضعیف اشخاص نیز حاملہ و حائضہ کو بھی اس قسم کے غسل سے پرہیز کرنا چاہیئے ۔

حَمّام حار (ع) تیز گرم غسل ۔ اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۹۸ سے ۱۱۲ درجہ فارن ہائیٹ تک ہوتی ہے ۔ ایسا غسل جلد کو ملائم کرتا ہے اور مسامات کو کھولتا ہے ۔ دورانِ خون اور تنفس کی حرکت کو تیز کرتا ہے ۔ اس لئے خوب کھل کر پسینہ آجاتا ہے عضلات ڈھیلے پڑ کر ہر قسم کے درد اور تشنج میں تخفیف ہو جاتی ہے اس لئے اس قسم کا غسل درد جگر ۔ درد گردہ وجع المفاصل ۔ خناق کاذب ۔ ام الصبیان اور احتباس بول احتباس طمث وغیرہ میں مفید ہوتا ہے ۔ اس قسم کے غسل کی مدت پانچ سے دس منٹ تک ہوتی ہے ۔

ہاٹ باتھ Hot bath

نوٹ ۔ دموی مزاج ۔ مریضان ضعف قلب و نفس الدم و رعاف و بواسیر و سکتہ وغیرہ کو اس قسم کے غسل سے پرہیز رکھنا چاہیئے

حَمَّامِ حَامِض (ع) غسل تیزابی۔ اس قسم کے غسل میں مغسل یعنی ٹب کے پانی میں قدرے نمک یا تیزاب شورہ ملا کر مریض کو غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل سوء ہضم میں جو کہ جگر کی خرابی سے ہو۔ نیز ضعف جگر میں اور کثرت عرق یعنی زیادتی پسینہ میں مفید ہوتا ہے +

(۲) ایسڈ باتھ Acid bath

حَمَّامِ حَیَوَانِی (ع) پوست کندن۔ یہ درحقیقت حمام نہیں۔ بلکہ ایک قسم کا خاص علاج ہے۔ جس میں کسی جاندار کا پوست جدا کر کے فوراً گرم گرم مقام ماؤف پر یا سارے بدن پر تا بہ گردن لپیٹ دیا جاتا ہے۔ بعض اعضاء کے ورم تحلیل کرنے یا مرض استسقاء اور جمع المفاصل میں پسینہ لانے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے

(۲) اینمل باتھ Animal bath

نوٹ۔ درحقیقت یہ زمانہ جاہلیت کا علاج ہے۔ جو بعض غیر متمدن ممالک میں اب تک معمول ہے۔ بعض قدیم کتب طبیہ میں بھی اس قسم کا علاج تحریر ہے۔ چونکہ یہ عمل حمام میں کیا جاتا تھا۔ اس لئے مجازاً اس عمل کو بھی حمام سے تعبیر کرتے ہیں +

حَمَّامِ خَرْدَلِی (ع) غسل خردلی۔ رائی کا غسل۔ اس قسم کے غسل میں رائی کا سفوف نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک فی گیلن گرم پانی میں ملا کر اس پانی سے مریض کو پانچ سے دس منٹ تک غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل جلد پر قوی محرک اثر کرتا ہے۔ اور بعض جلدی امراض میں جس میں جلد پر دورے پڑنے نکل آتے ہیں۔ اس غرض سے دیا جاتا ہے۔ کہ امراض مذکورہ کے جلدی بخارات جلد نکل کر عوارض مرض میں تخفیف ہو جائے

(۲) مسٹرڈ باتھ Mustard bath

نوٹ۔ احتباس حیض جو سردی لگ جانے سے اس میں اس قسم کا غسل اکثر مفید ہوتا ہے +

حَمَّامِ دَوَائِی (ع) غسل دوائی۔ اس قسم کے غسل میں کسی دوا کو گرم یا سرد پانی میں حل کر کے استعمال کرتے ہیں +

(۲) میڈی کیٹڈ باتھ Medicated bath

حَمَّامُ الدُّوْش (ع) حمام نطولی۔ اس قسم کے غسل میں مریض کے سر یا جسم پر ایک دونٹ کی بلندی سے پانی دھارتے ہیں یعنی پانی کی دھار ڈالتے ہیں۔ جس شمبیہ یا سکتہ، شمبیہ یعنی لو لگنے میں اس قسم کا غسل مفید ہوتا ہے +

(۲) ڈوش باتھ Douche bath

حَمَّامِ رَطْب (ع) تر غسل۔ جسے اصطلاح طب قدیم اس قسم کے غسل میں پانی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے (۲) کولڈ باتھ Cold bath

نوٹ۔ کولڈ باتھ یا غسل سرد۔ اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۶۰ سے ۷۵ درجہ فارن ہائیٹ تک ہوتی ہے۔ اور اس کے

Marfat.com

فوائد تقریباً وہی ہیں جو حمام بارد یا سرد غسل کے

حمّام رَمْلی (ع) ریگ کا حمام۔ اس قسم کے حمام میں کسی ماؤف عضو یا سارے بدن کو تا بہ گردن گرم اور خشک ریگ میں کچھ دیر کے لئے دبا دیتے ہیں۔ اور یہ بالعموم استسقاء مزمن، وجع مفاصل اور تتجر مفاصل میں مفید اور کارآمد ہوتا ہے +

(۱) سینڈ باتھ Sand bath

حمّام زِیْبقی (ع) حمام سیمابی۔ اس قسم کے حمام میں حمام بخاری کی طرح رسکپور (کیلومل) کے بخارات بدن کو پہنچائے جاتے ہیں +

(۱) مرکیوریل باتھ Mercurial bath

حمّام زَیْتی (ع) اس قسم کے حمام میں گرم روغن زیتون میں دیگر ادویہ ملا کر اس کو جسم پر ملتے ہیں (۱) آئل باتھ Oil bath

حمّام سُبُوسی (ع) غسل سبوسی۔ اس قسم کے غسل میں نصف سے ایک سیر سبوس گندم یا گیہوں کے آٹے کی چھان کو پہلے پانچ دس سیر پانی میں جوش دیتے ہیں۔ پھر اس کو چھان کر کے ڈیڑھ من نیم گرم پانی میں ملا کر مریض کو غسل دیتے ہیں۔ اس قسم کا غسل خراشدار جلدی امراض مثلاً ناسور فارسی وغیرہ میں مفید ہوتا ہے +

(۱) بران باتھ Bran bath

حمّام سُخن (ع) غسل گرم۔ اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۹۰ سے ۱۰۰ درجہ فارن ہائیٹ تھرمامیٹر تک ہوتی ہے۔ اور ایسا غسل بعض قسم کے بخاروں اور بعض خطرناک سوزشی امراض مثلاً ذات الریہ اور سرفۂ شدید وغیرہ میں مفید ہوتا ہے اور اس کی مدت ۱۰ سے پندرہ منٹ تک ہوتی ہے (۱) وارم باتھ Warm bath

حمّام شَمْسی (ع) آفتابی حمام۔ یہ درحقیقت حمام نہیں بلکہ اس پر مجازاً حمام کا لفظ بولتے ہیں۔ اس میں مریض کو برہنہ کر کے دھوپ میں بٹھاتے ہیں۔ بعض جلدی امراض وغیرہ میں یہ عمل مفید ہوتا ہے (۱) سن باتھ Sun bath

حمّام فاتر (ع) } نیم گرم غسل۔ معتدل غسل۔ اس
حمام معتدل (ع) } قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۸۵ سے ۹۲ درجہ فارن ہائیٹ تھرمامیٹر تک ہوتی ہے۔ ایسا غسل مطہر و مسکن ہوتا ہے اور تیز بخاروں میں شدت حرارت کو کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے +

(۱) ٹیپڈ باتھ Tepid bath

حمّام قابض (ع) غسل قابض۔ اس قسم کے غسل کے پانی میں بعض قابض ادویہ مثلاً پھٹکری وغیرہ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ جب جسم کا زیادہ حصہ جل جائے۔ تو ایسی حالت میں اس قسم کا غسل مفید ہوتا ہے +

(۱) ایسٹرنجنٹ باتھ Astringent bath

حمّام قَدَمی (ع) پاشویہ۔ اس قسم کے حمام میں سادہ گرم پانی یا دواؤں کے جوشاندے کو کسی بڑے

Marfat.com

بڑے برتن یا ٹب میں بھر اُس میں دونو پیروں یا پنڈلیوں کو ڈبو رکھتے ہیں۔ یہ عمل زکام رعاف اُم الصبیان اور اتفاقی سردی لگ کر حائضہ کا حیض بند ہو جانے میں مفید ہوتا ہے +

(د) فُٹ باتھ Foot bath

حمام قلی (ع) غسل شور یا کھاری غسل۔ اس قسم کے غسل کے پانی میں قدرے سوڈا ملا کر مریض کو غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل بعض چھلکے دار جلدی امراض وغیرہ مثلاً صدفیہ (چنبل) اور وجع المفاصل مزمن میں مفید ہوتا ہے

(د) الکلائن باتھ Alkaline bath

حمام کبریتی (ع) غسل گوگرد یا گندک کا غسل اس قسم کے غسل میں پوٹے سیتم سلفیوریٹ چار اونس تیس گیلن پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ ایسا غسل مرض جرب (نرخارش) قولنج سرنجی اور فالج سرنجی وغیرہ میں اکثر مفید ہوتا ہے (د) سلفر باتھ Sulphur bath

حمام لبنی (ع) غسل شیر۔ اس قسم کا غسل یا تو صرف دودھ سے یا دودھ میں پانی ملا کر کیا جاتا ہے۔ اور بعض حسین عورتیں جسم کو نرم اور ملائم رکھنے یا اپنے حُسن کو دوبالا کرنے کے لئے کیا کرتی ہیں +

(د) ملک باتھ Milk bath

حمام مروحی (ع) یہ درحقیقت حمام نہیں۔ بلکہ مجازاً اس پر حمام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک عمل ہے جس میں مریض کا جسم پانی سے تر کر کے بعد میں اس پر پنکھا کیا جاتا ہے اور یہ بعض شدید بخاروں میں جسمی حرارت کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے +

(د) فین باتھ

حمام معرق (ع) پسینہ آور حمام۔ خشک حمام
حمام یابس (ع)
حمام جاف (ف)
حمام ہوائی (ف)
اس قسم کے حمام میں بدن پر پانی کا استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ حمام کے گرم بخارات کے ذریعہ بدن پر پسینہ لایا جاتا ہے +

(د) ہاٹ ایئر باتھ Hot air bath

نوٹ۔ اس قسم کے حمام کے کمرہ کی حرارت سو سے ایک سو تیس درجہ فارن ہائیٹ ہوتی ہے۔ ایسے حمام میں مریض کو دس پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا چاہئے

حمام نصفی (ع)
آبزن (ف)
اس قسم کے حمام میں سادہ گرم پانی یا دواؤں کے جوشاندہ کو ٹب میں ڈال کر مریض کو تا بہ کمر اُس میں بٹھا دیتے ہیں۔ اور ایسا حمام احتباس طمث۔ احتباس بول اور پیڑو اور کمر کے درد اور ورم میں مفید ہوتا ہے +

(د) ہپ باتھ Hip bath ہاف باتھ Half bath
سِٹز باتھ Sitz bath

نوٹ۔ ہاف باتھ کے لغوی معنی ہیں غسل نصفی۔ لیکن ڈاکٹری اصطلاح میں بدن

کے نصف اسفل یعنی کمر تک غسل کرنے پر بولا جاتا ہے۔ ٹب میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ اور جب ٹب میں بیٹھ کر کیا جائے۔ تو اس کو سٹز باتھ کہتے ہیں +

حَمّامِ دَخلی (ع) حمام گلی۔ یہ ایک عمل ہے جس میں خاص قسم کی مٹی کا گارہ سا بنا کر بدن پر تھوپ دیتے ہیں۔ اس قسم کی مٹی میں بعض معدنی چیزیں مثلاً سوڈا پٹاس۔ گندھک سہاگہ وغیرہ اجزا شریک ہوتے ہیں۔ اور وجع مفاصل مزمن میں یہ عمل مفید ہوتا ہے +

(ا) مڈ باتھ Mud bath

حَمّامِ یَدی (ع) دست شویہ۔ یہ بھی پاشویہ کی طرح ایک عمل ہے جس میں ہاتھوں کو گرم پانی میں رکھتے ہیں (ا) ہینڈ باتھ Hand bath

حُمامَہ (ع) وسط صدر۔ سینہ کا درمیان۔ سینہ کا بیچوں بیچ +

حُمائِلُ الذَّکَر (ع) رگہائے بُن قضیب۔ ذکر کی جڑ کی رگیں اور اس کا پوست +

حُمَّہ (ع) تپش۔ بھڑ بچھو تتیّے وغیرہ کا ڈنک۔ جمع حُمّی وحُمات +

حَمَّہ (ع) پانی کا گرم چشمہ جس میں مریضوں کو غسل دیا جاتا ہے (ا) ہارٹ واٹر سپرنگ۔ Hot water Spring

حُمْرَہ (ع) لغوی معنی سُرخی۔ اصطلاح طب میں سرخبادہ۔ یہ ایک گرم صفراوی ورم ہے جو جلد پر پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑی قسمیں دو ہی ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس کا مادہ خالص صفرا ہوتا ہے ایک وہ کہ جس کا مادہ خالص صفرا ہوتا ہے اُس کو حُمرَہ خالص کہتے ہیں۔ دوسرے وُہ جس کا مادہ خون وصفرا سے ملا ہوتا ہے۔ اس کو حمرہ غیر خالص کہتے ہیں +

(ا) اری سپلس Erysipelas

نوٹ۔ اگرچہ یہ مرض جسم کے ہر ایک حصّہ میں ہو سکتا ہے لیکن اکثر چہرہ پر ہوا کرتا ہے جس حالت میں اس کو طب میں ماشرا اور ڈاکٹری میں فیشل اری سپلس Facial Erysipelas کہتے ہیں +

طبی نوٹ۔ بقول شیخ الرئیس اطبا عموماً صرف صفراوی ورم کو حمرہ اور صرف دموی ورم کو فلغمونی کہتے ہیں۔ اور اگر ورم صفراوی خون دونوں سے مرکب ہو۔ تو اس مرض کو مرکب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور تسمیہ میں خلط غالب کے مرض کے نام کو مقدم رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر صفرا غالب ہو تو حمرہ فلغمونی کہتے ہیں۔ اور اگر خون غالب ہو تو فلغمونی حمرہ کہتے ہیں۔ حمرہ فلغمونی کو ڈاکٹری میں اری سپلس فلیگمونس کہتے ہیں۔ اور اس میں پیپ پڑ جایا کرتی ہے +

حُمْرَہ اور فلغمونی کا فرق۔ حمرہ کو اگر انگلی سے

Marfat.com

دبائیں۔ تو اُس کی سُرخی غائب ہو جاتی ہے لیکن فلغمونی کی سُرخی دبانے سے غائب نہیں ہوتی ۔

ڈاکٹری نوٹ ۔ حُمرہ داری سپلس، ایک قسم کا متعدی مرض ہے جس سے جلد میں ایک خاص قسم کا ورم (سوزش) ہو جاتا ہے ۔ اِس مرض کا باعث ایک خرد بینی کیڑا ہے جسے اصطلاح میں سٹریپ ٹو کوکس اری سپلس یعنی جرثومہ حمر یا سُرخ باد کا کیڑا کہتے ہیں ۔ جب یہ مرض چہرہ سے شروع ہوتا ہے ۔ تو اس کے ہمراہ شدید ہذیان ہوا کرتا ہے ۔ نوزائیدہ بچوں میں یہ مرض ناف کے زخم سے شروع ہوتا ہے ۔ اور زچہ کو اس کی چھوت سے پرسوت کا بخار ہو جاتا ہے

حمرہ اور سرسام حار کا فرق ۔ شمس قینی اور زین الاطبار کا قول ہے ۔ کہ حمرہ میں چونکہ دماغ میں ورم نہیں ہوتا ۔ اس لئے ہذیان و بخار وغیرہ عوارض نہیں ہوتے ۔ برخلاف اس کے سرسام میں ہذیان و بخار وغیرہ عوارض پائے جاتے ہیں ۔ البتہ اگر حمرہ میں ورم دماغ تک پہنچ جائے ۔ تو ہذیان و بخار وغیرہ کا ظہور ہو سکتا ہے اور سرسام میں ابتداء مرض سے ہی یہ عوارض ظاہر ہوتے ہیں ۔

حُمرَۃُ الجِلد (ع) جلد کی سُرخی ۔ جلد کا سرخ ہو جانا (۲) اری تھیما Erythema

نوٹ ۔ اس مرض میں جلد خشک ہو کر سُرخ ہو جاتی ہے ۔ یا اُس پر کسی قدر اونچے اونچے دھبے یا چٹاخ پڑ جاتے ہیں ۔ جن میں جلن اور درد کی شکایت ہوتی ہے ۔

حَمَّر (ع) گرفتگی ۔ تیز کرنا ۔ زبان کا جھلجھلانا ۔ غم کا دل کو جلانا ۔

حَمَّص (ع) زخم کا بیٹھ جانا ۔ زخم کا پچک جانا ۔ زخم کی سوجن کا دب جانا ۔ نہایت نرمی و بسکی سے آنکھ سے تنکا وغیرہ نکالنا ۔

حُمَّصَہ (ع) مصنوعی زخم ۔ کسی اندرونی عضو کے ورم میں آمالہ مادہ کے لئے اُس کے قریب بیرونی عضو میں زخم کر دیا کرتے ہیں تاکہ مادۂ ورم باہر کو مائل ہو جائے ۔

(۲) اِشو issue

حِمَّصَہ (ع) نخود ۔ چنا (۲) تقریباً ایک ماشہ کا وزن

حُمَّض (ع) ترش ہونا ۔ ترشی ۔ فن ادویہ میں تیزاب (۲) ایسڈ Acid

حُمُق (ع) / **رعونت** (ر) حُمق ۔ بیوقوفی ۔ ابلہی ۔ احمق پن (۲) رعونت اپنے آپ کو سب سے زیادہ لائق و فائق سمجھنا ۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا ضعف عقل ہے ۔ جس کی وجہ سے مریض اپنے دنیاوی کاروبار میں بیوقوفی اور حماقت کا اظہار کرتا ہے ۔ بچوں اور نادانوں کی حرکتیں کرتا ہے ۔ اور کسی دنیاوی کام کاج کو خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے

Marfat.com

سکتا۔ اور جب اس قسم کا ضعف عقل تعلّی اور انانیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی مریض اپنے آپ کو سب سے زیادہ لائق و فائق سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو رعونت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس درحقیقت رعونت بھی ایک قسم کی حماقت ہے جس میں مریض کو "ہمچو ما دیگرے نیست" کا خیال رہا کرتا ہے +

(۱) ڈیمینیشیا Dementia

حُمق اور بلادت کا فرق۔ ان دونوں کے لغوی معنی نسیان کے ہیں۔ لیکن اگر تدبیر منزل (تدبیر خانہ داری) میں نسیان واقع ہو تو اس پر حمق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر علوم و مسائل میں نسیان واقع ہو۔ تو اس کو بلادت (کند ذہنی) کہتے ہیں +

حَمل (ع) آبستن۔ بارشکم۔ بار دار ہونا

حَبَل (ع) عورت کا پیٹ سے ہونا۔ حمل

تلقیح (ع) (۱) پریگننسی Pregnancy

عُلوق (ع) گیس ٹیشن Gastation

گن سپشن Conception

نوٹ۔ حمل کی مدت اوسط دو سو اٹھتر دن قرار دی گئی ہے۔ یعنی ماہ شمسی یا انگریزی مہینوں کے حساب سے نو مہینے اور آٹھ دن بشرطیکہ ہر مہینہ تیس دن کا ہو۔ اور ماہ قمری یا اسلامی مہینوں کے لحاظ سے نو مہینے اور بارہ دن لیکن کبھی کبھی اس مدت سے چند روز پہلے یا چند روز پیچھے بھی بچہ پیدا ہو جایا کرتا ہے +

حمل کے تغیرات۔ مرد و عورت کی منی ملنے کے بعد رحم میں پہلے ایک خون کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے۔ جس کو طب میں مضغہ کہتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا سا بن جاتا ہے۔ جس کو طب میں علقہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹری میں مضغہ اور علقہ دونوں کو امبریو Embryo کہتے ہیں +

حمل کے علامات۔ حمل کی ابتدائی علامات میں حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت حاملہ کا جی متلاتا ہے۔ پستان بڑھنے لگتے ہیں۔ اور بھٹنی کا حلقہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ چوتھے مہینے تک جنین پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے قلب کی حرکت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور اگر چار مہینے کے بعد حاملہ کے اندام نہانی میں انگلی ڈال کر رحم کو دھکا دیا جائے۔ تو حمل کی صورت میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ جیسے کوئی وزنی چیز پانی میں اوپر جا کر پھر نیچے اترتی ہے +

حمل اضافی (ع) حمل پر حمل ٹھیرنا۔ ایک حمل کی مدت کے درمیان دوسرے حمل ٹھیرنا (۱) سوپر فی کنڈیشن Superfoecundation (۲) سوپر فی ٹیشن Superfœtation

حمل علی الحمل

تلقیح فوق التلقیح

(۳) سوپر امپریگنیشن Superimpregnation

حَمْلِ بَسِیط (ع) وہ حمل جس میں جنین کی تعداد صرف ایک ہو (۱) سمپل پریگننسی Simple Pregnancy

حَمْلِ بَطْنِی (ع) پیٹ کا حمل۔ یہ حمل غیر طبعی کی ایک قسم ہے جس میں بجائے رحم کے پردۂ صفاق میں حمل قرار پاتا ہے (۲) ایبڈومنل پریگننسی Abdominal Pregnancy

حَمْلِ تَوْأَم (ع) جوڑا حمل۔ وہ حمل جس میں جنین کی تعداد دو ہو (۲) بائی جیمینل پریگننسی Bigeminal Pregnancy ٹوئن پریگننسی Twin Pregnancy

حَمْلِ ثُلاثی (ع) وہ حمل جس میں جنین کی تعداد تین ہو۔

حَمْلِ طَبْعِی (ع) طبعی اور باقاعدہ حمل۔ اس قسم کے حمل میں مرد اور عورت کی منی رحم میں باہم مل کر طبعی طور پر نشو ونما پاتی ہے۔ اور جنین بنتا ہے۔ (۲) نارمل یوٹرین پریگننسی۔ Normal Uterine Pregnancy

اَین ٹوپک پریگننسی Entopic Pregnancy

حَمْلِ غَیْر طَبْعِی (ع) غیر طبعی اور بیقاعدہ حمل جو رحم کے باہر واقع ہو (۱) ایک ٹوپک پریگننسی Ectopic Pregnancy ایکسٹرا یوٹرائن پریگننسی Extra Uterine Pregnancy

حَمْلِ کَاذِب / **رَجَاء** جھوٹا حمل جس میں ظاہری طور پر حمل کے علامات نمایاں ہوتے ہیں لیکن درحقیقت حمل نہیں ہوتا۔ (۱) فالس پریگننسی False Pregnancy

مولر پریگننسی Molar Pregnancy

نوٹ۔ مولر پریگننسی میں نطفہ ایک بیجان لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

حَمْلِ مُبَیْضِی (ع) خصیۃ الرحم کا حمل۔ یہ بھی غیر طبعی حمل کی ایک قسم ہے جس میں مُبَیْض یعنی خصیۃ الرحم میں حمل قرار پاتا ہے۔ (۲) اوویرین پریگننسی Ovarian Pregnancy

حَمْلِ مُخْتَلَط (ع) مخلوط حمل۔ اس قسم کے حمل میں جنین کے علاوہ کوئی عارضی دوسرا جسم بھی پایا جاتا ہے۔ (۲) ملٹی پل پریگننسی۔ Multiple Pregnancy

حَمْلِ مُرَکَّب (ع) وہ حمل جس میں جنین کی تعداد دو سے زیادہ ہوتی ہے (۱) پلورل پریگننسی Plural Pregnancy

حَمْلِ وَہْمِی (ع) خیالی حمل۔ اس قسم کے حمل کی کوئی اصلیت وحقیقت نہیں ہوتی۔ بلکہ محض توہمات وخیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ایسا خیال اختناق الرحم (باؤ گولہ) کی مریض عورتوں کو ہو جایا کرتا ہے۔ (۲) فینٹم پریگننسی۔ Phantom Pregnancy

حُمْلَاق (ع) / **حُمْلُوق** (ع) پلک کا اندرونی رُخ جو سرمہ لگانے سے سیاہ ہو جاتا ہے یا چھوٹے کی اندرونی سطح جو سُرخ ہے۔ اور

ڈھیلے کو پوشیدہ رکھتی ہے۔ یا آنکھ کی سفیدی کا
وہ حصہ جو پپوٹے سے پوشیدہ رہتا ہے۔ جمع
حَمَابِق +

حُمُوص (ع) ورم بیٹھ جانا۔ پیٹ کا دب جانا۔ ورم
کا تحلیل ہو جانا +

حُمُوضَت (ع) ترشی۔ کھٹاس۔ کھٹاپن +
(ا) ایسڈیٹی Acidity

حُمُول (ع) دوا میں لت کیا ہوا کپڑا۔ جو شیاف
کی صورت بنا کر فرج یا ڈبر میں رکھا جائے
جمع حُمُولات (ا) سپازیٹری
Suppository پیسری Pessary

حُمَہ (ع) بھڑ یا بچھو وغیرہ کا ڈنک۔ جمع حُمات +

حَمّٰی (ع) گرم ہونا۔ گرم کرنا۔ بخار چڑھنا۔ آلہ وغیرہ
کا آگ میں گرم کرنا +

حُمّٰی (ع) تپ۔ بخار۔ ایک مرض ہے جس میں
حرارت غریبہ یا تو خود قلب میں مشتعل ہوتی ہے
یا کسی دوسرے عضو میں پیدا ہو کر قلب میں
آجاتی ہے۔ اور پھر یہاں سے شرائین کی
راہ خون و روح کے واسطہ سے تمام بدن
میں سرایت کر کے افعال طبعی میں ضرر پیدا
کرتی ہے + (ا) فیور Fever
پائی رَیکسیا Pyrexia
نوٹ۔ اگرچہ پائی رَیکسیا فیور کا مترادف ہے
یعنی عموماً پائی رَیکسیا کا اطلاق حالت بخار پر
ہوتا ہے۔ لیکن کبھی پائی رَیکسیا کا لفظ عارضی
طور پر حرارت جسم کے بڑھ جانے پر بھی ہوتا ہے
جیسا کہ عموماً ورزش کے بعد کچھ دیر کے لئے
عارضی طور پر حرارت جسم بڑھ جاتی ہے جس
کو اصطلاح میں بخار نہیں کہتے +
طبی نوٹ۔ بلحاظ مختلف علامات و اسباب
کے حُمّٰی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن اُس کی
بڑی قسمیں تین ہی ہوتی ہیں (۱) حُمّٰی یوم
(یک روزہ بخار) اس قسم اس میں حرارت
غریبہ کا تعلق پہلے پہل روح سے ہوتا ہے۔
اور ایسا بخار عموماً ایک دو روز میں رفع ہو جایا
کرتا ہے (۲) حُمّٰی خِلطی (خلطی بخار) اس میں
حرارت غریبہ کا تعلق متشبث پہلے پہل کسی
خلط سے ہوتا ہے (۳) حُمّٰی دِقّی (تپ دق۔
دق کا بخار) اس میں حرارت غریبہ کا اوّلی
تعلق اعضاء و رطوبات اصلیہ کے ساتھ
ہوتا ہے۔ اور بدن بہت جلد لاغر و نحیف
ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل جالینوس
حُمّٰی کو ایک دوسری تقسیم کے ذریعہ دو بڑی
قسموں پر منقسم کرتا ہے (۱) حُمّٰی مرض (اصلی
و ذاتی بخار) اس قسم کا بخار کسی مرض کے
تابع نہیں ہوتا۔ بلکہ بغیر کسی مرض کی وساطت
کے اپنے مستقل سبب سے پیدا ہوتا ہے
ڈاکٹری میں ایسے بخار کو ایڈیوپیتھک فیور
Idiopathic Fever کہتے ہیں (۲)
حُمّٰی عرض (عرضی و تبعی بخار) ایسا بخار ہمیشہ

Marfat.com

کسی مرض کے تابع ہوکر پیدا ہوتا ہے جیسے حُمّیٰ ورمی جو اصلی نہیں ہوتا۔ بلکہ ورم کے تابع ہوکر پیدا ہوتا ہے۔ اور ورم بذاتہ ایک مرض ہے۔ ایسے بخار کو ڈاکٹری میں سمٹومیٹک فیور Symptomatic Fever کہتے ہیں ۔

ڈاکٹری نوٹ۔ جسم کی حرارت کے غیر طبعی طور پر بڑھ جانے کو ڈاکٹری میں بخار کہتے ہیں جس کی مفصل تعریف یہ ہے۔ کہ وہ ایک مرض ہے جس میں جسم کی حرارت غیر طبعی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ حرکات نبض و تنفس تیز ہوجاتی ہیں۔ اور کیمیاوی تبدیلیوں کے سبب جسم تحلیل ہونے لگتا ہے۔ جب بدن میں کوئی زہریلا مادہ (ٹاکسین) خارج سے داخل ہوتا ہے۔ یا جسم میں از خود پیدا ہوکر زہریلا اثر کرتا ہے۔ تپ جسم میں کیمیاوی تغیرات پیدا ہوکر مندرجہ بالا غیر طبعی حالت پیدا ہوجاتی ہے۔ اسی زہریلے مادہ کی کیفیت کو متقدمین اطباء نے حرارت غریبہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے ۔

حُمّیٰ آجامیہ (ع) } تپ نیزاری۔ تپ دلدلی نیزار
حمیٰ بطیحہ (ع) } کا بخار۔ دلدل کا بخار۔ موسمی بخار۔ ملیریا بخار۔ اس قسم کا بخار موسم برسات کے بعد نمناک اور دلدلی زمینوں یا نے زاروں کے گندہ بخارات سے پیدا ہوتا ہے ۔

(۱) ملیریل فیور Malarial Fever ایگیو Ague مارش فیور Marsh Fever

ڈاکٹری نوٹ۔ ملیریا ایک اطالوی لغت ہے۔ جس کے معنی ہیں میلی ہوا۔ اور یہ لفظ اُس وقت کا وضع کیا ہوا ہے جبکہ عام اطباء و حکماء کا یہ خیال تھا۔ کہ ملیریا ایک زہریلی ہوا ہے۔ جو گرم اور مرطوب مقامات میں نباتی مادوں کے تعفن و تبخیر سے پیدا ہوتی ہے لیکن اب جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملیریا درحقیقت زہریلی ہوا نہیں۔ بلکہ ایک قسم کا خونخوار کرم ہے۔ جو کہ انافیلس نامی مچھر کے کاٹنے سے انسان کے جسم میں داخل ہوکر طرح طرح کے امراض و عوارض پیدا کرتا ہے اس لحاظ سے ملیریا ایک متعدی بیماری ہے جو کہ خاص قسم کے کرم کی موجودگی سے بدن میں پیدا ہوتی ہے۔ بخار کا ہونا۔ تلی اور جگر کا بڑھ جانا اس کی خاص علامت ہے۔ ملیریا ایک ایسی اصطلاح ہے۔ جو کہ چند ایک خاص قسم کے بخاروں پر بولی جاتی ہے۔ جن کے سبب کو ہم جراثیم ملیریا کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ ملیریا کوئی نئی چیز نہیں۔ بلکہ قدیم یونانیوں اور رومیوں نے بھی اسکا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یونانی حکیم بقراط اور رومی حکیم کلسوس اور حکیم جالینوس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

ملیریا بخاروں کی تقسیم۔ پہلے ملیریا بخاروں کو علامات کے لحاظ سے دو جماعتوں پر منقسم کیا جاتا تھا (۱) نوبتی بخار (۲) لازمی

Marfat.com

بخار۔ نوبتی بخار کی پھر یہ تین قسمیں ہوتی تھیں (ا) روزانہ بخار جس کا دورہ چوبیس گھنٹے کے بعد یا ہر روز ہوتا ہے (ب) تجاری بخار جس کا دورہ ۴۸ گھنٹے کے بعد یا تیسرے روز ہوتا ہے (ج) چوتھیا بخار جس کا دورہ ۷۲ گھنٹے بعد یا چوتھے روز ہوتا ہے۔ دوسرے لازمی بخار جس میں کم و بیش ہر وقت بخار رہا کرتا ہے۔ مگر آج کل ان بخاروں کو جراثیم ملیریا کے اقسام کے لحاظ سے منقسم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جراثیم ملیریا بھی تین قسم کے ہوتے ہیں لیکن پیدائش اور شکل کے لحاظ سے دو دو قسم کے ہوتے ہیں (ا) گول کرم ملیریا (۲) ہلالی کرم ملیریا۔ گول کرم ملیریا سے تو تجاری اور چوتھیا بخار پیدا ہوتے ہیں لیکن ہلالی کرم ملیریا سے روزانہ اور لازمی بخار پیدا ہوتے ہیں

حُمّیٰ اَسْوَد (ع) / **حُمّیٰ آسامی** (ر) کالا آزار۔ کالا بخار۔ اس قسم کا بخار گرم ممالک بالخصوص آسام میں ہوتا ہے جس میں جگر اور خاص کر تلی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور بقاعدہ طور پر خفیف بخار ہوتا رہتا ہے۔ اور بالآخر مریض سال دو سال میں لاغر و کمزور ہو کر مر جاتا ہے

(۲) بلیک فیور Black Fever

نوٹ۔ اس بخار کا باعث ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جو کھٹمل کے ذریعہ مریض سے دیگر تندرست اشخاص میں پہنچتا ہے۔

حُمّیٰ اَصْفَر (ع) / **محرقہ یرقانی** (ر) تپ زرد۔ زرد بخار۔ یہ بھی ایک قسم کا شدید بخار ہے۔ جو گرم ممالک بالخصوص جزائر غرب الہند جنوبی امریکہ اور مغربی افریقہ میں عام طور پر واقع ہوتا ہے۔ اس کے ہمراہ یرقان ہوتا ہے اور سیاہ رنگ کی قیئیں آتی ہیں۔ اور بعض اوقات پیشاب بند ہو جاتا ہے۔

(۱) یلو فیور Yellow Fever

نوٹ۔ اس بخار کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کرم ہے۔ جو ایک قسم کے مچھر کے ذریعہ مریض سے تندرست اشخاص میں پہنچتا ہے

حُمّیٰ اِلْتِہَابِیَّہ (ع) / **حُمّیٰ وَرَمِیَّہ** (ع) تپ سوزشی۔ تپ ورمی۔ ورم کا بخار۔ اس قسم کا بخار کسی عضو میں ورم و سوزش کے سبب پیدا ہوتا ہے (۲) اِنفلامیٹری فیور

Inflamatory Fever

حُمّیٰ اِنْدِفَاعِیَّہ / **حُمّیٰ طَفْحِیَّہ** دانہ دار بخار۔ اس قسم کے بخار میں جلد پر مختلف قسم کے دانے یا دھبے پیدا ہو جاتے ہیں (۱) ایرپٹو فیور Eruptive Fever / اگزانتھی میٹس فیور Exanthematus Fever

حُمّیٰ اِنْفِیَالُوس (ع) ایک قسم کا بلغمی بخار ہے۔ جس میں مریض کا بدن باہر سے گرم اور اندر سے ٹھنڈا ہوتا ہے (۱) ایک قسم کا کوٹیڈین فیور Quotidian Fever

Marfat.com

حُمّٰی بَحْرِ الرُّوم } بحر روم کا بخار۔ لہردار بخار۔
حُمّٰی مالتا (ع) } اس قسم کا بخار۔ حوالی بحر روم
حُمّٰی متموج (ہ) } جزیرۂ مالٹا۔ پنجاب اور دیگر
گرم ممالک میں واقع ہوتا ہے۔ یہ درحقیقت
ایک مسلسل بخار ہے۔ جو بے قاعدہ طور پر
بار بار حملہ آور ہوتا ہے۔ اور عموماً دو دو تین
تین ماہ تک اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ
عرصہ تک اس کے دورے ہوتے رہتے ہیں
اس بخار میں پسینہ بہت کثرت سے آتا ہے
اور جسم پر اندھوریاں یا گرمی دانے نکل آتے
ہیں۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اور تلی بڑھ
جاتی ہے (۲) مالٹا فیور Malta Fever
میڈی ٹرے نین فیور Mediterranian Fever
انڈیولینٹ فیور Undulant Fever

حُمّٰی بَسِیْطَہ (ع) مفرد بخار۔ سادہ بخار۔ یہ ضد ہے
حمی مرکبہ کی (۲) سمپل فیور Simple Fever

حُمّٰی بَلْغَمِیَّہ (ع) تپ بلغمی۔ بلغمی بخار۔ وہ بخار جو بلغم
کے تعفن سے لاحق ہو۔ اس قسم کے بخار کی
خصوصیت ہے۔ کہ اس میں بھوک نہیں لگتی
پیاس کم ہوتی ہے۔ اور ہضم ضعیف ہو جاتا ہے
چہرہ پر بھُربھُراہٹ ہوتی ہے۔ اور منہ سے
رطوبت چھوٹتی ہے۔ اس میں حرارت جسم
اگرچہ نسبتاً خفیف ہوتی ہے۔ لیکن بخار زیادہ
دیر تک اور زیادہ دنوں تک رہا کرتا ہے۔
نبض سریع و صغیر ہوتی ہے۔ اور قارورہ
کبھی سفید و رقیق اور گاہے غلیظ و مکدر ہوتا ہے
اور اس میں ابتداءً پسینہ بھی بہت کم آتا ہے
اس قسم کے بخار میں اگر بلغم کا تعفن رگوں
کے باہر مثلاً معدہ دماغ وغیرہ میں ہو۔ تو ایسا
بخار روزانہ باری کے ساتھ آتا ہے۔ اور اس
کو اصطلاح طب میں نائبہ و مواظبہ کہتے ہیں
اور ڈاکٹری میں کوٹیڈین فیور کہتے ہیں۔ اور
اگر بلغم کا تعفن داخل عروق یعنی رگوں کے
اندر ہو۔ اور بخار کم و بیش لازم رہے۔ تو
اُس کو طب میں لثقہ اور ڈاکٹری اِسْتھینک
فیور Asthenic Fever یا سلو فیور Slow Fever
یا ایک قسم کا کنٹی نیوڈ ملیریل فیور کہتے ہیں
Continued Malarial Fever

حُمّٰی تَبْخِیْرِیَّہ (ع) اس قسم کا بخار ہضم کے وقت
خفیف حرارت کی صورت میں ہوتا ہے۔
اور عام طور پر اس کو تبخیر سے ہی تعبیر کیا جاتا
ہے (۲) ڈائیجسٹو فیور Digestive Fever

حُمّٰی تَبْنِیَّہ (ع) گھاس۔ بھوسہ کا بخار +
(۲) ہے فیور Hay Fever
نوٹ۔ اس قسم کا بخار موسم گرما یا موسم خزاں
میں خشک گھاس جمع کرنے والوں کو ہوا کرتا
ہے۔ اس کے ساتھ کبھی تنگی تنفس اور کھانسی
و زکام کی بھی شکایت ہوا کرتی ہے۔ اور بعض
کو آشوب چشم بھی ہوتا ہے +

حُمّٰی تَیْفُوْدِیَّہ مُطْبِقَہ مُتَنَاقِصَہ مُحْرِقَہ بَطْنِی

میعادی بخار۔ یہ ایک قسم کا میعادی و متعدی بخار ہے۔ جو عموماً تین ہفتہ تک برابر چڑھا رہتا ہے۔ اس بخار میں انتڑیاں مبتلا مرض ہوتی ہیں۔ اور کثرت سے متعفن دست آتے ہیں۔ اور جلد پر اکثر گلابی رنگ کے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں (۲) ٹائیفائیڈ فیور Typhoid Fever

نوٹ۔ تیفوئیہ ٹائیفائڈ کا معرب ہے۔

حُمّیٰ تِیفُوئِیَہ (ع) ہذیانی میعادی بخار۔ یہ ایک شدید چھوت دار بخار ہے۔ جو تقریباً دو ہفتے تک برابر چڑھا رہتا ہے۔ اس بخار میں مریض کو ہذیان ہوتا ہے۔ اور وہ نیم بیہوشی کی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اور اُس کے جسم پر بھورے سیاہی مائل نقاط ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بخار عموماً باؤ پھیلا کرتا ہے + (۲) ٹائیفس فیور Typhus Fever سپاٹڈ فیور Spotted Fever

حُمّیٰ حَادَّہ (ع) تپ شدید۔ تیز بخار۔ وہ بخار جس کے علامات و عوارض شدید ہوں۔ اور جس کی مدت تھوڑی ہو +

(۲) سَتھینک فیور Sthenic Fever

ہائی پرپائی رَیکسیل فیور Hyperpyrexial Fever

حُمّیٰ خَبِیثَہ (ع) بُری قسم کا بخار۔ وہ بخار جس میں اعضاء رئیسہ و شریفہ ماؤف ہوں۔

(۲) مَیلگنَنٹ فیور Malignant Fever.

حُمّیٰ خَرِیفِیَّہ (ع) تپ خزاں۔ موسم خزاں کا بخار

(۲) آٹمنل فیور Autumnal Fever

حُمّیٰ خِلطِیَّہ (ع) تپ خلطی خلطی بخار۔ وہ بخار جو اخلاط کی عفونت یا اُن کے جوش سے پیدا ہو۔ برخلاف حمی یوم۔ اور حُمّیٰ دق کے جو بقول قدما فساد اخلاط سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) حُمّیٰ خلطی بسیط (۲) حُمّیٰ خلطی مرکب +

حُمّیٰ خِلطِی بَسِیط (ع) تپ خلطی مفرد۔ وہ بخار جو صرف کسی ایک خلط کے اشتعال و خرابی سے واقع ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) یہ کہ خلط جوش و ہیجان میں آئے۔ اور گرم ہو کر بخار پیدا کرے۔ اور یہ صورت صرف خون ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ وہ خود بذاتہ گرم ہے۔ اور بمقابلہ دیگر اخلاط کے بدن میں کثرت سے پایا جاتا ہے (۲) یہ کہ کوئی خلط متعفن ہو کر بخار پیدا کرے۔ اور یہ تمام خلطوں میں ممکن ہے۔ پس اگر تعفن خون سے ہو۔ تو اُسکو حُمّیٰ دموی یا مطبقہ کہتے ہیں۔ اور اگر تعفن صفرا سے ہو۔ تو اُس کو حُمّیٰ صفراویہ یا صفرادی بخار کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر تعفن بلغم سے ہو تو حُمّیٰ بلغمیہ یا بلغمی بخار کہتے ہیں۔ اور اگر تعفن سودا سے ہو تو اس کو حُمّیٰ سوداوی یا سوداوی بخار کہتے ہیں۔ پس اگر ان خلطوں کا تعفن داخل عروق (رگوں کے اندر) ہو

Marfat.com

تو بخار ہر وقت لازم رہا کرتا ہے۔ اور اُس کو حُمّٰی لازمہ و دائمہ کہتے ہیں۔ اور اگر خارج عروق یعنی رگوں سے باہر مثلاً معدہ۔ امعاء دماغ وغیرہ میں مادہ کا تعفن واقع ہو۔ تو اس کو حُمّٰی دائرہ و نائبہ یعنی باری کا بخار کہتے ہیں

نوٹ۔ مندرجہ بالا تقسیم کے مطابق حمّٰی خلطی بسیط کے اقسام حسب ذیل ہیں:۔

(الف) حمیات دموی یہ۔ یعنی خون کا بخار۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے (۱) سونخس یعنی جوش خون کا بخار (۲) مطبقہ یعنی عفونت خون کا بخار۔

(ب) حمیات صفراوی یہ۔ یعنی صفراوی بخار۔ یہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے (۱) غب دائرہ یا تجاری بخار جس میں صفرا کا تعفن خارج عروق ہوتا ہے (۲) غب لازمہ یعنی لازمی صفراوی بخار جس میں صفرا کا تعفن داخل عروق یعنی رگوں کے اندر ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو غب۔

(ج) حمیات بلغمیہ یہ بلغمی بخار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) اگر بلغم کا تعفن خارج عروق ہو تو اسے اصطلاح میں نائبہ کہتے ہیں اور اگر داخل عروق ہو تو لازمہ

(د) حمیات سوداویہ۔ سوداوی بخار۔ یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) اگر سودا کا تعفن خارج عروق ہو تو اسے اصطلاح میں ربع دائرہ کہتے ہیں اور اگر داخل عروق ہو تو اسے ربع لازمہ کہتے ہیں۔

فائدہ۔ حمیات خلطیہ کی مندرجہ بالا قسمیں سوائے حمیات دموی کے سب کی سب علامات و تحقیق کے لحاظ سے ملیریل فیور میں داخل ہیں۔ اور حمّٰی لیفوریا اور انفیاوس بھی ایک قسم کے ملیریل فیور ہیں چنانچہ ہر ایک قسم اپنے طبی و ڈاکٹری ناموں کے ساتھ اپنے اپنے موقع پر درج ہے۔

حُمّٰی خُمَاسِی (ع) | پنجروزہ بخار۔ وہ بخار جس کی
حُمّٰی خُمُس (ع) | باری پانچویں روز آئے۔

(۲) فائیو ڈیز فیور Five days Fever

کوئن ٹن فیور Quintin Fever

حُمّٰی دَائِرَہ (ع) تپ دوری۔ دوری بخار۔ دوری کا بخار۔ نوبتی بخار۔ باری کا بخار۔ وہ بخار جو ایک معین باری سے چڑھتا ہو۔ خواہ باری روزانہ آئے یا تیسرے یا چوتھے یا پانچویں یا چھٹے یا ساتویں یا آٹھویں یا نویں یا دسویں روز۔ اس کے مقابلہ میں حُمّٰی لازمہ یا حُمّٰی دائمہ ہے۔ جو چند دنوں تک ہر وقت چڑھا رہتا ہے (۲) انٹرمی ٹنٹ فیور

Intermittant Fever

نوٹ۔ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے کہ حمّٰی دائرہ بالخصوص روزانہ یا تجاری یا چوتھیا بخار وغیرہ ملیریائی بخار (ملیریل فیور) ہوتے ہیں۔ چنانچہ روزانہ نوبتی بخار کو عربی میں حمّٰی نائبہ یا حمّٰی مواظبہ انگریزی میں انٹرمیٹنٹ یا کوٹیڈین فیور اور تجاری کو عربی میں غب دائرہ اور انگریزی میں ٹرشین فیور اور

Marfat.com

چوتھیہ بخار کو عربی میں ربع دائرہ اور انگریزی میں کوارٹن فیور کہتے ہیں وغیرہ - ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے موقع پر درج ہے +

حُمّٰی دَائِمَہ (ع) تپ دائمی - تپ لازمی - لازمی بخار جو ہر وقت چڑھا رہے (۱) کانٹی نیوڈ فیور Continued Fever

حُمّٰی دُخْلِیَہ (ع) موتی جھرے کا بخار - یہ ایک متعدی اور وبائی بخار ہے جس میں جسم پر چھوٹے چھوٹے موتیوں کی مانند دانے نکل آتے ہیں عموماً یہ بخار ملک مالوہ و ماچیوتانہ میں ہوتا ہے اور بعض اوقات پنجاب و ہندوستان کے دوسرے حصص میں بھی پیدا ہوتا ہے +

(۲) ملیری فیور Milliary Fever سوئیٹنگ سکنیس Sweating Sickness

حُمّٰی وِقْ (ع) تپ وق - وق کا بخار - پرانا بخار باریک بخار - اس قسم کے بخار میں حرارت غریبہ اعضائے اصلیہ خصوصاً دل کے ساتھ قائم ہوتی ہے - اور رطوبات کو فنا کرنے لگتی ہے

(۱) ہکٹک فیور Hectic Fever

طبی نوٹ - لفظ وق ایک عربی لغت ہے جس کے معنی ہیں باریک یا باریک کرنا چونکہ مذکورہ بالا بخار میں مریض روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے - اس مناسبت سے اس کو حمی وق یا تپدق سے موسوم کرتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ - لفظ ہکٹک ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں عادتی چونکہ اس بخار کی شدت ہر روز ایک ہی وقت پر بطور عادت ہوا کرتی ہے - اس لئے اس بخار کو ہکٹک فیور سے تعبیر کرتے ہیں - اس قسم کا بخار جو کبھی ہوتی اور کبھی لازمی ہوتا ہے - بالعموم مرض سل کے ہمراہ یا بعض احشاء کے ورم مزمنہ کے ہمراہ واقع ہوا کرتا ہے +

حُمّٰی دَمَوِیَّہ (ع) تپ خونی - خونی بخار - اس کی دو قسمیں ہیں (۱) یہ کہ جوش و غلیان خون سے پیدا ہو - اس کو طب میں سونوخس اور ڈاکٹری میں سینوخس Synochus کہتے ہیں -

(۲) وہ جو خون کی عفونت سے پیدا ہو اس کو طب میں مطبقہ اور ڈاکٹری میں ٹائیفس Typhus اور ٹائیفائڈ فیور Typhoid Fever کہتے ہیں +

نوٹ - سونوخس درحقیقت ایک یونانی لغت ہے - جو طب یونانی اور ڈاکٹری میں کسی قدر تبدیلی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے +

حُمّٰی مطبقہ اور حُمّٰی محرقہ کا فرق - اول الذکر خونی بخار ہے - جو خون کے تعفن سے لاحق ہوتا ہے - اور اس میں غلبۂ خون کے علامات مثلاً چہرہ اور آنکھوں کا سرخ ہونا - بخار کا ہر وقت یکساں بنا رہنا - اور بدن میں ثقل و گرانی کا محسوس ہونا نمایاں ہوتے ہیں - بقول علامہ قرشی یہ بخار برسام

محرقہ حُصبہ (خسرہ) اور جدری (چیچک) وغیرہ میں منتقل بھی ہوجاتا ہے۔ اور آخر الذکر لازمی صفراوی بخار ہے۔ جس کا مادہ حوالی دل وجگر کی رگوں میں متعفن ہوجاتا ہے۔ اس میں حرارت شدید ہوتی ہے۔ شدت کی پیاس لگتی۔ زبان خشک اور کرب وبیچینی کی شکایت ہوتی ہے۔ اور دیگر علامات صفرا نمایاں ہوتے ہیں۔

حُمّیٰ رِبْع (ع) } چوتھیا بخار۔ سوداوی بخار
حُمّیٰ رباعیہ (ر) } اس کی دو قسمیں ہیں (۱) وہ جس میں مادہ سوداوی رگوں کے باہر متعفن ہوتا ہے۔ اور بخار چوتھے روز باری سے آتا ہے۔ اس کو طب میں ربع دائرہ اور ڈاکٹری میں کوارٹن فیور Quartan Fever کہتے ہیں (۲) وہ جس میں مادہ سوداوی داخل عروق یعنی رگوں کے اندر متعفن ہو اور بخار ہر وقت لازم رہے لیکن چوتھے روز شدت کرے۔ اس کو طب میں ربع لازمہ اور ڈاکٹری میں ٹرپل کوارٹن فیور Tripple Quartan Fever کہتے ہیں۔

حُمّیٰ رِبْع دَائِرہ (ع) دیکھو حُمّیٰ رِبْع۔

حُمّیٰ رِبْع لازمہ (ع) دیکھو حمیٰ رِبْع۔

حُمّیٰ رَبْو (ع) تپ سینہ تنگی۔ دمہ کا بخار۔ لیکن بقول بعض اطباء سُونُخُس کو ہی حُمّیٰ رَبْو کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں بھی عسر تنفس یا سینہ تنگی ہوتی ہے۔

حُمّیٰ رُوحِیَّہ (ع) تپ روحی۔ روحی بخار۔ مراد ہے حُمّیٰ یوم یا تپ یکروزہ سے جو صرف ایک روز قائم رہتا ہے۔ اور جس میں محض معمولی گرمی کے سبب صرف روح گرم ہوجاتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو حُمّیٰ یوم۔

حُمّیٰ سُبُع (ع) سات روزہ بخار۔ وہ بخار جس کا دورہ ساتویں روز واقع ہو۔ (۲) سیون ڈیز فیور Seven days Fever

حُمّیٰ سُدُس (ع) چھٹے روز کا بخار۔ وہ سوداوی بخار جس کی باری چھٹے روز آئے۔ (۲) سکس ڈیز فیور Six days Fever

حُمّیٰ السُّکَّیت (ع) مکھی کاٹے کا بخار۔ ریت مکھی کا بخار۔ اس قسم کا بخار گرم ممالک مثلاً ہندوستان سیستان اور مصر وغیرہ میں ایک قسم کی چھوٹی سی مکھی کے کاٹنے سے لاحق ہوتا ہے۔ (۲) سینڈ فلائی فیور Sand Fly Fever

حُمّیٰ سَوْدَاوِیَّہ (ع) تپ سوداوی۔ وہ بخار جو تعفن سودا سے لاحق ہو۔ اس کا مادہ کبھی داخل عروق (رگوں کے اندر) اور گاہے خارج عروق (رگوں کے باہر) متعفن ہوتا ہے۔ اس کے متعدد اقسام ہیں۔ مثلاً حُمّیٰ رُبع وخُمس وسُدس وسبع وغیرہ لیکن ان اقسام میں حُمّیٰ رُبع۔ یعنی چوتھیا بخار زیادہ واقع ہوتا ہے۔ دیکھو حُمّیٰ رِبع وخمس وغیرہ۔

Marfat.com

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ اس قسم کے بخارات بالعموم ملیریائی ہوتے ہیں +

حُمّیٰ سُونُوخُس (ع) جوش خون کا بخار۔ گرمی خون کا بخار۔ وہ خونی بخار جو صرف خون کی گرمی یا اُس کے جوش سے پیدا ہو۔ برخلاف حُمّیٰ مطبقہ کے۔ کہ جو عفونتِ خون سے پیدا ہوتا ہے

حُمّیٰ صَالِبَہ (ع) تپ سخت۔ سخت بخار۔ ہڈی توڑ بخار

حُمّیٰ الدَّنج (ع) توڑ بخار۔ یہ ایک قسم کا متعدی وبائی بخار ہے۔ جس میں جوڑوں اور ہڈیوں میں سخت درد ہوتا ہے۔ اور جسم پر سُرخ سُرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ۱۸۷۲ء میں یہ بخار مشرقی افریقہ۔ مصر۔ عرب۔ ہندوستان۔ برہما چین اور پھر امریکہ میں وبائی پھیلا تھا (۱) ڈنگو بریک بون فیور Dengue

نیز دیکھو حُمّیٰ الدَّنج +

حُمّیٰ صَدِیدِیَّہ (ع) پیپ کا بخار۔ اس قسم کا بخار کسی اندرونی عضو میں پیپ پڑنے کے سبب پیدا ہوتا ہے (۱) پیوریولنٹ فیور Purulant Fever

حُمّیٰ صَفْرَاوِیَّہ تپ صفراوی۔ صفراوی بخار

حُمّیٰ غِب وہ بخار جو صفرا کی عفونت سے پیدا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) وہ جو صفرا کے خارج عروق متعفن ہونے سے پیدا ہو اور تیسرے روز باری سے آئے۔ اس کو طب میں غب دائرہ اردو میں تجاری اور ڈاکٹری میں ٹرشین فیور Tertian Fever کہتے ہیں (۲) وہ جو صفرا کے داخل عروق متعفن ہونے سے لاحق ہو اور ہر وقت لازم رہے۔ اور تیسرے روز شدت کرے۔ اُس کو طب میں غب لازمہ اور ڈاکٹری میں ریمیٹنٹ فیور Remittant Fever کہتے ہیں۔ لیکن مطلق حمّیٰ صفراویہ کو ڈاکٹری میں بلیس فیور Bilious Fever کہتے ہیں +

فَائِدَہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ مادہ صفراوی دو مختلف مقامات میں متعفن ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بجائے تیسرے روز باری آنے کے روزانہ باری آتی ہے جس کے ساتھ صفراوی علامات نمایاں ہوتے ہیں۔ اس حالت کو اجتماع الغبین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں ڈبل ٹرشین فیور کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ صفرا و بلغم دو مختلف مقامات میں متعفن ہو کر بخار پیدا کرتے ہیں۔ اس کو شطر الغب سے موسوم کرتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو غب اور شطر الغب +

حُمّیٰ طَفْحِیَّہ (ع) } **حُمّیٰ اِنْدِفَاعِیَّہ** (ع) } داغدار بخار۔ وہ بخار جس میں بدن پر دانے یا دھپڑ پڑ جائیں (۱) اریپٹو فیور Eruptive Fever ایگزانتھی میٹس فیور

Marfat.com

Exanthematus Fever

حُمّیٰ عَرَضْ (ع) عارضی بخار۔ وہ بخار جو کسی دوسرے مرض کے تابع ہو۔ (۱) سمپٹومیٹک فیور Symptomatic Fever

حُمّیٰ عَرَضِیَّہ (ع) تپ پسینہ۔ اس قسم کے بخار میں نوبت بخار کے وقت مریض کو اس کثرت سے پسینہ آتا ہے کہ صرف اس کے کپڑے اور بستر ہی پسینہ سے تر بتر نہیں ہوتے۔ بلکہ اس کی چارپائی کے نیچے بھی پسینہ بہ جاتا ہے۔ جس حالت میں مریض نہایت کمزور ہو کر جان بحق تسلیم ہو جاتا ہے۔ (۱) ڈایافورے ٹک پرنی شس فیور Diaphoretic Pernicious Fever

حُمّیٰ عُضْوِیَّہ (ع) تپ کہنہ۔ پرانا بخار۔ (۱) ہیکٹک فیور Hectic Fever

حُمّیٰ عَفِنَہ (ع) } **حُمّیٰ عَفِنِیَّہ** (ر) } تپ عفونتی۔ عفونتی بخار۔ وہ بخار جو کسی خلط کے سڑ جانے سے پیدا ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک یا چند خلطیں متعفن ہو کر گر جاتی ہیں اور پھر یہ گرمی قلب سے بذریعہ روح و شریین تمام بدن میں پھیل جاتی ہے (۱) سیپٹک فیور Septic Fever

حُمّیٰ غِبّ (ع) } **حُمّیٰ غِبِّیَّہ** } **حُمّیٰ صفراویہ** } تجاری بخار۔ تیسرے دن کا بخار۔ وہ بخار جو تیسرے دن آئے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) غب دائرہ یا تجاری بخار۔ جس کی باری تیسرے دن آتی ہے (۲) غب لازمہ جو ہر وقت چڑھا رہتا ہے۔ لیکن اس کو ہر تیسرے روز شدت ہوتی ہے۔ اطبا متقدمین اس بخار کا سبب عفونت صفرا مانتے ہیں۔ لیکن اطبا متاخرین یا ڈاکٹران یورپ اس کو ملیریائی بخار قرار دیتے ہیں۔

حُمّیٰ غِبِّ دائرہ (ع) دیکھو حُمّیٰ غِبّ۔

حُمّیٰ غِبِّ لازمہ (ع) دیکھو حُمّیٰ غِبّ۔

حُمّیٰ غُدَدِیَّہ (ع) تپ غدودی۔ غدودوں کا بخار (۱) گلینڈیولر فیور Glandular Fever

حُمّیٰ غَشْیَہ (ع) تپ بیہوشی۔ بیہوشی کا بخار۔ وہ بخار جس کے دورہ کے وقت مریض کو غشی پیدا ہو جائے (۱) برین فیور Brain Fever سیری برو سپائنل فیور Cerebrospinal Fever کومی ٹوز پرنی شس فیور Comatose Pernicious Fever

نوٹ۔ یہ ایک قسم کا شدید وبائی بخار ہے جس میں دماغ اور حرام مغز کے پردوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔

حُمّیٰ قُطْبِیَّہ (ع) } **حُمّیٰ نِکْسِیَّہ** } تپ قطبی۔ کال کا بخار۔ بار بار عود کرنے والا بخار۔ یہ ایک قسم کا وبائی بخار ہے۔ جو تقریباً ایک ہفتہ تک برابر چڑھا رہتا ہے۔ اور پھر اتنے دن کا وقفہ دے کر دوبارہ سہ بارہ چڑھ

جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ بخار اکثر قحط سالی میں ہوتا ہے۔ اور بار بار عود کر آتا ہے۔ اس لئے اس کو قحط یعنی کال کا بخار اور لوٹ آنے والا بخار کہتے ہیں +

(۱) فیمن فیور Famine Fever

ری لیپس نگ فیور Relapsing Fever

حُمّیٰ قِرمِز (ع) تپ سُرخ۔ سُرخ بخار۔ یہ ایک قسم کا سخت متعدی بخار ہے جس میں گلا متورم ہو جاتا ہے۔ اور بخار کے دو روز بعد جسم پر سُرخ سُرخ دھبے نکل آتے ہیں

(۱) سکارلٹ فیور Scarlet Fever

سکارلے ٹینا Scarlatina

حُمّیٰ قَشفِیَّہ (ع) یہ بھی حُمّیٰ یوم کی ایک قسم ہے۔ جس میں جلد کے ظاہری مسامات خشکی کے باعث کثیف ہو جاتے ہیں۔ اور مسامات بند ہونے کے سبب حرارت اور بخارات بدن کے اندر ہی رُک جاتے ہیں جن کے سبب سے معمولی سا بخار ہو جاتا ہے +

حُمّیٰ لَازِمَہ (ع) / حُمّیٰ دائمہ } لازمی بخار۔ یہ ایک قسم کا بخار ہے۔ جو داخل عروق اخلاط کے متعفن ہونے سے عارض ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ چڑھا رہتا ہے۔ لیکن ضعف اور شدت میں البتہ فرق آجاتا ہے +

حُمّیٰ لَبَنِیَّہ (ع) / حُمّی اللَّبَن (ر) } دودھ کا بخار۔ اس قسم کا بخار ولادت کے بعد عموماً تیسرے دن زچہ کی چھاتیوں میں دودھ سے تناؤ ہو کر لرزہ کے ساتھ چڑھ جاتا ہے +

(۲) ملک فیور Milk Fever

حُمّیٰ لَبَلغَمِیَّہ (ع) بلغمی لازمی بخار۔ وہ بخار جس میں مادہ بلغمی کا تعفن داخل عروق ہوتا ہے۔ اور ہر وقت ہلکا بخار رہا کرتا ہے (۱) ایک قسم کا کنٹی نیوڈ ملیریل فیور Continued Malarial Fever

سلو فیور Slow Fever

ایس تھے نک فیور Asthenic Fever

حُمّیٰ لَدغُ الفَار (ع) چوہے کاٹے کا بخار۔ اس قسم کا بخار چوہے یا چھچھوندر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ طبی کتاب اکسیر اعظم اور وید ک کتاب سُشرت میں ایسے بخار کا ذکر ہے

(۱) رَیٹ بائٹ فیور Rat bite Fever

حُمّیٰ لَیفُورِیَّہ (ع) بلغمی بخار کی ایک قسم ہے جس میں اندر گرمی اور باہر سردی ہوتی ہے۔

(۱) یہ بھی ایک قسم کا ملیریل فیور ہے +

حُمّیٰ لَیلِیَہ (ع) تپ بلغمی کی ایک قسم ہے جس کا دورہ رات ہی کو واقع ہوتا ہے (۱) ایک قسم کا ملیریل فیور ہے +

حُمّیٰ مُتَبَادِلَہ (ع) آدل بدل ہونے والا بخار۔ اور وہ اس طرح ہے۔ کہ ایک بخار اُترنے لگے یا اُتر جائے۔ تو دوسرا اور آموجود ہو +

حُمّیٰ مُتَدَاخِلَہ (ع) وہ بخار جو پہلے بخار چڑھے ہوئے پر آجائے۔ اگر پہلے بخار کے اُتر جانے کے

Marfat.com

بعد آئے - تو اُسے حمّی متبادلہ کہتے ہیں - اور اگر دونوں بخار ایک ساتھ چڑھیں - تو حمّی مشارکہ کہتے ہیں +

نوٹ - حمّی متبادلہ اور حمّی متداخلہ یہ دونوں بخار بھی ملیریل فیور معلوم ہوتے ہیں جو ڈبل کوئیڈین یا ڈبل ٹرشین سے مشابہ ہیں +

حُمّیٰ مُتنازائدہ (ع) عفونت خون کا بخار - جو روز بروز زیادتی اور شدت پکڑتا جائے (ا) ٹائیفائڈ فیور Tyohoid Fever

حُمّیٰ مُتساویہ (ع) دیکھو حمّی متشابہ +

حُمّیٰ مُتشابہ (ع) عفونت خون کا وہ بخار جو شروع سے آخر تک یکساں رہے - (ا) ٹائیفس فیور Typhus Fever

نوٹ - دوسرے ہفتہ میں عموماً ٹائیفائڈ فیور کی یہ حالت ہوتی ہے +

حُمّیٰ مُتفترہ (ع) لازمی صفراوی بخار - وہ بخار جو برابر چڑھا رہے - لیکن اُس کی حرارت کسی وقت سُست وخفیف ہوجائے - یہ درحقیقت ایک قسم کا شدید ملیریائی بخار ہے - جو پانچ سے چودہ روز تک برابر چڑھا رہتا ہے - اور کسی وقت بالکل نہیں اُترتا - البتہ کبھی صبح کے وقت اور کبھی شام کے وقت خفیف یعنی ہلکا ہوجاتا ہے + ریمی ٹنٹ فیور Remittant Fever نیز دیکھو حمّی مفترہ +

حُمّیٰ مُتقطعہ (ع) تپ نوبت - باری کا بخار - **حُمّیٰ نائبہ** (ع) اس قسم کا بخار باری سے آتا ہے - یعنی خاص وقت تک رہتا ہے - پھر اُتر جاتا ہے - اور پھر بدستور چڑھ جاتا ہے - یہ تین قسم کا ہوتا ہے - روزانہ - تجاری - چوتھیاری (ا) انٹرمی ٹنٹ فیور Intermittant Fever

حُمّیٰ مُتموّج (ع) لہردار بخار - بحروم کا بخار - **حُمّیٰ بحرالروم** (ع) (ا) انڈیولینٹ فیور **حمّی مالٹا** (ع) Undulant Fever

میڈی ٹرے نین فیور Mediterraman Fever

مالٹا فیور Malta Fever

تفصیل کے لئے دیکھو حمّی بحرالروم +

حُمّیٰ مُتناقصہ عفونت خون کا وہ بخار - جو ابتدا میں شدت سے شروع ہو - اور پھر روز بروز خفیف ہوتا جائے (ا) ایک قسم کا ٹائیفس فیور **حُمّیٰ مُنحطہ** (ع) **مُطبقہ** (ع)

حُمّیٰ متناقصہ - متزائد کا اور متساویہ کا فرق - مطبقہ - یعنی تپ دموی تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا - اور ہر حالت کا ایک نام ہے - مثلاً اگر وہ رفتہ رفتہ نرم ہوتا جائے - تو متناقصہ اور منحطہ کہلاتا ہے - اس حالت میں ظاہر ہوتا ہے - کہ خون کے جس قدر منتفس اجزا تحلیل ہوتے ہیں - اُن کی نسبت بہت کم اجزا عفونت کو قبول کرتے ہیں - اگر بخار روز بروز شدت

Marfat.com

اور تیزی اختیار کرتا جائے۔ تو اُسے متزائدہ یا زائد العفونت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اس حالت میں ثابت ہوتا ہے۔ کہ جس قدر عفونت پذیر اجزا تحلیل ہوتے ہیں۔ اُس سے کہیں زیادہ نئے اجزا عفونت قبول کرتے جاتے ہیں۔ اور اگر اول سے آخر تک بخار کی حالت یکساں رہے۔ تو اُسے متشابہ یا متشابہہ اور واقفہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس آخر الذکر حال میں معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر اجزائے نئے تحلیل ہوتے ہیں اسی قدر نئے اجزا میں عفونت پھیلتی ہے

حُمّیٰ مُثَلَّثَہ (ع) تجاری بخار۔ وہ بخار جو تیسرے روز باری سے آئے۔

حُمّیٰ ثلاثیہ (ع) / غب دائرہ (ع) (۱) ٹرشین فیور۔

Tertian Fever

حُمّیٰ مُحْرِقَہ (ع) تپ محرقہ۔ محرقہ بخار۔ اس قسم کا بخار صفرا کے داخل عروق جگر اور معدہ اور حوالی قلب میں متعفن ہونے سے سخت و شدید عوارض کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ اور کبھی بلغم شور کے داخل عروق اور حوالی قلب میں متعفن ہونے سے بھی لاحق ہوتا ہے۔

(۱) ٹائیفوریمی ٹنٹ فیور Typoremittant Fever

بلئس ریمی ٹنٹ فیور Bilious Remittant Fever

آرڈنٹ کانٹی نیوڈ فیور Ardant Continued Fever

نوٹ۔ اس قسم کا بخار اگر صفرا کی عفونت سے ہو۔ تو شدت تیزی اور سخت و شدید عوارض کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ اور اس کو اصطلاح میں محرقہ صفراویہ کہتے ہیں اور اگر بلغم کی عفونت سے ہو تو اس کے عوارض نسبتاً خفیف ہوتے ہیں۔ اور اس کو اصطلاح میں محرقہ بلغمیہ کہتے ہیں۔ محرقہ صفراویہ میں بعض اوقات شدت حرارت و احتراق سے زبان سیاہ ہو جاتی ہے۔ جو ایک ردی علامت خیال کی جاتی ہے۔

حُمّیٰ مُخْتَلِطَہ (ع) تپ بیقاعدہ۔ بے قاعدہ بخار وہ بخار جس کی نوبت اور شدت کا کوئی وقت مقرر نہ ہو۔

حُمّیٰ مُخَّیَّہ وَنُخَاعِیَّہ (ع) تپ دماغی و نخاعی۔

حُمّیٰ عَشْیِیَّہ / دماغی و نخاعی بخار۔ غشی کا بخار

یہ ایک قسم کا شدید وبائی بخار ہے۔ جس میں دماغ اور حرام مغز کے پردوں میں ورم ہو جاتا ہے۔ اور عموماً مریض پر غشی یا بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور جسم پر سرخ سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں (۱) سیری برو سپائنل فیور Cerebrospinal Fever

ایپی ڈیمک سیری برو سپائنل مننجائیٹس Epidemic Cerebrospinal Meningitis

حُمّیٰ مَرَض (ع) ذاتی بخار۔ اصلی بخار۔ جو بخار کسی دوسرے مرض کے سبب نہ ہو۔

Marfat.com

ایڈیوپیتھک فیور Idiopathic Fever

حُمّیٰ مُرکّبہ (ع) تپ مرکب۔ مرکب بخار۔ وہ بخار جو دو یا دو سے زیادہ خلطوں کے فساد و خرابی سے واقع ہو۔ یا یہ کہ تپ سادہ۔ تپ خلطی کے ساتھ مرکب ہو جائے۔ یہ ایک قسم کا ملیریل ڈبل فیور Malarial Double Fever یا ڈبلی کنٹینیوس ہے۔ جیسے ڈبل کوٹیڈین یا ڈبل ٹرشین وغیرہ +

حُمّیٰ مُزمنہ (ع) تپ کہنہ۔ پرانا بخار۔ وہ بخار جس کی مدت چالیس روز سے زائد ہو +

(۱) کرانک فیور Chronic Fever

حُمّیٰ مُشارِکہ (ع) ساتھی بخار۔ وہ یہ کہ دو بخار ساتھ ہی چڑھیں۔ چاہے اُتریں الگ الگ۔ یہ بھی ایک قسم کا ملیریل ڈبل فیور Malarial Double Fever ہے

حُمّیٰ مُطبقہ (ع) حمی دموی۔ دموی بخار۔ خونی بخار یعنی وہ بخار جو عفونت خون سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بخار ہر وقت لازمی طور پر چڑھا رہتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں (۱) مطبقہ متزائدہ یہ مطبقہ کی وہ قسم ہے۔ جو اپنی ابتدائی حالت سے دن بدن ترقی پکڑتا جاتا ہے۔ (۲) مطبقہ متناقصہ۔ یہ ایسی قسم ہے۔ جو اپنی ابتدائی حالت سے روز بروز کم ہو جاتا ہے (۳) مطبقہ متساویہ۔ یہ وہ قسم ہے۔ جو اول سے آخر تک یکساں حالت میں رہتا ہے پہلے روز کی نسبت نہ اس میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہر ایک قسم کو اپنے اپنے موقع پر لکھا گیا ہے

(۱) ٹائیفائڈ فیور Typhoid Fever

حُمّیٰ مُعلّقہ (ع) اس میں تعفن خارج عروق ہوتا ہے۔ اور دورہ کے ساتھ چڑھا کرتا ہے

حُمّیٰ مُفتّرہ (ع) وقفہ کا بخار۔ اُترنے چڑھنے والا بخار۔ باری کا بخار۔ وہ بخار جو کسی وقت اُتر جائے اور پھر چڑھ جائے +

نوٹ۔ فِترت (فترہ) کے لغوی معنی ہیں (۱) ضعف سُستی۔ ناتوانی (۲) دو پیغمبروں کے درمیان کا زمانہ۔ پس اطبا متقدمین تو اس دوسری معنوی مناسبت سے حُمّیٰ مفترہ کا اطلاق وقفہ کے بخار یا باری کے بخار پر کرتے ہیں۔ لیکن متاخرین اطبا مصر وغیرہ فترہ کی پہلی معنوی مناسبت یعنی ضعف و سُستی کی مناسبت سے حمی مفترہ کا اطلاق غب لازمہ وغیرہ پر کرتے ہیں۔ کہ جس میں بخار صرف کسی وقت کم ہو جاتا ہے۔ مگر اُترتا نہیں۔ بلکہ ایسے بخار کے لئے وہ حمی منقطعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نیز دیکھو حُمّیٰ مُتفتّرہ (۱) ریمی ٹنٹ فیور Remittant Fever

انٹرمی ٹنٹ فیور Intermittant Fever

حُمّیٰ مُواظِبہ (ع) تپ ہر روزہ۔ روزانہ نوبتی بخار۔ وہ بخار جو بلغم کے خارج عروق متعفن

Marfat.com

ہونے سے لاحق ہو۔ یہ ایک قسم کا ملیریائی نوبتی بخار ہے۔ جس کا دورہ ہر روز ہوتا ہے۔ اس کی دونوں باریوں کے درمیان چوبیس گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے (ا) کوئیڈین Quotidian

ایگیو Ague

حُمّیٰ نافض (ع) } تپ ولرز۔ تپ لرزہ۔ جاڑا
حُمّیٰ نافضہ (ر) } بخار۔ جوڑی بخار۔ جس میں لرزہ اور کپکپی ہو (ا) ایگیو Ague

انٹرمی ٹنٹ فیور Intermittant Fever

دیکھو حُمّیٰ آجامیہ ٭

حُمّیٰ نائبہ (ع) } تپ نوبتی۔ دوری بخار۔ باری
حُمّیٰ دائرہ (ر) } کا بخار۔ نوبتی بخار۔ وہ بخار جو باری سے آئے (ا) انٹرمی ٹنٹ فیور

حُمّیٰ نَزْلیّہ (ع) تپ نزلی۔ نزلہ کا بخار ٭

(ا) کٹارل فیور Catarrhal Fever

حُمّیٰ نَزْلیّہ وَبائیّہ (ع) تپ نزلی وبائی۔ نزلہ وبائی کا بخار (ا) ایپی ڈیمک کٹارل فیور Epidemic Catarrhal Fever

انفلوئنزا Influenza

نوٹ۔ یہ ایک قسم کا وبائی بخار ہے جو نزلہ وبائی کے ضمن میں لاحق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نزلہ اور دوسری شکایت ہوتی ہے اور مریض جلد کمزور ہو جاتا ہے ٭

حُمّیٰ نَزْفیّہ (ع) اس قسم کے بخار میں مریض کے ناک یا منہ یا مقعد یا عضو تناسل سے جریان خون ہو جاتا ہے۔ درحقیقت یہ ایک قسم ریمی ٹنٹ فیور (غب لازم) ہے جس میں نزف الدم (جریان خون) کی شکایت ہوتی ہے (ا) ہیمورراجک پرنی شس فیور Hemorrhagic Pernicious Fever

حُمّیٰ نِفاسیّہ (ع) پرسوت کا بخار۔ یہ ایک قسم کا عفونتی بخار ہے۔ جو کہ زچہ کے خون میں مادہ متعفنہ کے جذب ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے (ا) پیورپرل فیور Puerperal Fever

حُمّیٰ کُحّیّہ (ع) } بار بار غش کرنے والا بخار۔ قحط
حُمّیٰ قحطیہ (ر) } کا بخار۔ دیکھو حمّیٰ قحطی (ا) فیمین فیور
حُمّیٰ مترددہ (ر) } Famine Fever

حُمّیٰ نفاطیّہ (ع) بخار آبلہ۔ آبلہ دار بخار۔ وہ بخار جس میں بدن پر آبلے پڑ جائیں ٭

(ا) بُلس فیور Bullous Fever

حُمّیٰ نہاریّہ (ع) تپ نہاری۔ دن کا بخار۔ ایک قسم کا بلغمی بخار ہے جس کی بڑی خصوصیت سے ہمیشہ دن ہی کو آتی ہے۔ ایک قسم کا ملیریل فیور ہے ٭

حُمّیٰ وَبائیّہ (ع) تپ وبائی۔ وبائی بخار۔ جو فساد ہوا کے سبب عام طور پر عارض ہو۔ یہ درحقیقت ایک سخت و شدید اور مہلک بخار ہے۔ جو وبا یعنی تعفن اور فساد ہوا کے زمانہ میں عارض ہوتا ہے۔ چونکہ اس بخار کا تعلق ہوا اور ہیئت ہوا سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس

میں پہلے حرارت کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اخلاط و رطوبات میں تغیر و تعفن واقع ہو جاتا ہے (۱) اپی ڈیمک فیور انفلوئنزا Epidemic Fever

نوٹ۔ حمّی وبائیہ کے تحت میں وہ تمام حمیات جو وبائً پھیلتے ہیں۔ آجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ انفلوئنزا (حمّی وبائیہ نزلیہ) شدید ترین وبائی بخار ہے۔ اس لئے حمّی وبائیہ کا اطلاق بالعموم انفلوئنزا پر ہی ہوتا ہے ٭

حُمّیٰ وَجعُ المَفاصِلی (ع) گٹھیا کا بخار۔ یہ ایک شدید متعدی بخار ہے۔ جس میں جوڑ متورم ہوتے ہیں۔ نیز دل کی اندرونی و بیرونی جھلیوں میں بھی ورم ہو جاتا ہے +

(۱) روم ٹک فیور Rheumatic Fever

نوٹ۔ اس بخار کا باعث ایک خاص قسم کا جرثومہ ہے۔ اس میں پہلے بخار چڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے دوسرے روز جوڑ متورم اور دردناک ہو جاتے ہیں۔ اس میں اصل مرض بخار ہوتا ہے۔ اور وجع المفاصل اس کا عرض یا تابع ہوتا ہے +

حُمّیٰ وَرمیّہ (ع) } تپ سوزشی۔ تپ ورمی۔
حُمّیٰ التہابیہ (ع) } ورم کا بخار (۱) انفلامیٹری فیور
Inflamatory Fever

حُمّیٰ یَوم (ع) تپ یکروزہ۔ ایک روز کا بخار۔ ایک دور رہنے والا بخار۔ وہ بخار جس کا تعلق وتشبث روح سے ہو۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا خفیف بخار ہے۔ جو ارواح ثلاثہ یعنی روح طبیعی۔ روح حیوانی۔ روح نفسانی میں سے کسی ایک کے ساتھ حرارت غریبی کے تعلق وتشبث سے لاحق ہوتا ہے۔ اور پھر اُس سے بمجاورت تمام بدن گرم ہو جاتا ہے چونکہ اس بخار کی گرمی روح کو لاحق ہوتی ہے اور روح ایک لطیف چیز ہے۔ اس لئے یہ حرارت بشرطیکہ اخلاط یا اعضاء میں منتقل نہ ہو جائے۔ جلد ہی رفع ہو جاتی ہے۔ اور بالعموم دیکھا گیا ہے۔ کہ ایک دن رات سے تجاوز نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے اس بخار کو حُمّیٰ یوم یعنی تپ یکروزہ سے تعبیر کرتے ہیں جالینوس کا قول ہے۔ کہ کبھی اس بخار کی حرارت چھ روز تک بھی رہتی ہے۔ اس قسم کا بخار عموماً اسباب خارجہ مثلاً رنج و غم فکر و تردد۔ دوڑ دھوپ۔ تکان وغیرہ سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور کبھی تخمہ و فساد ہضم کے باعث اور گاہے دردیا جلدی دنبل پھنسی کے سبب لاحق ہوتا ہے۔ (۱) ایفمرل فیور فیبری کیولا Ephemeral Fever Febricula

نوٹ۔ اگر چوبیس گھنٹے کے بعد بخار اتر جائے تو اُس کو ایفمرل کہتے ہیں۔ لیکن اگر دو چار روز یا ایک ہفتہ تک رہے۔ تو اس کو ڈاکٹری

Marfat.com

میں فیبری کیولا اور جدید طبی اصطلاح میں حُمّی مستمرہ کہتے ہیں ۔

حُمّی یوم استحصافیہ (ع) یہ بھی حمی یوم کی ایک قسم ہے جس میں جلد ٹھوس اور کثیف ہو جاتی ہے ۔ اور مسامات بند ہو جانے کے سبب حرارت اور ابخرے بدن میں رُک جاتے ہیں جس سبب سے خفیف سا بخار ہو جاتا ہے ۔ اس کا باعث عموماً سرد پانی سے غسل کرنا یا پھٹکری و کسیس وغیرہ چیزوں کے پانی سے نہانا ہوتا ہے ۔

حُمّی یوم غسلیہ

(۱) باتھ فیور Bath Fever

حُمّی یوم تعبیہ (ع) یہ بھی ایک قسم کا حُمّی یوم ہے جو مشقت و تکان کے باعث عارض ہوتا ہے (۲) فیٹیگ فیور Fatigue Fever

حُمّی یوم حرّیہ (ع) گرمی اور لُو کا بخار ۔ یہ بھی ایک قسم حُمّی یوم ہے ۔ جو دھوپ اور لُو اور حمام کی گرمی کے سبب لاحق ہوتا ہے (۱) تھرمک فیور Thermic Fever سن سٹروک Sunstroke ہیٹ سٹروک Heat Stroke انسولیشن Insulation

ڈاکٹری نوٹ ۔ ڈاکٹری میں اس مرض کا بخاروں میں ذکر نہیں کیا ۔ بلکہ اس کو سن سٹروک اور ہیٹ سٹروک یعنی ضربۃ الشمس یا لو لگنے کے عنوان سے بیان کیا ہے ۔

حُمّی یوم سُدّیہ (ع) یہ بھی ایک قسم کا حُمّی یوم ہے جو بدن کی باریک باریک رگوں میں سُدّہ پڑنے سے پیدا ہوتا ہے ۔ کیونکہ رگوں کا راستہ بند ہو جانے سے بخارات گھُٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے روح گرم ہو جاتی ہے ۔ یہ قسم حمّی عفنی سے بہت مشابہ ہے ۔ اور اس کی شناخت بھی مشکل ہے ۔ بعض اطباء کے نزدیک حمّی یوم کی وہ قسم جو چھ روز تک رہ سکتی ہے ۔ وہ یہی ہے ۔

(۲) فیبری کیولا Febricula

حُمّی یوم غذائیہ (ع) خرابی غذا کا بخار ۔ یہ بھی ایک قسم کا حمی یوم ہے ۔ جو خرابی غذا سے لاحق ہوتا ہے (۱) فوڈ فیور Food Fever

حُمّیات (ع) جمع حُمّی بمعنی بخار کے ۔

حُمیقا (ع) / **حُمیثا** (ر) / **جدری کاذب** (ر) باد آبلہ ۔ موتیا سیتلا ۔ کنکر پتھر کا کڑا لاکڑا ۔ یہ ایک متعدی مرض ہے ۔ جس میں پہلے خفیف سا بخار ہوتا ہے ۔ اُس کے چوبیس گھنٹے بعد پشت اور چھاتی پر سرخ سُرخ دانے نکل آتے ہیں ۔ جس میں بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر شفاف رطوبت بھر جاتی ہے ۔ تیسرے روز دانے پختہ ہو کر پانچویں چھٹے روز خشک ہو جاتے ہیں اور ساتویں آٹھویں روز کھُرنڈ جھڑ کر وہاں گلابی سے داغ رہ جاتے ہیں (۱) چکن پاکس Chicken Pox ویری سلا Varicella

Marfat.com

حَمِیْم (ع) آب گرم۔ گنگنا پانی۔ وہ شخص جس کو بخار چڑھا ہو۔ بخار کا مریض ٭

حِمْیَہ (ع) پرہیز۔ پرہیزی غذا (۲) ڈائٹ Diet

نوٹ۔ انگریزی لفظ ڈائٹ کے معنی غذا اور پرہیزی غذا دونوں ہیں ٭

حِنَایَت (ع) کجی۔ خم۔ لچک۔ مُڑ جانا۔ دوہرا کرنا جُھکانا ٭

حِنْج (ع) ہر چیز کا درمیان۔ بیچ۔ دل ٭

حنجرہ (ع) } نرخرا۔ نریٹی۔ قصبۂ ریہ کا منہ
حَنْجَر (〃) } حلق میں سانس کا راستہ۔
حُنْجُور (〃) } یہ درحقیقت آواز کا آلہ ہے

جو ہوا کی نالی (قصبۃ الریہ) کے اوپر زبان کی جڑ کے نیچے اور بلعوم کے سامنے رہتا ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ چوڑا اور مثلث لیکن نیچے کا حصہ گول اور تنگ ہوتا ہے اس کے سامنے کے کنارے کے درمیان ایک اُبھار ہوتا ہے۔ جسے کنٹھ کہتے ہیں اور جو جوانی میں خوب نمایاں ہوتا ہے۔ اس کی ساخت میں نو کُریاں ہوتی ہیں۔ جن میں سے تین اکیلی اکیلی اور تین جوڑہ جوڑہ ہوتی ہیں۔ علاوہ ان کے رباطات عضلات۔ غشائے مخاطی۔ عروق و اعصاب بھی اس کی ترکیب میں شامل ہیں۔ حنجرہ کے سوراخ میں آواز کی ڈوریاں لگی رہتی حنین عربی میں وتران الصوتیاں اور انگریزی میں ووکل کارڈز کہتے ہیں۔ اور اس کے بالائی سوراخ پر پان کی شکل کی ایک کُرّی لگی رہتی ہے۔ جسے عربی میں لسان المزمار یا غضروف مکبّی اور انگریزی میں ایپی گلاس کہتے ہیں (۲) لیرنگس Larynx

حُنْجُوف (ع) کولہ کا کنارہ پیٹھ کی طرف۔ پہلو کی ہڈی کا سرا پیٹھ پر۔ جمع حناجف ٭

حُنْدُوْر (ع) } (حندورہ۔ حندیقہ) سیاہی چشم
حندوقہ (〃) } آنکھ کی سیاہی۔ جمع حنادِر و حناویر ٭

حِنْطِیَّہ (ع) ایک قسم کے دانے ہیں گیہوں کی مانند۔ جو چہرہ پر نکلتے ہیں ٭

حَنَف (ع) پاؤں کی کجی۔ پاؤں کی پُشت پر چلنا۔ چنانچہ ایسے مریض کو جو پُشت پاء پر چلے۔ اَحْنَف کہتے ہیں ٭

حَنَک (ع) کام۔ تالو۔ وہ جگہ جو حلق کے اوپر چھت کی طرح ہے (۲) پیلٹ Palate

نوٹ۔ تالو میں جس حصہ تک ہڈی واقع ہے۔ اُسے سخت تالو (حنک صلب۔ ہارڈ پیلٹ) اور اس کے بعد والے نرم حصہ کو نرم تالو (حنک لین۔ سافٹ پیلٹ) کہتے ہیں ٭

حُنَیْن بن اِسْحٰق (ع) ابو زید کنیت حنین بن اسحٰق نام۔ عرب قبیلۂ بنی عباد کا فرد۔ مذہباً عیسائی اور ملک عراق کے شہر "حیرہ" کا

Marfat.com

کا رہنے والا تھا ۱۹۴ھ میں پیدا ہوا حنین نہایت خوش بیان اور زبان آور اور شاعر تھا۔ پہلے اُس نے بصرہ میں رہ کر علوم عربیہ میں کمال حاصل کیا۔ پھر بغداد جا کر فن طب حاصل کر کے اُس میں بھی خوب نام پیدا کیا۔ اور یوحنا بن ماسویہ کے حلقۂ درس میں بھی شریک ہوا۔ حنین اپنے زمانہ میں سُریانی۔ یونانی اور فارسی زبانوں کا بہترین عالم تھا۔ خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں حکمائے یونان کی بہت سی کتابیں اس نے عربی میں ترجمہ کیں۔ اور "محکمہ ترجمہ" کا افسر بھی یہی تھا۔ پھر خلیفہ مامون الرشید نے اس کو اپنے درباری اطبا میں داخل کر لیا۔ اس نہایت نامور حکیم نے خلیفہ متوکل علی اللہ عباسی کے عہد میں ۶ صفر ۲۶۴ھ کو ستر برس کی عمر میں وفات پائی۔ حنین نے بہت سی کتابیں خود تالیف و تصنیف کیں۔ اور فلسفہ۔ حکمت۔ طب اور دیگر علوم و فنون کی بے شمار کتابوں کا یونانی۔ فارسی اور سُریانی زبانوں سے عربی میں ترجمہ کیا۔ ان کتابوں میں خاصکر جالینوس کی کتابیں زیادہ تھیں۔

حَوَادِث (ع) سختیاں۔ مصیبتیں۔

حَوَاف (ع) بُعد۔ دوری۔ فاصلہ۔

حَوَاس (ع) جمع ہے حاسہ کی جس کے معنی ہیں قوتِ حِس یا قوت مُدرکہ۔ پس حواس وہ قوتیں ہیں۔ جن کے ذریعہ سے ظاہری و باطنی محسوسات کا ادراک و احساس ہوتا ہے۔ تمام ظاہری و باطنی اثرات یا محسوسات، حواص کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے گرد و پیش کے موجودات و واقعات کو اور اُن کی ماہیت و حقیقت کو بلکہ خود اپنی ہستی کو حواس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم کرتا ہے۔ بغیر حواس کے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر حواس کلیتہً زائل ہو جائیں۔ تو پھر حیات ممکن نہیں۔ حواس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ اور یہ تعداد میں دس ہیں۔ جن میں سے پانچ ظاہری ہیں اور پانچ باطنی ہیں جنکا ذیل میں علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

(۲) سینسز Senses

حَوَاسِ خَمسَہ بَاطِنَہ (ع) پانچ حواس باطنی حِس کی پانچ قوتیں جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں چنانچہ ذیل میں ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا فعل اور محل بھی بیان کیا جاتا ہے

(۱) حِس مشترک۔ یہ حواس خمسہ باطنی میں سے ایک قوت حاسہ ہے۔ جس میں حواس خمسہ ظاہری کی محسوس کی ہوئی تمام صورتیں منتقش ہوتی ہیں۔ یہ قوت دماغ کے بطن

Marfat.com

مقدم کے اگلے حصہ میں پائی جاتی ہے (۲) خیال یہ قوت حسِ مشترک کی محسوس کی ہوئی صورتوں کو بطور خزانہ کے محفوظ رکھتی ہے اس کا محل مقدم دماغ کا پچھلا حصہ ہے۔ (۳) متصرفہ۔ یہ قوت حسِ مشترک کی محسوس کردہ صورتوں میں تصرف کرتی ہے۔ اور بعض صورتوں کو بعض کے ساتھ فرضی طور پر جوڑ دیتی ہے۔ اور اسی طرح بعض کو بعض سے فرضی طور پر جدا کرتی ہے۔ مثلاً ہمارے ذہن میں کسی سر بریدہ انسان کا تصور آنا یا کسی دوسرے انسان کا خیال میں آنا اسی قوت کے عمل و تصرف کا نتیجہ ہوتا ہے اس قوت کا محل بطن اوسط دماغ کا اگلا حصہ ہے (۴) واہمہ یہ بھی ایک قوت ہے۔ جو صورِ محسوسہ سے معانی جزئیہ کو ادراک کرتی ہے مثلاً کسی کو دشمن اور کسی کو دوست سمجھنا اسی قوت کا کام ہے۔ اس کا مقام دماغ کے بطن اوسط کا مؤخر حصہ ہے (۵) حافظہ یعنی یاد رکھنے والی قوت۔ وہ قوت جو وہم کے ادراک کئے ہوئے معانی کو یاد رکھتی ہے۔ اس کا مقام دماغ کا بطن مؤخر ہے۔

(۲) انٹرنل سینسز Internal Senses

نوٹ۔ حواس خمسہ ظاہری تمام بیرونی محسوسات کو حواس خمسہ باطنی تک پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ حواس خمسہ ظاہری کی تمام محسوسات کو پہلے حسِ مشترک ادراک کرتی ہے۔ اور پھر وہ ان کو خزانۂ خیال کے سپرد کر دیتی ہے۔ جو ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تاکہ وقت ضرورت یاد آسکیں۔ چنانچہ اسی قوت خیال سے وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ جن کا تعلق حواس خمسہ ظاہری سے ہوتا ہے۔ اور جن کو طبی اصطلاح میں صُوَر (صورتیں) کہتے ہیں۔ پھر قوت واہمہ ان صُوَر محسوسہ سے معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے۔ مثلاً کسی کو دوست اور کسی کو دشمن سمجھنا اسی قوت کا کام ہے۔ پھر قوت واہمہ کی ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ پھر قوت متصرفہ صُوَر اور معانی میں تصرف کرتی ہے۔ اور عام معانی اور کُلّی مفہوم میں تغیر و تبدل کر کے نفس ناطقہ کے پیش کرتی ہے۔ اس کو مُفکّرہ اور مُتخیّلہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ قوت انسانی دماغ کے لئے ہی مخصوص ہے۔

حَوَاسِ خَمسہ ظاہرہ (۶) پنج ظاہری حواس حسِ کی پانچ قوتیں جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اُن کے نام و مقام حسب ذیل ہیں:-

(۱) قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت جو آنکھوں میں ہوتی ہے (۲) قوت سامعہ یعنی سُننے کی قوت جو کانوں میں ہوتی ہے (۳) قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت جو ناک میں ہوتی ہے

(۴) قوت ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت جو زبان میں ہوتی ہے۔ اور (۵) قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت جو تمام جلد میں اور غذا کی نالی اور دیگر تجاویف کو استر کرنے والی جھلی (غشاء مخاطی) کے بعض حصص میں ہوتی ہے

(۲) سپیشل سینسز Special Senses فائو ایکسٹرنل سینسز Five External Senses.

ڈاکٹری نوٹ۔ مذکورہ بالا حواس خمسہ ظاہری کے علاوہ تین چار اور حواس بھی ہیں۔ جن کو متقدمین حکماء یونان تو قوت لامسہ کے ساتھ مخلوط کرتے رہے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ اس سے مختلف ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:۔

(۱) حس حرّی (تھرمل سینس) جس کے ذریعہ گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے (۲) حس اَلمی (ڈولورس سینس) جس کے ذریعہ درد و الم کا احساس ہوتا ہے (۳) حس عضلی (مسکولر سینس) جس کے ذریعے وزن کا احساس ہوتا ہے (۴) حس عضوی (وسرل سینس) جس کے ذریعے اعضاء اندرونی کی حسی تحریکات مثلاً بھوک۔ پیاس۔ بے چینی یا غشی وغیرہ کا احساس ہوتا ہے +

فائدہ۔ اپنی ہستی یا تمام جسم کے ادراک و احساس کو بعض متاخرین چھٹی حس (حاسہ سادسہ۔ سکستھ سینس) سے تعبیر کرتے ہیں اور حس عضوی کو ساتویں حس (حاسۂ سابعہ سیونتھ سینس) بھی کہتے ہیں +

(۲) علاوہ ازیں حواس کی ایک اور قسم بھی ہے۔ جس کو حواس وہمی کہہ سکتے ہیں۔ جو بعض اوقات دماغ میں ایک خاص کیفیت کے پیدا ہونے سے واقع ہوتے ہیں۔ اور ان سے بے بود یا وہمی اشیاء کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنا۔ یا آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اُڑتی دکھائی دینا یا ناک میں کسی خاص قسم کی بُو کا محسوس ہونا حالانکہ خارج میں کوئی بودار چیز موجود نہیں ہوتی۔ اور چونکہ طبیعت ایسی محسوسات کو خارجی اشیاء سے متعلق سمجھتی ہے۔ اس لئے اُسے دھوکہ ہوتا ہے۔ کہ شائد خارج میں وہ اسباب موجود ہیں۔ کہ جن سے یہ محسوسات محسوس ہوتی ہیں۔ وغیرہ +

حَوَامِلُ اللَّبَن (ع) پستان میں دودھ کی نالیوں کے فراخ حصے (۲) امپولی Ampullæ

حَوَامِلُ الْعَدْوٰی (ع) چھوت کو جذب اور منتقل کرنیوالی چیزیں جیسے مریض چیچک کا لباس وغیرہ (۲) فومس Fomes فومائٹس Fomeles

حَوَانِی (ع) پسلی کی سب سے لانبی ہڈی +

حَوْب (ع) کوشش۔ رنج و غم۔ وحشت +

حَوْبَاء (ع) بدن۔ جسم۔ رُوح۔ دل۔ جمع حوباوات

حَوْث (ع) رگِ جگر۔ کلیجہ کی رگ ٭

حَوْثاء (ع) کلیجہ۔ کلیجی اور جو اُس سے متصل ہے

حَوْثَرَہ (ع) سرِ ذکر۔ حشفہ۔ سپاری۔ آدمی کا ذکر

حَوْراء (ع) گول داغ ٭

حَوْزَہ (ع) ناحیہ۔ گوشہ۔ کونہ۔ سمت۔ عورت کی شرمگاہ ٭

حَوْصَلَہ (ع) پوٹہ۔ جانور کا پوٹہ پتھیلی علم تشریح میں مثانہ (ا) ویسیکا Vesica بلیڈر Bladder

نوٹ۔ حوصلہ کے معنی علم الطیور میں پوٹہ کے آتے ہیں۔ لیکن علم تشریح میں جب یہ لفظ مطلق بولا جائے۔ تو اس کا اطلاق مثانہ پر ہوتا ہے۔ اور جب مقید ہو۔ تو جسم کی خاص خاص تھیلیوں پر بولا جاتا ہے ٭

حَوْصَلَہ مَرارِیَّہ (ع) زہرہ پتہ ٭

(ا) گال بلیڈر Gall Bladder

حَوْصَلَہ مَنَوِیَّہ (ع) منی کی تھیلی۔ یہ مردوں دعاء منوی میں ہوتی ہے۔ جو مثانہ کے نیچے رہتی ہیں۔ تثنیہ حوصلتان منویتان

(ا) گونی سسٹ Gonesyst

گونی سسٹس Gonesystis

سیمینل ویسیکل Seminal Vesicle

حَوْض (ع) حوض کے لغوی معنی ہیں پانی
عانہ (ر) جمع ہونے کی جگہ۔ یعنی وہ
جوف (ر) جگہ۔ جہاں پانی ٹھہرا رہے

اصطلاح تشریح میں پیڑو کا جوف ٭

(ا) پلوس Pelvis

حَوْض صادِق (ع) پیڑو کے جوف کا زیریں حصہ

حَوْض کاذِب (ع) پیڑو کے جوف کا بالائی حصہ

حَوْفَلَہ (ع) سرِ ذکر۔ حشفہ۔ ذکر کی تندی ٭

حَوْق (ع) حشفہ کا حلقہ۔ حشفہ کا گرداگرد۔ ذکر ٭

حَوْقَلَہ (ع) پیری۔ بڑھاپا۔ بڑھاپے
حَوْقال (ر) کے باعث جماع سے عاجز رہنا۔ تھک جانا۔ سو جانا ٭

حَوَل (ع) کاڑی۔ کج بینی۔ بھینگا پن مشہور مرض ہے۔ جس میں حدقہ یعنی ایک آنکھ کی سیاہی ناک کی طرف اور دوسری کی کنپٹی کی طرف پھر جاتی ہے۔ اس مرض کے مریض کو طب میں اَحْوَل اور ہندی اردو میں بھینگا اور ڈھیرو کہتے ہیں ٭

(ا) سٹرے بزمس Strabismus

سکوئنٹنگ Squinting

حَوْل (ع) سال۔ برس۔ گرداگرد۔ آس پاس دو چیزوں کے درمیان حائل ہونا۔ حال سے پھر جانا۔ رنگ بدلنا۔ قوت۔ حرکت

حَوْلی (ع) ہر چیز یک سالہ۔ یک سالہ بچہ ٭

حُوَلاء (ع) وہ جھلی یا پوست۔ جو بچہ کے ساتھ پیٹ سے نکلتا ہے۔ وہ پانی جو جنتے وقت بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم سے خارج ہوتا ہے ٭

Marfat.com

حَوِیَّہ (ع) } چرب رودہ چکنی جھلی جو آنتوں
حَوِیط البطن (ر) } پر حاوی ہے ۔

حُوَیْصَل (ع) } ایک چھوٹی سی تھیلی جس کے اندر
حُوَیْصلہ (ر) } کوئی رطوبت بھری رہے (۲)
وَیسیکل Vesicle سیل Celi
نوٹ ۔ ویسیکل آبلہ کو بھی کہتے ہیں ۔

حُوَیْصَلۂ جَرْثُومہ (ع) زردیٔ بیضہ کے اندر ایک نقطہ سا ہوتا ہے ۔ (۲) جرمینل ویسیکل
Germinal Vesicle

حُوَیْصَلات ثَدْوِیَّہ (ع) پستان کے اجزاء صغیرہ جن میں دودھ پیدا ہوتا ہے (۲) میمری سیلز
Mammary Cells

حُوَیْصَلات کَرَافِیُوس (ع) آبلہ نما ابھار جن میں عورت کا مادۂ منویہ تیار ہوتا ہے ۔
(۲) گریفین ویسیکل Graffian Vesicle

حُوَیْن (ع) کوئی چھوٹا جانور ۔ خردبینی جانور ۔
(۲) انیمل کیول Animalcule

حُوَیْنات مَنْوِیَّہ (ع) اجسام منویہ ۔ منی کے کیڑے منی کے اندر چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں ۔ جو بذریعہ خردبین نظر آتے ہیں (۲) سپرمے ٹازوا
Spermatazoa

حَیّ (ع) زندہ ۔ جیتا ہوا ۔ جمع اَحْیَاء

حَیَّات (ع) } جمع ہے حَیَّہ کی ۔ کرم دراز کیچوے
دیدان مُستدیرہ } پیٹ کے کیڑے ۔ جو امعاء
دیدان الارض } دقاق میں پیدا ہوتے ہیں ۔
اور ایک بالشت سے ایک ہاتھ تک لمبے ہوتے ہیں (۲) اسکیرس لمبری کائی ڈیز
Ascaris Lumbricoidis
راؤنڈ ورم Round Worm

حَیَّہ (ع) سانپ ۔ لاگن ۔ کیچوا یعنی پیٹ کا لمبا کیڑا ۔ جمع حَیَّات ۔

حَیْد (ع) میلان ۔ پھر جانا ۔ کنارہ ۔ کان کے اندر کا ابھار ۔

حَیْرَان (ع) سرگشتہ ۔ ہکا بکا ۔ بھوچکا ۔ بھوچکا ہونا

حَیْرَت (ع) بھوچکا پن ۔ حیرانی ۔ پریشانی ۔

حَیِّز (ع) کنارہ ۔ مکان ۔ جگہ ۔ اصطلاح حکمت میں سطح باطن جسم حاوی کا جو مماس ہو سطح ظاہر جسم محوی کو مثلاً ایک جسم جب دوسرے جسم کو حاوی اور محیط ہو ۔ تو اس کا اندرونی سطح جو اپنے اندر والے جسم کی سطح ظاہری سے ملتا ہے ۔ یہی حَیِّز کہلاتا ہے ۔

حَیِّز اور مکان کا فرق ۔ شیخ الرئیس کے اس قول سے کہ "ان الجسم اذا کان ذا مکان فحیزہ ھو المکان" یعنی جب جسم مکان رکھتا ہو ۔ تو اس کا حیز وہی مکان ہے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں لیکن اس سے مطلقاً مترادف ہونا ثابت نہیں ہوتا ۔ چنانچہ علامہ تفتازانی کا قول ہے کہ حیز مکان کی نسبت زیادہ عمومیت رکھتا ہے ۔ صاحب ہدایۃ الحکمۃ بھی اسی قول

Marfat.com

کا موید ہے ٭

جیزوم (ع) سینہ کا گرداگرد۔ پیٹھ اور پیٹ کا گردا گرد۔ سینہ۔ وسط سینہ۔ وہ پسلی جس کے نیچے دل واقع ہے ٭

حَیض (ع) ماہواری۔ خون جو عورتوں کو بالغ ہونے کے بعد ہر مہینہ آتا ہے (ا) مینسز Menses مینسٹروایشن Menstruation گیٹامینیا Catamenia

نوٹ۔ مندرجہ بالا تینوں ڈاکٹری الفاظ کے لغوی معنی ہیں ماہواری جس سے معنی اصطلاحی کے ساتھ مناسبت بخوبی ظاہر ہوتی ہے ٭

حَبُولَہ (ع) قیلولہ۔ دوپہر کے بعد سونا ٭

حَین (ع) محنت۔ مشقت۔ ہلاکت۔ بلا۔ موت ٭

حَینَت (ع) رات دن میں صرف ایک بار کھانا کھانا ٭

حَیَوان (ع) جانور۔ ہر ایک جانور۔ جو اپنے اندر حس و حرکت ارادی کی قوت رکھتا ہو ٭

(ا) اینمل Animal

حَیَوانِ مَنوِی (ع) مرد کی منی کا کیڑا۔ جو بذریعہ خردبین نظر آتا ہے (ا) سپرمے ٹازوآن Spermatazoon

نوٹ۔ عورت کی منی کے کیڑے کو عربی میں بیضۂ انثیٰ اور ڈاکٹری میں اوووم Ovum کہتے ہیں ٭

حَیات (ع) زندگی جینا (ا) لائف

خ

خاتم (ع) } وہ دوا جو زخم کو خشک کرے۔
مُجَفِّف (ع) } اور اُس کے منہ پر کھرنڈ لے آئے۔ زخم کو خشک کرنے والی اور اُس پر کھرنڈ لانے والی دوا۔ جمع خواتم ٭

(ا) اے پیولوٹک Epulotic

سکیٹرائی زینٹ Cicatrizant

نوٹ۔ بعض اطبا، مُدمِل و مُلحِم و خاتم کو بالکل مترادف خیال کرتے ہیں۔ اور بعض ان میں کچھ فرق کرتے ہیں ٭

خاشہ (ع) بستہ منجمد۔ گاڑھا۔ غلیظ۔ مکدر ٭

خادِمَہ (ع) اعضائے خادمہ۔ خدمت کرنیوالے اعضاء۔ وہ اعضاء جو اعضاء رئیسہ کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسے اعصاب جو دماغ کی خدمت کرتے ہیں۔ وغیرہ ٭

خاز (ف) ریم اندام جسم کا میل (ا) سنگ پاشنہ یعنی جھانواں ٭

خازِ باز (ف) مکھی کی آواز۔ بھنبھناہٹ۔ ایک قسم کی مکھی۔ جو سبزہ اور نباتات پر ہوتی ہے۔ (ا) حلق کا درد ٭

خاصِرَہ (ع) } تہیگاہ۔ کوکھ۔ کولہا۔ جمع خواصر
خصر۔ آفقہ (ع) } (ا) فلینک Flank

خاصَّہ (ع) وہ خصوصیت جو کسی ایک چیز میں

پائی جاتی ہے۔ جمع خواص ۔

(۱) پَرَاپَرٹی Property

خَاصَّہ اور خَاصِیَّت کا فرق کسی چیز کے اثر کو عام اس سے کہ اُس کے وجود کی کیفیت معلوم ہو یا نہ ہو خاصّہ کہتے ہیں۔ اور جس اثر کا سبب غیر معلوم یا مخفی ہو۔ اُسے خاصیّت کہا جاتا ہے ۔

خَافِضَہ (ع) آسیہ۔ ختنہ کرنے والی عورت۔ نچان

خَاقِ بَاق (ع) فرج یعنی عورت کی شرمگاہ ۔

خَال (ع) کنجدک۔ تل جو بدن کے مختلف حصّوں بالخصوص چہرہ پر ہوتا ہے۔ جمع خَیْلَان ۔

خال اور نمش و برش کا فرق۔ خال بھی نمش و برش ہی کی قسم سے ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خال سیاہ۔ مُدَوَّر (گول) اور سطح بدن سے کسی قدر اُبھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور بقول شیخ نمش سرخی مائل اور برش سیاہی مائل تل کا نام ہے ۔

خَالِی (ع) مرد بے عورت۔ عورت بے مرد۔ جمع اَخِلَّاء ۔

خَام (ع) ناپختہ یعنی کچّا۔ اصطلاح طب میں بلغم غیر طبیعی کی ایک قسم ہے۔ جس کے اجزاء رقت و غلظت میں مختلف ہوں ۔

خَامَا الصَّغِیْر (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے دو مثقال یعنی ۹ ماشہ کے ۔

خَامَا الْکَبِیْر (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے تین مثقال یعنی ایک تولہ دو ماشہ کے ۔

خَامِیْز (ع) گدّر۔ بھُنا ہوا ۔

خَانِق (ع) لغوی معنی گھُوٹنے والا۔ دم گھُوٹنے والا۔ اصطلاح طب میں مراد ہے مرض کابوس سے۔ تفصیل کے لئے دیکھو کابوس

خَانِقَہ (ع) } دم گھوٹنے والا پسلی کا درد۔
ذات الجنب مضاعف } دونوں پسلیوں کا درد۔ اس قسم کے پسلی کے درد میں دونوں جانب کی پسلیوں کے اندر کی طرف استر کرنے والی جھلی نیز حجاب مُنصِّف متورم ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے مریض کی دونوں جانب کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے۔ اور اس کو کسی کروٹ چین نہیں آتا۔ سانس میں نہایت تنگی ہوتی ہے۔ اور بعض وقت مریض کھانسی اور درد کی شدت سے بیہوش ہو جاتا ہے (انگریزی) ڈَبَل پلیورسی Double Pleurisy

خَبَاثَت (ع) گندگی۔ پلید و ناپاک ہونا ۔

خُبَاط (ع) خبطی پن۔ سڑی پن۔ بھوچکا پن ۔

خَبَال (ع) دیوانگی۔ جنون۔ پاگل پن۔ پاگل ہو جانا (۱) الائی نیشن Allenation

خُبْث (ع) چرک۔ میل۔ پلیدی۔ گندگی ۔

خُبْثُ النَّفْس (ع) خیالی حزن و ملال۔ جو بے سبب لاحق ہو۔ جیسا کہ بالعموم مریضان مالیخولیا کو ہوا کرتا ہے ۔

Marfat.com

خُبز (ع) نان - روٹی - جمع خبوز و اخباز +

خَبز اور خبیز کا فرق - خبز روٹی کو اور خبیز سوکھی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں +

خُبزِ اِفرنجی (ع) نان پنبہ - پاؤ روٹی - نان پاؤ ڈبل روٹی +

خُبزِ بلدی (ع) دیسی روٹی +

خُبزِ خشکار (ع) موٹے آٹے کی روٹی - اپھنے آٹے کی روٹی +

خُبزِ خواری (ع) نانِ قاق - گیہوں کی خستہ خشک روٹی +

خُبزِ سَمید (ع) میدے کی روٹی جس کو ہندوستان میں عام طور پر نان کہتے ہیں +

خُبزِ فطیر (ع) فطیری روٹی - چپاتی +

خَبص (ع) خلط ملط کرنا - ملا دینا - گوندھنا +

خَبطَت (ع) خبطی پن - بھوچکا پن - پریشان حالی - زکام +

خَبَق (ع) گوز کرنا - پادنا +

خَبل (ع) مجنون - دیوانہ - پاگل +

خَبیث (ع) بڑا - ردی (ا) میلگننٹ Malignant

خَبیسہ (ع) یخنی - شوربا +

خَبیص (ع) ایک قسم کا حلوا +

خَبیصُ البَیض (ع) حلوائے تخم مرغ - انڈے کا حلوا +

خَبیز (ع) نان خشک - سوکھی روٹی +

خَبّاز (ع) آسی - ختنہ کرنے والا +

خِتَان (ع) ختنہ کرنا - ختنہ کرنے کا مقام - عورت اور مرد میں وہ جگہ جہاں پر ختنہ کیا جاتا ہے +

خِتَانَت (خِتَانی) (ع) ختنہ گری - ختنہ کرنے کا پیشہ +

خَتم (ع) لغوی معنی مُہر لگانا - کسی کام کو پورا کرنا - اصطلاح جراحی میں پٹی بندھنا - کھرنڈ بندھنا +

خَتن (ع) / **خِتَان** (ع) ختنہ کرنا - یعنی مردوں میں حشفہ کا غلاف اور عورتوں میں بظر قطع کرنا (ا) سرکم سیزن Circumcission

نوٹ - افریقہ کی بعض عورتوں میں چونکہ بظر بڑھا ہوا ہوتا ہے - اس لئے اس کو کاٹ دیتے ہیں +

خَثارہ (ع) / **خثران** (ع) / **خثر - خثور** (ع) منجمد ہونا - بستہ ہونا - غلیظ ہونا - مکدر ہونا - گدلا ہونا - پتلی چیز کا گاڑھا ہو جانا +

خَثلہ (ع) / **قِثمُ الخثلہ** (ع) / **اقلیمُ الخثلہ** (ع) ناف اور پیڑو کا درمیانی مقام (ا) ہائپوگیسٹریم Hypogastrium +

خَثلی (ع) ناف اور پیڑو کے درمیان کے مقام کی چیز (ا) ہائپوگیسٹرک Hypogastric

خَجَش یا خَجج (ع) ورم گلو - گلے کی رسولی +

خَجَل (ع) شرمندہ ہونا - جھیپ جانا - شرم کے سبب سے سرگشتہ و پریشان ہونا +

خَدّ (ع) رخسارہ - گال - تثنیہ خدّین - جمع خدود

Marfat.com

(۱) چیک Cheek

خَدَر (ع) | عام معنی سستی۔ ضعف (۱)
خدران | ٹارپر Torpor
خدل | ٹارپر ڈیٹی Torpidity
خدلان | سلگ گشنیس Sluggishness

خَدَر کے خاص طبی اصطلاحی معنی دیکھو دیکھو ذیل میں :-

خَدَر (ع) گرخ۔ عضو کا سُن ہو جانا۔ بے حس ہو جانا۔ ٹھٹھرانا۔ جھنجھناتا۔ عضو کا سو جانا۔ علت آلیہ ہے۔ کہ حس لمس کے فتور و قصور سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر سبب قوی ہے۔ تو حس بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ ورنہ ناقص اور کم ہو جاتی ہے (۱) انس تھیزیا Anæsthesia

نارکوٹزم Narcotism

نمبنیس Numbness

نوٹ۔ نارکوٹزم خدر کی اس عارضی حالت کو کہتے ہیں۔ جو کسی مخدر دوا کے استعمال سے عارضی طور پر پیدا ہو جاتی ہے +

خَدِر (ع) وہ دوا وغیرہ جو سستی اور بے حسی پیدا کرے +

خَدَش (ع) جلد کی خراش یا رگڑ۔ رگڑ کھا جانا۔ چھل جانا (۱) ایکسکوری ایشن۔ Excoriation

خدش اور سحج کا فرق۔ جلد کی سطح کے اس تفرق اتصال کو جو نیا ہو خدش کہتے ہیں اور پرانے کو سحج کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

خَدْلا (ع) گٹے بازو اور موٹی پنڈلیوں والی عورت

خِدْمَت (ع) لغوی معنی دوسرے کا کام کرنا۔ چاکری۔ خدمتگاری۔ اصطلاح طب میں اعضاء خادمہ مثلاً اعصاب و شرائین و اوردہ کا اعضاء رئیسہ یعنی دماغ۔ دل و جگر کے کاموں کو انجام دینا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ خدمت مُہیئہ و خدمت مؤدیہ۔ جن کا فرق ذیل میں درج ہے +

خِدْمَتِ مُہَیِّئہ اور خِدْمَتِ مُؤَدِّیَہ کا فرق۔ مادہ کو مہیا کر کے اس میں مخدوم کا فعل قبول کرنے کی قابلیت پیدا کرنا خدمت مہیئہ کہلاتا ہے۔ ایسی خدمت اعضاء رئیسہ کے فعل سے مقدم ہوتی ہے۔ اس کی مثال پھیپھڑہ کی خدمت ہے۔ جو دل و جگر سے پہلے اپنا کام کرتے ہیں۔ یعنی پھیپھڑے تروتازہ قلب اور تولید و تعدیل روح کے لیئے نسیم تازہ کو جذب کرتے ہیں۔ اور معدہ غذا سے کیلوس مہیا کرتا ہے۔ تاکہ وہ جگر میں جذب ہو کر کیموس یعنی اخلاط بن جائے۔ اُن اشیاء کو جن میں مخدوم اپنا عمل کر چکا ہے اعضائے قابلہ تک پہنچانا خدمت مؤدیہ کہلاتا ہے۔ جس کی نظیر شرائین و اعصاب اور وریدوں کی خدمت ہے۔ جو علی الترتیب دل و دماغ

Marfat.com

اور جگر کی قوتوں کو اعضاء مرؤسہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خدمت اعضاء رئیسہ کے فعل سے مؤخر ہوتی ہے +

خَذْم (ع) قطع کرنا۔ پارہ پارہ کرنا۔ تراشنا۔ کٹ جانا مست ہونا۔ دوڑنا۔ جلدی کرنا +

خُرْء (ع) گوہ۔ گوبر۔ بیٹ۔ پاخانہ۔ آدمی کا ہو۔ خواہ جانور کا +

خِرَّابَتَانْ (خرنابتان) (ع) ناک کے دونوں طرف

خُرَاج (ع) پھوڑا۔ بڑا پھوڑا۔ جمہور اطباء کی اصطلاح میں اُس ورم کا نام ہے۔ جس میں پیپ پڑنے لگے۔ خواہ ورم گرم ہو یا سرد۔ لیکن بعض اطباء اس کے ساتھ ورم گرم کی قید لگاتے ہیں۔ بقول مُلّا نفیس خراج ایک بڑا اور گرم ورم ہے۔ جس کے اندر پیپ پڑ گئی ہو (۱) ایبسس Abscess خراج اور دبیلہ کا فرق دیکھو دبیلہ میں +

نوٹ۔ بقول صاحب قسطاس الاطباء خراج کا اطلاق غرب یعنی ناسور یا ورم گوشہ چشم پر بھی ہوتا ہے +

خُرَاط (ع) آنون۔ وہ لیسدار رطوبت جو پیچش وغیرہ میں جرم امعاء سے جدا ہو کر براز کے ساتھ خارج ہوتی ہے +

خَرْب (خُرْبَہ) (ع) سرین کا گڑھا۔ چوتڑ کا گڑھا

خَرْخَرَہ (ع) خرانٹا۔ سوتے اور گلا گھونٹے ہوئے کی آواز (۱) ریٹل Rattle

خَرْدَلَہ (ع) آدھا چاول۔ یا ایک رائی بھر کا وزن

خَرْز (ع) اصطلاح تشریح میں مہرہ۔ گُریا۔ منکا جمع خرزات و خُرَز +

خَرْزُ السِّفْلیٰ (ع) اس عصب فرد کا مبدء جو مقعد کی طرف مائل ہے +

خُرَزُ الظَّہْر (ع) فقرات پشت۔ پیٹھ کے مہرے یا منکے +

خَرْس (ع) گونگاپن۔ گونگا ہونا +

خُرْسَہ (ع) اچھوانی۔ وہ غذا جو زچہ کو دی جائے

خَرْش (ع) چھیلنا۔ تراشنا +

خِرْشَاء (ع) غبار۔ سانپ کی کینچلی۔ انڈے کا چھلکا بلغم وغیرہ رطوبت جو کھنکار کے ساتھ سینہ سے باہر آئے +

خُرْطُوم (ع) ناک۔ ناک کی پھنگی +

خَرَف (ع) سٹھیا جانا۔ بڑھاپے سے عقل میں فتور آجانا +

خِرْفَع (ع) پنبہ مندوف۔ دُھنکی ہوئی رُوئی +

خَرْق (ع) پھاڑنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا +

خُرْق (ع) سختی۔ کھرکھراپن۔ بیوقوفی۔ نادانی +

خَرْمَہ (ع) ناک کا بانسہ چرا ہوا ہونا۔ ناک کی پھنگی کاٹ ڈالنا (۲) چار مثقال یا ڈیڑھ تولہ کا وزن

خُرْنُوبَہ (ع) تین درم یا ساڑھے دس ماشہ کا وزن اور بعض نے چار جَو کے برابر لکھا ہے +

خُرْنُوف (ع) اندام نہانی۔ عورت کی شرمگاہ +

خُرُوج (ع) نکلنا۔ باہر نکلنا +

(ف) ایلیمینیشن Elimination

پروولیپسس Prolapsus

نوٹ - ڈاکٹری میں ایلیمینیشن جسم سے کسی زہ بالخصوص فضلہ کے نکلنے پر بولا جاتا ہے۔ اور پروولیپسس کسی اندرونی عضو مثلاً رحم ومقعد وغیرہ کے باہر نکل آنے پر اطلاق ہوتا ہے۔ متقدمین اطبا کسی اندرونی عضو کے باہر نکل آنے کو خروج اور نتو سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے خروج الرحم اور نتو الرحم۔ لیکن جدید مصری اطبا ایسے موقع پر ہبوط و سقوط کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ہبوط الرحم اور سقوط الرحم +

خُروج الرَّحِم (ع) رحم کا باہر نکل آنا +

(ف) پروولیپسس یوٹرائی Prolapsus Uteri

خُرُوج المَقْعَد (ع) کانخ نکلنا۔ کانخ کا باہر نکل آنا + (ف) پروولیپسس اینائی + Prolapsus Ani

خُرُوج المَهْبَل (ع) اندام نہانی کا باہر نکل آنا

(ف) پروولیپسس ویجائنی Prolapsus Vaginæ

خُرَیْدَہ (ع) مرواریدِ ناسفتہ یعنی بے بندھا موتی کنواری عورت +

خَرِیر (ع) } دھونکنی کی سی آواز جو مقام قلب
خَرِیر (ف) } پر کان لگانے سے سنائی دیتی ہے۔ (ف) مرمر Murmur

خَرِیطَہ (ع) لفافہ۔ تھیلی۔ پھکنا +

خَرِیف (ع) موسم خزاں۔ جبکہ آفتاب برج میزان میں آتا ہے (ف) آٹم Autumn

خُزَاع (ع) مرگ۔ موت +

خُزَانَہ (ع) قلب۔ گودام۔ وہ مقام جہاں کوئی چیز جمع اور محفوظ رہے +

خَزَب (ع) بھُربھُراہٹ۔ سوجن +

خَزَبَاز (ع) درد گلو۔ گلے کا درد +

خَزَر (ع) } پیدائشی نابینا ہونا۔ کنکھیوں
خَزَرُ العَین (ع) } سے دیکھنا۔ جدید اصطلاح طب میں کوتاہ نظری۔ دور کی چیز کا نظر نہ آنا (ف) مائی اوپیا

خُزَرَت (ع) درد پشت۔ پیٹھ کا درد +

خُزَعْبَلَت (ع) تعجب۔ اچنبھا۔ وہ بات جس سے تعجب اور ہنسی آئے +

خَزَفِی (ع) جرب العین۔ یعنی کنکروں کی ایک خاص قسم ہے تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین

خَزَق (ع) بھُکنا۔ بھُک جانا۔ تیر و خنجر وغیرہ کا بھُک جانا +

خزق اور وخز کا فرق۔ موٹی چیز کے بھُکنے پر خزق۔ اور باریک چیز مثلاً سوئی و کانٹے کے چبھنے پر وخز کا لفظ بولا جاتا ہے +

خُزَلَہ (ع) پیٹھ کا شکستہ ہونا +

خَزَن (ع) گوشت کا بدبودار ہونا +

خَزِیرَہ (ع) سبوس یا۔ شوربے کی ایک قسم ہے جو گوشت کے قیمہ کو پانی میں جوش دے

Marfat.com

اور پھر سبوس یا آٹے کو ملا کر پکایا جاتا ہے۔ اور بقول بعض ایک شوربا ہے۔ جو بغیر گوشت کے صرف سبوس سے طیار کیا جاتا ہے +

خَسافَتُ العَقل (ع) بیوقوفی۔ احمق پن۔ سادہ غباوت | لوحی (د) اڈیوسی Idiocy

خَشم (ف) زخم۔ جراحت +

خُشاخ (ع) کان کے نیچے کی کچھ موٹی ہڈی۔ جس پر بال نہیں جمتے +

خَشام (ع) بڑی اور موٹی سی ناک والا آدمی +

خُشارِم (ع) ٹخنے کی ہڈی کا اتنا حصہ جو نرم و ملائم ہے۔ لانبی اور موٹی ناک والا +

خُشَعَت (ع) وہ بچہ جو پیٹ چیر کر نکالا جائے

خَشف (ع) حرکت کرنا۔ دوڑنا۔ لپٹنا جس و حرکت۔ آہستہ معلوم ہونا۔ آواز +

خُشکَریشَہ (ع) خشک زخم۔ کھرنڈ +

(د) سکیب Scab

خُشکَریشَۂ رَطبَہ (ع) زخم کے چھچھڑے جو کسی سخت کے مروار پڑ جانے سے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ شب چراغ کے زخم میں دیکھا جاتا ہے +

(د) سلف Slough

خَشم (ع) ناک سڑ جانا۔ سونگھنے کی قوت کا جاتا رہنا

خُشمَت (ع) شراب کی بو جو اس کے پینے کے بعد ناک میں معلوم ہوتی ہے +

خَشن (ع) کھرکھرا۔ وہ چیز جو سخت و کھردری ہو

(د) رف Rough

خُشنگ (ف) گنجا۔ گنجا پن +

خُشنفَل (ع) اندام نہانی۔ عورت کی شرم گاہ

(د) ویجائنا Vagina

خُشونَت (ع) کھرکھراپن۔ کھردرا ہونا +

(د) رفنیس Roughness

خُشونَتُ الجِلد (ع) جلد کا خشک و درشت ہونا جفافُ الجلد | جلد کی خشکی اور کھرکھراپن۔

(د) زیروڈرما Xeroderma

خُشونَتُ الصَّوت (ع) آواز کا درشت اور بھاری بحتہ الصوت | ہو جانا۔ آواز کا بھرا جانا +

(د) ہورس نیس Hoarseness

خِصاء (ع) خصی کرنا۔ بدھیا کرنا۔ اختہ کرنا۔ خصیے نکال ڈالنا (د) کسٹریشن Castration

اسکولیشن Emasculation

خَصاصَہ (ع) شگاف۔ سوراخ +

خَصب (ع) فربہی موٹاپا +

خَصر (ع) تہیگاہ۔ کوکھ (د) فلینک Flank خاصرہ۔ آفقہ | انٹ۔ خصر کا لفظ آدمی کی کمر کے بھی بولا جاتا ہے +

خَصر (ع) خنکی۔ سردی۔ ٹھنڈک۔ جاڑا۔ سردی کا نقصان پہنچانا +

خَصلَت (ع) خو۔ عادت (د) ہیبٹ Habit

خُصوبَت (ع) قابلیت تولید۔ اولاد پیدا کرنے کی قابلیت۔ علم نباتات میں قابلیت ثمر پھل لانے کی قابلیت (د) فی کنڈی Fecundity

Marfat.com

خُصُوصی (ع) ماہر علم خاص۔ کسی خاص علم کا ماہر (ا) سپیشلسٹ Specialist

خَصِی (ع) بیمار درد خایہ۔ وہ جس کے خصیہ میں درد ہو

خَصِّی خَصّی۔ بدھیا جس کے خصیے نکال ڈالے گئے ہوں (ا) کیسٹریٹڈ Castrated

ایمس کولیٹڈ Emusculated

خُصْیَہ (ع) بیضہ۔ مرد کا انڈا۔ فوطہ ✦ (ا) ٹسٹیکل Testicle

نوٹ۔ فوطہ درحقیقت بیضوں کی تھیلی کا نام ہے۔ لیکن غلط العام کے طور پر بیضہ پر بھی بولا جاتا ہے ✦

خُصْیَتَانِ (ع) دونوں بیضے۔ مرد کے انڈے دونوں فوطے۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے بیضوی شکل کے منی پیدا کرنے والے غدود ہیں۔ جو ایک قسم کی ڈوری (حبل المنی) کے ذریعہ فوطہ کی تھیلی میں آویزاں ہوتے ہیں ✦ (ا) ٹسٹیکلز Testicles

خُصْیَۃُ الرَّحِم
بَیْضُ (ع) } (ع) رحم کا خصیہ۔ عورت کا خصیہ یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں۔ اور رحم کے دائیں بائیں دونوں جانب بدار جھلی میں ملفوف ہو کر ایک ایک بند کے ذریعہ رحم سے ملحق ہوتے ہیں۔ ہر ایک خصیہ ڈیڑھ انچ لمبا۔ پون انچ چوڑا۔ تہائی انچ موٹا۔ اور ایک دو ڈرام (درہم) وزنی اور رنگت میں سفید ہوتا ہے۔ اسی میں سے عورت کا انڈا یا عورت کی منی بذریعہ قاذف نالیوں کے رحم میں جاتی ہے (ا) اووری Ovary جمع اُووَریز Ovaries

خَصِیلَت (ع) بازو اور ران کا گوشت۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جس پر پٹھا قائم ہو ✦

خِضَاب (ع) رنگ۔ مہندی یا وسمہ وغیرہ۔ جس سے بالوں کو رنگین کیا جائے ✦

خَضْب (ع) رنگ چڑھانا۔ رنگنا ✦

خَضَامَہ (ع) وہ چیز جو چبا کر کھائی جائے۔ جیسے چنے وغیرہ ✦

خَضْخَضَہ (ع) مشت زنی۔ جلق لگانا۔ غیر طبعی طور پر منی نکالنا ✦

خَضْد (ع) تر چیز چبانا۔ دوہرا کرنا۔ کاٹنا۔ جھکانا

خُضْرَت (ع) } لغوی معنی سبزی۔ اصطلاح طب
کیموسس (ر) } میں جلد کی سبزی۔ نیز باعتبار رنگ کے پیشاب کی ایک قسم ہے۔ اور اس کی پھر قسمیں ہیں (۱) مستقی (۲) آسمانجونی (۳) نیلجی (۴) کراثی (۵) زنجاری ✦ جو چوٹ کے سبب زیر جلد خون کے رکنے اور جم کر ٹھہرنے سے پیدا ہو جاتی ہے ✦ (ا) ایکی موسس Ecchymosis

خَضْم (ع) چابنا۔ چبانا۔ کاٹنا ✦

خضم اور قضم کا فرق۔ تمام دانتوں سے کھانے اور چبانے کو خضم اور اُن کے اطراف سے کھانے اور چبانے کو قضم کہتے ہیں ✦

Marfat.com

خَطّ (ع) لکھنا - لکیر کھینچنا - لانبی لکیر - محدود کرنا - روکنا

خَطِ اَبْیَض (ع) پیٹ پر کوڑی سے لے کر ناف تک درمیانی سفید خط (ا) لینیا البا Linea Alba

خَطِ اِسْتِوَاء (ع) زمین کا وہ درمیانی فرضی خط جو نویں آسمان کے درمیانی خط (معدل النہار) کے مقابلہ میں مانا جاتا ہے - یہ خط زمین کو شمالی و جنوبی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے (ا) ایکوایٹر Equator

نوٹ - زمین کے مذکورہ خط کے قرب و جوار میں چونکہ ہمیشہ دن و رات برابر ہوتے ہیں اس لئے اس کو خط استوا سے موسوم کرتے ہیں

خَطِّ مُنْتَصِّف (ع) درمیانی خط - وہ خط جو جسم کو دائیں بائیں دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے (ا) میزیل لائن Mesial line

میڈین لائن Median line

خَطِ مُسْتَقِیم (ع) سیدھا خط - سیدھی لکیر + (ا) سٹریٹ لائن Straight line

خَطَا (ع) بھول چوک +

خَطَر (ع) } اندیشہ - خوف - آفت - دل
خطور (ع) } میں خیال گزرنا - ہلاکت کے قریب پہنچنا +

خَطَف (ع) جھپٹنا - اُچک لینا - بجلی وغیرہ سے آنکھ چندھیانا +

خُطَف (ع) نقاہت پانا - بیماری سے اچھا ہونا بخار اُتر جانا +

خَطْفَت (ع) وہ عضو جس کو درندہ کاٹ کر لے جائے - وہ عضو جو زندہ چوپایہ کے جسم سے کاٹا جائے +

خَطِیفَہ (ع) دودھ کا حریرہ +

خَطْم (ع) پرند کی چونچ - چوپایہ کی تھوتھنی - ناک کی اگلی نوک +

خُفّ (ع) موزہ جراب - تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے لگتا ہے +

خَفَا (ع) پوشیدہ کرنا - ڈھکنا - چھپانا +

خِفَّت (ع) ہلکی - ہلکا پن - ہلکا و سبک ہونا +

خَفَش (ع) لغوی معنی آنکھ کا چھوٹا ہونا - اصطلاح طب میں آنکھ کی پیدائشی بیماری ہے جس میں طبقۂ قرنیہ اور عنبیہ کے چھوٹا اور پتلا پیدا ہونے کے باعث آنکھ کو روشنی اور شعاع کی برداشت نہیں ہوتی - اس لئے اس کے مریض کو دن میں بہ نسبت رات کے اور صاف آسمان میں بہ نسبت ابر کے کم دکھائی دیتا ہے - اور مریض ہر چیز کو چندھیا کر اور پلکیں سکیڑ کر دیکھتا ہے +

(ا) ڈیبلائنڈنیس

خَفَقَان (ع) } لغوی معنی دھڑکنا - پھڑکنا - دل
اختلاج القلب } کا دھڑکنا - دل کی دھڑکن +

(ا) پلپی ٹیشن Palpitation

خفقان اور مالیخولیا کا فرق - خفقان دل کی بیماری ہے - اور مالیخولیا دماغ کی -

Marfat.com

اول الذکر میں قلب میں اختلاج کی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر مالیخولیا میں خیالات و افکار اپنے طبعی حال کو چھوڑ کر خوف اور فساد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ خفقان اور اختلاج القلب کا فرق دیکھو اختلاج القلب میں ٭

خَفَقَتُ الْکَبِد (ع) جگر کا پھڑکنا۔ ایک بیماری ہے جس میں جگر پھڑکتا اور حرکت اختلاجی کرتا ہے ٭

خَفُوت (ع) پتلی دبلی عورت ٭

خُفُوت (ع) بطلان صوت۔ آواز کا زائل ہو جانا۔ گنگ ہو جانا ٭

خِفَّہ (ع) جنون۔ دیوانگی۔ دیوانہ پن ٭

خَفِیف (ع) سبک۔ ہلکا۔ وہ دوا یا غذا جو معدہ میں زیادہ دیر نہ ٹھیرے۔ اور گرانی پیدا نہ کرے

خَلّ (ع) ایک رگ کا نام ہے۔ جو گردن سے پشت تک گئی ہوئی ہے (۲) سرکہ ٭

خَلَاء (ع) خالی جگہ۔ خالی ہونا (۱) پاؤچ Pouch (۲) معدہ کا غذا وغیرہ سے خالی ہونا ٭

خَلَاءُ الدُّگلس (ع) رحم اور معا مستقیم (سیدھی آنت) کے درمیان کی خالی جگہ ٭

(۱) پاؤچ آف ڈگلاس Pouch of Douglas

خَلَاص (ع) ہمراہ۔ آنول نال جو بچہ پیدا ہونے
خلاص الجنین کے بعد رحم سے خارج ہوتی ہے
سُلَاء (۱) سی کنڈی نیز۔ After birth آفٹر برتھ Secundines

نوٹ۔ چونکہ آنول نال بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اُسی راستہ سے خارج ہوتی ہے اس لئے اُس کو فارسی میں ہمراہ کہتے ہیں

خُلَاصَہ (ع) رَست۔ رُب (۱) اکسٹرکٹ Extract

خِلَال (ع) دانت کریدنے کا تنکا۔ وہ آلہ جس سے دانت کُریدیں ٭

(۲) ٹوتھ پک Tooth pick

خَلَال (ع) درمیان۔ فاصلے۔ دو عضوؤں کے درمیان کی کشادگی یا فاصلے ٭

(۲) انٹر سپیس Interspace

انٹرسٹائیسز Interstices

نوٹ۔ خلال بمعنی فاصلے خلل کی جمع ہے

خُلَالَہ (ع) جو چیز خلال کے ذریعے دانتوں سے نکلے ٭

خَلْب (ع) ناخن سے چھیلنا۔ نوچنا۔ چٹکی لینا۔ چیرنا۔ قطع کرنا ٭

خِلْب (ع) ناخن۔ گوشت کا پتلا ٹکڑا۔ جو پسلیوں اور جگر کے ساتھ متصل ہوتا ہے غلاف دل۔ غلاف جگر ٭

خَلْج (ع) کھینچ لینا۔ باہر نکالنا۔ ہلانا۔ اشارہ کرنا۔ بھوکنا چھوڑنا۔ بچہ کا دودھ چھوڑنا ہڑپھوڑن یعنی تکان کے سبب ہڈیوں کا درد ٭

خَلَجَان (ع) لغوی معنی کھٹکھٹانا چبھنا۔ کنایتہً

Marfat.com

فکر و تردد اور وسواس پر بھی بولا جاتا ہے ۔

خلد (ع) دل ۔ جی ۔ قلب ۔ نفس ۔

خلس (ع) چھیننا ۔ اوچک لے جانا ۔ سیاہ و سفید ملے جلے بال ۔

خلط (ع) خلط ملط کرنا ۔ ملانا (ا) ایڈمکسچر Admixture

خلط (ع) لغوی معنی آمیزش ۔ اصطلاح طب میں جسم تر جنتے ہوئے کو کہتے ہیں ۔ جو غذا کے پہلے استحالہ یعنی پہلے پہل صورت بدلنے سے پیدا ہوتا ہے ۔ اور یہ چار قسم کا ہوتا ہے (۱) خون (۲) صفرا (۳) بلغم (۴) سودا ۔

(۱) ہیومر Humor مائچر Moisture

نوٹ ۔ ڈاکٹری میں خون کو بلڈ Blood اور صفرا کو بائل Bile اور کالر Choler اور بلغم کو فلیم Phlegm اور سودا کو میلن کولی Melancholy کہتے ہیں ۔

چونکہ جسم کی یہ چاروں رطوبتیں ملی جلی ہوتی ہیں ۔ اس لئے ہر ایک کو خلط بمعنی آمیزش سے موسوم کیا جاتا ہے ۔ خلط کی جمع اخلاط

خلط صالح (ع) مایۂ تن ۔ رس ۔ وہ خلط جو جگر میں پیدا ہو ۔ اور بدن کی غذا بن جائے ۔
خلط طبیعی (ر)
خلط محمود (ر)

(۱) گڈ ہیومر Good Humor

خلط غیر طبیعی (ع) بری خلط ۔ وہ خلط جو خلط طبیعی کے خلاف ہو ۔ اور بدن کے لئے مفید نہ ہو ۔
خلط ردی
خلط فاسد
خلط فضلی

(۲) بیڈ ہیومر Bad Humor

خلع (ع) لغوی معنی اکھڑ جانا ۔ اکھاڑنا ۔ ٹل جانا ہٹ جانا ۔ اصطلاح طب میں کسی ہڈی کا جوڑ پر سے اکھڑ جانا (۲) ڈسلوکیشن Destocation لکزیشن Luxation اور خلع بمعنی استخراج اکھاڑنے کے واسطے اکسٹریکشن Extraction (۲) فالج معہ تشنج

نوٹ ۔ کبھی خلع کے معنی صورت بدلنے کے بھی آتے ہیں ۔ اور گاہے اس فالج پر جو نصف بدن پر مع نصف چہرہ کے گرے خلع کا لفظ بولا جاتا ہے ۔

خلع الترقوہ (ع) ہنسلی اتر جانا ۔

خلع الرکبہ (ع) گھٹنا اتر جانا ۔

خلع الفک (ع) جبڑا اتر جانا ۔ جمہائی لینے کی صورت میں بعض اوقات جبڑا اتر جاتا ہے جس سے انسان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے ۔ اور دانت برابر نہیں بیٹھتے

خلع المشانہ (ع) مثانہ کا سرک جانا ۔ مثانہ کا اپنی جگہ سے بے جگہ ہو جانا ۔

خلع المرفق (ع) کہنی اتر جانا ۔ کہنی سے ہاتھ اتر جانا ۔

خلع المنکب (ع) شانہ اتر جانا ۔ مونڈھا اتر جانا ۔

خلع الورک (ع) کولھا اتر جانا ۔

خلف (ع) پیچھے ۔ نسل ۔ سب سے چھوٹی پسلی ۔

خَلَف (ع) پستان۔ چوچی۔ اسہال معدی +

خِلْفَہ (ع) } لغوی معنی اختلاف کرنا۔ خلاف
خِلْف (ر) } کرنا۔ اصطلاح طب میں معدہ کی ایک بیماری ہے۔ جس میں غذا عادت کے موافق پیٹ میں نہیں ٹھیرتی۔ پس کبھی تو دستوں کی صورت میں جلد ہی خارج ہوجاتی ہے۔ اور کبھی دیر سے اور کبھی کئی دفعہ میں تھوڑی تھوڑی ہوکر نکلتی ہے پھر کبھی ہضم شدہ ہوتی ہے۔ اور کبھی فاسد اور خام۔ خلفہ اور ذرب و ہیضہ کا فرق دیکھو ذرب میں +

خَلْفَہ (ع) بیماری کے سبب تھوک کا جاتا رہنا

خِلْفِی خِلْفِیَہ (ع) عقبی۔ پچھلی۔ پچھلا۔ پیچھے کی +

خُلُق (ع) خو۔ عادت۔ مروّت۔ خُلق نفس کے اُس ملکہ کا نام ہے۔ جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ کہ کوئی فعل نفس سے بلا فکر و تامل آسانی سے صادر ہو +

خِلْقَت (ع) پیدائش۔ حقیقت۔ صورت +

خَلَل (ع) لغوی معنی رخنہ۔ فتور۔ جھری۔ اصطلاح تشریح میں اعضاء کی ساخت کا درمیانی رخنہ یا فاصلہ یا سوراخ یا چھید جمع خِلال۔

(ا) اِنٹرسٹائیسز Interstices

خَلَلُ الْاَعْضَا (ع) اعضاء کی ساخت کے درمیانی رخنے یا خانے +

خَلَلُ الْبَصَر خَلَلُ النَّظَر (ع) خرابی نظر۔ نظر کی خرابی۔ یہ ایک قسم کا مرکب خلل بصارت ہے۔ جس میں آنکھ کی ایک سمت کی نظر تو درست ہوتی ہے۔ لیکن دوسری سمت میں قریب نظری یا بعید نظری کی شکایت ہوتی ہے۔ متقدمین اطبا نے اس مرض کا علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ بلکہ ایک قسم کا ضعف بصر سمجھا ہے (ا) ایس ٹگمیٹزم Astigmatism

خَلَلُ الْعَقْل (ع) } فتور عقل۔ خلل دماغ۔ عقل
خَبال (ر) } کی خرابی۔ پاگل پن +

(ا) ایلی نیشن Alienation

خَلْم (ع) ناک کی رینٹھ +

خُلُوّ (ع) خالی جگہ ہونا۔ خالی جگہ +

خُلُوّ بَاطِنی (ع) کسی چیز کا اندرونی جوف یا خول

خُلُورُوز (ع) } سبز بھس۔ یہ ایک قسم کا نقص
مرض اخضر (ر) } الدم یا انیمیا ہے۔ جس میں سُرخ دانہائے خون کی تعداد اور نیز اُن میں سُرخی خون کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔ اور مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہوجاتا ہے جس مناسبت سے اطباء مصر اس کو مرض اخضر کہتے ہیں +

(ا) کلوروسس Chlorasis

گرین سکنیس Green Sickness

نوٹ۔ گرین سکنیس کے معنی ہیں مرض اخضر یا سبز بیماری +

خُلُول (ع) لاغر و دُبلا ہونا +

خِلْوَہ (ع) } کسی عضو مرکب کا چھوٹے سے
فُصَیْص (ر) } چھوٹا جزو یا حصّہ۔ ایسے چند
اجزاء یا حصص کے ملنے سے عضو بنا کرتا ہے
(۱) اَیْکی نَس Acinus

خَلِیَّہ (ع) } ایک چھوٹا سا دانہ یا ذرّہ۔ جسم
کُرِیَّہ (ر) } کی ہر ایک نسیج یا ساخت (ٹشیو)
ایسے ہی ذرّات کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔
(۱) سَیْل Cell

خَلِیْفَہ (ع) قائم مقام۔ بدل ۔

خَلِیْفَۃُ الدِّمَاغ (ع) نخاع یعنی حرام مغز ۔

خُمَار (ع) مستی۔ بقیہ۔ شراب کے بخوبی ہضم
نہ ہونے سے جو فضلہ معدہ میں باقی رہ جائے

خَمَّار (ع) می فروش۔ کلال ۔

خُمَال (ع) لنگ ہونا۔ لنگڑا ہونا ۔

خَمَّال (ع) } عطائیں۔ اہل مصر ان لفظوں
غشیم } کو جہال مدعیان طبابت کے
لئے استعمال کرتے ہیں ۔

خَمْد (ع) آنچ کم ہو جانا۔ حرارت کا کمزور پڑ جانا
بیہوش ہونا۔ بخار کا ہلکا پڑ جانا ۔

خَمْر (ع) لغوی معنی پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔ ڈھانک
لینا۔ اصطلاحی معنی شراب ۔
(۱) وائن Wine سپرٹ Spirit
نوٹ۔ چونکہ شراب عقل اور ہوش و حواس
کو پوشیدہ کر لیتی ہے۔ اس مناسبت سے
اس کو خمر بولتے ہیں ۔

خمر کے مترادفات۔ رَاح۔ رَحِیْق
عُقَار۔ قَہْوَہ۔ طِلَا۔ مُل۔ مُدَام
عُرْقُف۔ سُلَاف۔ سَمُوْس۔ صَہْبَأ
یہ سب شراب کے ہم معنی ہیں ۔

خُمْرِیَّہ (ع) شراب کشی کا آلہ ۔

خَمْس (ع) بھوک سے لاغر ہونا (۲) ورم کا کم ہونا
یا تحلیل ہونا ۔

خَمْط (ع) گوشت بھوننا۔ یا اُبالنا ۔

خَمْل (ع) رواں۔ ریشہ۔ چنٹیں ۔

خَمْلُ الدِّمَاغ (ع) شبکۃ الدماغ کی وہ خونی
رگیں جو دماغ میں داخل ہوتی ہیں ۔
(۱) ٹومینٹم سریبرائی Tomentum Cerebri

خَمْلُ الْمِعْدَہ (ع) معدہ کی چنٹیں جو خالی معدہ
میں اُس کی اندرونی لعابدار جھلی کے طبق
میں پائی جاتی ہیں (۱) روجیز
(۲) چھوٹی چھوٹی گلٹیاں جو معدہ کے اندرونی
دو طبقات میں پائی جاتی ہیں۔ اور اُن
میں رطوبت پیدا ہو کر ہضم میں مدد دیتی ہے
(۲) گیسٹرک فالیکلز Gastric Follicles

خُمُوْل (ع) } لغوی معنی سستی۔ اصطلاحی
نُعَاس (ر) } معنے پنک۔ اونگھ۔ غنودگی۔
(۲) ڈروزی نیس Drowsiness

خُمُوْلُ الْبَصَر (ع) ضعف بصر۔ بینائی کی کمزوری
نظر کی کمزوری ۔

خِمِّیْر (ع) دائم الخمر۔ وہ شخص جو ہمیشہ شراب

Marfat.com

پیدا کرتا ہو۔

خَمِیرَہ (ع) خمیر (ع) معجون کی ایک قسم جس کا قوام معجون کی نسبت ذرا پتلا ہوتا ہے ۔

(۲) فرمنٹ Ferment بمعنی خمیرہ

خَمِیط (ع) گوشت بریان ۔ بھنا ہوا گوشت ۔

خَنَابَتَان (ع) ناک کے دونوں جانب ۔ ناک کے دونوں طرف ۔

خَنَادِیق الْاَنْف (ع) ناک کے دو ناہموار اور بیڈول غار یا گڑھے جو بیرونی ناک سے لے کر حلقوم تک واقع ہیں ۔

خَنَازِیر (ع) ریش خوک ۔ کنٹھ مالا ۔ مشہور مرض ہے ۔ یہ درحقیقت ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے اورام یا ابھار ہیں ۔ جو بلندی اور وضع میں سلعہ (رسولی) کی مانند ہوتے ہیں ۔ اور عموماً نرم گوشت بالخصوص گردن اور بغل میں ظاہر ہوتے ہیں ۔ یہ اکثر متعدد اور ایک ہی غلاف میں ملفوف ہوتے ہیں لیکن کبھی سلعہ کی طرح ہر ایک کا غلاف جداگانہ ہوتا ہے ۔ اور چونکہ اس کا مادہ خبیث ہوتا ہے ۔ اس لئے جلد متقرح (زخمی) ہو جاتا ہے ۔ اور دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے ۔ گویا کچا انجیر پھٹا ہوا ہے

(۱) سکرافیولا Scrofula

طبی نوٹ ۔ چونکہ اس مرض میں مریض کی گردن پھول کر خنزیر (سور) کی گردن کی طرح ہو جاتی ہے ۔ اس لئے عربی میں اس کو خنازیر کہتے ہیں ۔ لفظ سکرافیولا کی بھی تقریباً یہی وجہ تسمیہ ہے ۔

ڈاکٹری نوٹ ۔ متقدمین اطبا یونان و ہند اور متوسطین اطبا یورپ تو اس کو مرض سل سے جدا ایک مستقل مرض مانتے رہے ہیں ۔ لیکن تحقیقات جدیدہ سے محقق و معلوم ہوا ہے ۔ کہ مرض خنازیر کا باعث بھی درحقیقت مادہ سل (ٹیوبرکل) ہے یعنی یہ بھی ایک قسم کی سل ہے ۔ چنانچہ جب اس مادہ سل سے گردن کے غدود پھول جاتے ہیں تو اس کو طب میں خنازیر یا کنٹھ مالا اور ڈاکٹری میں سکرافیولا کہتے ہیں ۔ اور جب اسی مادہ سے پیٹ کے غدود ماساریقی پھول جاتے ہیں ۔ تو اس کو طب میں سل بطنی یا سل ماساریقی اور ڈاکٹری میں گلینڈیولر ٹیوبرکیولوسس یا ٹیبس مسنٹریکا Tabes Mesenterica کہتے ہیں ۔

خُنَاق (ع) خبہ ۔ باد زہرہ ۔ لغوی معنی گلا گھٹنا دم گھٹنا ۔ اصطلاح طب میں ایک ورم حار جو اعضاء حلق یعنی لوزتین اور حلق و حنجرہ کے بیرونی عضلات یا مری کے بالائی عضلات یا حلق و حنجرہ کے اندرونی عضلات میں واقع ہوتا ہے ۔ جس کے سبب مریض کو کھانا ۔ پینا ۔ اور سانس لینا دشوار ہو جاتا

Marfat.com

(۱) سی نُنگی Cynanche انجائنا
Angina
سورتھروٹ Sore throat

طبی نوٹ۔ مختلف مقامات ورم اور شدت وخفت علامات کے لحاظ سے یہ مرض مندرجہ ذیل تین قسم کا ہوتا ہے (۱) خناق مطلق۔ (۲) ذبحہ (۳) خناق کلبی۔ چنانچہ ان تینوں قسموں کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:۔

ڈاکٹری نوٹ۔ سی نُنگی درحقیقت ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں کُتّے کا دم گھٹنا۔ چونکہ اس مرض کا مریض بھی دم گھٹے ہوئے کُتّے کی طرح سانس لیتا ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوا (۲) انجائنا کے لغوی معنی ہیں دم گھٹنا۔ ڈاکٹری اصطلاح میں یہ لفظ اب ہر اُس مرض کے لئے جس میں مریض کا دم گھٹنے لگے۔ یعنی اعضاء حلق کی بیماریوں میں جس میں مریض کا دم گھٹنے لگے۔ بولا جاتا ہے +

(۲) خناق مطلق۔ اس میں لوزتیں اور حلق کے وہ خارجی عضلات جو منہ اور زبان کے قریب ہیں متورم ہوجاتے ہیں۔ مریض اگر منہ کھول کر زبان باہر نکالے تو ورم صاف طور پر نظر آتا ہے (۱) ٹانسلائیٹس Tons llitis کوئنزی Quinsy

نوٹ۔ جب ورم لوزتیں میں پیپ پڑ جائے۔ صرف اُسی حالت میں کوئنزی کا لفظ بولا جاتا ہے +

فائدہ۔ جدید اطبا مصراب اس قسم کے خناق کو التہاب اللوزتین (ورم اللوزتین) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹری لفظ ٹانسلائیٹس اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے

(۲) ذُبحہ۔ اصطلاح طب میں خناق کی ایک بری قسم ہے۔ جس میں حلق کے دونوں طرف کے عضلات اور کبھی مری کے بالائی سرے کے دونوں عضلات میں ورم ہوجاتا ہے۔ اس ورم کا خاصہ ہے۔ کہ گلے دونوں کانوں کے درمیان سُرخ طوق کی مانند نظر آتا ہے (۱) سی نُنگی Cynanche کرُوپ Croup

نوٹ۔ جدید مصر ذبحہ کو عام قرار دے کر خناق کے قائمقام استعمال کرتے ہیں۔ اور شیخ بھی ذبحہ کو عام قرار دے کر اُس کو خناق کا مرادف مانتا ہے۔ اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ دیگر اقسام دیکھو ذبحہ میں +

فائدہ۔ بقول متقدمین اطبا، ذبحہ کی خاص علامت یہ ہے۔ کہ اُس میں مریض کی آواز کم وبیش بیٹھ جاتی ہے۔ کھانا اور کلام کرنا سخت دُشوار ہوجاتا ہے۔ اگر مریض کبھی غذا کو نگلنا چاہے۔ تو وہ ناک کے راستہ نکل جاتی ہے منہ سے لُعاب جاری ہوتا ہے۔ اور آنکھیں اُبھر آتی ہیں +

(۳) خُنَاق کَلبی - لغوی معنی کتے کا خناق - اصطلاح طب میں خناق کی ایک سخت و شدید قسم ہے - جس میں حلق و حنجرہ کے اندرونی عضلات متورم ہو جاتے ہیں - ورم کی زیادتی اور مرض کی شدت سے مریض کی زبان کتوں کی طرح منہ سے نکل آتی ہے - جس لحاظ سے اس کو خناق کلبی کہتے ہیں - اس کے عوارض و شدائد ذبحہ سے بھی سخت و قوی ہوتے ہیں - اس کا مریض ادویہ و اغذیہ حتیٰ کہ رقیق و سیال چیزوں کو بھی حلق اتارنے سے معذور رہتا ہے - (۱) سی ننکی میلگنا Cynanche Maligna

اڈیما گلاٹیڈس Oedema Glottidis

خُنَاق وَبَائی (ع) یہ ایک شدید متعدی وبائی خناق ہے جس میں تالو حلق اور حنجرہ کے اندر ورم ہو کر ایک کاذب جھلی پیدا ہو جاتی ہے - اور مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے اس مرض کا باعث ایک خردبینی کیڑا ہے جس کو جرثومہ خناق وبائی (ڈفتھیریا بیسی لس) کہتے ہیں (۱) ڈفتھیریا Diphtheria

خُنَان (ع) ناک کا مرض - ناک کی بیماری +

خِنْب (ع) زانو یا ران کا اندرونی رُخ - گھٹنے کا اندرونی حصہ - جدھر کو گھٹنا مڑتا ہے - پسلیوں یا انگلیوں کی درمیانی کشادگی +

خُنْبُعَہ (ع) دونوں مونچھوں کے درمیان کا شگاف

خُنَّہ (ع) گنگناہٹ - غلاف حشفہ یعنی گھونگھٹ

خُنْثیٰ (ع) نر و مادہ - خواجہ سرا - ہیجڑا جس میں مرد و عورت دونوں کی علامت ہو یا دونوں کی نہ ہو - جمع خناثیٰ +

(۱) ہرمفروڈائٹ Hermaphrodite

خَنْجَرِی (ع) غضروف خنجری - خنجر کی مانند کُرّی سینہ کی ہڈی کا نچلا حصہ - جو فم معدہ یا کوڑی کے مقام پر واقع ہے (۲) انسیفارم کارٹلج Ensiform Cortilage

نوٹ کبھی سینہ کی پوری ہڈی کو جو کہ خنجر کے مشابہ ہوتی ہے - عظم خنجری کہا جاتا ہے +

خِنْصَر (ع) کالوج چھنگلیا - کن انگلی - چھوٹی انگلی جمع خناصر (۲) لٹل فنگر Little Finger

خِنْفِیر (ع) بوڑھی عورت جس کے چہرہ کا گوشت اور پپوٹے لٹک آئے ہوں +

خَنْق (ع) } گلا گھوٹنا - گلا گھٹنا - تطبیق کے
اختناق (ع) } لئے دیکھو اختناق +

(۱) سٹرینگولیشن

خَنْق بالوَہْق (ع) پھانسی لگنا - گلے میں پھندا لگنا (۲) ہینگنگ

خَنِق (ع) مخنوق - گلا گھونٹا ہوا +

خُنُوز (ع) گوشت کا بگڑ جانا +

خَنِیز (ع) شوربہ میں بھگو کر نرم کی ہوئی روٹی تفصیل کے لئے دیکھو لحوم +

خَوَاء (ع) خول - خالی جگہ - دو چیزوں کے درمیان

کی کشادگی یا خلو۔ دونوں پاؤں کے درمیان خلو، معدہ یعنی معدہ کا خالی ہونا +

خواب و بیداری (ف) سونا و جاگنا۔ اسباب ستّہ ضروریہ میں سے ایک سبب ہے تفصیل کے لئے دیکھو ستہ ضروریہ +

خَوالِف (ع) وضع حمل یا بچہ پیدا ہونے کے بعد کے درد۔ زچہ کے درد۔ (۱) آفٹر پینز Afterpains

خَوذَہ (ع) / **خَوذِیّہ** (ع) / **خَوذہ** (ع) / **خودیہ** (ع) / **بیضہ** (ع) / **صداع بیضہ** سارے سر کا درد۔ دردِ سر کی ایک قسم ہے۔ جو سارے سر میں ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کا شدید درد ہے جو سارے سر میں ہوتا ہے۔ اس کے مریض کو آواز اور روشنی کی برداشت نہیں ہوتی۔ اور وہ تنہائی اور تاریکی پسند ہو جاتا ہے۔ اور اُس کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ جیسے اس کا سر ہتھوڑے سے کوٹا جاتا ہے (۱) میگرین Migraine خوذہ و بیضہ کا فرق دیکھو بیضہ میں +

خَورَمہ (ع) ناک کا آگا۔ ناک کا بانسہ +

خَوریا (ع) معرب کوریا۔ رعشہ (۱) کوریا

خَوشان (ع) تثنیہ ہے خوش کا ہر دو تہیگاہ۔ دونوں کوکھیں +

خَوص (ع) آنکھ کا نیچے دب جانا +

خَوض (ع) غوطہ لگانا۔ فکر کرنا۔ سوچنا +

خَوف (ع) ڈر۔ ڈرنا۔ کھٹکا +

خَوفُ المَرَض (ع) مرض سے ڈرنا۔ وہمی طور پر خود کو بیمار سمجھنا (۱) نوسوفوبیا Nosophobia / نوسومینیا Nosomania

خَوفُ المَکان (ع) کسی ویرانے یا اُجاڑ مقام میں جانے سے ڈرنا۔ یا اُس کا تصور کرنے سے خوف کھانا +

(۲) اگورے فوبیا Agoraphobia

خَوفُ المَوت / **خَوفُ المَوتے** موت یا مُردوں سے ڈرنا۔ یہ ایک قسم کا مالیخولیا ہے۔ جس میں مریض پر موت کا خوف غالب ہوتا ہے۔ یا وہ مُردوں سے ڈرنے لگتا ہے (۱) نیکروفوبیا Necrophobia

خَوفُ النُّور / **بُغضُ العین** روشنی سے ڈرنا۔ چُندھیانا۔ روشنی کے سبب آنکھوں میں چکاچوند پیدا ہونا +

(۲) فوٹوفوبیا Photophobia

خَیاشیم (۲) دونوں نتھنوں کی انتہا (۱) گلز Gills

خِیاطت (ع) سینا۔ پرونا۔ ٹانکے لگانا (۲) سیوریشن Suturation

خِیاطتُ الجُرح (ع) زخم کو سینا۔ زخم میں ٹانکے لگانا۔ زخم کے ٹانکے +

(۱) سیوچر Suture

خَیال (ع) صورتوں کو یاد رکھنے والی قوت۔ یہ ایک دماغی قوت ہے۔ جو حس مشترک

Marfat.com

کی محسوس کی ہوئی صورتوں کو غائب ہونے کے بعد محفوظ رکھتی ہے۔ اور حس مشترک کا خزانہ ہے۔ محل اس کا مقدم دماغ کا پچھلا حصہ ہے ✦ (۲) تھنکنگ

خیال اور متخیلہ کا فرق۔ مقدم دماغ میں مختلف صورتوں کو یاد اور محفوظ رکھنے والی قوت خیال کہلاتی ہے۔ اور ان صورتوں سے تعلق رکھنے والی معانی جزیہ میں تصرف کرنے والی قوت متخیلہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے ✦

خیالات (ع) } خیالات چشم۔ آنکھ کے تر ملے۔
تخیلات (ر) } آنکھوں کے سامنے مختلف
اخیطۂ ضوئیہ (ر) } رنگ کے چھوٹے چھوٹے نقطوں یا چھوٹی چھوٹی چیزوں مثلاً مکھی و مچھر و بھنگے وغیرہ کی شکلوں کا نظر آنا (۲) مسی والی ٹین ٹیز Musce Volitantes

نوٹ۔ خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) منذرہ جو نزول الماء (موتیا بند) کے پیدا ہونے کا خوف دلاتے ہیں۔ غیر منذرہ جو نزول الماء کا خوف نہیں دلاتے بلکہ کسی اور حالت کے تابع ہوتے ہیں اسی قسم کے خیالات ڈاکٹری میں قصر البصر کی علامات مخصوصہ خیال کئے جاتے ہیں ✦

خیالات منذرہ و غیر منذرہ کا فرق۔ علامہ ارزانی کا قول ہے۔ کہ خیالات منذرہ عموماً ایک آنکھ میں ہوتے ہیں بشرطیکہ دوسرے طبقات و رطوبات چشم میں کوئی اور خرابی اور بیماری نہ ہو۔ اگر دونوں آنکھوں میں بھی ہوں تو یکے بعد دیگرے یعنی آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں جن خیالات کو چھ ماہ کا عرصہ گزر جائے۔ اور نزول الماء پیدا نہ ہو۔ وہ عموماً غیر منذرہ ہوتے ہیں ✦

خیر جیل (ع) } بدھ۔ باگھی (۲) بیوبو Bubo
خیر جل (ر) } نوٹ۔ یہ درحقیقت کنج ران کے غدد جاذبہ کا ورم ہے۔ بیوبو درحقیقت عام غدد جاذبہ بالخصوص کنج ران و بغل کے غدد جاذبہ کے ورم پر بولا جاتا ہے ✦

خیر مہ (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے ایک مثقال یا ڈیڑھ تولہ کے ✦

خیر وزنبہ (ع) وہ فاسد زخم جو مشکل سے مندمل اور اچھا ہو ✦

خیشوم (ع) نتھنوں کا بالائی حصہ۔ جمع خیاشیم (۲) گل Gill برنکی Bronchi

نوٹ۔ انگریزی میں ان دونوں لفظوں کا اطلاق مچھلی کے گلپھڑوں پر بھی ہوتا ہے

خیط (ع) دھاگا۔ ڈورا (۲) تھریڈ Thread

خیط الرقبہ (ع) گردن کا حرام مغز۔ وہ حرام مغز جو گردن کے مہروں میں واقع ہے ✦

خیلان (ع) جمع ہے خال کی جس کو اردو میں تل کہتے ہیں۔ یہ سیاہی مائل تل کی مانند چھوٹے داغ ہوتے ہیں۔ جو عموماً رخساروں

Marfat.com

اور دیگر حصص جسم پر ہوتے ہیں (۱) فریکلز

خیم (ع) عادت خصلت +

خیمۃ المخیخ (ع) اُمّ غلیظ یعنی دماغ کے بالائی پردہ کا وہ حصہ جو چھوٹے اور بڑے دماغ کے درمیان حائل ہوتا ہے +

(۱) ٹنٹوریم سیری بلائی

Tentorium Cerebelli

د

داء (ع) مرض۔ آفت۔ علت۔ دُکھ۔ درد۔ بیماری جمع اَدْوَاء (۱) ڈیزیز Diseases

لیزن Lesion

داء عیاء۔ مرض۔ الم اور وباء کا فرق۔ داء ہر ایک ظاہری و باطنی بیماری یہ عیب کو کہتے ہیں عیاء مرض لا دوا کو کہا جاتا ہے۔ وباء عام بیماری کو کہتے ہیں مرض اُس بیماری یا خرابی کو کہتے ہیں جو عام بدن میں پائی جائے۔ الم کا شمار امراض میں نہیں کیا جاتا بلکہ وہ اعراض میں داخل ہے۔ چنانچہ متقدمین اطباء نے الم کو سلسلۂ امراض میں داخل نہیں کیا لیکن جدید مصری اطباء الم کو وجع کے معنے میں لیتے ہوئے اس کو سلسلہ امراض میں داخل کرتے ہیں جیسے الم الکلیہ وغیرہ +

داء الاسد ۔ جذام (ع) لغوی معنی شیر کی بیماری اصطلاحی معنے کوڑھ۔ تفصیل کے لئے دیکھو جذام (۱) لپری Leprosy

داء الافرنجی (ع) آبلہ فرنگ۔ باد فرنگ آتشک دیکھو داء الزہرہ +

داء البولینا } مرض بول۔ پیشاب کی بیماری
تسمم بولی } پیشاب کا زہر۔ اس مرض میں پیشاب کے زہریلے مادے خون میں جذب ہو کر تشنج ہذیان اور بیہوشی وغیرہ ردی علامات پیدا کرتے ہیں (۱) یوریمیا Uremia

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے مستقل طور پر اس مرض کا ذکر نہیں کیا +

داء الثعلب (ع) لغوی معنی لومڑی کی بیماری اصطلاح طب میں بالخورہ۔ بالچر۔ یہ ایک بیماری ہے جس میں بالعموم سر۔ ابرو۔ اور داڑھی اور کبھی تمام بدن کے بال گرنے لگتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بیماری اکثر لومڑی کو لاحق ہوتی ہے۔ اس لئے اس مرض کو اس نام سے موسوم کیا (۱) ایلوپیشیا Alopecia

داء الجمود (ع) مرض جمود۔ تفصیل کے لئے دیکھو جمود

داء الحیۃ (ع) لغوی معنی سانپ کی بیماری۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس میں عموماً سر داڑھی اور ابرو کے بال اور کبھی تمام بدن کے بال گرنے لگتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اُس مقام سے باریک کھال سانپ کی کینچلی کی صورت اُترتی ہے + (۱) ایلوپیشیا فرفوریسیا

Alopecia Furfuracea

Marfat.com

دَاءُ الثَّعْلَب اور **دَاءُ الْحَيَّہ** کا ذکر جیسا کہ مذکور ہوا۔ ان دونوں امراض میں علامت فارقہ یہ ہے۔ کہ داء الثعلب میں صرف بال ہی گرتے ہیں۔ اور داء الحیہ میں بالوں کے علاوہ سانپ کی کینچلی کی طرح جلد بھی اکھڑتی ہے

دَاءُ الْحَرْقَفَہ (ع) مرض سرین۔ کولھے کا مرض۔
مرض الورک (ر) کولھے کا درد۔ چوتڑ کا درد۔

(۱) ہپ جائنٹ ڈیزیز Hip Joint Diseases

کاک سیلجیا Caxalgia

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث مادۂ سل ہوتا ہے جو کولھے کے جوڑ میں جمع ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے +

دَاءُ الْحَضَر (ع) دانتوں کی جڑ کی بیماری۔ اس
اسکربوط (ر) مرض میں مسوڑوں سے خون
لثہ وامیہ آتا ہے (۱) سکاربیوٹس Scorbutus

سکروی Scurvy

نوٹ۔ ماہیت مرض دیکھو لثہ وامیہ میں +

دَاءُ الْخَنَازِیر (ع) لغوی معنی سور کی بیماری۔ اور
خنازیر (ع) اصطلاح طب میں کنٹھ مالا
چونکہ یہ مرض سور میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس نام سے موسوم کیا گیا +

(۱) سکرافیولا Scrofula

ماہیت مرض اور تفصیل کیلئے دیکھو خنازیر +

دَاءُ دِفْتِن (ع) مرض مخفی۔ مرض پوشیدہ۔ پوشیدہ بیماری۔ ایسی بیماری جو ظاہر نہ ہو +

دَاءُ الذِّئْب لغوی معنی بھیڑیئے کی بیماری
الذئب اصطلاح طب میں ایک قسم
قراض کے بثور غریبہ ہیں۔ جو اکثر چہرہ
شیلم اور ناک میں مادۂ سل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جلد پھیلتے اور بڑھتے ہیں کبھی لب اور ناک کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات چہرہ اور ناک کے علاوہ جسم کے دیگر حصص میں بھی پائے جاتے ہیں +

(۱) لیوپس ولگیرس Lupus Vulgaris

نوٹ۔ چونکہ اس مرض میں مقام مرض کی صورت ایسی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے بھیڑیے کے پنجہ مارنے سے۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا تفصیل کے لئے دیکھو شیلم +

دَاءُ الرَّقْص لغوی معنی مرض رقص۔ اصطلاح
رعشہ طب میں رعشہ۔ یہ ایک مرض
ارتعاش ہے۔ جس میں حرکات ارادی حرکات غیر ارادی کے ساتھ مختلط ہو جاتی ہیں۔ یا جسم کے ایک یا دونوں جانب کے اختیاری عضلات میں بلا ارادہ غیر منتظم حرکات واقع ہوتی ہیں +

(۱) کوریا Choren

نوٹ۔ کوریا کے لغوی معنی ہیں رقص نتائج کے۔ چونکہ اس مرض کے مریض سے بلا ارادہ

ایسی حرکات ہوتی ہیں گویا وہ ناچتا ہوا معلوم ہوتا ہی اسلئے اس کو اس نام سے نامزد کیا گیا اور جدید اطباء مصر نے اسکو داء الرقص سے موسوم کیا +

دَاءُ الزُّہرِی (ع) لغوی معنی مرض زہرہ - اصطلاح طب میں آبلۂ فرنگ - باد فرنگ آتشک - کوفت - گرمی +

داء الافرنجی (ر)
مرض زہری (ر)
اَلْخَجِیْل (ر)
زہری (ر)

(۱) وینیرئل ڈیزیز Venerial Diseases
سِفلِس Syphilis
ہارڈ شینکر Hard Chancer

نوٹ - چونکہ قدیم یونانیوں کا یہ عقیدہ یا وہم تھا - کہ جب اہل سیتانی نے اُن کے ملک پر حملہ کیا - تو ان کی محبت کی دیوی وینس (زہرہ) نے ان حملہ آوروں میں بطور سزا یہ مرض پیدا کر دیا - اس لئے یہ وینیرئل ڈیزیز یعنی مرض زہرہ کے نام سے موسوم کیا گیا تحقیق کے لئے دیکھو آبلہ فرنگ +

دَاءُ الضِّفْدِع (ع) لغوی معنی مینڈک کی بیماری ضفدع اللسان ایک مرض ہے جس میں زبان کے نیچے مینڈک کی شکل کی گلٹی پڑ جاتی ہے

(۱) رینیولا Ranula

دَاءُ ظَبْیٍ (ع) بے عیب - بے مرض +

دَاءٌ عُضَال (ع) مرض صعب - مرض شدید شدید بیماری - سخت دُکھ +

دَاءُ عِیَاء (ع) مرض لاعلاج - لاعلاج بیماری

دَاءُ الْفِیْل (ع) فیلپا - یہ ایک مشہور بیماری ہے جس میں پاؤں بمعہ پنڈلی کے پھول کر ہاتھی کے پاؤں کے مشابہ ہو جاتا ہے +

(۱) ایلی فنٹائیسس Elephantiasis

ڈاکٹری نوٹ - یہ ایک مزمن مرض ہے جس میں عروق جاذبہ کے مسدود ہو جانے سے جلد اور اُس کے نیچے کی ساخت ماؤف ہو کر موٹی ہو جاتی ہے - یہ مرض زیادہ تر اعضا اسفل بالخصوص ٹانگوں اور فوطوں میں ہوتا ہے - اور بعض ممالک حارہ میں یہ مرض مقامی ہوتا ہے - ایسے مریضوں کے خون میں ایک خاص قسم کا کرم پایا جاتا ہے جو اس مرض کا باعث خیال کیا جاتا ہے

(۲) ایلی فنٹائیسس کے لغوی معنی ہیں داءُ الفیل (ہاتھی کی بیماری - یہ لفظ متقدمین اطباء یونان نے عربی لفظ داء الفیل کی مناسبت سے وضع کیا تھا - لیکن وہ اس مرض کو جذام پر بولتے تھے - کیونکہ اس میں بھی مریض کی جلد ہاتھی کی جلد کی مانند ہو جاتی ہے - مگر برخلاف ازیں اطباء عرب داء الفیل کو مرض فیلپا کے لئے استعمال کرتے تھے جس کی ماہیت اوپر بیان کی گئی ہے - پس اس اشتباہ کو رفع کرنے کے لئے جدید اطباء مصر نے دو لفظ وضع کئے ہیں - (۱) داءُ الفیل عربی جو فیل پا پر بولا جاتا ہے (۲) داءُ الفیل یونانی جو جذام پر اطلاق کیا جاتا ہے +

Marfat.com

داء الفیل اور دوالی کا فرق۔ دوالی کا مادہ صرف رگوں میں ہی محدود رہتا ہے لیکن داء الفیل کا مادہ رگوں سے گزر کر اکثر گوشت میں بھی سرائت کر جاتا ہے۔

دَاءُ الْفِیل عَرَبی۔ فیلپا (ا)، ایلی فنٹائیسس ایریبیم Elephantiasis Arabium

دَاءُ الْفِیل یُونَانی۔ جذام۔ کوڑھ (ا)، ایلی فنٹائیسس گریکورم Elephantiasis Gracorum

دَاءُ الْفِیل مُخَدِّر (ع) جذام مخدر۔ سن بھری کوڑھ (ا)، انس تھیٹک لیپرسی Aneasthetic Leprosy

دَاءُ الْکَلَب (ع) جنون کلبی (ر) } یہ ایک قسم کا جنون ہے۔ جس میں مریض اپنے آپ کو کتا خیال کرنے لگ جاتا ہے۔ یا اس کی خصلت کتے کی سی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی تو وہ نہایت تُند خو اور غضب ناک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کتوں کی مانند نہایت چاپلوسی اور خوشامد کرنے لگ جاتا ہے۔ (ا)، سی نن تھروپی Cynanthropy

نوٹ۔ کَلَب و کَلِب اور کَلَب نیز دَاءُ الْکَلَب و دَاءُ الْکَلِب کا فرق۔ (ا)، کَلَب بمعنی کُتا (۲)، کَلِب بمعنی باؤلا کُتا (۳)، کَلَب بمعنی ہلکاؤ یعنی باؤلے کُتے کے کاٹنے کا مرض۔ پس دَاءُ الْکَلَب سے مراد ہے جنون کلبی جو اوپر بیان کیا گیا۔ اور داء الْکَلِب یا فقط کَلِب سے مراد ہے ہلکاؤ جو ذیل میں درج ہے

جس کو بعض متقدمین اطبا نے عض الْکَلِب (الْکَلِب باؤلے کُتے کا کاٹنا) کی تحت میں بیان کیا ہے۔

دَاءُ الْکَلَب (ع) } باؤلے کُتے کی بیماری۔ ہلکاؤ **کَلَب** } یہ ایک شدید اور متعدی بیماری ہے۔ جو باؤلے کُتے وغیرہ کے کاٹنے سے انسان میں ہو جاتی ہے۔ اس مرض کی شدت میں مریض سخت تشنج یا وحشیانہ حرکات کی حالت میں نہایت کمزور ہو کر یا دم بند ہو کر مر جاتا ہے۔

اس مرض کا زہر مریض کے لعاب دہن میں ہوتا ہے۔ اور اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا خردبینی کرم ہوتا ہے۔ جس کو جرثومۃ الْکَلَب کے نام سے موسوم کرتے ہیں

(ا)، ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

لِسّہ Lyssa ریبز Rabies

نوٹ۔ اس مرض کے مریض کو عربی میں مکلوب کہتے ہیں۔

دَاءُ الْکَلَبِ کَاذِب (ع) جھوٹا ہلکاؤ۔ اس قسم کا ہلکاؤ **کَلَب کاذب** } باؤلے کُتے کے کاٹنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہمی طور پر بعض مریضان اختناق الرحم میں ہلکاؤ کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ خصوصاً ایسے مریضوں میں کہ جن کو اس مرض کی علامات معلوم ہوں۔ یا جنہوں نے کسی مکلوب یعنی باؤلے کُتے

Marfat.com

کے کاٹے ہوئے مریض کو دیکھا ہو۔ اس قسم میں مرض ہلکاؤ کی علامات دیر تک رہتی ہیں لیکن اُن کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ اور مناسب علاج کرنے سے مریض شفایاب ہو جاتا ہے

(۲) سیوڈورے بیز Pseudorabies

لسوفوبیا Lyssophobia

ہائیڈروفوبوفوبیا Hydrophophobia

دَاءُ الْمَفَاصِل (ع) جوڑوں کی بیماری۔ جوڑوں کا دردہ گٹھیا۔ روماٹزم Rheumatism

وجع المفاصل

حدار

نوٹ۔ قدیم کتب طبیہ میں یہ مرض وجع المفاصل کے نام سے مذکور ہے اور جدید مصری اطبا اسکو داء المفاصل اور حدار سے تعبیر کرتے ہیں +

دَاءُ الْمُلُوک (ع) لغوی معنی بادشاہوں کی بیماری اصطلاح طب میں اس لفظ کا اطلاق نقرس اور وجع مفاصل پر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں بیماریاں عموماً امیروں اور بادشاہوں کو عارض ہوتی ہیں جو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جدید اطبا مصراب داء الملوک کو مرض خنازیر پر اطلاق کرتے ہیں جس کا سبب یہ ہے کہ یورپ کے زمانہ جاہلیت میں یہ عام خیال تھا کہ اس مرض کے مریض کی گردن پر اگر بادشاہ وقت ہاتھ پھیر دے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے چنانچہ ۱۷۱۴ء سے پہلے بعض شاہان انگلستان اس عمل کو کرتے رہے (۲) کنگرایول King's Evil

دَابِرَہ (ع) ایڑی کا پٹھا۔ چوپایہ کے بازو پر کا ناخن۔ پرندوں کی پانچویں اُنگلی +

دَابِق (ع) چسپندہ چپکنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی لزوجت وغیرہ کے سبب چپکتی ہو +

(۲) کلیمی Clammy

دَاحِس (ع) کژدمہ۔ بُسہری۔ بس گانٹھ۔

داخس (ر) یہ ورم گرم ہے۔ جو کہ ناخن کی جڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شدت کا درد ٹیس اور تناؤ ہوتا ہے۔ کبھی شدت درد سے بخار بھی ہو جاتا ہے +

نوٹ۔ داخس مشتق ہے دخس سے جسکے معنی ہیں سوچنا (۲) پیرانیکیا Paronychia

اُنیکیا Onychia وٹلو Whitlow

فیلن Flon

دَارُ الشِّفَا (ع) شفاخانہ۔ خستہ خانہ۔ بیمارخانہ

دارالعجزہ (ر) ہسپتال۔ وہ مقام جہاں بیماروں

بیمارستان (ف) کو رکھ کر ان کا علاج معالجہ

مُستشفی (ع) کیا جائے۔ (۲) ہاسپیٹل

اسپتالیہ (ر) Hospital

انفرمری Infirmary

دَارِس (ع) زن حائضہ۔ حیض والی عورت +

دَارَہ (ع) محیط رخ۔ چہرہ کا گردا۔ چاند کا ہالہ

دَارُ الْعُلُوم طبیہ طبیہ کالج۔ وہ مقام جہاں

جامع العلوم طبیہ علوم و فنون طبیہ کی مکمل تعلیم دیجاتی ہو (۲) میڈیکل کالج Medical College

دَاغِصَہ (ع) } آئینہ زانو چپنی کی ہڈی - وہ
رضفہ (〃) } چھوٹی سی گول ہڈی جو گھٹنے پر
ہلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے (۱) پیٹلا Patella

دَافِع (ع) دفع یا دور کرنے والی - وہ دوا جو کسی
مادہ مرض یا کیفیت کو دور کرے ۔
(۲) ری پلسو Repulsive

دَافِعَہ (ع) قوت دافعہ - وہ قوت جو فضلات غذا
کو جسم سے دفع کرتی ہے ۔
(۲) ری پلشن Repulsion

دَالّ (ع) دلالت کرنے والی علامت - وہ علامت
جو کسی امر حاضر پر دلالت کرے - جیسے لمس
سے جسم کا گرم معلوم ہونا دلالت کرتا ہے جسم
کی گرمی پر (۱) انڈی کینٹ Indicant

دَامِ طِبّی (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے پونے
دو تولے یا اکیس ماشہ کے ۔

دَامِغَہ (ع) سر کی چوٹ جو بھیجے تک پہنچے - یعنی
جس میں سر کی ہڈی ٹوٹ جائے - اور بھیجا
زخمی ہو جائے ۔

دَامِیَہ (ع) ایسی چوٹ جس سے خون بہ نکلے ۔

دَانِق (ع) معرب ہے دانگ کا - جو ایک وزن
ہے برابر چھ رتی کے ۔
نوٹ - بقول بعض دانگ کا وزن ایک ماشہ
یا نصف ماشہ یا چھ ماشہ یا چھ مثقال یا آٹھ
جو ہے - لیکن چھ رتی پر اکثر کا اتفاق ہے ۔
جمع دوانیق ۔

دَائِرَہ (ع) } دائرہ - حلقہ - گھیرا - کنڈلا ۔
ہالہ (〃) } (۱) سرکل Circle

دَای (ع) } پیٹھ کی گریاں - پیٹھ کے منکے
دُوِی (〃) } (۲) سینے کی پسلیاں اور پٹھے
دِئی (〃) } (۱) ورٹبری Vertebra

دَایَہ (ع) } دایہ - دائی - دائی جنائی - بچہ
قابلہ (〃) } جنانے والی (۱) آبسٹے ٹرکس
Obstetrix
مڈوائف Midwife

دَبّ (ع) } سرائت کرنا - دوا وغیرہ کا
دبیب (〃) } جسم میں سرائت کرنا ۔

دَبَابَہ (ع) یہ ردی قسم کا قلاع (جوشش دہن)
ہے - جو دہن کی عمیق ساخت میں سرائت
کر جاتا ہے ۔

دُبُر (ع) } مقعد - کون - پاخانہ کی جگہ -
شَرَج (〃) } جمع دبور - ادبار ۔
اِست (〃) } (۱) اے نس Anus

دَبِق (ع) } لیسدار - لسدار چپچپی - چپکنے
لزج (〃) } والی (۱) امپلاسٹک
Emplastic
کلیمی Clammy

دَبُوب (ع) گہرا غار - زخم کا شگاف - جس سے
خون بہے ۔

دَبُور (ع) مغربی ہوا - پچھوا ہوا ۔

دُبُوقَا (ع) گو - گوہ - آدمی کا پاخانہ ۔

دُبَیلَہ (ع) بڑا پھوڑا - بڑا ورم جس میں پیپ
جمع ہو - ایک قسم کا بڑا ریم دار ورم یا بڑا

پھوڑا۔ جو اکثر گول شکل کا ہوتا ہے۔ اس میں عموماً درد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے اندر کا مادہ متعفن ہو جائے۔ یا تیز دواؤں کا استعمال کیا جائے۔ تو پھر اس میں درد ہونے لگتا ہے بعض کہتے ہیں۔ کہ دُبیلہ میں دو بیلہ یعنی دو کیسے یا دو تھیلی کی طرح ہوتی ہیں جن میں سے باہر والی میں زرد آب بھرا ہوتا ہے اور اندر والی میں مادہ فاسدہ یا غرینہ وغیرہ

(۱) ایب سس Abscess

دبیلہ اور خراج میں فرق۔ ایک بڑا ورم جس میں پیپ جمع ہو۔ اور بلغمیت کے سبب اس میں درد اور سوزش نہ ہو۔ وہ دُبیلہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گرم ہو۔ اور اس میں سوزش درد اور سرخی ہو تو پھر اُسے خُراج کہتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ کسی ساخت یا عضو میں پیپ جمع ہو جائے۔ تو اُسے ڈاکٹری میں ایب سس کہتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جسم میں کسی مقام پر ورم ہو کر اور اس ورم کی اندرونی ساخت ضائع ہو کر اس میں ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ جس میں پیپ جمع ہو جاتی ہے۔

مذکورہ بالا طبی تعریف کے لحاظ سے ڈاکٹری میں دُبیلہ کو کرانک ایب سس یا کولڈ ایب سس کہتے ہیں۔ اور خراج کو ایکیوٹ ایب سس یا ہاٹ ایب سس کہتے ہیں۔

دُبیلۂ منکوسہ (ع) اوندھا پھوڑا۔ گہرا پھوڑا اس قسم کے پھوڑے میں مواد بہت گہرا ہوتا ہے۔ پس جب تک اس میں گہرا شگاف نہ دیا جائے۔ مواد خارج نہیں ہوتا۔

دُبیلۃُ الرّحم (ع) رحم کا پھوڑا (۱) یوٹرائن ایب سس Uterine Abscess

دُبیلۃُ الکبد (ع) جگر کا پھوڑا (۱) ہیپٹک ایب سس Hepatic Abscess

دُبیلۃُ المعدہ / فلغمونی معدہ (ع) معدہ کا پھوڑا۔ یہ ورم حقیقت معدہ کا ورم ہے۔ جس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ حمیات عفنہ یعنی عفونتی بخاروں مثلاً پرسوت وغیرہ میں معدہ کے اندر ورم ہو کر اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یا اس میں قرحہ خبیثہ کے سبب ایک یا دو بڑے بڑے پھوڑے بن جاتے ہیں (۱) فلیگ مونس گیسٹرائٹس Phlegmonous Gastritis

ایکیوٹ سپیوریٹو گیسٹرائٹس Acute Suppurative Gastritis

وِثار (ع) اوپر کا لباس۔ وہ کپڑا جو دوسرے کپڑے کے اوپر پہنا جائے۔ مثلاً کوٹ چُغہ۔ نوٹ جو کپڑا بدن سے لگا رہے۔ جیسے قمیص یا بنیان اُسے شعار کہتے ہیں۔

Marfat.com

وثط (ع) زخم کو چیر کر اس کی آلائش نکالنا ۔

وثّہ (ع) خفیف زکام ۔ خفیف ریزش ۔

وجّال (ع) لغوی معنی مکار ۔ طبی اصطلاحی معنی عطائی ۔ بناوٹی یا جھوٹا حکیم ۔

(۱) امپرک Empiric کُوَیک Quack

شارلیٹان Charlatan

وجوم (ع) خاموشی کے ساتھ رنج و غم برداشت کرنا ۔ نیز دیکھو حُزن ۔

وحق (ع) رحم کا منی قبول نہ کرنا ۔ رحم کا بعد ولادت باہر نکل آنا ۔

وحن (ع) } موٹا اور ناڑا آدمی ۔ جو توندیلا ہو
حون (ع) } بڑی توند والا ۔

وحموق (ع) توندیلا آدمی ۔ بڑی توند والا ۔

دخان (ع) دھواں (۲) بخارات زمین ۔ جمع دواخن اور ادخنہ ۔

دخّان (ع) سگرٹ ۔ تمباکو ۔ چونکہ سگرٹ وغیرہ پینے سے بھی دھواں نکلتا ہے ۔ اس لئے جدید اصطلاح میں اس کو دُخّان کہتے ہیں

دخبش (ع) } بڑی توند والا ۔ توندیلا ۔ بڑے
دخابش (ع) } پیٹ والا ۔ وہ شخص جس کا پیٹ بڑا ہو ۔ یا جس کی توند نکلی ہوئی ہو ۔

دخن (ع) دھونی دینا ۔ دھواں نکلنا ۔ دھندلا ہونا

دخن (ع) دھوانکا ہوا کھانا ۔ دھواں سے خراب ہوا ہوا کھانا ۔

دخنہ (ع) دھونی دینے کی چیز ۔ جیسے لوبان ۔ صندل ۔ اگر ۔ دھوپ وغیرہ جمع دُخن ۔

دخول (ع) داخل ہونا ۔ گھسنا ۔ اندر جانا ۔

(۱) پینی ٹریشن Penitration

درایت (ع) دانائی ۔ عقل و دانش ۔ فہم ۔ سمجھ ۔

درجہ (ع) مرتبہ ۔ رتبہ ۔ پایہ ۔ سیڑھی کا ڈنڈا ۔ جمع درجات اور درج ۔

(۱) ڈگری Degree پائنٹ Point

نوٹ ۔ طب قدیم میں اس لفظ کا استعمال بالعموم ادویہ کی کیفیت برودت و حرارت وغیرہ کے اندازہ کے لئے مخصوص ہے لیکن طب جدید و طبعیات میں یہ مطلق برودت و حرارت کے اندازہ کے لئے مستعمل ہے متقدمین اطبا یونان نے ادویہ کے مزاج کے یہ چار درجے مقرر کئے ہیں ۔

درجہ اولیٰ ۔ درجہ اول یعنی دوا کے مزاج کا پہلا درجہ یا پہلے درجہ کی گرم یا سرد دوا درجہ اول کی وہ دوا ہے جو کہ صرف ہوائے بدن میں اثر کرے ۔ لیکن اس کا اثر محسوس نہ ہو ۔

درجہ ثانیہ ۔ درجہ دوم ۔ درجہ دوم کی وہ دوا ہے جو کہ رطوبات جسم میں اثر کرے ۔ اور اُس کا اثر محسوس ہو ۔ لیکن وہ مضر نہ ہو

درجہ ثالثہ ۔ درجہ سوم ۔ درجہ سوم کی وہ دوا ہے جو رطوبات سے تجاوز کر کے شحم میں اثر کرلے ۔ اور اُس کا اثر مضر ہو ۔

Marfat.com

لیکن مہلک نہ ہو۔

دَرْجَۃُ رَابِعَۃ۔ درجہ چہارم۔ درجہ چہارم کی وہ دوا ہے جو کہ گوشت اور اعضاء اصلیہ تک اثر کرلے اور طبیعت پر غالب ہو جائے اور مہلک ہو۔

دَرَجَۃُ الجُمُود (ع) / دَرَجَۃُ التَّجَمُّد (ر) / دَرَجَۃُ الجَلِید (ر) } پانی کے جمنے کا درجہ۔ پانی کے برف بننے کا درجہ (۱) فریزنگ پائنٹ Freezing Point

تفصیل کے لئے دیکھو مقیاس الحرارت۔

دَرَجَۃُ الحَرَارَت / حالتہ الحرارت } درجہ حرارت۔ حرارت یا گرمی کا درجہ (۱) ٹمپریچر Temprature

دَرَجَۃُ الغَلَیَان (ع) پانی کے کھولنے کا درجہ۔ (۱) بائلنگ پائنٹ Boiling Point

تفصیل کے لئے دیکھو مقیاس الحرارت۔

دِرْخَمِی (ع) / درہم (ر) } ایک وزن ہے جو برابر ہے ساڑھے تین ماشہ کے۔

(۱) ڈرام Drachm

نوٹ۔ درخمی ماخوذ ہے یونانی لفظ دراخم سے جس کا معرب درہم ہے۔ بعض اطبا اور مؤلفین نے اس کے سمجھنے میں اشتباہ کیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو درہم۔

دَرَد (ع) پوپلا۔ بوڑھا آدمی جس کے منہ میں دانت نہ ہو۔ مؤنث دردا یعنی پوپلی یا بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت نہ ہو۔

دُرْدُر (ع) جائے بن دندان۔ دانت کی جڑ کی جگہ۔ وہ مقام جہاں پر دانت کی جڑ ہے۔ جمع دَرَادِر۔

دُرْدِی (ع) درد۔ تہ نشین۔ تلچھٹ۔ گاد۔ ضد اس کی صافی ہے۔

دَرْز (ع) شگاف۔ سلائی۔ جمع دروز۔ (۱) سیوچرا Suture

دَرْزِ اکلیلی (ع) سر کے آگے کی درز۔ پیشانی اور چندیا کی ہڈیوں کی سیون یا جوڑ۔ جو سر کے اگلے حصے میں اس مقام پر ہوتی ہے جہاں کہ تاج یا ٹوپی کا اگلا کنارہ رہتا ہے۔ (۱) کارونل سیوچر Coronal Suture

دَرْزِ سَہْمِی (ع) / درز سفودی (ر) } چندیا کی درز۔ چندیا کی ہڈیوں کا درمیانی جوڑ یا سیون جو کھوپری کے اوپر لمبائی میں درز اکلیلی اور درز لازمی کے درمیان تیر کی طرح سیدھی واقع ہے (۱) سیجی ٹل سیوچر Sagital Suture

دَرْزِ قَشْرِی (ع) / درز غیر حقیقی (ع) / درز کاذب (ع) } یہ درز کھوپری کے دونوں پہلوؤں پر طول میں واقع ہے۔ جو درز حقیقت چندیا اور کنپٹی کے ہڈیوں کے جوڑ سے بنتی ہے (۱) سکوئمس سیوچر Lambdoidal Suture

دَرْزِ لامی (ع) سر کے پچھلے حصے کی درز جو شکل میں یونانی حرف لام (Λ) کے مشابہ ہے۔ یہ درحقیقت گدی اور چندیا کی ہڈیوں کے جوڑ سے پیدا ہوتی ہے (۱) لمڈ اینڈل سیوچر

Marfat.com

Lambdoidal Suture

دَرَقَہ (ع) سپر۔ ڈھال (۱) شیلڈ Shield

دَرَقِی (ع) غضروف درقی } ڈھال کی شکل کی غضروف یا کُرّی۔ یہ حنجرہ کی تینوں غضروفوں میں کی پہلی غضروف ہے۔ جو ٹھڈی کے نیچے حلقوم کے سامنے نظر آتی ہے۔ یعنی گردن کے کنٹھ کی کُرّی (۱) تھائرائیڈ کارٹلج۔

Thyroid Cartilage

دَرَن (ع) چرک۔ میل کچیل۔ پیپ +

دَرَنَہ (ع) بثرہ سلیہ۔ دانہ سل۔ یعنی وہ دانہ یا اُبھار یا پھنسی یا گانٹھ جو جراثیم سل کے کسی حصہ جسم میں داخل ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ (یہ جدید طبی اصطلاح ہے (۲) ٹیوبرکل Tubercle

دُرُور (ع) اُبھرنا۔ ظاہر ہونا۔ جاری ہونا۔ بہنا

دُرُورُ العُرُوق (ع) رگوں کا امتلاء۔ رگوں کا خون سے پُر ہونا۔ رگوں کا اُبھر آنا +

دُرُورِ مَذِی } جریان مذی۔ جریان منی۔ جریان مذی یا منی کا بہنا +
دُرُورِ منی

دُرُوز (ع) جمع ہے درز کی۔ جسے دیکھو درز میں +

دِرہَم (ع) درم۔ ایک وزن جو برابر ہے ساڑھے تین ماشہ کے (۱) ڈرام Drachm

نوٹ۔ عربی لفظ درہم اور انگریزی لفظ ڈرام دونوں یونانی لفظ دراخم سے مشتق ہیں۔ لیکن ڈرام کا وزن ایک رتی کم چار ماشہ ہے۔ اور درہم کا اب مسلمہ وزن ساڑھے تین ماشہ ہے +

دَسّ (ع) اِخفا۔ چھپانا۔ چھپا دینا +

دُسّ (ع) گندہ بغل کی بدبو +

دِسَام (ع) وہ چیز کہ جس سے زخم کو بند کریں یا مضبوط باندھیں۔ یا وہ چیز کہ جس سے زخم کو چرب کریں +

دَستَنبُویہ (ع) } ایک چھوٹی قسم کا خوشبودار خربزہ یا وہ مرکب دوا جسے سونگھنے کے لئے ہاتھ میں رکھتے ہیں شعر
دَستَنبُو۔ دستمبو

یار دستمبو بدستم داد و دستم بو گرفت
وہ چہ دستمبو کہ دستم بوئے دست او گرفت

دَسَم (ع) چربی۔ چکناہٹ +

دَسِم (ع) چرب۔ چربیلا۔ چکنا (۱) بلینڈ Bland

دَسُومَت (ع) چکنائی۔ چکناپن (۲) بلینڈنیس Blandness

دَسِیس (ع) سخت گندہ بغلی جو کم علاج پذیر ہو

دَسِیع (ع) کندھوں پر گردن کی جڑ۔ شانوں پر گردن کا مقام اتصال +

دُشبُد (ع) } شکستہ ہڈی کا کھرنڈ۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا مادہ جب شکستہ ہڈی جڑنے لگتی ہے۔ تو ہڈی کے اُس ٹوٹے ہوئے مقام کے گرداگرد چونے کا سا ایک مادہ کھرنڈ کی طرح جم جاتا ہے اور اسکو جوڑ دیتا ہے اسی چونے جیسے مادہ کے کھرنڈ کو دُشبد
دُشبُذ (ع)

Marfat.com

کہتے ہیں (۱) کیلس Callus

دَعّ (ع) دھکیلنا۔ ٹھوکنا۔ دور کرنا۔ دفع کرنا ہچکولا +

دَعَامَہ (ع) ستون۔ جڑ۔ بنیاد۔ سہارا۔ قاعدہ۔ اصل (ر) (۲) بیس Base

دَعَت (ع) آرام۔ آسائش۔ راحت۔ سکون تن آسانی +

دَعَث (ع) سستی۔ بخار آنے سے پہلے ہاتھ پاؤں ٹوٹنا +

دَعِن (ع) بدخو۔ بدغذا +

دَغدَغَہ (ع) خارش۔ گدگدی۔ گدگداہٹ
زغزغہ (ر) گلے وغیرہ میں گدگدی ہونا۔
نغمسہ (ف) انزال کے وقت ذکر کی گدگداہٹ

(۲) ٹے ٹلیشن Tetillation

دَغوَت (ع) بدخلقی۔ بدخوئی۔ بدتہذیبی +
دَغیَہ (ر) جمع دغوات و دغیات +

دَفَاء (ع) ٹیڑھا ہونا۔ جھکنا۔ پہلو +

دِفَاء (ع) گرمی۔ حرارت +

دِفَآء (ع) گرم کپڑا یا وہ شے جس سے گرمی حاصل ہو

دَفَہ (ع) پہلو۔ کنارہ۔ آگا۔ چہرہ

دَفَر (ع) بوسیدہ ہونا۔ سڑ جانا۔ بگڑ جانا دوا یا غذا وغیرہ کا +

دَفَر (ع) بدبو۔ بالخصوص بغل کی بدبو +

نوٹ۔ بخر گندہ دہنی اور دفر گندہ بغلی

دَفع (ع) دور کرنا۔ ہٹانا۔ کھسکانا۔ دھکیلنا۔

(۲) ری پلشن Repulsion

دَفعَۃً (ع) فوراً۔ یکبارگی۔ یکمرتبہ۔ یکایک۔ اچانک

دَفق (ع) بہانا۔ انڈھیلنا۔ پھینکنا۔ اچھلنا۔

(۱) اے فیوژن Effusion

دَفن (ع) دبانا۔ گاڑنا۔ خاک میں چھپانا (۱) بیری Burry ان ہیومیشن Inhumation

دِفن (ع) پوشیدہ مرض۔ چھپی ہوئی بیماری
دافین (ر) ایسی بیماری جو بظاہر معلوم نہ ہو

دَقّ (ع) کوٹنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ باریک کرنا۔ لاغر ہونا +

دِقّ (ع) تپ دق۔ دق کا بخار۔ پرانا
حُمّیٰ دِق (ر) بخار۔ باریک بخار۔ اس قسم کے بخار میں حرارت غریبہ اعضاء اصلیہ خصوصاً دل کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور رطوبات جسم کو فنا کرنے لگتی ہے +

(۲) ہیک ٹک فیور Hectic Fever

دُقَاق (ع) ہر ایک پسی ہوئی چیز (۲) امعاء یعنی آنتوں میں سے تیسری آنت جسے اردو میں پیچیدہ آنت کہہ سکتے ہیں +

دِقُّ الاَطفال (ع) سوکھا۔ یہ شیرخوار یا چھوٹے بچوں کی ایک بیماری ہے۔ جس میں عموماً ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹ پھولا رہتا ہے۔ رنگ برنگ کے دست آتے ہیں۔ بخار ہو جاتا ہے۔ اور بچہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے۔ یہ درحقیقت سل ماساریقی یا سل بطنی ہوتی ہے

دِقُّ التَّیخُوخَت (ع) ایک حالت یا مرض ہے
دِقُّ الہَرَم } جس میں بخار تو نہیں ہوتا۔ لیکن خشکی اس قدر غالب ہوتی ہے۔ کہ مریض مدقوق کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی حالت بڈھوں کی سی ہو جاتی ہے ٭

دُقتُور (ع) ڈکتور معرب ہے ڈاکٹر کا۔ ڈاکٹر۔ حکیم۔ طبیب ٭

دُقَّہ (ع) پسا ہوا نمک۔ پسا ہوا نمک مرچ یا گرم مصالحہ۔ گرد و غبار ٭

دِقَّہ (ع) باریکی۔ باریک ہونا۔ مہین ہونا پتلا پن

دَقِیق (ع) } لغوی معنی باریک پتلا اصطلاح
لفائفی (ر) } طب میں روده سوم۔ روده پیچیده۔ تیسری آنت جو صائم (خالی آنت) کے بعد ہے (ا) ایلیم Ileum

دَک (ع) کوٹنا۔ چور چور کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا ٭

دُکتُور (ع) معرب ہے ڈاکٹر کا۔ ڈاکٹر۔ حکیم۔ طبیب

دُکنَہ (ع) سیاہی مائل رنگ ٭

دَلَاعَۃُ الفَم (ع) زبان کا منہ سے باہر نکل آنا ٭

دَلَّاک (ع) کیسہ کرنے والا۔ مالش کرنے والا۔ ملنے والا حجام ٭

نوٹ۔ چونکہ حمام میں اکثر حجام یا نائی کیسہ کرتے اور بدن ملتے ہیں۔ اس لئے حجام بھی دلاک کہتے ہیں۔ بالخصوص ایران میں

دَلَائِل (ع) جمع ہے دلیل کی جسے دیکھو دلیل میں

دَلَع (ع) زبان کا منہ سے باہر نکلنا یا نکالنا ٭

دَلک (ع) مالش۔ مالش کرنا۔ ملنا دلنا۔ کیسہ کرنا

دَلکِ اِستِرخَاء (ع) ریاضت یا ورزش کے بعد کی مالش ٭

دَلکِ اِستِعدَاد (ع) ریاضت یا ورزش سے پہلے کی مالش ٭

دَلکِ خَشن (ع) کھردری مالش۔ کھردری چیز یا کپڑے سے مالش کرنا ٭

دَلکِ صُلب (ع) سخت مالش۔ زور کی مالش۔ زور سے اور دبا کر ملنا ٭

دَلکِ لَیِّن (ع) نرم مالش۔ جو نرم ہاتھوں سے اور آہستہ آہستہ کی جاتی ہے ٭

دُلُوک (ع) دوا مالش جسم پہ۔ مالش کرنے کی دوا جمع دلوکات ٭

دَلِیل (ع) رہنما۔ وجہ۔ ثبوت۔ اصطلاح طب میں وہ نشانی یا علامت جس سے طبیب کو مرض کا پتہ چلے۔ یعنی وہ مرض کو پہچان لے (ا) انڈی کیشن Indication

سائن Sign

نوٹ۔ چونکہ قارورہ دیکھ سے بھی بیماری پہچانی جاتی ہے۔ اس لئے قارورہ کو بھی دلیل کہتے ہیں۔ دلیل اور علامت کا فرق دیکھو علامت میں ٭

دَلِیَّہ (ع) خوب گلا کر پکانا۔ جمع دلیات ٭

دَم (ع) خون۔ لہو۔ یہ اخلاط اربعہ میں سے بہترین اور مشہور خلط ہے۔ جو معتدل حرارت

Marfat.com

کے ساتھ غذا کے جگر میں پکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بدن کی پرورش کا دارومدار بیشتر اسی خلط پر ہے۔ اور باقی اخلاط اس کے ساتھ بطور نمک و مصالحہ کے مل کر بدن کی پرورش میں شریک ہوتے ہیں۔ طبعی حالت میں یہ غلط سرخ رنگ معتدل القوام اور غیر بدبو۔ اور اس کے ذائقہ میں ایک قسم کی حلاوت (شیرینی) پائی جاتی ہے۔ (۱) بلڈ Blood سینگوئس Sanguis

ڈاکٹری نوٹ۔ بلڈ یعنی خون جسم کی ایک سیال رطوبت ہے۔ جو بذریعہ قلب و شرائین وارد جسم میں دورہ کرتا اس کی پرورش کرتا اور آکسجن (ہوا کے جزو لطیف) کو اس کی مختلف ساختوں کے ٹشوز میں پہنچاتا ہے۔ اور حرارت غریزی (بادی) ہیٹ کو قائم رکھتا ہے۔ خون ایک قسم کا گاڑھا چپچپا اور لسدار سیال ہے۔ جس کا ذائقہ نمکین اور قدرے کھاری ہوتا ہے۔ اور بو بساندھی ہوتی ہے۔ اس کا وزن مخصوص ۱۰۵۵ درجہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ پانی سے کسی قدر بھاری ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں اس کا آٹھواں حصہ خون ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا وزن ۱۲۸ پونڈ ہو تو اس کے جسم میں ۱۶ پونڈ خون ہوگا۔ خون جسم کے اندر تو سیال ہوتا ہے۔ لیکن جسم سے باہر نکلنے پر اس کا کچھ حصہ جم جاتا ہے۔

دَمِ اَبْیَض (ع) لغوی معنی سفید خون۔ جدید طبی اصطلاح میں ایک مرض ہے جس میں خون کے سفید ذرات بڑھ جاتے ہیں اور سرخ ذرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض کبھی تو تلی اور مغز استخوان کی خرابی سے ہوتا ہے اور کبھی غدد لمفاویہ کی خرابی سے لاحق ہوتا ہے۔

(۱) لیوکیمیا Leukæmia

لیوکوسائی تھیمیا Leucocythemia

دَمِ طَبِیعی (ع) خون طبیعی۔ اصلی اور طبعی خون جو رنگ میں سرخ اور قوام میں معتدل اور غیر بدبودار ہوتا ہے۔ اور اس کے ذائقہ میں ایک قسم کی حلاوت (شیرینی) پائی جاتی ہے۔

دَمِ غَیرِ طَبِیعی (ع) خون نا طبعی۔ خراب اور غیر طبعی خون۔ اس قسم کا خون مذکورہ بالا خون طبعی کی صفات میں کسی ایک سے یا چند سے یا سب سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی رنگ یا قوام یا بو یا ذائقہ میں تغیر آجاتا ہے۔

دَمَار (ع) ہلاکت۔ موت۔

دِمَاغ (ع) مغز سر۔ بھیجا۔ دو جمع ادمغہ۔ یہ ایک نرم تخلخل اور سفید رنگ کا عضو ہے۔ جو غلافوں یعنی جھلیوں میں ملفوف ہو کر کھوپری کے جوف میں رہتا ہے۔ یہ اعصاب کا مرکز اور قوت حس و حرکت کا مبدا ہے۔ یعنی

Marfat.com

اعضا کو اعصاب کے ذریعہ حس اور حرکت کی قوت عطا کرتا ہے۔ اس کی شکل مثلث نما ہوتی ہے۔ یعنی اس کا قاعدہ سامنے پیشانی کی جانب۔ ساقین دائیں بائیں اور زاویہ پچھلی جانب عظم القحف دہ کے قریب ہوتا ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) مقدم دماغ یعنی دماغ کا اگلا حصہ۔ (۲) اوسط دماغ۔ یعنی دماغ کا درمیانی حصہ۔ (۳) موخر دماغ یعنی دماغ کا پچھلا حصہ۔ ہر ایک حصہ ایک بطن یا فضا ہوتا ہے چنانچہ مقدم دماغ کے بطن مقدم اور اوسط دماغ کے بطن کو بطن اوسط اور موخر دماغ کے بطن کو بطن موخر کہتے ہیں۔ انہیں بطون میں روح دماغی بتدریج نضج حاصل کرتی ہے۔ اور اس پر قوت نفسانی فائض ہوتی ہے + نیز دیکھو بطون دماغ، (۱) برین Brain اِن سیفی لان Encephalon

طبی نوٹ۔ دماغ کا اطلاق مندرجہ ذیل تین معنوں پر ہوتا ہے۔ (۱) مجموع الراس یعنی سارا سر جس میں سر کی جلد ہڈیاں جھلیاں اور بھیجا وغیرہ سب شامل ہیں (۲) ما دون القحف یعنی کاسۂ سر کے اندرونی اعضا جن میں بھیجا۔ جھلیاں اور شبکہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ (۳) مخ یعنی خاص بھیجا چنانچہ عرف عام میں دماغ سے یہی مراد ہوتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ دماغ مرکزی نظام عصبی کا وہ حصہ ہے۔ جو کھوپری کے اندر رہتا ہے اس کے مندرجہ ذیل چار حصے ہوتے ہیں (۱) مخ یعنی بڑا دماغ۔ (۲) مخیخ یعنی چھوٹا دماغ (۳) برزخ الدماغ یعنی پل دماغ۔ (۴) راس الدماغ یعنی سر حرام مغز۔ جن کا بیان دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

جدید اطباء یورپ دماغ میں پانچ بطن مانتے ہیں۔ جن میں سے چار بڑے دماغ میں اور ایک چھوٹے دماغ میں ہوتا ہے +

دَمال (ع) سرگین۔ گوبر۔ کھاد +

دِمام (ع) وہ دوا جو پیشانی اور پپوٹے پر لگائی جائے +

دَمامیل (ع) پھوڑے۔ پھنسیاں۔ جمع دُمّل کی +

دُمُق (ع) ناسدانی۔ وہ ڈبیا یا شیشی وغیرہ۔ جس میں ناس یا نسور رکھیں +

دَمع (ع) قطرہ چشم۔ آنسو۔ آنسو بہانا +

دَمعہ (ع) } آنسو بہنا۔ ڈھلکنا۔ آنکھ کا
تدمع (ع) } ایک مرض ہے جس میں آنکھ سے پانی آتا ہے۔ اور وہ تر رہتی ہے اور کبھی بلا ارادہ آنسو جاری ہوتے ہیں (۱) اپی فورا Epiphora

نوٹ۔ دمعہ اور بوالتین کا فرق دیکھو بوالتین میں +

دُمّل (ع) ڈنبل - پھوڑا - بال توڑ جمع دمامیل (ا) بائل Boil فیورنکل Furuncle

دَنَاوَت (ع) قرابت - اپنایت - نزدیکی +

دَنَج (ع) ہڈی توڑ بخار - لال بخار - یہ ایک قسم کا متعدی وبائی بخار ہے جس میں جوڑوں اور ہڈیوں میں سخت درد ہوتا ہے - اور جسم پر سرخ سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں +
حمی الدنج (ع)
ابوالرکب (ع)

(ا) ڈنگو Dengue بریک بون فیور Breakbone Fever

نوٹ - ہندوستان میں اس کو لال بخار کہتے ہیں - لیکن یہ کارلٹ فیور یعنی حمی قرمز یا سرخ بخار سے - جو کہ امریکہ اور یورپ میں واقع ہوتا ہے - بالکل مختلف ہے + بقول ویمبری صاحب مشہور مستشرق و سیاح اس بخار کا انگریزی نام ڈنگو اس کے عربی نام دنج کی ذرا بگڑی ہوئی صورت ہے - یعنی دنج سے دنجو بنا اور دنجو سے ڈنگو عربی لفظ دنج کے لغوی معنی ہیں کمزوری چونکہ اس بخار میں بہت کمزوری ہو جاتی ہے - اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا جدید عربی میں اس کو ابوالرکب بھی کہتے ہیں +

دَنْدان (ف) دانت - (ا) ٹوتھ تفصیل کے لئے دیکھو اسنان اور سن +

دندان آسیہ (ع) داڑھیں (ا) مولرز - گرائنڈرز

دندان پیش (ف) اگلے دانت (ا) انسائسرز

دندان شیر (ف) دودھ کے دانت (ا) ملک ٹیتھ

دندان عقل (ف) عقل داڑھیں (ا) وزڈم ٹیتھ

دندان نیش کچلیاں - کیلے - سوئے دندان
دندان ناب (ا) کے نام

دَنَس (ع) میناکی - چرک میل کچیل میلا کچیلا ہونا

دَنِس (ع) چرک آلود - میلا کچیلا - ریم ناک +

دَنَف (ع) دائم المریض - سدا روگی سخت بیمار سخت بیماری تفصیل کے لئے دیکھو علیل

دُوَاد (ع) خارش خشک - خشک خارش +

دَوَا (ع) دوا - دارو +

نوٹ - اصطلاح اطبا میں دوا وہ ہے جو کہ حرارت بدن سے منفعل ہو کر صرف اپنی کیفیت سے اثر کرے - لیکن اس کی صورت نوعیہ باقی رہے - اور وہ جزو بدن نہ ہو - برخلاف غذا کے کہ وہ منفعل ہو کر اپنی صورت نوعیہ بدل دیتی ہے - اور جزو بدن بن جاتی ہے + (ا) میڈیسن Medecine
ڈرگ Drug

دَوَاءُ الخَاصِّیَّت (ع) وہ دوا جو کیفیت اور صورت میں دونوں سے مؤثر ہو جیسے جلاب وغیرہ -

دَوَاءِ بَرِّی (ع) پوشیدہ دوا - وہ دوا جس کی ماہیت و کیفیت معلوم نہ ہو عطائی کی

Marfat.com

دوا (ع) ناسٹرم Nostrum

دَوَاءِ سَمّی (ع) زہریلی دوا۔ وہ دوا جس کی تاثیر جوہر و عرض یعنی مادہ اور کیفیت و صورت تینوں کے ساتھ ہو۔ یعنی پہلے وہ خود حرارت غریزی سے متغیر ہو کر پھر اُس کو متغیر کرے۔ اور بالآخر فساد ڈال دے۔ جیسے سانپ کا گوشت وغیرہ ٭

دَوَاءِ غِذَائی (ع) غذائی دوا۔ وہ دوا جس کی تاثیر مادہ اور کیفیت دونوں کیساتھ ہو۔ مگر کیفیت غلبہ کے ساتھ ہو۔ یعنی پہلے وہ مؤثر ہو۔ پھر متاثر و منفعل۔ اور اس سے خلط کم پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں زیادہ تر جزو بدن ہونے کی قابلیت ہوتی ہے۔ جیسے پیاز و لہسن و تخم خربزہ وغیرہ ٭

نوٹ۔ دوا، غذائی اور غذا دوائی میں یہ فرق ہے۔ کہ دوا، غذائی میں دوائیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور غذا، دوائی میں غذائیت ٭

دَوَاءِ فَتح (ع) دوائے خام۔ ضد دوائے نضیج

دَوَاءِ کَثِیف (ع) وہ دوا جو حرارت بدنی کے اثر کرنے سے ریزہ ریزہ نہ ہو ٭

دَوَاءِ لَطِیف (ع) وہ دوا جو حرارت بدنی کے اثر کرنے سے ریزہ ریزہ ہو جائے ٭

دَوَاءِ مُطلَق (ع) وہ دوا جو وارد بدن ہو کر حرارت غریزی کے اثر سے متاثر و متغیر نہ ہو بلکہ وہ دوبارہ بدن میں متصرف ہو کر اُس کو اپنی کیفیت سے متاثر و متغیر کر دے لیکن جزو بدن نہ ہو۔ جیسے کافور۔ بادیان اور زنجبیل وغیرہ ٭

دَوَاءِ مُعتَدِل (ع) وہ دوا جو حرارت غریزی سے متغیر ہو جائے۔ مگر نہ بدن میں کوئی زائد کیفیت پیدا کرے۔ اور نہ جزو بدن بنے بلکہ اس کی صورت نوعیہ باقی رہے ٭

نوٹ۔ دوا، معتدل کو مجازاً صرف دوا سے تعبیر کرتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے۔ کہ لفظ معتدل کی قید لگائی جائے۔ کیونکہ جو شے بدن میں زائد اثر نہ کرے۔ اس کو دوا نہیں کہا جاتا ٭

دَوَاءِ نَضِیج (ع) دوائے پختہ۔ وہ دوا جو اپنی نوعیت میں کامل ہو۔ اور غایت مطلوب کی پوری صلاحیت رکھتی ہو ٭

دُوَار (ع) / **دورالراس** (ر) / **دوخان** (ر) دوران سر۔ سر گھومنا۔ سر چکرانا۔ گھمیری۔ چکر۔ ایک مرض ہے جس میں مریض کو تمام چیزیں گھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں (۲) ورٹیگو Vertigo

دوار اور **سدر** کا فرق دیکھو سدر میں ٭

دوار اور **صرع** کا فرق دیکھو صرع میں ٭

دُوَارِیّہ (ع) ذیابیطس تفصیل کے لئے دیکھو ذیابیطس

دُوَالِی (ع) پنڈلی کی رگوں کا پھول کر ابھر آنا ایک مرض ہے جس میں سودا وی یا بلغمی

Marfat.com

مادہ کے سبب پنڈلی کی وریدیں پھول کر موٹی ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں جا بجا گرہیں سی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ مرض عموماً حمالوں اور بوجھ اٹھانے والوں کو ہوا کرتا ہے۔

(۱) ویری کوز Varicose

نوٹ۔ دوال فارسی میں چمڑے کے تسمہ کو کہتے ہیں۔ پس دوالی کے لغوی معنی ہیں تسمہ نما۔ چونکہ اس مرض میں وریدیں پھول کر مثل تسمہ کے دکھائی دیتی ہیں۔ اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا۔

(۲) کبھی اس قسم کے عروقی ابھار خصیوں کی تھیلی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ جس کو طبی اصطلاح میں دوالی الصفن کہتے ہیں۔

(۳) دوالی اور داء الفیل کا فرق دیکھو داء الفیل میں۔

دَوَالِیُ الصَّفَنِ (ع) فوطہ میں موٹی موٹی رگوں کا نمایاں ہونا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں فوطہ یا جرم بیضہ پر تسمہ کی طرح کوئی چیز لپٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور کبھی ایک خربوزی شکل کا ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔

(۱) ویریکوسیل Varicocele

سرسوسیل Cirsocele

دَوَالِیُ الْعَیْنِ (ع) بعض اوقات زمدیں آنکھوں کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ اور سرخ ڈورے کی طرح نمایاں ہوتی ہیں۔ (۱) سرس افتھلمیا Cirsophthalmia

دُوخان (ع) دوران سر۔ سر چکرانا۔ سر گھومنا

دوخہ (ر) گھومنی۔ گھمیری۔ یہ ایک مرض ہے۔ کہ جس میں مریض کو تمام چیزیں گھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں (۱) ورٹیگو Vertigo جیریشن Gyration ڈزی نیس Dizziness

دُوَار (ر)

دَورُالراس (ر)

دُود (ع) کرم۔ کیڑا۔ جمع دیدان۔

دودہ (ر) (۱) ورم Worm

دُودُ البَطن (ع) کرم شکم۔ پیٹ کا کیڑا۔ تفصیل کے لئے دیکھو دیدان۔

دُودُ الخَل (ع) چرنے۔ چنونے۔ سوتے کیڑے

دُودۂ خیطیہ (ر) اس قسم کے کیڑے نہایت چھوٹے چھوٹے اور دو نوکدروں پر گاؤدم ہوتے ہیں۔ یہ کرم معائے مستقیم میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے مقعد میں خارش معلوم ہوتی ہے (۱) آکسی یورس ورمی کولیرس Oxyuris Vermicularis تھریڈ ورم Thread Worms

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس قسم کے کیڑے اعور یعنی کانی آنت میں رہتے ہیں۔

دُودُ السِّن (ع) کرم دندان۔ دانتوں کا کیڑا۔

Marfat.com

دُودَۂ شَرِیطِیَّہ (ع) کدودانہ۔ کدو کے بیج کی مانند کیڑے۔ جو انسان کی انتڑیوں میں پیدا ہو کر براز میں خارج ہوتے ہیں +

دودۂ وحیدہ
حب القرع

(۱) ٹینا سولیم Tænia Solium

ٹیپ ورم Tape Worm

نوٹ۔ کدودانہ سر کی بناوٹ کے لحاظ سے تین قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ جس کے سر میں چار منہ اور ایک تھوتھنی ہوتی ہے۔ اور تھوتھنی کے گرد نیشوں کی دو قطاریں ہوتی ہیں + (۲) جس کا سر تو پہلے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں نیشوں کی دو قطاریں موجود نہیں ہوتیں (۳) وہ جس کا سر گول ہوتا ہے۔ اور اُس پر نیش بھی نہیں ہوتے +

یہ کرم یعنی کدودانہ الگ الگ چورس ٹکڑوں کے باہم ملنے سے بنتا ہے جس سے وہ ایک لڑی یا فیتے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہر ایک ٹکڑا جو نوٹ کرم مریض کے براز کے ہمراہ خارج ہوتا ہے تخم کدو کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو حب القرع یا کدودانہ کہتے ہیں۔ ہر ایک ٹکڑا ایک مستقل کرم ہوتا ہے۔ اس قسم کے کرم کی لمبائی ایک سے پچاس گز تک دیکھی گئی ہے لیکن بالاوسط یہ پانچ سے بیس گز تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ کرم انسان کی چھوٹی آنتوں میں رہتا ہے لیکن شاذ و نادر آنتوں سے معدہ میں بھی چلا جاتا ہے +

دُودَۂ شَعرِیَّہ (ع) بال جیسا کیڑا۔ یہ بال کی برابر باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں۔ جو سؤر کے عضلات (گوشت) میں پائے جاتے ہیں۔ اور جو شخص ایسے سؤر کا گوشت کھاتا ہے۔ اس کے بدن میں ایسے کیڑے پیدا ہو کر بعض اوقات سخت و شدید علامات مرض پیدا کر دیتے ہیں

(۱) ٹری کائنا Trichina

دُودَۂ کیسیَّہ (ع) کیسہ دار کیڑا۔ یہ کدودانہ کی قسم کا ایک کیڑا ہے جو ایک تھیلی میں ملفوف ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے جگر یا پھیپھڑے یا دماغ میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کا کرم بالعموم کتے کے اعضاء مذکورہ میں پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان میں بھی ہوتا ہے (۲) ایکی نوکوکس Echinococcus

دُودَۂ شَوکِیَۃُ الرَّأس (ع) کانٹے دار سر کا کیڑا یہ ایک قسم کا حیات یا کیچوا ہے۔ جو انسان کی انتڑیوں میں کبھی کبھی پایا جاتا ہے۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے ٹھوک کی طرح خمیدہ کانٹے ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعے یہ انتڑیوں میں چمٹا رہتا ہے۔ اکثر تو اس قسم کا کرم سؤر کی انتڑیوں میں پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان کی آنتوں میں بھی پایا جاتا ہے +

(۲) ایکی نورنکس Echinorrynchus

Marfat.com

دُوْر (ع) } لغوی معنی دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھومنا
دوران (ر) } اردگرد پھرنا۔ گردش کرنا مرض
دوار میں مبتلا ہونا (۲) کسی مرض کا اپنے
خاص مقررہ وقت میں دورہ کرنا ٭
(۱) سائیکل Cycle سرکل Circle
(۲) پیریاڈی سٹی Periodicity

دَوْرَہ (ع) } دوران خون۔ خون کا جسم میں
دورہ وموبیہ (ر) } دورہ کرنا ٭ (۱) سرکولیشن
Circulation سرکولیشن آف بلڈ
Circulation of Blood

دَوْرُ الْبَطْن (ع) پیٹ چلنا۔ اسہال معدی کی
قسم ہے جس میں وقت مقررہ پر اسہال کا
دورہ ہوتا ہے۔ یعنی باری سے دست آتے
ہیں (۲) سپرو Sprue

دَوْرُ الرَّاس (ع) دوران سر۔ گھومنی۔ سرگھومنا
سرچکرانا (۲) ورٹیگو Vertigo

دَوْرِ فِی الْحُمَّیَات (ع) بخار کا پورا دورہ۔ یعنی
بخار کے چڑھنے سے اس کے اترنے تک
کا سارا وقت (۲) کورس آف فیور
Course of Fever

دَوْرَق (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے تین
رطل یا دو سو ۲۷۰ ستر مثقال یا ننانوے تولہ
۹ ماشہ کے ٭

دَوْرَق الْنطاکی (ع) ایک وزن ہے جو برابر
ہے چودہ ۱۴ قسط یا دو سو ۲۷۰ ستر تولہ کے ٭

دُوْس (ع) پامال کرنا۔ روندنا۔ پاؤں سے کچلنا

دُوْص (ع) آب آہن تاب۔ لوہے سے بجھایا
ہوا پانی جو غلیظ و سیاہ ہوگیا ہو ٭

دُوْع (ع) اچھلنا۔ کودنا ٭

دُوْف (ع) دوا کو کسی سیال میں بھگونا پیسنا
گھسنا ٭

دُوْفان (ع) سوتے میں بڑبڑانا۔ مرض کابوس
(۱) نائٹ میئر

دُوْلَابِیَّہ (ع) } مرض دیابیطس تفصیل کے
بَرکاریہ (ر) } لئے دیکھو دیابیطس ٭
(۲) ڈایابی ٹیز Diabetes

دُوْم (ع) ہمیشگی کرنا۔ مرض دوام میں مبتلا ہونا

دُوْمَہ (ع) خایہ خُصیہ۔ فوطہ (۲) ٹیسٹیکل
Testicle

دَوِی (ع) کان بجنا۔ کان کی سنسناہٹ ٭
(۲) ٹنائی ٹس Tinnitus ٹنائی ٹس آریم
Tinnitus Auriuum

دوی اور طنین کا فرق۔ دوی موٹی اور
بھدی آواز ہوتی ہے۔ جو کانوں میں محسوس
ہوتی ہے جیسے بھڑ اور تیتے کے بھنبھنانے
کی آواز۔ برخلاف اس کے طنین باریک
اور تیز آواز ہوتی ہے۔ جیسے مکھی کے بھنبھنانے
کی آواز ٭

دَوِیُّ الرِّیح (ع) ہوا کی آواز۔ کان بجنا۔ کان
کی سنسناہٹ ٭

دُہان (ع) مرہم (۲) آئنٹمنٹ Ointment
Salve سالو

ہَس (ع) نرم جگہ۔ سیاہی مائل سُرخی +

ہَش (ع) حیران و پریشان ہونا۔ بیخودی یا عشق کے باعث عقل جاتی رہنا +

دہلیز (ع) / دہلیز القلب (ر) / دہلیز الاورطی (ر) } لغوی معنی ڈیوڑھی۔ چوکھٹ اصطلاح طب میں قلب کے دونوں بطنوں کے بیچ کا جوف

(۲) ویسٹی بیول آف دی اے آرٹا

Vestibule of the Aorta

دہلیز الاذن (ع) کان کا سہ گوشہ جوف جو کان کے اندرونی حصہ میں واقع ہے +

(۱) ویسٹی بیول آف دی ائر

Vestibule of the Ear

دہلیز الانف (ع) نتھنوں کے سامنے کا حصہ

(۱) ویسٹی بیول آف دی نوز Vestibule of the Nose

دہلیز الفرج (ع) اندام نہانی کے چھوٹے لبوں اور بظر کے درمیان ایک چھوٹا سا مثلث مقام ہے (۲) ویسٹی بیول آف دی ویجائنا

Vestibule of the Vagina

دَہم (ع) تیرہ۔ سیاہ۔ کالا +

دُہن (ع) روغن۔ تیل (۱) اولیم Oleum آئیل Oil

دَہن (ع) / تدہین۔ اِدہان } تیل ملنا۔ تیل لگانا (۲) لوبریکشن Lubrication

دُہنی (ع) روغنی۔ چکنی۔ وہ دوا جس کے جوہر میں روغن یا چکنائی ہو جیسے تل و سرسوں وغیرہ

دُہنیت (ع) چکنائی۔ چکناپن

دِیافرغما (ع) / حجاب حاجز / حجاب مؤرب } سینہ و شکم کا درمیانی پردہ۔ یہ ایک عضلاتی و غشائی پردہ ہے۔ جو سینہ و شکم کے درمیان آڑے طور پر واقع ہے۔ اور آلات تنفس کو آلات غذا سے جدا کرتا ہے۔ یعنی دل اور پھیپھڑے اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور جگر و معدہ وغیرہ اس کے نیچے +

(۲) ڈایافرم Diaphragm مِدرِف Midriff

دِیدان (ع) / دیدان مِعویہ } دیدان دودہ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں کیڑے لیکن قدیم اصطلاح طب میں یہ لفظ آنتوں کے کیڑوں پر بولا جاتا ہے (۲) انٹسٹائنل ورمز

نوٹ۔ جدید اطباء مصراب آنتوں کے کیڑوں کے لئے بجائے دیدان کے دیدان معویہ استعمال کرتے ہیں۔ جو زیادہ مناسب ہے۔ اور انٹسٹائنل ورمز کا صحیح مترادف ہے۔ آنتوں کے کیڑے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) حبُّ القرح یا کدو دانے (۲) دُودُ الخل یا چرنے (۳) حیات یا کیچوے جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

(۲) انٹسٹائنل ورمز Intestinal Worms

دِیدانُ الانف (ع) کرم بینی۔ ناک کے کیڑے موسم گرما و برسات میں ایسے کثیف اشخاص جو پینس میں مبتلا ہوں بہ سبب ناک کے

Marfat.com

صاف نہ رکھنے کے اُن کے ناک میں مکھیاں گھُس کر انڈے دی جاتی ہیں۔ جن سے یہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں +

(۱) وَرْمِیز نیزائی Wormes Nasi

دَیسقُوریدیس (Dioscurides) یہ ذکی النفس نامور یونانی طبیب پہلی یا دوسری صدی مسیحی میں گزرا ہے۔ یہ ملک یونان کے شہر عین زربہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے سالہا سال کی تحقیقات اور جانفشانی کے بعد مفرد دواؤں کے متعلق مخزن الادویہ (مٹریا میڈیکا) ایک مطول کتاب لکھی۔ جو مدتوں تک نہایت مستند مانی جاتی رہی۔ جالینوس بھی اس کتاب کی بہت قدر کرتا تھا۔ دیسقوریدیس شاہ کلیوپیٹرا کا درباری طبیب بھی تھا۔ اس کی تصانیف میں سے تقریباً چوبیس کتابیں تھیں جن میں سے ایک طاعون یا پلیگ پر بھی تھی۔ لیکن اُن سب میں سے اس کی بہترین و ممتاز ترین تصنیف مذکورہ بالا مخزن الادویہ ہی تھی +

دِیقُوع (ع) / **دَہقُوع** (ر) سخت بھوک۔ بھوک کا ہوکا۔ وہ شدید بھوک جس سے سر میں درد ہونے لگے +

دیگ افزار (ف) گرم مصالح (۲) سبز ترکاریاں جو گوشت میں پکائی جاتی ہیں +

دِیم (ف) چہرہ۔ رخسار۔ چمڑا +

دِینار (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ دانگ یا ساڑھے چار ماشہ کے +

دِیمُقرِیطُس / دیمقراطیس Democritus ساکن ابدیرہ سقراط کا ہمعصر تھا۔ اور حضرت مسیح سے تقریباً ۴۹۴ء سال قبل پیدا ہوا۔ اور حکمت ہبائی (اٹامک فلاسفی) کا موجد گزرا ہے۔ وہ تمام علوم حکمیہ میں ماہر تھا۔ وہ علم کا ایسا شائق اور دلدادہ تھا۔ کہ اس کا قول ہے۔ کہ میں سلطنت ایران کے حصول کی نسبت ایک معلول کی صحیح علت کے دریافت کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کے نزدیک علمی تحقیقات میں غایت مقصد مدعا علل یا اسباب کی دریافت و تحقیق تھی اُس نے علم طب پر بھی کتابیں لکھیں۔ اور تشریح اور منافع الاعضاء کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ اپنے نظریہ کونیہ کے متعلق ہی علمی دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا قول ہے۔ کہ جو کچھ موجود ہے وہ خلا ہے یا ذرات (جواہر الفرد) اٹمیس، یہ ذرات جن کو جواہر الفرد یا اجزاء لایتجزیٰ کہتے ہیں۔ تمام موجودات بلکہ روح کے بھی باعث وجود ہیں۔ وہ ابدی ازلی اور غیر مرئی ہیں۔ لیکن بکثرت منتشر ہیں اور مدام متحرک ہیں۔ ان کی حرکت سے ہی تمام دنیا و مافیہا عالم وجود میں آئے۔ اس کا عقیدہ تھا۔ کہ جسم کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی

Marfat.com

ہے۔ اُس نے بڑھاپے میں بقول بعض ۱۰۹ سال کی عمر میں انتقال کیا۔

دیوجانس کلبی Diogenes of Apollonia حضرت مسیح سے تقریباً ۴۶۰ سال قبل مقام ایتھنز (قدیم دارالخلافہ یونان) میں رہتا تھا وہ اپنے وقت کا جلیل القدر حکیم تھا۔ اُس نے علم طبیعات پر مبسوط کتاب لکھی۔ اُس کا یہ مذہب تھا کہ اوّل ہوا پیدا ہوئی۔ بعد میں اُس سے تمام اجزاء علوی اور اجسام سفلی پیدا ہوئے۔ چنانچہ آسمان و ستارے و عقول و نفوس ہوائے لطیف سے اور جمادات و نباتات و حیوانات ہوائے کثیف سے پیدا ہوئے۔ ہوا سے ہی بذریعہ تنفس تمام ذی حیات زندہ ہیں۔ صحت و نمو اور حرارت پر بھی ہوا کا نہایت گہرا اثر ہوتا ہے وغیرہ

ذ

ذَابِل (ع) } زوال پذیر۔ گھلنے والا گھٹنے
ذَابِط (ع) } والا۔ فنا ہونے والا۔
(۱) ڈی کے انگ Decaying

ذات (ع) لغوی معنی جان۔ حقیقت۔ نفس۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ ورم و درد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ذات الجنب ورم پہلو یا درد پہلو۔

ذَاتُ الْاَصْل (ع) بثور غریبہ کی ایک قسم ہے۔ یہ غدود کی مانند سخت جڑ والے سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔ جن کا سر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ان میں درد کم ہوتا ہے۔ یہ بدقت پکتے ہیں۔ اور کبھی ان کے سروں سے ندو آب نکلتا ہے۔ اور کبھی یہ بڑھ کر دُمّل کے مشابہ ہو جاتے ہیں

ذَاتُ الثَّلَافِیف (ع) بمعنے دقیق۔ رودۂ سویم۔ پیچیدہ آنت۔ چھوٹی آنتوں میں کی تیسری آنت (۲) ایلیم Ileum

ذَاتُ الثَّدْی (ع) پستان والا۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ اُن حیوانات پر بولا جاتا ہے جو پستان رکھتے ہوں۔

(۱) میمیلیا Mammalia

ذَاتُ الْجَنْب (ع) درد پہلو۔ پسلی کا درد۔ نواحی سینہ کا سخت موذی گرم ورم جو چند قسم کا ہوتا ہے (۲) پلیورائیٹس Pleuritis

پلیورسی Pleurisy

نوٹ۔ ذات الجنب درحقیقت بعض اعضاء صدر یا نواحی سینہ کا ورم ہے جو باعتبار محل وقوع دو قسم کا ہوتا ہے (۱) ذات الجنب خالص (۲) ذات الجنب غیر خالص لیکن چونکہ ذات الجنب۔ ذات الصدر۔ ذات العرض۔ برسام و شوصہ اور خانقہ وغیرہ نواحی صدر کے اورام ہونے کے لحاظ سے

Marfat.com

ایک ہی ماہیت رکھتے ہیں۔ اور غالباً اسی وجہ سے شیخ و قرشی اور بعض متقدمین اطبا نے ان الفاظ کو مترادف اور ہم معنی بتلایا ہے۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان امراض میں مقام وقوع کا فرق بتلانے سے پہلے نواحی صدر کے ان اعضاء کی تشریح بتلائی جائے۔ جن سے ان امراض کا تعلق ہوتا ہے۔ تاکہ مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے ان امراض میں بخوبی فرق کیا جاسکے۔

تشریح - واضح ہو کہ سینہ ایک جوف ہے۔ جس میں متعدد اعضاء و احشاء پائے جاتے ہیں۔ لیکن جن اعضاء سے امراض مذکورہ کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ یا تو غشائے صدری (پلیورا) کے مختلف حصص ہیں یا حجاب حاجز (ڈایافرم) اور پسلیوں کے درمیانی عضلات ہیں یا وہ جھلی ہے۔ جو پسلیوں کی بیرونی جانب کو ڈھانپتی ہے۔ جس کو غشاء مجلل کہتے ہیں۔ اُن میں سے باقی اعضاء تو تشریح کے محتاج نہیں۔ البتہ غشائے صدری (پلیورا) کے مختلف حصص کی تشریح ضروری ہے۔ جن کے درم کو مختلف ناموں سے نامزد کیا جاتا ہے۔

غشاء صدری (پلیورا) کے لغوی معنی جنب یا پہلو کے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں اُس جھلی کا نام ہے جس کو ہم غشائے صدری سے تعبیر کرتے ہوئے ذیل میں مشرح بیان کرتے ہیں۔ یہ درحقیقت دو آبدار جھلیاں ہیں۔ جو دونوں پھیپھڑوں پر لپٹی ہوئی ہیں۔ اور دیوار ہائے سینہ و پشت کی اندرونی سطح پر استر کرتی ہیں۔ سہولت بیان کے لئے ہم ان میں سے صرف ایک جھلی کی رفتار اور اُس کا بڑھاؤ لکھتے ہیں۔ دوسری جانب کی جھلی کی رفتار اور بڑھاؤ کو بھی اُسی پر قیاس کر لینا چاہئے۔

ایک طرف یہ جھلی عظم القص یعنی سینہ کی درمیانی ہڈی (سٹرنم) سے شروع ہو کر پسلیوں کی کریوں۔ پسلیوں اور ان کے درمیانی عضلات کے اندرونی سطح پر استر کرتی ہوئی مہروں کے جسم کے پہلوؤں پر پہنچتی ہے۔ اور وہاں سے پلٹ کر غشاء القلب (پیریکارڈیم) کی پچھلی سطح پر پہنچتی ہے۔ اور پھر پھیپھڑے کی جڑ کے پچھلی طرف جاتی ہے۔ اور وہاں سے پھیپھڑے کی چوٹی اس کی محدب سطح اور دواروں کو استر کرتی ہوئی پھیپھڑے کی جڑ کے سامنے کی طرف آجاتی ہے۔ اور حجاب القلب پیریکارڈیم کے اوپر سے پلٹا کھا کر عظم القص (سٹرنم) کے پیچھے کی طرف اُسی مقام پر ختم ہوتی ہے

شروع ہوئی تھی۔ گویا مختصر یہ ہے۔ کہ سینہ کی ہڈی سے شروع ہو کر ایک پہلو کے اندرونی جانب کو استر کرتی ہوئی اور پھر ایک پھیپھڑے کو ملفوف کرتی ہوئی جہاں سے یہ جھلی شروع ہوئی تھی۔ وہیں آن کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس جھلی کا ایک حصہ پھیپھڑے کی جڑ کی پچھلی سطح کے زیریں کنارہ سے شروع ہو کر دیا فرغما پر پہنچتا ہے۔ اور اُس کو استر کرتا ہے۔ اس حصہ کو عربی میں رباط العریض الریہ اور ڈاکٹری میں براڈ لگیمنٹ آف دی لنگ کہتے ہیں۔ غشاء صدری کی مذکورہ بالا تشریح سے یہ امر بخوبی ظاہر ہے۔ کہ اس غشاء کا وہ حصہ جو سامنے سینہ کی ہڈی سے چسپاں ہو کر پھیپھڑے کے اندرونی پہلو پر استر کرتا ہوا امروں کے جسم کے پہلوؤں پر استر کرتا ہے۔ یہی عربی میں حجاب منصف اور ڈاکٹری میں میڈیاسٹائنم کہلاتا ہے کیونکہ یہ سینہ میں اس طرح حائل ہونے کے باعث جوف سینہ کو دو جانبی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری جانب کی جھلی کا حال سمجھنا چاہیئے۔ یہ دونوں جھلیاں جہاں عظم القص سے چسپاں ہوتی ہیں۔ وہاں اُس کے بالائی نصف حصہ میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ہم اس جھلی کے مختلف حصص میں جو اورام واقع ہوتے ہیں۔ اُن کے مختلف ناموں کا یہاں بیان کرتے ہیں۔

(۱) ذات الجنب۔ درد پہلو۔ پسلی کا درد (۲) پلیورائیٹس Pleuritis

پلیورسی Pleurisy

نوٹ۔ پلیورا کے لغوی معنی جنب یا پہلو کے ہیں۔ اس لئے پلیورائیٹس کے معنے سوزش جنب یعنی ورم پہلو کے ہوئے۔ اور بعینہٖ یہی معنی ذات الجنب کے ہیں جس لحاظ سے یہ دونوں لفظ مترادف ہیں۔ پس ذات الجنب کی طبی اصطلاح غالباً اُسی قدیم یونانی لفظ پلیورا کو مدنظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ لیکن جس طرح اب پلیورائیٹس کا استعمال مطلق پلیورا یعنی غشائے صدری کے ورم پر خواہ وہ ورم اس کے کسی حصہ میں ہو بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ذات الجنب کے لفظ کا استعمال اسی جھلی کے ورم پر ہوتا ہے۔ لیکن مجازاً پسلیوں کے درمیانی عضلات اور ان کی بیرونی جھلی کے ورم پر بھی بولا جاتا ہے۔

(۲) ذات الجنب حقیقی۔ اس قسم کے ذات الجنب میں غشاء مستبطن اضلاع یعنی پسلیوں کی اندرونی سطح پر استر کرنے والی جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ یا دیا فرغما

Marfat.com

متورم ہوجاتا ہے۔ لیکن بعض اطبا مثلاً رازی اور صاحب کامل کا قول ہے۔ کہ غشائے مستبطن اضلاع کے ورم کو ذات الجنب حقیقی اور دیافرغما کے ورم کو برسام کہتے ہیں۔ مؤلف کے خیال میں اس اختلاف کی تطبیق اس طرح بخوبی ہوسکتی ہے۔ کہ غشا مستبطن اضلاع کا ورم اور نیز دیافرغما کے بالائی غشائی طبق کا ورم ذات الجنب کہلاتا ہے۔ اور دیافرغما کے عضلاتی و غشائی پرتوں کا ورم برسام سے موسوم کیا جاتا ہے اس توجیہ پر کوئی اختلاف نہیں رہتا ہے اس اشتباہ کو رفع کرنے کے لئے اگر دیافرغما کے بالائی غشائی طبق کے ورم کو ذات الجنب دیافرغمی کہا جائے۔ جس کو ڈاکٹری میں ڈایافرگمیٹک پلورائیٹس کہتے ہیں۔ تو نہایت مناسب ہے +

(۲) شوصہ۔ یہ بھی دراصل ذات الجنب حقیقی ہے۔ جو اضلاع خلف یعنی جھوٹی پسلیوں کے اندرونی سطح پر استر کرنے والی جھلی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ ملا نفیس نے بھی شرح اسباب میں اس کی تصریح فرمائی ہے جو صحیح ہے نوٹ۔ بعض اطبا حجاب منصف کے پچھلے حصہ کے ورم کو شوصہ کہتے ہیں۔ لیکن جرجانی و ایلاقی عضلات صدر یعنی سینہ کے عضلات کے ورم کو شوصہ سے نامزد کرتے ہیں +

(۳) ذات الجنب غیر حقیقی۔ اس قسم کے ذات الجنب میں کبھی تو پسلیوں کے درمیانی عضلات یا ان کی بیرونی جھلی (غشا مجلل) متورم ہوجاتی ہے۔ یا عضلات و غشا مذکور کے درمیان ریاح غلیظ بند ہو کر باعث درد ہوتے ہیں +

(۵) ذات الصدر } یہ درحقیقت نگرہ
(۶) ذات العرض } بالاحجاب منصف کے اس حصہ کا ورم ہے۔ جو عظم القص سے اتصال رکھتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حجاب منصف جو عظم القص یعنی سینہ کی درمیانی ہڈی سے شروع ہوکر پسلیوں کے جسم کے پہلوؤں پر استر کرتا ہے۔ اس کے درمیان سے سامنے کی جانب کا حصہ اگر متورم ہو تو اس کو ذات الصدر کہتے ہیں اور جب اس کا پچھلا حصہ جو پسلیوں کے قریب ہے۔ متورم ہو تو اس کو ذات العرض کہتے ہیں +

ذات الجنب بلغمی (ع) درد پہلو بلغمی پسلی کا بلغمی
ذات الجنب مزمن } درد۔ اس قسم کے ذات الجنب
ذات الجنب طب } میں مادہ بلغمی باعث ورم ہوتا ہے۔ پہلو میں بوجھ اور گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ چہرہ پر بھربھراہٹ ہوتی ہے۔

Marfat.com

خفیف بخار ہر وقت رہتا ہے۔ جو روزانہ کسی خاص وقت تیز ہو جاتا ہے نبض ملائم ہوتی ہے۔ اور بلغم سفیدی مائل نکلا کرتا ہے (۲) کرانک پلیورسی

Chronic Pleurisy ہیومڈ پلیورسی
Humid Pleurisy
Moist Pleurisy مائیسٹ پلیورسی

ذات الجنب حقیقی (ع) درد پہلو۔ پسلی کا درد۔

ذات الجنب خالص
ذات الجنب صحیح

اس قسم کے ذات الجنب میں غشاء مستبطن اضلاع یعنی پسلیوں کے اندر کی جھلی یا دیافرغما کی بالائی جھلی یا یہ دونوں جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں لیکن اگر غشائے مستبطن اضلاع کے ورم کو ذات الجنب ضلعی سے تعبیر کیا جائے اور دیافرغما کی بالائی جھلی کے ورم کو ذات الجنب دیافرغمائی کہا جائے۔ تو ذات الجنب حقیقی کی یہ دونوں قسمیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں چنانچہ ذات الجنب ضلعی کو ڈاکٹری میں کاسٹل پلیورائیٹس Costal Pleuritis کہتے ہیں۔ اور ذات الجنب دیافرغمائی کو ڈایافرگمیٹک پلیورائیٹس Diaphragmatic Pleuritis کہتے ہیں۔

نوٹ۔ رفع اختلاف ماہیت کے لئے دیکھو نوٹ مذکورہ ذات الجنب۔

ذات الجنب دموی (ع) درد پہلو خونی۔ درد پہلو

ذات الجنب حار

گرم۔ پسلی کا گرم درد۔ اس قسم کے ذات الجنب میں بخار تیز ہو جاتا ہے چہرہ کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اور تنگی تنفس کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پہلو میں ٹیس اور تمدد (تناؤ) زیادہ ہوتا ہے۔ اور نبض متلی (پٹھا) ہوتی ہے۔

(۱) ایکیوٹ پلیورسی Acute Pleurisy
ہیمورراجک پلیورسی Hemarrhagic Pleurisy

ذات الجنب ریوی (ع) پھیپھڑے کا ذات الجنب

ذات الجنب حشوی

اس قسم کے ذات الجنب میں صرف غشاء الریہ یعنی پھیپھڑے کی بالائی جھلی متورم ہوتی ہے۔ (۲) پلمونری پلیورسی۔

Pulmonary Pleurisy

وسرل پلیورسی Visceral Pleurisy

ذات الجنب سوداوی (ع) درد پہلو سوداوی۔

ذات الجنب التصاقی
ذات الجنب یابس

درد پہلو خشک۔ پسلی کا سوداوی درد۔ اس قسم کے ذات الجنب میں غشاء صدری (پلیورا) کے دونوں پرت یعنی غشاء مستبطن الاضلاع اور غشاء الریہ کے درمیانی جوف میں پتلی رطوبت تراوش نہیں پاتی۔ بلکہ ایک گاڑھی اور لیسدار رطوبت تراوش پاتی ہے جس سے غشاء مذکور کے دونوں طبق چسپاں ہو جاتے ہیں اور وہ موٹی اور سخت ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے ذات الجنب میں پستان کے قریب درد ہوا کرتا ہے۔ اور خشک کھانسی آتی

Marfat.com

رہتی ہے۔ حرکات تنفس کم ہو جاتی ہیں +

(۲) فائبرینس پلیورسی Fibrinus Pleurisy

پلاسٹک پلیورسی Plastic Pleurisy

اڈہی سو پلیورسی Adhessive Pleurisy

ڈرائی پلیورسی Dry Pleurisy

ذات الجنب صدیدی (ع) درد پہلو۔ پسلی کا پیپ دار درد۔ اس قسم کے ذات الجنب میں غشاء صدری کے دونوں پرتوں کے درمیان رطوبت تراوش پاکر ریم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا ذات الجنب عموماً مزمن ہوا کرتا ہے +

ذات الجنب دمی صدیدی
احتقان المدہ فی الصدر

(۲) پیوریولنٹ پلیورسی Purulent Pleurisy

ایکواس پلیورسی Aqueous Pleurisy

ایمپائیما Empyema

نوٹ۔ طب میں اس قسم کے ذات الجنب کا بیان احتقان المدہ فی الصدر کے عنوان سے اور ڈاکٹری میں ایمپائیما کے نام سے کیا گیا ہے +

ذات الجنب صفراوی درد پہلو صفراوی۔ درد پہلو شدید۔ پسلی کا صفراوی شدید درد۔ اس قسم کے ذات الجنب کے عوارض شدید ہوتے ہیں چنانچہ بخار شدید ہوتا ہے پہلو میں درد و خلش زیادہ ہوتی ہے۔ پیاس شدت کی لگتی ہے۔ اور منہ کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ وغیرہ +

ذات الجنب حاد

(۲) ایکیوٹ پلیورسی Acute Pleurisy

ذات الجنب غیر خالص پسلی کا جھوٹا درد۔ پسلی کا اُپرالو درد۔ اس قسم کے ذات الجنب میں یا تو پسلیوں کے درمیانی عضلات یا ان کی درمیانی جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ اور یا ان عضلات اور جھلی کے درمیان ریاح غلیظ بند ہو جاتے ہیں۔ جس سبب سے مریض کو پسلی میں درد و خلش معلوم ہوتی ہے +

ذات الجنب غیر صحیح
ذات الجنب مغالط
وجع الجنب
الم الجنب

(۲) فالس پلیورسی False Pleurisy

پلیوریلجیا Pleuralgia پلیورو ڈینیا Pleurodynia

انٹرکاسٹل نیوریلجیا Intercostal Neuralgia

نوٹ۔ جدید اطباء مصراب اس قسم کے ذات الجنب کو الم الجنب سے موسوم کرتے ہیں۔ اور رازی اور صاحب کامل نے اس کو وجع الجنب سے تعبیر کیا ہے۔ جو زیادہ صحیح و مناسب معلوم ہوتا ہے +

ذات الجنب مضاعف (ع) دونوں پسلیوں کا درد۔ دم گھونٹنے والا پسلی کا درد۔ اس قسم کے پسلی کے درد میں دونو جانب کی غشاء مستبطن اور نیز حجاب منصف متورم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے ذات الجنب میں دونوں کی دونوں پسلیوں میں درد ہوتا ہے۔ اور وہ کسی پہلو پر

خانقہ

Marfat.com

نہیں لیٹ سکتا۔ سانس بدقت آتا ہے اور بعض وقت کھانسی اور شدت درد کے سبب مریض بیہوش ہوجاتا ہے +

(۱) ڈبل پلیورسی Double Pleurisy

ذَاتُ الرِّیَّہ (ع) ورم شُش پھیپھڑے کا ورم۔ پھیپھڑے کی سوجن۔ نمونیا۔ اگرچہ ذات الریہ کا مفہوم ورم شُش بلا قید حرارت و برودت ہے لیکن اصطلاح اطبا میں اُس ورم گرم کا نام ہے۔ جو پھیپھڑے میں لاحق ہوتا ہے۔ خواہ یہ مادہ بذاتہ گرم ہو۔ جیسے خون و صفرا یا عفونت کے سبب گرم ہوجائے۔ جیسے بلغم متعفن و سودائے متعفن اسی لئے جو ورم شُش اس بلغم و سودا سے لاحق ہو جس میں عفونت و سخونت نہ ہو۔ اس کو ذات الریہ نہیں کہتے۔ بلکہ ورم بارد ریہ سے تعبیر کرتے ہیں + (۱) نمونیا Pneumonia ایکیوٹ نمونیا

Acute Pneumonia

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ذات الریہ ایک متعدی مرض ہے جس میں ایک یا دونوں پھیپھڑے یا اُن کا کوئی حصہ متورم ہوجاتا ہے۔ اور ساتھ ہی بخار وغیرہ بھی ہوجاتا ہے۔ لیکن بعض ڈاکٹر اس کو ایک خاص قسم کا متعدی بخار خیال کرتے ہیں۔ جو کہ خاص قسم کے جراثیم سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جس میں بطور عرض پھیپھڑے متورم ہوجاتے ہیں۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا خوردبینی کیڑا ہے جس کو اصطلاح طب میں جرثومہ ذات الریہ کہہ سکتے ہیں +

ذَاتُ الرِّیَّہ ورم شُش۔ ورم شُش اصلی
ذات الریہ اصلی اصلی نمونیا۔ اس قسم کے نمونیا
ذات الریہ فضی میں بخار شدید ہوتا ہے۔ اور تنگی نفس کی شکایت ہوتی ہے۔ سانس جلد جلد آتا ہے۔ مرض سے دوسرے تیسرے روز زنگاری رنگ کا بلغم خارج ہونے لگتا ہے۔ اس قسم کا نمونیا عموماً جوانوں کو ہوا کرتا ہے (۱) ایکیوٹ نمونیا Acute Pneumonia
لوبر نمونیا Lobar Pneumonia کروپس نمونیا Croupous Pneumonia

ذَاتُ الرِّیَّہ مزمن (ع) ورم شُش کہنہ پھیپھڑے
صَلَابَۃُ الرِّیَّہ کا پُرانا ورم پھیپھڑے کی
ورم بارد ریہ سختی۔ پھیپھڑے کا سرد ورم پُرانا نمونیا۔ اس قسم کا نمونیا بالعموم شدید نمونیا یا کھانسی کا نمونیا یا ذات الجنب یعنی درد پسلی کے بعد جبکہ ورم تحلیل نہ ہو ہوجایا کرتا ہے۔ اس قسم کے ذات الریہ میں ہلکا ہلکا درد ہوتا رہتا ہے۔ کوتاہ دمی ہوتی ہے خراش دار کھانسی آتی ہے جس میں تھوڑا سا بلغم بدقت خارج ہوتا ہے۔ تھوڑا

Marfat.com

تھوڑا بخار بھی ہوجایا کرتا ہے۔ مریض روز بروز کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔

(۱) کرانک نمونیا Chronic Pneumonia
انٹرسٹیشل نمونیا Interstitial Pneumonia
سرّوسس آف دی لنگ Cirrhosis of the Lung
فائبرائڈ تھائی سس Fibroid Phthisis

نوٹ۔ مذکورہ بالا ڈاکٹری ناموں میں سے موخرالذکر دو نام اس مرض کے لئے ڈاکٹری کتابوں میں مستعمل ہیں۔ باقی اول الذکر دو نام صرف لغت کے طور پر مستعمل ہیں۔ اسی طرح طب میں اس مرض کو ورم بارور یہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ باقی ذات الریہ ہرسن کا اطلاق اصطلاحاً نہیں ہے بلکہ محض لغوی معنی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے

ذات الریہ نزلی (ع) ورم شش نزلی۔ ورم شش سرفی۔ کھانسی کا نمونیا۔ نزلہ کا نمونیا۔ اس قسم کے نمونیا میں ہوائی نالیوں کے اختتامی سروں اور ہوائی کیسوں میں جن کے باہم ملنے سے لابیولز یعنی پھیپھڑوں کے چھوٹے چھوٹے حصے بنتے ہیں، ورم ہوجاتا ہے اس قسم کا نمونیا اکثر چھوٹے بچوں میں ہوا کرتا ہے (۲) کٹارل نمونیا

برانکو نمونیا Broncho Pneumonia
لابیولر نمونیا Lobular Pneumonia

ذات الریہ اور سل کا فرق۔ پھیپھڑے کے ورم کو ذات الریہ اور پھیپھڑے کے قرحہ یعنی پیپ دار زخم کو سل کہتے ہیں۔

ذات الصدر (ع) درد سینہ۔ سینہ یا چھاتی کا درد۔ یہ درحقیقت حجاب منصف (سینہ کا درمیانی پردہ) کے اس حصہ کا ورم ہے جو عظم القص (سینہ کی درمیانی ہڈی) سے اتصال رکھتا ہے۔ اس قسم کے درد میں مریض کو ہر وقت بخار رہتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ فم معدہ سے بائیں تک درد اور ٹیس ہوتی ہے۔ کوتاہ دمی ہوتی ہے مریض کو پشت اور پہلو پر لیٹنا دشوار بلکہ محال ہوتا ہے (۱) میڈیاسٹائنل پلیوریٹس Medinastinal Plouritis

ذات العرض (ع) درد پشت۔ پیٹھ کا درد یہ بھی درحقیقت حجاب منصف (سینہ کا درمیانی پردہ) کے اس حصہ کا ورم ہے جو پشت کی جانب مہروں سے اتصال رکھتا ہے۔ اس قسم میں مریض کے دونو شانوں کے درمیان ٹیس کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ اور اس کو پشت پر لیٹنا دشوار ہوتا ہے۔ اور دائیں بائیں گردن پھیر کر دیکھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ مریض کو بے چینی ہوتی ہے۔ اور کبھی شدت درد سے غشی ہوجاتی ہے۔ سینہ کے بل

Marfat.com

لیٹنے سے مریض کو کسی قدر آرام معلوم ہے

(۱) میسوڈمائیٹس Mesodmitis

نوٹ۔ اگرچہ ذات الصدر اور ذات العرض کے مقابل مذکورہ بالا ڈاکٹری لغت بلا تفریق بالاشتراک حجاب منصف کے ورم پر بولے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں ان لغات میں تخصیص کرکے اول الذکر یعنی میڈیاسٹائنل پلیورائیٹس کو ذات الصدر کے مقابل اور ثانی الذکر یعنی میسوڈمائیٹس کو ذات العرض کے مقابل لکھتے ہیں +

ذَاتُ الْعُرُوق (ع) ایک قسم کا قرحہ ہے جو آنکھ میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں جال کی طرح رگیں معلوم ہوتی ہیں (۱) پینس

ذَاتُ الْکَبِد (ع) } ورم جگر۔ جگر کی سوجن (۱)
ورم الکبد (ر) } ہیپے ٹائیٹس Hepatitis

ذَاقِنَہ (ع) ٹھوڑی کے نیچے یا حلقوم کے آس پاس کا مقام کبھی چنبرۂ گردن یا ترقوہ کے اوپر کے مقام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور گاہے ہنسلیوں کے درمیانی گڑھے پر بھی بولا جاتا ہے +

ذَاکِرَہ (ع) قوت حافظہ۔ یاد رکھنے کی قوت جو مؤخر دماغ میں ہوتی ہے +

(۱) میموری Memory

ذَائِب (ع) پگھلنے والی۔ اصطلاح طب میں وہ چیز جو بالفعل منجمد ہو۔ لیکن حرارت پہنچنے سے پگل جائے۔ جیسے سونا چاندی وغیرہ +

ذَائِبُ مُتَبَخِّر (ع) وہ دوا جو پگھلنے کے بعد بخار بن کر اڑنے لگے +

ذَائِقَہ (ع) } چکھنے کی قوت۔ یہ قوت اس
قوت ذائقہ (ر) } عصب میں ہے۔ جو جرم زبان میں پھیلا ہوا ہے (۱) ٹیسٹ Taste

ذُبَاب (ع) مکھی۔ کنارہ۔ چمک

ذُبَابُ الْاُذُن (ع) کان کا کنارہ +

ذُبَابُ الْعَیْن (ع) مردمک۔ آنکھ کی پتلی +

ذُبَابِی (ع) ایک مرض ہے جس میں قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ مکھی کے سر کی برابر باہر نکل آتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو موزسہ ج +

ذُبَاح (ع) پاؤں کی انگلیوں کی گھاٹیوں کی پھنسن +

ذُبَب (ع) ہونٹ کا پیاس سے خشک ہونا

ذُبْحَہ (ع) اصطلاح طب میں خناق کی ایک بری قسم ہے۔ جس میں حلق کے دونوں طرف کے عضلات میں گرم ورم لاحق ہو جاتا ہے اور کبھی مری کے بالائی سرے کے دونو عضلات میں ورم ہو جاتا ہے۔ اس ورم کا خاصہ ہے کہ گلے میں دونوں کانوں کے درمیان مقام فوج پر سرخ طوق کی مانند نظر آتا ہے جس لحاظ سے اسے

ذبحہ سے موسوم کرتے ہیں (۱) سی ننگی
کروپ Cynanche Croup

طبی نوٹ - جدید اطبا، مصر ذبحہ کو عام قرار دے کر خناق کے قائمقام استعمال کرتے ہیں - اور اس لئے وہ اس کو خناق کی طرح مختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں - پنج بھی ذبحہ کو خناق کی طرح عام قرار دے کر دونوں کو مترادف بتلاتا ہے - لیکن بعض اطبار ذبحہ کو ورم لوزتین کے ساتھ اور بعض ورم غلصمہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں *

ڈاکٹری نوٹ - سی ننکی ایک یونانی لغت ہے - جس کے معنی ہیں کتے کا گلا گھٹنا - یہ ایک قدیم اصطلاح ہے - جو گلے کے ہر ایک شدید مرض مثلاً ٹانسلائیٹس و کروپ و ڈفتھیریا وغیرہ جس میں مریض ہانپتے ہوئے کتے کی طرح سانس لیتا ہے - استعمال کی جاتی ہے

ذُبحَۃ بلعومیہ (ع) یہ ایک قسم کا خناق ہے - جس میں بلعوم یعنی حلق کا بالائی حصہ متورم ہوتا ہے (۱) سی ننکی فیرنجیا Cynanche Paryngia

ذُبحَۃ حنجریہ (ع) یہ بھی ایک قسم کا خناق ہے - جس میں عضلات حنجرہ اور اس کی اندرونی جھلی متورم ہو جاتی ہے (۲) سی ننکی لیرنجیا

ذُبحَۃ خانقہ (ع) یہ بھی ایک قسم کا خناق ہے جس میں عضلات حنجرہ اور عضلات حلقوم دونوں میں ورم ہو کر شدت سے دم گھٹنے لگتا ہے - (۱) سی ننگی سفوکے ٹو
کروپ Cynanche Suffocative Croup

ذُبحَۃ خبیثہ (ع) یہ خبیث و شدید قسم کا خناق ہے - جس میں حلق متورم ہو کر اس کے بعض حصص مردار پڑ جاتے ہیں *
(۱) سی ننکی میلگنا Cynanche Maligna

ڈفتھیریا Diphtheria

ذُبحَۃ لوزیہ (ع) وہ خناق جس میں لوزتین متورم ہو کر ان میں پیپ پڑ جاتی ہے *
(۱) سی ننکی ٹانسلیرس Cynanche Tonsillaris

کوئنزی Quinsy

ذَبذَب (ع) زبان - ذکر - لٹکتی ہوئی چیز
ذَبذَبہ (ع) کا ہلنا - ہلانا (۲) وائی بریشن Vibration
آسی لیشن Ossilation

ذَبل (ع) کمر کا باریک ہونا - کمر کا پتلا ہونا *

ذَبُل (ع) مرجھانا - کملانا *

ذُبُول (ع) لغوی معنی مرجھانا - گھلنا - پگھلنا
ذوبان (ع) اصطلاح اطبار میں اعضا گھلنا - گھٹنا - تپ دق میں اعضار اصلی کا گھلنا اور رطوبات ثانیہ کا فنا ہونا - ڈاکٹری olution میں لغوی معنی کے مقابل سولیوشن ڈس سولیوشن Disslution سالٹنگ Melting آتا ہے - اور اصطلاحی معنی Emaci -ation مقابل میں ایمی سی ایشن abes اور ویسٹنگ Wasting نے بیر

اور کنزمپشن Consumption

ذبول اور **ھزال** کا فرق جسم کے اجزائے اصلیہ میں کمی ہونے کو ذبول اور اجزائے زائدہ مثلاً گوشت و چربی وغیرہ کے گھٹنے کو ہزال کہتے ہیں۔ بحران ذوبانی اور تبدق پر بھی بعض اوقات ذبول کا اطلاق ہوتا ہے

ذَرّ (ع) چھڑکنا۔ پراگندہ کرنا۔ چھڑانا +

ذَرِب (ع) } اصطلاح طب میں اسہال
ذَرَب (ع) } معدی کی ایک قسم ہے جس میں غذا بخوبی ہضم نہیں ہوتی۔ بلکہ جسم میں میں نفوذ کرنے سے پہلے ہی پئے در پئے دستوں کے ذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔ معدہ کے دست۔ معدہ کی خرابی کے دست ذرب و خلفہ اور ھیضہ کا فرق جمہور اطبا کے نزدیک ذرب وہ اسہال معدی ہے۔ جس میں پئے در پئے دست آتے ہیں۔ اور ان میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں غذا اگرچہ معدہ میں ہضم ہو جاتی ہے۔ لیکن بدن اس کو جذب نہیں کر سکتا کہ نکل آتی ہے۔ برخلاف اس کے خلفہ میں حسب عادت نہیں ٹھیرتی۔ بلکہ کبھی بہت ہی جلد اور کبھی بہت دیر سے اور کبھی چند مرتبہ میں ہضم یا فاسد ہو کر نکل آتی ہے۔ ھیضہ میں ان دونوں کے خلاف بالعموم قے ہوا کرتی ہے۔ اور وہ شدید و سخت اور مہلک بیماری ہے۔ جس کا بُرا بھلا نتیجہ بہت جلد نکل آتا ہے۔ برخلاف اس کے ذرب و خلفہ مزمن بیماریاں ہیں۔ جو عرصہ تک قائم رہتی ہیں +

ذِرَاع (ع) کلائی جو کہنی سے پہنچے تک ہے۔ (۲) ایک ہاتھ کا پیمانہ جو کہنی سے لے کر اُنگلیوں کے سروں تک ہوتا ہے +

ذَرَع (ع) قے کا غالب ہونا۔ شدت کی قے آنا

ذَرف (ع) آنسو بہنا +

ذَرق (ع) پنچال۔ پرندوں کا بیٹ کرنا۔ جمع ذراوق +

ذَرُور (ع) بھُورا۔ خشک پسی ہوئی دوا جو زخم وغیرہ پر چھڑکیں +

ذَرّہ (ع) } کسی چیز کا بہت چھوٹا حصہ
دقیقہ (ع) } جو کم از کم دو حصوں میں تقسیم
جوہر فردی } ہو سکے۔ جمع ذرات و دقائق (۲) مالیکیول Molicule

ذَعف (ع) زہر خورانیدن۔ زہر کھلانا۔ کسی کو زہر دینا +

ذُعاف (ع) سم قاتل۔ زہر قاتل۔ وہ زہر جو فوراً ہلاک کر دے +

ذَعر (ع) ڈرانا۔ خوف دلانا +

ذَفر (ع) بُو۔ باس۔ خواہ اچھی ہو یا بُری۔ جس کا فرق مضاف الیہ و موصوف کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے مُشکِ اَذفر

Marfat.com

(خوش بُو دار مشک) اور ربط اذفر (بدبودار بغل) (۱) سمیل Smell

ذِفْرٰی (ع) دونوں کانوں کی لَو تک کا پچھلا حصہ (۲) کان کی جڑ یا کان کا وہ پچھلا حصہ جہاں سے پسینہ چھوٹتا ہے ۔

ذَقَن (ع) زنخ ۔ زنخدان ۔ ٹھڈی ۔ ٹھوڑی ۔ جمع اذقان (۱) چن Chin

ذَکَاوت (ع) } ذکی ہونا ۔ ذہین ہونا ۔ تیز
ذہانت (") } فہم ہونا ۔ ذہن کا تیز ہونا ۔

ذَکَاوَتُ الاِحْسَاس (ع) حس کا تیز ہونا حس کا بڑھ جانا (۱) ہائی پر ایستھیزیا Hypereasthesia

ذَکَر (ع) } آلت ۔ آلہ تناسل ۔ مرد کا
قضیب (") } عضو مخصوص یا عضو تناسل جمع مذاکیر (۲) مذکر ۔ نر ۔ ضد مادہ ۔ جمع ذکور (۱) پینس Penis

ذِکْر (ع) یاد کرنا ۔ یاد کر لینا ۔ یاد آجانا ۔

ذِمْط (ع) زود ہضم غذا ۔ ہلکی غذا ۔ سبک غذا ۔ جو جلد ہضم ہو جائے (۱) لائٹ ڈائٹ Light Diet

ذَنَا (ع) نکٹی عورت (۲) دائم الحیض جس کو ہمیشہ حیض آتا رہے ۔

ذَنَب (ع) دُم ۔ پونچھ ۔ جمع اذناب ۔ (۱) ٹیل Tail

ذَنَبُ البَرْبَخ (ع) برنج یعنی خصیہ فوقانی کی دُم ۔ یا اُس کا نچلا سرا ۔

(۱) گلوبس مائنر Globus Minor

ذَنِین (ع) ناک کا پانی ۔ جمع ذَنَن ۔

ذَوَائِق سِتَّہ (ع) چھ ذائقے ۔ چھ مزے (۱) حلاوت یعنی شیرینی (۲) حموضت یعنی ترشی (۳) ملوحت یعنی نمکینی (۴) مرارت یعنی تلخی (۵) عفوصت یعنی زمختگی یا بکھٹاپن (۶) حرافت یعنی تیزی یا چرپراہٹ ۔ (۱) سوئیٹ نیس Sweetness (۲) سورنیس Sourness (۳) سالٹ نیس Saltness (۴) بٹرنیس Bitterness (۵) ایسٹرنجنسی Astringency (۶) پنجینسی Pungency

ذُؤَابَہ (ع) زلف ۔ گیسو ۔ پیشانی یا چندیا یا گدی کے بال ۔

ذُوبَان (ع) } لغوی معنی پگھلنا ۔ گھلنا ۔ گلنا
ذبول (") } اصطلاح طب میں اعضاء اصلیہ کا گھلنا اور رطوبات ثانیہ کا فنا ہونا کبھی ذوبان کا لفظ بحران ذوبانی پر بولا جاتا ہے ۔ جس میں اعضا رفتہ رفتہ گھل کر مریض بالآخر ہلاک ہوتا ہے ۔ ڈاکٹری مترادف الفاظ کے لئے دیکھو ذبول (۱) ایمی سی ایشن Emaciation

ذُوخَاصِیَّت } اصطلاح طب میں اُس دوا
ذوالخاصیت } کو کہتے ہیں ۔ جو اپنی صورت نوعیہ سے اثر کرے ۔ خواہ اس کا اثر مفید و موافق ہو ۔ جیسے تریاق یا مخالف و مضر

Marfat.com

جیسے زہر۔ وہ دوا جس کی تاثیر ایسے مخفی ذریعے سے ہو جسکا تعلق نہ کیفیات سے ہو۔ اور نہ دیگر امور محسوسہ سے۔ جیسے مقناطیس۔ کہ اپنی صورت نوعیہ سے لوہے کو جذب کرتا ہے

ذُوسَنطَارِیا / **ذُوسنطاریا** یہ ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں آنتوں کا زخم۔ اصطلاح اطباء میں اسہال دموی یعنی خونی دستوں کو خواہ آنتوں سے آئیں یا جگر سے ذوسنطاریا کہتے ہیں۔ پس اگر دست خونی آنتوں سے آئیں۔ تو اس کو اصطلاح میں ذوسنطاریائے معوی کہتے ہیں۔ اور اگر جگر سے آئیں تو اس کو ذوسنطاریائے کبدی بولتے ہیں +

طبی نوٹ۔ بقول ایلانی جو اسہال قروح امعاء کے سبب لاحق ہوں۔ ان کو ذوسنطاریا کہتے ہیں۔ اور جمال الاطباء کا مقولہ ہے۔ کہ ذوسنطاریا معوی ہر اسہال معوی کو کہتے ہیں جس میں خون یا پیپ یا آنوں پیچش کے ساتھ خارج ہو۔ ملا نفیس کہتے ہیں۔ کہ ذوسنطاریا یونانی زبان میں قروح امعاء آنتوں کے پیپ دار زخم کو کہتے ہیں اطباء کبھی تو اسے اس کے مذکورہ لغوی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی اس کا لازم یعنی اسہال خونی یا زحیر مراد لیتے ہیں

(۱) ڈسنٹری Dysentery

ڈسنٹرک ڈائریا Dysenteric Diarrhœa

لغوی معنی کے لحاظ سے ذوسنطاریا کا مرادف ڈسنٹری ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اس کا مرادف ڈسنٹرک ڈائریا ہے

ڈاکٹری نوٹ۔ ذوسنطاریا درحقیقت یونانی لفظ ڈِس اَینٹرون کا معرب ہے اور لفظ ڈِس اَینٹرون مرکب ہے دو کلمات (۱) ڈِس بمعنی تکلیف اور (۲) اَینٹرون بمعنی انتڑی سے یعنی انتڑی کی تکلیف پس ذوسنطاریا اور ڈِس اینٹرون کے مذکورہ بالا دونوں معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ لیکن ان الفاظ کے استعمال میں فرق ہے یعنی قدیم اطباء تو اس لفظ کو آنتوں اور جگر دونو کے خونی دستوں پر بولتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء مصر و یورپ وغیرہ اس کو ڈس اینٹری یعنی پیچش پر بولتے ہیں۔ چنانچہ جمال الاطباء اور ملا نفیس کا وہ قول جو طبی نوٹ میں اوپر مذکور ہوا اس کی تائید کرتا ہے +

ذوسنطاریائے کبدی اور دموی اور معوی کا فرق۔ ذوسنطاریائے کبدی میں عموماً درد نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی خرابی جگر میں درد ہوتا ہے۔ لیکن اسہال بدبودار آتے ہیں۔ اور مریض روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور شروع مرض سے آخر تک یا تو محض خون آتا ہے۔ یا اسہال غسالی

Marfat.com

کبھی ابتداءً غشائی اور بعد میں خون کے دست آتے ہیں۔ ذوسنطاریائے دموی جب تک مزمن نہ ہو جائے۔ اس کا مریض کمزور نہیں ہوتا۔ اور جب تک آنتوں میں قروح لاحق نہ ہوں۔ بدبو نہیں آتی۔ ذوسنطاریائے دموی۔ جب تک کسی انتڑی کی اندرونی رگ کا منہ کھل جانے سے خون آتا ہے۔ تو اُسے ذوسنطاریائے دموی سے موسوم کرتے ہیں +

ذُوسَنْطَارِیَا دَمَوِی (ع) خونی دست جو آنتوں کی اندرونی رگ کے پھٹ جانے سے آئیں

ذُوسَنْطَارِیَا کَبِدِی (ع) وہ خونی دست جو جگر کی خرابی سے ہوں +

ذُوسَنْطَارِیَا مِعَوِی (ع) وہ خونی دست جو آنتوں کی خرابی سے آئیں +

ذَوْق (ع) چکھنا۔ مزہ لینا +

ذَہَاب (ع) جانا۔ چلا جانا۔ گذرنا۔ چھوڑنا +

ذَہَابُ الْبَصَر (ع) بینائی کا جاتے رہنا۔
فُقدان النظر
کمہ
بصارت کا زائل ہو جانا۔ اس مرض میں نظر رفتہ رفتہ یا دفعۃً زائل ہو جاتی ہے۔ (ا) اماروسس Amaurosis
گٹا سرینا Gutta Serena

ذَہَابُ مَاءِ الْاَسْنَان (ع) دانتوں کی آب جاتی رہنا۔ دانتوں کا کند ہو جانا جس کی وجہ سے ٹھنڈی اور گرم اور سخت چیزوں کے چبانے سے ایذا پہنچتی ہے +

ذَہْلَہ (ع) ذہول غفلت۔ غافل۔ بھول۔ بھولنا

ذِہْن (ع) فہم سمجھ۔ یاد داشت۔ بقول علامہ تفتازانی ذہن ایک قوت ہے۔ جس کے ذریعے انسان فکر اور تمیز پر قادر ہوتا ہے جمع اذہان +

ذَیَابِیطُس (ع)
دَوْلَابِیَہ (ر)
بَرْکَارِیَہ (ر)
زَلَقُ الْکُلیہ (ر)
ایک بیماری ہے جس میں پیشاب بکثرت آتا ہے۔ اور شدت کی پیاس لگتی ہے۔ چنانچہ مریض شدت تشنگی کے سبب بار بار پانی پیتا ہے۔ لیکن سیراب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ پانی تقریباً بلا تغیر جلد بذریعہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ (ا) ذیابیطس حار جس میں بشدت پیاس لگتی ہے۔ پیشاب بکثرت آتا ہے۔ اور مریض جلد کمزور ہو جاتا ہے ذیابیطس بارد جس میں پیاس و پیشاب کی چنداں شدت و کثرت نہیں ہوتی۔ طب میں مطلق ذیابیطس سے مراد ذیابیطس حار لی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ کثیر الوقوع ہے۔

(ا) ڈایابیٹز Diabetese

نوٹ۔ اس مرض کا طبی نام ذیابیطس جو صحیح ذیابیطس ہے۔ معرب ہے ڈیابیٹس کا جو ایک یونانی لغت ہے۔ اور جس کا تلفظ اب ڈایابیٹز کیا جاتا ہے۔ جو کہ اس مرض

Marfat.com

کا موجودہ ڈاکٹری نام ہے۔ لفظ ذیابیطس کے لغوی معنی ہیں درمیان میں سے گزرنا یا دولاب یعنی رہٹ۔ چونکہ بقول اطباء یونانی اس مرض میں جو پانی پیا جاتا ہے۔ وہ تھوڑے عرصہ بعد بجنسہ یا تھوڑے تغیر کے بعد براہ بول خارج ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح سے بار بار پانی پیا جاتا ہے۔ اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ گویا پانی جسم میں ہو کر گذرتا رہتا ہے۔ اور اُس کا دور جاری رہتا ہے اسی لئے اس مرض کو فارسی میں دولابیہ و پرکاریہ اور عربی میں دَوّاریّہ اور زلق الکلیہ کہتے ہیں +

ذیابیطس اور کثرت البول کا فرق

ذیابیطس خاص ہے اور کثرت البول عام یعنی ذیابیطس میں زیادتی پیشاب کے ساتھ پیاس کی شدت ضروری ہوا کرتی ہے۔ برخلاف اس کے کثرت البول میں پیاس کا ہونا ضروری نہیں +

ذیابیطس اور سلسل البول کا فرق

ذیابیطس میں پیشاب بارادہ ہوا کرتا ہے اور سلسل البول میں بلا ارادہ۔ علاوہ برین ذیابیطس جگر و گردہ کی خرابی سے ہوا کرتا ہے۔ اور سلسل البول مثانہ کی خرابی سے ہوتا ہے

ذیابیطس شکری (بول سکری) ذیابیطس حار

(ع) اس قسم کے ذیابیطس میں مستقل طور پر پیشاب میں شکر آتی ہے۔ اور پیشاب بکثرت آتا ہے۔ نیز مریض کی صحت عامہ خراب ہو جاتی ہے۔ (۱) ڈایابیٹز میلے ٹس گلائیکوسوریا Diabes Millitus Glycosuria

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے ذیابیطس شکری کا ذکر نہیں کیا لیکن چونکہ ذیابیطس شکری کی علامات ذیابیطس حار سے ملتی جلتی ہیں اس لئے ذیابیطس شکری کے تحت میں ذیابیطس حار کو لکھا گیا۔ اگرچہ بعض محققین و مؤلفین نے ذیابیطس شکری اور بول شکری کو ایک ہی مرض مانا اور لکھا ہے لیکن درحقیقت ان دونوں میں فرق ہے چنانچہ ذیابیطس شکری میں پیشاب میں مستقل طور پر شکر آتی ہے۔ یعنی برابر شکر آتی رہتی ہے۔ لیکن بول شکری میں پیشاب میں عارضی طور پر کم و بیش شکر آتی ہے۔ ذیابیطس شکری میں پہلے پیشاب میں شکر خارج ہونے لگتی ہے۔ اور پھر پیشاب بکثرت آنے لگتا ہے +

ذیابیطس شکری اور کثرت البول کا فرق

۔ ذیابیطس شکری میں پہلے پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہے۔ اور پھر پیشاب بکثرت آنے لگتا ہے۔ یعنی بول شکری کے بعد کثرت بول کی شکایت ضرور ہو جاتی ہے لیکن کثرت بول کے ساتھ پیشاب میں

Marfat.com

شکر کا آنا ضروری نہیں - اسی لئے کثرت بول کو ذیابیطس کاذب بھی کہتے ہیں +

ذیابیطس کاذب (ع) اس مرض میں شدت ذیابیطس بارد کی پیاس لگتی ہے - اور ہلکے کثرت البول رنگ کا پیشاب بکثرت آتا ہے لیکن اس میں شکر نہیں ہوتی (۱) ڈایابیٹز انسپڈس Diabetes Insipidus اور پالی یوریا Polyuria

ر

راجبہ (ع) انگلی کی پور اندر کی جانب جمع رواجب

راح (ع) جمع ہے راحت بمعنی کف دست یا ہاتھ کی ہتھیلی کی (۲) ہتھیلی بھر - اتنی چیز جو ہتھیلی پر آجائے (۳) شراب +

راحت (ع) لغوی معنی آرام - آسائش - خوشی اصطلاح تشریح میں کف دست یا ہاتھ کی ہتھیلی - ڈاکٹری میں لغوی معنی کے مقابل ریسٹ Rest اور اصطلاحی معنی کے مقابل پام Palm آتا ہے +

راحت الید (ع) ہتھیلی - ہاتھ کی ہتھیلی (۱) پام آفدی ہینڈ Palm of the Hand

رادت (ع) نچلے جبڑے کی ہڈی کا وہ سرا جو کان کی طرف ہے +

رادع - مُرْدِع - مُعَوِّل (ع) لغوی معنی پھیر دینے والا - لوٹا دینے والا - ہٹا دینے والا اصطلاح طب میں مادہ کو لوٹا دینے والی دوا - وہ دوا جو اپنی قوت قابضہ اور سردی سے کسی عضو کے مسامات کو تنگ اور اسکی حرارت جاذبہ کو کمزور کر دے - اور اس پر گرنے والے مادہ کو غلیظ و کثیف کر دے تاکہ وہ گرنے سے باز رہے - اور عضو اس کو قبول نہ کرے - وہ دوا جو عضو ماؤف پر مادہ کو گرنے سے روکے - اور اسے محفوظ رکھے جیسے کوسنبر اور رسوت وغیرہ جمع رادعات اور روادع وغیرہ (۱) ری پیلنٹ ڈیری ویٹو Derivative

ری پرکسو Repercussive

راوعات (ع) جمع ہے رادع کی اپنے موقع پر دیکھو +

رائر (ع) } ہڈی کا گودا جو لاغری کے سبب
ریر (ع) } خراب ہو گیا ہو - گل گیا ہو

رازی (ع) منسوب ہے طرف رے کی جو قدیم زمانہ میں ایران کا ایک مشہور شہر تھا - اب بجائے اس کے طہران آباد ہے - لفظ رازی میں حرف (ش) زائد ہے - امام فن حکیم ابوبکر محمد بن ذکریا رازی چونکہ شہر رے کے باشندے تھے - اس لئے ان کو بھی کتابوں میں رازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا بیان حسب ذیل ہے +

Marfat.com

رازی
زکریا رازی
ابن زکریا رازی
Rhaz

ابوبکر محمد بن زکریا رازی۔ ابوبکر کنیت۔ محمد نام۔ زکریا کا فرزند اور ایران کے مردم خیز شہر رے کا رہنے والا تھا۔ تقریباً ۸۵۰ء میں پیدا ہوا۔ تیس برس کی عمر تک اُس نے علوم حکمیہ (الٰہیات۔ ریاضیات و طبیعیات) کی تعلیم حاصل کی۔ اور اُس کے بعد بغداد میں علم طب کی فاضلانہ تحصیل کی۔ جہاں پر وہ بعد ازاں ایک نہایت جلیل القدر اور نامور معلم طب اور درباری طبیب مقرر ہوا۔ اور "جالینوس العرب" کے معزز لقب سے ملقب و ممتاز ہوا۔ ماہیت امراض میں رازی زیادہ تر جالینوس کا مقلد تھا لیکن معالجات میں وہ زیادہ تر اصول بقراطی کا تتبع کرتا تھا۔ اور علاج میں بالخصوص قواعد حفظان صحت کی پابندی۔ علاج غذائی۔ اور مفرد ادویہ سے علاج کرنے پر زیادہ زور دیتا تھا۔ وہ نظریات کی نسبت عملیات کی زیادہ قدر کرتا تھا۔ مختلف علوم و فنون مثلاً الٰہیات و طبیعیات و مناظرات و فلسفہ و حکمت و طب و موسیقی و نجوم و ادب وغیرہ میں رازی کی تقریباً دو سو تصانیف ہیں لیکن فن طب میں الحاوی۔ ابن زکریا رازی کی تصانیف میں سے سب سے بہتر و جلیل القدر کتاب ہے۔ اس میں متقدمین اطبا (بقراط سے لے کر حنین کے زمانہ تک) کے تمام مستند اقوال متعلقہ امراض و معالجات درج کئے ہیں۔ گویا یہ یونانی عربی و ہندی طبی لٹریچر پر حاوی بلکہ اُن کی مخزن ہے انگریزی میں اس کو "میگنم اوپس" کہتے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ابن زکریا اس کتاب کے مسودات کو صاف اور اس کی عبارت کو زوائد سے پاک نہ کر سکا۔ موت نے اُسے اس بات کی مہلت نہ دی۔ لہٰذا یہ کتاب ترتیب و اسلوب بیان کے اعتبار سے ناقص رہ گئی۔ ورنہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ مصنف نے اس کو "جامع علوم طبی" کی حیثیت سے لکھا تھا۔ اس کی طبی تصانیف میں سے کتاب المنصوری بھی، جو کہ امیر منصور بن اسمٰعیل حاکم خراسان کے لئے لکھی گئی تھی۔ فن طب کے علمی و عملی اصول و ضوابط میں مختصر مگر جامع و مانع تالیف ہے۔ رازی نے سب سے پہلے جُدری اور حَصبہ یعنی چیچک اور خسرہ میں تفریق اور تشخیص کی۔ اور اس موضوع پر ایک رسالہ لکھ کر طبی دنیا میں مزید شہرت حاصل کی۔ یہ کتاب مطبوعہ مصر اب بھی ملتی ہے اور میرے کتب خانہ میں بھی ہے ابن زکریا کی طبیعت نئی بات نکالنے اور علوم طب و دیگر علوم میں لطیف و باریک نکتے معلوم کرتے رہنے پر بہت مائل تھی

Marfat.com

قدیم حکما، اور اطبا کی کتابوں کے اہم مقامات کا حل اُس نے بڑی تحقیق کے ساتھ کیا۔ بیماریوں کی صحیح تشخیص کر لینا۔ ظہور مرض سے قبل بعض علامات دیکھ کر مرض کی پیشینگوئی کر دینا۔ پیچیدہ امراض کے علاج کا صحیح طریقہ علاج سوچ لینا وغیرہ یہ ایسی باتیں تھیں۔ جو اُس کو اپنے عہد کا بہترین طبیب اور ممتاز ترین حکیم قرار دیتی تھیں۔ اور دنیا روز بروز اس کے فضل و کمال کی زیادہ معترف ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے عہد کا بے نظیر طبیب اور جالینوس وقت مانا گیا۔ اس جلیل القدر و نامور طبیب نے ۹۲۳ء یا ۹۳۲ء میں پیرانہ سالی میں نابینا ہو کر وفات پائی۔

انگریزی کتب میں ان کے نام حسب ذیل طریق سے آتے ہیں:-

Abu Bekr Mohammed ben Zakaria ar Rhazi Rhazes, Rhasis Abubater Albubater, Bubiter etc.

رازی (ف)، امام رازی۔ امام فخر الدین رازی ابن خطیب الری سے۔ دیکھو فخر الدین رازی۔

رأس (ع)، سر۔ ہر چیز کا سرا۔ سر کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ (۱) گردن کے اوپر کا حصہ۔ جس میں کھوپری اور چہرہ دونوں شامل ہیں (۲) صرف کھوپری معہ اُس کے اندرونی و بیرونی متعلقات کے جس میں چہرہ شامل نہیں (۱)، ہیڈ Head

رَأْسُ الْبَرَنْجِ (ع)، برنج یعنی خصیۂ فوقانی کا بالائی سرا (۱)، گلوبس میجر Globus Major

رَأْسُ الدَّمَّل (ع)، دمل یا پھنسی کی نوک یا ابھرا ہوا سرا (۱)، پوائنٹنگ Pointing

رَأْسُ الذُّبَابِی (ع)، مورسرج کی ایک قسم ہے جس میں طبقہ قرنیہ کے پھٹنے سے طبقہ عنبیہ مکھی کے سر کی برابر باہر کو نکل آتا ہے۔

رَأْسُ الْقَلْب } دل کی نوک (۱)، ایپکس آف دی ہارٹ
شُعْفَۂ قَلْب } Apex of the Heart

رَأْسُ النُّخَاع } (ع)، سر حرام مغز۔ حرام مغز
نخاع مستطیل } کا سرا۔ حرام مغز کا بالائی سرا جو اُس کو دماغ سے ملاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کھوپری کے اندر واقع ہوتا ہے۔ اس لئے جدید مشرحین اس کو دماغ ہی کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ بہرکیف یہ برزخ الدماغ (پل دماغ) سے شروع ہو کر حرام مغز کے ساتھ مل جاتا ہے۔ گویا یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں مستطیل اور درازی میں تخمیناً سوا انچ ہوتا ہے۔ اور چند دماغی اعصاب اس سے نکلتے ہیں۔ بقاء حیات کے لئے یہ ایک نہایت ہی اہم حصہ ہے (۱)، مڈلا اَبلانگیٹا Medulla Oblongata

رَأْسُ النَّمْلِی (ع)، مورسرج کی ایک قسم ہے جس

Marfat.com

میں طبقہ قرنیہ کے پھٹ جانیسے طبقہ عنبیہ بقدر چیونٹی کے سر کے باہر نکل آتا ہے ۔

رَأسان (ع) نام دونوں رگوں کا جو دونوں کہنیوں میں واقع ہیں ۔

رَاسِب (ع) تہ نشین ۔ دُرد ۔ تلچھٹ ۔

رَاسِلان (ع) ہتھیلی میں دو رگیں ہیں (۲) دونوں کندھے یا ان کی دو رگیں ۔

رَاضِعتان (ع) دودھ پیتے بچے کے دو دانت دودھ پیتے بچے کے دانت ۔ جمع رَوَاضِع نیز دیکھو رواضع اور اوردہ ۔

رَاعِف (ع) ناک کی پھُنگی یا کنارہ ۔

رَافِذ (ع) رگ جھنڈہ ۔ کوٹنے والی رگ ۔

رَاکِد (ع) آب ساکن ۔ ٹھہرا ہوا پانی ۔

رَانِفَت (ع) جگر کا وہ مقام جو پتلا اور باریک ہے (۲) ہتھیلی کے طرف کے گوشت کا اُبھار (۳) نرم گوشت کا ٹکڑا ۔ جو ناک کی پھُنگی کے اُتار پر واقع ہے (۴) چوتڑ کا اُتنا گوشت جو ہلتا ہے (۵) ناک کان کی نرم ہڈی کا کنارہ (۶) چوتڑ کا مقام جو بیٹھنے سے زمین پر نہیں لگتا ۔ بلکہ اوپر رہتا ہے ۔ جمع رَوَانِف ۔

رَاوُل (ع) } رال ۔ منہ کی رال ۔ زائد دانت
روال (ع) } بڑھا ہوا دانت جو منہ سے باہر ہو

رَاہِشان (ع) دو رگیں ہیں دونوں بازوؤں میں یا دونوں کلائیوں کے اندرونی رخ میں

رَائی (ع) بینش دل ۔ دل کی بینائی ۔ سمجھ ۔ بوجھ اعتقاد ۔ تجویز ۔

رَائحَہ (ع) بُو جو ناک میں پہنچے ۔ وہ کیفیت جس کو قوت شامہ محسوس کرتی ہے ۔

رَائشَہ (ع) نشتر ۔ فصد کھولنے کا نشتر ۔ آلہ ۔ (۲) بلیڈنگ لینسٹ Bleeding Lancet

رَائل (ع) بڑھتی دانت ۔ ٹیکتی ہوئی پیز ۔

رُبّ (ع) اصطلاح طب میں رَت ۔ شیرہ ۔ پھل یا میوہ ۔ مثلاً بہی ۔ سیب انار وغیرہ کا صاف پانی ۔ جو نچوڑ کر آگ پر جوش دے لیا جاوے ۔ یہاں تک کہ غلیظ ہو جاوے یا دھوپ میں رکھ کر گاڑھا کر لیا جائے ۔ چنانچہ رُبّ بہی ۔ رُبّ انار ۔ رُبّ سیب وغیرہ اسی ترکیب سے تیار کیا جاتا ہے ۔

رِبَاط (ع) بند ۔ بندش ۔ بندھن ۔ اصطلاح تشریح میں ایک عصبانی یعنی پٹھے کی شکل کا سفید رنگ اور ٹھوس جسم ہے ۔ جو ہڈیوں سے نکلا ہے ۔ اور بعض اعضاء کو بعض سے وابستہ کرتا ہے (۲) لیگمنٹ Ligament اصطلاح جراحی میں رباط کا لفظ پٹی پر بولا جاتا ہے (۳) بینڈج Bandage نوٹ ۔ رباط کی جمع رباطات و ارباط آتی ہے ۔

رِبَاطُ الاُربیّہ } کنج ران (جنگاسہ) کا رباط
رباط فوبارتی } (۲) پوپارٹس لیگمنٹ Poupart's Ligament

Marfat.com

رِبَاطِ ذِی رَاْسَیْن (ع) دوسرکی پٹی +

رِبَاطِ صَادِقَہ (ع) سچی بناشیں۔ اصلی بندھن جن کی ساخت رباطی ہوتی ہے +

(ا) ٹرو لگیمنٹ True Ligament

رِبَاطَاتِ کَاذِبَہ (ع) جھوٹی بندشیں جو صفاق وغیرہ کی چنٹیں ہوتی ہیں (ا) فالس لگیمنٹ False Ligament

رِبَاطُ الشَّرَایَیْن (ع) وہ تانت یا ریشمی ڈور جس سے کوئی شریان باندھی جائے +

(ا) لگیچر Ligature

رِبَاطِ عَرِیض (ع) رحم کا چوڑا رباط +

(ا) براڈ لگیمنٹ Broad Ligament

رِبَاطِ مُثَلَّث (ع) سہ گوشہ پٹی۔ اس قسم کی پٹی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جو بالخصوص میدان جنگ میں مختلف طریقوں سے مختلف مقامات کے زخموں پر باندھی جاتی ہے (ا) ٹرائی اینگولر بینڈیج +

Triangular Bandage

رِبَاطِ مُسْتَدِیرَہ (ع) گول بندھن۔ اس قسم کا بندھن رحم اور جگر میں اور کولھے کے جوڑ میں ہوتا ہے (ا) راؤنڈ لگیمنٹ Round Ligament

رُبَاعِیَّہ (ع) سامنے کے چار دانت۔ دندان پیش و دندان نیش کے درمیانی دو دانت جن میں سے دو اوپر اور دو نیچے واقع ہیں جمع رباعیات (ا) انسائزرز Incisors

رَبَش (ع) سفیدی جو نوجوانوں کے ناخنوں پر ظاہر ہوتی ہے +

رَبَض (ع) آنت۔ جمع اَرْباض۔ آنتیں +

انٹیسٹن Intestine

رَبْط (ع) باندھنا۔ باندھ دینا۔ جدید اصطلاح جراحی میں یہ لفظ شریان کے باندھنے پر بولا جاتا ہے (ا) لگیٹ Ligate

لیگیشن Ligation

رَبْطُ الشَّرَیَان (ع) شریان کا باندھنا +

شَدُّ الشَّرَیَان } (ا) لیگیشن Ligation

ڈیلی گیشن Deligation

رُبَع (ع) تپ چہارم۔ چوتھیا بخار۔ چوتھیا تپ۔ بخار جو چوتھے روز آتا ہو یعنی دو روز درمیان میں دے کر آوے +

(ا) کوارٹن فیور Quartan Fever

تفصیل کے لئے دیکھو حمّٰی خلطیہ +

رُبُع مَسْکُون } (ع) زمین کا چوتھا حصہ جو
معمورہ (ع) } آباد ہے۔ کیونکہ کرۂ زمین پر تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے جس پر نئی اور پرانی دنیا کے پانچوں براعظم ہیں

رَبْل (ع) فربہ۔ موٹا (ا) فیٹ Fat

رَبْو (ع) سینہ تنگی۔ کوتاہ دمی۔ دمہ۔ مرض مہ سانس پھولنے کی بیماری۔ بقول شیخ الرئیس پھیپھڑے کی ایک بیماری ہے۔ جس میں خناق کی مانند بھاگے دوڑے آدمی کی

طرح جلد جلد اور پے در پے سانس آتا ہے عام ہے کہ اس میں تنگی ہو یا نہ ہو یہی مسیحی اور صاحب ذخیرہ کا قول ہے ۔

(۱) ایزما ۔ ایستھما Asthma

رَبو ۔ بُہر ۔ ضیق النفس اور انتصاب النفس کا باہمی فرق ۔ بقول صاحب کامل یہ سب کے سب امراض مجاری ریہ یعنی پھیپھڑے کی رگوں اور ہوائی نالیوں کی تنگی سے پیدا ہوتے ہیں ۔ پس اگر تنگی پھیپھڑے کی شریانوں میں لاحق ہو تو مرض ربو اور بُہر پیدا ہوتا ہے ۔ اور جب تنگی قصبہ ریہ کی شاخوں میں ہو تو ضیق النفس اور انتصاب النفس پیدا ہوتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب شرائین ریہ میں معمولی تنگی ہو ۔ تو ربو پیدا ہوتا ہے ۔ اور جب تنگی شدید ہو تو بُہر لاحق ہوتا ہے ۔ اسی طرح قصبہ ریہ کی شاخوں کی معمولی تنگی سے ضیق النفس اور اُن کی شدید تنگی سے انتصاب النفس پیدا ہوتا ہے

رَبو بلغمی (ع) وہ دمہ جو مادہ بلغمی کے سبب لاحق ہو (۱) برانکیل ایزما Bronchial Asthma

رَبُوخ (ع) جو لذت جماع سے بیہوش ہو جائے

رَبو دُخانی (ع) } دخانی دمہ ۔ اس قسم کا دمہ قلب
رَبو قلبی (،،) } پر ابخرہ دخانیہ کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے (۱) کارڈیک ایزما Cardiac Asthma

رَبو ریحی ۔ ربو عصبی (ع) ریاحی دمہ ۔ اس قسم کا دمہ غلبہ ریاح سے پیدا ہوتا ہے ۔ جو آلات تنفس بالخصوص شُش اور اُس کی ہوائی نالیوں میں بھر جاتے ہیں ۔

(۱) نروس ایزما Nervous Asthma

ربو نزلی (ع) نزلہ کا دمہ ۔ وہ دمہ جو نزلہ کے سبب پیدا ہوتا ہے (۱) کٹارل ایزما Catarrhal Asthma

رَبو وَرمی (ع) ورم کا دمہ ۔ اس قسم کا دمہ خود پھیپھڑے یا اُس کی ہوائی نالیوں میں ورم ہونے سے یا جگر و طحال یا دیافرغما کے متورم ہونے سے یا مرض خناق کے باعث لاحق ہوتا ہے (۱) پاٹرس ایزما Potter's Asthma

ریفلیکس ایزما Reflex Asthma

رَبو یبسی (ع) } خشک دمہ ۔ اس قسم کا دمہ
ربو تشنجی (،،) } پھیپھڑے کی خشکی کے سبب لاحق ہوتا ہے ۔ اور اس میں بلغم وغیرہ خارج نہیں ہوتا (۱) سپیز موڈک ایزما ۔ Spasmodic Asthma

رَبیع (ع) موسم بہار ۔ اور یہ ہندوستان میں دو ماہ یعنی چیت و بیساکھ میں ہوتا ہے ۔

(۱) سپرنگ Spring

رَتَب (ع) خنصر و بنصر یعنی چھنگلیا اور اُس کی ساتھ کی اُنگلی کا درمیانی فاصلہ ۔

رُتَّت (ع) کند زبان ہونا ۔ گفتگو میں عاجز ہونا ۔

رَتق (ع) لغوی معنی بند ہونا ۔ بند کرنا ۔ سینا ۔ اصطلاح طب میں ایک نسائی مرض ہے ۔ جس میں فرج کے منہ پر یا فرج و فم رحم

Marfat.com

کے بیچ میں یا فم رحم پر ایک پیز زائد عضلہ کی قسم سے یا غشاء صفاتی صلب کی مانند پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جماع میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ زائد چیز فرج کے منہ پر ہے تو قضیب کے داخل ہونے کو مانع آتی ہے اور اگر بیچ میں ہے۔ تو دخول کامل نہیں ہوتا البتہ اگر فم رحم پر ہو تو دخول کو مانع نہیں ہوتی لیکن قیام حمل اور حیض کو مانع ہوتی ہے۔ بشرطیکہ اُس زائد چیز میں کوئی راستہ نہ ہو کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ اندرون فرج قرحہ پیدا ہونے سے یا وقت اندمال گوشت زائد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور راستہ بند ہو جاتا ہے اور کبھی پیدائش ہی سے راستہ بند ہو جاتا ہے (۲) اٹریسیا ویجائنی Atresia Vaginæ

رَتق (ع) اندام نہانی کے سوراخ کا تنگ ہونا

رَتق وفتق (ع) بندوبست۔ بست وکشاد کھولنا۔ باندھنا +

رَتقاء (ع) مریضۂ رتق۔ وہ عورت جس کو رتق کی بیماری ہو۔ وہ عورت جس کے ساتھ جماع نہ کر سکیں +

رَثیہ (ع) زانو اور جوڑوں کا درد۔ ہاتھ پاؤں کا درد

رَجا (ع) امید۔ آس (۲) کسی چیز مثلاً کنوئیں یا آسمان کا کنارہ +

رَجاء (ع) لغوی معنی امید رکھنا یا امید (۲) ڈرنا یا ڈرہ (۳) طبی اصطلاحی معنی حمل کاذب جھوٹا حمل۔ ایک نسائی مرض ہے جس میں کل آثار حمل کے پائے جاتے ہیں لیکن در حقیقت حمل نہیں ہوتا (۲) فالس پریگننسی False Pregnancy مولر پریگننسی Molar Pregnancy

نوٹ۔ اس مرض میں چونکہ مریضہ کو حمل صادق کی امید ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ نام رکھا گیا (۲) سپوریس پریگ ننسی Spurious Pregnancy

رَجا استسقاء اور حمل کا فرق۔ رجا میں مریضہ کا پیٹ سخت ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اُس کے ہاتھ میں سستی اور ترہل یعنی ڈھیلا پن پایا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے استسقاء میں پیاس کی شدت ہوتی ہے شکم بہت بڑا ہوتا ہے۔ جس کو دبانے سے پانی کی لہر محسوس ہوتی ہے۔ اور حمل و رجا میں یہ فرق ہے۔ کہ حاملہ کا پیٹ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور برخلاف رجا کے اس میں ہاتھ پاؤں سست اور ڈھیلے نہیں پڑتے۔ نیز حمل میں جنین کی حرکت خاص قسم کی ہوتی ہے۔ اور رجا کی مریضہ کے پیٹ میں جو حرکت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ اور رجا کی مریضہ کے شکم کو ہاتھ سے دبایا جائے۔ تو اس جگہ کو چھوڑ کر وہ حرکت دوسری جگہ ہونے لگتی ہے

رَجراج (ع) فالودہ +

Marfat.com

رَجْرَجَہ (ع) اضطراب۔ بیقراری۔ ہلنا۔ ولنا۔ کانپنا
رِجْرِجَہ (ع) حوض کا گدلا پانی جسمیں مٹی ملی ہوئی ہو
رَجْعُ الکَتِف (ع) مونڈھے کی اُتار۔ کندھے کے نیچے کا مقام +
رَجْفَہ (ع) لرزہ۔ کپکپی۔ بھونچال۔ ہالہ۔ ڈولہ
رُجُل (ع) مرد۔ آدمی۔ جمع رجال Man
رِجْل (ع) پاؤں۔ پیر (۱) فٹ Food
رُجُولَت۔ رُجُولِیَّت (ع) مردی۔ مرد ہونا +
رَجِیع (ع) سرگین۔ گوبر (۲) گوہ۔ پاخانہ (۱) ڈنگ Dung فی سیئر Feces
نوٹ۔ رجیع کے لغوی معنی ہیں لوٹا ہوا۔ پھرا ہوا۔ چونکہ سرگین و پاخانہ گھاس و غذا کی لوٹی ہوئی صورت ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم کرتے ہیں +
رَحَا (ع) } لغوی معنی آسیا چکی (طبی اصطلاح)
رَحٰی (ع) } معنی حمل کاذب یعنی جھوٹا حمل چونکہ اس مرض میں پیٹ چکی کی مانند گول اور بوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ نیز دیکھو رحا +
رُحْبَی (ع) پہلو کی ہڈیوں میں سے سب سے چوڑی ہڈی
رَحْضاء (ع) پسینہ جو بخار اُترنے کے بعد آئے بہت سا پسینہ جس سے بدن تر ہو جائے
رِحَامَت (ع) وضع حمل کے بعد امراض رحم میں مبتلا ہونا +
رَحِم۔ رِحِم۔ رِحْم (ع) آبستہ۔ زہدان۔ بچہ دان ناف۔ دھرن۔ یہ ناشپاتی کی شکل کا شریف عصبانی عضو ہے۔ جو ناف کے نیچے پیڑو کے جوف میں منکوس یعنی اوندھا پایا جاتا ہے۔ یعنی اس کا پیندا اوپر کی جانب اور اس کی گردن یا منہ نیچے کی جانب ہوتا ہے یہ جذب منی اور تولید جنین کا آلہ ہے۔ جس میں حمل قرار پاتا ہے۔ اس کا چوڑا اور فراخ حصہ جو اوپر کی جانب ہوتا ہے قعر الرحم کہلاتا ہے۔ اور اس کا تنگ حصہ جو فرج کی جانب ہوتا ہے عنق الرحم (رقبۃ الرحم) یا گردن رحم کہلاتا ہے۔ قعر الرحم کے دونوں جانب یعنی دائیں بائیں دو نصبے پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک نصبہ الرحم جداگانہ غلاف میں ملفوف ہوتا ہے۔ اور اس سے کاذف نامی نالی نکل کر رحم کی طرف جاتی ہے (۱) یوٹرس Uterus میٹرا Metra ووم Womb ہسٹیرا Hysteria
نوٹ۔ جدید اطباء مصر رحم کے چوڑے اور فراخ حصہ کو قعر الرحم کی بجائے قاع الرحم سے موسوم کرتے ہیں (۲) عنق الرحم در حقیقت قبل یا اندام نہانی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بجائے اس کے رقبۃ الرحم کا لفظ موزون و مناسب ہے تفصیل کے لئے دیکھو عنق الرحم +
ڈاکٹری نوٹ۔ رحم ناشپاتی کی شکل کا ایک

عضلاتی عضو ہے جس میں حمل قرار پاتا ہے اور ایام حمل میں جنین رہتا ہے۔ اور میعاد مقررہ کے بعد اُس کے سکڑنے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عضو پیڑو کے جوف میں مثانہ اور رودۂ مستقیم کے درمیان واقع ہوتا ہے اور چند رباطات کے ذریعہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ زمانہ بکارت میں یہ عضو تین انچ لمبا دو انچ چوڑا ایک انچ موٹا اور نصف سے پون چھٹانک تک وزنی ہوتا ہے قاموس الرحم کو ڈاکٹری میں فنڈس اور رقبتہ الرحم کو ڈاکٹری میں سرویکس یوٹرائی کہتے ہیں +

رحم حامل (ع) بارداررحم۔ بچہ دار رحم۔ وہ رحم جس میں حمل ٹھیرا ہوا ہو +

(۱) گریوڈ یوٹرس Gravid Uterus

رحوم (ع) (۱) وہ عورت جو بچہ جننے کے بعد رحم کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاوے (۲) رحم کی ایک بیماری ہے جس کے سبب رحم میں نطفہ قبول کرنے کی استعداد نہیں رہتی۔ (۳) وہ عورت جس کے بچہ پیدا ہونے میں سلا نامی جھلی باہر نہ نکلے +

رخاء۔ رخاوت۔ لینت (ع) ڈھیلاپن۔ نرمی سستی

رخص (ع) نرم۔ نازک۔ جمع رخائص +

رخم (ع) آواز کا نرم اور باریک ہونا +

رخو (ع) نرم۔ سست۔ ڈھیلا ڈھالا +

ردّ (ع) لغوی معنی پھیر دینا۔ پھیر لینا۔ لوٹانا۔ اصطلاح جراحی میں اُتری ہوئی ہڈی کا جوڑ بٹھانا (۲) ری ڈکشن Reduction.

ردائت (ع) ردی و خراب ہو جانا۔ تباہ و برباد ہو جانا۔ بربادی۔ خرابی +

ردائۃ التکوین (ع) جسم میں کسی ناقص یا ردی ساخت کا بننا (۱) کاکوپلیسیا Caco plasia

ردائۃ الصوت (ع) آواز کی خرابی۔ آواز کا کسی مرض کے باعث خراب ہو جانا +

(۱) پیرافونیا Paraphonia

ردائۃ التغذیہ (ع) نقص تغذیہ۔ بدن کی غذا پہنچنے میں خرابی واقع ہونا +

(۱) میٹاٹروفیا Metatrophia

نوٹ۔ ڈاکٹری میں میٹاٹروفیا کی اصطلاح لاغری جسم پر جو نقص تغذیہ کے سبب ہو۔ بولی جاتی ہے۔ اور نقص تغذیہ کو ڈاکٹری میں میل نیوٹریشن Malnutrition کہتے ہیں +

ردائت الاحساس (ع) فتور حس۔ حس کی خرابی (۱) پیراستھیزیا Paraesthesia

ردع (ع) (۱) درد ہفت اندام۔ سارے بدن کا درد (۲) مرض کا عود کرنا +

ردّ الفتق (ع) مرض فتق میں آنت وغیرہ کو دبا کر اپنی جگہ پر قائم کرنا (۱) ٹیکسس Taxis

ردّ الفعل (ع) کسی مریض و ماؤف عضو کا اپنے طبعی فعل کی طرف لوٹنا۔ کسی ماؤف عضو میں

Marfat.com

اپنے طبعی فعل کے لئے تحریک ہونا +

(ا) ری ایکشن Reaction

نوٹ۔ اصطلاح کیمیا میں ری ایکشن کے معنی ہیں کشف یعنی کسی چیز کی کیفیت مثلاً ترشی و کھاری پن وغیرہ کو کسی خاص طریق سے معلوم کرنا +

رُدَام (ع) گوز۔ گوز کی آواز +

رُدُوع (ع) لغوی معنی منع کرنا۔ روکنا۔ لوٹانا۔ اصطلاح طب میں مادۂ مرض کا مقام مرض سے لوٹانا (ا) ڈیری ویشن Derivation

رُدُوف (ع) سُرین۔ چوتڑ۔ ہر دو سُرین کا درمیانی مقام (ا) ہپ Hip

رُدُون (ع) بدن میں جھرّیاں پڑ جانا۔ سکڑ جانا +

رَدِی (ع) فاسد۔ ناکارہ۔ بگڑا ہوا۔ خراب +

رَدِیُّ الکَیمُوس (ع) وہ غذا جس سے جسم میں ردی اور فاسد خون پیدا ہو۔ ضد صَلِحُ الکَیمُوس

رُدِیٰ (ع) ہلاک ہونا۔ ہلاکت +

رُشُّ الحُمّٰی (ع) اول بخار۔ بخار کا شروع۔ بخار کی ابتدا +

رَشَع (ع) پلکوں کا چپک جانا۔ آنکھوں سے چیپڑ نکلنا +

رُشغ (ع) ہاتھ پاؤں کی گانچی۔ پہونچہ یا گٹہ +

رُشغُ القَدَم (ع) پاؤں کا گٹہ۔ پاؤں کی گانچی پنڈلی اور پاؤں کی ہڈیوں کے ملنے کا جوڑ (ا) ٹارسس Tarsus

رُشغُ الیَد (ع) بندوست۔ پہونچہ۔ کلائی اور ہتھیلی کی ہڈیوں کے ملنے کا مقام +

(ا) کارپس Carpus رسٹ Wrist

رُسُوب (ع) } دُرد۔ تلچھٹ۔ تہ نشین اصطلاح
عُکار (ع) } اطبا میں وہ جوہر غلیظ۔
عَکَر (ع) } دگاڑھی چیز جو قارورہ میں نظر آئے۔ خواہ قارورہ کی تہ میں ہو یا درمیان میں یا اوپر (ا) ہائی پوسٹے سس Hypostasis سیڈی منٹ Sediment

رُسُوبُ رَاسِب (ع) وہ رسوب (غلیظ چیز) جو قارورہ میں تہ نشین ہو جائے +

رُسُوبُ طَافِی (ع) } وہ رسوب جو قارورہ میں
رسوب عام } اوپر تیرتا ہو +

رُسُوبُ فَاضِل (ع) سفید چکنا اور متصل اجزا تلچھٹ جو قارورہ کی تہ میں ہوتا ہے +

رُسُوبُ مُعَلَّق (ع) وہ رسوب جو قارورہ کے درمیان میں ہو +

رُسُوبُ مَحمُود (ع) عمدہ اور اچھا رسوب جو مادہ کی پختگی پر دلالت کرے +

رُسُوبُ مَذمُوم (ع) برا رسوب جس میں رسوب محمود کی صفات نہ ہوں +

رَسِیس (ع) اصطلاح طب میں آغاز تپ۔ تپ کا شروع۔ بخار کا شروع +

رَشّ (ع) چھڑکنا۔ ٹپکنا۔ پھوہار پڑنا +

(ا) اسپرژن Aspersion

Marfat.com

رَشاش (ع) خون پانی وغیرہ کی چھینٹ۔ بوند۔ قطرہ (ا) ڈراپ Drop

رشاشہ (ع) گلاب پاش (ا) پچکاری

رَشح (ع) ٹپکنا پسیجنا۔ پسینہ رسنا ٭

رَشراش (ع) نرم ہڈی ٭

رَشیم (ع) وہ سفید نقطہ جو انڈے میں نشو ونما شروع کرتا ہے ٭

رَصاصی (ع) سیسہ کی مانند رنگ۔ سبزی مائل سفید رنگ۔ نیز سفید فارورہ کی ایک قسم ہے ٭

رَصُوف (ع) عورت جس کی فرج تنگ ہو کنواری کمسن یا پستہ قد عورت ٭

رَضّ (ع) } کسر۔ لغوی معنی کوٹنا کچلنا۔
رَرس (ر) } اصطلاح جراحی میں کرّی میں تفرق اتصال پیدا ہونا۔ کرّی کا کچل جانا (ا) کن ٹیوژن Contusion

رضّ اور **کسر** کا فرق۔ لغوی طور پر تو یہ دونوں لفظ مترادف ہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ رض کے معنی کچلنا اور کسر کے معنی ٹوٹنا ہیں۔ لیکن اصطلاح اطبا میں عضروف یعنی کری کے تفرق اتصال کو رض اور ہڈی کے تفرق اتصال کو کسر کہا جاتا ہے ٭

رُضاب (ع) لعاب دہن۔ منہ کا لعاب منہ کی وہ رطوبت جس کو چوس کر تھوکیں ٭

رضاب و بصاق و بزاق وغیرہ کا فرق دیکھو بزاق میں ٭

رَضاع (ع) شیر خوارگی۔ بچہ کا ماں کا دودھ پینا

رِضاع (ع) } عورت کا بچہ کو دودھ پلانا
رِضاعَت (ر) } (ا) سکلنگ Suckling

رَضفہ (ع) } آبینہ زانو۔ کاسۂ زانو۔ گردنا
عین الرکبہ (ر) } زانو چینی کی ہڈی جمع رضفات (ا) پٹیلا Patella

رَضیع (ع) شیر خوار۔ بالا۔ دودھ پیتا بچہ ٭ (ا) نرسلنگ Nursling سکلنگ Suckling

رَطب (ع) لغوی معنی تر۔ اصطلاح طب میں (۱) وہ چیز جو مختلف حالتوں اور شکلوں کو بآسانی قبول کرے (۲) وہ چیز جو اپنی خاصیت و تاثیر سے تر ہو (۳) وہ جس کے مزاج میں رطوبت غالب ہو۔ ضد یابس ٭

رَطس (ع) تھپکنا ٭

رَطل (ع) مطلق رطل سے مراد بغدادی رطل ہوتا ہے جس کا وزن نوّے مثقال یا ۳۳ تولہ ۹ ماشہ یا ۳۵ تولہ یا آدھ سیر شاہجہانی یعنی اڑتالیس تولہ ساڑھے چار ماشہ ہوتا ہے

رَطل بغدادی } (ع) جیسا کہ مطلق رطل میں
رطل طبی } مذکور ہوا۔ اس کا وزن ۳۳ تولہ ۹ ماشہ یا ۳۵ تولہ یا اڑتالیس تولہ ساڑھے چار ماشہ ہوتا ہے ٭

رَطل ہندی ۳۷ تولہ ۴ ماشہ کے برابر ہوتا ہے

رُطُوبَاتِ بَدَنِیَّہ (ع) بدن کی رطوبتیں - یہ دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) رطوبات اولیٰ (۲) رطوبات ثانیہ - رطوبات اولیٰ کا اطلاق خلط محمود یا اچھی و طبعی خلط پر ہوتا ہے - اور رطوبات ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) فضول (۲) غیر فضول - فضول خلط ردی یا بُری و بگڑی ہوئی خلط کو کہتے ہیں - اور غیر فضول کی چار قسمیں ہیں - تین رطوبات ثلثہ اور ایک رطوبت اصلیہ - جن کا ذکر ذیل میں جُداگانہ کیا جاتا ہے +

رُطُوبَاتِ ثَلٰثَہ (ع) بدن کی تین رطوبتیں جو مندرجہ ذیل ہیں (۱) رطوبت محصورہ - یہ وہ رطوبت ہے جو چھوٹی رگوں کے جوف میں (جو اعضاء اصلیہ سے اتصال رکھتی ہیں) بھری رہتی ہے (۲) رطوبت طلیہ یہ وہ رطوبت ہے جو شبنم کی مانند اعضاء اصلیہ پر بکھری ہوئی ہے - اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے (۳) رطوبت قریبۃ العہد بالانعقاد - یہ وہ رطوبت ہے جو اعضاء میں پہنچ کر اُن کا رنگ و مزاج تو حاصل کر چکی ہے لیکن ان کا قوام حاصل نہیں کیا +

ڈاکٹری نوٹ - جب خون عروق شعریہ میں دورہ کرتا ہے - تو ان کی دیواروں میں سے پلازما آب خون، تراوش پا کر اعضا کی ساخت کے خلل و فرج میں بھر جاتا ہے پس وہ پلازما جو عروق شعریہ میں محصور ہے وہ رطوبت محصورہ ہے - اور جو تراوش پا جاتا ہے - وہی رطوبت طلیہ یعنی لمف ہے - اور جب لمف جزو عضو بننے کے قابل ہو جاتی ہے - تو اس کو رطوبت قریبۃ العہد بالانعقاد کہتے ہیں - نیز دیکھو رطوبت لمفاویہ +

رُطُوبَت (ع) تری نمی - گیلاپن - تر چیز +
(۲) ہیومی ڈیٹی Humiditv مائسچر Moisture سکریشن Secretion ہیومر Humor

نوٹ - سکریشن کا اطلاق جسم کی کسی تراوش یافتہ سیال رطوبت پر ہوتا ہے +

رُطُوبَت اَصْلِیَّہ (ع) اصلی رطوبت - پیدائشی رطوبت - وہ رطوبت جو ابتداء پیدائش سے اعضاء اصلیہ میں موجود ہے - اور ان کے اتصال اجزاء کی محافظ ہے - یعنی شیرازۂ جسم کو پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے
(۲) کوہیژن Cohesion

نوٹ - کوہیژن درحقیقت ایک قوت ہے جو جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے سے باز رکھتی ہے

رُطُوبَت بَیْضِیَّہ (ع) انڈے کی سفیدی کی سی رطوبت مائیہ } رطوبت - آبی رطوبت - پانی کی سی رطوبت - یہ آنکھ کی تین مشہور رطوبتوں میں کی پہلی اور اگلی رطوبت ہے - جو رطوبت جلیدیہ کے سامنے اور طبقہ قرنیہ اور عنبیہ

کے پیچھے واقع ہوتی ہے +

(۲) ایکیوس ہیومر Aqueous Humor

ڈاکٹری نوٹ - ایکیوس ہیومر جس کا صحیح مرادف رطوبت مائیہ (آبی رطوبت) ہے ایک شفاف رطوبت ہے جو آنکھ کے اگلے اور پچھلے جوفوں (خانوں) میں رہتی ہے آنکھ کا اگلا جوف پردۂ قزحیہ اور پردۂ عنبیہ کے درمیان اور پچھلا جوف پردۂ عنبیہ اور رطوبت جلیدیہ کے درمیان واقع ہوتا ہے اگلا جوف بڑا اور پچھلا جوف بہت چھوٹا ہوتا ہے - دیکھو عین یعنی آنکھ کی تصویر +

رُطُوبَت جَلِیدِیّہ (ع) جلید یعنی برف جیسی رطوبت بلوری رطوبت - یہ آنکھ کی تین رطوبتوں میں سے دوسری اور درمیانی رطوبت ہے - جو نہایت شفاف ہوتی ہے - اُس کے سامنے رطوبت بیضیہ اور پیچھے رطوبت زجاجیہ ہوتی ہے - بینائی کا تعلق زیادہ تر اسی رطوبت سے ہوتا ہے - اسی لئے یہ آنکھ کے بہترین اجزا میں شمار ہوتی ہے (۱) کرسٹے لائن ہیومر Crystalline Humor کرسٹے لائن لینز Crystalline Lense

ڈاکٹری نوٹ - یہ رطوبت پتلی کے پیچھے اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے رہتی ہے یہ شفاف اور سخت ہوتی ہے - اور ایک نازک شفاف جھلی میں ملفوف ہوتی ہے - یہ دونو طرف سے محدب ہوتی ہے - نزول الماء یعنی موتیا بندی کی بیماری اسی رطوبت کے مکدر ہوجانے سے ہوجایا کرتی ہے تفصیل و تشریح کے لئے دیکھو عین (آنکھ) کا بیان +

رُطُوبَت خلویّہ (ع) بیضہ انتے کے ساتھ پیدا ہونے والی رطوبت (۱) لائیکوار فالیکیولائی +

رُطُوبَت زُجاجیّہ (ع) پگھلی ہوئی کانچ کی سی رطوبت یہ آنکھ کی رطوبتوں میں سے سب سے پچھلی اور تیسری رطوبت ہے - جو سامنے کی جانب رطوبت جلیدیہ کے پچھلے حصہ پر محیط ہوتی ہے - اور پچھلی جانب طبقۂ شبکیہ سے ملی رہتی ہے (۱) وٹریس ہیومر Vitreous Humor

ڈاکٹری نوٹ - یہ پگھلی ہوئی کانچ کی مشابہ شفاف رطوبت ایک باریک شفاف جھلی میں ملفوف ہوکر پردۂ شبکیہ کے سامنے اور رطوبت جلیدیہ کے پیچھے رہتی ہے - اور کل ڈھیلے کا ⅘ حصہ بھرتی ہے تفصیل و تشریح کے لئے دیکھو لفظ عین +

رُطُوبَت طَلّیہ (ع) یہ وہ رطوبت ہے جو اعضا کے اصلیہ پر شبنم کی مانند بکھری ہوئی ہے اور جزو عضو ہوجانے کی قابلیت رکھتی ہے یہ رطوبت ثلثہ کی ایک قسم ہے +

(۲) لمف Lymph

تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفادیہ - نیز رطوبت ثلثہ کا ڈاکٹری نوٹ +

رُطُوبَت غَرِیبہ (ع) خارجی رطوبت - بیرونی رطوبت

Marfat.com

رُطُوبَت غَرِیزِیَّہ (ع) یہ ایک سیال رطوبت ہے جس کی نسبت حرارت غریزی کے ساتھ ایسی ہے جیسے روغن کی نسبت چراغ کیساتھ

رُطُوبَت فَضلِیَّہ (ع) یہ ایک خارجی اور زائد رطوبت ہے۔ جو کہ عناصر بدنیہ سے بخوبی ممتزج نہیں ہوتی۔ یہ رطوبت پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ طبعی نہیں ہوتی۔ مثلاً گیہوں یا چنے کے دانے میں جو رطوبت ہے۔ وہ بھی رطوبت فضلیہ ہے۔ جو کہ اس دانے نے بطور غذا جذب کرلی ہے۔ لیکن ابھی تک اس نے نضج تام نہیں پایا۔

رُطُوبَت قَرِیبَۃ العَہد بِالاِنعِقَاد (ع) یہ وہ رطوبت ہے۔ جو اعضا میں پہنچ کر ان کا رنگ ومزاج تو حاصل کرچکی ہے۔ لیکن ان کا قوام حاصل نہیں کیا تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ اور رطوبت ثلثہ کا ڈاکٹری نوٹ۔

رُطُوبَت لُعَابِیَّہ (ع) لعاب دہن۔ تھوک منہ کی رطوبت (ا) سلائیوا Saliva

رُطُوبَت لِمفَاوِیَّہ (ع) لمف۔ لمف کے لغوی رطوبت طلیہ } معنی ہیں پانی۔ اصطلاح میں اس شفاف خفیف زرد رنگ کی رطوبت کو کہتے ہیں جس کی کیفیت کھاری ہوتی ہے جو عروق لمفادیہ یا عروق جاذبہ میں رہتی ہے شاذونادر سرخ ذرات کی موجودگی کے سبب۔ اس کا رنگ ہلکا گلابی بھی ہوتا ہے اور کبھی شحمی ذرات کی موجودگی کے سبب براق ہوتا ہے۔ خون کی طرح لمف کا بھی کچھ حصہ تو سیال ہوتا ہے۔ اور کچھ دانہ دار دانہائے لمف جس کو لمف کارپسکلز کہتے ہیں۔ سفید دانہ ہائے خون روائٹ بلڈ کارپسکلز، کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جسم سے باہر نکلنے پر لمف جم جاتی ہے۔ لمف کا سیال حصہ اگرچہ خون کے سیال حصہ کی نسبت کم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں وہ تمام اجزا موجود ہوتے ہیں۔ جو کہ خون کے سیال حصہ (پلازما) میں پائے جاتے ہیں یعنی پانی۔ ایلبیومن۔ فائبرن اور نمکیات لمف میں فائبرین تو اسی قدر ہوتی ہے جس قدر کہ خون میں۔ اور نمکیات بھی اسی قدر ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایلبیومن کم ہوتی ہے۔ اور پانی زیادہ۔

لِمف کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ جب خون عروق شعریہ میں دورہ کرتا ہے۔ تو اس کی دیواروں میں سے تھوڑا سا خون کا سیال حصہ (پلازما۔ آب خون) تراوش پاکر اعضاء کی ساخت میں پھیل جاتا ہے یعنی ان کے خلل وفرج میں بھر جاتا ہے اسی تراوش یافتہ آب خون کو جدید اصطلاح میں لمف یا رطوبت لمفاویہ اور قدیم اصطلاح

Marfat.com

ہیں رطوبت طبلیہ کہتے ہیں +

لمف کا بڑا کام جسمانی ساختوں یعنی اعضا کو خوراک بہم پہنچانا ہے۔ یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیئے۔ کہ خون جسم کی ساختوں و بافتوں (ٹشوز) میں بجنسہٖ یعنی بصورت خون تراوش پاکر یا بہ کر اُن کی پرورش نہیں کرتا۔ مگر یہ کہا جاتا ہے کہ خون ہی جسم کی پرورش کرتا ہے پھر یہ کیونکر ممکن ہے؟

یہ صحیح ہے کہ خون ہی جسم کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن بشکل خون نہیں بلکہ بصورت لمف۔ چنانچہ جیسا کہ مذکور ہوا۔ خون جب عروق شعریہ میں دورہ کرتا ہے۔ تو ان کی دیواروں میں سے اس کا جو سیال حصہ تراوش پاتا ہے۔ وہی لمف ہوتی ہے۔ جو جسمانی ساختوں کے خلل و فرج میں بھر جاتی ہے۔ اور ہر ساخت کے ذرات کی پرورش کرتی ہے۔ اور جو زائد ہوتی ہے۔ وہ براہ عروق جاذبہ (سوائی وجداول) جذب ہوکر خون میں واپس آجاتی ہے۔ اور واپس آتے وقت ان اعضاء کی بعض کثافتوں کو بھی اپنے ہمراہ واپس لے آتی ہے +

رُطُوبَت مَائِیَّہ دَمَوِیَّہ (ع) جسم کی آبدار جھلی (سیرس ممبرین) سے تراوش پانے والی رطوبت (ا) سیرم

رُطُوبَت مَحصُورَہ (ع) وہ رطوبت جو اعضاء اصلیہ سے اتصال رکھنے والی باریک رگوں میں بند ہے (ا) پلازما Plasma

نوٹ تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت ثلثہ کا ڈاکٹری نوٹ اور رطوبت لمفاویہ کا بیان +

رُطُوبَت مُخَاطِیَّہ (ع) غشاء مخاطی یا لعابدار جھلی (میوکس ممبرین) سے تراوش پانے والی رطوبت (ا) میوکس Mucus

رُعَاف (ع) نکسیر۔ نکسیر پھوٹنا۔ ناک سے خون بہنا (ا) اپسٹیکسس Epistaxis

رینا رجیا Khinorrhagia

رُعَال (ع) ناک و منہ سے بہنے والی رطوبت

رُعب (ع) خوف۔ دہشت۔ ڈر۔ ہیبت +

رَعد (ع) بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج +

رِعدَہ (ع) عضو کا کانپنا۔ لرزنا۔ تھرتھرانا یہ رعشہ کا مقدمہ ہوتا ہے +

رَعش (ع) لرزنا۔ کانپنا +

رِعشَہ (ع) / **ارتِعَاش** (ع) / **دَاءُ الرَّقص** (ع) لرزنا۔ کانپنا۔ اصطلاح طب میں یہ ایک عصبی بیماری ہے جو اعضاء مرکبہ میں قوۃ محرکہ کے ضعف سے واقع ہوتی ہے۔ اس میں حرکات ارادیہ حرکات غیر ارادیہ کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اور عضو بے اختیار لرزتا ہے۔ کانپتا ہے (ا) کوریا Chorea

رعشہ اور اختلاج کا فرق (ا) رعشہ ان اعضاء آلیہ میں واقع ہوتا ہے۔ جو

بلا ارادہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اور اختلاج ہر قسم کے اعضاء میں لاحق ہو سکتا ہے (۲) رعشہ میں اگرچہ عضو ماؤف کی حرکت چاروں طرف کو ہوتی ہے۔ لیکن اُس کا میلان زیادہ تر نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ برخلاف اختلاج کے کہ اس میں عضو ماؤف کی حرکت کا میلان اوپر کی طرف ہوتا ہے (۳) اختلاج اچانک عارض اور دفعۃً زائل ہو جاتا ہے اور رعشہ میں ایسا نہیں ہوتا

رُعن (ع) مرض رعونت میں مبتلا ہونا۔ احمق ہو جانا

رُعُونَت (ع) بیوقوفی۔ نادانی۔ حماقت۔ مالیخولیا کی ایک قسم ہے۔ جس میں افعال نکریہ امور Dementia خانگی میں بگڑ جاتے ہیں (۱) ڈیمینشیا

رُغامہ (ع) جگر گوشہ۔ زائدہ جگر۔ قصبہ ریہ +

رُغساء (ع) پستان میں دودھ کی رگیں۔ پستان کے نیچے کا پٹھا +

رُغوہ (ع) کف۔ جھاگ پھین (۱) فوم Foam

رُغوص (ع) دایہ۔ دودھ پلانے والی +

رَغیف (ع) قرص نان۔ روٹی کی ٹکیہ +

رَغیفۃُ اللَّبَن (ع) دودھ سے نکالا ہوا خالص مسکہ

رَفّ (ع) آنکھ یا رگ وغیرہ کا پھڑکنا +

رَفُّ العَین (ع) اختلاج چشم۔ آنکھ پھڑکنا۔
اختلاج العین (ر) پلک کا پھڑکنا (۱) نکٹی ٹیشن
اختلاج الجفن (ر) Nictitation

رِفادہ (ع) جراحت بند۔ ریش بند۔ زخم وغیرہ پر باندھنے کی (۱) پٹی یا (۲) گدی (۱) کمپریس Compress (۲) بینڈج Bandage جمع رفائد

رِفادَہ غَربالیّہ (ع) جالی دار پٹی۔ سوراخ دار پٹی (۱) ناٹڈ بینڈج Knotted Bandage

رِفادَہ مُثَلَّثَین (ع) دوہری سہ گوشہ گدی

رَفْد (ع) لغوی معنی مدد کرنا اصطلاحی معنی پٹی یا گدی باندھنا +

رِفق (ع) نرمی۔ نرمی کرنا۔ مہربانی۔ مہربانی کرنا۔ نرمی سے پیش آنا +

رُفہ (ع) باسی پانی۔ دو دن کا باسی پانی +

رُقاد (ع) خواب دراز۔ گہری نیند۔ رات کی نیند۔ جمع رُقُد +

رَقَبہ (ع) گردن۔ گردن کی جڑ۔ گردن کا پچھلا۔ جمع رَقَب۔ رَقَبات۔ رِقاب۔ اَرقُب +

رَقَبۃُ الرَّحِم (ع) گردن رحم۔ رحم کی گردن + (۲) سروکس یوٹرائی Cervix Uteri

عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق۔ عنق الرحم مہبل یا اندام نہانی کو کہتے ہیں اور رقبۃ الرحم گردن رحم کو کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو عُنقُ الرَّحِم +

رِقّت (ع) پتلاپن (۱) فلوئیڈیٹی Fluidity

رُقطت (ع) چتکبرا پن۔ سیاہی پر سفید نقطے پڑنا

رَقوء (ع) جو چیز زخم پر رکھیں تاکہ خون بند ہو جائے

رُقوء (ع) بہتی چیز کا بند ہو جانا۔ رُک جانا جیسے بہتے ہوئے آنسو یا خون کا بند ہو جانا +

رُقیہ (ع) تعویذ۔ منتر۔ ٹونہ۔ جھاڑ۔ پھونک جمع رُقی

Marfat.com

رَکَب (ع) عورتوں میں پیڑو کے مقام جبل الزہرا کی بلندی۔ جہاں کالے بال ہوتے ہیں۔ دیکھو جبل الزہرا
(ا) مانس وینیرس Mons Veneris

رُکبَہ (ع) زانو۔ گھٹنا۔ جمع رُکبات اور رُکَبٌ (ا)
Knee

رُکن (ع) جزو ارکان اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔ پانی مٹی میں سے کوئی ایک۔ جمع ارکان ٭

رُکُوب (ع) سوار ہونا۔ جم کر بیٹھنا ٭

رَمّ (ع) ترقیع (ر) } رم کے لغوی معنی ہیں اصلاح کرنا مرمت کرنا۔ اور ترقیع کے لغوی معنی ہیں پیوند لگانا۔ اصطلاح جراحی میں کسی عضو مثلاً ناک پلک ہونٹ وغیرہ پر جوڑ یا پیوند لگانا (ا) آٹو پلاسٹی Auto plasty

رَمّ الاجفان (ع) ترقیع الاجفان } پلک بندی۔ پلکوں پر پیوند لگانا۔ مصنوعی پلک یا پپوٹہ بنانا (ا) بلفرو پلاسٹی Blepharo plasty

رَمّ الانف (ع) ترقیع الانف (ر) } ناک پر پیوند لگانا۔ مصنوعی ناک بنانا۔ (ا) رینو پلاسٹی Rhinoplasty

رَمّ الحنک (ع) ترقیع الحنک (ع) } تالو پر پیوند لگانا۔ مصنوعی تالو بنانا (ا) پیلیٹو پلاسٹی Palatoplasty

رَمّ الشفت (ع) ترقیع الشفت } ہونٹ پر پیوند لگانا۔ مصنوعی ہونٹ بنانا (ا) لیبیو پلاسٹی Labioplasty
کیلو پلاسٹی Cheiloplasty

رَمّ الفم (ع) ترقیع الفم (ر) } مصنوعی منہ بنانا۔ جب کسی وجہ سے منہ جڑ جاتا ہے۔ یا بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کھولنے کے لئے یہ اصطلاح بولی جاتی ہے ٭
(ا) سٹومیٹو پلاسٹی Stomato plasty

رَمّ القرنیہ (ع) ترقیع القرنیہ } قرنیہ میں پیوند لگانا۔ مصنوعی قرنیہ بنانا۔ ماؤف یا گلے ہوئے قرنیہ کو کاٹ کر اس کی جگہ کسی چھوٹے حیوان مثلاً خرگوش وغیرہ کا قرنیہ لگا دیتے ہیں
(ا) کیریٹو پلاسٹی Keratoplasty

رَمَاحُ الجنّ (ع) طاعون۔ وبا Cinders

رَمَاد (ع) خاکستر۔ راکھ (ا) ایشز Ashes سنڈرز

رَمَادَہ (ع) مقعد۔ مقعد کا سوراخ (ا) انیس Anus

رَمَاعَہ (ع) بچہ کے سر کا وہ جو ہلتا اور نرم ہوتا ہے (ا) انٹیریئر فانٹے نل Anterior Fontanel

رَمَانَۃُ الفخذ (ع) ران کی ہڈی کا گول سرا جو سرین کی ہڈی کے ساتھ ملتا ہے ٭
(ا) ہیڈ آف دی فیمر Head of the Femur

رَمَد (ع) آشوب چشم۔ درد چشم۔ آنکھ دکھنا۔ شیخ اور اس کے پیرو طبقہ ملتحمہ کے ورم کو خواہ وہ گرم ہو یا سرد رمد کہتے ہیں لیکن متقدمین اطبا طبقہ ملتحمہ کے گرم ورم کو رمد اور اس کے سرد ورم کو تمدر سے تعبیر کرتے ہیں (ا) افتھلمیا Ophthalmia
کنجنکٹوائیٹس Conjunctivitis

فائدہ۔ یونانی اطبا مثلاً شیخ وغیرہ نے رمد کو متعدی قرار دیا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی رمد کے تمام اقسام کو متعدی مانتے ہیں۔

نوٹ۔ کنجنکٹوائیٹس جس کے معنی سوزش ملتحمہ کے ہیں۔ یہ رمد کا بالکل صحیح مرادف ہے۔ اور اپنی ساخت کے لحاظ سے رمد کے مقابل بہترین لغت ہے لیکن آفتھلمیا جس کے معنی آشوب چشم کے ہیں۔ وہ بھی اس اصطلاح کے مقابل بولا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ یعنی ڈاکٹری لفظ آفتھلمیا اور فارسی لفظ آشوب چشم کو رمد کے مقابل استعمال کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ اپنی ساخت کے لحاظ سے سارے کرۂ چشم کی سوزش پر دلالت کرتے ہیں جس کے لئے آفتھلمائیٹس کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے۔

رَمَدِ اَفرنجی (ع) آشوب چشم آتشکی۔ آتشکی آنکھ آنا۔ مرض آتشک کے درجہ دوم و سوم میں کبھی مریض کو اس قسم کے آشوب چشم کی شکایت ہو جاتی ہے (۱) سفلیٹک کنجنکٹوائی ٹس

Syphilitic Conjunctivitis

رَمَدِ بُثری (ع) / **دُوقہ** (ر) / **سَدَقہ** (ر) — پھنسی دار آنکھ آنا۔ اس مرض میں قرنیہ اور صلبیہ کے مقام اتصال پر جو جھلی (ملتحمہ) لگی رہتی ہے۔ اس پر پہلے ایک سخت چھوٹا سا ابھار پیدا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آبلہ یا پھنسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ آبلہ یا پھنسی تعداد میں ایک کبھی ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ان کے گرد پیازی رنگ کا حلقہ ہوتا ہے (۲) فلکٹے نیولر کنجنکٹوائی ٹس

Phlyctenular Conjunctivitis

رَمَدِ بَلغمی (ع) آشوب چشم بلغمی۔ بلغمی آنکھ آنا۔ بلغمی آنکھ دکھنا (۱) سب ایکیوٹ کنجنکٹوائیٹس

Subacute Conjunctivitis

رَمَدِ تَعقیبی (ع) رمد سوزاکی۔ سوزاکی آنکھ آنا۔ سوزاکی آنکھ دکھنا۔ اس قسم کا رمد مادہ سوزاک کے آنکھ میں لگ جانے سے ہو جاتا ہے۔ اس میں آنکھ سے پیپ دار مواد خارج ہوا کرتا ہے۔ گویا یہ شدید قسم کی رمد صدیدی ہوتی ہے۔ جو بذات خود بھی متعدی ہوتی ہے۔ (۱) گنوریل کنجنکٹوائیٹس

Gonorrhoeal Conjunctivitis

رَمَدِ جَفنی (ع) / **سُلاق** / **طارسیس** — بامھنی۔ پپوٹوں کے کناروں کا ورم جس میں پلکوں کے بال گر جاتے ہیں (۲) بلفرائیٹس

Blepharitis

ٹارسائیٹس

Tarsitis

رَمَدِ حُبیبی (ع) / **جرب الاجفان** (ر) / **جرب العین** (ر) — ککرے۔ روہے۔ اس مرض میں زیادہ تر بالائی پپوٹے کے اندر کی طرف بیضوی شکل کے چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں جس کے سبب آنکھوں میں خراش

Marfat.com

ہو کر پانی آتا رہتا ہے چونکہ یہ دانے اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسلئے یونانی اطبار نے اس مرض کی چار قسمیں بیان کی ہیں (۱) جرب منبسط (۲) جرب حصیفی (۳) جرب تینی (۴) جرب بروی (۵) گرے نیولر Granular Conjunctivitis کنجنکٹوائیٹس Granular Lids گرے نیولر لڈز

Tracoma ٹریکوما

رمد دموی (ع) رمد خونی۔ اس قسم کی رمد میں آنکھ میں سرخی اور انتفاخ (پھولاپن) زیادہ ہوتا ہے۔ آنکھ کی رگیں خون سے پُر معلوم ہوتی ہیں۔ اور اُس میں ٹیس اور گرانی معلوم ہوتی ہے (۱) ہیمورا جک کنجنکٹوائیٹس Hemorrhagio Conjunctivitis

نوٹ۔ جب اس قسم کے رمد کے عوارض شدید ہو جائیں۔ اور آنکھ میں سرخی بڑھ جائے تو اس کو طب میں ورد پنج اور ڈاکٹری میں پنک آئی Pink-Eye کہتے ہیں۔

رمد سوداوی (ع) آشوب چشم سوداوی سیوداوی آنکھ آنا۔ اس قسم کی رمد میں آنکھ کی سرخی سیاہی مائل ہوتی ہے۔ آنکھ سے غلیظ اور خشک چیڑ خارج ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ عموماً دردِ سر بھی ہوا کرتا ہے۔ اور یہ مرض دیر تک رہتا ہے (۱) کرانک کن جنکٹوائیٹس Chronic Conjunctivitis کرانک

رمد صدیدی (ع) رمد یمی۔ پیپ دار آنکھ آنا پیپ دار آنکھ دکھنا۔ اس قسم کی رمد میں گاڑھا مواد یعنی چیڑ خارج ہوا کرتے ہیں۔

Purulent Conjunctivitis (۱) پیورولینٹ کنجنکٹوائیٹس

رمد صفراوی (ع) آشوب چشم صفراوی صفراوی آنکھ آنا۔ اس قسم کے رمد میں اگرچہ آنکھ میں ورم و انتفاخ زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں درد و سوزش اور ٹیس زیادہ ہوتی ہے اور آنکھ سے تیز رقیق آنسو جاری ہوتے ہیں

Acute Catarrhal Conjunctivitis (۱) ایکیوٹ کٹارل کنجنکٹوائیٹس

رمد غدری (ع) اس قسم کے رمد میں پچھلے پپوٹے کے باجرہ کے برابر پیازی رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ درحقیقت رمد حبیبی کا مقدمہ ہوتا ہے (۱) فالی کیولر Follicular Conjunctivitis کنجنکٹوائیٹس

رمد نزلی (ع) آشوب چشم نزلی۔ آنکھ سے نزلہ آنا Catarrhal Conjunctivitis (۱) کٹارل کنجنکٹوائیٹس

رمد مصری (ع) آشوب چشم وبائی۔ یہ درحقیقت جرب العین یا جرب الاجفان (روہے) ہی جو مصر میں بالعموم ہوتی ہے۔ یہ متعدی یعنی چھوت دار ہوتی ہے (۱) اے جب شین کنجنکٹوائیٹس Egyptian Conjunctivitis

رمد وبائی (ع) آشوب چشم وبائی۔ وبائی آنکھ آ

Marfat.com

یہ درحقیقت رمد دموی یا وَرْدینج کی ایک قسم ہے جو وبائی طور پر پھیلا کرتی ہے (۱) ایپی ڈیمک کنجنکٹوائیٹس Epidemic Conjunctivitis

رَمَدْیَابَسْ (ع) / **رَمَدْجَاف** (ر) / **جَسَاءَۃ مُلْتَحِمَہ** (ر) / **جَفَافُ الْعَیْن** (ر) — آشوب چشم خشک۔ خشک آنکھ دُکھنا۔ اس میں آنکھ اور پپوٹوں میں سختی آجاتی ہے۔ آنکھ میں اگرچہ ورم نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں سرخی اور درد ہوتا ہے۔ اور غلیظ چیپڑ نکلتے ہیں جس کی وجہ سے صبح کو پلکیں جڑ جاتی ہیں (۱) زرافتھلمیا Xerophthalmia

رَمَشْ (ع) سُرخی پلک چشم۔ پلکوں کے کناروں کی سُرخی ✦

رَمَصْ (ع) / **غَمَصْ** — چرک چشم چیپڑ۔ آنکھ کی ڈھیک آنکھ کی کیٹ ✦

رمص اور غمص کا فرق۔ رمص اس سفید اور منجمد میل کو کہتے ہیں۔ جو گوشہ چشم میں جمع ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ خشک ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو غمص کہتے ہیں ✦

رَمْعَانْ (ع) غصہ کی حالت میں ناک کا حرکت کرنا۔ ناک کا چڑھنا ✦

رَمَقْ (ع) دم واپسین۔ آخری سانس۔ بقیہ روح یا جان ✦

رُمْگَانْ (ف) موئے زہار۔ زیر ناف کے بال کالے بال ✦

رَمَلْ (ع) ریگ۔ ریت۔ بالو (۱) سینڈ Sand

رَمَلُ الْکُلْیَہ (ع) ریگ گردہ۔ گردہ کی ریگ (۱) رینل سینڈ Renal Sand

رَمِیْم (ع) رمہ۔ استخوان بوسیدہ۔ پرانی ہڈی۔ گلی سڑی ہڈی ✦

رِمَّہ (ع) مردہ کو چیر پھاڑ کر دیکھنا جس طرح ڈاکٹر لوگ بالفعل کرتے ہیں ✦ (۱) ڈس سیکشن Dissection

رَنَّہ (ع) / **رَنَّانِیَہ** (ر) — لغوی معنی آواز۔ گلا بیٹھنے کی آواز۔ بالخصوص چھاتی اور پیٹ کے ٹھوکنے کی آواز ✦ (۱) ریزونینس Resonance

رَنَمْ (ع) آواز۔ گانا ✦

رَوَاجِبْ (ع) انگلی پر کے جوڑوں کے شکن یا انگلی کی ہڈیوں کے جوڑ ✦

رَوَاحْ (ع) زوال کے وقت سے غروب آفتاب تک کا وقت (۱) آفٹرنون Afternoon

رَوَاضِعْ (ع) باریک رگیں جو سواقی کی شاخیں ہوتی ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جداول ✦

رُؤَاسْ (ع) / **رُوَاسِی** (ر) — بڑے سر والا آدمی (۱) لارج ہیڈڈ Large-Headed

رَوَاقِیَانْ (ع) حکمائے اشراقین جو اپنے دل کی صفائی اور مکاشفہ سے لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کر لیتے تھے۔ اور بقول بعض ان حکماء کو رواقیان اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اپنے کوٹھے کے برآمدہ (رواق)

پر بیٹھ کر مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کو نبض وغیرہ دیکھنے کی احتیاج نہ ہوتی تھی نیز دیکھو اشراقیان ٭

رُومال (ع) آب دہن۔ رال ٭

رُوماہِش (ع) بازو یا کہنی کے اندر کی رگیں یا پٹھے۔ واحد راہشہ ٭

رُوب (ع) غلبۂ نیند۔ یا پیٹ کی سیری سے سُست و کاہل ہو جانا۔ غلبۂ نیند سے عقل کا پریشان ہونا۔ تھک جانا ٭

رُوث (ع) سرگین۔ گوبر۔ لید ٭

رَوثہ (ع) ناک کے سرے کا کنارہ ٭

رُوح (ع) راحت۔ آرام۔ خوشی ٭

رُوح (ع) اصطلاح طب میں ایک جسم لطیف بخاری ہے۔ جو اخلاط محمودہ کی لطافت اور بخاریت سے بطن ایسر یعنی دل کے بائیں بطن میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب لطیف خون دل کے بائیں بطن میں آتا ہے۔ اور وہاں آکر مقامی حرارت سے اس کا لطیف حصہ بخار کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اسی بخار (بھاپ) کو اطبا، روح کہتے ہیں

جمع ارواح (ا) نیوما Pneuma

سپرٹ Spirit

روح مندرجہ ذیل تین قسم کی ہوتی ہے (۱) روح حیوانی (۲) روح نفسانی۔ (۳) روح طبیعی۔ چنانچہ ہر ایک کی تفصیل آئندہ آتی ہے ٭

نوٹ۔ روح جس کا ذکر قرآن شریف اور شریعت میں ہے۔ وہ ایک جوہر فرد ہے جو غایت لطافت سے جسم کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتا۔ حکماء اسی کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ یہ روح طبی کے برخلاف جسم میں موجود و مقید نہیں۔ بلکہ یہ جسم سے علیحدہ رہ کر اُس میں تدبیر و تصرف کا علاقہ رکھتا ہے اور اُس کی کُنہ کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ٭

روح و ریح کا فرق دیکھو ریح میں ٭

روح و نفس و عقل کا فرق دیکھو عقل میں

رُوح حیوانی (ع) دل کی روح۔ وہ رُوح جس سے زندگی قائم رہتی ہے۔ یہ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں سے بذریعہ شرائین تمام بدن میں پھیلتی ہے (ا) نیوما سائیکی کن Pneuma Psychikon

اینی مل سپرٹ Animal Spirit

نوٹ۔ چونکہ یہ روح قوت حیوانی کی حامل ہے۔ اور اُس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں ٭

رُوح طبیعی (ع) جگر کی روح۔ یہ قوت طبیعی کی حامل ہے جس کے ذریعہ بدن کی پرورش اور اس کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اور ہر عضو کو اس کے سبب غذا پہنچتی ہے۔ یہ جگر سے عام بدن میں وریدوں کے ذریعہ پھیلتی ہے

(ا) نیوما فزی کن Pneuma Fsychikon

Marfat.com

نیچرل سپرٹ Natural Spirit

رُوح نفسانی (ع) دماغ کی روح۔ یہ قوت نفسانی (قوت حس و حرکت) کی حامل ہے۔ جس کے ذریعہ اعضاء میں حس و حرکت ہوتی ہے۔ یہ روح پٹھوں کے ذریعہ تمام بدن میں پھیل کر اعضاء کو حس و حرکت کی قوت عطا کرتی ہے (۲) نیومازوٹی کن Pneuma Zatikon

وائٹل سپرٹ Vital Spirit

رُؤُسُ الاِبرہ (ع) گنج کی ایک قسم ہے۔ جس میں بالوں کی جڑوں یا سر کے مسامات میں سوئی کے ناکہ کی برابر سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے زرد آب کی مانند رطوبت نکلتی رہتی ہے۔ اور اُس جگہ کے بال سوئی کی مانند سخت اور کھڑے ہو جاتے ہیں +

(۲) پرائیگو لیوپی نوسا Porrigo Lupinosa

رُوفس اعظم Rhupos of Ephesus یہ حکیم شہر افسس کا باشندہ اور اپنے زمانہ کا بے مثل طبیب تھا۔ وہ حضرت مسیح سے تقریباً ایک صدی قبل (۹۸ تا ۱۱۷ قبل مسیح) شاہ ٹراجن کے عہد میں گزرا ہے۔ وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم تشریح تھا۔ اُس کو بندروں اور دیگر حیوانات پر عملی تشریح کے مواقع ملے تھے۔ وہ طحال کو ایک فضول عضو خیال کرتا تھا۔ اور یہ خیال بہت عرصہ تک صحیح مانا جاتا رہا۔ وہ دماغ کو اعصاب حس و حرکت کا مخرج جانتا اور مانتا تھا۔ وہ قلب کو روح یا حیات کا مسکن قرار دیتا تھا۔ اسکو معلوم تھا کہ بایاں بطن قلب دائیں کی نسبت چھوٹا لیکن موٹا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عصبہ مجوفہ کے تقاطع صلیبی کو اُسی نے دریافت کیا تھا۔ نیز آنکھ کی تشریح میں اس نے بعض اور بھی اہم تحقیقات کیں۔ جالینوس نے اپنی بعض طبی کتب میں بعض مقامات پر روفس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے کچھ اقوال بھی بیان کئے ہیں۔ روفس کی تصانیف میں سے پچاس ساٹھ رسائل ہیں جن میں سے چند ایک طاعون۔ جذام۔ سرخبادہ اور صرع وغیرہ پر بھی ہیں +

رُوم (ع) نرمہ گوش۔ کان کی لو +

رُومہ (ع) موئے زہار۔ کالے بال +

رُؤیا (ع) خواب جو سوتے میں دکھائی دے۔ سپنہ (۲) ڈریم Dream

رُؤیا اور رویت کا فرق۔ خواب میں دیکھنے کو رویا اور بیداری میں دیکھنے کو رویت کہتے ہیں

رُویت (ع) دیکھنا۔ جاننا +

رَہابہ (ع) غضروف خنجری } دامن سینہ کی کُری۔ جو خنجر کی نوک کے مشابہ ہے۔ اور فم معدہ سے اتصال رکھتی ہے +

(۲) انسیفارم کارٹلج Ensiform Cartilage

زیفائیڈ کارٹلج Xiphoid Cartilage

Marfat.com

رَہَل (ع) زرد پانی جو بچہ کے ساتھ رحم سے خارج ہوتا ہی (۲) لائیکوار ایمنائی Liquour Amni

رَہْل (ع) سستی۔ سست ہونا۔ گوشت کا ڈھیلا ڈھالا ہونا۔ گوشت کا لٹک آنا۔

(۲) فلیکسڈی ٹی Flaccidity

رِیَاحُ الْاَفْرِسَہ (ع) کبڑاپن۔ پیٹھ کے مہروں کا باد غلیظ کے سبب سرک جانا۔ پس اگر سامنے کی طرف ہٹیں تو اسکو حدبۃ المقدم اور تقصّع کہتے ہیں۔ اور اگر پیچھے کی جانب ہٹیں تو اس کو حدبۃ المؤخر کہتے ہیں اور اگر دائیں بائیں جانب ہٹیں تو اس کو التوا سے موسوم کرتے ہیں (۲) ہمپ بیک Hump back ہنچ بیک Hunch back

رِیَاضَت (ع) محنت۔ مشقت۔ ورزش جیسے ڈنڈ پیلنا۔ مگدر ہلانا۔ کشتی کرنا۔ گیند بلا کھیلنا وغیرہ (۲) فزیکل ایکسرسائز Physical exercise

رِیَہ (ع) شُش پھیپھڑا۔ یہ ایک نرم و متخلخل (پولا) عضو ہے۔ جو گوشت و غضروف۔ قصبہ شریان وریدی اور ورید شریانی کے شعبوں اور غشاء سے مرکب ہو کر جوف سینہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ دائیں و بائیں دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ پھر دایاں حصہ تین شعبے پر اور بایاں حصہ دو شعبے پر تقسیم ہوتا ہے یہ عضو بذاتہ بے حس ہوتا ہے لیکن اس کی بالائی جھلی میں حس ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہی کہ ہوا کو جذب کرے اور اسکو قلب کے مزاج کے موافق و مناسب بنا کر شریان وریدی کے ذریعہ دل میں پہنچائے (۲) لنگ Lung جمع لنگز Lungs

ڈاکٹری نوٹ پھیپھڑے تنفس کے خاص آلات ہیں۔ یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں جو سینہ کے جوف میں رہتے ہیں۔ ہر ایک پھیپھڑا سینہ کے جوف میں مہروں کے ستون کے ایک طرف رہتا ہے۔ یہ رنگت میں سُرخ شکل میں مخروطی جس کا نوکیلا سرا اوپر اور چوڑا سرا نیچے ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے ذریعے جسم کا کثیف خون صاف ہو کر قلب میں جاتا ہی

رِیح (ع) ہوا۔ بائی جو جسم کے کسی حصہ بالخصوص پیٹ میں گھومتی ہے۔ یہ ایک بخار یا دخان ہے۔ جو سرد و کثیف ہو جاتا ہے۔ جمع ریاح (۲) ونڈ Wind فلیٹس Flatus

رِیحُ الْبَوَاسِیر (ع) دیکھو بواسیر ریحی۔

رِیحِ جَنُوبِی (ع) باد جنوب۔ دکنی ہوا۔ دکن کی ہوا جو جنوب یعنی دکن سے آئے۔

رِیحُ الرَّحِم (ع) باد رحم۔ ایک نفاخ مادہ ہے۔ جو لیسدار رطوبتوں کے رحم میں جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہی جس کے نتیجہ میں بعض اوقات نفخۃ الرحم کی شکایت ہو جاتی ہی

رِیحِ شمالی (ع) باد شمال۔ شمال کی ہوا پہاڑی

Marfat.com

ہوا۔ پہاڑ کی ہوا +

نوٹ۔ جدید فارسی میں باد شمال کو صرف شمال بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں شمال مے آید۔ یعنی پہاڑی ہوا چلتی ہے۔ چونکہ جانب شمال میں پہاڑ زیادہ ہیں۔ اسلئے اردو میں اس ہوا کو پہاڑی ہوا یا پہاڑ کی ہوا کہتے ہیں +

ریح الشوکہ (ع) ایک بیماری ہے جس میں ایک تیز ریحی مادہ ہڈیوں میں آجاتا ہے۔ اور ان کو فاسد و بوسیدہ کر دیتا ہے +

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مادہ سرطانی یا سلی ہوتا ہے +

(د) سپائنا وینٹوسا Spina Ventosa

ریح الصبیان (ع) ایک بیماری ہے جس میں ریاح غلیظہ سر کے اندر جمع ہو کر تمدد پیدا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی درزیں کھل جاتی ہیں۔ پھر ام الصبیان (جمجوگہ) ہو جاتا ہے۔ درحقیقت یہ ام الصبیان کی قسم ہے۔ نیز دیکھو استسقاء الرأس +

ریح العظام (ع) باد استخوان۔ ہڈیوں کی ریح جدید اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جس میں ہڈی بھر بھرا کر پھول جاتی ہے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس میں ریح بھری ہوئی ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس مرض کا مادہ سرطانی یا سلی ہوتا ہے

(د) سپائنا وینٹوسا Spina Ventosa

نوٹ۔ مؤلف کے خیال میں ریح العظام اور ریح الشوکہ ایک ہی بیماری ہے۔ جس کو متقدمین اطبا نے ریح الشوکہ سے اور جدید مصری اطبا نے ریح العظام سے تعبیر کیا ہے +

ریح غلیظ (ع) باد غلیظ وہ ریح جو تجاویف بدن میں دیر تک رہے۔ اور گھٹنے سے غلیظ ہو گئی ہو۔ وہ بائی جو دیر تک پیٹ میں ادھر اُدھر گھوما کرے +

ریح الکلیہ (ع) باد گردہ۔ گردہ کی ایک بیماری ہے جس میں نواحی گردہ میں اخلاط غلیظ کے سبب ریاح غلیظ پیدا ہو جاتے ہیں اور اُن سے پیٹھ اور گردوں میں تمددی درد ہوتا ہے +

ریح مشرقی (ع) باد صبا۔ صبا۔ پوربی ہوا +

ریح مغربی (ع) پوربی (ع) پچھوا ہوا۔ پچھم کی ہوا +

ریزہ (ع) ایک نالی دار چمچہ نما آلہ۔ جو پتھری کی دستکاری میں مستعمل ہے +

(د) گارجٹ Gorget

ریشہ (ع) پر۔ پرندوں کا پر (د) زخم کا کھرنڈ یا ناصور (د) جدید اصطلاح میں نشتر اور فصد کرنے کا آلہ (د) بلیڈنگ لینسٹ

Bleeding lancet

ریعان (ع) عنفوان شباب۔ آغاز شباب شروع جوانی (د) ارلی ایڈلٹ لائف

Early adult life

Marfat.com

ریف (ع) سبزی۔ سبزہ زار۔ جمع ارياف ٭

ریق (ع) تُف۔ لعاب دہن۔ تھوک (۲) برنہار Saliva (۱) سلائیوا

ریق اور بزاق اور بصاق کا فرق دیکھو

بزاق میں ٭

ریں (ع) میل کچیل۔ زنگ لگ جانا ٭

ز

زارق (ع) زخموں کے دھوئے دھلانے کا آلہ جسمیں پانی یا لوشن ڈال کر استعمال کرتے ہیں (۱) اِرِی گیٹر Irrigator

زائدہ (ع) اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا کال یا اُبھار ٭

(۱) پراسیس Process

زائدہ اخرمیہ } لغوی معنی نکلا نکال۔ اصطلاح
نتوء اخرمی } طب میں شانہ کا وہ نکال
قلۃ الکتف } جو شانہ کی استخوانی بلندی بناتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہنسلی کی ہڈی کا بیرونی سرا جڑتا ہے (۱) اکرومین پراسیس Acromion Process

زائدہ حرقفیہ (ع) کولھے کی ہڈی میں اس نام کے چند نکال ہوتے ہیں (۱) سپائنس پراسیس Spmous process of the Ischium آفدی اسکیم

زائدہ حلمیہ (ع) کنپٹی کی ہڈی کا پچھلا اُبھار۔ جو سر پستان کے مشابہ ہوتے ہیں (۱) مسٹائڈ پراسیس Mastcid process

زائدہ صغریٰ (ع) ران کی ہڈی کے بالائی سرے طروخانتیر الاصغر } کا اندرونی زائدہ یا اُبھار۔ جو بمقابلہ بیرونی زائدہ کے چھوٹا ہوتا ہے ٭

(۱) لیسر ٹروکینٹر Lesser trochanter

زائدہ عظمیٰ (ع) ران کی ہڈی کے بالائی سرے طروخانتیر الاکبر } کا بیرونی اُبھار جو بمقابلہ اندرونی زائدہ کے بڑا ہوتا ہے ٭

(۱) گریٹر ٹروکینٹر Greater trochanter

زائدۃ الکبد (ع) جگر گوشہ۔ گوشۂ جگر ٭

زائدہ منقاریہ (ع) کوّے کی چونچ کا سا اُبھار
نتوء غرابی } جو شانہ کی ہڈی میں پایا جاتا
منقار الغراب } ہے (۱) کورے کائڈ پراسیس Coracoid process

زب (ع) لڑکے کی پھنّو (۲) داڑھی ٭

زبب (ع) بالوں کی درازی۔ بالوں کی زیادتی (۲) جھاگ جو زیادہ بولنے یا غصہ کے وقت باچھوں میں ظاہر ہوتی ہے ٭

زبد (ع) کف۔ جھاگ۔ پھین (۱) فراتھ Froth

زُبْد (ع) مسکہ۔ مکھن (ا) بٹر Butter

زُبْدَہ (ع) خلاصہ ہر چیز کا۔ چیدہ۔ برگزیدہ +

زُبَیْر (ع) گوش۔ کان +

زِبْل (ع) گوہ۔ گوبر۔ بیٹ۔ بستہ پاخانہ سخت

پاخانہ (ا) سی بیلم Scybalum

زُجّ (ع) کہنی کی نوک (ا) آلی کرین پر وسس Olecranon process

زُجَاجَہ (ع) شیشہ۔ آبگینہ۔ بوتل +

زُجَاجَہ مُصَنْفَرَہ (ع) شیشہ کی کارگ والی بوتل

(ا) سٹاپرڈ باٹل Stoppered Bottle

زَجْمَہ (ع) وہ رطوبات جو بچہ کے ساتھ پیٹ سے نکلیں

زَجْر (ع) کونتھنا۔ جننے کے وقت عورت کا سانس دبا کر نیچے کو کونتھنا (ا) بیئرنگ ڈاؤن Bearing down

زَحْف (ع) بچہ کا گھٹنیوں کے بل چلنے لگنا +

زَحْمَت (ع) } تکلیف۔ درد۔ دکھ۔ تکلیف
مزاحمت (ر) } دینا (ا) ٹربل Trouble

زَحِیر (ع) لغوی معنی کونتھنا۔ کینچنا۔ اصطلاح طب میں مرض پیچش۔ اس مرض میں معاءِ مستقیم اپنی کسی اذیت و تکلیف کو دفع کرنے کے لئے بار بار حرکت مضطربہ کرتی ہے۔ لیکن اس حرکت میں بالعموم بجائے فضلہ کے تھوڑی سی رطوبت صہروجیہ (آنوں، تنہا اور کبھی قدرے خون کے ساتھ مل کر نکل پڑتی ہے

متقدمین اطباء نے زحیر کی دو بڑی قسمیں کی ہیں (۱) زحیر صادق (۲) زحیر کاذب

چنانچہ زحیر صادق وہ ہے جو سدہ کے سوا کسی دوسرے سبب مثلاً ورم صفرا یا بلغم شور وغیرہ کی اذیت سے لاحق ہوتی ہے۔ اور زحیر کاذب وہ ہے جس کا باعث آنتوں کا سدہ ہوتا ہے (ا) ڈسنٹری Dysentery

طبی نوٹ۔ جدید اطباء مصر اب زحیر کو صرف اس کے لغوی معنی کونتھنے اور کینچنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور جو مرض زحیر میں بطور ایک علامت کے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس لغوی معنی کے مقابل ڈاکٹری لفظ ٹی نس مس آتا ہے۔ اور مرض زحیر کے لئے جس کی حقیقت اوپر مذکور ہوئی۔ اطباء مصر ڈوسنطاریا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو ڈوسنطاریا +

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈسنٹری یعنی پیچش ایک متعدی مرض ہے جس میں آنتوں۔ (قولون اور روده مستقیم) میں ورم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اُن کی سطح پر زخم پڑ جاتے ہیں پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے۔ بار بار پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے۔ اور اس میں آنوں اور لہو خارج ہوتا ہے۔ اور اگر مرض شدید ہو تو ساتھ ہی بخار بھی ہوتا ہے۔ اس مرض کا باعث حیوانی یا نباتی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ چنانچہ مادہ مرض کی ماہیت کے لحاظ سے یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے (ا) امی بک

Marfat.com

ڈسنٹری Amœbic Dysentery
بَیسلری ڈسنٹری Bacillary Dysentery
اَمِی بِک ڈِسنٹِری یا زحیر امیبی ایک خطرناک قسم کی پیچش ہے۔ جو ہندوستان۔ مصر اور دیگر گرم ممالک میں پائی جاتی ہے۔ اس مرض کا باعث ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں اِمیبا ڈسنٹرائی یا کرم پیچش کہتے ہیں۔

علامات مرض کے لحاظ سے اس قسم کی پیچش کی مطابقت زحیر بلغمی اور زحیر صفراوی سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آئندہ مذکور ہے۔

بَیسلَری ڈِسنٹری بَکٹیریَل ڈِسنٹری یعنی زحیر جراثیمی۔ یہ بھی ایک قسم کی شدید پیچش ہے۔ جو اگرچہ گرم ممالک میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن معتدل اور سرد ممالک میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی پیچش کا اصل سبب ایک قسم کا نباتی خرد بینی کیڑا ہے جس کا ڈاکٹری نام بیسی لس ڈسنٹریائی۔ یعنی جرثومہ زحیر ہے۔ جو کہ مریض کے براز میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کی پیچش کبھی وباءً پھیل کر زحیر وبائی کہلاتی ہے۔ علامات کے لحاظ سے اس قسم کی پیچش کی مطابقت زحیر دموی اور زحیر وبائی سے ہوتی ہے جیسا کہ آئندہ مذکور ہے۔

زَحیرِ بَلغَمی (ع) بلغمی پیچش۔ اس قسم کی پیچش میں درد کے ساتھ آنوں خارج ہوتی ہے۔ پیٹ میں نفخ و قراقر کی شکایت ہوتی ہے۔ نبض بطی ہوتی ہے۔ اور پیاس کم ہوتی ہے۔ اور آنوں کے ساتھ خون بہت تھوڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ غرض کہ اس قسم کی پیچش کے علامات و عوارض خفیف ہوتے ہیں۔

(۱) سب ایکیوٹ ڈسنٹری Subacute Dysentery

زَحیرِ صَفراوی (ع) صفراوی پیچش۔ اس قسم کی زحیر امیبی پیچش میں مقعد میں سوزش ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اور مروڑ زیادہ ہوتی ہے۔ مریض کو بار بار پیاس لگتی ہے۔ اور آنکھوں کے ساتھ صفراء اور خون خارج ہوتا ہے۔ اور منہ کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے (۱) ایکیوٹ امیبک ڈسنٹری Acute Amœbic Dysentery

زَحیرِ وَبائی (ع) وبائی پیچش۔ اس قسم کی پیچش وباءً اور عام طور پر پھیلا کرتی ہے۔ اس میں مریض کے منہ سے ایک ناگوار بُو آتی ہے۔ خفقان ہوتا ہے۔ اور عموماً ہراجابت پر غشی ہو جاتی ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اور تمام بدن پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں خارش اور سوزش کے ساتھ نکل آتی ہیں (۱) اپی ڈیمک ڈسنٹری Epidemic Dysentery

زَحیرِ دَمَوی (ع) دموی پیچش۔ جراثیمی پیچش۔ اس زحیر جراثیمی قسم کی پیچش معاء مستقیم کے

Marfat.com

ورم سے لاحق ہوتی ہے۔ اس میں مقعد اور رودۂ مستقیم کے مقام پر گرانی اور ٹیس محسوس ہوتی ہے۔ کبھی شدت ورم سے مثانہ کے منہ پر دباؤ پڑ کر پیشاب آنے میں دشواری ہوتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے (م) بیسلری ڈسنٹری Bacillary Dysentery

بیکٹیریل ڈسنٹری Bacterial Dysentery

زخیر صادق اور زخیر کاذب کا فرق

زخیر کاذب وہ ہے جس میں گرانی شکم اور درد پشت محسوس ہو۔ اس میں جب تک سُدّہ خارج نہ ہو جائے۔ آرام نہیں ہوتا اور زخیر صادق ورم گرم کے سبب لاحق ہوتی ہے جس کا مادہ بلغم شور یا خلط صفرا ہوا کرتا ہے۔

زَرّ (ع) استخوان زیر سینہ۔ سینے کی نیچے کی ہڈی غالباً خنجری سے مراد ہے۔

زُرّ (ع) تکمہ گریبان کا۔

زُرّ (ع) دل کے نیچے کی ایک چھوٹی سی ہڈی جس پر دل کا قیام ہے۔ نوٹ۔ تشریح سے اس قسم کی ہڈی کا پتہ نہیں چلتا۔ (مؤلف)

زَرّاقہ (ع) پچکاری۔ چھوچھی۔ کسی جوف یا رگ میں سیال دوا پہنچانے کا آلہ۔ (م) انجیکٹر Injector سرنج Syring

زَرّاقہ اِحلیلیہ (ع) نالیزہ کی پچکاری۔ (م) یوریتھرل سرنج Urethral Syring

زَرّاقہ جلدیہ (ع) زرّاقہ تحت الجلد (ع) جلدی پچکاری۔ جلد کے نیچے دوا پہنچانیکی پچکاری (م) ہائپوڈرمک سرنج Hypodermic Syring

زَرّاقہ رَحمیہ (ع) رحم دھونے کی پچکاری۔

یوٹرائن سرنج Uterine Syring

یوٹرائن ڈوش Uterine Douche

زَرّاقہ مہبلیہ (ع) اندام نہانی دھونے کی پچکاری

(م) وجائنل سرنج Vaginal Syring

وجائنل ڈوش Vaginal Douche

زَرد (ع) نگلنا۔ حلق سے نیچے اُتارنا۔ گلا گھونٹنا

زَرْوَقہ (ع) پرندوں کا علاج کرنا۔

نوٹ۔ پرندوں کے علاج کو زروقہ اور حیوانات کے علاج کو بَیطرہ کہتے ہیں۔

زَرع (ع) کھیتی کرنا۔ بونا۔ اُگانا۔

زَرف (ع) زخم کا اچھا ہو جانے کے بعد پھر تازہ ہو جانا۔

زَرَق (ع) گربہ چشم ہونا۔ کرنجا ہونا۔ بلی کی سی آنکھ والا ہونا۔

زَرق (ع) پچکاری کرنا (م) انجکشن Injection

زَرقات (ع) دیکھو زروق۔ پچکاریاں۔

زَرقاء (ع) گربہ چشم عورت۔ کرنجی۔ وہ عورت جس کی آنکھیں بلی کی سی ہوں۔

زَرم (ع) پیشاب یا آنسوؤں کا رُک جانا۔ ڈر سے پیشاب رُک جانا۔

زُرم (ع) ڈرپوک۔ پرہیز۔ بچنا جاننا۔

زَرنب (ع) گوشت بیرون فرج۔ فرج کے باہر کا

Marfat.com

گوشت یا ظاہر فرج (ع)، برہمی پوٹی جو مشہور ہے

زُرُوق (ع) وہ دوا جو پچکاری میں ڈال کر استعمال کی جائے ۔

زُعَارَت (ع) بدخو۔ تند خو۔ بدمزاج۔ تیز مزاج

زُعَاف (ع) سم قاتل۔ زہر قاتل۔ ناگہانی موت انتقاتی موت ۔

زُعَاق (ع) آب شور یا آب تلخ۔ کھاری یا کڑوا پانی

زَعْبَل (ع) وہ لڑکا جس کی غذا اور ہضم اچھا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی گردن پتلی اور پیٹ بڑا ہو گیا ہو ۔

زَعْر (ع) جماع کرنا ۔

زَعِر (ع) بالوں کا کم اور پراگندہ ہونا ۔

زَعْزَعَہ (ع) باد تند۔ ہوا کا جھونکا۔ ہوا کا جھونکا دینا۔ ہلنا۔ حرکت کرنا ۔

زُعْم (ع) ظن۔ گمان ۔

زُعُوقَت (ع) تلخی و نمکینی۔ تلخ و نمکین مزہ۔ وہ مزہ جس میں تلخی و نمکینی دونوں موجود ہوں ۔

زَغَب (ع) روئیں۔ روئیں چوزہ مرغ یا بطخ کے بچہ کے روئیں جو انڈا میں نکلتے ہیں ۔

زُغَابَہ (ع) خون یا پیشاب وغیرہ کی دھار۔ گلی ۔

زِفَاف (ع) دلہن کو دولہا کے پاس بھیجنا ۔

زَفْرَت (ع) گہری سانس لینا۔ گہری سانس ۔

زَفِیر (ع) لغوی معنی آہ چھوڑنا۔ اصطلاحی معنی دم چھوڑنے کی آواز۔ ضد شہیق۔ یعنی دم کھینچنے کی آواز (۱) ایکس پائی ریشن Expiration

زَق (ع) خیک۔ مشک ۔

زُقَّہ (ع) گھٹی جنم گھٹی۔ دوائے مسہل جو بچہ کو پیدا ہونے کے بعد دیتے ہیں ۔

زَک (ع) لاغری۔ دبلاپن (۲) ضعف ناطاقتی سے چل نہ سکنا ۔

زُکَام (ع) چائیدگی۔ چائش۔ ہوازدگی۔ دماغی فضلات کا نتھنوں کی راہ بہنا (۱) کولڈ Cold کوریزا Coryza (۲) رہوما Rheuma

زکام اور نزلہ کا فرق جمہور اطبا کے نزدیک دماغی فضلات کا ناک کی طرف گرنا زکام کہلاتا ہے۔ اور جب یہی فضلات حلق کی طرف گریں تو نزلہ کہتے ہیں ۔

زُکَام وَبَائی (ع) / **نَزْلَہ وَبَائِیَّہ** یہ ایک قسم کا وبائی زکام ہے جس کے ساتھ درد سر اور بخار بھی ہوتا ہے۔ اور مریض جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا کیڑا ہے جس کا اصطلاحی نام بیسی لس انفلوانزی یعنی وبائی زکام کا کیڑا ہے۔ جو مریض کی ناک کی ریزش اور اس کے تھوک اور بلغم میں بکثرت پایا جاتا ہے ۔

(۱) انفلوانزا Influenza

نوٹ۔ بعض ڈاکٹر اس کو حمی نزلیہ وبائیہ (اپی ڈیمک کٹارل فیور) کہتے ہیں۔ یعنی اس کو ایک قسم کا وبائی بخار قرار دیتے ہیں

زُلَال (ع) آب شیریں وصاف۔ دھا کا نتھرا ہوا

پانی۔ جدید اطباء مصر اس کو ایلبیومن Albumin کا مرادف استعمال کرتے ہیں۔

نوٹ۔ ایلبیومن ایک مادہ ہے۔ جو حیوانات ونباتات کی ساخت میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انڈے کی سفیدی خالص البیومن ہے۔ اور وہ اُس کی بہترین مثال ہے۔

زَلَعٌ (ع) آگ سے پاؤں جل جانا۔

زَلَعٌ (ع) ہاتھ یا پاؤں کا پھٹ جانا۔ ہاتھ پاؤں کے پُشت کی پھٹن۔

زَلْقٌ (ع) سر مونڈنا (م) پھسلنا۔

زَلَقٌ (ع) پھسلنا۔ پھسلنے کی جگہ۔

زَلِقٌ (ع) پھسلن (م) جو داخل سے پہلے منزل ہو جائے۔

زُلَقُ الْاَمْعَاءِ (ع) اسہال معوی کی ایک قسم ہے جس میں ہضم معوی (آنتوں کا ہضم) خراب ہو جاتا ہے۔ اور غذا عادت کے مطابق آنتوں میں نہیں ٹھیرتی۔ بلکہ جلد براہ اسہال خارج ہو جاتی ہے۔

نوٹ۔ علامہ قرشی زلق الامعاء کو معدہ کی بیماری خیال کرتا ہے۔ جو ہضم معدی کے خراب ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور چونکہ زلق الامعاء آنتوں سے جلد غذا کا نکل آنا، اس کے لئے لازم ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن مؤلف کے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں۔ بلکہ جیسا کہ مذکور ہوا۔ یہ درحقیقت اسہال معوی کی ایک قسم ہے۔

زَلَقُ الْكُلْيَةِ (ع) مرض ذیابیطس کا نام ہے تفصیل کے لئے دیکھو ذیابیطس (م) ڈایابیٹز

زَلِيقٌ (ع) ناتمام بچہ جو قبل از وقت پیدا ہو۔

زَمَّاعَةٌ (ع) چندیا۔ تالو۔ جب تک کہ بچپن میں ہلتا ہوا معلوم ہو۔ اور جب بڑے ہونے پر اُس کی حرکت بند ہو جائے۔ تو اس کو یافوخ کہتے ہیں (م) فانٹی نیل Fontanel

زُمَالِقٌ (ع) جو جماع سے پہلے منزل ہو جائے۔

زَمَانٌ (ع) زمانہ۔ وقت۔ عرصہ۔ ساعت۔ (م) پیریڈ Period

زَمَانُ الْاَخْذِ (ع) زمانہ نوبت۔ مرض کے دورہ کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں مادۂ مرض جمع ہو کر مشتعل ہوتا اور پھر تحلیل ہوتا ہے۔ (م) پیراکسزم Paroxysm

زَمَانُ التَّرْكِ (ع) زمانہ راحت۔ کسی مرض کی ایک باری ختم ہونے سے دوسری باری کے آنے تک کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں مادہ مرض جمع ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اُس میں حرارت غریبہ کے اثر سے عفونت آجائے۔ تو باری آجاتی ہے۔ (م) انٹرمشن Intermission

زَمْخَرٌ (ع) جوف دار ہڈی جس میں گودا نہ ہو۔ (م) کمپیکٹ بون Compactbone

زَمِنٌ (ع) مزمن بیماری کا مریض۔ پرانا بیمار۔

Marfat.com

وہ شخص جو عرصہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہو +

زَمَہ (ع) تپش آفتاب۔ شدت گرما۔ گرمی کی شدت

زَمْہَرِیر (ع) شدت سرما۔ جاڑے کی شدت

زَنَاء (ع) کوتاہ قامت۔ ٹھنگنا (۲) ہمتا سا چپ کو بار بار پیشاب آئے +

زِنَا (ع) غیر عورت سے صحبت کرنا۔ غیر عورت سے ہم بستر ہونا۔ حرام کاری +

زَنَأ (ع) بار بار پیشاب یا پاخانہ لگنا +

زَنَاخَت (ع) کھانے وغیرہ کا مزا بدل جانا

سَنَاخَت (ر) رنگ و بو میں فرق آجانا۔ گھی و تیل وغیرہ کا چکٹ جانا (ا) رینسی ڈیٹی Rancidity

زَنَخ (ع) شدت تشنگی۔ پیاس کی شدت +

زَنجَارِی (ع) زنگاری۔ وہ قارورہ جس کا رنگ مثل زنگار ہو۔ مٹیالا۔ سبزی مائل +

نوٹ: زنجاری مطلقاً قارورہ پر بولا جاتا ہے لیکن بطور صفت بعض رطوبات بدن مثلاً صفراء پر بھی بولتے ہیں جیسے صفراء زنجاری جو صفرا کی ایک خاص قسم ہے +

زَنخ (ع) مزہ بدلی ہوئی یا مزہ اتری ہوئی

سَنخ (ر) چیز۔ چکٹا ہوا گھی و تیل وغیرہ

(ا) رینسڈ Rancid

زَند (ع) کلائی کی ہڈی۔ لیکن جدید اطباء مصر اس لفظ کو زند اسفل یعنی کلائی کی زیرین یا اندرونی ہڈی پر اطلاق کرتے ہیں۔ اور اسکے مقابل زند اعلیٰ کو کعبرہ سے تعبیر کرتے ہیں +

زَندِ اَسفَل (ع) کلائی کی اندرونی ہڈی جو چھنگلیا

زند کے محاذ میں واقع ہے +

(ا) اُلنا Ulna

زَندِ اَعلیٰ (ع) کلائی کی بیرونی ہڈی جو انگوٹھے

کُعبَرہ کے محاذ میں واقع ہے +

(ا) ریڈیس Radius

زَنقَہ (ع) سوزاک کہنہ۔ پرانا سوزاک (ا) گلیٹ Gleet

زَنقِیر (ع) تراشہ ناخن۔ ناخن کا کٹا ہوا حصہ +

زَوَال (ع) ہٹ جانا۔ سرک جانا۔ کھسک جانا جاتے رہنا۔ نیست و نابود ہو جانا +

زُوَام (ع) سخت موت۔ شدید موت۔ بُری موت اچانک موت +

زَوَائِدِ اِبرِیَّہ (ع) عظم حجری کے خاردار اُبھار ہر ایک جانب کی ہڈی میں ایسا ایک اُبھار ہوتا ہے (ا) سٹائی لائڈ پراسس Styloid process

زَوَائِدُ الکَبِد (ع) جگر کے زائدے۔ جگر کے لوتھڑے جو تعداد میں پانچ ہوتے ہیں +

(ا) ہیپٹک لوبز Hepatic Lobes

زَوَائِدِ مُفَصِّلَہ (ع) عمود الفقرات کے ہر ایک فقرہ یا مہرہ میں چار اُبھار ہوتے ہیں جن میں سے دو اوپر کی طرف ہوتے ہیں۔ اور دو نیچے کی طرف چونکہ تمام مہرے انہیں ابھاروں پر باہم ملتے ہیں۔ اس لئے اُن کی اتصالی سطوح چکنی ہوتی ہیں +

زَوج (ع) جفت۔ جوڑہ۔ شوہر جورو۔ جمع ازواج

زَوْر (ع) وسط سینہ یا سینہ کا درمیانی اُبھار ۔

زَوْرَقِی (ع) پاؤں کی کشتی نما ہڈی ۔

(۱) سکیفائڈ Scaphoid

زَوْغَانُ الْهُدْب (ع) پلکوں کے بالوں کا بیڑھا ہوجانا (۱) فیلنگوسس Phalangosis

زُهْر (ع) جمع ہے زہرہ کی بمعنی شگوفہ۔کلی ۔

زُهْرَه (ع) روشن سفیدی۔سفید رنگ نورانی عورت (۲) چمکدار ستارہ جس کو فارسی میں ناہید اور ہندی میں سُوک اور شکر کہتے ہیں (۳) قدیم یونانیوں اور رومیوں کی محبت کی دیوی۔جو نہایت حسینہ وجمیلہ تھی۔اور جس پر کئی ایک دیوتا عاشق تھے۔اور جس کے مجسمے پوپ کے مختلف مقامات بالخصوص اٹلی کے شہر وینس میں اب تک رکھے ہوئے ہیں۔بلکہ شہر وینس اسی کے نام پر موسوم ہے (۱) وینس Venus اَیفروڈائٹ Aphrodite

زَهَم (ع) ہاتھ میں گوشت یا چربی کی بُو لگ جانا

زُهُمَت (ع) بدبو۔سڑاند۔گوشت مچھلی وغیرہ کے سڑجانے کی بدبو ۔

زِیَادَت (ع) زیادتی۔فزونی۔بڑھاؤ ۔

زِیَادَتُ الْاِحْسَاس (ع) حس کا بڑھ جانا حس کا تیز ہوجانا (۱) ہائی پرایستھیزیا Hvperæsthesia

زِیَادَةُ الْاَلَم (ع) شدت درد۔درد کی شدت۔درد کی زیادتی (۱) ہائپرالجیزیا Hypeialgesia

زِیَادَتُ الْبَوْلِیْنَا (ع) زیادتی بول یعنی کثرت بول کی ایک قسم ہے جس میں یوریا اور یوریٹس (حمضات بول) بکثرت خارج ہوتے ہیں (۱) آزوٹوریا Azoturia

زِیَادَتُ الضَّعْف (ع) شدت ضعف۔
ضعف شدید } زیادتی ضعف۔ضعف کا تشدد ہونا۔ضعف کا زیادہ ہونا۔
نَهُوْکَت }
شدید کمزوری (۱) ہائی پرایستھینیا Hyperasthenia

زِیَادَتُ اللَّمْس (ع) قوت لامسہ کا بڑھ جانا (۱) ہائی پرایفیا Hyperaphia

زِیْرَبَاج (ع) وہ شوربا جو سرکہ وزرشک اور خشک میوے ڈال کر پکایا جائے اور اس میں خوشبو کے لئے زعفران اور زیرہ ڈالا جائے۔اور پھر بعض چیزوں سے شیریں کیا جائے ۔

س

سَابِقُ السَّیْل (ع) } بحران رودی۔جو قبل از
سَابِقُ اللَّیْل } نضج واقع ہو ۔

سَابِقُ الْعِلْم } وہ علامت جو کسی ہونیوالی
تقدمۃ المعرفۃ } بات پر دلالت کرے جیسے
انذار } زیریں ہونٹ کا پھڑکنا قے

Marfat.com

ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ عام طور پر ایسی علامت کو علامت منذرہ کہا جاتا ہے جیسے دیکھو اپنے موقع پر (۱) پریمانیٹری سمپٹم Premonitory Symptom پرودرم Prodrome (۲) وہ علامت جو کسی مرض کے نیک و بد انجام پر دلالت کرے۔ یعنی جس سے مرض کے نیک و بد نتیجہ کا علم ہو سکے (۱) پراگنوسس Prognosis

نوٹ۔ پراگنوسس ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی سابق العلم اور تقدمۃ المعرفۃ ہے۔ انذار کے لغوی معنی ڈرانے کے ہیں لیکن جدید اطباء مصر اس کو سابق العلم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں +

سَابِیَا (ع) وہ جھلی جو جنین کیساتھ رحم سے نکلتی ہے

سَادّ (ع) } سُدّہ آور۔ سُدّہ پیدا کرنے
مُسَدِّد (ع) } والا۔ وہ چیز جو سُدّہ پیدا کرے (۱) آبسٹروایئنٹ Obstruent

سَاذِج (ع) معرب ہے سادہ کا اصطلاح طب میں وہ بیماری جو سادہ ہو۔ یعنی صرف تغیر مزاج سے ہو نہ تغیر مادہ سے۔ جیسے دھوپ میں چلنے سے معمولی درد سر یا بخار کا ہو جانا (۱) سمپل Simple

سَارِی (ع) سرائت کرنے والا۔ کسی چیز کے تمام اجزاء میں پہنچ جانے والا +

سَاعَت (ع) وقت۔ گھنٹہ۔ جدید اصطلاح میں جیب گھڑی +

سَاعِد (ع) کلائی یعنی کہنی سے پہونچے تک کا مقام جمع سواعد (۱) فورآرم Forearm

سَاعِی (ع) وہ زخم جو ایک حال پر نہ ٹھیرے بلکہ روز بروز بڑھتا جائے (۱) ہیلنگ السر Healing Ulcer

سَاعِیَہ (ع) نملہ۔ صفراوی۔ پھنسیاں جن کا مادہ صفرا ہو +

سَاف (ع) نہ برنہ۔ تو بر تو۔ طبق بر طبق +

سَافَہ (ع) جانوروں میں وبا پھیلنا +

سَافِلَہ (ع) مقعد۔ دُبر۔ کون (۱) اینس Anus

سَاق (ع) پنڈلی۔ گھٹنے سے ٹخنے تک کا حصہ (۲) درخت کا تنہ۔ جمع سوق و سیقان و اسواق (۱) لیگ Leg

سَاقُ المُخ (ع) } بڑے دماغ کی ساق۔ یہ دو
فَخْذُ المُخ (ع) } ساقیں ہوتی ہیں۔ جو اس کو نخاع مستطیل سے ملاتی ہیں +

(۱) کرورا سیریبرائی Crura Cerebrii

سَاقُ المُخَیخ (ع) } چھوٹے دماغ کی ساق۔ یہ
فَخْذُ المُخَیخ } دو ساقیں ہوتی ہیں۔ جو اس کو نخاع مستطیل سے ملاتی ہیں +

(۱) کرورا سیریبیلائی Crura Cerebelli

سَاقِط (ع) لغوی معنی گرنے والا۔ زائل ہونے والا۔ جدید اصطلاح طب میں اُن اعضاء

Marfat.com

یا اجزاء بدن پر بولا جاتا ہے۔ جو وقتی طور پر وہ کر پھر بدن سے جُدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے دودھ کے دانت (ا) ڈی سِڈوئس Deciduous

سَاکِبُ اللُّعَاب (ع) } یہ زبان کے نیچے دو گلٹیاں
منبع اللعاب } ہیں۔ جن سے لعاب یعنی تھوک پیدا ہوتا ہے (ا) سب لنگوئل گلینڈز Sublingual glands

سَالِفَہ (ع) گردن کا بالائی حصہ۔ گردن کا طرف

سَامّ (ع) مرگ۔ موت (ا) ڈیتھ Death

سَامَّہ (ع) خاصہ یعنی وہ خصوصیت جو کسی خاص چیز ہی میں پائی جائے (۲) موت (۳) زہریلا جانور جو کاٹتا نہیں بلکہ ڈنگ مارتا ہے۔ جیسے بھڑ و بچھو وغیرہ ٭

سَامِعَہ (ع) } قوت شنوائی۔ قوت سماعت
قوت سامعہ (ر) } سُننے کی قوت ٭

(ا) ہیئرنگ Hearing

نوٹ۔ سامعہ کا اطلاق مجازاً کان پر بھی ہوتا ہے ٭

سَامِغَہ (ع) } گوشہ دہن۔ باچھ تثنیہ
شدق (ر) } سامغان ٭

سَامُونَہ (ع) تین قیراط یا چھ رتی کا ایک وزن

سَانُویا (ع) یہ معرب ہے سائی نویا کا (دیکھو سائل زلالی)

سَاہِف (ع) بہت پیاسا یا جس کو جان کنی کے وقت پیاس غالب ہو ٭

سَائِس (ع) بوسیدہ دانت۔ کرم خوردہ دانت کیڑے کھایا دانت (ا) کیریز اس ٹوتھ Carious tooth

سَائِغ (ع) گوارندہ۔ گوارا۔ خوش مزہ ٭

سَائِل (ع) } بہنے والی چیز۔ تر چیز جیسے
مائع (ر) } جیسے پانی و تیل وغیرہ۔

(ا) لیکوئڈ Liquid

سَائِل و سیّال کا فرق۔ سائل خاص ہے اور سیال عام یعنی سائل ہر تر بہنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ برخلاف اس کے سیال ہر تر و خشک پر بولا جاتا ہے۔ جو اپنے طبعی تقاضا سے منفصل الاجزاء ہو کر نیچے کو مائل ہو۔ چنانچہ اس تعریف میں ریگ بھی آجاتا ہے

نوٹ۔ جدید مصری کتب میں سایل کو ہمزہ کے ساتھ (سائل) لکھتے ہیں لیکن قدیم طبی کتب و لغت میں اس لفظ کو (سایل) کے ساتھ لکھا ہے۔ جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جو سائل ہمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں سوال کنندہ۔ جدید اطباء مصر اُس تر بہتی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ جس میں کوئی دوائی حل کی جائے۔ جس کو ڈاکٹری میں سولیوشن Solution کہتے ہیں ٭

سَائِل زَلَالِی (ع) } جوڑوں کے اندر کی جھلی۔
سانو ویا } (غشاء زلالی) کی صاف و شفاف و لعابدار رطوبت جو جوڑوں کو تر اور چکنا رکھتی ہے (ا) سائی نو ویا Synovia

سَائِلَہ (ع) قصبۂ بینی۔ ناک کے نتھنوں کا درمیانی مقام جہاں دونوں نتھنوں کا پانی جمع ہو کر ٹپکتا ہے ؛

سَبَّابَہ (ع) انگشت شہادت۔ کلمہ کی انگلی۔ اشارہ کی انگلی۔ انگوٹھے کے پاس والی انگلی (ا) انڈکس فنگر Index finger فورفنگر Fore finger

سُبَات (ع) } لغوی معنی راحت و آرام۔
قُوما } اصطلاح طب میں خواب گران۔ خواب غفلت غفلت کی نیند۔ گہری نیند۔ یہ ایک بیماری ہے۔ جس میں نہایت گہری اور غفلت کی نیند آتی ہے۔ اور بیمار بڑی مشکل سے جاگتا ہے (ا) کوما لیتھارجی Coma lithargy سٹوپر Stupor ٹرانس Trance

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں بعض مصنفین نے کوما (قوما) کا مستقل ذکر تو بحیثیت مرض کے لکھا ہے۔ اور ٹرانس کیٹالیپسی (جمود) کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ لیکن باقی اصطلاحیں مختلف امراض میں بطور علامت کے آتی ہیں ؛

طبی نوٹ۔ قوما معرب ہے کوما کا جو ایک یونانی لغت ہے۔ جس کے معنی ہیں گہری نیند کہ جس سے مریض کو بیدار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بعض کتب طبیہ مثلاً اکسیر اعظم وحدود الامراض وغیرہ میں قوما کو سبات سہری کا مرادف لکھا ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ قوما درحقیقت سُبات کا مرادف ہے۔ کیونکہ شیخ نے قانون میں اور ملا نفیس نے شرح اسباب میں سبات کے جو اسباب و علامات لکھے ہیں۔ وہ سب قوما کے اسباب و علامات سے ملتے ہیں۔ پس سبات کو قوما کا مرادف سمجھنا چاہیئے ؛

سُبَاتِ سَہَرِی (ع) خواب بیداری۔ یہ غلبۂ سُبَات اِرْقی } بلغم کی ایک بیماری ہے جس میں نیند غالب ہوتی ہے بیداری پر۔ علامت اُس کی یہ ہے۔ کہ کبھی نیند زیادہ اور کبھی بیداری زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن نیند کا زمانہ جاگنے کے زمانہ سے زیادہ ہوتا ہے اور بوجھ اور تکان اور سب آثار ریشر عش کے ہوتے ہیں۔ بعض اطباء نے قوما کو اس کا مرادف لکھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ قوما درحقیقت سبات کا مرادف ہے تفصیل کے لئے دیکھو سبات (ا) کوما ویجل Coma Vigil سام نمبولزم Somnambolism

طبی نوٹ۔ قرشی اور جمہور اطباء کے نزدیک سبات سہری ورم دماغی کا نام ہے جو بلغم اور صفرا کی ترکیب سے لاحق ہوتا ہے اس میں چونکہ غلبہ بلغم کے باعث غیر طبعی بیداری و غیر طبعی نیند غالب ہوتی ہے اس لئے اس سبات سہری کے نام سے موسوم

کرتے ہیں۔ لیکن مولانا سمرقندی اور بعض دیگر اطبا، اس مرض میں ورم دماغی کا ہونا نہیں بتلاتے۔ خلاصہ یہ کہ اس مرض میں مریض جب سوتا ہے۔ تو دیر تک سوتا رہتا ہے۔ اور جب جاگتا ہے۔ تو دیر تک جاگتا رہتا ہے۔ لیکن جاگنا بہ نسبت سونے کے غالب ہوتا ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ان دونوں ڈاکٹری الفاظ کا ترجمہ جدید اطبا، مصر نے نوم یقظہ سے کیا ہے۔ لیکن درحقیقت ان دونو اصطلاحوں میں فرق ہے۔ یعنی سام بمعنی لزوم ایک ایسی حالت ہے جس میں مریض سوتے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ یا کام کاج کرنے لگتا ہے لیکن بیداری کے بعد اس کو اپنی اس حالت کا علم نہیں ہوتا۔ اور کوما ویجل در حقیقت سبات مع ہذیان ہے جس میں مریض پر غفلت طاری ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ جاگ اٹھتا ہے۔ چونکہ ان دونو بیماریوں میں نیند کے ساتھ بیداری یا بیداری کے آثار و علامات پائے جاتے ہیں۔ اس لئے جدید اطبا، مصر ان دونوں کو نوم یقظہ یعنی خواب بیداری سے تعبیر کرتے ہیں۔

سبات سہری اور سہر سباتی کا فرق۔ یہ دونوں بیماریاں بلغم یا صفرا کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ اگر بلغم صفرا پر غالب ہو اور نیند کا زمانہ نسبتاً زائد اور بیداری کا زمانہ نسبتاً کم ہو۔ تب اس کو سبات سہری کہتے ہیں۔ اور جب صفرا بلغم پر غالب ہو اور بیداری کا زمانہ نیند کے زمانہ سے نسبتاً زائد ہو تب اسکو سہر سباتی کہتے ہیں۔ بہرحال جس حالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی کا نام مقدم رکھتے ہیں۔

سَبَاحَہ (ع) شناوری۔ پیرنا۔ تیرنا (۲) **سَبَاحَت۔ عَوم** } نے ٹیشن Natation

سَبَاحَۃُ الْقَلْب (ع) وہ مرض جس میں دل پانی کے اندر تیرتا ہوا معلوم ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو احتراز الرطوبت علی القلب۔

سِبَار (ع) } میل جراحت۔ زخم کی گہرائی **مِسْبَار** } معلوم کرنے کی سلائی۔

(۲) پروب Probe

سَبَاط (ع) تپ لرز۔ جاڑا بخار (۲) اگیو Ague (۲) گھوڑا جہاں کوڑا پھینکتے ہیں۔

سَبَب (ع) رسن۔ رسّی۔ وجہ۔ ذریعہ۔ وسیلہ اصطلاح طب میں وہ چیز جو خود مقدم ہو اور پھر انسان کی تین حالتوں (صحت۔ مرض۔ حالت ثالثہ) میں کسی ایک کو پیدا کرے۔ ایسے سبب کو طب میں سبب فاعل کہتے ہیں۔ یا ان حالات میں سے کسی ایک حالت کی حفاظت کرے۔ ایسے سبب کو طب میں سبب حافظ سے موسوم کرتے ہیں۔ جمع

اسباب (ا) کانا Cause

اقسام۔ واضح ہو کہ اصطلاح طب میں سبب دو قسم کا ہوتا ہے (ا) بدنی جو مزاج یا خلط یا ترکیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور خارج سے پیدا نہیں ہوتا (۲) بادی جو خارج سے بدن پر وارد ہو جیسے چوٹ و صدمہ۔ بیرونی گرمی سردی وغیرہ سبب بدنی پھر دو قسم کا ہوتا ہے (ا) سبب داصل یہ وہ بدنی سبب ہے جو کسی حالت کو بغیر واسطہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے عفونت حمی عفونیہ کو بغیر کسی دوسرے وسیلہ کے پیدا کرتی ہے۔ (۲) سبب سابق۔ یہ وہ بدنی سبب ہے جو کسی حالت کو کسی دوسرے امر کے واسطہ اور وسیلہ سے پیدا کرے۔ جیسے امتلاء کہ حمی عفونی کا سبب سابق ہے۔ اور اس کو بوسیلہ عفونت پیدا کرتا ہے۔ یعنی پہلے امتلاء ہوتا ہے۔ پھر عفونت اور پھر حمی عفونیہ۔ تفصیل کے لئے دیکھو اسباب اپنے موقعہ پر +

سبب اطباء اور سبب حکماء کا فرق۔

اصطلاح اطبا میں فاعل اور حافظ حالات بدن انسان کو عام اس سے کہ وہ جوہر ہو یا عرض بدنی ہو یا غیر بدنی سبب کہا جاتا ہے اور حکما ان تمام چیزوں کو سبب سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو کسی شئے کے وجود کے لئے ضروری ہوں۔ عام اس سے کہ داخلی ہوں یا خارجی سبب اور علت کا فرق۔ جرجانی کا قول ہے کہ لغوی طور پر سبب اس چیز کو کہتے ہیں۔ جس کے ذریعہ مقصود تک رسائی ہو سکے۔ اور علت اسی شے کو کہتے ہیں۔ جس پر کسی شئے کا وجود منحصر ہو +

سَبْر (ع) سلائی ڈال کر زخم کا گہراؤ معلوم کرنا + Exploring ایکسپلورنگ Probing (ا) پروبنگ

سَبْلَط (ع) بالوں کا لٹکا ہوا اور سیدھا ہونا
سبوطت اس کی ضد جعودت ہے جس کے معنی ہیں گھنگریالا ہونا +

سَبُع وَدْ (ع) درندہ۔ پھاڑ کھانے والا حیوان جیسے شیر چیتا وغیرہ۔ جمع سباع +

سَبَل (ع) غباری پردہ۔ جالا۔ ایک مرض ہے جس میں عروق غریبہ کا سرخ اور باریک پردہ سا بن کر آنکھ پر چھا جاتا ہے۔ جس کے سبب آنکھ میں خارش ہوتی ہے +

(ا) پینس Pannus ویس کیولر کیراٹائیٹس Vascular Keratitis

نوٹ۔ شیخ الرئیس کے نزدیک اس بیماری میں ایک پردہ سا آنکھوں کی رگوں کے پھولنے سے سطح ملتحمہ و قرنیہ پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی شیخ کے نزدیک اس میں ملتحمہ کی وہی اصلی رگیں پھول جاتی ہیں۔ نئی پیدا نہیں ہوتیں۔ لیکن دوسرے اطباء اس مرض میں اجسام غریبہ نئے اور اوپر سے جسموں کے پیدا ہونے کے قائل ہیں +

Marfat.com

سَبَلَہ (ع) } بُروت ۔ مُونچھ (۱) مشٹاشیو
شَارِب (ر) } Mousteches

سُبُوط (ع) نرمی و درازی مُو ۔ بالوں کی نرمی و درازی

سَبَہ (ع) سٹھیا جانا ۔ بُڑھاپے کے سبب عقل کا جاتا رہنا ۔ بُڑھاپے کے سبب عقل میں فتور آجانا +

سَبِیخ (ع) روئی کا پھاہہ ۔ روئی کا پہل جس کو زخم یا مقام ماؤف پر رکھتے ہیں +

سَبِیلان (ع) کنایہ ہے عورت کی شرمگاہ اور دُبر سے (۱) دلوا ۔ ویجائنا Vulva Vagina

سِتَّہ ضَرُورِیَّہ (ع) اسباب ضروریہ ۔ یعنی وہ چھ چیزیں جو زندگی کے واسطے ضروری ہیں ۔ اور جن کے بغیر زندگی محال ہے ۔ اور وہ یہ ہیں (۱) ہوا (۲) ماکول و مشروب یعنی کھانا پینا (۳) حرکت و سکون بدنی یعنی چلنا پھرنا یا آرام کرنا (۴) حرکت و سکون نفسانی یعنی روح کی حرکت جیسے خوشی رنج فکر و تردد وغیرہ میں یا روح کا سکون جیسا کہ حالت سکون و اطمینان میں ہوتا ہے (۵) نوم و یقظہ یعنی خواب و بیداری (۶) استفراغ اور احتباس یعنی بدن سے فضلات کا خارج ہونا اور بدن کی کارآمد و ضروری رطوبات کا رُکا رہنا ۔ مثلاً بول و براز کا آنا اور خون و دیگر کارآمد رطوبات کا رُکا رہنا +

سُتَّہ (ع) حلقۂ کون ۔ دُبر کا حلقہ +

سَتَہ (ع) کون ۔ دُبر ۔ جمع اَستاہ (۱) اینس Anus

سَجْرَہ (ع) تنور کو گرم کرنا ۔ حلق میں پانی چُوانا +

سَجْسَج (ع) ہوائے معتدل ۔ معتدل ہوا ۔ جو نہ بہت گرم ہو نہ سرد ۔ فجر سے طلوع آفتاب تک کا وقت +

سَجُوم (ع) آنکھوں سے آنسو جاری ہونا +

سَجْزِینِیَا (ع) دوائے تیز (۲) دوائے شافی یا (۳) قدیم یونانیوں کی ایک معجون +

سَجِیَّہ (ع) عادت ۔ خصلت ۔ طبیعت ۔ خُو ۔ جمع سجایا +

سَحَاب (ع) } لغوی معنی ابر ۔ بادل ۔ اصطلاح
فافالیُون } طب میں وہ سفیدی جو قرنیہ پر ہو جاتی ہے (۲) اُوپیسٹی

سَحَایَا (ع) } پردہائے دماغ ۔ دماغ کے
اغشیۃ الدماغ } پردے ۔ وہ جھلیاں ۔ جو
اغشیۃ المخ } دماغ کو ملفوف کرتی ہیں ۔
تفصیل کے لئے دیکھو اُم غلیظ و اُم رقیق و اُم حنونہ (۲) مِنَنجِیز Meninges

سَحْج (ع) لغوی معنی چھیلنا ۔ چھلکا اُتارنا ۔ پوست دُور کرنا ۔ اصطلاح طب میں جلد کا وہ تفرق اتصال جو پھیلا ہوا ہو ۔ یہ لفظ مندرجہ ذیل دو معنے پر بولا جاتا ہے (۱) رگڑ ۔ جلد پر رگڑ لگنا ۔ جلد کا چھل جانا (۲) اٹریشن ۔ Attrition
ایکسکوری ایشن Excoriation
بریژن Abrasion

Marfat.com

نوٹ - اگر صرف بشرہ یعنی جلد کا بالائی طبق چھل جائے - تو اس کو عربی میں سجح اور ڈاکٹری میں ایکسکوری ایشن کہتے ہیں - اور جب بشرہ کے ساتھ ادمہ یعنی جلد کا زیرین طبق بھی رگڑ کھا کر اُتر جائے - تو اس کو عربی میں سلخ اور ڈاکٹری میں ابریژن کہتے ہیں ٭

(۲) سجح کے دوسرے معنی علم الامراض میں خراش امعاء یا آنتوں کی خراش کے ہیں آنتوں کی اندرونی سطح کے چھل جانے پر بھی سجح کا لفظ اطلاق پاتا ہے - بلکہ اب یہ معنی اس قدر مشہور و معروف ہیں - کہ مطلق سجح سے یہی معنی سمجھے جاتے ہیں - ڈاکٹری میں اس معنی کے مقابل بلحاظ اشتراک علامات انٹرائیٹس Enteritis کی اصطلاح بولی جاسکتی ہے ٭

سجح و خدش وغیرہ کا فرق - سجح چھیلنا خراش خفیف سی خراش کو خدش اور خمش - اس سے زیادہ کو گدح اور سجح اس سے بھی زائد کو حتش اور اسکے بعد پورا چمڑہ اُتر جانے کو سلخ کہتے ہیں ٭

سجح و زحیر کا فرق - کسی تیز و گرم مادہ کے گرنے یا براہ اسہال خارج ہونے سے امعاء کے اندرونی سطح کے چھل جانیکو سجح کہتے ہیں اگر یہ مرض بالائی اور چھوٹی آنتوں میں ہو تو اس کے ساتھ بالائے ناف درد ہوتا ہے اور اگر زیرین اور موٹی آنتوں میں ہو تو زیر ناف درد ہوتا ہے - برخلاف اس کے زحیر یعنی پیچش معائے مستقیم کی بیماری ہے جس میں وہ کسی اذیت و تکلیف کے باعث بار بار فضلہ کو دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے - اور بجز جراثیم (آنوں) اور کبھی قدرے خون کے اور کچھ خارج نہیں ہوتی

سَحَر (ع) آخر شب - پچھلی رات - رات کا پچھلا حصہ

سُحَر (ع) شش - پھیپھڑہ (ہ) اعلائے بطن یا اعلائے سینہ سے لے کر حلقوم تک کا مقام

سِحر (ع) جادو - ٹونا - منتر - جادو کرنا - جادو چلانا منتر پڑھنا - منتر پھونکنا ٭

سَحَفتان (ع) داڑھی کی بچی کے دونوں جانب کے بال - دونوں باچھوں کے نیچے یا قریب کے بال ٭

سَحق (ع) } رگڑنا - گھسنا - پیسنا - کوٹنا -
دق (ہ) } پلویرائی زیشن Pulverisation

لیوی گیشن Levigation

ٹریٹوریشن Trituration

سَحنہ (ع) } بشرہ - چمڑہ - وضع ہیئت
سِحنہ (ع) } صورت - رنگ - ڈھنگ

جسم کی حالت فربہی و لاغری کے اعتبار سے

سُحُوج (ع) خراش - رگڑ ٭

سَحُور (ع) سحری - طعام سحری - یعنی آخر شب کا کھانا - پینا ٭

Marfat.com

سُحُور (ع) سحری کھانا۔ آخر رات میں کھانا کھانا

سَحِیر (ع) پیٹ کا دکھیا جس کے پیٹ میں درد ہو

سَحِیق (ع) باریک پسی ہوئی یا گھسی ہوئی دوا (۱) فائن پوڈر Fine powder

سَخَافَت (ع) جسم کا نرم و نازک ہونا (۲) جسم کا مسام دار اور پولا ہونا +

سُخد (ع) زرد پانی جو وقت ولادت بچّہ کے ساتھ رحم سے نکلتا ہے (۱) لائیکوار ایمنی آئی Liquour Amni

سُخن (ع) گرم۔ روز گرم۔ گرم دن +

سَخن (ع) گرما جانا۔ گرم ہو جانا +

سَخنَتہ (ع) پنڈا پھیکا ہونا۔ ہلکا بخار ہونا۔ بدن گرم ہونا

سُخنَتُہ العَین (ع) آنکھ کی گرمی۔ آنکھ کی خرابی برخلاف قرۃ العین کے +

سَخُون (ع) شوربائے گرم۔ گرم کیا ہوا شوربا

سُخُونَت (ع) گرم ہو جانا۔ گرمی۔ گرماہٹ +

سَخِیف (ع) نرم یا ڈھیلا (۲) مسام دار یا پولا (۳) کم فہم یا کم عقل +

سَخِیمَت (ع) کینہ و حسد۔ جمع سخائم +

سَخِین (ع) گرم۔ گرم طعام +

سَدّ (ع) } سدہ ڈالنا۔ راستہ بند کرنا
حَشو } رخنہ بند کرنا۔ روک۔ حائل مانع۔ بندش (۱) پلگنگ Plugging

سُدَاد (ع) ناک کا بند ہو جانا۔ ایک مرض ہے جس میں ناک کے نتھنے کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے جس کے باعث نتھنا بند ہو جاتا ہے اور ناک میں گرانی محسوس ہوتی ہے +

سِدَاد (ع) } سر بند شیشہ۔ ڈاٹ۔ کاک
سِدَادَہ } (۱) کارک Cork
سٹاپر Stopper

سُدَد (ع) جمع ہے سدہ کی جسے دیکھو +

سَدَر (ع) آنکھوں کے سامنے اندھیری آجانا سر کی ایک بیماری ہے جس میں آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور سر میں گرانی ہوتی ہے۔ کبھی کانوں میں سنسناہٹ بھی معلوم ہوتی ہے اور عقل کام نہیں دیتی (۱) ورٹیگو Vertigo گڈی نیس Giddiness

سَدَر اور دُوار کا فرق۔ بقول جالینوس دونوں ایک ہیں۔ لیکن رازی کا قول ہے کہ مریض کا اپنے گرداگرد کی چیزوں کو گھومتے ہوئے دیکھنا دُوار ہے۔ اور جب یہ زیادہ شدید حالت میں پہنچ جائے۔ اور مریض چکرا کر گر جائے تو اسے سَدَر کہتے ہیں +

شیخ الرئیس لکھتے ہیں کہ جب آدمی کھڑا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے۔ تو اسے سدر کہتے ہیں۔ اور اسی کو دوار کا مقدمہ سمجھنا چاہیئے چونکہ رازی اور شیخ کے درمیان اختلاف ہے یعنی رازی دوار کو سدر کا مقدمہ (پیش خیمہ) قرار دیتا ہے

اور شیخ برخلاف اس کے سدر کو دوار کا مقدمہ ٹھیراتا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لغوی تحقیق اور جمہور اطبا کی تعریف بھی بیان کی جائے۔ لغت میں سدر کے معنی تحیر بصر کے ہیں اور سدیدی میں سدر کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے (السَّدْرُ ظُلْمَةٌ تَعْتَرِي الْبَصَرَ عِنْدَ الْقِيَامِ وَتُهَيِّئُ لِلسُّقُوطِ یعنی سدر ایک تاریکی ہے۔ جو کھڑے ہونے کے وقت آنکھوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اور مریض کرنے لگتا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ صدر ہی دوار کا مقدمہ ہے اور شیخ کا قول صحیح ہے اور صدر کے لغوی معنی بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن شارح اسباب و علامات کے قول سے رازی کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ صرع اور سدر شدید میں فرق کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اِنَّ السَّدَرَ يَكُوْنُ بِعَقِبِ الدُّوَارِ (یعنی سدر دوار کے بعد ہوا کرتی ہے) لیکن ہم شیخ اور صاحب سدیدی کے قول کو معتبر اور مرجع خیال کرتے ہیں جس کی لغت بھی تائید کرتی ہے۔

سَدِرٌ (ع) حیران۔ پریشان۔

سُدْغٌ (ع) بناگوش (۱) کان کی لو (۲) دنبالہ چشم (آنکھ کے بیرونی کویہ) اور کان کا درمیانی مقام (۳) زلف۔ لپٹواں بال۔

سَدَقَہ۔ رمد بثری۔ ودقہ (ع) پھنسی دار آنکھ آنا۔ دیکھو رمد بثری۔

سَدَمٌ (ع) شرمندگی سے رنج و فکر (دیکھو حزن)

سَدِمٌ (ع) غمگین۔ ملول۔ رنجیدہ۔ غصہ ناک۔

سُدَّہ (ع) روک۔ آڑ۔ اصطلاح طب میں وہ غلیظ و لیسدار چیز جو جسم میں کسی جگہ جمع ہو کر راستہ روک دے۔ گرہ جو انتڑیوں یا رگوں وغیرہ میں مواد غلیظہ سے پڑ جائے اور فضلات و رطوبات بدن کو گذرنے سے روکے (۲) سکی بولا Scybola

نوٹ۔ کبھی گلٹی اور کھرنڈ پر بھی سُدہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔

سُدّہ اور انسداد کا فرق۔ بقول علامہ قرشی اگر مسام جلد اور رگوں کے منہ بند ہوں تو اصطلاح اطباء میں اس بندش پر انسداد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جہاں کہیں بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اُسے سُدہ کہتے ہیں۔

سُدَّہ وَسْخِی (ع) کان کا میل۔ بندش جو میل کے سبب کان میں واقع ہو (۲) ویکس انڈی ائر Wax in the Ear

سَدِیْمٌ (ع) لغوی معنی ابر۔ اصطلاحی معنی ایک نہایت لطیف گیس جو تمام فضا میں پھیلا تھا۔ جس سے یہ عالم بنا (۱) ایتھر

سَرٌّ (ع) نوزائیدہ بچے کی ناف کاٹنی۔

سُرٌّ (ع) نال (آنول) جو دایہ بچہ کی ناف سے

Marfat.com

کاٹ ڈالتی ہے۔ جمع اَسرہ ۔

نوٹ۔ وہ مقام جہاں سے نال کاٹی جاتی ہے اُسے سُرّہ یعنی ناف کہتے ہیں ۔

سِرّ (ع) راز۔ بھید۔ دل کی بات (۱) سیکرٹ Secret

سَرَابِیُونِ طَبِیب ۔ دیکھو یوحنا بن سرابیون

سَرَاق (ع) پشت۔ پیٹھ۔ پیٹھ کا کنارہ ۔

سَرَاجَۃ (ع) } کنار گدھوں اور خچروں
سقاوت (ع) } کی وبا۔ گھوڑوں کی وبا
وبا الخیل (ع) } یہ ایک متعدی یعنی چھوت کا مرض ہے۔ جو کہ گھوڑوں۔ گدھوں اور خچروں میں ہوا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ان سے سائیسوں اور دیگر اشخاص کو بھی لگ جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا خردبینی کیڑا ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں بَیسی لَس میلی آئی یا گلانڈرس بیسی لس یعنی جرثومۃ السقاوت یعنی کنار کا کیڑا کہتے ہیں (۱) گلانڈرس Glanders فارسی Farcy اکوائی نیا Equina

نوٹ جب یہ مرض ناک میں ہو تو اُسے گلانڈرس کہتے ہیں۔ اور جب جلد میں ہو تو فارسی کہتے ہیں ۔

سَرَار (ع) پیشانی یا ہتھیلی کی لکیریں۔ اعضاء کے شکن۔ جمع اسرہ ۔

سَرَایَت (ع) ایک چیز کا دوسری چیز کے تمام اجزا میں نفوذ کر جانا۔ ایک چیز کا دوسری چیز میں اثر کرنا۔ دوا کا تمام بدن میں پہنچ جانا

سَرْب (ع) سینہ چھاتی ۔

سِرْب (ع) نفس۔ دل ۔

سُرْبَہ (ع) سینہ پر کے بال پیٹ تک ۔

سُرَّہ (ع) ناف۔ توندی (۱) نیول Navel
اَمبلائیکس Umbilicus

سُرُوجَہ (ع) طبیعت۔ نَش۔ رَوش۔ خُو ۔

سِرْدَاب (ع) تہ خانہ۔ زمین دوز مکان۔ زمین کے اندر مکان ۔

سَرْدَارُو (ع) سردارو۔ دوا کا سفوف جو جوشاندہ یا شربت وغیرہ پر چھڑک کر پیا جائے

سَرِیس (ع) نامرد جو جماع پر قادر نہ ہو۔ یا صاحب اولاد نہ ہو (۱) امپوٹینٹ Impotent

سَرْسَام (ع) یہ لفظ مرکب ہے دو لفظوں سے (۱) فارسی لفظ سر بمعنی سر اور (۲) یونانی لفظ سام بمعنی ورم سے پس اس کے معنی ہیں ورم دماغ۔ یہ ایک مرض ہے جس میں دماغ کے ایک یا دونوں پردوں (صلب ولین) میں یا صرف جوہر دماغ یا دماغ اور اس کے پردوں ہر دو میں ورم ہو جاتا ہے (۱) مننجائی ٹس Meningitis

سیریبرائی ٹس Cerebritis

سیریبرو مننجائیٹس Cerebro meningitis

طبی نوٹ۔ سرسام باعتبار ورم و عدم ورم دو قسم کا ہوتا ہے (۱) سرسام حقیقی جس میں

جرم دماغ یا اسکی جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں (۲)
سرسام غیر حقیقی اس میں جو ہر دماغ یا اُس کی
جھلیاں متورم نہیں ہوتیں۔ بلکہ انجرۂ رویہ
کے دماغ کی طرف صعود کرنے سے سرسامی
حالت پیدا ہو جاتی ہے جس میں مریض ہذیان
دیکھواس کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ عموماً تیز بخاروں
میں دیکھا جاتا ہے ٭

سرسام حقیقی باعتبار مادہ ورم متورجہ ذیل
چار قسم کا ہوتا ہے: (۱) دموی جو خون سے پیدا
ہوتا ہے۔ اس کو قرانیطس کہتے ہیں (۲)
صفراوی جو صفرا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس
کو قرانیطس خالص سے موسوم کرتے ہیں
(۳) بلغمی جو بلغم سے پیدا ہوتا ہے۔ اسکو لیثارغس
سے نامزد کرتے ہیں (۴) سوداوی جو سودا سے
پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی خاص نام نہیں
لیکن بعض اطبا نے اس کو لیثارغس کے
نام سے موسوم کیا ہے ٭

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں ورم دماغ
اور ورم اغشیۂ دماغ دو مختلف مرض مانے
جاتے ہیں۔ خالص ورم دماغ شاذ و نادر
واقع ہوتا ہے۔ بالعموم دماغ کے ورم کے ساتھ
اُس کے دونوں یا تینوں پردے بھی متورم
ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن ورم اغشیہ دماغ
کے ساتھ دماغ کا متورم ہونا ضروری نہیں
یعنی ورم غشیہ عموماً بغیر ورم دماغ واقع ہوا
کرتا ہے۔ ڈاکٹری میں خاص ورم دماغ کو
سیریبرائیٹس اور ورم اغشیۂ دماغ کو مننجائیٹس
اور ہر دو یعنی دماغ اور اُس کے پردوں کے
ورم کو سیریبرو مننجائیٹس کے نام سے تعبیر
کرتے ہیں۔ باقی رہا سرسام غیر حقیقی جس میں
بغیر ورم کے صرف ہذیان دیکھو اس کی شکایت
ہوتی ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں فیری نائیٹس
Phrenitis اور ڈیلیریم Delerium
کہتے ہیں ٭

سَرْط (ع) نگل جانا۔ حلق کے نیچے اُتارنا ٭

سَرْطان (ع) لغوی معنی خرچنگ۔ پنجابی یہ کیکڑا
آڈیٹھ یا راج پھوڑا۔ یہ ایک خبیث سوداوی
ورم ہے جو صفرا محترق جلے ہوئے صفرا
سے یا جسم کے کسی مقام پر پیدا ہوتا ہے۔
بعض اوقات اس کا مادہ بلغم محترق مخلوط
بصفرا ہوتا ہے۔ لیکن سودائے خالص
نہیں ہوتا۔ اس ورم کی خصوصیت ہے کہ بادام
کی برابر یا اُس سے بھی چھوٹا پیدا ہوتا ہے۔
پھر بتدریج بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے۔ اس
کی شکل مستدیر (گول) اور اُس کا رنگ سیاہی
مائل ہوتا ہے۔ یہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے
اُسی قدر اُس میں سرخ و سبز رگیں کیکڑے
کے پاؤں کی صورت زیادہ ظاہر ہوتی جاتی
ہیں۔ اور اس کی جڑ یا درمیانی حصہ کیکڑے
کے شکم کی مانند ہوتا ہے جس سرطان کا مادہ

Marfat.com

سودائے صفراوی ہوجاتا ہے وہ متقرح ہوجاتا ہے اور جو بلغم اور کسی قدر صفراء کے احتراق سے پیدا ہو وہ عموماً متقرح نہیں ہوتا لیکن کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ اور سرطان متقرح میں قرحہ کا رنگ سیاہ اور اُس کے لب غلیظ ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے بدبو آیا کرتی ہے۔ اور زرد آب بہا کرتا ہے۔ اس کے بعض اقسام میں درد بشدت ہوتا ہے۔ اور بعض میں نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ ابتداء میں دردناک ہوتا ہے۔ اور بعض میں بے حس ہوجاتا ہے اس ورم کا درمیانی حصہ چونکہ سرطان (کیکڑے) کے پیٹ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اس کے آس پاس کی سُرخ و سبز رگیں سرطان (کیکڑے) کی ٹانگوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ مرض عضو کو ایسے ہی پکڑتا ہے۔ جیسے کیکڑا کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے ان وجوہ سے اس مرض کا نام سرطان رکھتے ہیں (۲) کینسر Cancer کا رسی نوما Carcinoma سارکوما Sarcoma

نوٹ۔ یہ مرض جسم کے اکثر مقامات میں واقع ہوتا ہے۔ اس لئے مقام وقوع کے لحاظ سے اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن یہاں پر چند کثیر الوقوع قسموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے بعض اطباء بثور قفا کو جسے ڈاکٹری میں کاربنکل اور فارسی میں شب چراغ اور ہندی میں اڈیٹھ اور راج پھوڑا کہتے ہیں۔ اور جو بالعموم گدّی اور کبھی پشت پر نکلتا ہے۔ سرطان ہی کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ مرض ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو بثور قفا اپنے موقعہ پر۔

سَرَطَانُ الْاَنْف (ع) ناک کا سرطان۔ ایک سخت و خبیث ورم ہے۔ جو ناک کے اندر پیدا ہوتا ہے (۲) کینسر آف دی نوز Cancer of the Nose

سَرَطَانُ الرَّحِم (ع) رحم کا سرطان۔ رحم کا خبیث ورم۔ یہ بالعموم رحم کے ورم حار یا صلب کا (جبکہ وہ تحلیل و منفجر نہ ہو) نتیجہ ہوا کرتا ہے (۲) کینسر آف دی یوٹرس Cancer of the Uterus

سَرَطَانُ الْقَرْنِیَّہ (ع) طبقہ قرنیہ کا سرطان۔ یہ آنکھ کے طبقہ قرنیہ کا سخت و خبیث ورم ہے۔ جو سودائے صفراوی کے باعث پیدا ہوتا ہے (۲) کینسر آف دی کارنیا Cancer of the Cornea

سَرَطَانُ الْمَعِدَہ (ع) معدہ کا سرطان۔ ایک سخت و خبیث ورم ہے۔ جو معدہ میں پیدا ہوتا ہے (۲) کینسر آف دی سٹاک Cancer of the stomach

سُرْعَت (ع) تیزی۔ جلدی۔ شتابی۔ طب میں یہ لفظ حرکت نبض اور حرکت تنفس کے ساتھ بطور صفت بولا جاتا ہے۔

Marfat.com

(۱) اکسیلی ریشن Acceleration

سُرم (ع) معائے مستقیم کا کنارہ۔ مقعد کا کنارہ جس سے فضلہ خارج ہوتا ہے۔

سَرِیر (ع) لغوی معنی تخت۔ اصطلاحی معنی گردن پر سر کی قرارگاہ۔

سَرِیرہ دِماغی (ع) قاعدہ دماغ میں بھورے مادہ کی بلندی جو بطن سوم کی دیوار سے بنتی ہے۔ (۱) تھلمس آپٹک Thalmus Optic

سَطح (ع) ہموار رُخ۔ وہ چیز جس میں صرف طول و عرض ہو اور عُمق نہ ہو۔

(۱) سرفیس Surface

سَطل (ع) سات درم یا دو استار کا وزن۔ (۲) طشت۔ طشلہ۔ سینی۔

سُعال (ع) کھانسی۔ کھانسنا۔ یہ ایک حرکت ہے۔ جو آلات تنفس بالخصوص پھیپھڑوں سے دفع موذی کے لئے واقع ہوتی ہے۔ درحقیقت یہ ایک علامت یا عرض ہے جو آلات تنفس کی مختلف بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے لیکن متقدمین اطبا مرض کو عرض کا نام دے کر سعال کو بحیثیت مرض بیان کرتے ہیں

(۱) کف Cough ٹس سس Tussis

برنکائیٹس Bronchitis

نوٹ۔ کف اور ٹس سس یہ دونوں اصطلاحیں ڈاکٹری میں بطور علامت بولی جاتی ہیں۔ اور اصل مرض جس کی یہ علامت

سُعال وِیکی (ع) / **شَہقہ** } سیاہ سرفہ (سرفہ سیاہ) کالی کھانسی کو کر کھانسی یعنی کتے کھانسی۔ یہ ایک قسم کی چھوت دار کھانسی ہے جس میں پہلے زکام ہوتا ہے۔ اور پھر نوبتی طور پر تشنجی قسم کی کھانسی ہوتی ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا خُرد بینی کیڑا ہے جو کہ مریض کی ناک اور منہ کی رطوبت میں پایا جاتا ہے (۱) ہوپنگ کف Whooping Cough اور پرٹس سس Pertussis

سَعط (ع) کسی پتلی چیز کا ناک میں ٹپکانا۔

سَعفہ (ع) / **شیر پنجہ** / **قُراع** } شیر پنیہ۔ گنج۔ ایک قسم کے قروح ہیں جو بالعموم سر اور منہ پر اور کبھی تمام بدن میں بالوں کے مسامات پر پیدا ہوتے ہیں ابتدا میں متفرق سخت پھنسیاں ہوتی ہیں۔ جو زخمی ہو کر سرخی مائل کھرنڈ لے آتے ہیں۔ اور جب متقرح ہو جاتی ہیں۔ تو اُن کو سعفہ کہتے ہیں یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ کہ جس میں سے زرد آب ٹپکتا ہے۔ اس کو سعفہ رطب یا شیر پنجہ کہتے ہیں (۲) وہ جو خشک ہوتا ہے اور اس پر سے سفید چھلکے اُترتے ہیں اسکو

سعفہ یابس کہتے ہیں۔ سعفہ رطب کی پھر چند قسمیں ہیں (۱) شہدی (۲) رؤس الابرہ (۳) عجر (۴) قمنی (۵) سعفہ حمرا، چنانچہ ہر ایک کا ذکر اپنے اپنے موقع پر آئے گا +

(۱) پرائیگو Porrigo فیوس Favus

سَعْفَہ حُمرا (ع) } یہ ایک قسم کا گنج ہے جس میں
سعفہ قرعیہ } جب سر مٹاتا ہیں۔ تو سر کا پوست سرخ مائل بہ سیاہی ہو جاتا ہے۔ اور ہاتھ لگانے سے درد کرتا ہے۔ بقول جالینوس اس قسم کا گنج متقرح ہو جائے تو علاج پذیر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مادہ غلیظ اور فاسد ہوتا ہے (۱) پرائیگو فرفیورینس Porrigo Furfurans ٹینیا فرفیورینس Tinia Furfurans نوٹ۔ متاخرین اطبا یورپ اس کو ایک قسم کی قوبا (داد) قرار دیتے ہیں +

سَعْفَہ صَلْعِیَّہ (ع) یہ درحقیقت ایک قسم کا داد ثعلب (بالچر) یا صلع ہے جس میں چند یا سب کے بال گر جاتے ہیں (۱) پٹائیگو ڈی کلوینس Porrigo Decalvans

نوٹ۔ یہ درحقیقت گنج نہیں۔ بلکہ صلع میں داخل ہے +

سَعْفَہ طِفْلِیَّہ (ع) بچوں کا گنج۔ یہ ایک قسم کا تر گنج ہے۔ جو درحقیقت سر کی جلد کی نازفاری ہے (۱) پرائیگو لاروئیس Porrigo Larvalis

سَعْفَہ قَرْعِیَّہ۔ شَہْدِیَہ (ع) یہ سعفہ رطب یعنی تر گنج کی ایک قسم ہے۔ کہ سر کی جلد میں مقام مادف پر باریک باریک سوراخ ہو جاتے ہیں۔ جن کے اندر شہد کی مانند مواد فاسد بھرا رہتا ہے۔ اور اس کا خاصہ ہے کہ مقام مرض کی جلد کو فاسد کر دیتا ہے +

(۱) پرائیگو فیوسا

ٹینیا فیوسا Tinia Favosa

سَعْفَہ یَابِس (ع) خشک گنج۔ کھردرا گنج۔ اس
سعفہ خشنہ } قسم کے گنج میں مقام مرض سے سفید چھلکے سے اترا کرتے ہیں (۱) پرائیگو سکا Parrigo Sicca

سَعُوط (ع) نزدوا جو ناک میں ٹپکائیں +

سعوط اور نشوق کا فرق (ع) جو چیز پانی یا تیل کی قسم سے ناک میں ٹپکائی جائے۔ وہ سعوط ہے۔ اور جو چیز ناک سے سڑکی جائے وہ نشوق ہے +

سَغَب (ع) گرسنگی۔ بھوک اور بھوکا ہونا رنج و مشقت کے ساتھ بھوکا ہونا +

Hungery

سَغِب (ع) گرسنہ۔ بھوکا (۱) ہنگری

سَغَد (ع) زخم کا متورم ہو جانا۔ زخم میں مواد جمع ہو جانا +

سِفَاح (ع) زنا۔ حرامکاری +

سِفَاد (ع) جفتی کھانا۔ نر کا مادہ پر چڑھنا۔ یہ لفظ حیوانات کے لئے مخصوص ہے +

سُفَارَہ (ع) گھر کا کوڑا کرکٹ (۱) سویپنگس Sweepings

Marfat.com

سُفَّہ (ع) پھنکی - دوا کی پھنکی (۲) کُٹی چھنی دوا جو معجون وغیرہ میں ملائیں +

سَفْعَہ (ع) سرپستان بھٹنی (۱) نپل Nipple

سُفْعَہ (ع) سیاہ سرخی مائل رنگ (۱) ریڈش بلیک کلر

سَفُوف (ع) خشک پسی ہوئی دوا - جمع سفوفات (۱) پلوس Pulvis پاؤڈر Powder

سَفَہ (ع) سفاہت - نادانی - بیوقوفی - بے عقلی +

سَقَاقْلُوس (ی) شقاقلوس } یہ ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں عضو کا مُردار و بے حس ہو جانا - اصطلاح طب میں ایک بڑا اور خبیث ورم ہے - جو مادۂ فاسد اور خون غلیظ سے کسی حصۂ بدن بالخصوص شرائین دماغ میں پیدا ہوتا ہے - اس ورم کا خاصہ ہے کہ یہ اپنی بڑائی اور غلظت کے سبب عضو کی رگوں اور شرائین کو داب لیتا ہے - جس کے باعث ہوا کی راہ بند ہو جاتی ہے - اور اس وجہ سے اُس عضو کی حرارت غریزی مُردہ ہو جاتی ہے اور اُس کے خون میں عفونت آجاتی ہے - اور عضو ماؤف کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور یہ خرابی عضو ماؤف کے قرب وجوار میں سرایت کرتی ہے - اس مرض میں عضو ماؤف اس قدر بے حس اور مردار پڑ جاتا ہے - کہ اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی - کیونکہ اگر اس میں قدرے حس باقی رہے - اور وہ اصلاح کی قابلیت رکھتا ہو تو اس حالت میں اس کو سقاقلوس نہیں بلکہ غانغرایا سے تعبیر کرتے ہیں - (۲) سفاس لوس یا سفے سی لوس Sphacelus سلف Slough

سقاقلوس یا غانغرایا کا فرق متقدمین اطباء بالخصوص جالینوس کے نزدیک یہ دونوں لفظ مترادف (ہم معنی ہیں - اور ایک دوسرے کی جگہ استعمال کئے جا سکتے ہیں لیکن متاخرین اطباء ان دونوں میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں - کہ غانغرایا سقاقلوس کا مقدمہ ہے - جس میں عضو ماؤف بالکل بے حس اور مردار نہیں ہوتا - بلکہ اس میں تھوڑی سی حس باقی رہا کرتی ہے اور وہ قابل اصلاح ہوتا ہے - برخلاف اس کے سقاقلوس میں عضو ماؤف کی حس بالکل جاتی رہتی ہے - اور وہ فاسد اور مردار ہو کر ناقابل علاج ہو جاتا ہے اور یہی صحیح ہے

سِقَام (ع) مرض - دُکھ - بیماری (۱) سکنس Sickness

سَقْر (ع) تپش آفتاب - دھوپ کی تیزی - دھوپ کی تیزی کا رنگ بدل دینا +

سُقْرَاط سقراط زاہد } حضرت مسیح سے ۴۶۹ سال قبل مدینۃ الحکماء یعنی شہر ایتھنز قدیم دار الخلافہ یونان میں پیدا ہوا - اور وہیں تعلیم و تربیت پائی بچپن میں اسنے اپنے باپ سے پیشہ بُت تراشی سیکھا - لیکن جب ہوش سنبھالا تو

اہل علم کی صحبت میں حاضر ہو کر علم حکمت و فلسفہ وغیرہ کے حاصل کرنے میں مشغول ہوا۔ تھوڑے عرصہ میں ذہن کی صفائی اور عقل خداداد کی رسائی سے وہ استعداد و بہم پہنچائی کہ تمام یونان میں مشہور ہو گیا۔ وہ راستی۔ نیک دلی۔ خدا پرستی۔ انصاف پسندی۔ ریاضت۔ دُنیا سے بے تعلقی اور حلم و بُردباری کی مثال رہا۔ تمام زندگی علم و حکمت کی خدمت میں اور لوگوں کو بُت پرستی سے نفرت دلانے میں گزاری۔ یہی خدا پرستی اُس کی موت کا سبب بنی۔ کیونکہ اُس کی قوم بت پرست تھی۔ اور وہ ہمیشہ انکو بتوں کی عبادت سے باز رہنے اور ایک بے مثل اور اَن دیکھے خدا کی اطاعت کرنے کی ہدایت کرتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے معزز یونانی سرداروں اور ان کے دینی پیشواؤں سے اس بارہ میں بحث و مناظرہ کیا کرتا۔ یہاں تک کہ وہ اُس کی دلیلوں کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ تو کھسیانے ہو کر جاہل عوام کو اس کے خلاف جوش دلایا اور فرمانروائے وقت کو مجبور کیا کہ وہ سقراط کو قتل کر دے۔ بادشاہ سقراط کے علم و فضل کا گرویدہ تھا۔ اور چاہتا تھا کہ اس خدا پرست حکیم کو معزز و مکرم رکھے۔ لیکن عام رعایا کی شورش سے ناچار ہو گیا۔ سقراط کو اُن کے خوش کرنے کے لئے قید کر دیا۔ اور پھر عوام کی شرارت روکنے کے لئے اُسے زہر پلا کر قتل کر دیا۔

بادشاہ اور سقراط کے درمیان کئی مناظرے ہوئے تھے۔ وُہ مناظرات محفوظ رہے۔ سقراط کی پر از حکمت باتیں۔ اُس کے زرّین مقولے۔ نصیحتیں اور وعظ کی تقریریں اُس کے فضل و حکمت پر دال ہیں۔ صفات باری تعالیٰ میں اس کے آرا کا جو فیثا غورس اور بند قلیس کی رائیں ہیں۔ اختلاف ہے تو صرف اتنا کہ اعتقاد کے بارہ میں وہ کمزور رائے رکھتا تھا۔ اور اس معاملہ میں اس کا مذہب نہ تو تحقیقی مذاہب سے ملتا جلتا تھا اور نہ خالص فلسفی خیالات کا نتیجہ متصور ہو سکتا تھا۔

سُقط (ع) نا تمام بچہ جو پیٹ سے گر جائے۔

سَقْطَہ (ع) لغزش۔ چوٹ۔ ٹھوکر کھانا۔ کسی چیز پر گرنے سے چوٹ کھانا۔ وہ چوٹ جو کسی چیز پر گرنے سے لگے۔

سقطہ و ضربہ کا فرق کسی چیز پر گر کر چوٹ کھانا سقطہ کہلاتا ہے۔ اور کسی چیز کا اوپر سے گر کر صدمہ پہنچانا کو ضربہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔

سُقم ۔ دَاء (ع) بیماری۔ دُکھ۔ روگ عیب علت۔ مرض۔ جمع اسقام (ا) ڈیزیز Disease ماربس Morbus

Marfat.com

سُقم اور مرض کا فرق۔ سقم خاص اور مرض عام ہے کیونکہ سقم صرف بدنی بیماری پر بولا جاتا ہے۔ اور مرض بدنی بیماریوں کے علاوہ روح اور نفس کی خرابیوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اور داء و مرض کا فرق دیکھو داء میں

سُقُوط (ع) گر پڑنا۔ حمل ساقط ہونا۔ حمل گرنا۔

سُقُوطُ الاَہداب } پلکوں کا گر جانا۔ پلکوں کے
انتشار الاہداب } بالوں کا جھڑنا۔ یہ ایک بیماری ہے جس میں پلکیں جھڑ جاتی ہیں۔

(۱) میڈاروسس Madarosis

ٹائی لوسس Ptilosis

سُقُوطُ الجَفن } (ع) پپوٹے کا لٹک آنا۔ پپوٹے
استرخاء الجفن } کا سست اور ڈھیلا ہو جانا۔ عموماً اس میں آنکھ کا بالائی پپوٹہ سست اور ڈھیلا ہو کر نیچے کو لٹک آتا ہے (۱) ٹوسس Ptosis

بلفروٹوسس Blepharoptosis

سُقُوطُ السُّرَّہ (ع) ناف ٹل جانا۔ ناف کا بیجا ہو جانا۔ اس میں عضلات شکم میں سے وہ عضلہ جو توندی کے قریب ہے سرک جاتا ہے جس کے باعث توندی کے مقام پر درد اور مروڑ کی شکایت ہوتی ہے۔ اور پیاس زیادہ لگتی ہے۔

سُقُوطُ الشَّہوت (ع) بھوک نہ لگنا۔ بھوک کا مر جانا۔ کھانے کی خواہش کا جاتا رہنا

(۱) اینوریکسیا نروو سا Anorexia Nervosa

سُقُوطُ القَزَحیَّہ (ع) آنکھ کی بیماری ہے جس میں طبقہ عنبیہ چیونٹی کے سر کے برابر نکل آتا ہے۔ اور اس کا باعث طبقہ قرنیہ کا کسی زخم یا پھنسی وغیرہ کے باعث پھٹ جانا ہوتا ہے (۱) آئیریڈوٹوسس پرولیپس آف دی آئرس Prolapse of the Iris

سُقُوطُ اللَّہات (ع) گوالٹک آنا۔ کاگ گرنا۔

(۱) یوولیپٹوسس Uvuloptosis

سَقی (ع) پلانا۔ استسقاء (جلندھر) سے بیمار ہونا۔ پیٹ میں زرد آب جمع ہونا۔

سَقیروس (ع) } سخت ورم۔ یہ ایک بلغمی یا سوداوی
اسقیروس } ورم ہے۔ جو چھونے سے سخت
ورم صلب } معلوم ہوتا ہے۔ اور بمشکل نرم و تحلیل ہوتا ہے۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا سرطان ہوتا ہے (۱) سکیروس Scirrhus

سَقیفَہ (ع) کھپاچ جو ٹوٹے ہوئے عضو پر باندھیں۔ کرچ۔ جمع سقائف۔

(۱) سپلنٹ Splint

سَکب (ع) لغوی معنی بہانا۔ اصطلاح طب میں تڑیڑا کرنا۔ عضو کا دھارنا۔ کسی دوا کا نیم گرم جوشاندہ ٹھیر ٹھیر کر عضو پر ڈھلکانا۔

(۱) افیوژن Affusion

سِکبا (ف) } ایک قسم کا نانخورش یا سالن
سکباج (ع) } جو گوشت میں سبزی اور خشک

میوہ اور سرکہ ڈال کر پکایا جاتا ہے +

سَکْتْ (ع) چُپ ہونا۔ قرار پکڑنا۔ دب جانا +

سَکْتَہ (ع) ایک مرض ہے جس میں بطون دماغ اور مجاری روح میں سُدّہ پڑ جانے سے تمام اعضاء کی حس و حرکت موقوف ہو جاتی ہے لیکن قلب و تنفس کی حرکت کسی قدر باقی رہتی ہے۔ جو وقت سے محسوس ہوتی ہے اور مریض مثل مردہ کے معلوم ہوتا ہے۔

(۱) اپوپلکسی Apoplexy

نوٹ۔ متقدمین یونانی اطبا نے سکتہ کا باعث سُدّۂ دماغی کو بتلایا ہے۔ جو کبھی انقباض دماغ اور گاہے امتلاء دماغ کے باعث بطون دماغ میں واقع ہوتا ہے۔ اور جدید اطبائے یورپ بھی امتلاء عروق دماغ یا سدۂ عروق دماغ کو اس کا باعث قرار دیتے ہیں۔ لیکن وہ ماہیت مرض میں اس بات کے قائل ہیں۔ کہ جب دماغی عروق میں امتلاء یا سدہ ہوتا ہے۔ تو ان سے سیرم یعنی آب خون تراوش پا جاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت سے جو سکتہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں سیرس اپوپلکسی یا سکتۂ بلغمی کہتے ہیں۔ اور جب کبھی سخت سُدّہ یا امتلاء کے باعث عروق دماغ پھٹ کر جریان خون ہو جاتا ہے۔ تو ایسے سکتہ کو ڈاکٹری میں سنگوئینس اپوپلکسی یا سکتۂ دموی کہتے ہیں۔ چنانچہ سکتہ میں اسی جریان خون کی خصوصیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بعض دوسرے مقام کے جریان خون پر بھی چاہئے اس میں سکتہ کے علامات پائے جائیں یا نہ پائے جائیں۔ ڈاکٹری میں اپوپلکسی کا لفظ مجازاً بولا جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت کو مدنظر رکھ کر جدید اطبائے مصر بھی ایسے موقع پر سکتہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں چنانچہ سکتہ حمیدیہ اور سکتہ نوبیہ کے بیان سے ظاہر ہوگا۔ مختلف اسباب کے لحاظ سے سکتہ کی متعدد قسمیں ہیں۔ جو بہ ترتیب حروف تہجی ذیل میں درج کی جاتی ہیں +

سکتہ اور ہمود کا فرق۔ سکتہ کا مریض مردہ کی مانند چت اور بیہوش پڑا رہتا ہے اور ہمود کا مریض وقوع مرض کے وقت جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہ جاتا ہے۔ مثلاً اگر لیٹا ہو تو لیٹا۔ کھڑا ہو تو کھڑا اور کام کرتا ہو تو کام کرتا رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمود والے کے حلق میں سے کوئی چیز نہیں اُترتی۔ اور سکتہ کے مریض کے حلق سے اُتر سکتی ہے +

سکتہ اور موت کا فرق دیکھو موت میں اور (۲) **سکتہ و لیپوتھمس کا فرق دیکھو لیپوتھمس** میں +

Marfat.com

سَکتَۂ اِحتقانیہ (ع) اس قسم کے سکتہ میں
سکتۂ امتلائیہ عروق دماغ خون سے پُر ہو
جاتی ہیں۔ لیکن ان میں سے خون تراوش
نہیں پاتا (ا) کنجسٹو اَیپوپلکسی
Congestive Apoplexy

سَکتَۂ بُخاریہ (ع) اس قسم کا سکتہ اخلاط ردیہ
سکتۂ عَصَبیہ کے بخارات فاسدہ کے باعث
یا خارجی بخارات متعفنہ کے سبب دماغ و
نظام عصبی کو تکلیف پہنچنے سے لاحق ہوتا ہے
(ا) نروس اَیپوپلکسی Nervous Apoplexy

سَکتَۂ بَلغمیہ (ع) اس قسم کا سکتہ مادہ بلغمی سے
لاحق ہوتا ہے۔ اس میں مریض کا رنگ
سفید عضلات ڈھیلے اور نتھنے اور منہ میں
رطوبت معلوم ہوتی ہے (ا) سیرس اَیپوپلکسی
Serous Apoplexy

نوٹ۔ اس قسم کے سکتہ میں دماغی رگوں
سے بہت سا آب خون تراوش پا جاتا ہے

سَکتَۂ جِلدیہ (ع) جیسا کہ مطلق سکتہ کے نوٹ
میں بتلایا گیا۔ یہ سکتہ مجازی ہے جس میں
جلد اور اس کے نیچے کی ساخت میں خون
تراوش پا جاتا ہے۔ متقدمین اطبا نے
مرض مذکور کو ابورسما یا انورسما سے تعبیر کیا ہے
لیکن درحقیقت ابورسما شریانی رسولی ہے
جس کے پھٹنے سے کبھی مذکورہ بالا صورت
پیدا ہو جاتی ہے۔ اور غالباً اسی نتیجہ کے
لحاظ سے متقدمین نے انورسما کی وہی تعریف کی
ہے جو اوپر سکتہ جلدیہ کے بیان میں کی گئی ہے
(ا) کوٹے نیس اَیپوپلکسی Cutaneous Apoplexy

سَکتَۂ دَمویہ (ع) خونی سکتہ۔ اس قسم کا سکتہ
عروق دماغی اور مجاری روح میں بہت
سا خون بھر جانے سے پیدا ہوتا ہے اس
میں مریض کے چہرے اور آنکھوں کا رنگ
سُرخ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اور رگیں خون
سے پُر معلوم ہوتی ہیں۔ اور دیگر علامات
غلبہ خون کی ظاہر ہوتی ہیں (ا) سنگوئی نس
اَیپوپلکسی Sangoinous Apoplexy

سَکتَۂ رِیویہ (ع) یہ بھی سکتہ مجازی کی ایک
جُمُودُ الصَّدر قسم ہے۔ جس میں ریہ یعنی
پھیپھڑے کی کوئی رگ پھٹ کر جرم ریہ میں
جریان خون ہو جاتا ہے۔ عضلات صدر
اور پھیپھڑے میں تمدد اور جکڑن محسوس
ہوتی ہے (ا) پلمونری اَیپوپلکسی
Pulmonary Apoplexy

سُکتَۂ سُدِّیہ (ع) اس قسم کا سکتہ کسی شریان
دماغی میں سُدہ واقع ہونے سے ہوا کرتا
ہے (ا) امبولک اَیپوپلکسی Embolic Apoplexy
تھرامبوٹک اَیپوپلکسی Thrombotic Apoplexy

سَکتَۂ سَوداویہ (ع) سوداوی سکتہ۔ اس قسم کا
سکتہ مادہ غلیظ سوداوی کے عروق دماغ
میں رُکنے سے پیدا ہوتا ہے (ا) میلین کولک

Marfat.com

ایپوپلکسی Melancholic Apoplexy

ڈاکٹری نوٹ چونکہ اس قسم کا سکتہ غلیظ خون سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے درحقیقت اس کو سکتہ سدیہ ہی کی ایک قسم سمجھنا چاہیے

سَکْتَۃ ضَرْبِیَّہ (ع) چوٹ کا سکتہ۔ اس قسم کا سکتہ سر پر چوٹ وصدمہ پہنچنے سے لاحق ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹری میں شاک یعنی صدمہ کے نام سے اس قسم کے سکتہ کا ذکر آیا ہے +

سَکْتَۃ مَوْلُودِیَّہ (ع) نوزائیدہ بچے کا سکتہ۔ اس قسم کا سکتہ نوزائیدہ بچوں میں ہوا کرتا ہے

(ا) نیونیٹل ایپوپلکسی Neonital Apoplexy

سُکْر (ع) سرور۔ مستی۔ متوالا پن۔ نشہ (۲) وہ چیز جو نشہ لائے اور مست کر دے +

(ا) نارکوما Narcoma

سَکْرَان (ع) مست۔ متوالا جمع سکارٰی و سکری

سَکْرَان ثَمِل اور سَکْرَان طَافِح کا فرق۔ ایسے مست کو جو شرعی مواخذہ اور حد کی قابل ہو سکران اور جس کے اندر شراب کا تھوڑا سا اثر ہو اُسے ثمل اور جو حد سے زیادہ بیہوش ہو اُسے سکران طافح کہتے ہیں

سَکْرَۃ الْمَوْت (ع) موت کی شدت و تکلیف +

سُکْرُجَہ (ع) ایک وزن جو برابر ہے بارہ اوقیہ یا دس تولہ پانچ ماشہ کے +

سُکْرُجَہ صَغِیرَہ (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے تین اوقیہ یا آٹھ تولہ ۵ ماشہ ۵ رتی کے

سُکْرُجَہ کَبِیرَہ (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے نو اوقیہ یا پچیس تولہ ۹ ماشہ چھ رتی کے

سُکْرُجَہ یَہُودِیَّہ (ع) ایک وزن جو برابر ہے سرسٹھ تولہ چھ ماشہ کے +

سَکَک (ع) کان کا چھوٹا اور سر کے ساتھ ملا ہونا

سَکُوب (ع) دوا کا جوشاندہ جس سے عضو کو دھاریں۔ پتلا تریڑا (ا) ڈوش Douche

سکوب اور نطول کا فرق دیکھو نطول میں

سُکُوت (ع) خاموشی۔ چپ رہنا +

سُکُون (ع) ٹھہرنا۔ آرام لینا۔ آرام کرنا (۲) آرام۔ ٹھہراؤ +

سِکِّین (ع) کارد۔ چاقو۔ چھری۔ چاقو کلیس سنگین +

سِکِّینِیَّہ (ع) } چاقو۔ نشتر۔ جو شگاف دینے
سِکِّینَہ (ع) } اور چیر پھاڑ کے کام آتا ہے

(ا) نائف Knife

سِکِّینَۃ الْخَاصِرَہ (ع) کوکھ میں شگاف دینے کا چاقو یا آلہ (ا) لیپرو ٹوم Laparo tome

سِکِّینَۃ الرَّحِم (ع) رحم میں شگاف دینے کا نشتر یا آلہ (ا) میٹرو ٹوم Metro tome

ہسٹیرو ٹوم Hysterotome

سِکِّینَۃ الْعَظْم (ع) } ہڈی کاٹنے کا چاقو یا آلہ۔
مِقْطَعُ الْعَظْم } (ا) آسٹیو ٹوم Osteo tome

سِکِّینَۃ الْقَرْنِیَّہ (ع) قرنیہ میں شگاف دینے کا نشتر یا آلہ (ا) کیرا ٹوم Kerato tome

Marfat.com

سکینۃ القرحیۃ العنبیہ (ع) آنکھ کے پردہ عنبیہ میں شگاف دینے کا باریک نشتر (۱) آئریڈک ٹوم

سکینۃ المقصبہ (ع) قصبۂ ریہ میں شگاف دینے کا نشتر یا آلہ (۱) ٹریکیوٹوم Tracheotome

سکینۃ المثانہ (ع) مثانہ میں شگاف دینے کا نشتر یا آلہ (۱) سسٹوٹوم Cystotome

سَلّ (ع) کھال چیر کر رگ کاٹنا۔ ایک دستکاری ہے جس میں جلد کو طول میں چیرتے ہیں۔ اور پھر سنڑیاں کو برہنہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کے گرد اگرد کا گوشت وغیرہ کاٹ کر جب سنڑیاں صاف دکھلائی دینے لگے۔ تو اس کو موچنہ یا ایسے ہی آلہ سے پکڑ کر دونوں طرف سے کاٹ دیتے ہیں۔ اور تقریباً بقدر ایک انگل ٹکڑا سنڑیاں سے جدا کر لیتے ہیں۔

سِلّ (ع) لغوی معنی ہزال۔ لاغری۔ دبلا پن۔ دبلا ہونا۔ اصطلاح طب میں قرحہ ریہ مع تپدق یعنی پھیپھڑے کا زخم جس کے ساتھ تپدق لازم ہوتا ہے۔ پس مطلق سِل سے مراد سل رئوی ہوتی ہے۔ کیونکہ قرحہ ریہ میں بھی انسلال البدن یعنی جسم کا لاغر ہونا لازمی ہوتا ہے۔ (۱) تھائی سِس Phthisis (۲) ٹے بیز Tabes (۳) کنزمپشن Consumption (۴) ٹیوبرکیولوسس Tuberculosis

طبی نوٹ۔ شیخ ابو الحسن کا مقولہ ہے کہ لفظ سِل کے دو معنی آتے ہیں (۱) قرحہ ریہ یعنی پھیپھڑے کا زخم (۲) حمی دق یعنی تپدق اسی طرح سے طبری کا مقولہ ہے۔ کہ سل کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی تو مع قرحہ ہوتی ہے اور کبھی بغیر قرحہ کے صرف دق کی صورت میں

ڈاکٹری نوٹ (۱) تھائیسس ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی ہیں ہزال و ذبول یعنی لاغری و دبلا پن۔ لیکن اس لفظ کا اطلاق بھی خاصکر پلمونری ٹیوبرکیولوسس یعنی تقرحات سلیہ رئوی یا قرحہ ریہ پر ہوتا ہے۔ پس لفظ تھائیسس اپنے لغوی و اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے لفظ سِل کا صحیح مترادف ہے۔

(۲) کنزمپشن۔ کنزمپشن کے لغوی معنی بھی ہزال و ذبول یعنی لاغری و دبلا پن کے ہیں۔ لیکن اس لفظ کا اطلاق بھی سل رئوی (قرحہ ریہ) پر ہوتا ہے۔

(۳) ٹے بیز کے لغوی معنی بھی ہزال و ذبول کے ہیں یعنی جسم کے کسی حصہ کا لاغر ہو جانا۔ اور یہ اصطلاح عام ہے۔ کسی خاص عضو مثلاً پھیپھڑے وغیرہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ چنانچہ جب اس کا تعلق ماساریقا سے ہوتا ہے یعنی غدد ماساریقی مادہ سلی سے متورم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ڈاکٹری میں ٹے بیز مسنٹریکا یا سل ماساریقی کہتے

Marfat.com

اسی طرح جس عضو سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اُسی طرف اُس کو منسوب کرتے ہیں (۴) ٹیوبر کیولوسس۔ اس کے لغوی معنی ہیں ایک چھوٹی سی گانٹھ یا دانہ پیدا ہونا لیکن ایک خاص قسم کا کرم جس کو ڈاکٹری میں بیسی لس ٹیوبر کیولوسس یعنی ٹربیوکل کا جرم یا سل کا کیڑا کہتے ہیں جسم انسان میں داخل ہو کر اور جسم کی کسی ساخت میں جم کر ایک چھوٹی سی گانٹھ یا دانہ بنا دیتا ہے۔ اس قسم کی چھوٹی سی گانٹھ یا دانے کو بھی ٹیوبر کل کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اسی قسم کے ٹیوبر کل سے مراد ہے۔ پس اس اعتبار سے لفظ ٹیوبر کل کا بھی نام بثرۂ سلیہ اور اردو نام دانۂ سل بہت مناسب و موزون ہے۔ اور اگر ٹیوبر کل کو مادۂ سل کہا جائے تو بھی نہایت موزون ہے۔ جب اس قسم کے بہت سے کیڑے رجراثیم سل) جسم کی کسی ساخت پر جم کر بہت سی چھوٹی چھوٹی گانٹھیں یا دانے بناتے ہیں تب اس حالت کو ڈاکٹری میں ٹیوبر کیولوسس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایسی حالت کو جدید اطبا مصر تدرّن کہتے ہیں۔

ٹیوبر کل یا مادۂ سل ایک نہایت ہی موذی مادہ ہے۔ جو جسم کے مختلف اعضا و احشا میں قدم جما کر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر یہ سل رطوبی پیدا کرتا ہے۔ غدد میں پہنچ کر یہ سل غدی یا مرض خنازیر پیدا کرتا ہے اور اسی طرح یہ دماغ کے پردوں۔ جگر۔ گردہ۔ تلی۔ معدہ۔ امعاء۔ خصیہ۔ جلد اور ہڈیوں وغیرہ میں سرایت کر کے مختلف امراض پیدا کرتا ہے۔

فائدہ۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ٹے بیز کی اصطلاح بھی اگرچہ کسی خاص عضو کے ساتھ مخصوص نہیں لیکن تاہم اس کا استعمال عموماً سل ماساریقی یا سل ظہری دٹے بیز ڈارسیلس) پر ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ٹیوبر کیولوسس ایک عام اصطلاح ہے جو مختلف اعضاء کی سل پر بولی جاتی ہے

انتباہ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سل انسان کے سوا بعض حیوانات مثلاً گائے سؤر اور مرغی وغیرہ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔

سلّ ابتدائی (۱) پہلے درجہ کی سل۔ سل کا ابتدائی درجہ جس کی علامات مندرجہ ذیل ہوتی ہیں۔ یعنی ابتدائے مرض میں مریض پژمردہ اور اُداس رہتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی آتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد چھاتی میں ہنسلی کے اوپر نیچے درد ہوتا ہے۔ جس کی ٹیسیں شانوں بلکہ پشت تک جاتی ہیں۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہے۔ اور

Marfat.com

چرب و روغنی اشیاء سے مریض کو نفرت ہو جاتی ہے۔ حرکات نبض و تنفس تیز ہو جاتی ہیں۔ یعنی دل ذرا دھڑکنے لگتا ہے۔ اور نبض تیز چلنے لگتی ہے۔ دم لینے میں قدرے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور ذرا سی محنت سے سانس پھول جاتا ہے۔ مریض روز بروز لاغر و کمزور ہوتا جاتا ہے پہلے پہلے تو خشک کھانسی آتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد کھانسی میں بلغم بھی خارج ہونے لگتا ہے جس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے کبھی بلغم کے ہمراہ بہت سا خون بھی خارج ہو ہو جاتا ہے۔ اور عموماً شام کے وقت مریض کو تھوڑی سی حرارت بھی ہو جایا کرتی ہے

(۱) اِن سیپی ڈینس تھائی سس

Incipidience Phthisis

سل انسانی (ع) چونکہ یہ مرض انسان کے سل بشری } سوا دوسرے حیوانات میں بھی ہوتی ہے۔ اس لئے اُس سل کو جو انسان میں ہو سل انسانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں (۲) ہیومن ٹیوبر کیولوسس

Human uberculosis

سل انفراسی (ع) لبلبہ کی سل۔ اس قسم کی سل لبلبہ کے ماؤف ہو کر سکڑ جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بھی مریض روز بروز لاغر و ضعیف ہوتا جاتا ہے۔

(۱) پینکری ایٹک تھائی سس

Pancreatic Phthisis

سل بطنی (ع) } پیٹ کی سل۔ ماسار یقا کی سل
سل ماساریقی (ع) } اس قسم کی سل میں غدد ماساریقی ماؤف و متورم ہو کر ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے بخار رہتا ہے۔ دست آنے لگتے ہیں۔ اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی سل عموماً بچوں میں ہوا کرتی ہے جس کو ہندوستان میں عموماً مرض سوکھا سے تعبیر کرتے ہیں۔

(۱) ایبڈومی نل تھائی سس

Abdominal Phthisis

ٹے بیز ماساریقا Tabes Mesarica

ٹے بیز مسنٹریکا Tabes Mesenterica

سل بقری (ع) } سل گاؤ۔ سل حیوانی۔ گائے
سل حیوانی } یا حیوان کی سل۔ اس قسم کی سل گائے اور سؤر وغیرہ حیوانات میں ہو جاتی ہے۔ لیکن بکری میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ قدرتی طور پر کھلے میدانوں اور پہاڑوں خشک و پاکیزہ چراگاہوں میں چرتی ہے۔ برخلاف اس کے گائے چونکہ نیچے زاروں اور مرطوب مقامات میں چرتی ہے۔ اس لئے وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سؤر چونکہ گندگی زیادہ کھاتا ہے۔ اس لئے وہ اس مرض میں بالعموم مبتلا ہوتا ہے (۱) بووین ٹیوبر کیولوسس

Marfat.com

Bovine Tuberculslosis

سل بلغمی (ع) بلغمی سل - اس قسم کی سل کی یہ خصوصیت ہے۔ کہ اس میں مریض کا بدن کم گھٹتا ہے۔ اور یہ عموماً بلغمی مزاج اشخاص کو لاحق ہوتی ہے (ا) فلیگ میٹک تھائی سس

Phligmatic Pathisis

سل جراحی (ع) جراحی کی سل۔ ہڈیوں کی سل
سل عظمی } جوڑوں کی سل۔ جب جوڑوں
سل مفصلی } میں یہ مرض واقع ہوتا ہے تو اسے سل مفصلی کہتے ہیں۔ اور جب ہڈیوں میں واقع ہوتا ہے۔ تو اسے سل عظمی بولتے ہیں۔ اور چونکہ جوڑوں اور ہڈیوں کی سل کے علاج کا تعلق جراحی سے ہے۔ اس لئے ایسی سل کو ڈاکٹری میں سرجیکل ٹیوبرکیولوسس

Surgical Tubercusis

کہتے ہیں۔

سل حنجری (ع) حنجرہ کی سل۔ نرخرہ کی سل۔
تقرح حنجرہ سلی } اس قسم کی سل پھیپھڑوں کی سل کے سبب ۱۳ سے ۹۷ فیصدی مریضوں میں ورم یا بثور یا قروح حنجرہ کے سبب ہوجاتی ہے۔ ان اعداد یعنی ۱۳ اور ۹۷ فیصدی میں اس قدر اختلاف کا سبب یہ ہے کہ شروع میں یہ شکایت اس قدر خفیف ہوتی ہے۔ کہ اکثر معالج اس کی صحیح تشخیص کی پروا نہیں کرتے۔ خصوصاً ورم حنجرہ سلی کو ورم حنجرہ نزلی سے تشخیص نہیں کرتے (ا) لیرنجیل تھائی سس

Laryngeal Phthisis

لیرنجیل ٹیوبرکیولوسس

Laryngeal Tuberculosis

سل ذیابیطسی (ع) ذیابیطس کی سل۔ اس قسم کی سل مریضان ذیابیطس میں پھیپھڑوں کے ماؤف ہوجانے کے باعث لاحق ہوتی ہے (ا) ڈایابی ٹک تھائی سس

Diabetic Phthisi

سل رابع (ع) جلد بڑھ جانے والی سل
سل شدید } شدید سل۔ یہ درحقیقت
سل ذات الرئوی } سل رٹوی ہے۔ جو نہایت شدت و سرعت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ اس کا مریض عموماً دو تین ہفتے اور کبھی چھ ہفتے میں مرجاتا ہے۔ اس قسم کی سل مرض نیمونیا کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایسے مریضوں میں مادۂ سل پہلے سے موجود ہوتا ہے (ا) ایکیوٹ تھائی سس

Acute Phthisis

ایکیوٹ نیمونک تھائی سس

Acute Pneumonic Phthisis

گیلوپنگ تھائی سس

Galloping Pathisis

سل رٹوی (ع) پھیپھڑے کی سل۔ اس قسم کی سل دیگر تمام اقسام سل کی نسبت بکثرت واقع ہوتی ہے۔ اور متقدمین اطبا نے اسی کثیر الوقوع صورت کو مدنظر رکھ کر

Marfat.com

سل کو سل رئوی یعنی قرحہ ریہ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے (۱) تھائی سس Phthisis

پلمونری تھائی سس Pulmonary Phthisis

پلمونری ٹیوبرکیولوسس Pulmonary Tuoerculosis

سل طیری (ع) پرند کی سل۔ پرندوں کی سل اس قسم کی سل زیادہ تر مرغیوں میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ گھریلو مرغیاں عموماً گندگی وغیرہ کھا لیتی ہیں۔ اس لئے وہ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں (۱) ایوین ٹیوبرکیولوسس Avian Tuberculosis

سل ظہری (ع) پشت کی سل۔ اس قسم کی سل پشت کے مہروں میں مادۂ سل کے سرایت کر جانے سے لاحق ہوتی ہے +

(۱) ٹے بیز ڈارسیلس Tabes Darsalis

لوکوموٹر اٹیکسیا Locomotor Ataxia

سل عامہ (ع) عام سل۔ اس قسم کی سل میں جراثیم سل جسم کے تمام حصص میں پھیل جاتے ہیں۔ اور وہ ایسے قوی اور موذی ہوتے ہیں۔ کہ جسم میں ان کا انتشار کسی صورت میں رک نہیں سکتا (۱) جنرل ٹیوبرکیولوسس General Tuberculosis

ایکیوٹ ملٹری ٹیوبرکیولوسس Acute Miliary Tuberculosis

سل العین (ع) ایک بیماری ہے جس میں آنکھ کا ڈھیلا ڈبلا ہو جاتا ہے۔ بینائی ضعیف ہو جاتی ہے اور کبھی بالکل جاتی رہتی ہے (۱) تھائی سس بلبائی Phthisis Bulbi

سل غدوی (ع) غدودوں کی سل۔ اس مرض میں مادۂ سل جسم کے غدد لمفاویہ یا غدد جاذبہ میں سرائت کر جاتا ہے چنانچہ جسم کے تمام غدد جاذبہ بہ کم و بیش متورم ہو کر پھول جاتے ہیں۔ خصوصاً گردن و سینہ اور پیٹ کے چنانچہ جب گردن کے غدد پھول جاتے ہیں۔ تو اس مرض کو کنٹھ مالا یا خنازیر کہتے ہیں۔ اور جب پیٹ کے غدد ماساریقی پھول جاتے ہیں۔ تب اس مرض کو سل بطنی کہتے ہیں (۱) گلینڈیولر ٹیوبرکیولوسس Glandular Tuberculosis

نوٹ۔ متقدمین اطبا یونان و ہند اور متوسطین اطبائے یورپ تو کنٹھ مالا یا خنازیر کو سل کے علاوہ ایک مستقل مرض مانتے رہے ہیں۔ بلکہ یورپی اطبا تو خنازیری مزاج کے بھی قائل رہے ہیں۔ جس میں اس مرض کے قبول کرنے کی ایک خاص استعداد مانی جاتی تھی۔ لیکن تحقیقات جدیدہ سے محقق و معلوم ہوا ہے۔ کہ مرض خنازیر کا باعث بھی درحقیقت مادۂ سل ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قسم کی سل ہے +

سل کاذب (ع) جھوٹی سل۔ اس قسم کی سل غیر حقیقی } سل میں بدن اگرچہ روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس میں

Marfat.com

مادۂ سل جسم میں موجود نہیں ہوتا۔ صرف ذہول و نہزال کے لحاظ سے اس پر سل کا اطلاق کرتے ہیں (۱) سیوڈو ٹیوبر کیولوسس Psedu Tuberculosis نان بیسلری تھائی سس Non-bacillary Phthisis

سل کبدی (ع) سل جگری۔ جگر کی سل۔ اس قسم کی سل جگر میں مادہ سل کے سرایت کرنے سے پیدا ہوتی ہے (۱) ہیپے ٹک تھائی سس Hepatic Phthisis ٹیوبر کیولوسس آف دی لور Tuberculosis of the Liver

سل قصبی (ع) قصبۃ الریہ کی سل۔ اس قسم کی سل قصبۃ الریہ میں مادہ سل کے سرایت کرنے سے پیدا ہوتی ہے (۱) برانکیل تھائی سس Bronchial Phthisis

سل لیفی (ع) ریشہ دار سل۔ اس قسم کی سل صلابۃ الریہ (ر) میں تنفسی اجزاء کے باہر کی طرف پرانے ورم کے سبب سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہوائی کیسوں پر اس کا دباؤ پڑنے سے پھیپھڑہ دب کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی رنگت بھوری ہو جاتی ہے لیکن ہوا کی نالیاں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ جن میں ہوا اور کم و بیش بلغم پایا جاتا ہے۔

(۱) فائبرائڈ تھائی سس Fibroid Phthisis سرروسس آف دی لنگز Cirrhosis of the lungs

سل مزمن (ع) مزمن سل۔ پرانی سل۔ اس قسم کی سل کثیر الوقوع ہوتی ہے۔ اور اس کے علامات خفیف ہوتے ہیں کبھی تو یہ ابتداءً پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی شدید سل کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا مندرجہ ذیل طریقوں سے ہوا کرتی ہے (۱) اکثر تو یہ مرض پوشیدہ طور پر شروع ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات اس کی ابتدائی علامات ایسی خفیف ہوتی ہیں۔ کہ مریض ان کی چنداں پروا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ مرض بڑھ کر زور پکڑ جاتا ہے۔

(۲) کبھی یہ مرض زکام و کھانسی کی علامات سے شروع ہوتا ہے۔ اور کبھی پہلے ذات الجنب یا ورم حنجرہ ہوتا ہے۔ اور پھر مرض سل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

(۳) کبھی یہ مرض اچانک خون تھوکنے سے شروع ہوتا ہے۔

(۴) کبھی مرض خناز یر (کنٹھ مالا) سے مادۂ سل براہ عروق جاذبہ پھیپھڑوں میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے اور

(۵) کبھی یہ مرض اس طریق سے شروع ہوتا ہے۔ کہ پہلے کچھ عرصہ تک بدہضمی کی شکایت رہتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی۔ قے یا متلی بنی رہتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے۔ بعض نوجوان مریضوں کو عرصہ تک انیمیا (کمی خون) کی شکایت رہتی ہے۔ اور مستورات کو ہواری

Marfat.com

ایام میں کسی قسم کی کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہو
اور پھر سل کی علامات نمودار ہوتی ہیں +
(۲) کرانک تھائی سِس

سُلَاء (ع) } یہ ایک پتلی جھلی ہے جو رحم
خَلَاص (ر) } میں جنین پر لپٹی رہتی ہے
مشیمہ (ر) } لیکن بقول بعض یہ جھلی
چوپاؤں میں سُلاء اور انسان میں مشیمہ کہلاتی
ہو (۲) سی کنڈی نیز Secundines

سَلَاح (ع) فضلہ - براز - پاخانہ - گندگی +

سُلَاس (ع) غشی - بیہوشی عقل کا زائل ہو
جانا سُلاس اور هلاس کا فرق هُلاس
میں دیکھیں)

سُلَاق (ع) } (۱) بمعنی ایک بیماری ہے
رَمَدِ حَفَنی (ر) } جس میں پپوٹا سُرخ و غلیظ
طارسیس (ر) } ہو جاتا ہے - اور پلکیں جھڑنے
لگتی ہے - بالآخر پپوٹوں کے کنارے متقرح
یعنی زخمی ہو جاتے ہیں - اور آنکھ میں نقص
پیدا ہو جاتا ہے - (۱) بلفرائی ٹس
ٹارسائیٹس Blepharitis Tarsitis
(۲) بثرۂ بیخ زبان یعنی ایک پھنسی یا دانہ
جو زبان کی جڑ میں ظاہر ہوتا ہے +
(۳) دانتوں کی جڑوں سے پیپ اکھڑنا -
مسوڑھوں کا نرم و پلپلا ہو جانا +
(۱) سکردی Scurvy

سُلَاقَہ (ع) جوشاندہ - وہ پانی جس میں دواجوش
دی گئی ہے (۱) ڈیکاکشن Decoction

سُلَال (ع) مرض سل - سل کی بیماری (۲)
آب پشت - نُطفہ +

سُلَالَہ (ع) خلاصہ وہ چیز جو کسی چیز میں سے باہر
نکالی جائے (۲) نطفہ +

سَلَّالَہ (ع) ایک قسم کا آلہ ہے نرم لوہے کا +

سَلَامَت (ع) صحت - تندرستی - بچاؤ بے
عیب ہونا - رہائی پانا (۱) سیفٹی Safety
سینی ٹی Sanity
سلامت اور صحت کا فرق - امراض اور
عیوب جسمانی سے نجات پانے کو صحت کہتے
ہیں - اور سلامت کا اطلاق ہر قسم کی آفات
سے خلاصی پانے پر کیا جاتا ہے - اطبا کے
نزدیک صحت کا مفہوم یہ ہے - کہ انسان
کے طبعی افعال اپنے اصلی انداز پر صادر ہوں

سلَامَیّات (ع) } جمع ہے سُلامی کی - پوروؤں
بَرَاجِم (ر) } کی ہڈیاں - انگلیوں کی ہڈیاں
(۱) فے لنجیز Phalanges

سُلَّان (ع) بثور دہن - منہ کے دانے - چھالے

سَلْت (ع) ناک کاٹ لینا - مونڈنا - گھونچنا -
بندھن کھولنا - صاف کرنا +

سَلَّت (ع) دوہرے ٹانکے لگانا - دوہرے
تاگے سے سینا - دراز پڑنا - سل کی بیماری

سَلْخ (ع) چھیلنا - اُدھیڑنا - کھال اُتارنا +

سِلْخ (ع) جلد - سانپ کی کینچلی +

Marfat.com

سَلْخُ الْعَیْن (ع) ناخنہ دور کرنا۔ آنکھ کے طبقۂ ملتحمہ سے ناخنہ اُٹھانا۔ یہ ایک ستکاری ہے جس کے ذریعے طبقۂ ملتحمہ سے ناخنہ کو جُدا کرتے ہیں ٭

سَلِس (ع) لغوی معنی نرم۔ اصطلاح تشریح میں ہڈی کا وہ جوڑ جس میں ایک ہڈی کی حرکت دوسری ہڈی کے بغیر آسان ہو ٭

سَلَسُ الْبَوْل (ع) بے ارادہ پیشاب نکلنا
تَسَلْسُلُ الْبَوْل } ایک بیماری ہے۔ جس میں پیشاب بغیر ارادہ نکل جاتا ہے ٭

(ا) ان کانٹی نینس آف یُورن
Incontinence of Urine

نوٹ۔ بعض اطبا سلسل البول کو ذیابیطس کا مرادف قرار دیتے ہیں۔ جو درحقیقت صحیح نہیں۔ کیونکہ ان دونوں بیماریوں میں اگرچہ پیشاب مقدار طبعی سے زیادہ آنے لگتا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے۔ کہ سلس البول میں پیشاب بلا ارادہ آتا ہے۔ اور ذیابیطس میں باارادہ ٭

سِلْسِلَہ (ع) زنجیر (ا) سیریز Series
سِلْسِلَۃُ الظَّہر } ریڑھ کا ستون۔ جو ۳۳ مہروں
عَمُودُ الفَقَرات } سے مل کر بنا ہے تفصیل
عُمْدَۃُ الفقرات } کے لئے دیکھو عمود الفقرات

(ا) سپائنل کالم Spinal Column ورٹبرل کالم Vertebral Column بیک بون Back-bone

سَلَع (ع) شگاف پا۔ بوائی۔ پاؤں کی بوائی۔ پاؤں کی پھٹن ٭

سَلْعَہ (ع) } دامغول۔ بتوڑی۔ رسولی۔
وَرَم (ع) } یہ ایک قسم کا ورم غلیظ ہے۔ جو جسم کے مختلف مقامات پر بلغم غلیظ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس ورم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گوشت پوست سے جُدا ہوتا ہے یعنی پوست کے نیچے جس طرف کو پھرائیں اپنی جگہ سے پھر جاتا ہے۔ اور حجم میں چنے کی برابر سے خربزہ کی برابر تک ہوتا ہے۔ اور اپنے مخصوص غلاب میں ملفوف ہوتا ہے۔ سلعہ (رسولی) اپنی ساخت و قوام کے لحاظ سے مندرجہ ذیل چار قسم کی ہوتی ہیں: (۱) شحمیہ جس کا مادہ چربیلا ہوتا ہے (۲) عَسَلیہ جس کا مادہ شہد کی مانند غلیظ ہوتا ہے (۳) آردیہ جس کا مادہ ہریرہ کی طرح کا ہوتا ہے اور (۴) شیرازیہ جس کا مادہ شیرازی سالن کی طرح ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو آردیہ سلعہ دہنیہ۔ سلعہ لَیّنہ وغیرہ ٭

(ا) ٹیومر Tumour

نوٹ۔ ٹیومر کے لغوی معنی ہیں ورم کرنا۔ یا سُوجنا۔ لیکن اصطلاح طب یا جراحی میں اُس ورم یا بالیدگی کو کہتے ہیں۔ جو جسم کی کسی ساخت کی غیر طبعی افزائش سے پیدا ہو۔ پس ٹیومر (سلعہ رسولی) درحقیقت ایک غیر

Marfat.com

طبعی یا زائد بالیدگی ہے۔ جس کو اطبا ورم سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلحاظ نتیجہ کے سلعہ یعنی رسولی تین قسم کی ہوتی ہے +

(۱) سلعہ محمودہ یا سلعہ غیر خبیثہ (۲) سلعہ خبیثہ یا سلعہ مہلکہ (۳) سلعہ رویہ لیکن بلحاظ ساخت کے رسولیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ذیل میں ان سب کا ترتیب وار بیان لکھا جاتا ہے۔ سلعہ یا رسولی کی پیدائش کے متعلق مختلف قیاسیات و نظریات ہیں لیکن غالب خیال یا رائے یہ ہے کہ جنین کی پیدائشی جھلی (ایمبریونک میمبرین) کے بعض زائد کیسے (سیلز) خلیات، جو جنین کی ضرورت خلقیہ سے زائد ہوتے ہیں۔ وہ بعد ولادت کسی وقت جسم کی قوت نامیہ کی تحریک سے بڑھ کر رسولی بن جاتے ہیں لیکن بعض رسولیاں موروثی ہوتی ہیں۔ جیسے سرطان اور بعض مقامی خراش یا ضرب وغیرہ کے باعث پیدا ہو جاتی ہیں +

اب مختلف قسم کی رسولیوں کا مختصر طور پر ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے +

سَلْعَۃُ الْحَاقِیَّۃ (ع) اس قسم کی رسولی نسج الحاقی سے بنتی ہے۔ اکثر اعضائے تناسل کے قریب ہوا کرتی ہے (ا) کنیکٹو ٹشو ٹیومر Connective tissue Tumour

سَلْعَۃُ بَوْلِیَّۃ (ع) بولی رسولی بعض اوقات مثانہ کے پھٹ جانے سے جب پیشاب خصیوں کی تھیلی میں چلا جاتا ہے۔ تب وہاں پر اس قسم کی رسولی پیدا ہو جاتی ہے +

(ا) یوروسیل Urocele

سَلْعَۃُ بَیْضَاء (ع) / **وَرَمٌ اَبْیَض** سفید رسولی۔ سفید ورم۔ یہ درحقیقت سل عظمی یا سل مفصلی ہے۔ یعنی ہڈی یا جوڑ میں مادۂ سل کے سرایت کرنے سے سفید رنگ کا ورم پیدا ہو جاتا ہے (ا) ٹیومر البس Tumor Albus وہائٹ سوئلنگ White Swelling

سَلْعَۃُ حَلَمِیَّۃ (ع) سرپستان کے مشابہ رسولی۔ بھٹنی رسولی۔ اس قسم کی رسولی سرپستان کے مشابہ کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی ہوتی ہے بڑی میں گوبھی کے پھول کی مانند ابھار ہوتے ہیں (ا) پے پلوما Papilloma

سَلْعَۃُ خَبِیثَۃ (ع) / **سَلْعَۃُ مُہْلِکَۃ** خبیث رسولی۔ مہلک رسولی جسم کے ہر حصہ میں ہو سکتی ہے۔ یہ نہایت جلد ترقی کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جاتی ہے۔ قطع کر دینے کے بعد پھر پیدا ہو جاتی ہے اور اکثر مہلک ہوتی ہے (ا) میلگ ننٹ ٹیومر Malignant Tumour

سَلْعَۃٌ دَمْعِیَّۃ (ع) اشکی رسولی۔ آنسوؤں کے بند ہو جانے سے اندرونی کوبیہ میں ایک ابھار سا پیدا ہو جاتا ہے +

Marfat.com

(۱) ڈیکری اوما Dacryoma

سَلْعَہ دَمْوِیَّہ (ع) خونی رسولی۔ اس قسم کی رسولی میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(۱) ہیمے ٹوما Hematoma

سَلْعَہ دُہْنِیَّہ / **سلعہ شحمیہ** } چربی کی رسولی۔ چربی دار رسولی۔ اس قسم کی رسولی چربی کے مادہ سے بنتی ہے۔ نرم اور پلپلی ہوتی ہے۔ اکثر پشت۔ گردن اور کندھے پر ہوا کرتی ہے

(۱) لیپوما Lipoma فیٹی ٹیومر Fatty Tumor

سَلْعَہ رَدِیَّہ (ع) ردی رسولی۔ اس قسم کی رسولی ساخت میں اگرچہ خبیث یا مہلک رسولی کی طرح نہیں ہوتی۔ لیکن تاثیر اور فعل میں یہ اُسی کی طرح مہلک ہوتی ہے۔

(۱) سیمی مَیلگ نینٹ ٹیومر Semi Malignant Tumor

سَلْعَہ شَحْمِیَّہ (ع) دیکھو سلعہ دہنیہ۔

سَلْعَہ سَوْدَاوِیَّہ (ع) / **ورم اسود** (ع) } سیاہ رسولی۔ سیاہ ورم۔ یہ ایک قسم کی خبیث سوداوی رسولی یا ورم ہے (۱) میلانوما Melanoma

سَلْعَہ صَفْرَاوِیَّہ (ع) / **ورم اصفر** } زرد رسولی۔ زرد ورم۔ یہ ایک مرض ہے جس میں جلد پر بالخصوص چہرہ پر زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے پڑ جاتے ہیں۔

(۱) زین تھوما Xanthoma

سَلْعَہ طِحَالِیَّہ (ع) تلی کی رسولی۔ تلی میں ایک قسم کی رسولی ہو جاتی ہے جس سے وہ بہت بڑھ جاتی ہے (۱) سپلی نوما Spleenoma

سَلْعَہ عَرُوقِیَّہ (ع) عروقی رسولی۔ اس قسم کی رسولی عروقی ساخت سے بنتی ہے۔ چنانچہ (۱) بہت سی باریک عروق ٹیڑھی ہو کر اور خانہ دار ساخت کے ذریعے اکٹھی ہو کر رسولی بنا دیتے ہیں۔ جیسے نمش یا وحمہ یعنی لہسن جسے ڈاکٹری میں نیوس (Naevus) کہتے ہیں (۲) عروقی ساخت میں خانے پائے جاتے ہیں۔ جو باہم ملے رہتے ہیں۔ گویا یہ خانہ دار عروقی ساخت کی رسولی ہوتی ہے اس قسم کی رسولی اندرونی اعضا مثلاً جگر یا تلی وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔

(۱) کیورنس ٹیومر Cavernous Tumour

کیورنوما Cavernoma

نوٹ۔ عروقی رسولی کو ڈاکٹری میں انجی اوما Angioma کہتے ہیں۔

سَلْعَہ عَصَبِیَّہ (ع) عصبی رسولی۔ اس قسم کی رسولی عصبی ریشوں سے بنتی ہے یہ بہت کم واقع ہوتی ہے۔ اور اگر ہو تو عموماً چہرے یا گردن پر ہوا کرتی ہے۔ یہ مہلک نہیں ہوتی

(۱) نیورو ما Neuroma

سَلْعَہ عَضَلِیَّہ (ع) عضلاتی رسولی۔ گوشت کی رسولی۔ یہ بھی ایک قسم کی غیر مہلک رسولی ہے۔ جو کہ عضلاتی ساخت سے بنتی ہے۔

Marfat.com

اس قسم کی رسولی کبھی پیدائشی ہوتی ہو اور کبھی مری۔ رحم اور غدہ قدامیہ وغیرہ میں پیدا ہو جاتی ہے (۱) مسکیولر ٹیومر Muscular Tumor

سلعہ عظمیہ (ع) ہڈی کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی استخوانی ساخت کی ہوتی ہے۔ اور بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ اکثر ہڈیوں پر اور کبھی دیگر مقامات پر بھی پائی جاتی ہے (۱) آسٹی اوما Osteoma

آسی اس ٹیومر Osseous Tumor

سلعہ غدویہ غددی رسولی۔ یہ رسولی دو قسم
غدد و عقد کی ہوتی ہے۔ ایک نالی دار جو پولی ساخت مثلاً مقعد یا امعاء میں پائی جاتی ہے۔ یہ کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہے اور دوسری خانہ دار مختلف ساختوں میں پائی جاتی ہے (۲) گلینڈر یولر ٹیومر Glandular Tumor

ایڈی نوما Adenoma

سلعہ غضروفیہ (ع) غضروفی رسولی۔ کری کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی غضروفی اور ریشہ دار ساخت کی ہوتی ہے۔ کبھی سخت اور کبھی نرم ہوتی ہے۔ کبھی ہڈی کے اوپر اور کبھی ہڈی کے اندر واقع ہوتی ہے۔ لیکن کبھی غدد اور عضلات میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ کبھی موروثی ہوتی ہے۔ اور کبھی مہلک رسولیوں کے ساتھ مل کر مہلک ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی رسولی بچوں میں زیادہ ہوتی ہے +

(۱) اِن کانڈروما Enchondroma

کارٹی لیجی نس ٹیومر Cartilaginous Tumor

سلعہ فطریہ (ع) کبھی رسولی۔ اس قسم کی رسولی نباتی مادہ سے پیر پر پیدا ہوا کرتی ہے اور عموماً گرم ممالک بالخصوص ہندوستان میں ہوتی ہے۔ اس سے پاؤں بہت متورم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ناصور پڑ جاتے ہیں (۱) مائی سی ٹوما Mycetoma

سلعہ قرنیہ (ع) سینگ کی ساخت کی رسولی اس قسم کی رسولی سینگ کی مانند سخت ہوتی ہے۔ اور شاذ و نادر پیدا ہوتی ہے +

(۱) کیرے ٹوما Karatoma

سلعہ لمفاویہ عروق لمفاویہ کی رسولی۔ اس
شیرازیہ قسم کی رسولی میں جلد کے نیچے عروق لمفاویہ بڑھ ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور رسولی بناتے ہیں۔ اس قسم کی رسولی میں باریک ریشے دار خانے پائے جاتے ہیں۔ جو خون کے سفید دانوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی رسولی کبھی نرم اور کبھی سخت ہوتی ہے۔ اور اس میں دود کی مانند سفید رطوبت پائی جاتی ہے

(۱) لمفوما Lymphoma

سلعہ لیفیہ (ع) ریشہ دار رسولی۔ اس قسم کی رسولی عموماً رباطی ریشوں سے بنتی ہے یہ بیضوی شکل کی کبھی نرم اور کبھی سخت ہوتی ہے۔ اس قسم کی رسولی عورتوں کے رحم یا

Marfat.com

پستان میں اور کبھی جبڑے وغیرہ میں ہوتی ہے (۱) فائبرائڈ ٹیومر Fibroid Tumor

فائبروما Fibroma

سَلْعَۂ لَیِّفَہ (ع) نرم رسولی۔ اس قسم کی رسولی عسلیہ ریشہ دار اور خانہ دار ساخت کی ہوتی ہے۔ یہ نرم اور لچکدار ہوتی ہے۔ اس میں درد نہیں ہوتا۔ اس قسم کی رسولی جلد بڑھتی اور کبھی گل جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ قطع کرنے سے دوبارہ پیدا نہیں ہوتی اس قسم کی رسولی مرد کے فوطوں اور عورت کی اندام نہانی کے لبوں میں ہوتی ہے۔

(۱) فائبرو سیلیولر ٹیومر Fibrocellular Tumor

سافٹ فائبروما Soft Fibroma

سَلْعَۂ مَائِیَّہ (ع) آبی رسولی۔ اس قسم کی رسولی آبی رطوبت سے بھری رہتی ہے۔

(۱) ہائیڈروسسٹ Hydrocyst

سَلْعَۂ مَحْمُوْدَہ بے ضرر رسولی۔ غیر مہلک رسولی
سلعۂ غیر مہلکہ اس قسم کی رسولی جس عضو پر پائی جاتی ہے۔ یہ اسی کی ساخت سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نہ تو کسی اور مادہ میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور نہ اس کی ساخت گلتی ہے مدت تک ایک ہی حالت میں رہ کر عموماً چھوٹی ہو جاتی یا مُردار پڑ کر معدوم ہو جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ قطع کر دی جائے۔ تو دوبارہ پیدا نہیں ہوتی۔

(۱) بینائن ٹیومر Benign Tumor

انوسینٹ ٹیومر Innocent Tumour

نن میلگ نینٹ ٹیومر Non-Malignant Tumor

سَلْعَۂ مُخَاطِیَّہ (ع) مخاطی رسولی۔ لعابدار جھلی کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی جالی دار ساخت کی ہوتی ہے جس کے خانوں میں رطوبت مخاطیہ (میوکس) بھری رہتی ہے۔ اس قسم کی رسولی سریش کی مانند نرم اور شفاف ہوتی ہے۔ اور اکثر غدد ورقیہ یا غدد نکفیہ یا ناک میں پائی جاتی ہے (۱) میوکس ٹیومر Mucus Tumour

میکسوما Myxoma

سَلْعَۂ مَنَوِیَّہ (ع) اس قسم کی رسولی خصیہ یا بالخصوص خصیہ فوقانی میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ اور اس میں حیوانات منویہ پائے جاتے ہیں۔

(۱) سپرمیٹوسیل Spermatocele

سَلْعَۂ مُہْلِکَہ (ع) مہلک رسولی۔ دیکھو سلعہ خبیثہ اس قسم کی رسولی جسمانی نقص سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ اور اکثر مہلک ہوتی ہے۔ اس قسم کی رسولی اکثر موروثی ہوتی ہے۔ سرطان بھی اسی قسم کی مہلک رسولی ہے۔ اس کا بیان دیکھو سرطان میں (۱) میلگ نینٹ ٹیومر Malignant Tumor

سَلْعَۂ نُخَاعِیَّہ (ع) حرام مغز کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی حرام مغز کی ساخت میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی ہڈی کے گودے کی رسولی

Marfat.com

پر بھی اس اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے ۔

(۱) مائی لوما Myeloma

سَلْعَہ وَجْنِیَّہ (ع) رخسار کی رسولی۔ رخسارے کی رسولی (۱) مینکس Meloncus

سَلْعَہ وِعَائِیَّہ (ع) شریان یا ورید کی رسولی ۔

(۱) انجی اوما Angioma

سَلْعَہ رَحِمِیَّہ (ع) رحمی رسولی عصبی مزاج والی یا اختناق الرحم کی مریض عورتوں میں پیٹ میں ریاح وغیرہ کے بھر جانے سے وہ پھول جاتا ہے جس سے اُن کو رسولی کا وہم ہو جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں رسولی نہیں ہوتی (۱) فنٹیم ٹیومر Phantom Tumor

سُلْفَہ (ع) ناری۔ ناشتہ۔ صبح کا کھانا۔ وہ کھانا جو صبح کو سوتے اُٹھ کر کھایا جائے ۔

(۱) بریک فاسٹ Break-fast

سَلْق (ع) ہلکا جوش دینا۔ نیم پختہ کرنا۔ ابالنا تلنا۔ جدید اصطلاح طب میں تیز گرم پانی یا پکتے ہوئے تیل سے جلنا ۔

(۱) سکیلڈ Scald (دیکھو حرق)

سَلْوَان (ع) فراموش کرنا۔ بے غم ہونا ۔

(۱) فارگٹ Forget

سُلْوَان (ع) خوشی۔ خرمی۔ بے فکری ۔

سَلُوب (ع) رطوبت جو وضع حمل کے قریب خفیف درد کے ساتھ حاملہ عورتوں کے رحم سے خارج ہوتی ہے ۔

سَلِیقَہ (ع) سرشت۔ منش۔ طبیعت ۔

سَلِیل (ع) فرزند۔ بچہ۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ یا پیدائش سے دودھ چھڑانے کے زمانہ تک

سَمّ (ع) زہر۔ وہ چیز جو اپنی ذاتی خاصیت سے مار ڈالے۔ وہ چیز جس کی صورت نوعیہ جوہر روح کے مضاد و مخالف ہو۔ اور اس لئے وہ مزاج روح کو فاسد کر دے اور ہلاک کرے۔ جمع سموم (۱) پائزن Poison

نوٹ۔ سَمّ مندرجہ بالا معنی کے علاوہ مندرجہ ذیل معنی پر بھی اطلاق ہوتا ہے (۱) سوراخ چھید۔ بل (۲) کان کا سوراخ (۳) جسم کا باریک سوراخ جس سے پسینہ نکلتا ہے جمع مسام ۔

سَمَاجَت (ع) زشتی۔ قباحت۔ عیب۔ بدصورتی بھونڈا پن ۔

سَمَاخ (ع) سوراخ گوش۔ کان کا سوراخ ۔

(۱) ایکسٹرنل آڈیٹری می ایٹس ۔
External Auditory Meatus

سَمَاع (ع) راگ سننا۔ گانا سننا۔ بھلی آواز ۔

سُمَاقِیَہ (ع) وہ غذا جس میں سماق پڑتا ہے اور وہ کسی قدر قابض ہوتی ہے ۔

سَمَاک (ع) سینہ کا بالائی حصہ۔ چنبر گردن تک (۲) نام ہے ایک مخصوص آلہ کا (۳) نام ہے چاند کی ایک منزل یا برج کا۔ چاند کے پچھتر ۷۵ میں سے ایک پچھتر کا نام ۔

سَمَامُ الْاِنْسَانِ (ع) آدمی کا منہ اور ناک کان کے سوراخ +

سِمَان (ع) ناک میں دو رگیں ہیں +

سِمَہ (ع) نشان - داغ - نقش +

سِمَہ (ع) کون - دُبر - مقعد (ا) اینس Anus

سَمِج (ع) بدشکل - بدرو - بدوضع - بدترکیب

سَمَحَاق (ع) قدیم اصطلاح طب میں وہ جھلی جو سر کی ہڈی کے اوپر ہے (ا) پیری کرنیم Pericranium لیکن جدید اصطلاح طب میں اس کا اطلاق عام ہڈیوں کی بالائی جھلی پر ہوتا ہے - پیری آسٹیم Periostium

سَمَحَاقُ الْجُمْجُمَہ (ع) کھوپری کے اوپر کی جھلی - وہ غشاء مُجلّل للقحف جھلی جو کھوپری کو اوپر سے ڈھانپتی ہے (ا) پیری کرنیم Peri cranium

سَمَر (ع) افسانہ - قصہ - سرگزشت - کہانی - کہانی کہنا (ا) ٹیل Tale

سُمْرَت (ع) آدمت - گندم گوں - گندمی رنگ

سِمْسِمَانِیَّہ (ع) تل کی مانند چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جو انگلیوں کے پوروں کے جوڑوں میں اور بعض عضلات کی نسوں میں پائی جاتی ہیں (ا) سسمائڈ Sesmoid

سَمْطِیس (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے پانسو چالیس ۵۴۰ تولہ یا سات سیر گیارہ ماشہ دورتی کے +

سَمْع (ع) شنوائی - سُننا - کان (ا) اول الذکر معنی کے مقابل آڈیشن Audition اور ہیئرنگ Hearing اور ثانی الذکر کے مقابل اِستعمال آتا ہے +

سَمْعَمَع (ع) کوچک سر - چھوٹے سر والا +

سَمَک (ع) ماہی - مچھلی (ا) فش Fish

سَمَکِیَّہ (ع) / **تَسَمُّک** (ع) / **تَقَشُّرُ الْجِلْد** (ع) خشکی کے سبب جلد پر سے چھلکے اُترنا - ایک جلدی بیماری ہے - جس میں جلد پر سے چھلکے جُدا ہوتے ہیں +

(ا) اکھتی اوسس Icchthyosis

سَمَلَاخ (ع) / **سُمُلُوخ** (ع) چرک گوش - کان کا میل کچیل (ا) ویکس آذری ایر

سَمِّ مُطْلَق (ع) سخت زہریلی دوا - جو فوراً ہلاک کرے - وہ چیز جو حرارت غریزی سے متغیر نہ ہو - بلکہ خود اُس کو متغیر کر کے فساد و ہلاکت برپا کرے +

سِمَن (ع) فربہی - موٹاپا - موٹا ہونا (ا) ایڈی پوسس Adiposis فیٹ نیس Fatness

سمن و ورم اور سمو کے درمیان فرق نمو میں دیکھیں +

سِمَنِ مُفْرِط (ع) فربہی زائد - نہایت موٹاپا بہت موٹاپا (ا) اوبیسیٹی Obesity کارپولینس Corpolens ایڈی پوسس Adiposis فیٹ نیس Fatness

سُمُوم (ع) گرم ہوا - لُو +

Marfat.com

سَمُوم اور حَرُور کا فرق۔ اُس گرم ہوا کو جو دن کو چلتی ہے سموم کہتے ہیں۔ اور وہ گرم ہوا جو رات کو چلتی ہے۔ اُس کو حرور سے تعبیر کرتے ہیں ٭

سُمُوم (ع) جمع ہے سم کی جسے دیکھو اپنے موقع پر ٭

سَمّی (ع) زہریلا۔ زہردار۔ زہروالا ٭

سَمِّیَّت (ع) زہریلاپن ٭

سَمِید (ع) نان میدہ۔ میدہ کی روٹی ٭

سَمِین (ع) موٹا پا۔ فربہ (۲) وہ پتلی چربی۔ جو بالعموم گوشت کے ساتھ ہوتی ہے برخلاف شحم یا موٹی اور گاڑھی چربی کے جو علی العموم جھلیوں پر ہوتی ہے۔ اور اس کی جمع سمان آتی ہے ٭

سَمِینَہ (ع) فربہ۔ چاق چوبند۔ موٹا تازہ ٭ Fat

سِنّ (ع) دندان۔ دانت۔ جمع اسنان ٭

(۱) ٹیتھ Teeth

نوٹ۔ دانتوں کی ساخت جمہور اطبا کے نزدیک استخوانی لیکن بعض اطبا کے نزدیک عصبانی ہے۔ قیام و استحکام کے اعتبار سے دانت دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) دودھ کے دانت یا عارضی دانت جن کو عربی میں اسنان اللبن اور انگریزی میں ملک ٹیتھ Milk Teeth کہتے ہیں۔ یہ تعداد میں بیس ہوتے ہیں اور ہر ایک جبڑے میں دس ہوتے ہیں یعنی چار سامنے کے یا درمیانی دانت جن کو کترنے والے دانت کہتے ہیں۔ دو کچلیاں یا کیلے اور چار داڑھیں۔ دودھ کے دانت بچوں میں ساتویں مہینے سے نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ اور دو اڑھائی برس تک نکل چکتے ہیں۔ پھر چھ برس کی عمر کے بعد دودھ کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی بجائے مدامی دانت نکلتے ہیں ٭

(۲) مستقل دانت یا مدامی دانت جو سات برس کی عمر سے نکلنے شروع ہو کر پچیس برس تک نکل چکتے ہیں۔ اور بڑھاپے یا آخری عمر تک قائم رہتے ہیں یہ تعداد میں بتیس ہوتے ہیں۔ سولہ اوپر کے جبڑے میں اور سولہ نچلے جبڑے میں۔ چنانچہ ایک جبڑے کے نصف حصہ میں مندرجہ ذیل آٹھ دانت ہوتے ہیں۔ دو سامنے کے یا کترنے والے دانت۔ ایک کچلی یا کیلا دانت۔ دو اگلی داڑھیں دو پچھلی داڑھیں۔ اور ایک عقل داڑھ۔ چنانچہ ان سب کے اردو۔ عربی انگریزی نام حسب ذیل ہیں (۱) پرمے نینٹ ٹیتھ

Permanent Teeth

نسان۔ اردو (۱) عربی (۶) انگریزی (۱)

(۱، ۴) کترنے والے درمیانی دانت (۶)

ثنایا (۲) مڈل انسائزز Middle Incisors

(۱، ۴) کترنے والے جانبی دانت (۶)

رباعیات (۲) لیٹرل انسائزز Lateral Incisors

Marfat.com

(ل) ۴۔ کچلیاں یا کیلے۔ دندان ناب نیشتر (ع) انیاب (ا) کینائن Canine

(ل) ۸۔ دندان آسیا یا اگلی داڑھیں (ع) طواحن المقدم (ا) بائی کسپڈز Bicuspids

(ل) ۸ پچھلی داڑھیں (ع) طواحن المؤخر (ا) مولرز Molars

(ل) ۴۔ دندان عقل دخرد یا عقل داڑھیں (ع) نواجذ الحلم (ا) وزڈم ٹیتھ Wisdom Teeth

نوٹ۔ جدید عربی میں ثنایا و رباعیات کو اسنان القواطع اور عقل داڑھوں کو اسنان العقل سے موسوم کرتے ہیں +

سِنّ (ع) بمعنی عمر اور اس کے اقسام دیکھو آگے

سن ثناغیہ کے بعد +

سِنُّ الحُلم (ع) عقل داڑھ۔ یہ ہر ایک جبڑے میں دو اور دونوں میں چار ہوتی ہیں +

(ا) وزڈم ٹوتھ Wisdom Tooth

تفصیل کے لئے دیکھو اسنان +

سِنّ ثَاغِیَہ (ع) زائد دانت۔ بڑھتی دانت۔ جو دانت کے اوپر نیا دانت پیدا ہو جائے۔ یا وہ دانت جو ٹیڑھا اور نکلا ہوا ہو +

سِنّ (ع) عمر۔ عمر کا حصہ۔ عمر کا زمانہ (ا) ایج Age

عام طور پر عمر کے یہ تین حصے ہیں (ا) سن نمو یا بڑھاؤ کا زمانہ۔ جس میں رطوبت غریزی حرارت غریزی کی حفاظت سے زائد ہوتی ہے۔ اور انسان قد و قامت میں بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی مدت پیدائش سے پچیس سال تک ہوتی ہے (۲) سن شباب یا ٹھیراؤ کا زمانہ جس میں رطوبت غریزی حرارت غریزی کی حفاظت کے لئے صرف کفایت کرتی ہے۔ زائد نہیں ہوتی۔ اس عمر میں انسان کا جسم ایک حالت پر ٹھیرا رہتا ہے۔ بڑھتا گھٹتا نہیں۔ اس کی مدت ۲۵ سے ۴۰ سال تک ہوتی ہے (۳) سن انحطاط یا گھٹاؤ کا زمانہ جس میں رطوبت غریزی حرارت غریزی کے لئے کفایت نہیں کرتی پس رفتہ رفتہ انسان کے جسم یا قوے میں زوال آنے لگتا ہے۔ اس کی مدت ۴۰ سال سے لیکر مرتے دم تک ہوتی ہے۔

نیز دیکھو انحطاط +

سِنّ اِنحِطاط (ع) یعنی گھٹاؤ کا زمانہ۔ یہ عمر کا وہ زمانہ ہے۔ جس میں قوتیں گھٹنے لگتی ہیں اور جسم میں بروودت و یبوست کا غلبہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں (۱) سن کہولت (۲) سن شیخوخت۔ سن کہولت میں اگرچہ انسان کے جسم و قوے میں انحطاط آنے لگتا ہے لیکن وہ چندان محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی مدت ۴۰ سے ۶۰ سال تک ہے۔ سن شیخوخت یا بڑھاپے کا زمانہ جس میں جسم و قوے میں نمایاں طور پر انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ پس جسم روز بروز گھٹنے لگتا ہے۔ اور

Marfat.com

قوٰی ضعیف ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی مدت
۶۰ سال سے لیکر مرتے دم تک ہوتی ہے۔

سنِ بلوغ (ع) بلوغت کا زمانہ۔ بالغ ہونے کا زمانہ۔ تفصیل کے لئے دیکھو سن رہاق

(۱) پیوبرٹی Puberty

سنِ ترعرع (ع) عمر کا وہ حصہ جو اصلی اور مدامی دانت کے نکلنے کے بعد سے بلوغ تک ہوتا ہے عمر کا وہ زمانہ جس میں دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد مدامی دانت نکل آتے ہیں۔ لیکن ابھی احتلام نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ ۷ برس کی عمر سے ۱۳ یا ۱۶ برس تک ہوتا ہے۔

(۱) بوائے ہڈ Boy hood گرل ہڈ Girl hood

سنِ حداثت (ع) سن نمو کو کہتے ہیں جسے دیکھو

سنِ ذبول (ع) پیری کا زمانہ۔ بڑھاپے کا زمانہ گھٹاؤ کا زمانہ تفصیل کے لئے دیکھو سن شیخوخت۔

سنِ رہاق (ع) / **سن بلوغ** } بلوغت کا زمانہ۔ بالغ ہونے کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اُسے احتلام ہونے لگتا ہے۔ اور مسیں بھیگنے لگتی ہیں۔ یعنی مونچھیں اور داڑھی نکلنے لگتی ہے۔ آواز موٹی اور کسی قدر سخت ہو جاتی ہے۔ اور بغلوں کی بو میں ایک خاص قسم کا تغیر پیدا ہوتا ہے (۱) پیوبرٹی Puberty

سنِ شباب (ع) سن وقوف جوانی کی عمر جسکی مدت ۲۵ سے ۴۰ سال تک ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو سن وقوف۔

سنِ شیخوخت (ع) / **سن ذبول** } بڑھاپے کی عمر۔ بڑھاپے کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزیہ حرارت غریزی کی حفاظت سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور جسم و قوٰی میں ظاہری طور پر انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ جسم پر برودت و رطوبت غریبہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ بدن روز بروز گھٹنے لگتا ہے۔ اور اعضاء و قوٰی جواب دیتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ موت آجاتی ہے۔ یہ زمانہ ۶۰ سال سے لے کر موت تک ہوتا ہے

(۱) سی نیلی ٹی Senility اولڈ ایج Old Age
ڈی کیرپٹ ایج Decrepit Age

سنِ صبی (ع) بچپن کی عمر۔ بچپن کا زمانہ۔ جس میں لڑکے کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر ان کی جگہ یکے بعد دیگرے اصلی اور مدامی دانت نکلتے رہتے ہیں۔ بچہ اگرچہ چلتا پھرتا ہے۔ لیکن ابھی اُس کے اعضا میں سختی و قوت نہیں ہوتی۔ یہ زمانہ ۴ برس سے ۷ برس تک کی عمر تک رہتا ہے۔

(۱) چائلڈ ہڈ Childhood

سنِ طفولت (ع) بچپنے کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ کہ جس میں بچہ چلنے پھرنے اور کھڑا

Marfat.com

ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا ہے
تو عموماً اس کو دوسرے کی امداد کی ضرورت
ہوتی ہے۔ یہ زمانہ پیدائش سے چار برس
کی عمر تک ہوتا ہے (۱) انفینسی Infancy

سن فتی (ع) } نوجوانی کا زمانہ۔ یہ سن نمو کا
سن فتوت (ع) } آخری حصہ یا زمانہ ہے جو
سن رہاق کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں
تک کہ نمو جسم کا طول۔ عرض۔ عمق میں
بڑھنا، موقوف ہو جائے۔ یہ زمانہ تقریباً
اٹھارہ برس کی عمر سے لے کر پچیس سال
کی عمر تک ہوتا ہے۔

(۱) اے ڈولے سینس Adolescence

سن کہولت (ع) ادھیڑ پنے کی عمر۔ ادھیڑ پنے
کا زمانہ۔ اصطلاح طب میں انسانی عمر کا
وہ حصہ یا زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزیہ
حرارت غریزی کی حفاظت کے لئے کفایت
نہیں کرتی۔ بلکہ اس میں کمی آنے کے باعث
جسم وقوی میں انحطاط (کمی و کمزوری) آنے
لگتا ہے۔ لیکن یہ انحطاط چنداں محسوس
نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ ۴۰ سے ۶۰ تک ہوتا ہے

(۱) مڈل ایج Middle Age

سن نمو (ع) } بڑھاؤ کی عمر بڑھاؤ کا زمانہ
سن حداثت } یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت
غریزیہ حرارت غریزی کی حفاظت سے زائد
ہوتی ہے بدن وقوی میں روز بروز بڑھتی ہوتی ہے
اور جسم انطار ثلثہ یعنی طول۔ عرض۔ عمق
میں بڑھتا ہے۔ یہ زمانہ پیدائش سے
لے کر پچیس یا تیس سال تک ہوتا ہے۔

نوٹ۔ اطباء نے سن نمو کے مندرجہ ذیل
پانچ حصے یا درجے مقرر کئے ہیں (۱)
سن طفولیت (۲) سن صبی (۳) سن تمیز
(۴) سن رہاق (۵) سن فتی۔ چنانچہ ان
میں سے ہر ایک اپنے اپنے موقع پر مذکور ہے

فائدہ۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے
کہ انسان کے نمو یعنی بڑھاؤ کا زمانہ پچیس
سال تک رہتا ہے۔

سن وقوف (ع) } وقوف کا زمانہ۔ شباب کا
سن شباب } زمانہ۔ جوانی کی عمر۔ ٹھہراؤ
کی عمر۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ جس میں رطوبت
غریزی صرف حرارت غریزی کے لئے
کفایت کرتی ہے بچتی نہیں۔ اس میں
جسم وقوی ایک حالت پر ٹھیرے رہتے
ہیں۔ گھٹتے بڑھتے نہیں۔ یہ زمانہ سن نمو
کے بعد پچیس سال سے لے کر پینتیس
یا چالیس سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اس
میں اگرچہ جسم فربہ اور موٹا ہو سکتا ہے۔
لیکن طول میں نہیں بڑھتا (۱) یوتھ Youth

مین ہڈ Man hood **وومین ہڈ** Woman-hood

سن یاس (ع) مایوسی کا زمانہ۔ وہ زمانہ
جس میں عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے

اس زمانہ میں چونکہ عورتوں کو اولاد پیدا ہونے سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوا (۱) مینوپاز کریٹیکل ایج Critical Age چینج آف لائف Change of life

خلاصہ۔ مذکورہ بالا مختلف سنین کا ماحصل یہ ہے کہ انسان کی عمر طبعی ایک سو پچیس سال کی قرار دی گئی ہے جس کو کہ اول سے لے کر آخر تک مندرجہ ذیل سنین یا حصص پر تقسیم کیا گیا ہے ؛

(۱) سن نمو یا بڑھاؤ کی عمر یہ پیدائش سے پچیس یا تیس سال تک ہے۔ اور اس کو مندرجہ ذیل پانچ حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے (ا) سن طفولیت یا بچپن کا زمانہ۔ یہ پیدائش سے چار برس کی عمر تک رہتا ہے (ب) سن صبی یا لڑکپن کا زمانہ۔ یہ چار سے سات برس کی عمر تک رہتا ہے (ج) سن ترعرع۔ یہ سات سال کی عمر سے لے کر ۱۶ سال کی عمر تک رہتا ہے (د) سن رہاق یا بلوغ کا زمانہ یہ ۱۶ سے ۱۸ برس کی عمر تک رہتا ہے (ہ) سن فتی یا نوجوانی کا زمانہ۔ یہ اٹھارہ سے پچیس سال تک رہتا ہے

(۲) سن وقوف یا سن شباب یا جوانی کا زمانہ یہ پچیس سے شروع ہو کر پینتیس یا چالیس سال کی عمر تک رہتا ہے ؛

(۳) سن کہولت یا ادھیڑپنے کا زمانہ۔ یہ چالیس سے شروع ہو کر ساٹھ سال تک رہتا ہے (۴) سن شیخوخت یا بڑھاپے کا زمانہ۔ یہ ساٹھ سے لے کر مرتے دم تک رہتا ہے ؛

سَنام (ع) کوہان۔ پٹھا بیل وغیرہ کا۔ کوبڑ۔ جمع اسنمہ (ا) ہمپ Hump

سُنبُلہ (ع) خوشہ۔ بالی (۲) آسمان کے بارہ برجوں میں سے ایک برج جس کو ہندی میں کنیا کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو برج ؛

سَنبُوسَہ (ع) } معرب ہے سنبوسہ کا ایک
سَنبُوسَک } مشہور غذا ہے۔ جو ثقیل اور دیر ہضم ہے ؛

سَنَہ (ع) سال۔ برس۔ جمع سنین (۲) قحط ؛ (۳) ایئر Year

سَنہ (ع) غنودگی۔ پینک۔ اونگ ؛

سَنَہ شَمسِیَہ (ع) سال شمسی۔ وہ سال جو آفتاب کی گردش سے منضبط کیا جاتا ہے۔ یہ سال جو زمین کے آفتاب کے گرد گھومنے سے ضبط کیا جاتا ہے۔ یہ تین سو پینسٹھ دن۔ اور تقریباً چھ گھنٹے کا ہوتا ہے ؛

سَنَہ قَمَریَہ (ع) سال قمری۔ قمری سال جو چاند کی گردش سے منضبط ہوتا ہے۔ یہ تقریباً تین سو چون دن کا ہوتا ہے ؛

سِنخ (ع) **سِنخُ السِّن** (ع) بیخ دندان۔ دانت

Marfat.com

کی جڑ۔ جمع اسناخ (ا) فینگ Fang

سِنسِن (ع) کانٹوں کی طرح کا نوک دار
سِنسِنہ (ر) نکال جو دھروں کے سڑں پر ہوتا ہے۔ جمع سناسن ٭

(ا) سپائنس پراسس Spinous Process

سَنَق (ع) امتلاء معدہ۔ فساد ہضم۔ بدہضمی جو حیوانات میں واقع ہو ٭

نوٹ۔ اگرچہ حدود الامراض و بحر الجواہر میں سنق کا لفظ محض بدہضمی پر خواہ حیوانات میں ہو یا انسان میں استعمال کیا گیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ سنق حیوانات کی بدہضمی پر اور رَجم انسانوں کی بدہضمی پر بولا جاتا ہے

سَنُوط (ع) مرد بے ریش۔ کوسہ۔ کھوسہ۔ جس کی داڑھی نہ ہو ٭

سَنُون (ع) منجن۔ وہ خشک پسی ہوئی دوا جو دانتوں پر ملی جائے۔ جمع سنونات ٭

(ا) ڈنٹی فرائس Dentifrice

ٹوتھ پوڈر Tooth powder

سُوء (ع) بدی۔ برائی۔ فساد ٭

سُوءُ التَّنَفُّس (ع) سانس کی بے قاعدگی۔ نفس
سُوءُ النَّفَس غیر طبعی۔ یعنی غیر طبعی سانس جو مختلف اسباب و علامات کے لحاظ سے مختلف قسم کا ہوتا ہے (ا) ڈسپنیا Dyspnœa

نوٹ۔ ڈاکٹری میں ڈسپنیا عسر تنفس پر بولا جاتا ہے ٭

سُوءُ القِنْیَہ (ع) سوء القنیہ مرکب ہے دو کلموں سے ایک سوء بمعنی فساد و برائی دوسرے قنیہ بمعنی رأس المال یا پونجی سے پس سوء القنیہ کے لغوی معنی ہیں رأس المال کی بہائی۔ اور یہ کنایہ ہے خون کے فساد و برائی سے اصطلاح طب میں یہ ایک جگر کی بیماری ہے جو استسقاء کا مقدمہ ہوتی ہے۔ اس میں جگر کا مزاج خراب و فاسد ہوتا ہے۔ اور اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے۔ وہ اعضاء کی پرورش کے لائق نہیں ہوتا۔ پس خرابی خون کے باعث بدن کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیروں بالخصوص چہرہ اور پپوٹوں پر تہیج (بھُر بھُراہٹ) ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات عام بدن متہیج ہو کر خمیر کی طرح پھول جاتا ہے ٭

(ا) انا سارکا Anasarca

نوٹ۔ جب سوء القنیہ میں عام بدن پر تہیج یعنی بھُر بھُراہٹ پیدا ہو جائے اور وہ خمیر کی طرح پھول جائے۔ اور یہ حالت کچھ دنوں باقی رہے۔ اور مستحکم ہو جائے۔ تب اس کو استسقاء لحمی سے تعبیر کرتے ہیں

سُوءُ المِزَاج (ع) مزاج کا بگڑ جانا۔ مزاج
سوء مزاج کی خرابی۔ مرض۔ بیماری۔ اصطلاح طب میں عام بدن یا کسی خاص عضو کا حرارت یا برودت یا رطوبت یا

Marfat.com

یبوست کے غلبہ سے اپنے طبعی اعتدال سے خارج ہوجانا۔ یہ ایک غیر طبعی حالت ہے جو گرمی یا سردی یا تری یا خشکی کے غلبہ سے عام بدن یا کسی خاص حصہ جسم میں لاحق ہوتی ہے۔ جس کے باعث عضو مادف اپنے فعل کو کماحقہٗ انجام دینے سے قاصر رہتا ہے (۲) ڈس کریسیا Dyscrasia کیکیسیا Cachexia

تفصیل کے لئے دیکھو مرض سوءِ مزاج +

سُوءِ مزاج بارد (ع) مزاج کی خرابی جو غلبۂ برودت سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے سرد ہوجانا +

سُوءِ مزاج بارد رَطب (ع) خرابی مزاج جو غلبۂ برودت و رطوبت سے ہو۔ سارے جسم یا کسی عضو کا اصلی مزاج سے سرد تر ہوجانا یعنی اُس میں سردی و تری کا غالب ہوجانا +

سُوءِ مزاج بارد یابِس (ع) مزاج کی خرابی جو غلبہ برودت و یبوست سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اصلی مزاج سے سرد و خشک ہوجانا۔ یعنی اس میں سردی و خشکی کا غالب ہوجانا +

سُوءِ مزاج بَسیط (ع) سوءِ مزاج مفرد دیکھو

سُوءِ مزاج حار رَطب (ع) خرابی مزاج جو غلبہ حرارت و رطوبت سے ہو +

سُوءِ مزاج حار (ع) خرابی مزاج جو غلبہ حرارت سے ہو تمام بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے گرم ہوجانا +

سُوءِ مزاج حار یابِس (ع) خرابی مزاج جو غلبہ حرارت و یبوست سے ہو یعنی سارے بدن یا کسی عضو کے اصلی مزاج میں حرارت و یبوست کا غالب ہونا +

سُوءِ مزاج رَطب (ع) خرابی مزاج جو غلبہ رطوبت سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے تر ہوجانا +

سُوءِ مزاج سادَج (ع) سوءِ مزاج سادہ مزاج کی سادہ خرابی۔ مزاج کا سادہ طور پر خراب ہوجانا یعنی کسی خلط یا مادہ کی خرابی کے بغیر محض خارجی اثرات مثلاً گرمی سردی وغیرہ سے مزاج کا بگڑ جانا۔ اسکی ضد سوءِ مزاج مادی ہے جس میں کسی خلط یا مادہ کے تغیر و فساد یعنی اس کی خرابی سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً صفراء کی زیادتی سے بدن میں گرمی زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور بلغم کی زیادتی سے سردی +

سُوءِ مزاج مادی دیکھو سوءِ مزاج سادج

سُوءِ مزاج مختلف (ع) مزاج کی وہ خرابی جو پورے طور پر قائم و مستحکم نہ ہوگئی ہو تفصیل کے لئے دیکھو سوءِ مزاج مُستوی +

سُوءِ مزاج مُرکب (ع) مزاج کی وہ خرابی

Marfat.com

جس میں کیفیات اربعہ (حرارت۔ برودت رطوبت۔ یبوست) میں سے دو دو کیفیتوں مثلاً حرارت و رطوبت یا حرارت و یبوست کا غلبہ ہو جائے۔

سُوءِ مزاج مُستحکم (ع) مزاج کی وہ خرابی جو کسی حد تک قائم و پائدار ہو گئی ہو۔

سُوءِ مزاج مُستوی (ع) بقول شیخ و جمہور سوءِ مزاج متفق } اطبا، سوءِ مزاج مستوی وہ سوءِ مزاج ہے۔ جو سارے بدن یا کسی خاص عضو میں مستقر ہو کر مستحکم ہو جائے۔ اور عرصہ دراز تک قائم رہ کر بمنزلہ مزاج اصلی کے ہو جائے۔ اس لئے طبیعت اس سے مقاومت و مقابلہ چھوڑ دے۔ اور اس سے کوئی معتد بہ تکلیف نہ ہو جیسے برص کہ جس میں عضو ماؤف کا مزاج لازمی طور پر خراب ہو جاتا ہے لیکن اُس سے درد یا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یا حمّی دق کہ اُس میں حرارت غریبہ اعضاء اصلیہ کے ساتھ قائم ہو کر مثل مزاج اصلی کے ہو جاتی ہے۔ اور اُس سے مریض کو تکلیف و اذیت نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض اوقات مریض کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹری میں سوءِ مزاج کو کے گیکسیا Cachexia کہتے ہیں اور سوءِ مزاج مستوی کے برخلاف سوءِ مزاج مختلف ہے۔ پس سوءِ مزاج مختلف مزاج کی وہ خرابی ہے جو پورے طور پر قائم و مستحکم نہ ہو۔ طبیعت اس سے مقابلہ کرے اور اس سے اذیت و تکلیف محسوس ہوتی ہو۔ جیسے حمّی عفونیہ یا خلطی بخار کہ اس سے طبیعت کو تکلیف ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سوءِ مزاج مستوی عضو میں قائم و مستحکم ہو کر بمشکل علاج پذیر ہوتا ہے۔ اور برخلاف اس کے سوءِ مزاج مختلف جلد اور بآسانی اصلاح قبول کرتا ہے۔

نوٹ۔ جالینوس کا قول ہے کہ سوءِ مزاج مستوی وہ ہے جو سارے بدن میں عام ہو جیسے بخار وغیرہ اور سوءِ مزاج مختلف وہ ہے۔ جو کسی ایک عضو کے ساتھ مخصوص ہو جیسے برص وغیرہ۔ لیکن اس بارہ میں صحیح قول شیخ کا ہے۔ جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

سُوءِ مزاج مُفرد (ع) سوءِ مزاج سادہ جس میں چاروں کیفیات میں سے کوئی ایک تکلیف بڑھ جائے۔ اور سوءِ مزاج مرکب وہ ہے جس میں کیفیات اربعہ میں سے دو دو کیفیتیں زیادہ ہو جائیں۔

سُوءِ مزاج یابس (ع) خرابی مزاج غلبۂ یبوست سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔

سُوءِ ہضم ۔ فساد ھضم (ع) غذا کا بخوبی ہضم

Marfat.com

نہ ہونا۔ بدہضمی (ا) انڈائی جیشن
Indigestion
ڈس پیپسیا Dyspepsia

سَوَاد (ع) سیاہی۔ نیز سیاہ قارورہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور اس کی چار قسمیں ہیں ٭

سَوَادُ الْبَطْن (ع) جگر۔ بند۔ جگر معہ دل و پھیپھڑے کے ٭

سَوَادُ الْعَیْن (ع) آنکھ کا وہ مدور حصہ جو سیاہ نظر آتا ہے ٭

سَوَادُ الْقَلْب } دانۂ دل۔ درمیانہ دل۔
سویدا } نقطۂ دل ٭

سَوَارِعْ (ع) ہڈیوں کی نالیاں یا سوراخ جن میں گودا بھرا رہتا ہے۔ ہڈیوں کے غول (۲) مرد یا تان کے سوراخ جن میں سے دود نکلتا ہے ٭

سَوَافِی (ع) باریک باریک رگیں جو جداول سے باریک ہوتی ہیں تفصیل کیلئے دیکھو جداول

سَوَائِل (ع) رطوبات بدن۔ بدن کی رطوبتیں

سَوَامّ (ع) زہریلے جانور۔ خواہ ان کا زہر قاتل ہو یا نہ ہو۔ سوام و ہوام کا فرق دیکھو ہوام ٭

سُوَیْجی (ع) } ایک درم ہے جو حلق یا مری
سُوَیْخی (ع) } کے عضلہ میں واقع ہوتی ہے

سَوْدَاء (ع) لغوی معنی سیاہ۔ اصطلاح طب میں خلط سودا جو سرد و خشک ہے۔ یہ اخلاط اربعہ میں کی ایک مشہور خلط ہے جو طبخ کیلوس کے وقت جگر میں بطور دُرد (تلچھٹ) خون کے نیچے تہ نشین ہو جاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) طبعی جو خون طبعی کی تلچھٹ ہوتی ہے (۲) غیر طبعی جو کسی غلط کے جلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بطور درد یعنی تلچھٹ کے ممتاز ہو جاتی ہے (۱) اٹرابلس Atrabilis
میلن کلی Melancholy

سُؤْر (ع) پس خوردہ۔ جھوٹا۔ بچا ہوا کھانا۔ جمع آسار ٭

سَوْرَت (ع) غلبہ۔ شدت۔ حدت۔ تیزی ٭

سُوس (ع) وہ کیڑا جو ریشمی یا اونی کپڑوں کو کھا جاتا ہے ٭

سَوْط (ع) تازیانہ۔ کوڑا۔ چابک۔ کوڑے مارنا (۱) وِھپ Whip

سُوفِسْطَائِیَّہ (ع) حکما کا ایک گروہ ہے جو حقائق اشیاء کا منکر ہے۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی چیز بھی موجود نہیں سب ہم و خیال ہے

سُوقُورِیس (ع) جرب الاجفان۔ کُکرے دیکھو جرب الاجفان ٭

سُونُوخُس (ع) تپ غلیانی حمی دموی دخلی تپ) کی ایک قسم ہے۔ جو خون میں صرف جوش و غلیان پیدا ہونے کے باعث لاحق ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو حُمّی دمویہ (۱) سینوخس Synochus

سُونُوفس (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے دو سو ستر ۲۷۰ درہم یا اٹھتر تولہ نو ماشہ کے ٭

سَوِیق (ع) ستو جو جو یا گیہوں وغیرہ کو بھون کر آٹا بنا لیتے ہیں۔ جمع اسوقہ ۔

سَوِیقی (ع) رسوب کی ایک قسم ہے۔ جو سویق یعنی ستو کی مانند ہوتا ہے ۔

سُہَاد (ع) بیداری۔ جاگنا ۔

سَہَد (ع) خواب سے بیدار ہونا۔ جاگنا ۔

سُہُد (ع) کم خواب۔ وہ شخص جس کو نیند کم آئے ۔

سَہَر (ع) } مرض بیداری۔ بیدار خوابی
اَرَق (ع) } جاگنے کی بیماری جس میں مریض کو نیند نہیں آتی۔ (ا) ایگرپنیا انسامنیا Agrypnoea Insomnia پروِیجیلیم Per Vigilium ویجی لینس Vigilance

سُہر (ع) کم خواب۔ تھوڑا سونے والا ۔

سَہَرت (ع) عادت سے زیادہ جاگنا ۔

سَہر سَبَاتی (ع) غلبہ صفرا کی ایک بیماری ہے جس میں غیر طبعی نیند۔ غیر طبعی بیداری کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن بیداری نیند پر غالب آتی ہے۔ علامت اس کی یہ ہے کہ کبھی بیداری زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی خواب طویل لیکن بیداری کا زمانہ خواب کے زمانہ سے زائد ہوتا ہے۔ اور ہذیان بکواس اور دیگر تمام اعراض قرانیطس کے لازم ہوتے ہیں (ا) اگرپنوکوما Agrypnocoma

نوٹ۔ قرشی اور جمہور اطبار کے نزدیک سہر سباتی اور سبات سہری اس دماغی ورم کا نام ہے۔ جو صفرا اور بلغم کی ترکیب سے لاحق ہو۔ پس جب صفرا غالب ہو اور بیداری کا زمانہ خواب پر غالب ہو اور ساتھ ہی قرانیطس کے آثار و علامات پیدا ہوں۔ تب اس کو **سہر سباتی** کہتے ہیں۔ اور جب بلغم غالب ہو اور نیند کا زمانہ بیداری پر غالب ہو اور ساتھ ہی لیثرغس کے آثار و علامات پیدا ہوں تب اس کو **سبات سہری** کہتے ہیں لیکن علامہ سمرقندی ان دونوں بیماریوں میں ورم کا ہونا ضروری نہیں سمجھتے ۔

سُہَاک (ع) گوشت جلنے کی بو (ر) پسینہ کی بدبو

سَہم (ع) پیکان۔ تیر جمع سہام (ا) ایرو Arow

سَہمی (ع) دروز سر جو وسط سر میں طولاً واقع ہے تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو درز سہمی۔ (ا) سیجیٹل سیوچر Saggital Suture

سَہو (ع) فراموشی۔ بھول۔ چوک ۔

(ا) فارگیٹ فل نیس Forgetfulness

سَیَال (ع) بہنے والی چیز۔ ہر وہ چیز جو متصل الاجزا ہو کر نیچے کی طرف مائل ہو خواہ تر ہو یا خشک لیکن عام طور پر یہ لفظ تر بہنے والی چیز پر بولا جاتا ہے (ا) لیکوئڈ Liquid

سیال اور سائل کا فرق دیکھو سائل میں

سیر اکبری (ع) } جس کو سیر شاہی اور عام طور
سیر شاہی } پر سرساہی کہتے ہیں بقول

Marfat.com

ایک من طبی ہے +

سیر طبی (ع) چھ درم دو دام یا چار مثقال دو دام بعضے ساڑھے چھ درم اور بعض سات مثقال کہتے ہیں۔ موافق رسالہ اوزان میر محمد مومن استرآبادی صحیح ایک تولہ آٹھ ماشہ کہ سرشاہی بھی اسی سے مراد ہے +

سیرت (ع) عادت۔ خصلت۔ خو۔ روش۔ طریقہ (۱) کیرکٹر Character

سیروز (ع) / **سرّوز** (ع) / **تشمّع** (ع) } معرب ہے سِرّوسِس کا جس کے معنی ہیں سرخی مائل زرد اصطلاح طب میں کسی عضو کی ساخت کا موم یا چربی کی ساخت میں بدل جانا (۱) سِرّوسِس Cirrhosis

سیف (ع) لغوی معنی تلوار۔ اصطلاح طب میں سینہ کی درمیانی ہڈی جو تلوار کے مشابہ ہے۔ اسی ہڈی کی نچلی کُرّی کو غضروف خنجری کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں عظم القص کہتے ہیں (۱) سٹرنم

سیل (ع) بہنا۔ بہ نکلنا۔ روان ہونا۔ جاری ہونا (۱) فلو Flow

سیلان (ع) بہنا۔ جسم کی رطوبت کا غیر طبعی طور پر بہنا (۱) فلکس Flux فلوئنگ Flowing سیلان اور جریان کا فرق دیکھو جریان میں

سیلان الاذن (ع) کان بہنا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں کان کی بیرونی نالی میں سوزش ہو کر پیپ آنے لگتی ہے (۱) اُٹوریا Otarrhæa

سیلان البول (ع) پیشاب کا جاری ہونا۔ / **کثرت البول** (ع) } پیشاب کا زیادہ آنا۔ اس میں ہلکے رنگ کا پیشاب بکثرت آتا ہے +

(۱) ہائیڈروریا Hydrorrhœa

سیلان دُہنی (ع) پاخانہ کے ساتھ چرب اور روغنی اجزاء کا خارج ہونا۔ جو لوگ ہضم و برداشت سے زیادہ روغن و گھی کا استعمال کرتے ہیں اُن میں یہ صورت پیدا ہوا کرتی ہے +

(۱) سٹی ٹوریا Steatorrhœa

سیلان الرحم (ع) / **سیلان ابیض** / **مرض ابیض** } رحم سے سفید پانی آنا۔ یہ ایک نسائی مرض ہے۔ جس میں عورت کے رحم اور اندام نہانی سے سفید زردی مائل رطوبت خارج ہوا کرتی ہے (۱) لیوکوریا Leucorrhœa وھائیٹس Whites فلو آلبس Flow Albus

سیلان سُرّتی (ع) / **سیلان سُرّی** } ناف سے رطوبت جاری ہونا۔ ناف سے رطوبت رسنا (۱) امفلوریا Omphalorrhœa

سیلان سُکّری (ع) / **ذیابیطس سکری** } پیشاب میں شکر آنا۔ شکری پیشاب آنا۔ مرض ذیابیطس جس میں مریض کے پیشاب میں شکر آنے آنے لگتی ہے (۱) سکّوریا Sacchorrhœa گلائی کوسوریا Glycosuria

سیلان الطمث (ع) حیض آنا۔ حیض کا جاری

Marfat.com

ہونا (۲) مینوریا Menorrhœa

نوٹ۔ کبھی یہ اصطلاح کثرت طمث یا مینوراجیا کے معنی میں بھی آتی ہے۔

سَیَلَانُ اللَّبَنْ (ع) دود کا جاری ہونا۔ پستان سے دود کا زیادہ جاری ہونا
کثرت اللبن

(۲) گیلاک ٹوریا Galactorrhœa

سَیَلَانُ اللُّعَابْ (ع) رال بہنا۔ منہ سے رال بہنا (۲) سائیلوریا
تلعب

Sialorrhœa
سیلی ویشن Salivation

سَیَلَانُ المَجْرِیْ (ع) نائزہ یا پیشاب کی نالی سے رطوبت بہنا (۲) یوریتھروریا Urethrorrhœa

سَیَلَانُ مُخَاطِیْ (ع) سوزنک۔ سوزاک۔ یہ ایک چھوت دار بیماری ہے جس میں پیشاب کی نالی متورم ہو کر اس میں سے پیپ آنے لگتی ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خرد بینی کیڑا ہے۔ جسے ڈاکٹری اصطلاح میں گونوکاکس یعنی کرم سوزاک کہتے ہیں۔ جو کہ مریض کی پیپ میں پایا جاتا ہے۔ حضرت انسان کے سوا یہ مرض اور کسی حیوان کو نہیں ہوتا (۲) بلینوریا Blennorrhœa Gonorrhœa
بلینوراجیا Blennorrhagia گنوریا

نوٹ۔ مقدم الذکر دونوں ڈاکٹری اصطلاحوں کے معنی ہیں سیلان مخاطی۔ لیکن مجازاً ان کا اطلاق سوزاک پر ہوتا ہے۔

سَیَلَانُ المَذِیْ (ع) مذی کا بہنا۔ مذی کا جاری ہونا۔ (۲) پراسٹے ٹوریا۔
دُرُورُ المذی

Prostatarrhœa

سَیَلَانْ مَرَضِیْ (ع) غیر طبعی طور پر مرض کی حالت میں کسی رطوبت کا جسم سے بہنا۔

(۲) ڈس چارج Discharge

سَیَلَانْ مَنْوِیْ (ع) جریان۔ جریان منی۔ منی کا بلا ارادہ خارج ہونا۔
سیلان المنی

(۲) سپرمیٹوریا Spermatarrhœa

سَیَلَانْ مَنْوِیْ لَیْلِیْ (ع) سوتے میں منی کا خارج ہونا۔ خواب میں ناپاک ہونا
احتلام

(۲) ناکٹرنل ایمشن Nocturnal Emission
ناکٹرنل پولیوشن Nocturnal Pollution

سَیَلَانْ نَفَاسِیْ (ع) بچہ جننے کے بعد رحم سے مخصوص رطوبت کا جاری ہونا۔

(۲) لوکی اوریا Lochiorrhœa

سِیْمَا (ع) وہ علامت اور نشان جس سے انسان کی جبلت خیر و شر کی معلوم ہو۔ وہ نشان جس سے انسان کی نیکی بدی پہچانی جائے۔

سِیْمِیَا (۱) علم طلسم۔ علم تسخیر جس سے جنات کو تابع اور مسخر کر لیتے ہیں۔ اور اشیاء موہوم جن کا حقیقت میں وجود نہ ہو۔ لوگوں کو دکھلا سکتے ہیں (۲) وہ علم جس سے اپنی روح دوسرے جسم میں پہنچائیں۔

Marfat.com

ش

شَاب (ع) جوان (۲) پچیس تیس برس سے چالیس برس تک کی عمر کا جوان جمع شُبان (۲) ایڈلٹ Adult

شَارِب (ع) بُروت - مونچھ - وہ بال جو اوپر والے لب پر واقع ہیں - تثنیہ شاربان - جمع شوارب (۲) مسٹاشیو Moustaches

شارب اور عَنْفَقَہ کا فرق - بالائی ہونٹ کے بال شارب (مونچھ) کہلاتے ہیں - اور نیچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی بالوں کو عَنْفَقَہ کہتے ہیں ٭

شَارَت (ع) زینت - خوبی - جمال ٭ (۲) بیوٹی Beauty

شَاعِرَہ (ع) قوت - شعور و ادراک ٭

شَاغِرَان (ع) نام ہے دو رگوں کا - جو ورک یعنی کولھے سے نکلی ہیں ٭

شَاغِیَہ (ع) زائد دانت - بڑھتی دانت - دیکھو سن شاغیہ ٭

شَاف (ع) پاؤں پر ایسا زخم نکل آنا - جو بغیر داغنے کے اچھا نہ ہو (۲) فتیلہ میں دوا لت کر کے فرج یا مقعد یا زخم وغیرہ میں رکھنا (۳) دواؤں کی سلائی بنا کر آنکھ میں لگانا - یا دوا میں بتی تر کر کے قُبل یا دُبر میں رکھنا

شَافِط (ع) ایک پولی سوئی والا آلہ جس کے ذریعہ بدن کے کسی جوف سے سیال یا ریح کو خارج کرتے ہیں (۲) ایسپائی ریٹر Aspirator

شَافَہ (ع) فتیلہ - بتی - دوا کی بتی جو فرج یا مقعد یا احلیل یا ناسور وغیرہ میں رکھی جاتی ہے نیز دوا کی وہ بتی جو آنکھ میں استعمال کی جاتی ہے - جمع شیاف - جمع الجمع شیافات ٭ (۲) سپازیٹری Suppositary

بُوجی Bougie

نوٹ - سپازیٹری اور بوجی کا صرف انہی شیافات پر اطلاق ہوتا ہے - جو فرج یا مقعد یا احلیل میں استعمال کئے جاتے ہیں ٭

شَافِی (ع) } شفا دینے والا - اصلاح
مُشْفِی (ع) } طب میں وہ دوا یا علاج جس سے کسی مرض کو شفا ہو ٭ (۲) کیوریٹو Curative

شَاکَہ (ع) کانٹا چبھ جانا - پھانس لگ جانا ٭

شَامَہ (ع) خال - تل - چھائیں جو چہرہ وغیرہ پر پیدا ہو جائیں (۲) نقطہ جو آنکھ میں ظاہر ہو

شَامَّہ (ع) } سونگھنے کی قوت - یہ قوت ان
قوت شامہ } دو پٹھوں میں ہوتی ہے - جو سرپستان سے مشابہ ہیں - اور مقدم دماغ میں واقع ہیں (۲) سمیلنگ Smelling

سمیل Smell

شَان (ع) } بند سر - سر کی ہڈیوں کے جوڑ
دَرز (ع) } جمع شیون (۲) سیوچر Suture

Marfat.com

شانان (ف) دو رگیں جو سر سے پیشانی کی طرف جاتی ہوئی آنکھوں میں آتی ہیں +

شانہ (ف) کتف۔ مونڈھا +

شاہق (ع) لغوی معنی بلند اونچا۔ اصطلاح طب میں وہ نبض جس کے اجزاء اُبھرے ہوئے ہوں۔ اُونچی اور اُبھری ہوئی نبض +

شباب (ع) } جوانی جو پچیس سے لے کر چالیس
شبوبیت } سال تک رہتی ہے +

(۱) ایڈلٹ نیس Adultness

شبار (ع) شافۂ دراز۔ دوا کی لانبی بتی +

(۱) بوجی Bougie

شبان (ع) جمع ہے شاب کی جسے دیکھو +

شبح (ع) کالبد۔ قالب جسم۔ بدن۔ جمع اشباح

(۱) باڈی Body

شبر (ع) بالشت۔ انگوٹھے اور چھنگلی کے سروں کا درمیانی فاصلہ جبکہ ان کو پھیلا کر ایک دوسرے سے جدا کیا جائے۔ جمع اشبار +

شبع (ع) شکم سیر ہونا۔ پیٹ بھر جانا +

(۱) سٹائیٹی Satiety

شبعان (ع) شکم سیر۔ پیٹ بھرا ہوا +

(۱) سٹائی ایٹ Satiate

شبق (ع) غلبۂ شہوت۔ شہوت کا غالب ہونا۔ جماع کے لئے بیچین و بے قرار ہونا +

(۱) سٹیری ایسس Striasis

شبق اور **فریسموس** کا فرق۔ شبق میں غلبۂ شہوت جنون کے مرتبہ کو پہنچا ہوا ہوتا ہے جس کے لحاظ سے اس کو جنون الشہوت بھی کہتے ہیں۔ برخلاف اس کے فریسموس میں اگرچہ ذکر ہر وقت ایستادہ رہتا ہے لیکن خواہش جماع نہیں ہوتی +

شبک (ع) جالدار ہونا۔ آپس میں اُلجھنا۔ گچھ پچ ہونا +

شبکہ (ع) } اُمّ الرقیق کا وہ عروقی جالدار
شبکۃ الدماغ (ع) } پرت جو دماغ کے نیچے قاعدۃ الدماغ کے اوپر بچھا ہوا ہے۔ دماغ کی زیریں سطح کا شریانی جال +

شبکۂ مخاطیہ (ع) بشرہ یعنی جلد کے بالائی طبق کا نچلا پرت (۱) ریٹی میوکوسیم Retimucosum

شبکۂ مشیمیہ (ع) } ایک کثیر العروق جھلی جو دماغ
ضفیرۂ مشیمیہ } کے بطن مقدم میں جھالر کی طرح لٹکتی رہتی ہے (۱) کورائڈ پلیکسس

شبکرہ (ع) شب کور۔ رتوندیا۔ یعنی رات کا اندھا۔ وہ شخص جس کو رات کو دکھائی نہ دے

نوٹ۔ شبکرہ معرب ہے فارسی لفظ شبکور کا

شبکوری (ف) عشاء۔ رتوندھی۔ اندھراتا۔ رات کو دکھائی نہ دینا۔ تفصیل کے لئے دیکھو عشاء +

شبکیہ (ع) } آنکھ کا جالدار پردہ۔ جو عصبہ
طبقۂ شبکیہ } مجوفہ کے پھیلاؤ سے پیدا ہوتا

Marfat.com

ہے (۲) رَیٹِنا Retina
تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بیان

شِبَہ (ع) مثل۔ مانند۔ مشابہ +

شِبْیَار (ف) یار شب۔ رات کا دوست۔ ایک قسم کی مُسہلہ دوا ہے۔ جو رات کیوقت دی جاتی ہے +

شِتَاء (ع) زمستان۔ موسم سرما۔ سردی کا موسم (۲) وِنٹر Winter

شَتْر (ع) پلک کا کوتاہ ہونا۔ پلک اُلٹنا +

شَتْرَہ (ع) یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے۔ جس میں ایک یا دونوں پلکیں سُکڑ جاتی ہیں۔ اور بخوبی مل نہیں سکتیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کی پلک سُکڑ جاتی ہے۔ اور نیچے کی پلک باہر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ بہرحال مریض کوتاہی پلک کے سبب اپنی آنکھوں کو بخوبی بند نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایسے مریض کی آنکھیں سوتے جاگتے مثل خرگوش کی آنکھوں کے تھوڑی بہت کھلی رہتی ہیں (۲) لیگ آفتھلماس Lagophthalmos

ڈاکٹری نوٹ۔ لیگ افتھلماس کے لغوی معنی ہیں خرگوش چشم چونکہ خرگوش کی آنکھیں بحالت خواب نیم وا ہوتی ہیں۔ اور اس مرض میں بھی مریض کی آنکھوں کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوا مطلق شترہ کے لئے ڈاکٹری اصطلاح لیگ افتھلماس ہی آتی ہے۔ لیکن جب پپوٹہ باہر کی طرف اُلٹ جائے تو اس کو طب میں شترۂ خارجیہ اور ڈاکٹری میں اَٹروپَین کہتے ہیں۔ اور جب پپوٹہ اندر کی طرف مُڑ جائے۔ تو اس کو طب میں شترۂ داخلیہ اور ڈاکٹری میں اِن ٹروپَین کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا ہر دو صورتیں عموماً نچلے پپوٹے میں ہوا کرتی ہیں +

شَتْرَۂ اَرْنَبِیَّہ (ع) شترہ کی ایک قسم ہے جس میں بیمار پلکوں کو پورے طور پر بند نہیں کر سکتا۔ بلکہ حالت خواب میں اس کی پلکیں خرگوش کی مانند نیم وا رہتی ہیں +

(۲) لیگ آفتھلماس Lagophthalmos

شَتْرَۂ خَارِجِیَّہ (ع) شترہ کی ایک قسم ہے جس میں پپوٹہ بالخصوص نچلا پپوٹہ باہر کی طرف لوٹ جاتا ہے +
انقلاب الجفن الاسفل

(۲) ایکٹروپی ئن Ectropion

شَتْرَۂ دَاخِلِیَّہ (ع) پپوٹے کا اندر کو لوٹ جانا۔ یہ شترہ کی ایک قسم ہے۔ جس میں بالعموم نچلا پپوٹہ اندر کی طرف لوٹ جاتا ہے +

(۲) ان ٹروپی ئن Entropion

شُجَا (ع) وہ چیز جو حلق میں پھنس جائے مثلاً ہڈی یا مچھلی کا کانٹا یا جونک وغیرہ +

شُجَاع (ع) بہادر۔ دلیر۔ جواں مرد +

(۲) بریو Brave

Marfat.com

شُجَاعَتْ (ع) بہادری - دلیری - جوانمردی +
(۱) بریوری Bravery

شَجَرَۃُ الْحَیٰوۃ (ع) درخت زندگی - زندگی کا درخت اگر چھوٹے دماغ کو تراشیں - تو اس کی ساخت میں ایک شاخ دار بناوٹ مثل درخت کے نظر آتی ہے جس کو عربی میں شجرۃ الحیوۃ اور انگریزی میں آربر وائٹی کہتے ہیں +

شُجَّہ (ع) سر کی ہڈی کا ٹوٹنا - سر پھوٹنا - سر کی چوٹ جس میں ہڈی ٹوٹ جائے (۲) ہڈی کا ٹوٹ جانا جمع شجاج +

شَجَن (ع) حزن و ملال - غم واندوہ - رنج و غم -
(۱) اینگزائیٹی Anxiety

شَحَّاذ (ع) گرسنہ - بھوکا (۲) چالاک - پھرتیلا

شَحْم (ع) پیہ - چربی - گاڑھی چربی - اسکی پیدائش خون کی مائیت اور دہنیت سے ہے - جو برودت سے جم کر سفید ہو جاتی ہے - جمع شحوم
(۱) فیٹ Fat (۲) سوئیٹ Suet
(۳) ایڈپس Adeps (۴) لارڈ Lard
(۵) ٹیلو Tallow (۶) ایکسونجی Axunge
نوٹ - فیٹ اور ایڈپس گوشت سے لگی ہوئی چربی پر بولتے ہیں جس کو عربی میں سمین کہتے ہیں - اور سوئیٹ اس چربی کو کہتے ہیں جو پردہ کی صورت میں گوشت سے جدا پائی جاتی ہے جس کو عربی میں شحم کہتے ہیں - اور شحم سے علیحدہ کی ہوئی سخت چربی کو ٹیلو کہتے ہیں - لارڈ اور ایکسونجی عام حیوانات کی چربی پر بولا جاتا ہے لیکن عموماً اس کا اطلاق سؤر کی چربی پر ہوتا ہے +

شَحْمَۃُ الْاُذُن (ع) نرمہ گوش - کان کی لو - کان کا زیریں نرم حصہ +

شَحْمَۃُ الْعَیْن (ع) سفیدی چشم - آنکھ کی سفیدی جو سیاہی کے گرد اگرد ہوتی ہے +

شَحْمِیَّہ (ع) ایک قسم کی رسولی ہے - جو سلعۂ دہنیہ اپنے رنگ اور قوام میں سخت چربی کی مانند ہوتی ہے - اور دبانے سے نہیں دبتی - اور نہ پھیلتی ہے - تفصیل کے لئے دیکھو سلعہ دہنیہ (۲) فیٹی ٹیومر - لائی پوما Fatty Tumour Lipoma لپوکوما

شُحُوم (ع) جمع ہے شحم کی جسے دیکھو +

شَحِیمَہ (ع) آنکھ کا ایک مرض ہے - جس میں طبقۂ ملتحمہ میں بڑے کوے کی طرف مثلث شکل کا زردی مائل ابھار پیدا ہوتا ہے - عموماً یہ مرض بڑھاپے میں ہوا کرتا ہے
(۱) پنگوئی کیولا Pinguecula

شَخْص (ع) تن - بدن - وجود - جمع اشخاص و شخوص +

شُخُوص (ع) لغوی معنی آنکھ کھلی رہنا - آنکھ کا پتھرا جانا - پلک نہ جھپکنا - ٹکٹکی بندھنا اصطلاح طب میں مرض جمود کی ایک قسم

Marfat.com

ہے جس میں مریض کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں (۱) کیٹالیپسی Catalepsy

شخیر (ع) گلے یا ناک کی آواز۔ خراٹا۔ خنفرہ } خرخراہٹ (۱) سٹرٹر Stirtor سنورنگ Snoring رانکس Rhonchus

شد (ع) باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ کس دینا۔ پٹی باندھنا۔ جدید اطباء مصر اس کو کھینچنے اور تننے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں (۱) ایکسٹینشن Extension پیریکٹیسس Parectasis

شد الاطراف (ع) ہاتھ پاؤں باندھنا۔ ہاتھ پر بندش لگانا۔ یہ عمل بعض امراض مثلاً تیز ہذیانی بخاروں میں امالۂ مادہ کے لئے کیا کرتے ہیں۔ اس میں بغلوں سے لے کر پہونچوں تک ہاتھوں کو اور کنج ران سے لے کر ٹخنوں تک ٹانگوں کو پٹیوں سے لپیٹ کر کس دیتے ہیں +

شدت (ع) ثوران (،،) } لغوی معنی سختی۔ تیزی۔ جوش اُبال۔ جدید طبی اصطلاح میں مرض کی علامات میں شدت یا تیزی ہونا (۱) ایکسربیشن Exacerbation

شدت العطش (ع) عطش مفرط } پیاس کی شدت پیاس کی زیادتی۔ پیاس کی سختی۔ (۱) پالی ڈپسیا Polydipsia

شدخ (ع) سر پھوٹ جانا۔ سر پر چوٹ لگنا۔ (۲) پٹھے میں طولاً تفرق اتصال آجانا یعنی پٹھے کا چر جانا۔ یا پٹھے کا لمبائی میں چر جانا +

شدق (ع) شدقہ (،،) } گوشۂ دہن۔ کنج دہن۔ باچھ جمع اشداق +

شدقم (ع) فراخ دہن۔ وہ شخص جس کے منہ کا دہانہ زیادہ فراخ اور کشادہ ہو +

شدقین (ع) دونوں باچھیں +

شذا (ع) کتے کی مکھی (۲) بو کی تندی و تیزی (۳) بھوک کی شدت +

شر (ع) شریر۔ نہایت بد۔ نہایت برا +

شراب (ع) لغوی معنی پینے کی چیز۔ اصطلاحی معنی شربت (۲) خمر یا مے جسکو عرف عام میں شراب کہتے ہیں مصر میں آج کل شراب کا لفظ شربت پر بولا جاتا ہے۔ جمع اشربہ و شرابات

شراب حدیث (ع) عصیرہ۔ شراب نو۔ نئی شراب۔ چھ ماہ تک کی شراب +

شراب ریحانی (ع) ایک قسم کی خوشبودار خالص شراب +

شراب عتیق (ع) شراب کہنہ۔ پرانی شراب دو سالہ شراب +

شراب قدیم (ع) شراب کہنہ۔ چار سال کی پرانی شراب +

شراب متوسط (ع) ایک سال کی پرانی شراب

شراب مثلث (ع) شراب مغسول۔ انگور کا پانی جو جوش دینے سے تہائی رہ گیا ہو

Marfat.com

نیز دیکھو منفتح +

شَرَابُ مُرَوِّق (ع) وہ شراب جس میں نان میدہ (کعک) چھ گھنٹہ تک بھگو کر اور مل کر صاف کرلیں +

شَرَابُ مُسْطَار (ع) نئی شراب چھ ماہ سے کم عمر کی شراب +

شَرَابُ مُمْزُوج (ع) پانی ملی ہوئی شراب +

شَرَابِی (ع) شربت فروش - شربت بیچنے والا

شَرَاسِیف (ع) پسلیوں کے کنارے، جو شکم کی طرف واقع ہیں - جدید طبی اصطلاح میں شکم کا وہ بالائی حصہ جو دونوں جانب کی پسلیوں کے کناروں کے درمیان واقع ہیں - واحد شرسوف (ا) اپی گیسٹریم Epigastrium

نوٹ - یہ ڈاکٹری اصطلاح جدید طبی اصطلاح کی مرادف ہے +

شَرَاهَةُ النِّکَاح (ع) خواہش جماع - بڑھی ہوئی خواہش جماع +

(ا) ایفروڈیزیا Aphrodisia

شَرَایِین (ع) جمع ہے شریان یعنی رگ جو دھڑکتی یا تڑپنے والی رگ کی +

شُرب (ع) پینا (ا) ڈرنکنگ Drinking

شُرْبُ الدُّخَان (ع) حقہ پینا - سگار پینا +

(ا) سموکنگ Smoking

شَرْبَت (ع) پینے کی چیز (۲) دواؤں کا جوشاندہ وغیرہ جس میں شکر کا قوام کیا جائے (۳) دوا کی مقدار خوراک (ا) ڈرنک Drink

سیرپس Syrupus سیرپ Syrup

ڈوز Dose

شَرَارَة (ع) جوانی کی اُمنگ - خوشی (ا) وارمتھ اینڈ سپرائٹلی نیس آف یوتھ Warmath and sprightliness of youth

شَرْج (ع) حلقۂ دُبر - سرِ سفرہ - دُبر کا علاقہ پاخانہ کے مقام کا علاقہ (ا) اینس Anus

شَرْح (ع) کھولنا - ظاہر و نمایاں کرنا - کلام وغیرہ کو واضح کرنا - تفرق الاتصال جو عصب میں طولاً کثیر العدد واقع ہو +

(ا) ایکسپلین Explaining

شَرْح (ع) جلد کا پھٹنا - جلد کا چھلنا - جلد میں دراریں پڑنا (ا) ریگیڈز Rhagadis

شَرْقَة (ع) دم گھٹنے کے سبب کھانسنا +

شَرْسُوف (ع) پسلی کا کنارہ جو پیٹ کی طرف بڑھا ہوا ہوتا ہے - جمع شراسیف جسے دیکھو

شَرْشَرَةُ الْعَیْن (ع) آنکھ سے چنگاریاں نکلنا - آنکھ کے سامنے چنگاریاں اُڑنا (ا) سپن تھرزم Spintherism

فوٹاپسیا Photopsia

شَرْشَرَةُ الْمُخ (ع) بڑے دماغ کا پردہ - جو بڑے دماغ کے دونوں حصوں کے درمیان طول میں حائل ہے - اور اُن کو ایک دوسرے سے جُدا کرتا ہے (ا) سیپٹم سیریبرائی

Septum Cerebri

Marfat.com

شرشرۃ المخ (ع) چھوٹے دماغ کا پردہ۔ جو اُس کے درمیان طول میں حائل ہے۔ اور اُس کو دو حصّوں میں تقسیم کرتا ہے۔

(ا) سیپٹم سیریبلائی Septum cerebelli

شرط (ع) پچھنے۔ پچھنے لگانا (ا) سکاری فی کیشن Scarification

شرعان (ع) جدید اصطلاح میں شرعی یا قانونی طور پر حلالی بچّہ۔

(ا) لیجی ٹی میٹ Legitimate

شرعیّہ (ع) } جدید اصطلاح میں قانوناً
بنوّت شرعیہ } و شرعاً کسی بچّہ کا حلالی ہونا یا اپنے باپ کی طرف منسوب ہونا۔

(ا) لیجی ٹی میسی Legitimacy

شَرَق (ع) اُچھو لگنا۔ پانی وغیرہ سے اُچھو لگنا شَرَق۔ شجا اور غصّہ کا فرق۔ حنجرہ میں کسی رقیق چیز مثلاً تھوک و پانی وغیرہ کے چلے جانے سے جب اچھو لگتا ہے۔ تب اُس کو شَرَق کہتے ہیں۔ اور جب ہڈی یا لقمہ وغیرہ گلے میں پھنس جائے تو اس کو شجا کہتے ہیں۔ اور جب کھانے پینے کی کوئی چیز خواہ جامد ہو یا رقیق حلق میں پھنس جائے تو اس کو غُصّہ کہتے ہیں۔ یعنی غصّہ عام ہے۔ اور شجا خاص۔ نیز غصہ غضب و غیظ کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اور گلے کے گھٹنے کی مناسبت اُس میں ظاہر ہے۔

شرقہ (ع) } جگر کی ایک بیماری ہے جس
شرقۃ الکبد (ع) } میں نہار منہ یا ریاضت و مشقت کے بعد۔ یا جس وقت کہ حرکت کی حرارت سے بدن گرم ہو۔ یا سخت گرمی سے ٹھنڈک میں آکر فوراً پانی پی لینے سے جگر میں سردی سرایت کر جاتی ہے۔ اور اُس میں درد شدید ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ کورہ بالا حالات میں جگر گرم ہو کر پانی کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور ایسی حالت میں جب فوراً پانی پی لیا جاتا ہے۔ تو وہ معدہ میں گرم ہونے سے پہلے ہی فوراً جگر میں چلا جاتا ہے اور اپنی ٹھنڈک کے باعث درد جگر پیدا کرتا ہے۔ یہ حالت مناسب علاج سے بالعموم جلدی رفع ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات اس میں سوء تدبیر سے ورم جگر یا استسقاء بھی ہو جاتا ہے (ا) ہیپٹے ٹیلجیا Hepatalgia

شَرَم (ع) ناک یا لب کی بریدگی یعنی کٹن۔

شرم (ع) چیرنا۔ قطع کرنا۔ عورت کی قبل و دُبر کا پھٹ کر ایک ہو جانا۔

شَرَم (ع) رخنہ۔ کھدانہ۔ کنارہ پر کا کٹا ہوا مقام جمع شُرُوم (ا) ناچ Nauoh

شرناق (ع) ایک شحمی فزونی یعنی چربیلی یا ہڈی ہے۔ جو آنکھ کے بالائی پپوٹے پر اُبھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

شرناق۔ سلعہ اور عُقدہ کا فرق۔

Marfat.com

آنکھ کے بالائی پپوٹے کی شحمی افزونی کو شرناق کہتے ہیں۔ شرناق اور سلعہ یعنی رسولی میں یہ فرق ہے۔ کہ شرناق ایک جگہ قائم رہتی ہے اور سلعہ متحرک۔ اور جب اوپر کے پپوٹے میں ایک سخت گٹھلی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تب اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ یہ شرناق کے مقابلہ میں سخت ہوتا ہے۔

شُرُوم (ع) وہ عورت جس کی فرج اور دُبر کے درمیان کا پردہ پھٹ کر دونوں ایک ہو گئی ہوں۔ یہ صورت بعض اوقات وضع حمل میں عسر ولادت کے سبب ہوا کرتی ہے۔

شَرَہ (ع) } حرص اور حریص ہونا (۱)
شراہت (ر) } دُوریسٹی Voracity

شِرَیٰ (ع) دلم پتی۔ چھپاکی۔ یہ ایک مشہور مرض ہے جس میں چھوٹے چھوٹے اور بعض بڑے بڑے سُرخ رنگ کے دَوَوڑے تمام جسم پر اکثر دفعۃً پیدا ہو جاتے ہیں جن میں خارش ہوتی ہے۔ اور مریض بیچین ہوتا ہے۔ یہ خون صفراوی یا بلغم بورقی کے بخارات کے دفعۃً باہر کی جانب جوش میں آنے سے حادث ہوتی ہے (۱) اَرٹیکیریا Urticaria نیٹل رَیش Nettle-rash ہائوز Hives

شِرَیٰ اور بَنَات اللّیل کا فرق۔ شِرَیٰ عام ہے اور بنات اللیل خاص۔ یعنی شِرَیٰ ہر ایک پتی پر اطلاق ہوتا ہے خواہ دن میں ہو یا رات میں۔ لیکن بنات اللیل صرف اُسی پتی کو کہتے ہیں۔ جو بلغم بورقی کے غلبہ سے رات کے وقت حادث ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو بنات اللیل۔

شِرْیَان (ع) رگ جہندہ۔ پھڑکنے اور کودنے والی رگ۔ بقول متقدمین اطبّاء یہ دو تہ والی تڑپنے والی رگ ہے۔ جو اپنی ساخت میں عصبی ساخت سے مشابہ ہوتی ہے یعنی اس کا رنگ بھی عصب یعنی پٹھے کی مانند ہوتا ہے۔ جمع شرائین۔

شرائین کا مبدء قلب ہے۔ یعنی یہ قلب سے شروع ہو کر اور شاخ در شاخ ہو کر تمام بدن میں پھیلتی ہیں۔ انہی کے ذریعہ تمام بدن میں قلب سے روح حیوانی اور قوت حیات پہنچتی ہے۔ ان میں خون لطیف اور سُرخ مقدار میں کم ہوتا ہے۔ لیکن روح زیادہ ہوتی ہے (۱) آرٹری Artery آرٹیریا Arteria

ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ آرٹری یا آرٹیریا مشتق ہے ایک یونانی لغت سے جو مرکب ہے دو کلمات سے (۱) آر بمعنی ہوا یا روح اور (۲) ٹریون بمعنی حامل۔ پس اس کے لغوی معنی حامل ہوا یا حامل روح ہوئے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ چونکہ متقدمین اطبّاء

Marfat.com

یونان کا یہی خیال تھا۔ کہ ان رگوں میں روح رآکسیجن یا ہوائے لطیف) بھری رہتی ہے اس لئے ان کو اس نام سے موسوم کیا ٭

یہ نظریہ بقراط سے لے کر جالینوس تک تسلیم ہوتا رہا۔ لیکن جالینوس نے اس کی تردید کی۔ اور بتلایا کہ شریانوں میں ہوا بحیثیت ہوا نہیں ہوتی بلکہ ان میں نہایت لطیف اور سُرخ خون ہوتا ہے۔ چنانچہ جالینوس کا مقرر کردہ یہ نظریہ آج جدید اطبا یورپ میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے ٭

فائدہ۔ شریانی خون میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے۔ اور خون کے سُرخ ذرات اس کے حامل ہوتے ہیں۔ اور ان کے ذریعے ہی یہ تمام جسمانی ساختوں تک پہنچتی ہے۔ پس آکسیجن ہی متقدمین اطبا کی روح طبی ہے۔ لہذا اگر بقراط کے مذکورہ نظریہ کے یہ معنی لئے جائیں کہ شریانی خون میں آکسیجن نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ نظریہ آج بھی دو ہزار برس کے بعد صحیح مانا جا سکتا ہے ٭

متقدمین اطبا یونان تو شریان کی ساخت میں دو طبق مانتے رہے ہیں۔ لیکن جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ اُس میں تین طبق ہوتے ہیں چنانچہ اُس کا بیرونی طبق نسج الحافی اور لچکدار ریشوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور درمیانی طبق مدور یا گول لچکدار عضلاتی ریشوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اندرونی طبق لمبے لچکدار ریشوں اور نسج الحافی سے بنا ہوا ہوتا ہے ٭

شریان ابطی (ع) بغل کی شریان۔ یہ ہنسلی کی شریان سے شروع ہوتی ہے۔ اور سات، آٹھ شاخوں میں منقسم ہو کر بازو کی شریان میں ختم ہوتی ہے (۱) ایگزلری آرٹری

Axillary Artery

شریان اعظم (ع) رگ بزرگ۔ یہ دل کے بائیں اورطی۔ ابہر بطن سے شروع ہوتی ہے اور سب رگوں سے بڑی ہے۔ یہ کمر کے چوتھے مُہرے کے مقابل پہنچ کر دو آخری اور بڑی شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ تین حصے ہوتے ہیں (۱) صاعد (۲) اورطہ صدریہ (۳) اورطہ بطنیہ جسم کی تمام شرائیں درحقیقت اسی کی شاخیں ہیں ٭

(۱) اے آرٹا Aorta

شریان تحت الترقوہ (ع) ہنسلی کے نیچے کی شریان۔ یہ دو ہوتی ہیں۔ دائیں طرف کی شریان بے نام ہے اور بائیں طرف کی محراب اورطہ سے نکلتی ہے۔ ہر ایک کی پانچ شاخیں ہوتی ہیں۔ (۱) سب کلیوین آرٹری

Subclavian Artery

شریان حرقفی اصلی (ع) یہ دو ہوتی ہیں۔ جو شریان حرقفی عامہ اورطہ بطنی سے شروع ہو کر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف پیڑو

Marfat.com

میں پہنچے اور باہر جا کر دو شاخوں (۱) پیڑو کی اندرونی شریان اور (۲) پیڑو کی بیرونی شریان میں منقسم ہو جاتی ہے (۱) کامن ایلی ٹک آرٹری Common Iliac Artery

شریان حرقفی ظاہر (ع) پیڑو کی بیرونی شریان یہ پیڑو کی عام شریان سے شروع ہوتی ہے اور نیچے اور باہر کی طرف جا کر کنج ران کی شریان میں ختم ہوتی ہے۔ اس کی دو شاخیں ہوتی ہیں جو عضلات شکم میں جاتی ہیں ✦ (۱) ایکسٹرنل ایلی ٹک آرٹری External Iliac Artery

شریان حرقفی غائر (ع) پیڑو کی اندرونی شریان یہ پیڑو کی عام شریان سے شروع ہو کر اور پیڑو کی ہڈی کے سوراخ پر پہنچ کر اگلے اور پچھلے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ✦ (۱) انٹرنل ایلی ٹک آرٹری Internal Carotid Artery

شریان زندی (ع) کلائی کی شریان۔ یہ بازو کی شریان زندی اسفل کی شریان سے شروع ہو کر کلائی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی پہونچے کے سامنے ہتھیلی پر جا کر اور مختلا شریانی محراب بناتی ہے (۱) النر آرٹری Ulnar Artery

شریان زندی اعلیٰ (ع) شریان نبض شریان کعبری کی رگ۔ یہ بازو کی شریان سے شروع ہو کر اور کلائی کے انگوٹھے والے کنارے کے برابر پہنچ جا کر ہتھیلی میں گہرا شریانی محراب بناتی ہے نبض اسی شریان پر دیکھا کرتے ہیں (۱) ریڈیل آرٹری Radical Artery

شریان سباتی (ع) گردن کی شریان۔ یہ دو شریان سباتی عامہ ہوتی ہیں۔ دائیں طرف کی بے نام شریان سے۔ اور بائیں طرف کی محراب اورطہ سے شروع ہوتی ہے۔ ہر ایک طرف کی شریان گردن میں کنٹھ کے قریب دو شاخوں (۱) شریان سباتی ظاہر (۲) شریان سباتی غائر میں تقسیم ہو جاتی ہے ✦ (۱) کامن کراٹڈ آرٹری Common Carotid Artery

شریان سباتی ظاہر (ع) گردن کی بیرونی شریان یہ گردن کی عام شریان سے شروع ہو کر آٹھ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جو سر گردن اور چہرہ وغیرہ میں خون پہنچاتی ہیں (۱) ایکسٹرنل کراٹڈ آرٹری External Carotid Artery

شریان سباتی غائر (ع) گردن کی اندرونی شریان۔ یہ گردن کی عام شریان سے شروع ہو کر بارہ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جو اکثر دماغ کے اندر چشم خانوں ناک اور کان کے اندر جاتی ہیں (۱) انٹرنل کراٹڈ آرٹری Internal Iliac Artery

شریان عضدی (ع) بازو کی شریان۔ یہ

Marfat.com

بغل کی شریان سے شروع کر ران کے سامنے اور اندر کی طرف نیچے کو جا کر کہنی کے جوڑ کے مقابل سے تقریباً نصف انچ نیچے دو شاخوں (۱) کلائی کی شریان (۲) نبض کی شریان میں منقسم ہو جاتی ہے (۱) برکیل آرٹری Brachial Artery

شریان فخذی (ع) ران کی شریان۔ یہ پیڑو کی بیرونی شریان سے شروع ہو کر ران کے سامنے اور اندر کی طرف نیچے جا کر گھٹنے کے جوڑ سے ذرا اوپر گھٹنے کی شریان میں ختم ہوتی ہے (۱) فیمرل آرٹری Femoral Artery

شریان قصبی مقدم (ع) پنڈلی کی اگلی شریان یہ گھٹنے کی شریان سے شروع ہو کر اور پنڈلی کے سامنے کی طرف آ کر نیچے کو جاتی ہے اور ٹخنہ کے جوڑ کے نیچے پہنچ کر پاؤں کی شریان میں ختم ہو جاتی ہے (۱) اینٹیری ٹی بی ایل آرٹری Anterior Tibial Artery

شریان قصبی مؤخر (ع) پنڈلی کی پچھلی شریان یہ بھی گھٹنے کی شریان سے شروع ہوتی ہے اور پنڈلی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی ٹخنہ اور ایڑی کے درمیان پہنچ کر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے ۔

(۱) پوسیٹری ٹی بی ایل آرٹری۔ Posterior Tibial Artery

شریان لااسم لہ (ع) بے نام شریان۔ یہ محراب اور طہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور قریب دو انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ اس سے دو شاخیں نکلتی ہیں (۱) گردن کی دائیں شریان (۲) ہنسلی کی دائیں شریان ۔

(۱) اِن نامی نیٹ آرٹری Innominate Artery

شریان ورِیدی (ع) پھیپھڑے کی شریان

شریان رئوی یہ دل کے بائیں بطن سے شروع ہوتی ہے۔ اور قریب دو انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ بائیں بطن سے نکل کر اوپر بائیں جانب کو ترچھی گزرتی ہوئی محراب اور طہ کے نیچے یہ دائیں اور بائیں دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ جن کی شاخیں پھیپھڑوں میں جا کر نہایت باریک باریک شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں جسم کا تمام کثیف خون دل سے اس شریان کے ذریعہ پھیپھڑوں میں جا کر صاف ہوتا ہے۔ اور پھر "ورید شریانی" کے ذریعہ قلب میں واپس آتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بیان دَوران الدم

(۱) پلمونری آرٹری Pulmonary Artery

شُشْ (ف) ریہ پھیپھڑا تفصیل کے لئے دیکھو ریہ ۔

شَرِیحَہ (ع) } گوشت و پوست کا وہ زائد
مُذَب (ع) } حصہ جو کسی استخوان وغیرہ کو قطع کرنے کے بعد سیون میں لے لیا

Marfat.com

جاتا ہے (۱) فلیپ Flap

شَطْرُ الْغِبّ (ع) صفراوی و بلغمی بخار۔ جو صفراو بلغم سے پیدا ہو۔ اور اس میں ایک دن صفراوی بخار آئے اور دوسرے دن بلغمی۔ اس قسم کے بخار میں صفراو بلغم دو علیحدہ علیحدہ مقام پر متعفن ہوتے ہیں چنانچہ جب صفرا اپنے مقام عفونت میں جمع ہوکر متعفن ہوتا ہے۔ تو بخار شدت سے آتا ہے اور علامات صفرا نمایاں ہوتی ہیں۔ اور جب بلغم متعفن ہوتا ہے۔ تو بخار خفیف آتا ہے۔ اور اس میں تمام آثار بلغم کے نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ بخار جو ایک دن شدت سے آئے اور ایک دن کمی سے (۱) ایک قسم کا ریمی ٹنٹ فیور

شَطْرُ الْغِبّ خَالِصَہ (ع) اصطلاح اطبا زیل مذکورہ بالا مرکب بخار میں جب صفراوی بخار مفارق ہو یعنی باری سے آئے۔ اور بلغمی بخار دائمی ہو یعنی ہر وقت رہے۔ تو اس کو شطر الغب خالصہ کہتے ہیں۔ اور اگر برخلاف اس کے دونوں بخار دائمی و لازمی ہوں۔ یا صفراوی دائمی اور بلغمی نوبتی ہو۔ تو پھر اس کو شطر الغب غیر خالصہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور یہ اصطلاح ہے۔ جس کی کوئی خاص وجہ قرار نہیں (۱) ایک قسم کا ریمی ٹنٹ فیور

Akind of remittant Fever

شَظِیَہ عَظْمُ الشَّظِیَہ (ع) ریشہ۔ ٹکڑا۔ جدید اطبا مصراب اس کو قصبہ صغریٰ (پنڈلی کی چھوٹی ہڈی) کے لئے استعمال کرتے ہیں (۱) فیبولا Fibula

شَظَا (ع) آپھٹے میں ریاح بھر جانا پھٹے
شَظَا (ع) میں صدمہ پہنچنا۔ یا پھٹے کا پھٹ جانا (۲) ہاتھ پیر کا ہڈی اتر جانے کے سبب حرکت نہ کر سکنا۔ یا لنگ کرنا۔ (۳) چھوٹی سی باریک ہڈی جو کہنی سے ملی ہوئی ہے +

شِعَار (ع) رسم۔ علامت (۲) وہ کپڑا جو بدن سے لگا رہے۔ جیسے بنیان۔ کرتہ میل خور وغیرہ +

نوٹ۔ جو کپڑا بدن سے نہ لگے۔ بلکہ کسی دوسرے کپڑے پر پہنا جائے۔ جیسے شیروانی کوٹ وغیرہ تو اس کو دثار کہتے ہیں +

شُعَاع (ع) روشنی۔ آفتاب کی کرن جمع شعاع و اشعۃ (۱) رے Ray

شُعَاعَات (ع) دیوانگی۔ جنون۔ سڑی پن +

شَعَب (ع) بندسر۔ سر کی ہڈیوں کی درز۔ جوڑ (۱) سیوچر Suture

شِعَب (ع) درہ کوہ۔ پہاڑ کا درہ (۱) پاس Pass

شُعَب (ع) لغوی معنی ٹہنیاں۔ شاخیں۔ اصطلاح تشریح میں قصبہ ریہ کی وہ باریک باریک شاخیں جو پھیپھڑوں میں جاتی ہیں (واحد شعبہ (۱) برانکی اولز Bronchioles

واحد برانکی اول Bronchiole

نوٹ۔ اگرچہ متقدمین اطبا نے شعب کا لفظ قصبۃ الریہ کی شاخوں کے لئے بلا قید چھوٹی بڑی شاخوں کے استعمال کیا ہے۔ لیکن قصبۃ الریہ کی چھوٹی بڑی مختلف شاخوں کی امتیاز کے لئے یہ صورت زیادہ موزون معلوم ہوتی ہے۔ کہ قصبۃ الریہ کی پہلی دو شاخوں کے لئے قصبۃ الریہ کا لفظ استعمال کیا جائے اور باقی کو جو ریہ میں پھیلی ہیں شعب یا عروق خشنہ سے تعبیر کیا جائے۔

شُعَبِ اَربع (ع) دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں

شُعْبَتَین (ع) دو شاخیں۔

شُعْبَہ (ع) شاخ۔ جمع شُعَب جسے دیکھو۔

شَعْر (ع) مُو۔ بال۔ جمع شُعُور و شعار۔ (ا) ہیر Hair

شَعرِ اَبیض (ع) } موئے سفید۔ سفید بال۔
شائب } (ا) گرے ہیر Grey Hair

شَعرُ الاَنف (ع) ناک کے بال۔ نتھنوں کے بال (ا) رینوتھرکس Rhinothrix

شَعرُ الرَّاْس (ع) سر کے بال۔

(ا) کرائینس Crinis

شَعرِ زائد (ع) پڑ بال۔ یہ زائد بال ہیں۔ جو معمولی پلکوں سے علیحدہ پپوٹے کے اندرونی جانب پیدا ہوتے ہیں۔ اور آنکھ کے ڈھیلے میں چبھ کر باعث اذیت ہوتے ہیں (ا) ٹری کائی سس Trichiasis

شَعرِ مُنقَلِب (ع) لوٹے ہوئے بال۔ پلکوں کے لوٹے ہوئے بال۔ یہ پلکوں کے بال ہیں جو پیدا تو اپنی جگہ پر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن برخلاف اصلی و طبعی بالوں کے ان کا رخ اندر کی جانب یعنی ڈھیلے کی طرف ہوتا ہے۔

(ا) ڈسٹی کائی سس Distichiasis

شَعرِیّہ (ع) بال کی مانند باریک رگیں تفصیل کے لئے دیکھو عروق شعریہ۔

شَعشَعَہ (ع) افیون کھانے والے کی غنودگی۔ وہ پنک جو افیون کھانے والوں کو ہوتی ہے

شَغف (ع) بے انتہا خوشی بے انتہا محبت بیمار محبت ہونا عشق میں بیہوش ہونا تصور میں بے خود ہونا۔

شَغَفَہ (ع) دل کا نچلا سرا۔ دل کی نوک۔

(ا) ایپکس آف دی ہارٹ Apex of the Heart

شَغور (ع) رونگٹے کھڑے ہونا۔

شُعُور (ع) ادراک۔ سمجھ۔ دریافت۔ دفعۃً معلوم کرنا۔ کسی چیز کو یکایک سمجھنا۔

نوٹ۔ شعور یعنی دفعتاً کسی چیز کو معلوم کرنا نفس کا پہلا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اُس چیز پر جب پورا وقوف ہو جائے تب اسکو تصور بولتے ہیں۔ اور جب وہ چیز ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ تو اُس کو حفظ کہتے ہیں اور اس محفوظ چیز کے یاد کرنے کو تذکر کہتے ہیں شعور اور علم کا فرق۔ شعور خاص ہے۔

Marfat.com

اور علم عام یعنی لطیف ادراک و احساس کا نام شعور ہے۔ اور علم ہر قسم کے ادراک و احساس پر بولا جاتا ہے +

شَعِیْرَہ (ع) } گوبانجنی۔ گہیری۔ انجنہاری
شعیرۃ الجفن } یہ کنارہ پلک کا ورم ہے۔ جو جَو کے ہم شکل ہوتا ہے + (۱) ہارڈی اولم Hordiolum سٹائی Stye

نوٹ۔ شعیرہ کا اطلاق ایک وزن پر بھی ہوتا ہے۔ جو ایک جَو یا چار چاول یا بارہ رائی کے برابر ہوتا ہے +

شَعِیْرِیَّہ (ع) } سوئیاں بالخصوص چھوٹی
اطریہ (ر) } چھوٹی سوئیاں جو شعیرہ یعنی جَو کی مانند ہوتی ہیں۔ پنجاب میں ان کو جوین کہتے ہیں +

شَغَا (ع) دانتوں کی ناہمواری۔ آگے پیچھے اوپر نیچے دانت نکلنا +

شَغَاف (ع) پسلیوں کے نیچے کا درد۔ خواہ دائیں جانب ہو خواہ بائیں جانب (۲) درد دل یا درد حوالی دل +

شَغْشَغَہ (ع) زخم میں نشتر دینا۔ اور اس کو دبا کر اسکی پیپ نکالنا +

شِفَا (ع) } اچھا ہونا۔ اچھا کر دینا صحت
بَرَاء (ر) } دینا صحت پانا۔ مرض کا
بَرْء (ر) } زائل ہو جانا صحت و تندرستی
(۱) کیوریشن Curation کیور Cure

ہیلنگ Healing انالیپسس Analepsis

شَفَّاطَہ (ع) } آلہ شیر کش۔ پستان میں سے
مِخْرَاجُ اللَّبَن } دودھ نکالنے کا آلہ +
(۱) بریسٹ پمپ Breast-pump

شَفَّاف (ع) وہ صاف چیز جس کے آر پار نظر گزر جائے مثل بلور و پانی وغیرہ کے +
(۱) ٹرنیس پیرنٹ Transparent

شَفَت (ع) لب۔ ہونٹ۔ تثنیہ شفتین۔ جمع شِفَا (۱) لیبیم Labium لپ Lip

شَفَۃُ الْاَرْنَبِیَّہ (ع) کٹا ہوا ہونٹ۔ وہ ہونٹ جس میں پیدائشی طور پر شگاف ہو۔ یہ صورت بالعموم بالائی ہونٹ میں ہوا کرتی ہے۔
(۱) لیبیم لیپوریم Labium Laporinum
ہیئر لپ Hair lip

شَفَۃُ الرَّحِم (ع) رحم کا لب۔ یہ فم رحم کے دونوں کنارے ہیں (۱) لیبیم یوٹرائی Labiam Uteri

شَفَت سُفْلیٰ (ع) لب زیریں۔ نچلا ہونٹ۔
(۱) لوئر لپ Lower lip

شَفَت عُلْیَا (ع) لب بالا۔ بالائی ہونٹ۔ اوپر کا ہونٹ (۲) اپر لپ Upper lip

شُفْر (ع) آنکھ کی برمی یعنی پپوٹے کی کگر جو پلکوں کے اُگنے کی جگہ ہے (۱) آئی لڈز Eve
(۲) لب فرج یعنی عورت کی شرمگاہ کا کنارہ

شَفَرَان صَغِیْرَان (ع) فرج کے دونوں چھوٹے لب۔ فرج کے دونوں اندرونی

Marfat.com

کنارے (۱) لیبیا مائنورا Labia Minora

نمفا Nympha

شَفْرَانْ کَبِیْرَانْ (ع) فرج کے دونوں بڑے لب۔ فرج کے دونوں بیرونی کنارے ۔

(۲) لیبیا میجورا Labia Majora

شَفْزْ (ع) لات مارنا ۔

شَفْشَفَہ (ع) زخم پر دوا چھڑکنا (۲) غم کا دُبلا کر دینا ۔

شَفَطْ (ع) آلۂ شافطہ کے ذریعہ کسی جوف بدن سے سیال یا ریح خارج کرنا ۔

(۲) ایسپائی ریشن Aspiration

شَفَقْ (ع) وہ سرخی جو شام کے وقت آسمان پر نظر آتی ہے ۔

شَفَلَّحْ (ع) کشادہ نتھنوں اور موٹے ہونٹوں والا جیسے حبشی ۔

شَفُنْتَرْ (ع) گنجا (۱) بیلڈ ہیڈیڈ Bald-headed

شَفِیْفْ (ع) جاڑے یا گرمی کی تکلیف۔ سرد ہوا۔ کڑی دھوپ۔ یہ لغات اضداد سے ہے

شَقّْ (ع) چر جانا۔ چیرنا۔ چرا دینا۔ شگاف پڑنا شگاف دینا۔ شگاف۔ درار۔ چیرا (۲) تفرق اتصال جو عصب میں طولاً واقع ہو

(۱) ان سیژن Incision ایکسیژن

ڈائی ریسس Dieresis Excision

سیسورا Scissura

شَقُّ الْبَظْرْ۔ قطع البظر (ع) بظر میں شگاف دینا یا اُس کو کاٹ دینا (۱) کلیٹورا ٹومی Clitorotomy

شَقُّ الْبَلْعُوْمْ (ع) حلق میں شگاف دینا ۔

فَتْحُ الْبَلْعُوْمْ (۱) فیرنگا ٹومی Pharyngotomy

شَقُّ الْحَوْضْ (ع) پیڑو میں شگاف دینا۔

فَتْحُ الْحَوْضْ (۲) پلوی آٹومی Pelviotomy

شَقُّ الرَّحِمْ (ع) رحم میں شگاف دینا۔ وہ عمل جس میں پیٹ پر سے رحم میں شگاف دے کر بچہ کو نکالتے ہیں ۔

عملیہ قیصریہ

(۱) ہسٹرا ٹومی Hysterotomy

کسبرین سیکشن Ceasarian Section

شَقُّ الشَّفَرَیْنْ (ع) اندام نہانی کے چھوٹے لبوں میں شگاف دینا ۔

(۱) نمفا ٹومی Nymphotomy

شَقُّ صَلِیْبِیْ (ع) چلیپا شکل (X) کا شگاف دینا (۱) کروسیل انسیژن Crucial incission

شَقُّ الْغَضَارِیْفْ (ع) کری میں شگاف دینا۔ یا کری کو کاٹ ڈالنا

قطع الغضاریف

(۱) کانڈرا ٹومی Chondrotomy

شَقُّ الْقَطْنْ (ع) تہیگاہ یا کولھے میں شگاف دینا (۱) لیپرا ٹومی Laparotomy

فتح الخاصرہ

شَقُّ الْکُلْیَہ (ع) گردہ میں شگاف دینا (۱) نفرا ٹومی Nephrotomy

فتح الکلیہ

Marfat.com

شَقُّ المثانہ (ع) مثانہ میں شگاف دینا +
Cystotomy (ا) سسٹاٹومی
فتح المثانہ

شَقُّ المجریٰ (ع) نالیٔ بول یعنی پیشاب کی نالی میں
Urethrotomy شگاف دینا (ا) یورتھراٹومی

شَقُّ المری (ع) مری یعنی غذا کی نالی میں شگاف
Oesophagotomy دینا (ا) ایسافیگاٹومی

شَقُّ المعاء (ع) آنت میں شگاف دینا +
Enterotomy (ا) انٹراٹومی

شَقُّ المنحرف (ع) آڑا شگاف۔ آڑے طور
قطع منحرف پر شگاف دینا۔ یا قطع کرنا +
Loxotomy (ا) لکساٹومی

شِق (ع) نصف۔ آدھا۔ ٹکڑا (ا) ہاف Half

شُقاق (ع) پھٹنا۔ سردی وغیرہ سے ہاتھ پیروں
کی جلد کا پھٹنا (۲) کنارہائے مقعد کا پھٹنا
(۳) بالوں کا جھڑنا۔ بال جھڑنے کی بیماری

شُقاق الاطراف (ع) ہاتھ پیروں کی پھٹن
ہاتھ پیروں کی بوائی۔ یہ ایک جلدی بیماری
ہے۔ جو سردی کے باعث موسم سرما میں واقع
Chapped hand ہوتی ہے (ا) چیپڈ ہینڈ

شُقاق الرحم رحم کا شگاف۔ رحم کی پھٹن
انشقاق الرحم رحم کی ساخت میں شگاف
واقع ہونا (ا) ریپچر آف دی یوٹرس
Rupture of the Uterus

شُقاق العجان (ع) سیون یا فرج و مقعد کے
انشقاق العجان کے درمیانی مقام کا شگاف
سیون کا پھٹ جانا (ا) پریچر آفدی پرینیم
Rupture of the Paraenimm

شُقاق الفرج شرم گاہ کا شگاف۔ شرمگاہ
انشقاق الفرج کی پھٹن۔ شرمگاہ میں شگاف
واقع ہونا (ا) لیسیریشن آفدی ولوا
Laceration of the Vulva

شُقاق اللسان (ع) زبان کا شگاف۔ زبان
کی پھٹن۔ زبان کا پھٹ جانا (ا) فشر آفدی
Fissure of the tongue ٹنگ

شُقاق المقعد (ع) مقعد کا شگاف۔ مقعد کی
انشقاق المقعد پھٹن۔ مقعد میں شگاف واقع
Fissure of ہونا (ا) فشر آفدی انس
the Anus

شقاقلوس (ی) عضو کا مروار اور بیحس ہو جانا
سقاقلوس تفصیل کے لئے دیکھو سقاقلوس

شُقرت (ع) سرخ زردی مائل رنگ +
Yellowish-red color (ا) ییلوئش ریڈ کلر

شقیقہ درد نیم سر۔ درد شقیقہ۔ درد
صداع نصفی سر غشیانی۔ آدھا سیسی
صداع غشیانی آدھے سر کا درد (ا) ہیمی کرینیا
Hemicrania Migraine میگرین
Sick headache میگریم Migrium سیک ہیڈ ایک
طبی نوٹ۔ شقیقہ ایک قسم کا درد سر ہے
جو بالعموم آدھے سر میں یعنی سر کی دائیں
یا بائیں جانب پیدا ہوتا ہے لیکن کبھی
سارے سر میں بھی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ

Marfat.com

مُلا تفیس نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔
ایسی صورت میں اس کو شقیقہ عام کہتے ہیں۔
اور مندرجہ ذیل ڈاکٹری نوٹ سے بھی اسکی
تصدیق ہوتی ہے۔ اس درد کا خاصہ ہے کہ
یہ عموماً نوبت بہ نوبت یعنی دوروں کے ساتھ
ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ بالعموم متلی اور
قے کی بھی شکایت ہوتی ہے جس وقت یہ
درد سر سارے سر میں ہو اُس وقت اس
کا اشتباہ صداع بیضہ یا سارے سر کے
درد سے ہوا کرتا ہے۔ اس صورت میں ان
دونوں میں خاص فرق یہ ہوتا ہے کہ شقیقہ
میں کنپٹی کی شریانوں میں تڑپ زیادہ ہوتی
ہے۔ اور اُن کو دبا لینے سے درد میں تسکین
ہوتی ہے۔ لیکن صداع بیضہ میں ایسا
نہیں ہوتا +

ڈاکٹری نوٹ: میگرین ایک قسم کا نوبتی
درد سر ہے جو عموماً نصف سر میں ہوا کرتا ہے
اس میں جی متلاتا ہے۔ اور اُبکائیاں آتی
ہیں۔ اور آنکھوں کے سامنے چنگاڑیاں
اُڑتی نظر آتی ہیں۔ یہ مرض اکثر موروثی
ہوتا ہے +

شَقِیقَۃُ العَین (ع) ایک آنکھ کا درد۔ ایک
صُداعِ حَدَقہ } آنکھ کے ڈھیلے کا درد +
(۱) نیورلجیا آفتی آئی Neuralgia of the eye

شَک (ع) احتمال۔ گمان۔ گمان کرنا جمع شکوک
شک۔ ظن۔ وھم اور ریب کا فرق۔
ذہن کے دو امروں میں مساوی درجہ پر متردد
ہونے کو شک کہتے ہیں متکلمین کا قول ہے
کہ دو باتوں میں تردد اگر بدرجہ مساوی ہو
تو شک ہے۔ اگر غیر مساوی ہو تو جانب مرجح
(خیال غالب) کو ظن۔ اور جانب مرجوح
(خیال مغلوب) کو وہم سے موسوم کرتے ہیں
ریب شک کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ گویا شک
ریب کا مبدء ہے جس طرح علم یقین کا +

شَکَر تیغ (ع، شکر) ایک قسم کا حلوہ +

شَکَع (ع) دُکھیا ہونا۔ دردمند ہونا غصہ ہونا +

شَکل (ع) صورت۔ ایک چیز ہے جس کو ایک حد
یا بہت سی حدوں نے گھیرا ہو۔ محدود چیز
جیسے دائرہ کہ ایک خط یا حد سے محدود ہوتا
ہے۔ یا جیسے مثلث و مربع وغیرہ کہ وہ چند
حدود و خطوط سے محدود ہوتے ہیں جمع
اشکال +

شِکم (ف) بطن۔ پیٹ۔ دیکھو بطن +

شَلَل (ع) } عضو کا سُست و شل ہو جانا
شل (ر) } یا اس کی حس و حرکت کا ناقص
فالج (ر) } یا زائل ہو جانا۔ ایک مرض
استرخاء (ر) } ہے۔ جس میں عام بدن یا
کسی خاص حصۂ بدن کی حس و حرکت ناقص
یا زائل ہو جاتی ہے (۱) پیرے سس
پیرے سس Paresis پالسی Palsy

فائدہ۔ اگرچہ یہ تینوں ڈاکٹری لفظ مترادف ہیں۔ لیکن پیرے سس کی اصطلاح خفیف حالت مرض پر بولی جاتی ہے۔

نوٹ۔ متاخرین یونانی اطبا، اگرچہ فالج کا اطلاق بدن کے نصف طولانی حصہ کی سستی اور بیحسی پر کرتے ہیں لیکن متقدمین اطبا، یونان نے فالج و استرخا، میں کوئی فرق نہیں کیا۔ یعنی وہ فالج میں نصف طولانی حصہ بدن کی قید نہیں لگاتے بلکہ وہ فالج کو بھی استرخا، کی طرح عام رکھتے ہیں۔ چنانچہ جدید اطبا، مصر بھی فالج کو شلل کا مرادف قرار دیتے ہیں۔ اور اس کو کسی خاص حصہ بدن کے ساتھ مخصوص نہیں کرتے۔ مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے یہ مرض مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے چنانچہ جب یہ مرض سارے جسم میں ہو تو اسے طب میں استرخا، عامہ یا اُبُولقیا، اور ڈاکٹری میں جنرل پیرے سس کہتے ہیں۔ اور جب یہ مرض بدن کے نصف طولانی حصہ میں بغیر سر کے واقع ہو تو اس کو طب میں فالج اور جب مع سر کے ہو تو اس کو فالج مع اللقوہ یا خلع اور ڈاکٹری میں ہیمی پلیجیا کہتے ہیں۔ اور جب کمر سے نیچے کا دھڑ مبتلائے مرض ہو تو اسے طب میں استرخا، جسم اسفل اور ڈاکٹری میں پیرا پلیجیا Paraplegia کہتے ہیں اور جب صرف چہرہ مفلوج ہو تو اسے طب میں لقوہ اور ڈاکٹری میں فیشیل پیرے سس Fascial Paralysis کہتے ہیں۔

شلل الاطفال (ع) بچوں کا فالج۔ اس قسم کا فالج بچوں میں بعض امراض نخاع کے باعث ہوا کرتا ہے۔
فالج الاطفال

(ا) انفنٹائل پیرے سس Infantile Paralysis

شلل ارتعاشی فالج مع رعشہ۔ اس قسم کا فالج بوڑھوں میں ہوا کرتا ہے۔ جس کے ساتھ اعضا میں رعشہ بھی ہوتا ہے
فالج مرتجف

(ا) پیرے سس ایجی ٹینس Paralysis Agitans

شیکنگ پالسی Shaking Palsy

شلل جسم اسفل (ع) نچلے دھڑ کا فالج۔ اس میں کمر سے نیچے کا دھڑ مفلوج ہو جاتا ہے۔
فالج جسم اسفل
استرخا، جسم اسفل

(ا) پیرا پلیجیا Paraplegia

شلل رصاصی سیسہ کا فالج۔ اس قسم کا فالج زہر سیسہ کے جسم میں سرایت کرنے سے لاحق ہوتا ہے۔
فالج رصاصی
استرخا، رصاصی

(ا) لیڈ پالسی Lead Palsy

لیڈ پیرے سس Lead Paralysis

شلل الکاتبین محرروں کا فالج۔ کاتبوں کا فالج۔ اس قسم کا فالج کاتبوں اور زیادہ لکھنے والوں کو ہوا کرتا ہے
فالج الکاتبین
استرخا، الکاتبین

(ا) رائٹرز پالسی Writer's Paralysis

Marfat.com

رائٹرز پریلے سس Writer's Paralysis

شَلَل نِصْفی (ع) فالج نصفی فالج — فالج - ادھرنگ - اس مرض میں جسم کے نصف طولانی حصہ کی حس و حرکت ناقص یا زائل ہو جاتی ہے (۱) ہیمی پلیجیا Hemiplegia

نوٹ - جب گردن سے نیچے نیچے نصف جسم طولانی مفلوج ہو تو اس کو طب میں فالج کہتے ہیں - اور جب سر و گردن بھی اس میں شریک ہو - یعنی ساتھ ہی لقوہ بھی ہو تو اس کو فالج معہ اللقوہ یا خلع کہتے ہیں +

شِلْو (ع) اندام - عضو - ہر چیز کا بدن (۲) پھانک یا اُس چیز کا ٹکڑا جو چھیل کر کھائی جائے +

شَمّ (ع) سونگھنا - دیکھو قوت شامہ (۱) اَلْفَیْکشَن Olfaction سمیل Smell

شَمُّ الْهَوَاء (ع) ہوا کھانا - سیر و تفریح کرنا +

شِمَال (ع) خصلت - عادت - سرشت - خو + (۲) بایاں ہاتھ (۳) قطب شمالی کی سمت +

شَمَال (ع) شمال - باد شمال - وہ ہوا جو قطب شمالی کی طرف سے چلے - اُتر کی ہوا +

شَمْشَمَہ (ع) کسی چیز کو بار بار سونگھنا +

شَمُوم (ع) وہ چیز جو سونگھی جائے - جیسے پھول و عطر وغیرہ +

شُمُوم (ع) سونگھنا کسی تر یا خشک چیز یا دوا کو سونگھنا - جمع شمومات (۱) آلفیکشن Olfaction سمیل Smell

شَنَب (ع) دانتوں کی آبداری +

شَنَج (ع) جھریاں پڑنا - شکن پڑنا - سلوٹیں پڑنا جھریاں - شکنیں - سلوٹیں + (۱) فریکلز Freckles

شَنَف (ع) نیچے کے ہونٹ کا اُلٹ جانا - یا لٹک پڑنا +

شَنَق (ع) تعلیق (ع) — لغوی معنی - لٹکانا - پھانسی دینا اصطلاح طب میں کسی دوا کو کسی عضو میں لٹکانا - اصطلاح دوا سازی میں کسی دوا کو پوٹلی وغیرہ میں باندھ کر کسی ظرف میں لٹکانا - اور علم کیمیا (کیمسٹری) کی جدید اصطلاح میں کسی تہ نشین ہونے والی دوا کو گوند وغیرہ کے لعاب میں معلق رکھنا اور علم العلاج میں سل ظہری (ٹے بیز ڈار سلیس) وغیرہ کے مریض کی گردن اور شانوں میں رسی وغیرہ ڈال کر خاص طریقہ پر لٹکانا - تاکہ اُس کے مہرے سیدھے ہو جائیں +

(۱) ہین گنگ Hanging سس پینشن Suspension

شَنُون (ع) وہ شخص جس کی جلد میں جھریاں پڑ گئی ہوں +

شِوَا (ع) ذکر اور خصیتیں (۲) فرج اور اسکے کنارے

شِوَاء (ع) بریانی (۲) ہاتھ پاؤں اور اطراف و قحف سر +

شَوَاخِص (ع) فقرات یعنی مہروں کے وہ زائدے

Marfat.com

جن کے ذریعہ ایک مہرہ دوسرے سے اتصال پاتا ہے (۱) آرٹیکلر پراسیس Articular Process

شَوَارِب (ع) جمع ہے شارب بمعنی مونچھ کی +

شَوْب (ع) آمیزش کرنا۔ ملاوٹ کرنا۔ مکروفریب کرنا (۱) اڈلٹریشن Adultration

شُوربَاجَہ (ع) معرب ہے شوربا یا آب گوشت کا

شَوْص (ع) درد دندان۔ دانت میں درد ہونا (۲) پسلی میں درد ہونا (۳) بچہ کا پیٹ میں حرکت کرنا (۱) کوکننگ Quickening

شَوْصَہ (ع) درد پہلو۔ پسلی کا درد۔ یہ بھی دراصل ذات الجنب حقیقی ہے جو اضلاع خلف یعنی جھوٹی پسلیوں کے اندرونی سطح پر استر کرنے والی جھلی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ تفریق و تحقیق کے لئے دیکھو ذات الجنب کا نمبر ۳ (شوصہ)

(۱) پلیورو ڈینیا Pleurodynia

شَوْصَہ صَحِیحَہ (ع) ذات الجنب خالص جسے دیکھو

شَوْقِیَہ (ع) قوت شوقیہ جسے دیکھو +

شَوْک (ع) لغوی معنی کانٹا۔ اصطلاح تشریح میں وہ نکال جو مہروں کی پشت پر کانٹے کی صورت میں واقع ہے

شَوْکہ (۱) سپائن Spine

شَوْل (ع) موچنہ یا چمٹی سے زخم کا چھیچھڑا وغیرہ نکالنا (۱) فارسیپس Forceps

شَوْہ (ع) بدصورت ہونا۔ عیب دار ہونا۔ بدشکل ہونا۔ بھونڈا ہونا +

شَوِی (ع) بریاں۔ بھنا ہوا +

شَہِب (ع) سفید سیاہی مائل ہونا (۱) رنگ بدلنا

شَہدِیَہ (ع) یہ ترنج کی ایک قسم ہے جس میں سر کی جلد میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ جن کے اندر شہد کی مانند فاسد مواد بھرا رہتا ہے جس سے سر کی جلد فاسد ہو جاتی ہے + (۱) فیوس Favus

پرائیگو فیوسا Favosa

شَہْقَہ (ع) لغوی معنی چیخنا۔ چلانا۔ نعرہ مارنا۔ جدید طبی اصطلاح میں کالی کھانسی۔ کوکر کھانسی (۱) ہوپنگ کف Whooping Cough

پرٹسس Pertussis

ماہیت و تفصیل کیلئے دیکھو سعال دیکی +

شَہوَت (ع) خواہش۔ خواہش طبعی۔ بھوک۔ خواہش جماع (۱) اپی ٹائٹ Appetite

شہوت اور ھوا کا فرق۔ ھوا کا تعلق آرا و اعتقادات سے ہے۔ گویا شہوت ھوا کے نتائج میں سے ہے۔ بہرکیف اول الذکر خاص اور آخر الذکر عام ہے +

شَہوَت کَلبِیَہ / **جُوع کَلبِی** لغوی معنی کتے کی بھوک۔ اصطلاحی معنی بھوک کا ہوکا یا شدت کی بھوک۔ یہ ایک مرض ہے جس میں مریض خواہ کتنی ہی غذا کھائے۔ وہ سیر نہیں ہوتا۔ تفصیل کے لئے دیکھو جوع بقری

Marfat.com

(۱) بولیموس Bolimus

شُہُوق (ع) ابھرآنا۔ بلند ہونا +

شَہِیق (ع) لغوی معنی ہچکی بندھنا۔ اصطلاح طب میں دم کھینچنے کی آواز۔ یعنی اندر کو سانس لینے کی آواز۔ یہ ضد ہے زفیر کی +

(۱) اِنسپائی ریشن Inspiration

شِیَاف (ع) جمع ہے شافہ کی (۱) وہ فتیلہ یا بتی جو دوا میں لت کر کے فرج یا مقعد میں رکھی جائے (۲) دوا کی وہ سلائی جو آنکھ میں پھیری یا لگائی جائے +

شیاف یا حمول کا فرق۔ جو دوا سلائی کی شکل بنا کر آنکھ میں استعمال کی جائے یا بتی بنا کر مقعد میں رکھی جائے اُسے شیاف دوا۔ شافہ کہتے ہیں۔ مگر حمول فرج اور مقعد کے لئے مخصوص ہے (۱) سپازیٹری Suppository

شَیْب (ع) بڑھاپا۔ بال سفید ہونا سفید۔
شَیْبُ الشَّعْر بال آنا (۱) کینی شیز Canities ہوری نیس Horiness

شَیْب اور مَشِیب کا فرق۔ شیب بقول اُنکے بالوں کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ اور مشیب کے معنی ہیں مرد کا بڑھاپے کی حالت میں داخل ہونا +

شَیْبَہ (ع) علامت۔ نشان۔ دھبہ +

شَیْخ (ع) بوڑھا یعنی ساٹھ برس سے لے کر مرتے دم تک (۲) خواجہ یا سردار (۳) عالم۔ بزرگ جمع شُیُوخ و مَشَائخ (۱) اولڈ Old سی نائل Senile

شَیْخُ الرَّئِیس (ع) لقب ہے بوعلی بن سینا کا۔ تفصیل کے لئے دیکھو ابن سینا +

شَیْخِ فَانِی (ع) نہایت ضعیف و کمزور بوڑھا جو چند روز کا مہمان ہو +

شَیْخُوخَت (ع) پیری۔ بڑھاپا۔ بوڑھا ہونا (۱) اولڈ ایج Old age ی نی لیٹی enility

شَیَّد (ع) لیپنا۔ پوتنا۔ کہگل کرنا +

شِیَّد (ع) چونہ۔ سفیدی اور کہگل۔ پلاسٹر۔ یا وہ چیز جس سے لیپیں پوتیں +

شِیرَازِیَّہ (ع) ایک قسم کی رسولی ہے جس کا سَلْعَہ لمفادیہ مادہ شیراز کی مانند سفید اور غلیظ ہوتا ہے (۱) لمفوما Lymphoma

نوٹ۔ شیراز فارسی لغت ہے۔ جس کا اطلاق دودھ سے بنے ہوئے حریرہ نما سالن پر ہوتا ہے +

شِیرِینَج (ع) سعفہ رطب۔ تر گنج تفصیل کے لئے دیکھو سعفہ +

شِیلَم (ع) بثور غریبہ کی ایک قسم ہے۔
دَاءُ الذِّئْب (ع) جس میں اکثر منہ اور رخسارے
الذِّئب (ع) پر شیلم یعنی گندم دیوانہ یا منمنہ
قَرَاض (ع) کی برابر سخت دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے گرد تھوڑی سی سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض جلد پھیلتا

Marfat.com

اور بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر علاج میں غفلت، اور تاخیر کی جائے۔ تو گوشت کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اور تمام منہ کو گھیر لیتا ہے۔ اور کبھی لبوں تک پہنچ جاتا ہے

(۱) لیوپس ولگیرس Lupus Valgarie

نوٹ۔ لیوپس لاطینی زبان میں بھیڑیے کو کہتے ہیں۔ جس کے لحاظ سے جدید اطباء مصر نے اس کو الذئب (بھیڑیا) سے تعبیر کیا ہے اور ہم نے اس کو داء الذئب سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس مرض کے بثور متقرح ہونے کے بعد ایسی معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے مقام مرض پر بھیڑیے نے پنجہ مار دیا ہے۔ اور چونکہ یہ مرض جہاں واقع ہوتا ہے۔ اس مقام کی جلد اور گوشت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور کھا جاتا ہے۔ اس لئے جدید اطباء مصر اس کو قراض سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ یہ مرض جلد میں مادہ سل کے سرایت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً بچوں یا عورتوں میں رخسارہ یا ناک پر ہوتا ہے۔ جو کبھی لب اور ناک کے اندر تک سرائت کر جاتا ہے ہم نے جہاں تک غور کیا ہے۔ اس مرض کی مطابقت مرض شیلم سے ہوتی ہے۔ جو قدیم طبی کتابوں میں اسی نام سے مذکور ہے۔

شیمت (ع) خصلت۔ عادت۔ طبیعت۔ خو۔

ص

صَاء (ع) وہ پانی جو ولادت کے وقت
صَاۃ (ع) رحم سے نکلتا ہے (۲) خون وغیرہ جو جنین وغیرہ کے ساتھ آنول یا رحم سے نکلتا ہے۔

صَاخَت (ع) ہڈی کی سوجن جو اس کے ٹوٹ جانے کے باعث ہو۔

صَادِع (ع) لغوی معنی پھاڑنے والا۔ اصطلاحی معنی وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی پھٹ جائے۔ تفصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال

صَاع (ع) ایک مخصوص پیمانہ ہے۔ چنانچہ صاع مدنی یا حجازی ایک سو اسی (۱۸۰) تولہ کا اور صاع کوفی یا عراقی دو سو ستر (۲۷۰) تولہ ہوتا ہے۔

صَاعِد (ع) چڑھنے والا۔ اوپر کو جانے والا۔ اس کی ضد نازل ہے۔

صَاعِقَہ (ع) بجلی۔ بجلی کی کڑک۔ بجلی جو زمین پر گرے (۲) تھنڈر بولٹ Thunderbolt

صاعقہ۔ رعد اور برق کا فرق دیکھو برق میں۔

صَافِن (ع) پنڈلی کی ایک وردید ہے۔ جو پیر کے ٹخنے پر انگوٹھے کے مقابل واقع ہے۔

(۲) سفینا Sphana

نوٹ۔ درحقیقت پنڈلی میں اس نام کی دو وریدیں ہوتی ہیں (۱) مذکورہ بالا وریدجو

Marfat.com

بڑی اور لمبی ہوتی ہے۔ اس کو طب میں صافن انسی یا صافن اکبر اور ڈاکٹری میں انٹرنل سفینس وین کہتے ہیں (۲) وہ ورید جو پنڈلی کی بیرونی جانب بیرونی ٹخنے کے پیچھے واقع ہوتی ہے۔ اُس کو طب میں صافن وحشی یا صافن اصغر اور ڈاکٹری میں ایکسٹرنل سفینس وین External sphanus vein کہتے ہیں بطلق صافن سے مراد صافن اکبر ہوتی ہے۔ اور اسی میں فصد کی جاتی ہے ٭

صَالِب (ع) تپ گرم۔ وہ بخار جس میں لرزہ اور ٹھنڈ نہ ہو۔ برخلاف حمی نافض کے کہ اُس میں لرزہ اور ٹھنڈ ہوتی ہے۔

(۲) ریڑھ کی ہڈی۔ ریڑھ کا ستون ٭

صَالِحُ الْکِیمُوس (ع) وہ غذا جس سے اچھا کیموس پیدا ہو۔ وہ غذا جس سے معتدل خون پیدا ہو۔ برخلاف ردی الکیموس کے کہ اُس سے ردی خلط یا فاسد خون پیدا ہوتا ہے ٭

صَامِغَان (ع) دونوں باچھیں ٭

صَانِعُ الْآلَاتِ الْبَصَرِیَّہ (ع) عینک ساز۔ عالم بالبصریات۔ عینک اور اُس کے متعلقہ سامان بنانے یا جانچنے والا ٭

(ا) آپٹیشن Optician

صَائِم (ع) لغوی معنی روزہ دار۔ اصطلاح طب میں روزہ دوم یعنی دوسری آنت یا خالی آنت۔ جو اثنا عشری کے اختتام پر کر کے دوسرے کُھرے کے بائیں کنارہ کے برابر شروع ہو کر معاء دقیق یعنی پیچیدہ انتڑی سے مل جاتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً سات فٹ آٹھ انچ ہوتی ہے ٭

(۲) جیجیوم Jejunum

نوٹ۔ چونکہ موت کے بعد یہ آنت عموماً خالی پائی گئی ہے۔ اس لئے اس کو صائم یعنی خالی آنت سے موسوم کرتے ہیں ٭

صَبَا (ع) باد مشرقی۔ پوربی ہوا۔ پوروا ٭

(ا) ایسٹرن ونڈ Eastern Wind

صَبَاحَت (ع) خوبصورتی۔ وہ خوبصورتی جو گورے رنگ کے ساتھ ہو برخلاف ملاحت کے کہ اس میں خوبصورتی نمکینی اور گندم گونی کے ساتھ ہوتی ہے ٭

صُبَار (سر) سُرسامی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے بڑا جنون۔ یہ ایک قسم کا سخت جنون ہے۔ جو سرسام صفراوی کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس میں مانیا اور فرانیطس جمع ہو گئے ہیں۔ اس کی ابتدا میں مریض زیادہ جاگتا اور بیقرار اور پریشان حال رہتا ہے۔ کبھی نیند میں ڈر کر جاگ اُٹھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سُرخی ہوتی ہے اور وہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا

ڈیلیریس مینیا Delerious Mania

صَبْر (ع) شکیبائی - برداشت - بردباری - برداشت کرنا - بردبار ہونا ٭

صَبْغ (ع) رنگنا - ڈبونا - غوطہ دینا (ا) ڈائینگ

صِبْغ (ع) رنگ یعنی سُرخی و زردی -

صِبْغہ (ع) (ا) نانخورش یعنی سالن - جمع اَصباغ ٭

صَبُوب (ع) دوا کا جوشاندہ یا پانی وغیرہ جو بدن کے کسی حصہ پر دھارا جائے - تریڑو کی دوا ٭

صَبُوت (ع) لڑکپن کی غلط کاریاں ٭

صَبُوح (ع) ناشتہ - نہاری - صبح کی غذا (۲) وہ شراب جو نہار منہ پی جائے ٭ (ا) بریک فاسٹ Break-fast

صَبِی (ع) بچہ - وہ بچہ جس کے دودھ کے دانت گرگرا بھی اصلی اور مدامی دانت پورے طور پر نہ نکلے ہوں - چار برس سے لے کر سات برس کی عمر تک کا بچہ (۲) مجازاً ابتدائے طفولیت سے انتہائے نمو تک بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے - جمع صبیان ٭

صِبْی (ع) طفلی - کودکی - بچپن - لڑکپن ٭

صِبْیَان (ع) جمع ہے صبی کی جسے دیکھو ٭

صُبَیَّان (ع) زیرین جبڑے کی ہڈی کے دونو کنارے جو ٹھوڑی کے مقام پر باہم ملے ہوئے ہیں ٭ (ا) ریمائی Ramii

صِبْیَانی (ع) بچوں کی بیماری تفصیل کے لئے دیکھو ام الصبیان ٭

صِحَّت (ع) تندرستی - بدن کی طبعی اور اصلی حالت جس سے بالذات بدن کے تمام افعال درست و صحیح سرزد ہوں (ا) ہیلتھ Health ری کیور Recure

نوٹ - صحت و سلامت کا فرق دیکھو سلامت میں ٭

صَحْفَہ (ع) کاسۂ بزرگ - لگن - طشلہ - بڑا پیالہ

صَحْن (ع) آنگن - ہموار زمین ٭

صَحْو (ع) ہوشیاری مستی و مدہوشی سے ہوش میں آنا ٭

صَحِیح (ع) تندرست - بھلا - چنگا - بے عیب ٭

صَخَد (ع) گرمی کا بدن کے رنگ کو سیاہ کر دینا

صَخْر (ع) پتھریلی زمین ٭

صَدَا (ع) آواز (۲) آواز بازگشت یعنی گونج کی وہ آواز جو گنبد یا کنوئیں یا پہاڑ وغیرہ پر آواز دینے سے سُنائی دیتی ہے (۳) لاش مردہ کی لوتھ (۴) مغز سر یعنی بھیجا ٭

صُدَاع (ع) درد سر - سر کا درد - سر میں درد ہونا (ا) سیفالجیا Cephalalgia ہیڈ ٹیک Headache

نوٹ - مختلف اسباب کے لحاظ سے صداع مندرجہ ذیل چھبیس ۲۶ قسم کا ہوتا ہے (۱) صداع حارسا ذج یعنی درد سر گرم سادہ جو محض گرمی پہنچنے سے بغیر مادہ کے لاحق ہو (۲)

Marfat.com

بارد ساذج یعنی دردسر سرد سادہ جو محض سردی پہنچنے سے پیدا ہو (۳) دموی یعنی دردسر جو خون کی خرابی سے لاحق ہو (۴) صفراوی جو صفرا کی خرابی سے ہو (۵) بلغمی جو بلغم کی خرابی سے ہو (۶) سوداوی جو سوداء کی خرابی سے ہو (۷) ریحی جو ریح کے باعث ہو (۸) بخاری جو سر میں بخارات کے آنے سے پیدا ہو (۹) سُدّی جو جوہر دماغ یا اُس کی وریدوں اور شریانوں میں سدہ پیدا ہونے سے پیدا ہو (۱۰) ورمی جو دماغ یا اُس کی جھلیوں کے متورم ہونے سے لاحق ہو (۱۱) ضربانی جو دماغی شریانوں کے پھڑکنے سے پیدا ہو (۱۲) ضعف دماغی جو دماغ کی کمزوری سے حادث ہو (۱۳) قوت حس دماغی جو دماغ کی حس کے تیز ہو جانے سے لاحق ہو (۱۴) یُبسی جو دماغ پر خشکی کے غلبہ سے ہو (۱۵) جماعی جو جماع کے سبب پیدا ہو (۱۶) خمری یا شرابی جو شراب پینے سے لاحق ہو (۱۷) شمّی جو گرم اور تیز بُو چیزوں کے سُونگھنے سے لاحق ہو (۱۸) ضربی جو سر پر صدمہ پہنچنے سے حادث ہو (۱۹) تفرق اتصال۔ جو اجزاء رأس (سر کے اعضاء) میں جُدائی پیدا ہونے سے پیدا ہو (۲۰) تزعزعی جو جوہر دماغ کے ہل جانے سے لاحق ہو (۲۱) نومی جو زیادہ سونے کے بعد پیدا ہو (۲۲) دُودی جو مقدم دماغ میں کیڑے پیدا ہونے کے باعث لاحق ہو (۲۳) مشارکی جو دوسرے اعضاء مثلاً معدہ رحم وغیرہ کی شرکت سے واقع ہو (۲۴) نزلی جو نزلہ کے باعث لاحق ہو (۲۵) عرضی جو کسی مرض کا عرض ہو جیسے بخاروں کا دردسر (۲۶) بحرانی جو کسی مرض کے بحران میں بحران کے روز واقع ہو۔ چنانچہ یہاں پر صداع کے وہ چند مشہور اقسام جن کی تطبیق ڈاکٹری سے ہوتی ہے۔ مستقل عنوان سے درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

صُداع احتراقی (ع) وہ دردسر جو بیرونی گرمی۔ مثلاً دھوپ میں چلنے یا آگ کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہو۔

صُداع بُحرانی (ع) دردسر بحرانی۔ وہ دردسر جو کسی مرض میں بطور بحران کے واقع ہو (۱) کرائی سک ہیڈ ٹک Crisic-headache کریٹیکل ہیڈ ٹک Criticie headache

صُداع بیضی صداع بیضہ صداع خودی بیضہ۔ خودہ۔ خودیہ } سارے سر کا شدید درد۔ تفصیل کے لئے دیکھو بیضہ (۲) آرگینک ہیڈ ٹیک Organic headache

ہیلمٹ ہیڈ ٹیک Helmet headache

صُدَاعِ حَدَقَہ (ع) آنکھ کا درد۔ آنکھ کے ڈھیلے کا درد۔ تفصیل کے لئے دیکھو شقیقۃ العین۔

صُدَاعِ دِمَوِی (ع) درد سر دموی۔ وہ درد سر جو دماغ میں اجتماع خون اور غلبۂ خون کے سبب لاحق ہو (ا) کنجسٹو ہیڈ ٹیک۔ Congestive headache

صُدَاعِ رِیحِی (ع) ریحی درد سر۔ وہ درد سر جو دماغ میں ریاح کے احتباس سے لاحق ہو (ا) نروس ہیڈ ٹیک Nervous headache

صُدَاعِ سُدِّی (ع) درد سر سُدّی۔ وہ درد سر جو جوہر دماغ یا اُس کی وریدوں اور شریانوں میں سُدّہ ہونے سے لاحق ہو۔ (ا) امبولک ہیڈ ٹیک Embolic headache

صُدَاعِ سَمِّی (ع) درد سر سمی۔ اس قسم کا درد سر خون میں کسی سمی یعنی زہریلے مادہ کے مل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ (ا) ٹاکسک ہیڈ ٹیک Toxic Headache

صُدَاعِ شَرَکِی (ع) درد سر شرکی۔ وہ درد سر جو دوسرے اعضا، مثلاً معدہ و رحم وغیرہ کی شرکت سے حادث ہو (ا) ریفلیکس ہیڈ ٹیک Reflex headache

صُدَاعِ صَفْرَاوِی (ع) درد سر صفراوی وہ درد سر جو دماغ میں غلبہ صفرا سے پیدا ہو (ا) بلیس ہیڈ ٹیک Bilious headache

صُدَاعِ ضَعْفِی (ع) درد سر ضعفی۔ وہ درد سر جو ضعف دماغ سے لاحق ہو (ا) انیمک ہیڈ ٹیک Anemic headache

صُدَاعِ عَرَضِی (ع) درد سر عرضی۔ وہ درد سر جو بطور عرض مرض واقع ہو۔ یعنی دوسرے مرض کے تابع ہو کر پیدا ہو (ا) ہمپٹو ہیڈ ٹیک Symptomatic

نوٹ۔ جب اس قسم کا درد سر حُمّی یعنی بخار کے ساتھ ہو تو اُس کو پائی ریکیل ہیڈ ٹیک کہتے ہیں

صُدَاعِ نِصْفِی (ع) درد نیمہ سر۔ آدھا سیسی

صداع غثیانی } آدھے سر کا درد۔ اس قسم
شقیقہ } کا درد بالعموم آدھے سر میں اور کبھی سارے سر میں بھی ہوا کرتا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو شقیقہ (ا) ہیمی کرینیا Hemicrania میگرین Migraine

صُدَاغ (ع) کُل یعنی داغ جو ابتداء نزول الماء میں کنپٹی پر دیتے ہیں۔

صَدْر (ع) سینہ۔ آدمی کا سینہ۔ چھاتی۔ یہ ایک مخروطی شکل کا جوف ہے۔ جو اوپر تنگ اور نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے سینہ کی ہڈی۔ اوپر کی چھ پسلیاں اور اُن کی گریاں اور اُن کے درمیانی عضلات دونوں جانب پسلیاں اور اُن کے درمیانی عضلات جیسے پُشت کے مُہرے پسلیاں اور ان کے درمیانی عضلات وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کا بالائی سرا تنگ اور زیرین سرا بہت کشادہ

Marfat.com

ہوتا ہے۔ جس پر عضلۂ دیافرغما یا حجاب حاجز لگا رہتا ہے۔ یہی حجاب حاجز جوف سینہ کو جوف شکم سے علیحدہ رکھتا ہے۔ سینہ کے جوف میں دل دونوں پھیپھڑے اور سینہ کی شاہ رگ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جمع صُدُور

(ا) تھوریسک Thorax چیسٹ Chest

بریسٹ Breast

صَدْرُ الْقَدَم (ع) پاؤں کی انگلیوں کی نوکیں پیر کے پنجے کا شروع۔ جمع صُدُور القدم

(ا) ٹوز Toes

صَدْغ (ع) چیرنا۔ پھٹنا۔ پھاڑنا۔ شگاف پڑنا۔ دراڑ پڑنا۔ شگاف دینا۔ شگاف۔ پھٹن۔ دراڑ۔ اصطلاح طب میں وہ تفرق اتصال جو ہڈی یا کرتی کے طول میں واقع ہو

نوٹ۔ اگرچہ علامہ قرشی نے اپنی کتاب موجز میں پٹھوں اور رگوں کے طولی تفرق اتصال کو بھی صادع کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور بعض نسخوں میں شق کے نام سے لیکن علامہ قرشی نے جو عبارت شرح کلیات میں لکھی ہے۔ اس سے یہ دونوں نام یہاں مطلقاً صحیح معلوم نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ شرح کلیات میں لکھتے ہیں۔ کہ جو تفرق اتصال طول عصب میں واقع ہو اور تعداد میں ایک سے زیادہ نہ ہو۔ اس کو شق کہتے ہیں۔ اور جو تعداد میں ایک سے زیادہ ہو اس کو خدش سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جو تفرق اتصال عرق یعنی شریانوں یا ورید کے طول میں حادث ہو اس کو صادع کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو تفرق اتصال صرف شریانوں اور وریدوں کے طول میں واقع ہو اُس کو صادع کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال ٭

صَدْغ (ع) داغ دینا۔ گُل لگانا۔ بالخصوص کنپٹی پر گُل لگانا۔ جیسا کہ عموماً ابتدا نزیل الماء میں کیا جاتا ہے ٭

صُدْغ (ع) سر و نگاہ۔ کنپٹی۔ تثنیہ صُدغین یعنی دونوں کنپٹیاں جمع اصداغ ٭

(ا) ٹمپل Temples

صُدْغَین (ع) تثنیہ ہے صدغ کا۔ دونوں کنپٹیاں ٭

صَدَفَۃُ الاُذُن (ع) کان کی سیپی۔ بیرونی کان

سیوان الاذن (ا) آریکل Auricle

پنا Pinna

صَدَفَہ صَغِیرَہ (ع) چھوٹی سیپی بھر پیمانہ جو تقریباً پانچ چھ ماشہ کا ہوتا ہے ٭

صَدَفَہ کَبِیرَہ (ع) بڑی سیپی بھر پیمانہ جو تقریباً دس بارہ ماشہ کا ہوتا ہے ٭

صَدَفِیَّہ (ع) چمبل۔ اپرس (ا) سورا ٹیسس

سمکیہ (ا) Psoriasis

نوٹ۔ یہ ایک مزمن جلدی سوزشی بیماری

Marfat.com

ہے جس میں جلد کی سطح سیپ کی بالائی سطح کی طرح کھُردری ہو جاتی ہے۔ اور کبھی اس پر سے مچھلی کے چاندوں کی طرح چھلکے اُترتے ہیں

صَدْمَہ (ع) دھکا۔ دھکا لگنا۔ ٹکر۔ ٹکرانا مُصیبت ضرب۔ چوٹ۔

صَدْمَتَان (ع) پیشانی کے دونوں سامنے کے اُبھار یا دونوں جانب۔

صُدُور (ع) جمع ہے صدر کی جسے دیکھو۔

صَدِید (ع) زرداب۔ کچلہو۔ زخم کا پانی جو عموماً فاسد زخم سے نکلا کرتا ہے۔

صدیل۔ قیح اور مدہ کا فرق دیکھو قیح میں۔

صَدِیع (ع) سات دن کا بچہ (۲) ضعیف۔ ناتواں۔ کمزور۔

صَرّ (ع) شدت گرما۔ شدت کی گرمی۔ سخت گرمی

صِرّ (ع) شدت سرما۔ شدت کی سردی۔ سخت سردی

صِرَاخُ الطِّفْل (ع) نوزائیدہ بچہ کا رونا۔ چلانا (ا) ویجی ٹس Vagitus

صَرْب (ع) پیشاب کا روکنا۔

صُرَدَان (ع) زبان کے نیچے کی دو سبز رگیں (ا) سب لنگوئل ویز Sublingual veins

صَرْصَر (ع) طوفان باد۔ باد تند۔ آندھی۔ (ا) ونڈ سٹارم Wind storm

صَرْع (ع) لغوی معنی گرنا۔ گر پڑنا۔ گرانا اصطلاح طب میں مرگی مرض کا بھی نام ہے جس کو فارسی میں بیہوشان کہتے ہیں۔ یہ ایک مشہور نوبتی مرض ہے جس میں حس و حرکت کے اعضا، اپنے فعل یعنی حس و حرکت سے کم و بیش رُک جاتے ہیں۔ اور مریض بیہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ اور منہ سے جھاگ آتے ہیں (ا) اپی لیپسی Epilepsy اپی لیپسیا Epilepsia

صرع اور دوار کا فرق۔ صرع میں مریض دفعۃً گر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ پیروں میں تشنج ہو جاتا ہے۔ اور منہ سے کف جاری ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے دوار میں اگرچہ مریض چکرا کر گر جاتا ہے۔ لیکن نہ اُس کے ہاتھ پیروں میں تشنج ہوتا ہے اور نہ منہ میں کف۔

صرع اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو اختناق الرحم میں۔ صرع اور تشنج کا فرق دیکھو تشنج میں۔

صَرْعُ الْاَطْفَال (ع) بچوں کی مرگی جموگہ کمیرہ

اُمّ الصِّبْیَان } صرع کی ایک قسم ہے جو بچوں
رَبُّ الصِّبْیَان } کو عارض ہوتی ہے۔ جس کے باعث اُن کے عضلات میں تشنج ہوتا ہے ہاتھ پاؤں اینٹھتے ہیں۔ اور منہ میں جھاگ بھر آتے ہیں۔ بعض اطبا نے ام الصبیان کو اُس مرگی کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس

Marfat.com

کے ساتھ تیز بخار بھی ہو (۱) انفنٹائل کنوولشنز Infantile Convulsions

نوٹ۔ ڈاکٹری میں اُمّ الصّبیان کو تشنج کی ایک قسم قرار دیتے ہیں نہ کہ صرع کی +

صَرَعِ اَطْرَافی (ع) ہاتھ پاؤں کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی اطراف (ہاتھ پاؤں) کی شرکت سے واقع ہوتی ہے۔ اس میں ہاتھ پیروں سے بخارات روبہ اُٹھ کر دماغ کو پہنچتے ہیں۔ اور باعث مرض ہوتے ہیں۔ (۱) ریفلیکس اپی لیپسی Reflex Epilepsy

صَرَعِ خَبَثی (ع) دوڑ بھاگ کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی میں دورہ سے پہلے مریض بھاگتا ہے۔ جس کے بعد وہ دورۂ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے (۱) پروکرسو اپی لیپسی Procursive Epilepsy

صَرَعِ خَفیف (ع) خفیف مرگی۔ ریجی مرگی

صرع ریجی } اس قسم کی مرگی میں تشنج خفیف ہوتا ہے۔ کانوں میں بھنبھناہٹ اور دماغ میں تمدد (تناوٹ) محسوس ہوتا ہے لیکن سر میں گرانی نہیں ہوتی +

(۲) ابارٹو اپی لیپسی Abortive Epilepsy

پیٹیٹ مال Petit Mal

صَرَعِ دِماغی (ع) دماغی مرگی۔ اصلی مرگی۔

صرع ذاتی } وہ مرگی جس کا سبب خاص

صرع اصلی } دماغ میں ہو۔ اس قسم کی مرگی میں وقوع مرض سے قبل سر میں درد اور گرانی ہوتی ہے۔ حواس مکدر ہوتے ہیں تاریکی چشم نقصان عقل۔ کند ذہنی اور نسیان کی شکایت ہوتی ہے (۱) ایڈیوپیتھک اپی لیپسی Idiopathic Epilepsy

صَرَعِ رَحِمی (ع)

صرع اختناقی } رحمی مرگی۔ باؤ گولہ کی مرگی اس قسم کی مرگی مرض احتباس طمث یا احتباس منی اور مرض اختناق الرحم

صَرَعِ بَدَنی (ع) بخاری مرگی۔ اس قسم کی مرگی میں تمام بدن سے ردی بخارات اُٹھ کر

Marfat.com

دیا ڈگولہ کے سبب رحم کی شرکت سے واقع ہوتی ہے۔ اور اس میں وقوع مرض سے قبل امراض وعوارض رحم نمایاں ہوتے ہیں (ا) ہسٹرک اپی لیپسی Hysteric Epilepsy (ا) مینسٹرول اپی لیپسی Menstrual Epilepsy

صَرَع سُمّی (ع) زہری مرگی۔ اس قسم کی مرگی خون میں کسی زہر کے مل جانے سے یا کسی زہریلے جانور مثلاً سانپ یا بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے لاحق ہوتی ہے (ا) ٹاکسمک اپی لیپسی Taxemic Epilepsy

صَرَع شَدِید (ع) شدید مرگی۔ سخت مرگی۔ صرع ثقیل } اس قسم کی مرگی میں علامات مرض شدید ہوتی ہیں۔ یہ درحقیقت صرع دماغی ہی ہوتی ہے (ا) گریو اپی لیپسی Grave Epilepsy ہاٹ مال Haut Mal گرینڈ مال Grand Mal

صَرَع ضَرْبی (ع) چوٹ کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی سر پر چوٹ اور صدمہ پہنچنے سے لاحق ہوتی ہے (ا) ٹرامیٹک اپی لیپسی۔ Traumatic Epilepsy

صَرَع قَلْبی (ع) دل کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی بعض امراض قلب کے ساتھ ہوا کرتی ہے (ا) کارڈیک اپی لیپسی Cardiac Epilepsy

صَرَع لَیْلی (ع) رات کی مرگی۔ یہ ایک قسم کی مرگی ہے جس کا دورہ رات کے وقت اور کبھی سوتے میں پڑا کرتا ہے۔ (ا) ناکٹرنل اپی لیپسی Nocturnal Epilepsy نارکولیپسی Narcolepsy

صَرَع مَرَاقی (ع) مراقی مرگی۔ اس قسم کی مرگی جنون صرعی } مراق یا مالیخولیا کے ساتھ ہوا کرتی ہے (ا) اپی لیپٹک مینیا Epileptic Mania اپی لیپٹک ڈی مینشیا۔ Epileptic Dementia

نوٹ۔ ڈاکٹری میں صرع یعنی مرگی کو اس قسم میں مقدم مانتے ہیں۔ اور مراق یا مالیخولیا کو اس کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ برخلاف اسکے طب میں مراق کو مقدم اور مرگی کو اس کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔

صَرَع مِعْدی (ع) معدہ کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی فساد اور خرابی معدہ سے واقع ہوتی ہے اس قسم میں دورۂ مرض سے پہلے امتلاء معدہ کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ فم معدہ پر اختناج۔ ہونٹوں میں پھڑکن اور متلی کی شکایت ہوتی ہے (ا) گیسٹرک اپی لیپسی Gastric Epilepsy

صَرَع نَهاری (ع) دن کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی کا دورہ ہمیشہ دن کے وقت ہوا کرتا ہے۔ (ا) ڈائی ارنل اپی لیپسی Duirnal Epilepsy

صَرِیرُ الْاَسْنَانِ فِی النَّوْم (ع) خواب میں

Marfat.com

دانت پیسنا۔ سوتے میں دانت کڑکڑانا۔ دانت چبانا +

صَرِیف (ع) تازہ دودھ جو ہنوز گرم ہو (ع) تازہ شراب جو اُسی وقت خم سے نکالی گئی ہو +

صَعب (ع) سخت۔ دشوار۔ مشکل۔ کٹھن۔ یہ لفظ سخت مرض کے لئے بطور صفت کے آتا ہے +

صُعَدا (ع) آہ سرد۔ ٹھنڈی سانس۔ ٹھنڈی سانس بھرنا (ا) ساہی۔ آہ سرد Sighing

صَعق (ع) بجلی گرنا۔ بیہوش ہو جانا۔ کڑکی آواز بجلی گرنے کی آواز +

(ا) تھنڈر بولٹ Thunderbolt

صُعُود (ع) چڑھنا۔ اوپر چڑھنا (ا) اَسینڈ

صِغار (ع) جمع ہے صغیر بمعنی چھوٹے کی +

صَغَر (ع) خردی۔ چھوٹائی۔ چھوٹاپن
تَصَغُّر (ر ر) اصطلاح طب میں کسی عضو
ضُمُور (ر ر) کا چھوٹا ہو جانا۔ سکڑ جانا
ہُزال (ر ر) دُبلا ہونا +

(ا) اٹروفی Atrophy اٹروفیا Atrophia

صِغَرُ الخُصیَہ (ع) خصیہ کا سکڑ جانا خصیہ کا چھوٹا ہو جانا (ا) اٹروفی آف دی ٹسٹیکل Atrophy of the Testicle

نوٹ۔ یہ صورت عموماً ورم خصیہ کے بعد ہوا کرتی ہے +

صِغَرُ الکَبِد (ع) جگر کا چھوٹا ہو جانا۔ جگر کا سکڑ جانا
ہُزالُ الکَبِد } اس مرض میں جگر کی اصلی ساخت زائل ہو کر اس کی جگہ فاسد ریشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سکڑ کر جگر کو چھوٹا کر دیتے ہیں (ا) سرو سس آفدی لور Cirrhosis of the Liver ییلو اٹروفی آفدی لور Yellow Atrophy of the Liver

صَغِیر (ع) خرد۔ چھوٹا۔ ضد ہے کبیر (بزرگ) یعنی بڑے کی (ا) سمال Small مائنر Minor منی مَس Minimus

صُفار (ع) زردی جو غلبۂ صفرا سے آدمی کے بدن خصوصاً چہرہ پر نمایاں ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے کبھی یرقان کو بھی صفار کہتے ہیں (ا) جانڈس Jaundice

صِفاق (ع) } بقول متقدمین اطبا یونانی
لِفافہ (ر ر) } وہ جھلی جو آنتوں پر ہوتی ہے یعنی وہ باریک آبدار جھلی جو تقریباً تمام احشائے شکم (معدہ۔ امعاء۔ جگر۔ طحال اور کلیہ وغیرہ) کو ملفوف کرتی یعنی اُن کے لفائف یا غلاف بناتی ہے۔ اور انہیں مختلف مقامات سے مربوط کرتی یا باندھتی ہے۔ نیز دیوار شکم کی اندرونی سطح پر بھی استر لگاتی ہے۔ جناب شیخ الرئیس (صاحب کامل) بھی صفاق کو باریطون کا مترادف مانتے ہیں۔ اور دونوں کو ایک ہی جانتے ہیں

لیکن (۲) بقول متاخرین اطبا، مصر صفاق مشتق ہے صفاقہ یا صفق سے۔ جس کے معنی ہیں دبیز و موٹا ہونا۔ پس اس مناسبت و اعتبار سے جدید اطبا، مصر وغیرہ صفاق یا لفافہ اُس موٹی اور دبیز جھلی کو کہتے ہیں جو جسم کے مختلف مقامات میں پھیل کر نرم اور نازک اعضا، مثلاً عضلات وغیرہ کو ملفوف کر کے محفوظ رکھتی ہے۔ اور مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے چند مختلف ناموں سے نامزد ہے۔ مثلاً صفاق بطنی (پیٹ کی دبیز جھلی)، صفاق عانی (پیڑو کی دبیز جھلی) وغیرہ۔ پس صفاق یا لفافہ ہر ایک ملفوف کرنے والی دبیز جھلی کو کہتے ہیں۔ لہٰذا صفاق باریطون یا فار اطنین (پیری ٹونیم) کا مترادف نہیں۔ کیونکہ باریطون پیٹ کی باریک آبدار جھلی ہے۔ جس کا مفصل بیان دیکھو باریطون میں۔

انگریزی میں صفاق بمعنی موٹی و دبیز جھلی کو فیشیا Fascia اور صفاق بمعنی باریطون کو پیری ٹونیم Peritonium کہتے ہیں

مراق و صفاق اور باریطون کا باہمی فرق۔ دیوار شکم میں اوپر سے نیچے تک ترتیب وار یہ چھ اجزا، پائے جاتے ہیں (۱) جلد شکم (۲) اُس کے نیچے والی جھلی (۳) اُس جھلی کے نیچے عضلات شکم کا بالائی طبق (۴) اس طبق کے نیچے عضلات شکم کا زیریں طبق (۵) اس زیریں طبق کے نیچے استر کرنے والی موٹی دبیز جھلی (۶) اس موٹی دبیز جھلی کے نیچے ایک بہت باریک و آبدار جھلی جو دیوار ہائے شکم کو استر کرتی اور احشا، شکم کو ملفوف و باہم مربوط کرتی ہے۔

جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا (۱) جلد شکم (۲) اُس کے نیچے والی جھلی (۳) اس جھلی کے نیچے عضلات شکم کا بالائی طبق اور (۴) اس طبق کے نیچے عضلات شکم کا زیریں طبق ان چاروں اجزا، کو مراق میں شامل کرتے ہیں۔ یعنی ان چاروں کو ملا کر مراق کہتے ہیں اور آخری دو اجزا، یعنی (۵) اس زیریں طبق عضلات شکم کے نیچے استر کرنیوالی موٹی دبیز جھلی اور (۶) اس موٹی دبیز جھلی کے نیچے کی باریک و آبدار جھلی دونوں کو ملا کر صفاق یا باریطون سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن میری رائے میں (۲) جلد شکم کے نیچے والی جھلی کو مراق اور (۵) عضلات شکم کے نیچے والی موٹی اور دبیز جھلی کو صفاق اور اس سے نیچے والی باریک و آبدار جھلی کو جو کہ دیوار ہائے شکم کو استر کرتی اور احشا، شکم کو ملفوف اور مربوط کرتی ہے باریطون سمجھنا چاہیئے اور صفاق کو باریطون کا مرادف نہیں سمجھنا چاہیئے۔

Marfat.com

نوٹ۔ بعض مصری کتب طبیہ میں صفاق جمع صفاقات کو لفافہ جمع لفائف کے نام سے لکھا ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ فیشیا جس کو جدید طبی اصطلاح میں صفاق کہتے ہیں، کے لغوی ہیں پٹی یا غلاف۔ لیکن اصطلاح تشریح میں ان جھلیوں کو کہتے ہیں۔ جو جسم کے مختلف مقامات میں پھیل کر نرم اور نازک اعضا، مثلاً عضلات وغیرہ کو ملفوف کرکے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور اپنے مقام وقوع کے لحاظ سے مختلف ناموں سے موسوم ہوتی ہیں +

صفاق بطنی (ع) پیٹ کی دبیز جھلی۔ یہ ایک مضبوط و نتری جھلی ہے۔ جو پیٹ کی دیواروں کی اندرونی سطح کو اور جوف عانہ کو استر کرتی ہے۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) صفاق مستعرض (۲) صفاق حرقفی (۳) صفاق عانی جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر (۱) ڈیپ ایبڈومنل فیشیا Deep Abdominal Fascia

نوٹ۔ صفاق بطنی کے اس حصہ کو جس کو صفاق مستعرض کہتے ہیں۔ شیخ صاحب باریطون کے ساتھ ملا کر ان دونوں کو صفاق کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

صفاق حرقفی (ع) کولھے کی دبیز جھلی۔ یہ درحقیقت صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے جو کولھے کے اندرونی جانب استر کرتا ہے۔ اور کولھے کی ہڈی کے کنارہ وغیرہ پر چسپاں ہوتا ہے (۱) ایلیک فیشیا Iliac Fascia

صفاق سطحی (ع) جلد کے نیچے کی جھلی۔ یہ جھلی جلد کے عین نیچے واقع ہے۔ اور تمام جسم کو ملفوف کرکے اس کو جلد سے ملائے رکھتی ہے۔ اس کی ساخت خانہ دار اور ریشہ دار ہوتی ہے۔ اس کے خانوں میں چربی بھری رہتی ہے۔ جو جسم کو گرم رکھتی ہے۔ اس جھلی کے دو پرت ہوتے ہیں۔ جن کے مابین اوتھلے عروق و اعصاب پائے جاتے ہیں +

(۱) سوپرفیشیل فیشیا Superficial Fascia

صفاق صدری (ع) سینہ کی دبیز جھلی جو جوف سینہ کو اندر کی طرف سے استر کرتی ہے +

(۱) تھوریسک فیشیا Thoracic Fascia

صفاق عانی (ع) پیڑو کی دبیز جھلی جو پیڑو کے جوف میں استر کرتی ہے۔ یہ بھی درحقیقت صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے +

(۱) پلوک فیشیا Pelvic Fascia

صفاق فخذی (ع) ران کی دبیز جھلی۔ یہ جھلی ران کی بیرونی اور اگلی جانب پر بہت دبیز اور مضبوط ہوتی ہے +

(۱) فیشیا لیٹا Fascia Lata

صفاق مستعرض (ع) پیٹ کی عریض جھلی جو صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک

Marfat.com

مضبوط وتری جھلی ہے۔ جو عضلات شکم کے زیریں طبق (عضلات عریضہ بطنیہ) کی اندرونی یا پچھلی سطح پر استر لگاتی ہے۔ اور عضلات مذکور اور باریطون کے مابین واقع ہے۔ اس کا زیریں حصہ جو دبیز اور سنگین ہوتا ہے۔ باہر کی طرف کولھے کی ہڈی کے کنارہ وغیرہ پر چسپاں ہوتا ہے۔ اسی جھلی میں دو سوراخ ہوتے ہیں۔ جن کی راہ خصیوں کی ڈوریاں گذرتی ہیں۔ شیخ صاحب نے اسی جھلی کو باریطون کے ساتھ ملا کر دونوں کے مجموعہ کا نام صفاق رکھا ہے (۲) فیشیا ٹرنسورسیلس Fascia Transversalis

صَفَاقَۃ (ع) دبازت۔ کسی چیز کا دبیز ہونا۔ کڑا و موٹا ہونا۔ پُر و مضبوط ہونا ✣

صَفْح (ع) رُخ۔ جانب۔ پہلو۔ منہ پھیرنا۔ لوٹا دینا۔ سب پہلوؤں پر نظر کرنا ✣

صَفْحَۃ (ع) طبقہ۔ تہ۔ پرت۔ جمع صفحات ✣

صَفْحَۃُ الْوَجْہ (ع) چہرہ کا بالائی رُخ۔ چہرہ کی بیرونی سطح ✣

صَفَر (ع) پیٹ میں زرد آب یعنی زرد پانی جمع ہونا جیسا کہ مرض استسقاء میں ہوا کرتا ہے (۲) پیٹ کی بیماری جو جسم کو زرد کر دیتی ہے

صَفْرَاء (ع) تلخہ۔ پت۔ یہ اخلاط اربعہ میں کی ایک مشہور خلط ہے۔ جو سب سے زیادہ لطیف ہوتی ہے۔ اور اپنی لطافت و حرارت کے باعث جگر میں تولید اخلاط کے وقت خون کے اوپر بطور کف یعنی جھاگ کے پائی جاتی ہے۔ یہ مزاج میں گرم خشک رنگ میں زرد اور ذائقہ میں تلخ ہوتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو جگر میں خون سے مل کر بعض اعضاء مثلاً پھیپھڑے وغیرہ کی پرورش کے لئے چلا جاتا ہے۔ اور جو اس ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص نالی کے ذریعہ جگر سے پتہ کی تھیلی میں آکر جمع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے حسب ضرورت ایک خاص نالی کے ذریعہ معاء اثنا عشری (بارہ انگشتی آنت) پر تراوش پاتا ہے۔ جس سے انسان کو براز کی حاجت محسوس ہوتی ہے ✣

(۲) بائل Bile گال Gall ڈاکٹری نوٹ۔ بائل یعنی صفراء ایک زرد سبزی مائل رطوبت ہے۔ جو جگر میں ہر وقت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جگر میں پیدا ہوتے وقت یہ پتلی ہوتی ہے۔ مگر پتہ میں جمع ہو کر یہ گاڑھی اور لسدار ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جگر میں صفراء بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر بھوک کی حالت میں بہت کم اور دو تین دن کی فاقہ کشی میں بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب فعل ہضم جاری ہوتا ہے تو صفراء جگر سے سیدھا معاء اثنا عشری میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ پتہ میں جمع ہوتا رہتا

ہے۔ حالت صحت میں جوان آدمی کے جگر سے شبانہ روز میں آدھ سیر سے لے کر سوا سیر تک صفراء پیدا ہوتا ہے۔ صفراء کا ذائقہ تلخ اور اس کی کیمیاوی تاثیر دری ایکشن، کھاری ہوتی ہے۔ اور اس کا وزن متناسب ایکہزار چھبیس ۱۰۲۶ سے لے کر ایکہزار بتیس ۱۰۳۲ تک ہوتا ہے یعنی یہ پانی سے بھاری ہوتا ہے۔

صفراء کا فائدہ (۱) یہ باب الکبد (پورٹل وین) کے خون کو صاف کرتا ہے (۲) غذا کی چکنائی کو قابل ہضم بناتا ہے (۳) انتڑیوں میں غذا کو منتفخ ہونے سے باز رکھتا ہے۔ (۴) فضلہ یعنی براز کے دفع ہونے میں مدد کرتا ہے۔

صَفْرَاءِ زَنْجَارِی (ع) صفراء زنگاری۔ یہ ایک قسم کا غیر طبعی صفراء ہے جس میں احتراق شدید واقع ہوتا ہے۔ اور صفراء غیر محترق میں مل کر زنگاری رنگ پیدا کرتا ہے۔ یہ صفراء غیر طبعی کی سب سے زیادہ ردی قسم ہے۔ جو جگر میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اپنی حدت و رداءت کے اعتبار سے زہر کے قریب ہوتی ہے۔

صَفْرَاءِ طَبْعِی (ع) طبعی صفراء۔ اس قسم کا صفراء شوخ سرخ رنگ اور ہلکے وزن کا ہوتا ہے۔ اور اس میں کافی حدت و تیزی ہوتی ہے لیکن صفراء غیر طبعی میں یہ اوصاف نہیں ہوتے

صَفْرَاءِ غَیْرِ طَبْعِی (ع) غیر طبعی صفراء۔ وہ صفراء جو بلغم رقیق یا غلیظ یا سوداء محترقہ یا صفراء محترقہ کے ساتھ ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ (۱) جب صفراء رقیق بلغم کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے مرۃ صفرا کہتے ہیں۔ اور (۲) جب وہ غلیظ بلغم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اسے صفرا محیہ کہتے ہیں۔ اور (۳) جب سوداء محترقہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تب اسے صفرا محترقہ کہتے ہیں اور (۴) جب بذات خود اس میں احتراق پیدا ہوتا ہے یعنی صفراء بذاتہ محترق ہو جاتا ہے۔ یا جل جاتا ہے۔ تب اسے صفراء کراثی یا زنجاری کہتے ہیں۔

صَفْرَاءِ کُرَّاثِی (ع) کراثی صفراء۔ گندنے کے رنگ کا صفراء۔ یہ بھی ایک قسم کا غیر طبعی صفراء ہے۔ جس کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے۔ کہ کچھ صفراء معمولی طور پر جل جائے اور وہ مرۃ الصفراء میں مل کر اس کو گندنے کی مانند سبز بنا دے۔ اس قسم کا صفراء معدہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں رداءت اور احتراق زنجاری سے کم ہوتا ہے۔

صَفْرَاءِ مُحْتَرِقَہ (ع) جلا ہوا صفراء۔ اس قسم کا صفراء دو طریق سے بدن میں پیدا ہوتا ہے (۱) یہ کہ کچھ صفراء جل جائے۔ اور (۲) سوداء احتراقی بن کر باقی اچھے اور خالص صفراء

کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ ان دونوں میں کوئی تمیز نہ رہے (۲) یہ کہ کچھ سودا جلا ہوا جو علیحدہ پیدا ہو صفراء کے ساتھ آکر مخلوط ہو جائے ۔

صَفْرَاءِ مُحِیَّہ (ع) انڈے کی زردی کے مانند صفرا یہ بھی ایک قسم کا غیر طبعی صفرا ہے جس میں بلغم غلیظ کے مل جانے سے اس کا رنگ و قوام محّ یعنی انڈے کی زردی کی مانند ہوتا ہے

صَفْرَاءِ مُرَّۃ (ع) / **مُرَّۃ صفراء** } غلط صفرا، جس میں بلغم رقیق آمیز ہو جائے ۔ یہ بھی ایک قسم کا غیر طبعی صفرا ہے ۔ جو بلغم رقیق کے مل جانے سے پیدا ہوتا ہے ۔

صَفْرَاوِی (ع) صفراء والا ۔ منسوب بطرف صفرا متعلق بہ صفراء ۔

صُفْرَت (ع) زردی ۔ پیلی رنگت ۔

(ا) یلونیس Yellowness

صُفْرَتُ الْاَظْفَار (ع) ناخنوں کی زردی ۔ ناخنوں کا زرد ہونا ۔

صَفَن (ع) پوست خایہ ۔ نوطہ ۔ خصیوں کی تھیلی جمع اصفان و صفُن (ا) سکروٹم Scrotum

صَفْوَت (ع) چیدہ و برگزیدہ شے ۔ چھانی ہوئی شے

صَفِیر (ع) پرندوں کی چہچاہٹ ۔ سیٹی بجانا ۔ سیٹی کی آواز ۔ جدید اصطلاح طب میں وہ خفیف سیٹی کی سی آواز جو آہستہ آہستہ بولنے اور کانا پھوسی کرنے میں پیدا ہوتی ہے (۲) وِسپرنگ Whispering

صَفِیق (ع) سخت ۔ دبیز ۔ کڑا (۲) ہارڈ Hard

صِفَال (ع) پیٹ (۲) تلی ۔

صَفَح (ع) سر کے اگلے حصہ میں بال نہ ہونا ۔ پیشانی کے بال جاتے رہنا ۔

صَقِیع (ع) شبنم ۔ شبنم پڑنا ۔ اوس ۔ اوس پڑنا (ا) ڈیو Dew

صَلَا (ع) سرین کا آثار یا کنارہ (۲) ہر حیوان کی پیٹھ کا وسط ۔

صَلَابَت (ع) / **جُمُودَت** (ر) } سختی ۔ سخت ہونا (ا) سالیڈیٹی Solidity

ہارڈننگ Hardening

نوٹ ۔ طب میں کبھی صلابت کا اطلاق ورم صلب (سقیروس) پر بھی ہوتا ہے (دیکھو سقیروس)

صَلَابَۃُ الْاَجْفَان (ع) پپوٹوں کی سختی ۔ یہ ایک مرض ہے جس میں آنکھ کے پپوٹے موٹے اور سخت ہو جاتے ہیں ۔ اور مشکل سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں ۔

صَلَابَہ (ع) سل یا کھرل (۲) دوا کا کھرل کرنا گھسنا ۔ پیسنا (ا) مارٹر Mortar

صَلْب (ع) سولی پر کھینچنا (۲) صلیبی یا چلیپا شکل کا شگاف دینا (۳) سخت ہونا (ا) تپ کا ہمیشہ آنا ۔

صُلْب (ع) سخت ۔ مضبوط ۔ کڑا ۔ یہ لفظ بعض

اعضاء واورام وغیرہ کے لئے بطور صفت کے آتا ہے۔ جیسے غشاء صلب اور ورم صلب۔

(۱) سالڈ Solid

صُلْب (ع) سخت (۲) ریڑھ کی ہڈی جو گردن کے پنجے سے لے کر دُمچی تک واقع ہے لیکن جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ قطن یعنی کمر کے لئے بھی آتا ہے۔

Lain

(۱) بَیک بون Back-bone لائن

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ لائن کا اطلاق سینہ اور سینہ کے درمیانی حصہ یعنی کمر پر ہوتا ہے

صُلْبِیّہ (ع) آنکھ کا سخت طبقہ جو خانۂ چشم سے اتصال رکھتا ہے۔ یہ درحقیقت غشاء صلب کا بڑھاؤ ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو عین (۱) سکلیرائک Sclerotic

صَلَد (ع) جلد۔ پوست۔

صَلَع (ع) } داغ سری۔ چندیا پر کے بال
صُلْعَہ } اُڑ جانا۔ چندلا ہونا۔

(۱) بَیلڈنیس Baldness

صَلَم (ع) کان ناک جڑ سے کاٹ ڈالنا۔

صَلِیْفَہ (ع) روش۔ چپاتی۔ پتلی روٹی۔ مانڈ

(۱) لوف Loaf

صَمَم (ع) پیدائشی طور پر کان کے سوراخ کا بند ہونا۔ پیدائشی بہرا ہونا (۱) بورن ڈیف Borne-deaf

صُمَاح (ع) بدبودار پسینہ بغل گند۔

صِمَاخ (ع) سوراخ گوش۔ کان کا سوراخ۔

(۱) می ئیٹس آڈی ٹوریس Meatus Auditorious

ایلوی ایریم Alveaurium

نوٹ۔ قدیم طب میں صماخ کا لفظ کان کے سوراخ پر بولا جاتا ہے۔ لیکن جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ بدن کے دیگر سوراخوں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

صِمَاخُ الْاُذُن (ع) کان کا سوراخ۔

(۱) می ئیٹس آڈی ٹوریس۔

صِمَاخ بَاطِن (ع) کان کا اندرونی سوراخ جو عظم حجری کی پچھلی سطح میں ہوتا ہے۔

صِمَاخ بَوْلِی (ع) پیشاب کا سوراخ (۱) می ئیٹس یورنیریئس Meatus Urinarious

صِمَاخ ظَاہِر (ع) کان کا بیرونی سوراخ۔

صُمَارِیٰ (ع) مقعد۔ دُبر۔ گُوں۔ پاخانہ کا مقام

(۱) ایئس Anus

صِمَاغ (ع) } گوشۂ دہن۔ جانب دہن۔
صِمْغ (ع) } باچھ۔ مُنہ کی باچھ۔

صِمَام (ع) لغوی معنی سربند شیشہ۔ بوتل کا ڈاٹ یا کاگ۔ اصطلاح تشریح میں دہانۂ قلب یا شریان یا ورید وغیرہ کی کواڑی جو خون یا رطوبت وغیرہ کو صرف ایک ہی طرف جانے دیتی ہے۔ اور بازگشت یعنی واپسی کو روکتی ہے۔ اس قسم کی کواڑیاں مختلف اعضاء بالخصوص قلب کے بطون کے دہانوں پر لگی رہتی ہیں جمع صمامات (۱) والو Valve

صِمَامِ بَوَّابِی (ع) مقام بواب پر معدہ اور بارہ انگشتی آنت کی درمیانی کیواڑی جو صرف منہضم غذا کو آنتوں میں جانے دیتی ہے۔ (۱) پائی لورک والو Pyloric Valve

صِمَامِ تَاجِی (ع) دو دندانہ دار کیواڑی یا تاج نما کیواڑی۔ اس نام کی کیواڑی قلب کے بائیں اُذن اور بائیں بطن کے درمیانی سوراخ یا دہانے پر لگی رہتی ہے۔ یہ اُذن سے بطن میں خون کو آنے تو دیتی ہے۔ لیکن بطن کے سکڑنے پر اُس سے خون کو اُذن میں واپس نہیں جانے دیتی۔ (۱) بائی کسپڈ والو Bicuspid Valve مائیٹرل والو Mitral Valve

صِمَامِ ثُلَاثِی الرُّوس (ع) سہ دندانہ دار کیواڑی۔ یہ دل کی استر لگانے والی جھلی کی تین سہ گوشہ چنٹوں اور ریشہ دار ساخت سے بنی ہوئی کیواڑی ہے۔ جو دل کے دائیں اذن اور دائیں بطن کے درمیانی سوراخ یا دہانہ پر لگی رہتی ہے۔ یہ اُذن سے بطن میں خون کو آنے تو دیتی ہے۔ لیکن بطن کے سکڑنے پر یہ اس میں سے خون کو اُذن میں واپس نہیں جانے دیتی (۱) ٹرائی کسپڈ والو Tricuspid Valve

صِمَامَاتِ مُتَقَارِبَہ (ع) یہ چھوٹی انتڑیوں کے صمامات مُعویہ } درمیان غشاء مخاطی کی آڑی چنٹوں کی کیواڑیاں ہیں۔ جو فضلہ کو واپسی سے روکتی ہیں۔ (۱) وولولو کنی وین ٹیز Volvulae Conniventes

صِمَامِ ہِلَالِی (ع) ہلالی شکل کی کیواڑی۔ قلب میں اس نام کی دو کیواڑیاں ہوتی ہیں۔ اور ہر ایک کیواڑی میں تین ہلالی چنٹیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیواڑی قلب کے دائیں بطن میں شریان الریہ کے منہ پر لگی رہتی ہے۔ اور دوسری قلب کے بائیں بطن میں اورطی کے دہانے پر لگی رہتی ہے۔ بطون کے سکڑنے سے جو خون مذکورہ بالا شریانوں کی طرف جاتا ہے وہ ان کیواڑیوں کی وجہ سے پھر واپس نہیں آسکتا (۱) سیمی لیونر والو Semilunar Valve

صَمْت (ع) خاموش و چُپ چاپ رہنا۔ صمت و سکوت کا فرق۔ گفتار کی طاقت اور قدرت ہوتے ہوئے خاموش رہنے کو سکوت کہتے ہیں۔ اور جب گویائی کی طاقت ہی نہ ہو تو ایسی حالت میں خاموش رہنے کو صمت کہتے ہیں۔

صَمْت اور **عَیّ** کا فرق۔ کسی بات کو جانتے ہوئے خاموش رہنے کو صمت کہتے ہیں۔ اور نہ جانتے ہوئے خاموش رہنے کو عَیّ سے موسوم کرتے ہیں۔

Marfat.com

صِمْلَاخ (ع) چرک گوش۔ کان کا میل
صُمْلُوخ (ا) سیرومن Cerumen
وَسَخُ الْاُذُن ایئر ویکس Ear Wax

صَمَم (ع) کری۔ بہرا پن۔ پیدائشی بہرا
بُطْلَانُ سَمَاعَت پن۔ قدیم اصطلاح طب
میں اُس پیدائشی بہرہ پن کو کہتے ہیں جس
میں مریض کے کان کا سوراخ موجود ہی
نہیں ہوتا (ا) کنجنی ٹل ڈیفنس
Congenital deafness

نوٹ۔ کبھی صمم کا اطلاق محض بطلان سماعت
یعنی بالکل بہرہ پن پر ہوتا ہے۔ جس کو ڈاکٹری
میں کوفوسس Kophosis یا ڈیفنس
Deafness یا سَرڈیٹی Surdity
کہتے ہیں *

صمم۔ وقر اور طرش کا فرق۔ ماورزا
بہرہ پن یا اس بہرہ پن کو جس میں کان کا
سوراخ ہی نہ ہو صمم کہتے ہیں۔ اور وقر مطلق
بطلان سماعت یعنی بالکل بہرہ ہو جانے
پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور طرش نقصان یا
ثقل سماعت کا نام ہے۔ جس میں مریض
بالکل بہرہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اونچا سننے لگتا ہے

صَمَم وَخَرَس (ع) بہرہ گونگا ہونا۔ قوت شنوائی
صمم وبکامت و قوت گویائی دونوں کا جاتے
فقد السمع والتکلم رہنا۔ سننے اور بولنے کی قوت
کا زائل ہو جانا (ا) ڈیف ڈمبنیس
Deafdumbness ڈیف میوٹزم

سرڈومیوٹی ٹاس Deafmutesm
Surdomutitus

صِنَاب (ع) وہ علم جو محاورہ علم سے حاصل ہو
وہ علم جو عمل کرنے کرتے حاصل ہو *

صِنَّارَہ (ع) ہک یا آنکڑے کی شکل کا آلہ۔
جو بعض اعمال جراحی میں کام آتا ہے۔
جمع صنانیر (ا) ہک Hook
ٹینے کیولم Tannaculum

صِنَّارَہ مُعَوَّجَہ (ع) ایک قسم کا آلہ *

صُنَان (ع) بدبوئے بغل۔ بغل گند بغل
کی بدبو *

صِنَان (ع) صنہ۔ بدبوئے بدن۔ بدن کی بدبو

صَنْجَۃُ الْمِیْزَان (ع) سنجہ۔ ترازو کے باٹ
(ا) ویٹس Weights

صَنْجَہ (ع) چرک۔ میل کچیل *

صَنْخَہ (ع) چرک۔ میل کچیل *

صَنْدَلَانِی (ع) عطار۔ گندھی۔ مجازاً پنساری
(ا) گراسر Groccer

صِنْف (ع) قسم۔ کسی نوع کا ایک گروہ جو
کسی عارضی قید کے ذریعہ دوسرے گروہوں
سے ممتاز ہو۔ جیسے نوع انسان میں چینی
حبشی۔ ترکی وغیرہ علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں
جمع اصناف *

صُوَابَہ (ع) صابہ۔ جوں کا انڈا۔ لیکھ۔
جمع صیبان *

صَوت (ع) آواز۔ آواز دینا۔ آواز کرنا +
(ا) وائس Voice ساؤنڈ Sound

صَوت اِحتِکاکی (ع) رگڑ کی آواز۔ آبدار جھلیوں کی باہمی رگڑ کی آواز۔ جیسے غشاء الریہ کے ورم میں اس کے ہر دو طبقات کے باہم رگڑ کھانے کی آواز +
(ا) فرکشن ساؤنڈ Friction Sound

صَوت اَصَمّ (ع) بھوس آواز۔ اس قسم کی آواز جگر اور دیگر بھوس اعضاء کے مقام پر انگلی وغیرہ کے ذریعے ٹھوکنے سے سنائی دیتی ہے
(ا) ڈل ساؤنڈ Dull Sound

صَوت اِنائی مُشَنشَن (ع) جھرجھری آواز۔ ٹوٹے ہوئے برتن کی آواز۔ جب مرض سل میں پھیپھڑے میں غار پڑ جاتا ہے۔ اور اس میں تنفس کی ہوا جاتی ہے۔ تب اس مقام پر چھاتی کو ٹھوکنے سے اس قسم کی آواز سنائی دیا کرتی ہے (ا) کریکڈ پاٹ ساؤنڈ Cracked Pot Sound

صَوت حَنجَرِی (ع) حنجرہ کی آواز۔ وہ آواز جو حنجرہ پر مسماع صدری (سٹے تھس کوپ) لگانے سے سنائی دیتی ہے (ا) لیرنگوفونی Laryngophony

صَوت ذاتی (ع) اپنی آواز۔ یہ جدید طبی اصطلاح دو معنوں پر بولی جاتی ہے (ا) طبیب کا مریض کے سینہ پر مسماع صدری لگا کر مریض کے سینہ سے خود اپنی ہی آواز سننا۔ جیسے کہ طبیب مریض کے سینہ پر مسماع صدری لگا کر اس سے یوں کہے کہ ذرا کھانسو۔ پھر یہی آواز مریض کے سینہ میں گونج کر طبیب کو سنائی دے (۲) وہ حالت جس میں اپنی ہی آواز بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ بعض اوقات کان کے ورم میں مریض کو اپنی ہی آواز بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے
(ا) آٹوفونی Autophony

صَوت شُعبَی (ع) وہ آواز جو قصابۃ الریہ یعنی قصبۃ الریہ کی بڑی شاخوں پر مسماع صدری لگانے سے سنائی دیتی ہے۔ اگر اس قسم کی آواز پھیپھڑے کے مقام پر سنائی دے۔ تو وہ صلابۃ الریہ یعنی پھیپھڑے کی ساخت کے سخت ہونے پر دلالت کرتی ہے +
(ا) برنکافونی Bronchophony

صَوت صَدری (ع) سینہ کی آواز۔ یعنی مریض کے تکلم کی آواز جو مسماع صدری لگانے پر سینہ سے تیز سنائی دیتی ہے۔ جب پھیپھڑے میں غار پڑ جاتے ہیں تب اس قسم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ صوت شعبی بھی سنائی دے۔ تو یہ صلابۃ الریہ کی علامت ہوتی ہے +
(ا) پیکٹوریلوکوئی Pectoriloqy

صَوت قَدَری بخریر قدری (ع) ہانڈی

یا پتلی کے ٹٹنانے یا جھنجھنانے کی آواز۔
جب پھیپھڑے میں کوئی غار پڑ جاتا ہے۔
اور اس کا تعلق قصبۃ الریہ کے ساتھ ہوتا
ہے۔ تو اس غار میں رطوبت کے ٹپکنے سے
اس قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے +
(۲) ایمفورک رال Amphoric Rale

باٹل ساؤنڈ Bottle Sound

صَوت مُرتَعِش (ع) کانپتی ہوئی آواز۔ بھرائی
ہوئی آواز (۱) ٹریملنگ ساؤنڈ
Tremoling Sound

صَوت مَعزِی (ع) بکرے کی ممیانے کی آواز
مرض ذات الجنب میں جب غشاء الریہ۔
(پلیورا) کے جوف میں تھوڑی سی رطوبت
ہوتی ہے۔ تو سماع صدری کے لگانے
سے مریض کے تکلم کی آواز بکری کے بچہ
کے ممیانے کی طرح سنائی دیتی ہے +
(۱) ایگافونی Egophony

صَوت مُنفَاخِی (ع) دھونکنی کی آواز۔ یہ قلب
کی ایک غیر طبعی آواز ہے۔ جو بعض امراض
قلب اور انیمیا (کمی خون) کی بیماری میں مقام
قلب پر سماع صدری لگانے سے سنائی
دیتی ہے (۱) بیلو ساؤنڈ Bellow Sound

صُورَت (ع) ہیئت شکل تصویر۔ اصطلاح
حکمت میں ایک جوہر ہے۔ جو اپنے محل
میں حلول کر کے پایا جاتا ہے۔ اور باعث
امتیاز ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں
(۱) صورت جسمیہ (۲) صورت نوعیہ۔ چنانچہ
ہر ایک کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:۔

صُورَتِ جِسمِیَّہ (ع) صورت عامہ۔ جو ہر ایک
جسم میں پائی جاتی ہے۔ اور جو ابعاد ثلاثہ
(طول۔ عرض۔ عمق) کو قبول کرتی ہے۔ وہ
صورت جو کسی مادہ میں حلول کر کے اس کو
جسم بناتی ہے۔ اسی کے ذریعہ سے اجسام
غیر اجسام سے ممتاز ہوتے ہیں +

صُورَتِ نَوعِیَّہ (ع) وہ صورت جو کسی جسم کو
نوع بنا دیتی ہے۔ عالم میں مختلف انواع
مثلاً پانی۔ آگ۔ خاک وغیرہ اسی صورت
نوعیہ کے ذریعہ ممتاز ہوتے ہیں۔ یعنی اسی
سے جسم کی ماہیت و حقیقت بنتی ہے۔ اور
اس کے آثار مخصوصہ اور افعال صادر ہوتے
ہیں۔ اور اس میں ایک امتیازی شان
پیدا ہو جاتی ہے +

صُوف (ع) پشم۔ اُون +

صُوفِی (ع) یہ ایک قسم کا قرحہ یعنی زخم ہے۔ جو پردۂ
قرنیہ پر ہوتا ہے۔ اور دیکھنے میں ایسا معلوم
ہوتا ہے۔ جیسے اس مقام پر صوف یعنی سفید
پشم کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے (۱) اُلسر آفدی
کارنیا Ulcer of the cornea

صَوَل (ع) پیسنا۔ باریک کرنا۔ کھرل کرنا +

صَولَجَان (ع) چوگان۔ ڈنڈا۔ خمدار ڈنڈا۔

Marfat.com

پولو کھیلنے کی لکڑی۔ گیند مارنے کی لکڑی
کھونڈی۔ ٹھاپی (ا) پولو سٹک Polo stick
ہاکی سٹک Hocky stick

صَوْم (ع) روزہ۔ روزہ رکھنا (ا) فاسٹ Fast

صَوْن (ع) نگہداشت تیمارداری۔ حفاظت کرنا۔ تیمارداری کرنا۔

صَہَد (ع) گرمی کا چہرہ وغیرہ کو جھلس دینا۔ گرمی سے چہرہ کا سیاہ پڑ جانا۔

صُہْرُوْجُ الْاَمْعَاء (ع) آنتوں کی اندرونی سطح کی لیسدار رطوبت۔
انٹسٹائنل میوکس Intestinal

صُہُوْبَت (ع) گلابی پن یا ہلکی سرخی جو بالوں میں ہوتی ہے۔

صِیَاح (ع) نعرہ۔ چیخ چیخنا۔ چلّانا۔
(ا) شرل Shrill

صِیَاح (ع) خوشبودار کھلی وغیرہ جس سے سر دھوتے ہیں

صِیْصِیَان (ع) رشک۔ لیکھ۔ جوؤں کے انڈے جو بالوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں واحد صُوَاۃ

صَیْدَلِی (ع) پنساری۔ عطار۔ دواساز۔ صیدلانی۔ صیدنانی۔ دوا فروش۔ دوائیں بیچنے والا۔ (ا) اپاتھیکری۔ اجزائی۔ اجزاجی
Apothecary کیمسٹ Chemist
ڈرگسٹ Druggist

صَیْدَلَہ (ع) علم الادویہ۔ علم دواشناسی۔ دواؤں کا علم۔

صَیْدَلِیَّہ (ع) قرابادین یعنی کتاب ادویہ مرکبہ (۲) ترکیب الادویہ یعنی ترکیب دواسازی (۳) دواخانہ (۴) فارماکوپیا
Pharmacopia
(۲) فارمیسی Pharmacy (۳)
ڈسپنسری Dispensary

صَیْدَنَہ (ع) علم صیدنہ۔ علم دواشناسی۔ دواشناسی کا علم (۲) نام ایک کتاب کا جو ابی ریحان کی تصنیف سے ہے۔ اور جس میں ادویہ کی شناخت کا تذکرہ ہے۔

صَیْف (ع) موسم گرما۔ گرمی کا موسم۔
(ا) سمر Summer

صَیْفِی (ع) بڑھاپے کا بچہ۔ بوڑھے باپ کا بچہ۔ جمع صیفیون۔

صَیْہَد (ع) ذکر جس کی جڑ پتلی اور خم ہو۔

ض

ضَاحَت (ع) بصارت۔ بینائی۔ نظر۔ دید۔ سوجھ۔

ضَاحِکَہ (ع) آگے کے چاروں دانتوں میں سے ایک دانت۔ جمع ضواحک۔
نوٹ۔ چونکہ ہنسی کے وقت یہ چاروں دانت (دو اوپر کے اور دو نیچے کے) دکھائی دیتے ہیں۔ اس لئے ان کو ضواحک کہتے ہیں اور ان میں سے ایک کو ضاحکہ۔

Marfat.com

ضَمَاد (ع) عورت کی فرج۔ عورت کی شرمگاہ۔

(۱) ویجائنا Vagina

ضَمَائِمُ الشَّرَائِین (ع) شریان کو دبانے کا آلہ۔ عمل جراحی میں جب کوئی بڑی شریان کٹنے والی ہو۔ یا کسی ضرب و زخم سے کوئی بڑی شریان کٹ گئی ہو۔ تو جریان خون کو بند کرنے کے لئے یہ آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔

(۱) ٹارنی کوئٹ Torniquit

ضَمَاغُوط (ع) یہ ایک دماغی مرض ہے جس میں مریض کو سوتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ کوئی اُس کو دبا رہا ہے تفصیل کے لئے دیکھو کابوس۔

(۱) نائٹ میئر Nightmare

ضَمَامِر (ع) نازک کمر۔ باریک کمر والا۔

ضَبَاب (ع) کہر جو شروع جاڑوں میں پڑتا ہے (۱) فروسٹ Frost

ضَبْغ (ع) بازو یا بازو کا درمیانہ (۲) بغل یا بغل کے مابین آدھے ہاتھ یا کہنی تک۔

ضِبْن (ع) درمیان بغل و نہیگاہ۔ گود۔

(۱) لیپ Lap

ضَبِیک (ع) بچے کا پہلی بار دودھ پینا۔

ضَجَر (ع) قلق۔ اضطراب۔ ملال۔ اُلجھن بیقراری بیچینی جو کسی غم کی وجہ سے ہو (۱) انگزائیٹی Anxiety لیسی ٹیوڈ Lassitude پرٹربیشن Perturbation

ضَجِر، ضَجُور (ع) مضطرب۔ ملول۔ بیقرار۔ بے چین۔ غمزدہ۔ غمناک۔

(۱) اینکشس Anxious

ضَجْع (ع) پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ سے سونا۔ کروٹ پر لیٹنا۔

ضَجْعَت (ع) پہلو کے بل لیٹنے کی حالت۔

ضُحَاء، ضُحًی (ع) چاشت۔ وقت چاشت۔ نو یا دس بجے صبح کا وقت۔

ضِحک (ع) (۱) خندہ ہنسی۔ ہنسنا۔ کسی پر ہنسنا (۲) عورت کا حائض ہونا۔

ضحک۔ تبسم اور قہقہہ کا فرق ضحک ایک اسم جنس ہے جس کی تحت میں دو نوعیں ہیں (۱) تبسم (۲) قہقہہ۔ ضحک کے معنی ہیں داچھوں کا ایسے طور پر کھلنا کہ دانت ظاہر ہوں۔ پس اگر اس میں آواز پیدا نہ ہو۔ تو تبسم ہے۔ اور اگر آواز پیدا ہو تو قہقہہ۔

ضَحِکَتُ الْمَرَاَت (ع) عورت کو ماہواری آنا

ضَحِک سَرْدُونِی (ع) غیر ارادی مسکراہٹ

تبسم سردونی جو مرض کزاز میں عضلات دہن کے متشنج ہونے سے پیدا ہوتی ہے

(۱) رائی سس سارڈونی کس Risus

سارڈونک لاف Sardonicus

Sardonic langh

نوٹ۔ سارڈونیا نامی ایک نبات ہے

جس کے کھانے سے بھی اس قسم کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ اصطلاح وضع کی گئی +

ضَحْکَہ (ع) قہقہہ۔ زور کی ہنسی (ا) لافٹر Laughter

ضِحْکَہ (ع) وہ چیز جس سے ہنسی آئے +

ضَخَامَت (ع) جسامت۔ حجم۔ دل۔ پرکاری

ضَخّ (ع) ضخیم ہونا۔ جسیم ہونا۔ دلدار ہونا۔ پرگوشت ہونا

ضِدّ (ع) برخلاف۔ برعکس۔ جمع اضداد +

(ا) کنٹریری Contrary

ضِدّ اور نقیض کا فرق۔ ضدین اور نقیضین میں یہ فرق ہے۔ کہ نقیضیں کا ایک جگہ اور ایک وقت میں اجتماع (اکٹھا ہونا) اور ارتفاع (اٹھ جانا) دونوں محال ہیں۔ مثلاً یہ ممکن نہیں۔ کہ ایک چیز ایک ہی جہت اور ایک ہی وقت میں موجود بھی ہو اور معدوم بھی۔ اسی طرح سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ کسی چیز کا عدم اور وجود دونوں نہ پائے جائیں۔ برخلاف ازیں ضدین کا ایک جگہ اور ایک حیثیت سے اجتماع تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ارتفاع ممکن ہے۔ مثلاً یہ تو محال ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی جہت اور ایک ہی وقت میں سیاہ بھی ہو اور سفید بھی۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ اس میں سیاہی اور سفیدی دونوں موجود نہ ہوں +

ضِدَّین (ع) دیکھو ضِدّ +

ضَرّ (ع) ضرر پہنچانا۔ نقصان پہنچانا +

(ا) ڈے مج Damage

ضُرّ (ع) ضرر۔ نقصان۔ گھاٹا۔ بدحالی +

ضِرّ (ع) پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کرنا

ضُرَاط (ع) گوز۔ باد۔ وہ ریح جو پیٹ سے آواز کے ساتھ نکلے + (ا) فلیٹس Flatus

ضَرْب (ع) مارنا۔ پیٹنا۔ مار۔ پیٹ چوٹ

ضَرْبَہ (ع) (ا) کنٹیوژن Contusion

برونز Bruise

ضَرْبَہ اور **سقطہ** کا فرق۔ جو مارنے سے چوٹ لگے۔ وہ ضربہ ہے۔ اور جو گرنے سے چوٹ لگے۔ وہ سقطہ ہے +

ضَرَبَان (ع) جنبش رگ۔ رگ کا تڑپنا۔ پھڑکنا (ا) ٹیس۔ ٹیس پڑنا۔ ٹپک ہونا۔ پھک +

(ا) تھرابنگ Throbbing

ضَرَّہ (ع) گوشت پستان۔ پستان کا گوشت۔ چھاتی کا گوشت +

ضَرَّۃُ الاِبْہَام (ع) انگوٹھے کی جڑ کے نیچے کا گوشت جو ہتھیلی کی طرف ہے +

(ا) تھینر ایمی نینس Thenar Eminence

ضَرَر (ع) نقصان۔ گھاٹا۔ بربادی۔ تکلیف

تنگی (ا) لاس Loss

ضِرْس (ع) دندان بزرگ۔ دندان آسیا۔

Marfat.com

Molar
داڑھ جمع ضروس و اضراس (ا) مولر

ضَرحس (ع) زور سے دانت کاٹنا۔ داڑھ سے دبانا

ضَرَس (ع) دانت کُند ہو جانا۔ دانت کھٹے ہو جانا

ضَرط (ع) گوزیدن۔ گوز مارنا۔ پاد نا۔ پاد نکلنا ٭

ضَرع (ع) کُھردار جانوروں مثلاً گائے یا بکری کے تھن کھیری ٭

ضَرو (ع) زخم سے خون بہنا۔ رگ سے خون اُچھلنا (ا) ہیمورَیج Hemorrhage

(ا) بلیڈنگ Bleeding

ضِرو (ع) مرض جذام کے داغ یا دھبے جمع اضراء

ضَرِیّ (ع) وہ رگ جس کا خون بند نہ ہو ٭

ضریر (ا) نابینا (ا) بلائنڈ Blind کور اندھا (۲) نحیف۔ دُبلا۔ کمزور (ا) ڈی بلی ٹیٹڈ Debilitated

ضَرِیح (ع) ہڈی کے اوپر کی جھلی۔ وہ جھلی جو گوشت کے نیچے ہڈی کے اُوپر لگی ہوتی ہے ٭
غشاء عظمی (ا)

(ا) پیری آسٹیم Periostuim

ضُعف (ع) ناتوانی۔ نقاہت۔ کمزوری۔

سُستی (ا) ڈیبلیٹی Debility

اَیستی نیا Asthenis اڈی نیمیا

اٹونی Atony

ویک نیس Weakness

ضُعف اور ضَعف کا فرق۔ ضعف بالضم جسم کی کمزوری ہے اور ضعف بالفتح عقل کی کمزوری ٭

ضُعف اَسنان (ع) دانتوں کی کمزوری۔ دانتوں کا کمزور ہو جانا۔ یہ اصطلاح مندرجہ ذیل تین معنوں پر بولی جاتی ہے (۱) دانتوں کی جڑوں کا سُست ہو جانا۔ اور دانتوں کا ہلنا: (۲) دانتوں کا کُند ہو جانا یعنی گرم و سرد چیز کی معمولی طور پر برداشت نہ کر سکنا یا سخت چیز کو بخوبی چبا نہ سکنا۔ ایسی حالت کو اصطلاح میں ذہاب الاسنان کہتے ہیں (۳) دانتوں میں فساد پڑ جانا اور ان کا کمزور ہو جانا ٭

ضُعف اَعصاب (ع) کمزوریٔ اعصاب پٹھوں کی کمزوری۔ پٹھوں کا کمزور ہونا ٭

نیوراسس تھی نیا Neurasthenia

نروس ڈیبلی ٹی Nervous Debility

ضُعف باہ (ع) قوت باہ کم ہونا۔ قوت جماع کم ہونا۔ خواہش جماع کم ہونا۔ شہوت کم ہونا جماع میں کمزور ہونا ٭

(ا) اَن افروڈیزیا Anaphrodisia

سیکسوئل ڈی بیلی ٹی Sexual Debility

ضُعف بَصَر (ع) ضعف بصارت کمزوری نظر۔ بینائی کا ضعیف ہونا۔ **ضعف نظر**

Marfat.com

نگاہ کی کمزوری۔ نظر کا کمزور ہونا۔ یا اس میں خلل کا آجانا۔ مثلاً ہر چیز کو جیسی کہ وہ ہو۔ اچھی طرح سے صاف اور پورے طور پر نہ دیکھ سکنا۔ یا دُور کی چیز کو اچھی طرح نہ دیکھ سکنا۔ یا چھوٹی چیز بڑی اور بڑی چیز چھوٹی دیکھنا۔ یا سیاہ چیز کو سبز اور سبز چیز کو سیاہ دیکھنا (ر) اَیسِتھی نوپیا Asthenopia

نوٹ۔ ڈاکٹری میں ایستھی نوپیا کا اطلاق صرف اس حالت پر ہوتا ہے۔ کہ جب تھوڑی دیر تک پڑھنے لکھنے یا نظر کا کام کرنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ اور اُن کے سامنے اندھیرا سا آجاتا ہے۔ باقی دور کی چیز بخوبی دکھائی نہ دینے کو یعنی نزدیک سے اچھا دکھائی دینے کو ڈاکٹری میں مائی اوپیا یعنی قریب نظری کہتے ہیں۔ اور برخلاف ازیں یعنی نزدیک سے کمزور اور دُور سے اچھا دکھائی دینے کو ہائپر مٹروپیا کہتے ہیں +

ضُعفِ دماغ (ع) کمزوری دماغ۔ کمی خون دماغ۔ دماغ کی کمزوری۔ اس مرض میں سارے دماغ یا اُس کے کسی حصّہ میں خون کم پہنچتا ہے۔ اور دماغ کے قویٰ و افعال میں فتور آجاتا ہے +

(ر) سیری برل اَنیمیا Cerebral Anaemia

ضُعفِ شدید (ع) شدید کمزوری۔ سخت کمزوری۔ سخت ناتوانی +

اگزاسچن Exhaustion

پراسٹریشن Prostration

ہائپر اَیس تھینیا Hyperasthenia

ضُعفِ شہوت (ع) ضعف اشتہا۔ کھانے کی خواہش کم ہونا۔ کم بھوک لگنا +

(ر) اَینوریکسیا Anorexia

ضُعفِ کبد (ع) ضعف جگر۔ جگر کی کمزوری یہ ایک مرض ہے جس میں جگر کی کل یا بعض قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں +

(ر) ہیپاٹارجیا Hepatargia

نوٹ۔ چونکہ اس مرض کے نتیجے میں مریض کے جسم کا رنگ پھیکا یا زردی مائل ہو جاتا ہے یعنی اس کو نقص الدم (انیمیا) ہو جاتا ہے جس کو عرف عام میں بھس کہتے ہیں۔ اس لئے انیمیا بھی اس کا مترادف خیال کیا جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو نقص الدم +

ضُعفِ کُلیہ (ع) ضعف گردہ۔ گردہ کی کمزوری اس مرض میں ایک یا دونوں گردوں کا فعل ضعیف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی اُٹھنے بیٹھنے یا جھکنے یا پہلو بدلنے میں مریض کی کمر میں درد ہوتا ہے۔ ضعف باہ کی شکایت ہوتی ہے۔ پیشاب کم اور عنابی آتا ہے اور اس پر جھاگ ہوتے ہیں (دیکھو بول زلالی (ر) البیومی نوریا

ضُعفِ مثانہ (ع) مثانہ کی کمزوری +

Marfat.com

(۱) اٹونی آفدی بلیڈر Atony of the Bladder

ضُعفِ مَعِدَہ (ع) خلل ہضم۔ کمزوری معدہ معدہ کی کمزوری یعنی ضعف ہضم۔ ہاضمہ کا کمزور ہو جانا۔ ہاضمہ میں خلل آجانا +

نوٹ۔ ضعف معدہ میں لفظ ضعف کا مفہوم معدہ کی کسی خاص قوت کے لئے مخصوص نہیں۔ اور کسی عضو کو ضعیف نہیں کہتے جب تک کہ اُس کے فعل میں خلل یا ضعف واقع نہ ہو۔ اور چونکہ جمہور کے نزدیک معدہ کا خاص فعل ہضم غذا ہے۔ اس لئے ضعف معدہ سے مراد ضعف ہضم ہوتی ہے

(۱) انڈائی جسچن Indigestion

ضُعفِ ہَضم (ع) ہضم کا ضعیف ہونا۔ ہضم کا کمزور ہونا۔ ہاضمہ کی کمزوری (۱) ضعف ہضم سے مراد ہے غذا کا ایسے قوام اور مزاج میں مستحیل یا تبدیل نہ ہونا۔ کہ جس پر قوت مغیرہ اپنا معمولی فعل کر سکے (۲) غذا کا بہت تک معدے میں پڑا رہنا +

(۱) انڈائی جسچن Indigestion

ضَعِیف (ع) کمزور۔ کم قوت۔ ناتواں سست جمع ضُعَفاء

ضُغاطَہ (ع) ضعیف عقل ہونا۔ کم عقل ہونا۔ (۲) ضعف عقل۔ کم عقلی +

ضَغْد (ع) گلا گھونٹنا۔ گلا دبانا +

ضَغط (ع) فشار دینا۔ گھونٹنا۔ بھینچنا۔ دبانا۔

سکوزنا (۱) پریشر Pressure

ضَغطِ اِبَری (ع) سوئی سے دبانا۔ کسی زخمی ورید یا شریان کو جس سے خون بہ رہا ہو۔ سوئی سے دبانا (۱) ایکو پریشر

ایکو پریشن Acupressure Acupression

ضَغطَۃ (ع) فشارش۔ تنگی۔ سختی +

ضَغطَۃُ الدِّماغ (ع) دماغ کا دب جانا۔ اس مرض میں کھوپری کی دبی ہوئی ہڈی سے یا دماغی جریان خون وغیرہ سے دماغ یعنی بھیجا کسی مقام پر دب جاتا ہے +

(۱) کمپریشن آفدی برین Compression of the Brain

ضَغطَۃُ العَین (ع) درد وسط چشم۔ ڈھیلے کے بیچ کا درد۔ یہ ایک قسم کا درد چشم ہے۔ کہ جس میں مریض کو آنکھ کے ڈھیلے کے درمیان شدید درد معلوم ہوتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا آنکھ کا ڈھیلا درمیان سے اندر کی طرف دیا جاتا ہے۔ اس مرض میں آنکھ کی حرکت دشوار ہوتی ہے۔ وہ کیچڑ سے پُر رہتی ہے۔ اور آنسو جاری ہوتے ہیں۔ درحقیقت اس مرض میں آنکھ کے طبقات کے متورم ہونے کے سبب رطوبت جلیدیہ (آنکھ کا موتی) دبتا ہے جس سبب سے آنکھ کے وسط میں درد محسوس ہوتا ہے

(۱) فے کائیٹس Phakitis

نوٹ۔ فے کائیٹس ڈاکٹری میں ورم جلیدیہ

Marfat.com

کو کہتے ہیں۔ مگر ماہیت مرض و علامات کے لحاظ سے یہ دونوں مرض ایک ہی معلوم ہوتے ہیں

ضَغْطَۃُ الْقَلْبِ (ع) فشارش دل۔ دل کا بھچنا۔ دل ڈوبنا۔ ایک مرض ہے۔ جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا اس کا دل بھچا اور دبا جاتا یا ڈوبا جاتا ہے۔ پھر اُسے غش آجاتا ہے۔ وغیرہ ٭

(ا) سٹوک ایڈمز ڈیزیز (۲) بریڈی کارڈیا

ضَفَا (ع) ناحیہ۔ گوشہ۔ جانب۔ کنارہ

ضَفَارِیطُ الْوَجْہِ (ع) رخسار اور ناک کے درمیان کی چُرسیں یا جھریاں ٭

ضَفَاظَت (ع) کم عقل ہونا۔ کم عقلی بیوقوفی جہالت

ضَفْد (ع) طمانچہ مارنا۔ تھپڑ مارنا چپت رسید کرنا

ضِفْدِعُ اللِّسَانِ (ع) ینڈوا۔ یہ ایک مرض ہے

دَاءُ الضِّفْدَعِ جس میں زبان کے نیچے مینڈک کی شکل کی ایک گلٹی پیدا ہو جاتی ہے (ا) رینیولا Ranula ڈاکٹری نوٹ۔ یہ درحقیقت زبان کے نیچے کے غدوں کے مسدود ہو جانے یا اسکے پھیل جانے سے ایک قسم کی رسولی بنجاتی ہے

ضَفِیرَۃ (ع) بالوں کی چوٹی۔ گوندھے ہوئے بال۔ مینڈھیاں (ا) اصطلاح تشریح میں پیچ در پیچ رگیں یا اعصاب عصبی یا عروقی جال (ا) پلیکسس Plexus

ضَفِیرَۃ بَاسُورِیَّہ (ع) معا مستقیم کے نچلے حصے والا دریدی جال (ا) ہیمورائڈل پلیکسس Hemorrhoidal Plexus

ضَفِیرَۃ حَنَکِیَّہ (ع) معدہ سے نیچے والا عصبی جال (ا) ہائپوگیسٹرک پلیکسس Hypogastric Plexus

ضَفِیرَۃ رِئَوِیَّہ (ع) پھیپھڑوں کا عصبی جال (ا) پلمونری پلیکسس Pulmonary Plexus

ضَفِیرَۃ شَمْسِیَّہ (ع) ایک بڑا عصبی و عقدوی جال جو معدہ کے پچھلی طرف واقع ہے ٭ (ا) سولر پلیکسس Solar Plexus

ضَفِیرَۃ عَانِیَّہ (ع) جوف عانہ میں اعصاب شرکیہ کا ایک جال ہے ٭ (ا) پلوک پلیکسس Pelvic Plexus

ضَفِیرَۃ عَجُزِیَّہ (ع) عظم العجز کے سامنے والا عصبی جال (ا) سیکرل پلیکسس Sacral Plexus

ضَفِیرَۃ عَضُدِیَّہ (ع) بازو کے مقام کا عصبی جال (ا) برکیل پلیکسس Brachial Plexus

ضَفِیرَۃ قَلْبِیَّہ (ع) قلب کا عصبی جال جو شریان اورطی کے نیچے واقع ہے ٭ کارڈیک پلیکسس Cardiac Plexus

ضَفِیرَۃ مَبِیضِیَّہ (ع) خصیۃ الرحم کے گرد والا عصبی جال (ا) اوویرین پلیکسس Ovarian Plexus

ضَفِیرَۃ مِظَلِّیَّہ (ع) اُم رقیق کا ایک جھالر نما وریدی جال جو دماغ کے تیسرے چوتھے اور جانبی بطون میں ہوتا ہے (ا) پیمپینی فارم پلیکسس Pampaniform Plexus

صَفِیرَۂ مَنَوِیَّہ (ع) اورۂ منویہ۔ اور خصیۃ الرحیہ کا وریدی جال (ا) پیم پینی فارم پلیکسس Pampaniform Plexus

صَفِیرَۂ مَہْبَلِیَّہ (ع) اندام نہانی کے گرد والا عصبی جال (ا) وجائنل پلیکسس Vaginal Plexus

صَفِیق (ع) کم عقل۔ کودن۔ بیوقوف (۲) جس کا جماع کرتے وقت گوز یا پاد نکل جائے۔ جو دخول کرنے سے قبل منزل ہو جائے ٭

ضَلَع (ع) پیدائشی کبھی خلقی کبھی ٭

ضِلَع (ع) تبرنمہ۔ پسلی۔ جمع ضلوع و اضلاع۔ تفصیل کے لئے دیکھو اضلاع ٭

(ا) رب Rib کاسٹا Costa

ضِلَعِ قُصَیرِی (ع) سب پسلیوں کے نیچے کی پسلی۔ سب پسلیوں سے چھوٹی پسلی ٭

ضِمَاد (ع) لیپ۔ گاڑھا لیپ (۲) زخم وغیرہ پر باندھنے کی پٹی۔ جمع ضمادات و اضمدہ

(ا) پیسٹ Paste بینڈج Bandage

ضماد اور طلا کا فرق۔ گاڑھے لیپ کو ضماد اور پتلے کو طلا کہتے ہیں ٭

ضَمَد (ع) لیپ کرنا۔ لیپ لگانا۔ دوا تھوپنا۔ (۲) زخم پر پٹی باندھنا۔ پھاہا لگانا۔ پٹی سے کس دینا (ا) پیسٹ۔ بینڈج Paste Bandage

ضُمُور (ع) / **ہُزال** (ع) لاغری۔ دُبلا پن۔ ضعف کمزوری (۲) ضعیف و لاغر ہونا۔ دُبلا و کمزور ہونا ٭

(ا) آب سولے سینس Obsolescence نوٹ۔ یہ حالت جس عضو میں واقع ہو اُسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے جیسے ضمور الحدقہ

ضَمِیر (ع) دل۔ قلب۔ نفس۔ جمع ضمائر (ا) مائنڈ کانشینس Conscience

ضُنَاک (ع) زکام (۲) زکام میں مبتلا ہونا ٭

(ا) کولڈ Cold کیچ کولڈ Catchcold

ضَنَی (ع) مرض کی شدت جس سے مریض کا جسم تحلیل ہونے لگے۔ مرض کی سختی جو جسم مریض کو گھلا دے یعنی اُسے دُبلا کر دے ٭

ضَوَاحِک (ع) آگے کے چار دانت جو ہنسنے میں کھل جاتے ہیں ٭

ضَہِی (ع) عورت کو حیض آنا۔ ماہواری آنا۔ کپڑوں سے ہونا (ا) منسٹروایشن Mentruation (۲) عورت کا حاملہ نہ ہونا یا اُس کی چھاتیاں نہ بڑھنا ٭

(ا) سٹیرائل Sterile

ضَہْیَاء (ع) وہ عورت جسے حیض نہ آئے اور نہ حاملہ ہو (۲) وہ عورت جسے حیض تو آئے مگر حاملہ نہ ہو ٭

ضِیَاء (ع) روشنی۔ تیز روشنی۔ آفتاب کی روشنی

ضِیاء اور نور کا فرق۔ ضیاء اُس روشنی کو کہتے ہیں جو کسی روشن جسم کی ذاتی ہو جیسے آفتاب کی روشنی۔ اور نور وہ روشنی

Marfat.com

ہے۔ جو مستعار ہو جیسے چاند کی روشنی ۔

ضَیح (ع) دودھ میں پانی ملانا ۔

ضُبَاح (ع) پانی ملا ہوا دودھ ۔

ضَیق (ع) تنگی۔ تنگ۔ تنگ ہونا ۔

ضِیق (ع) تنگی (۲) ثقبہ عنبیہ کی تنگی۔ یعنی آنکھ کی پتلی کا تنگ ہونا خواہ خلقی یعنی پیدائشی ہو یا عارضی (ا) مائی اوسس Myosis

نوٹ۔ ضیق و ضیق ثقبہ سند ہے اتسع کی

ضِیقُ الصَّدر (ع) سینہ کا غیر طبعی طور پر تنگ ہونا (ا) سٹینو تھوریکس Stenothorax

ضِیقُ غُلْفَہ (ع) } غلاف حشفہ کا تنگ ہونا۔
ضیق قُلْفہ } گھونگھٹ کا تنگ ہونا یعنی
فیموسس } اس کا اس قدر تنگ ہونا کہ حشفہ کے اوپر نہ چڑھے ۔

(ا) فائی موسس Phimosis

نوٹ۔ فیموسس معرب ہے یونانی لغت فائی موسس کا جس کے لغوی معنی ہیں ضیق یا تنگی ۔

ضِیقُ النَّفَس (ع) سینہ تنگی۔ دمہ مشہور
عسر النفس } مرض ہے تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ مندرجہ ربو (ا) ایزما Asthma

نوٹ۔ جب سانس لینے میں دم کھینچنے اور دم چھوڑتے وقت منفذ ہوا یعنی ہوا کی نالی کے متشنج ہو کر تنگ ہو جانے سے وقت تنفس ہو۔ تب اُسے ضیق النفس کہتے ہیں

ط

طَاء (ع) جوان مرد۔ جو جماع سے سیر نہ ہو ۔

طَابِخ (ع) تپ سخت گرم۔ نہایت سخت بخار۔ بہت تیز بخار ۔

طَابِخَہ (ع) دوپہر کی گرمی۔ شدت کی گرمی ۔

طَابَق (ع) معرب ہے تابہ کا۔ یعنی توا۔ جمع طوابق ۔

طَابَہ فَتِیلَہ (ع) بتی دار کڑاہی۔ جس سے روغن کشید ہوتا ہے ۔

طَابَہ مَصَبِّیَہ (ع) وہ سیخ جس پر کسی حیوان کو لگا کر اور اُسے آگ پر رکھ کر روغن کشید کیا جاتا ہے ۔

طَاثِر (ع) بالائی (۲) جما ہوا دودھ جس پر بالائی بندھ گئی ہو ۔

طَاجَن (ع) ماہی توا جس پر کباب وغیرہ تلتے ہیں (ا) فرائی پین Fry Pan

طَاحُونَہ (ع) آسیاب۔ پن چکی۔ پانی کی چکی۔ (ا) واٹر مل Water Mill

طَارَہ (ع) سبزۂ بروت۔ تازہ مسیں یا نئی مونچھیں ۔

طَارِد (ع) } لغوی معنی دفع کرنے والا۔
مخرج (ع) } نکالنے والا۔ فن ادویہ میں
دافع (ع) } وہ دوا۔ جو جسم سے کسی چیز کو دفع کرے یا نکالے ۔

Marfat.com

(ا) ایکس پلسو Expulsive

طَارِدُ الدِّیْدَانْ مُضَادُ الدِّیْدَانْ مُخْرِجُ الدِّیْدَان (ع) پیٹ کے کیڑے خارج کرنے والی دوا۔ وہ دوا جو پیٹ کے کیڑے نکالے ۔

(ا) ورمی فیوج Vermifuge

این تھل مِن ٹک Anthelmintic

طَارِدُ الدِّیْدَانُ الشَّرِیْطِیَّہ مُخْرِجُ حَبُّ القرع (ع) کدو دانوں کو نکالنے والی دوا۔ وہ دوا جو کدو دانوں کو پیٹ سے نکالے ۔

(ا) ٹینی فیوج Taenifuge

طَارِدُ الرِّیَاح کاسر الریاح (ع) وہ دوا جو اپنی حرارت اور تجفیف سے غلیظ ریح کو رقیق یعنی پتلا کر دے تاکہ خارج ہو جائے دافع ریاح (ا) کارمی نے ٹو ۔

Carminative

طَارْسِیْس (یونانی) تکدر یعنی آنکھ کا خفیف ورم خفیف آنکھ دُکھنا۔ آنکھ کا گدلا ہونا۔

(ا) ٹارسائی ٹس Tarsitis

نوٹ۔ ٹارسائی ٹس درحقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جو مرکب ہے دو کلمات ایک ٹارسس بمعنی جفن اور دوسرے آئی ٹس بمعنی ورم سے۔ پس اس کے لغوی معنی ہیں ورم الجفن یا ورم الاجفان۔ یہ مرض درحقیقت اجفان یعنی پپوٹوں کے کناروں کا ورم ہے جس میں اُن کے بال گر جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی خفیف آشوب چشم کی شکایت ہوتی ہے۔ اسی مرض کو طب میں سُلاق (رمد جفنی) بھی کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں اس کو بلفرائی ٹس بھی کہتے ہیں۔ جو اپنے اپنے موقع پر لکھے گئے ۔

طارسیس معلوم ہوتا ہے کہ طارسیطس (معرب Tarsitis جس کا تلفظ اب طارسائیطس یا ٹارسائی ٹس ہے) تھا شاید کتابت کی غلطی سے اس میں سے (ط) اُڑ گئی اور طارسیس رہ گیا ۔

طَارَمْ (ع) بالاخانہ۔ اوپر کا کمرہ۔ چوبارہ ۔

اپ سٹیرز Upstairs

طَاسِرْطَاؤُسْ (ی) حُمّٰی رِبع چوتھیا بخار۔ چوتھے دن کا بخار۔ وہ بخار جو چوتھے روز آئے (ا) ٹرشین فیور Tertian Fever

کوارٹن فیور Quartan Fever

نوٹ۔ ٹرشین کے لغوی معنی ہیں ہر دوسرے (تیسرے۔ پانچویں یا ساتویں وغیرہ) دن آنے والا بخار۔ پس اس لحاظ سے طاسرطاؤس اور ٹرشین فیور کو ایک ہی قسم کا بخار سمجھنا چاہیئے۔ اگرچہ آج کل ٹرشین فیور تجاری بخار کو کہتے ہیں ۔

طَاسُوْقُوْسِیْس (ی) سُوقوسیس (ی) جرب تینی (ع) یہ جرب العین کی ایک قسم ہے۔ جس میں پپوٹہ اندر کی طرف سے انجیر کے پوسٹ

Marfat.com

کی طرح شق ہو جاتا یعنی چر جاتا ہے +

(۱) ٹریکوما Tracoma گرے نیولر لڈز Granular Lida

طاطالیس دی، تشنج۔ تشنج عام۔ عام اعضا کا تشنج۔ نیز دیکھو کزاز (۲) ٹے ٹنس +

طاعون (ع) وبا۔ مرگا۔ مرگی۔ اصطلاح اطبا میں ایک ورم ہے جس کا حجم چنے سے لے کر بطک کے انڈے کے برابر تک ہوتا ہے اس کی پیدائش وبائی طور پر سمی مادہ سے غدی گوشت بالخصوص مغابن یعنی بغل جنگاسہ یا کان کے پیچھے گردن میں ہوا کرتی ہے۔ اس کا رنگ سیاہ یا سرخ یا سبز اور کبھی زرد یا نیلگون ہوتا ہے۔ اور اس میں ٹیس اور جلن اس درجہ ہوتی ہے۔ کہ مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ مقام مرض پر دھکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہے۔ اور جس قدر اس کے مادہ میں حدت اور سمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کا اثر دریدوں اور شریانوں کے ذریعے دل و دماغ وغیرہ اعضائے رئیسہ و شریفہ پر پہنچتا ہے۔ اسی قدر قے و ابکائی و پیاس و بخار اور خفقان و ہذیان وغیرہ عوارض شدت پکڑتے ہیں اور شدت مرض میں غشی اور ہلاکت کی نوبت پہنچتی ہے (۲) پلیگ Plague پیسٹس Pestis

طبی نوٹ۔ شیخ الرئیس فرماتے ہیں۔ کہ جس یونانی لفظ کا ترجمہ عربی میں طاعون ہے اس کا استعمال یونانیوں کے نزدیک غدی گوشت کے ہر ایک ورم پر کیا جاتا تھا پھر اس کا استعمال ہر ایک ورم گرم کے لئے جو غدی گوشت بالخصوص مغابن میں پیدا ہو کیا گیا۔ بعدہ اس کا استعمال ہر ایک گرم و مہلک ورم کے لئے ہونے لگا۔ اور پھر اس ورم کے لئے جو اپنے مادہ کی کیفیت سمیہ اختیار کر لینے سے قتال و مہلک ہو استعمال ہوا +

فائدہ۔ موجودہ زمانہ میں بھی ایسے ہی مہلک اور سمی مادہ سے پیدا شدہ ورم کو طاعون کہتے ہیں جس کے سمی اثر سے بخار خفقان اور ہذیان وغیرہ سخت و شدید عوارض پیدا ہو جاتے ہیں +

علامہ طبری لکھتے ہیں۔ کہ کبھی طاعون کا ردی اور سمی مادہ قلب پر گرتا ہے۔ اور فوری ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور گاہے دماغ یا سینہ پر تراوش پاتا ہے۔ اور بہرحال جہاں بھی تراوش پائے۔ اس سے سخت اور ردی قسم کا ورم پیدا ہو جاتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ پلیگ۔ ایک قسم کا شدید متعدی وبائی بخار ہے جس میں عموماً جنگاسہ یا بغل میں یا کان کے پیچھے گردن میں بدیں

Marfat.com

نکل آتی ہیں۔ اور کمال درجہ کا ضعف ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جسے اصطلاح میں بیسی لس پیس ٹس یعنی جرثومہ طاعون یا طاعون کا کیڑا کہتے ہیں۔

فائدہ کار (۱) طاعون درحقیقت چوہوں کی وبا ہے۔ جو آدمیوں کو طاعونی چوہوں کے پسوؤں کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے۔ انسان میں اس مرض سے شدید بخار ہو جاتا ہے جسم کے مختلف مقامات میں بدیں نکل آتی ہیں۔ اور بعض اوقات جریان خون اور نیمونیا ہو جاتا ہے۔

(۲) لفظ پلیگ کو جو ایک یونانی لغت ہے یورپ کے زمانہ وسطی میں ہر ایک شدید وبا (مرگا۔ مرگی۔ مہامری) کے لئے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب اس لفظ کا اطلاق طاعون پر ہوتا ہے۔

(۳) اصل سبب اس مرض کا ایک نہایت چھوٹا سا کرم ہے۔ جس کو اصطلاح میں بیسی لس پیس ٹس کہتے ہیں۔ یہ کیڑا تمام مریضان طاعون کی بدوں، اور متورم غدودوں یا گلٹیوں میں۔ تمام مریضان نمونیائی طاعون کے تھوک اور بلغم میں۔ تمام مریضان عفونتی طاعون کے خون میں اور موت سے ذرا پہلے تمام دیگر اقسام کے مریضان طاعون کے خون میں پایا جاتا ہے۔

(۴) یہ مرض انسان میں کیونکر سرایت کرتا ہے؟ اب اس میں ذرا شک نہیں رہا کہ طاعون غدوی یعنی گلٹی دار طاعون جس کو ڈاکٹری میں بیوبونک پلیگ کہتے ہیں۔ یہ انسان کو طاعون زدہ چوہوں کے پسوؤں کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات عرصہ دراز سے یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ یہ وبا پہلے چوہوں میں پڑتی ہے۔ پھر آدمیوں میں۔ اس قسم کا طاعون بذات خود متعدی نہیں یعنی یہ ایک طاعونی چوہے سے دوسرے تندرست چوہے کو نہیں لگ جاتا۔ اور نہ ایک ایسے مریض طاعون سے کسی تندرست شخص کو لگ جاتا ہے۔ بلکہ یہ ہمیشہ چوہوں اور آدمیوں میں طاعونی پسوؤں کے ذریعے سرایت کرتا ہے۔ یعنی طاعون زدہ چوہوں کے پسو دوسرے تندرست چوہے یا آدمی کو کاٹتے ہیں۔ تب ان کو یہ مرض ہو جاتا ہے ایسے پسوؤں کا خردبینی امتحان کرنے سے ان میں بیشمار جراثیم طاعون پائے گئے ہیں اور ایسے طاعونی پسو چوہوں اور آدمیوں اور اُن کے لباس و بستر وغیرہ کے ذریعے دور و دراز مقامات پر پہنچکر اس مرض کو پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن نیمونیائی طاعون جس کو انگریزی میں نیمونک پلیگ کہتے ہیں

Marfat.com

اس کی چھوت مریض سے تندرست کو لگ جاتی ہے۔ کیونکہ مریض کے تھوک اور بلغم میں بیشمار طاعونی کیڑے ہوتے ہیں جو بذریعہ تنفس تندرست اشخاص کے پھیپھڑوں میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی طاعون کے پھیلانے میں چوہوں یا پسوؤں کا کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ براہ راست انسان سے انسان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یعنی مریض طاعون سے اس کی چھوت تندرست اشخاص کو لگ جاتی ہے

(۵) چوہوں کے سوا یہ مرض گلہری، خرگوش اور بلی کو بھی ہو جاتا ہے۔ اور چوپایوں میں اسی قسم کی وبا پھیلتی ہے جس کو کیٹل پلیگ یا رنڈر پیسٹ یعنی طاعون مویشی کہتے ہیں۔ نیز مرغوں میں بھی اس قسم کی ایک وبا پھیلتی ہے جس کو فاؤل پلیگ یا چکن پیسٹ یعنی طاعون مرغی کہتے ہیں ٭

انتباہ - اب مختلف اقسام طاعون کو ترتیب ذیل میں درج کیا جاتا ہے ٭

طاعون بطنی (ع) پیٹ کا طاعون یا ساریقی طاعون۔ اس قسم کے طاعون میں پیٹ کے غدود جاذبہ (ماساریقا۔ مسنٹرک گلینڈز) متورم ہو جاتے ہیں۔ اور معدہ و معا اور جگر میں زہر طاعون کے زیادہ سرایت کر جانے سے قئی دست و قے آتے ہیں (۱) گیسٹرو انٹسٹائنل پلیگ Gastro-intestinal Plague

مسنٹرک پلیگ Mesenteric Plague

طاعون خفیف (ع) خفیف طاعون۔ اس طاعون صغیر } قسم کے طاعون میں علامات مرض بہت خفیف ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ خود مریض کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے یا مبتلا مرض طاعون ہے۔ صرف کنج ران یا بغل یا گردن کے غدود متورم ہو کر چھوٹی سی گلٹی ہو جاتی ہے جو کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ اور کبھی پھوٹ جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی خفیف بخار بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کی طاعون کبھی مہلک نہیں ہوتی۔ لیکن اس قسم کی طاعون کے مریض درحقیقت خطرناک ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس مرض کے پھیلانے کا باعث ہوتے ہیں۔ اس قسم کی طاعون بعض مقامات میں مقامی یا وطنی ہوتی ہے جیسے گڑھوال اور کمایوں میں اور وبا کے طاعون کے شروع یا آخر میں بھی اس قسم کی طاعون ہوا کرتی ہے ٭

(۱) مائلڈ پلیگ Mild Plague

لاروَل پلیگ Larval Plague

پیس ٹس مائنر

طاعون رئوی (ع) نیمونیائی طاعون۔ اس قسم کی طاعون نہایت ہی مہلک اور نہایت

Marfat.com

ہی متعدی اور چھوت دار ہوتی ہے۔ اس کی چھوت بذریعہ تنفس مریض سے تندرست کو لگ جاتی ہے۔ اس میں زہر طاعون زیادہ تر پھیپھڑوں میں سرایت کر جاتا ہے جس سبب سے نیمونیائی طاعون ہو جاتا ہے ٭

(۱) نیمونک پلیگ

طاعون شدید شدید طاعون سخت طاعون

طاعون کبیر یہ طاعون مندرجہ ذیل تین قسم کا ہوتا ہے (۱) طاعون غدوی (۲) طاعون عفنی (۳) طاعون رئوی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک کا اپنے اپنے موقع پر بیان کیا گیا ہے (۱) پیسٹس میجر Pestis Major

طاعون عفنی (۲) عفونتی طاعون عصبی طاعون

طاعون عصبی مہلک طاعون۔ چونکہ اس

طاعون مہلک قسم کی طاعون عموماً مہلک ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو طاعون مہلک بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں عصبی علامات مثلاً شدید ہذیان وغیرہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو عصبی طاعون بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں نام اب مستعمل نہیں۔ اس قسم کی طاعون میں مرض کی سمیت غدد یا کسی خاص حصہ جسم میں محدود نہیں ہوتی۔ بلکہ سارے خون میں سرایت کر جاتی ہے۔ اول تو اس میں بدیں پیدا ہی نہیں ہوتیں۔ اور اگر ہوں بھی۔ تو چھوٹی چھوٹی اور خراب ہوتی ہیں۔ لیکن دیگر علامات مثلاً بیچینی، بیخوابی ہذیان اور بیہوشی وغیرہ بہت شدید ہوتی ہیں۔ ضعف قلب بھی ہوتا ہے۔ دست وقے آتے ہیں۔ جلد یا غشاء مخاطی کے نیچے اکثر جریان خون ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی طاعون کا مریض عموماً چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے اندر انتقال کر جاتا ہے ٭

(۱) (طاعون عفنی، سپٹی سیمک پلیگ

Septicalmic Plague

(طاعون عصبی) نروس پلیگ

Nervous Plague

(طاعون مہلک، فلمی نینٹ پلیگ

Fulminant Plague

طاعون غدوی (ع) گلٹی دار طاعون۔ یہ شدید قسم کی طاعون ہے۔ جو دیگر اقسام کی طاعون کی نسبت زیادہ تر واقع ہوتی ہے چنانچہ ۷۵ فیصدی اس قسم کی طاعون ہوتی اور باقی ۲۵ فیصدی دیگر اقسام کی ٭

اس قسم کی طاعون کا حملہ یکایک ہوتا ہے۔ چنانچہ لرزہ سے شدید بخار چڑھ جاتا ہے۔ سر درد کرتا ہے۔ بیخوابی اور بیچینی ہوتی ہے۔ اگر بخار زیادہ شدید ہو تو ہذیان یا بیہوشی ہو جاتی ہے۔ شدت کی پیاس لگتی ہے۔ جی متلاتا اور قیئیں آتی ہیں۔ آنکھیں خماری لیکن زردی مائل ہوتی ہیں اور ان

Marfat.com

کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں کبھی تو بخار کے ساتھ اور کبھی دو چار دن کے بعد کنج ران۔ بغل یا گردن کے غدد جاذبہ متورم ہو کر بد ھیں نکل آتی ہیں جنہیں عام طور پر طاعون کی گلٹی کہتے ہیں۔

بیوبونک پلیگ Bubonic Plegae

طاعون نزیفی (ع) خونی طاعون۔ یہ درحقیقت طاعون عفنی ہے جس میں جلد کے نیچے جریان خون ہو کر سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ اور مریض کی ناک منہ اور مقعد وغیرہ سے جریان خون ہوتا ہے۔ اس قسم کی طاعون نہایت مہلک ہوتی ہے۔ چنانچہ فیصدی ستر یا اسی مریض اس سے ہلاک ہوتے ہیں۔ (۱) ہیمورا جک پلیگ

Hemorrhagic Plagus

نوٹ جسم کی رنگت سیاہ ہو جانے کے سبب اور نیز مہلک ہونے کے باعث انگریزی میں اس کو بلیک ڈیتھ Black death) یعنی کالی موت کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔

طارح (ع) مست شراب۔ بدمست۔ شراب سے مدہوش (۱) ڈرنکرڈ Drunkard

طارق (ع) پیٹ پر کی جھلی جو جلد شکم کے نیچے اور صفاق کے اوپر واقع ہے (۲) قارورہ کا وہ رسوب جو اسکے اوپر تیرتا رہے۔

طاق (ع) دماغ کے بطن اوسط کی چھت (۲) دماغ کا وہ رقیق پردہ جو اس کے اندرونی حصوں میں داخل ہو کر ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور اس کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے جدا کرتا ہے۔ اور جس کو جدید طبی اصطلاح میں اُمّ حنونہ کہتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو اُمّ رقیق۔

طالعان (ع) اجوف کی دو شاخیں ہیں۔ جو گردوں کی طرف آتی ہیں۔

(۱) رینل ویینز Renal veins

طالع من الکبد (ع) ایک بڑی رگ ہے جو جگر کی محدب جانب سے اُگی ہے۔

طالون (ع) ایک وزن ہے۔ جو برابر ہے نو اوقیہ یا پچیس تولہ تین ماشہ چھ رتی کے۔

طالیقون (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے ایک سو پچیس رطل یا دو سو اٹھارہ تولہ نو ماشہ یا ایک من پندرہ سیر دو تولہ کے۔

طامث (ع) زن حائضہ۔ حائضہ عورت وہ عورت جو حیض سے ہو۔

طاہر (ع) پاک۔ پاکیزہ (۲) وہ عورت جو حیض سے پاک ہو چکی ہو۔

طب (ع) طب کے لغوی معنی ہیں (۱) جادو (۲) اصلاح۔ (۳) عادت (۴) دانائی۔ (۵) علاج جسم و جان کا۔ اصطلاح میں

Marfat.com

وہ علم جس کے ذریعے بدن انسان کے حالات صحت و حالات مرض معلوم کئے جاتے ہیں اور جس کی غرض یہ ہے کہ صحت حاصلہ (صحت موجودہ) کو محفوظ رکھا جائے۔ اور صحت زائلہ (زائل شدہ) کو پھر حاصل کیا جائے یعنی اُسے بحال کیا جائے۔ پس طب وہ علم ہے جس سے تحفظ و حصول صحت و ازالۂ مرض کا طریق معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کے دو حصے ہیں:-

(۱) حصہ علمی جس کو جزء علمی یا طب علمی یا جزء نظری یا طب نظری بھی کہتے ہیں۔ اس میں صرف علمی مسائل و مباحث مثلاً ارکان و اخلاط و ارواح و قوی اور امزجہ وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہوتیں جن کو عمل سے کوئی تعلق ہو۔

(۲) حصہ عملی۔ جس کو جزء عملی اور طب عملی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایسے مسائل و مباحث ہوتے ہیں۔ جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ مثلاً امراض کا علاج و معالجہ کرنا۔ اس حصہ کا نام اگرچہ عملی ہے مگر دراصل یہ بھی ایک قسم کا علم ہی ہے جس میں عمل کے طریق بتائے جاتے ہیں۔ کیونکہ عمل بغیر علم کے ناممکن ہے۔

نوٹ۔ طب کے مذکورہ بالا لغوی معنوں میں سے ہر ایک کو اُس کے اصطلاحی معنی سے ایک قسم کی مناسبت ہے۔ چنانچہ پہلے معنی (جاننا) کو یہ مناسبت ہے۔ کہ یہ علم جادو کی طرح صحت زائلہ کو لوٹانے میں مدد دیتا ہے۔ نیز یہ کہ اس علم کی ابتداء سحر یا جادو سے ہوئی۔ اور دوسرے معنی (اصلاح) کو یہ مناسبت ہے۔ کہ یہ علم بدن انسان کی اصلاح و درستی کرتا ہے۔ اور تیسرے معنی (عادت) کو یہ مناسبت ہے کہ یہ علم اپنی ضرورت اور اہمیت کے لحاظ سے عادت بن جانے کا محتاج ہے۔ اور چوتھے معنی (حذق۔ دانائی) کو یہ مناسبت ہے کہ اس علم میں حذق یعنی دانائی کی ضرورت ہے (۱) فزک Physic میڈیسن Medicine

نوٹ۔ ڈاکٹری میں علمی حصہ کو پرنسپلز آف میڈیسن یعنی کلیات طب اور عملی حصہ کو پریکٹس آف میڈیسن یعنی عملیات طب کہتے ہیں۔

طب تجانسی (ع) وہ طب یا طریق علاج جس کا اصول یہ ہے کہ جو دوا بحالت صحت زیادہ مقدار میں دینے سے جو علامات یا مرض پیدا کر دیتی ہے۔ وہی دوا اس قسم کی علامات اور مرض میں نہایت ہی تھوڑی مقدار میں دینے سے مفید ہوتی ہے۔ مثلاً صحت کی حالت میں زیادہ مقدار میں سرخ مرچ کھانے سے

Marfat.com

پیشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ پیس سوزش بول کی بیماری میں یہی سرخ مرچ نہایت قلیل مقداریں کھانے سے فائدہ کرتی ہے۔ اس کا موجد ڈاکٹر ہیینے من (زمانہ حیات از ۱۷۵۵ء تا ۱۸۴۳ء) باشندہ جرمنی تھا جس نے ۱۸۱۰ء میں اس طریقہ علاج کو شائع کیا۔ اس سے قبل وہ ایلوپیتھی (علاج بالضد) کا عالم و عامل تھا۔ (۱) ہومیوپیتھی Homoeopathy

طب تخالفی (ع) وہ طب یا طریق علاج جس کا اصول یہ ہے کہ گرمی کا علاج سردی یا سرد ادویہ سے اور سردی کا علاج گرمی یا گرم ادویہ سے کیا جاتا ہے جیسا طب یونانی اور ڈاکٹری میں کیا جاتا ہے (۱) ایلوپیتھی Allopathy

نوٹ۔ ایلوپیتھی (Allopathy) جس کا مترادف طب تخالفی یا علاج بالضد ہے ڈاکٹر ہینے من موجد ہومیوپیتھی (علاج بالمثل) کی وضع کردہ اصطلاح ہے۔ جو درحقیقت ہومیوپیتھی کے برخلاف وضع کی گئی ہے۔

طب تشابہی (ع) وہ طب یا طریق علاج جس میں کسی مرض کا علاج خود اسی مرض کی سمیت سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ چیچک کا علاج خود اسی کے سمّی مادہ سے ٹیکہ لگا کر کیا جاتا ہے (۱) ایسوپیتھی Isopathy

نوٹ۔ اگرچہ یہ طریق علاج ڈاکٹری میں مستعمل ہے۔ اور روز بروز ترقی کرتا جاتا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ ہومیوپیتھی کے اصول پر مبنی ہے۔

طب شرعی (ع) طب کا وہ حصہ جو شریعت طب قانونی یا قانون سے تعلق رکھتا ہے

لیگل میڈیسن Legal Medicine
میڈیکل جورس پروڈینس Medical Jurisprudence

طب علمی (ع) طب نظری۔ طب کا علمی حصہ دیکھو طب

طب عملی (ع) طب کا عملی حصہ۔ دیکھو طب۔

طب منہاجی (ع) علاج عطائیانہ یا وہ طریق علاج جو صرف تجربہ پر مبنی ہو۔ اور اس کے لئے کوئی علمی معیار مقرر نہ ہو۔

(۱) میتھوڈک میڈیسن Methodic Medicine

طب نظری (ع) طب کا علمی حصہ (دیکھو طب)

طُباخہ (ع) سرجوش دیگ۔ ہانڈی کا ابال۔

طُباہِج (ع) طباہجہ۔ شامی کباب۔ روغن میں بھنا ہوا گوشت۔

طَبائع (ع) جمع ہے طبیعت کی۔ دیکھو طبیعت

طَبائع اَربعہ (ع) مراد ہے حرارت۔ برودت رطوبت اور یبوست سے اور کبھی اخلاط اربعہ سے مراد ہوتی ہے۔ اور کبھی ارکان سے

طبخ (ع) لغوی معنی پکانا۔ جوش دینا۔ اصطلاح طب میں غذا کا معدہ میں پکنا اور ہضم ہونا فن دوا سازی میں کسی دوا کو جوش دینا یا پکانا (۱) کنکاکشن Concoction

Marfat.com

نوٹ۔ کنکاکشن کا استعمال صرف دوا کے پکانے پر ہوتا ہے ۔

طَبَرزَد (ع) طبرزل مصری۔ قند۔ شکر سفید ۔

طَبع (ع) سرشت۔ خو۔ سبھاؤ۔ فطرت انسانی یعنی انسان کی وہ فطرتی حالت جس پر کہ وہ پیدا ہوا ہو ۔

طبع اور طبیعت کا فرق۔ طبع اس حال کو کہتے ہیں جس پر انسان کی طبیعت واقع ہوئی ہو۔ پس جو فرق حال اور محل میں ہوتا ہے۔ وہی فرق طبع اور طبیعت میں ہے

طَبعی (ع) ذاتی خلقی۔ اصلی۔ پیدائشی ۔

طَبَق (ع) منہ کے ہر دو نتھنوں کے درمیان کی کڑی کی چکتی جو بطور گدی کے ہوتی ہے اور ان کو باہمی رگڑ سے بچاتی ہے (۲) عظم عانہ کے بالائی جوڑ کی درمیانی چکتی جمع ہے طبقہ کی (۱) انٹر ورٹبرل ڈسک ۔

Intervertebral disc

طَبَقاتِ عَین (ع) طبقات چشم۔ پردہ ہائے چشم۔ آنکھ کے پردے جو تعداد میں سات ہیں۔ اور سامنے سے پیچھے کی طرف بہ ترتیب ذیل ہیں (۱) ملتحمہ (۲) قرنیہ (۳) عنبیہ (۴) عنکبوتیہ (۵) شبکیہ (۶) مشیمیہ (۷) صلبیہ جو ذیل میں اپنے اپنے موقع پر درج ہیں۔ واحد طبقہ۔ تفصیل کے لئے دیکھو عین ۔ (۱) کوٹنگز آف دی آئی

Coatings of the eye

نوٹ۔ کتب طبیہ میں ان کی ترتیب پیچھے سے آگے کی طرف لکھی ہے ۔

طَبقَہ (ع) پرت۔ تہ۔ کسی عضو کی ساخت کی پرت جمع طبق طبقات (۱) لیئر Layer

ٹیونیکا (۳) کوٹ ۔ Tunica

طَبقَہ بَیضَا (ع) سفید طبق (۱) خصیہ کے طبقات میں سے دوسرا طبق جو مضبوط ریشہ دار ساخت کا سفید بیلگون ہوتا ہے ۔

(۲) ٹیونیکا البوجینیا ٹیسٹیز

Tunica Albugenia Testes

(۲) مبیض یا خصیۃ الرحم کا دوسرا طبق جو باریطون کے بیرونی طبق کے نیچے ہوتا ہے (۱) ٹیونیکا البوجینیا اوبرائی

Tunica Albugenia Ovarii

(۳) آنکھ کا پردہ صلبیہ (۱) ٹیونیکا البوجینیا آکولائی Tunica Albugenia Oculi

طَبقَہ شَبکِیَّہ (ع) جالدار پردہ۔ آنکھ کا جالدار پردہ۔ یہ آنکھ کا پانچواں طبقہ ہے۔ جو طبقہ مشیمیہ کے سامنے اور رطوبت زجاجیہ کے پیچھے مثل جال کے پھیلا ہوتا ہے۔ اور یہ درحقیقت عصبہ مجوفہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو عین ۔

(۱) ریٹی نا Retina

طَبقَہ صُلبِیَّہ (ع) سخت پردہ۔ آنکھ کا سخت

Marfat.com

اور دبیز سفید پردہ - یہ آنکھ کا سب سے پچھلا یعنی ساتواں پردہ ہے - جو کرۂ چشم پر محیط ہے - مزید تفصیل کے لئے دیکھو عین *

سکلیروٹک Sclerotic

طبقۂ عنبیہ قزحیہ (ع) انگوری پردہ - آنکھ کا انگوری پردہ - یہ آنکھ کا تیسرا پردہ ہے جو قرنیہ کے پیچھے واقع ہے - اس کا رنگ سیاہ یا آسمانی یا سرخی مائل ہوتا ہے - اس کے وسط میں ایک سوراخ ہوتا ہے جسکو عربی میں ثقبہ عنبیہ اور ہندی میں پتلی کہتے ہیں - مزید تفصیل کیلئے دیکھو عین (۱) آئرس Iris

طبقۂ عنکبوتیہ غشاء عنکبوتی غلاف جلیدیہ (ع) مکڑی کے جالے کا سا پردہ - یہ آنکھ کا چوتھا پردہ ہے یہ درحقیقت ایک نازک اور شفاف جھلی ہے جو رطوبت جلیدیہ کا غلاف بناتی یعنی اسکو ملفوف کرتی ہے چونکہ اس پردہ کی ساخت مکڑی کے جالے کی طرح نازک اور شفاف ہوتی ہے اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا نوٹ - اسکی ساخت مکڑی کے جالے کیطرح تار تار نہیں ہوتی بلکہ یہ مکڑی کے اس نازک اور شفاف جالے یا جھلی کی طرح ہوتا ہے جس میں مکڑی اپنے انڈے دیتی ہے (۱) کیپسول آف دی لینز - غلاف جلیدیہ ڈاکٹری میں یہ جھلی طبقات چشم میں شمار نہیں ہوتی *

طبقۂ عنکبوتیہ (ع) خصیہ کا بیرونی غلاف جو باریک پٹھوں سے بنتا ہے * (۱) ٹیونیکا ویجائے ٹے لس

طبقۂ قرنیہ (ع) قرنی پردہ - شفاف پردہ - آنکھ کا شفاف پردہ - یہ آنکھ کا دوسرا پردہ ہے جو شفاف مگر سینگ کی مانند سخت اور نہ برتہ ہوتا ہے - یہ شفاف ہونے کی وجہ سے بذاتہ کوئی رنگ نہیں رکھتا - البتہ طبقہ عنبیہ کے رنگ سے رنگین نظر آتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عین (۱) کارنیا Cornea

طبقۂ مشیمیہ (ع) عروقی پردہ - آنکھ کا عروقی پردہ - یہ آنکھ کا چھٹا پردہ ہے - جس میں عروق بکثرت ہوتے ہیں - یہ طبقہ شبکیہ پر ایسے محیط ہوتا ہے - جیسے مشیمہ یعنی آنول نیچے پر - اسی لئے اس کو طبقہ مشیمیہ کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو عین *

(۱) کورائیڈ Chorcid

طبقۂ ملتحمہ (ع) سفید پردہ - آنکھ کا سفید پردہ آنکھ کا پہلا پردہ - یہ ایک سفید سخت موٹا اور عضروفی پردہ ہے - جو طبقہ قرنیہ کے گرد لگا رہتا ہے - یہ سمحاق نامی جھلی کے بڑھاؤ اور سفید چکنے گوشت کے باہم ملنے سے بنتا ہے - اور عضلات محرکہ چشم (آنکھ کے حرکت دینے والے عضلوں) سے اتصال رکھتا ہے - چونکہ یہ طبقہ طبقہ قرنیہ سے ملتحم یعنی جڑا ہوا ہے - اس لئے اس کو ملتحمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں *

(۱) کنجنکٹائوا Conjunctiva

Marfat.com

ڈاکٹری نوٹ۔ وہ سفید سخت غضروفی پردہ جو طبقہ قرنیہ کے گرد لگا رہتا ہے۔ درحقیقت صلیب ہے ملتحمہ نہیں۔ البتہ اس کے اوپر کی باریک جھلی جس کو ڈاکٹری میں کنجنکٹائیوا کہتے ہیں۔ ایک مستقل طبقہ یعنی ملتحمہ کے نام سے موسوم کی جا سکتی ہے مگر ڈاکٹری میں اس جھلی کو طبقات میں شمار نہیں کیا جاتا۔

طَبْلُ الْاُذُن (ع) کان کا ڈھول یا درمیانی کان۔ یہ ایک بیضوی جوف کنپٹی کی ہڈی کے سخت حصہ میں ہوتا ہے۔ اس جوف کے اوپر ایک باریک جھلی لگی رہتی ہے۔ جسے غشاء طبلی یا کان کا پردہ کہتے ہیں۔

(۱) ٹم پینم Tympanum

طَبِیب (ع) لغوی معنی ماہر۔ دانا عقلمند۔ اصطلاحی معنی عالم علم طب۔ ماہر علم طب۔ معالج حکیم جمع اطبا، (۱) فزیشن Physician ڈاکٹر Doctor

طبیب اور حکیم کا فرق۔ عالم علم طب کو طبیب اور عالم علم حکمت (فلسفہ) کو حکیم کہتے ہیں۔ لیکن ایران و ہندوستان میں حکیم کا لفظ عام طور پر طبیب پر بولا جاتا ہے۔

طَبِیبُ الْاَسْنَان (ع) دانتوں کا حکیم دندان ساز (۱) ڈینٹسٹ Dentist

طَبِیخ ۔ مطبوخ (ع) جوشاندہ۔ جوش دی ہوئی دوا۔ پانی میں بھگو کر، ونٹائی ہوئی دوا۔

(۱) ڈیکاکشن Decoction

طَبِیعَت (ع) قوت مدبرہ بدن۔ قوت جسمانی بقول بقراط طبیعت ایک قوت ہے۔ جو بدن انسان میں بغیر ارادہ و شعور کے تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ اور بقول افلاطون طبیعت ایک خداداد قوت ہے۔ جو اصلاح و درستی بدن پر مامور ہے۔ اور اسی کے ذریعہ بدن کے تمام کاروبار انجام پاتے ہیں۔ ارسطو کا قول ہے۔ کہ طبیعت فاعل قریب ہے۔ جو جسم کی ذاتی حرکت و سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اور مراد فاعل قریب سے یہ ہے کہ وہ جسم طبعی میں حرکت و سکون کو بلا واسطہ پیدا کرتا ہے۔ بخلاف نفس کے کہ وہ فاعل بعید ہے۔ اور بواسطہ قوت و طبیعت افعال بدنی انجام دیتا ہے۔ ارسطو کی مذکورہ بالا تعریف عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے جمع طبائع (۱) نیچر۔ ڈس پوزیشن حی

نوٹ۔ واضح ہو کہ طبیعت کے خاص اصطلاحی معنی تو وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔ لیکن کبھی کبھی اطبا، اس کو مندرجہ ذیل معنی پر بھی اطلاق کرتے ہیں (۱) مزاج بدن (۲) ہیئت ترکیبیہ (۳) حرکت نفس (۴) قوت (۵) عادت۔ اس کے علاوہ کبھی پیٹ کی نرمی اور قبض پر بھی طبیعت کا لفظ بولا جاتا ہے

Marfat.com

طبیعت اور نفس کا فرق۔ طبیعت ایک بے شعور قوت ہے۔ جو بدن میں حلول کئے ہوئے ہے۔ اور اس میں تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ برخلاف اس کے نفس ایک جوہر مجرد ہے جو جسم میں حلول کئے ہوئے نہیں بلکہ وہ بدن سے علیحدہ رہ کر بواسطہ طبیعت شعور کے ساتھ بدن کے کاروبار انجام دیتا ہے +

طحال (ع) سپلز۔ تلی۔ یہ ایک طولانی اور زبان کی شکل کا سیاہی مائل عضو ہے۔ جو متخلخل (پولے) گوشت اور بہت سی وریدوں اور شریانوں سے مرکب ہو کر جوف شکم میں بائیں جانب کی پسلیوں اور معدہ کے درمیان اور قلب کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اس کا مقعر (گہرا حصہ) معدہ سے اور محدب (اُبھرا ہوا حصہ) پشت کی پسلیوں سے اتصال رکھتا ہے۔ اسکی حس اور حفاظت کے لئے ایک غشاء اس پر ملفوف ہوتی ہے جس کو غشاء الطحال کہتے ہیں۔ تلی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک مجریٰ یعنی ورید طحالی کے ذریعہ سودا یعنی کثیف و غلیظ خون کو جگر سے جذب کرتی رہتی ہے۔ اور دوسرے مجریٰ کے ذریعہ اس کو معدہ کی طرف بھیجتی رہتی ہے۔ جس کی خراش کے سبب انسان کو بھوک لگتی ہے (۱) اسپلین Spleen

طبی نوٹ۔ متقدمین اطباء و حکماء یونان بالخصوص ارسطو اور اس کے مقلدین طحال کو ایک بیکار عضو خیال کرتے تھے۔ بلکہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ طحال کے متعلق یہ خیال عرصہ تک قائم رہا۔ لیکن بمقتضائے (فِعْلُ الْحَکِیْمِ لَا یَخْلُوْ عَنِ الْحِکْمَۃِ) چونکہ قدرت کاہر ایک ذرہ کسی نہ کسی فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ خیال زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ اور بالآخر طبیعیین کی حقیقت شناس طبیعت نے تلی کو بدن کا ایک کارآمد جزو قرار دیا۔ اور اس کے فوائد و منافع کا اظہار کیا +

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید تشریح سے یہ بات معلوم و محقق ہوئی ہے۔ کہ تلی میں کوئی نالی نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ورید طحالی کے ذریعہ یہ جگر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے افعال و منافع میں سے یہ منفعت مسلمہ ہے کہ یہ خون کے سرخ و سیاہی مائل ناکارہ دانوں کی سرخی کو علیحدہ کر کے انہیں تحلیل کر دیتی ہے۔ اور وہ سیاہی مائل سرخی جگر میں جا کر بلیرو بین (مادۂ محمرۂ صفراء) یعنی صفرا کو سرخی مائل کرنے والے مادہ میں تبدیل ہو جاتی ہے مندرجہ بالا نوٹ سے ظاہر ہے۔ کہ

Marfat.com

متقدمین یونانی اطباء نے جس رطوبت کو سودا قرار دیا ہے۔ اور جس کا مفرغ تلی کو بتلایا ہے۔ یہ وہی سُرخ سیاہی مائل ناکارہ دانے ہیں۔ جن میں تلی تصرف کرتی ہے +

فائدہ۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ہر ایک اندرونی عضو اپنے اندر دو قسم کی رطوبات پیدا کرتا ہے (۱) بیرونی رطوبت۔ (۲) اندرونی رطوبت چنانچہ اندرونی رطوبت بذریعہ خون متصلہ اعضاء میں پہنچ کر ان کے افعال کی تحریک کا باعث ہوتی ہے۔ اسی رطوبت کو ڈاکٹری میں ہارمون کہتے ہیں پس متقدمین اطباء نے جو یہ لکھا ہے۔ کہ تلی سے معدہ میں ایک رطوبت یعنی سوداء تراوش پا کر وہاں ایک قسم کی تحریک پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھوک لگتی ہے اُس سے غالباً اسی قسم کی ایک رطوبت مراد ہو سکتی ہے۔ جو تلی سے معدہ میں پہنچ کر ایک قسم کی تحریک پیدا کرتی ہو۔ جمع طُحُل +

طُحَال (ع) مرض طحال۔ تلی کی بیماری +

طَحْن (ع) پیسنا۔ آٹا پیسنا +

طَخَا (ع) غشی۔ اندوہ۔ غم۔ قلب کی بیچینی و گرانی +

طَرَاخُودُوطِیس / طاسُوقُوسیس (ع) یہ جرب العین کی ایک قسم ہے۔ یعنی ایک قسم کے ککرے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین

طُرَامَہ (ع) دانتوں کی نیلاہٹ۔ دانتوں کی سبزی

طِرْث (ع) حشفہ کا کنارہ (۲) عورت کے بظر کا کنارہ (۳) عورت کی فرج کا کنارہ +

طَرْجَہَالِی (ع) پچر نما کری یہ شمار میں دو ہیں ہر ایک کری دیکھنے میں سہ گوشہ اور گاؤدم پچر کے شکل کی ہوتی ہے۔ اور حنجرہ میں غضروف خاتمیہ کے کنارے پر لگی رہتی ہے +

(۱) اری ٹی نائڈ Arytenoid

طَرْد (ع) / **دَفع** (ع) / **اخراج** (ع) نکالنا۔ دور کرنا۔ دفع کرنا۔ فن ادویہ میں کسی چیز کو جسم سے دفع کرنا یا نکالنا +

(۱) ایکس پلشن Expulsion

طَرْدُ الْہَوَام (ع) حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے۔ مچھر۔ مکھی۔ پسو کھٹمل وغیرہ کو دفع کرنا یا بھگانا +

طَرْز (ع) شکل۔ وضع۔ ڈھنگ۔ طریقہ۔ طرح

طِرْز (ع) / **حرکت منتظمہ** منتظم و موزون اور باقاعدہ حرکت۔ عموماً اس کا استعمال حرکت قلب و نبض کے واسطے ہوتا ہے +

(۱) رِتھم Rythm

طَرْسَیُوس (ی) ایک قسم کا مسہ جس کے نیچے پیپ ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو ثُولُول +

طَرَش (ع) نقصان سماعت۔ ثقل سماعت گرانی گوش۔ بہرا پن۔ اونچا سنائی دینا۔

(۲) ڈیفنس Deafness پیراکوسس Paracusis

طرش۔ وقر اور صمم کے درمیان فرق صمم اور وقر میں دیکھیں ۔

طَرْف (ع) آنکھ جھپکنا۔ پلک مارنا ۔
(ا) وِنکنگ Winking

طَرَف (ع) لغوی معنی کنارہ۔ گوشہ۔ ناحیہ سمت اصطلاح طب میں چاروں ہاتھ پیروں میں سے کوئی ایک یعنی ہاتھ یا پیر۔ جمع اطراف ۔
(ا) ایکسٹریمٹی Extremity
مَیمبَر Member لِمب Limb
نوٹ۔ ایک ہاتھ سے مراد شانوں سے لیکر انگلیوں تک اور ایک پاؤں سے مراد کولھے سے لیکر پاؤں کی انگلیوں تک ہے طرف کی جمع اطراف ہے جس کو دیکھو اپنے موقع پر ۔
فائدہ۔ مَیمبَر کے معنی عضو بیرونی کے بھی آتے ہیں ۔

طَرْفُ العَظْم (ع) سر استخوان۔ ہڈی کا سرا۔
(ا) ایپی فیسس Epiphysis اینڈ End

طَرْفَہ (ع) آنکھ کا خونی نقطہ۔ سرخ یا سیاہ یا نیلا نقطہ جو آنکھ پر چوٹ وغیرہ لگنے سے پردہ ملتحمہ میں پیدا ہو جاتا ہے ۔
(ا) ایکموسس Ecchymosis
طرفہ اور ظفرہ کا فرق۔ آنکھ کے طبقہ ملتحمہ میں ایک خونی نقطہ سا پیدا ہو جاتا ہے اُسے طرفہ کہتے ہیں۔ اور اسی طبقہ میں اندرونی گوشہ چشم کی طرف ایک عصبی فزونی پیدا ہو جاتی ہے اُسے ظفرہ یا ناخنہ کہتے ہیں طرفہ اور توثہ کے درمیان فرق توثہ میں دیکھیں ۔

طَرَق (ع) لغوی معنی کوٹنا۔ پیسنا۔ جدید طبی اصطلاح میں مریض رعشہ کے ہاتھوں کا بار بار زانوؤں پر لگنا ۔
(ا) میلی ایشن Malleation

طُرْمَہ (ع) لب بالا کا درمیانی نشیب۔ اوپر والے ہونٹ کا درمیانی گڑھا ۔

طَرُوخَا (ی) } یہ ایک یونانی لغت ہے جس
طَرُوخَانطِیر (ی) } کے لغوی معنی ہیں چکر یا چرخی
اصطلاح تشریح میں ران کی ہڈی کے بالائی سرے کے دو ابھاروں میں سے ایک ابھار (ا) ٹروکینٹر Trochanter
نوٹ۔ طروخا مخفف ہے طروخانطیر کا اور طروخانطیر ایک یونانی لغت ہے جس سے ڈاکٹری لفظ ٹروکینٹر بنایا گیا ہے ۔

طَرُوخَانطِیر اعظم } (ع) ران کی ہڈی کے بالائی
زائدہ عظمی } سرے کا بیرونی اور بڑا ابھار
گریٹر ٹروکینٹر Greater Trochanter

طَرُوخَانطِیر اصغر } (ع) ران کی ہڈی کے بالائی
زائدہ صغرے } سرے کا اندرونی چھوٹا
ابھار (ا) لیسر ٹروکینٹر Lesser Trochanter

طَرِیطَاؤُس (ی) بقول علامہ بخاری بخار۔

Marfat.com

اور بقول شیخ چوتھیا بخار +

(۱) ٹرشین فیور Tertian Fever

نوٹ۔ طریطاؤس اور ٹرشین میں ایسی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ کہ خواہ مخواہ علامہ کی تائید کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ ٹرشین کا اطلاق بھی آج کل تجاری بخار پر ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ مذکورہ طاسرطاؤس اپنے موقع پر +

طَرِیْقِ کَاذِبْ (ع) لغوی معنی جھوٹا راستہ جدید اصطلاح طب میں وہ جھوٹا راستہ جو کسی عضو کی نالی میں سلائی وغیرہ سے پیدا ہو جائے (۱) فالس پیسج False Passage

طِسْأَ (ع) کھانا ہضم نہ ہونا چکنی غذا سے طبیعت کا نفرت کرنا +

طُسْأَتْ (ع) تخمہ۔ بدہضمی +

(۱) اِنْڈائی جَسْچَن Indigestion

طَسْت (ع) طشت۔ تسلہ۔ صَلْفَچی۔ لگن۔ جمع طُسُوس وطُسَاس +

طَسُّوْج (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے دو جو یا چار جو کے اور بقول بعض برابر ہے دو جو کے جمع طَسَاسِیْج +

طُشَّۃ (ع) } لغوی معنی ترشح ہونا۔ پھوار
طُشَاش } پڑنا۔ اصطلاحی معنی خفیف زکام یا ناک سے پانی بہنا (۱) رننگ ایٹ دی نوز Running at the nose

طُعَامْ (ع) خورش۔ غذا۔ خوراک۔ کھانا۔ کھانے کی شئے۔ جمع اَطْعِمَہ (۱) ڈائٹ Diet

نوٹ۔ بقول صاحب مقائس لفظ طعام موضوع ہے گیہوں کے لئے اور گیہوں کے سوا اور چیزوں پر مجازاً بولا جاتا ہے لیکن بقول صاحب نہایہ اس کا اطلاق گیہوں پر اکثر یہ ہے۔ نہ بطریق وضع اور بقول صاحب مجمل ہر کھانے کی چیز کو طعام کہنا جائز ہے۔ حتیٰ کہ پانی کو بھی طعام کہہ سکتے ہیں +

طَعْم (ع) ذائقہ۔ مزہ۔ وہ کیفیت جو کسی چیز کو چکھنے سے زبان کو محسوس ہوتی ہے۔ جمع طُعُوم +

(۱) ٹیسٹ Taste

نوٹ۔ ذائقہ یا مزہ مندرجہ ذیل نو قسم کا ہوتا ہے (۱) تُفاہت (۲) حرافت (۳) حلاوت (۴) حموضت (۵) وسومت (۶) عفوصت (۷) قلویت (۸) مرارت (۹) ملوحت۔ چنانچہ ہر ایک کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے +

(۱) **تُفَاہَتْ**۔ بے مزگی۔ پھیکا پن سیٹھا پن (۱) اِن سیپی ڈیٹی Insipidity فلیٹ نیس Flatness

تُفِہ۔ تافِہ۔ بے ذائقہ۔ بے مزہ۔ پھیکا۔ سیٹھا (۱) اِنسپِڈ Insipid فَلَیْٹ Flat

(۲) **حَرَافَتْ**۔ تُند مزگی چرپرا پن

Marfat.com

چٹپٹاہٹ (ا) پن جنسی Pungency

ایکری مونی Acremony

حِرّیف۔ تند مزہ۔ تیز مزہ۔ چٹپٹا (ا) پن جنٹ

Pungent Acrid ایکرڈ

(۱۰) حَلاوَت۔ شیرینی۔ میٹھاپن۔

مٹھاس (ا) سُوِیٹ نیس Sweetness

حُلْو۔ شیریں۔ میٹھا (ا) سُوِیٹ Sweet

(۴) حُمُوضَت۔ ترشی۔ کھٹاپن۔ کھٹاس

(ا) اَیسِیڈیٹی Acidity سورنیس Sourness

حامِض۔ ترش۔ کھٹا (ا) اَیسِڈ Acid

سور Sour

(۵) رَسُوبَت۔ چرب مزگی۔ چکناپن

(ا) بلینڈنیس Blandness

دَسِم۔ چرب۔ چکنا (ا) بلینڈ Bland

(۶) عَفُوصَت۔ قبض۔ بکھٹاپن۔

کسیلاپن (ا) اَیسٹرنجنسی Astringency

عَفِص۔ قابِض۔ بکھٹا۔ کسیلا۔

اَیسٹرنجنٹ Astringent

عفوضت اور قبض کا فرق۔ زیادہ بکھٹے ذائقہ کو عفوضت سے موسوم کرتے ہیں اور کم بکھٹے یعنی کسیلے کو قبض سے موسوم کرتے ہیں۔

(۷) قَلْوِیَّت۔ شوریت۔ کھاری پن

(ا) الکلائی نیٹی Alkalinity

قَلْوِی۔ شور۔ کھار (ا) الکلائن Alkaline

(۸) مَرارَت۔ تلخی۔ کڑواہٹ۔

کڑواپن (ا) بٹرنیس Bitterness

مُرّ۔ تلخ۔ کڑوا (ا) بٹر Bitter

(۹) مُلُوحَت۔ نمکینی۔ سلونا پن۔

(ا) سالٹ نیس Saltness

مالِح۔ نمکین۔ سلونا (ا) سیلائن Saline

سالٹی Salty

مُلُوحَت اور مَلاحَت کا فرق۔ ذائقہ یعنی مزہ کی نمکینی کو ملوحت کہتے ہیں۔ اور رنگ وحسن کی نمکینی یعنی سانولا پن کو ملاحت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی فرق مالح اور ملیح میں ہے۔

فائدہ۔ اگرچہ بعض مصنفین نے ملوحت میں شوریت اور نمکینی دونوں ذائقوں کو داخل کیا ہے۔ لیکن درحقیقت ان دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ نمکینی تو وہ ہے۔ جو نمک میں پائی جاتی ہے۔ اور شوریت وہ ہے۔ جو شورہ سوڈا اور دوسری کھاری چیزوں میں پائی جاتی ہے۔

طُعْمَہ (ع) خورش۔ روزی۔ کھانا۔

(ا) ڈائٹ Diet

طُعُوم (ع) جمع ہے طعم بمعنی مزہ کی۔

طَعْن (ع) نیزہ مارنا۔ بھوکنا (ا) عیب گیری کرنا۔ تشنہ دینا (۳) طاعون میں مبتلا ہونا

طَغَرْمارِش (ع) تپ سوداوی۔ سوداوی بخار

Marfat.com

طَفَاحَہ (ع) کف۔ جھاگ۔ پھین (۲) جوش۔ ابال

طَفَح (ع) } داغ پڑنا۔ دَوَدوڑے پڑنا۔
طفح جِلدی } دھپّڑ پڑنا۔ جلد پر کے داغ
دَوَدوڑے اور دھپّڑ (۱) اِرَپشن Eruption
رَیش Rash

طَفْرَہ (ع) پھاندنا۔ کودنا۔ پھلانگنا +
(۱) جمپنگ Jumping

طَفْر اور طُمُور کا فرق۔ نیچے سے اوپر کودنے کو طفر اور اوپر سے نیچے کودنے کو طمور کہتے ہیں +

طَفْطَفَہ (ع) تہیگاہ یعنی کوکھ (۲) اطراف پہلو (۳) ہر نرم و ڈھیلا گوشت جیسے پیٹ پر کا

طِفْل (ف) بچہ۔ بالک۔ جمع اطفال (۱) چائلڈ Child

طُفُوء (ع) آگ کا بجھنا۔ حرارت کا دبنا۔ کمزور پڑ جانا +

طُفُوُّ الطَّعَام (ع) اصطلاح طب میں معدہ کا غذا پر شامل نہ ہونا۔ اور اس وجہ سے غذا کا رطوبات معدی کے اوپر آجانا +

طُفُوح (ع) برتن کا لبالب بھرا ہونا (۲) پورے دنوں میں عورت کا بچہ جننا +

طُفُولِیَّت (ع) لڑکپن۔ بچپن (۱) چائلڈ ہڈ Childhood

طُفَیلی (ع) } حیوانات یا نبات طفیلی۔
تسلّقی } ایسا حیوان یا نبات جو دوسرے حیوان یا نبات کے جسم پر رہ کر اپنی خوراک و غذا حاصل کرے جیسے جوئیں و لیکھیں جو انسان کے بدن پر رہ کر اپنی غذا حاصل کرتی ہیں۔ اور اکاس بیل جو بیری وغیرہ کے درخت پر پھیل کر اپنی غذا حاصل کرتی اور پرورش پاتی ہے +
(۱) پیراسائٹ Parasite

طَقِیَّہ (ع) مشیمہ یا خلاف الجنین کا وہ حصہ جو کبھی جنین کے سر پر لپٹا ہوا خارج ہوتا ہے (۱) کال Caul

طَلّ (ع) شبنم۔ اوس۔ جمع طُلَل (۱) ڈیو Dew

طِلَاء (ع) وہ پتلی دوا جو کسی عضو پر لگائی جائے (۲) آب انگور جس کو اس قدر جوش دیا جائے۔ کہ ایک تہائی رہ جائے۔ اسی کو مَیفَختج اور مثلث بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹری میں نمبر (۱) معنی کے مقابل ایمبروکیشن Embrocation لینی منٹ Liniment پینٹ Paint

طلا اور ضماد کا فرق دیکھو ضماد میں +

طُلَا (ع) خون کے اوپر کی باریک جھلی جو ہوا لگنے سے اس کے اوپر جم جاتی ہے +

طُلَاطِلَہ (ع) } درد بے درمان۔ مرض لاعلاج
طَلْطَلَہ (ع) } لاعلاج بیماری۔ وہ بیماری جو کسی علاج سے اچھی نہ ہو +

طَلَاقَت (ع) روانی زبان چستی کلام (۲) خندہ پیشانی ہونا۔ ہنس مکھ ہونا +

Marfat.com

طَلْق (ع) } دردِ زہ - دردِ ولادت - جننے
وَجْعُ الْوِلادت } کا درد - بچہ پیدا ہونے کا
درد (۱) لیبر Labour پینز Pains
نوٹ مطلوقہ - وہ عورت جو دردِ زہ میں
مبتلا ہو +

طَلَق (ع) اسہال - دست آنا - پیٹ چلنا -
(۲) اَبرک +

طَلَقِیَّہ (ع) یہ ناخنوں کی ایک مرض ہے جس
میں ناخن ابرک کی مانند سفید اور بھربھرے
ہو جاتے ہیں +
(۲) ٹینیا انجیم Tinea Ungium

طُلَمْبَہ (ع) کسی جوف میں سے پانی نکالنے کا
آلہ (۱) پمپ Pump

طُلَمْبَہ ثَدْیِیَّہ (ع) پستان سے دودھ کھینچنے کا
آلہ (۱) بریسٹ پمپ Breast pump

طُلَمْبَہ مِعْدِیَّہ (ع) معدہ کو خالی کرنیکا آلہ (۱) اسٹامک پمپ
Stomach pump +

طُلَمْبَہ ہَوَائِیَّہ (ع) ہوا کھینچنے کا آلہ +
(۱) ائر پمپ Air pump

طِلْی (ع) دانتوں کی زردی - دانتوں کی میل
جمع طلیان +

طَمْث (ع) } حیض - خون حیض حیض
دَمُ الْحَیْض (ع) } آنا - علامت ماہواری ایام
ماہواری آنا - کپڑوں سے ہونا - نماز
قضا ہونا (۱) مین سس Mensis
مین سٹرویشن Menstruation

کورسز Corses منتھلی کورس Monthly course

طَمْث غَیْر مُنْتَظِم (ع) بے قاعدہ حیض -
حیض کا بیقاعدہ اور کم و بیش آنا +
(۱) پیرامینیا Paramenia

طَنِین (ع) } بھنبھناہٹ - کانوں کی
طنین الاذنین } بھنبھناہٹ - کانوں کی
جھنجھناہٹ - کان بجنا +
(۱) ٹنائی ٹس Tinnitis
ٹنائی ٹس آریم Tinnitis Aurium
طنین اور دوی کا فرق دیکھو دوی میں

طَوَاحِن (ع) دندان آسیا - داڑھیں پیسنے
والے دانت - بڑے دانت - یہ تعداد
میں سولہ ہوتے ہیں - آٹھ اوپر اور آٹھ
نیچے - واحد طاحونہ یا طاحنہ +
(۱) مولرز Molars

طَوَاحِن مُقَدَّم (ع) اگلی داڑھیں چھوٹی
داڑھیں - جو تعداد میں آٹھ ہوتی ہیں
چار اوپر اور چار نیچے - یعنی ہر جبڑے
میں چار ہوتی ہیں - دو دائیں جانب اور
دو بائیں جانب - یہ انیاب یعنی کیلے
دانتوں کے پیچھے واقع ہوتی ہیں +
(۱) بائی کسپڈ Bicuspid

طَوَاحِن مُؤَخَّر (ع) پچھلی داڑھیں - بڑی
داڑھیں - یہ تعداد میں آٹھ لیکن معہ عقل
داڑھوں کے تعداد میں بارہ ہوتی ہیں

Marfat.com

جن میں سے چھ اوپر اور چھ نیچے ہوتی ہیں۔
یعنی ہر ایک جبڑے میں چھ تین دائیں طرف
اور تین بائیں طرف ہوتی ہیں۔

(۱) مولرز Molars

طَوْح (ع) ہلاک ہونا۔ قریب بہلاکت پہنچنا۔

(۱) ایٹ دی پائنٹ آف ویتھ
At the point of Death

طَوْف (ع) پاخانہ۔ پاخانہ پھرنا۔ گوہ۔ غلاظت

طُوْلُ الْبَصَرْ / **طُوْلُ النَّظَرْ** (ع) بعید نظری۔ یعنی دور سے بخوبی دکھائی دینا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں مریض کو نزدیک کی چیزیں دھندلی دکھائی دیتی ہیں۔ اور زیادہ نزدیک سے دیکھنے کے لئے مریض کو آنکھوں پر زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ جب یہ مرض مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو پھر دور کی اشیاء بھی بخوبی دکھائی نہیں دیتیں۔

(۱) ہائی پرمٹروپیا Hypermatropia
فارسائیٹڈنیس Farsightedness

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اس کو ضعف بصر میں شامل کیا ہے۔

طُوْلُ الْحَیٰوۃ (ع) درازیٔ حیات۔ زندگی کا لمبا ہونا۔ عمر و زندگی کا طویل ہونا۔ لمبی عمر ہونا

(۱) لانجیوٹی Longivity
لانگ لائف Longlife

طُوْلَخْسِیْس۔ طُوْلِیْخَسْ۔ طُوْنْخَسِیْس (ع) یہ جرب الاجفان کی ایک بدترین قسم ہے جس میں پپوٹوں کے اندر کی طرف کالے کالے خشک ریشہ دار دانے پیدا ہو جاتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین۔

نوٹ۔ بعض کتب طبیہ میں طولخسیس کو غلطی سے طونخسیس لکھا ہے۔

طَوْلَہ (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے ایک تولہ چار ماشہ چار رتی کے۔

طُوْلُوْن (ع) ایک پیمانہ ہے (۱) شراب سے تقریباً چھپّن تولہ۔ اور (۲) روغن زیتون سے تقریباً پچیس تولہ۔ اور (۳) شہد سے تقریباً پینتیس تولہ۔

طُوْلِیْ (ع) طولیہ۔ دراز۔ لمبا۔ لمبی۔

طَہَارَتْ (ع) پاکی۔ پاکیزگی۔ پاک ہونا۔ پاک کرنا

طُہْر (ع) پاک ہونا۔ عورت کا حیض سے پاک ہونا وہ ایام جس میں عورت کو حیض نہ آئے۔

طَیّ (ع) شکن۔ بل۔ چنٹ۔ لپیٹ۔

طِیَانَہ (ع) کہگل کرنا۔ لیپنا۔ گل حکمت کرنا۔

طِیْب (ع) خوشبو۔ خوشی۔ پاکی۔ جمع اطیاب

طَیِّب (ع) پاک۔ حلال۔ لذیذ۔ مزیدار۔ پاکیزہ

طَیْر (ع) اڑنا۔ پرواز کرنا۔ پرند۔ مرغ۔

نوٹ۔ یہ لفظ جمع اور واحد دونوں ہے

طِیْرطَاؤُس / **طَرطَاؤُس** (ع) تپ صفراوی۔ صفراوی بخار۔ صفراوی تپ۔

(۱) ٹرشین فیور Tertian Fever

طَیش (ع) غصہ۔ غضب۔ خفگی۔ سبکی ٭

طَیف (ع) دیوانگی۔ جنون۔ وسوسہ۔ غضب

طِین (ع) گل۔ مٹی۔ خاک (ا) ڈسٹ Dust

طِینَت (ع) خصلت۔ سرشت۔ عادت۔ بھاؤ

طِینُ الحِکمَت (ع) گل حکمت۔ کپڑوتی چکنی مٹی میں روٹی یا کاغذ وغیرہ ڈال کر کوٹتے ہیں۔ اور پھر اس کو شیشہ وغیرہ پر لیپنے کے کام میں لاتے ہیں۔ یا کپڑے پر ملتانی مٹی لگا کر اس کپڑے کو شیشہ وغیرہ پر پیٹ دیتے ہیں ٭

ظ

ظاہِر (ع) لغوی معنی صورت۔ ہر چیز کا ظاہر یعنی اوپر والا رُخ

مَنظَر

ظاہری علامت مرض۔ مرض کی ظاہری علامت جس کو طبیب دیکھ سکے۔ جمع ظواہر ومناظر (ا) فنامے نن Phenomenon

جمع فنامے نا Phenomena

ظاہِرُ القَدَم (ع) پشت پا۔ پاؤں کے اوپر کا رُخ۔ پیر کے اوپر کی طرف (ا) ڈارسم آفدی فُٹ Dorsum of the Foot

ظاہِرُ الکَف (ع) پشت دست۔ ہاتھ کے اوپر کا رخ۔ ہاتھ کے اوپر کی طرف (ا) ڈارسم آفدی ہینڈ Dorsum of the Hand

ظُبظاب (ع) چھوٹی سی پھنسی جو پلک پر نکلتی ہے (۲) درد۔ درد اندک۔ خفیف درد (۳) خفیف بیماری (۴) عیب۔ ظاہری عیب ٭

ظَبیَہ (ع) عورت اور ہر حیوان مادہ کی فرج۔ (۲) بٹوا۔ تھیلی ٭

ظَرافَت (ع) خوش طبعی۔ ہنسی۔ مذاق۔ دل لگی

ظُفر (ع) ناخن۔ خواہ انسان کا ہو یا حیوان کا جمع اظفار (ا) نیل Nail اُنیکس Onyx

ظُفرَہ (ع) ناخنہ۔ ناخونہ۔ یہ ایک عصبانی فزونی ہے جو ملتحمہ پر اکثر اندرونی گوشہ چشم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ (ا) ٹیرٹجیم Pterygium

ظُفرَہ اور لَحمَہ کا فرق۔ ظفرہ سفید اور سخت افزونی کا نام ہے۔ اور لحمہ سرخ اور نرم افزونی کو کہتے ہیں ٭

ظُفرَہ طَبَقیَّہ (ع) ابرکی ناخن۔ ایک مرض ہے۔ جس میں ناخن ابرک کی طرح بھربھرا ہو جاتا ہے (ا) آنی کومائی کوسس Onychomycosis

ظِلف (ع) سم شگافتہ۔ چرا ہوا سم یعنی کھر جیسے گائے۔ بکری۔ بھیڑ اور ہرن وغیرہ کا برخلاف گھوڑے اور گدھے وغیرہ کے سم کے کہ وہ چرا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کو حافرہ کہتے ہیں جمع اظلاف ٭

ظُلم (ع) آب و تاب و ندان۔ دانتوں کی چمک دمک ٭

Marfat.com

ظُلمت (ع) تاریکی۔ اندھیرا (۲) نقصان بینائی تاریکی چشم۔ دُھندلا دکھلائی دینا ٭ (۱) ڈارکنیس Darkness

ظَمأ (ع) پیاسا ہونا (۲) آرزومند ہونا ٭ (۱) تھرسٹی Thirsty

ظَمأ (ع) تشنگی۔ پیاس (۲) تمنا و آرزو ٭ (۱) تھرسٹ Thirst

ظِمأُ الجَبُوۃ (ع) جینے کی آرزو۔ مجازاً اولاد سے موت تک کا وقت (۱) لائف Life

ظَمْیاء (ع) آنکھ جس کی پلک پتلی اور کم گوشت ہو (۲) پتلی اور کم گوشت پنڈلی (۳) پھیکے اور کم خون مسوڑھے (۴) مرجھائے ہوئے ہونٹ

ظُنْبُوب (ع) پنڈلی کی ہڈی کا اگلا کنارہ۔ (۲) پنڈلی کی خشک ہڈی (۱) شن Shin

ظِہارَہ (ع) اپرا یعنی استر کے اوپر کا کپڑا۔ کسی دوہرے کپڑے کی اوپر کی تہ۔ ضد بطانہ یعنی استر کی جس سے مراد نیچے کی تہ ہے

ظَہر (ع) پشت۔ پیٹھ۔ جمع ظہور و ظُہران ٭ (۱) بیک Back ڈارسم Dorsum

نوٹ۔ ڈارسم کا اطلاق ہر ایک عضو کی پُشت یعنی اُس کے اوپر کے رُخ پر بھی ہوتا ہے جیسے پشت پا اور پشت دست

ظَہر اور **صُلب** کا فرق۔ ظہر کے معنی پشت یا پیٹھ کے آتے ہیں۔ اور صلب کا اطلاق ریڑھ کے ستون پر ہوتا ہے ٭

ظَہر (ع) جس کی پیٹھ میں درد ہو

ظَہری (ع) ظہر یہ۔ متعلق بہ پُشت۔ پشت کا پیٹھ کے متعلق ٭

ظَہیر (ع) جس کی پیٹھ میں درد ہو (۲) پشت پناہ۔ مددگار ٭

ظَہیرَہ (ع) ظہر کا وقت۔ دوپہر کا وقت ٭

ظِئر (ع) غیر کے بچے پر مہربانی کرنے والی عورت یا مہربانی کرنے والا مرد (۲) دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے والی دایہ یا اُنّا ٭ (۱) وَیٹ نرس Wetnurse

ظَیَّۃ (ع) مُردار جو گل سڑ گیا ہو ٭

ع

عابِس (ع) ترشرو۔ خفا۔ ناراض ٭ (۱) اینگری Angery

عاتِق (ع) کندھا (۲) کندھے اور بن گردن کا درمیان۔ جمع عواتق (۱) شولڈر Shoulder

عاجِل (ع) فوری بے مہلت۔ جلدی۔ تُرت (۱) اِمیجی ایٹ Immediate

عادَت (ع) خصلت۔ خُو۔ ہیئت بدنی و نفسانی جو ایک چیز کی مداومت سے قائم ہو جائے یعنی بدن کی وہ حالت جو کسی کام کے ہمیشہ کرنے سے پیدا ہو جائے ٭ (۱) ہیبٹ Habit

عَاذِل (ع) وہ رگ جس سے حیض کا خون آتا ہے

عَارِض (ع) رُخسار۔ گال (۲) گردن یا گردن کے دونوں جانب (۳) ہر دو گوشہ دہن یعنی باچھیں (۴) آگے کا دانت۔ آگے کے بعد والے دانت (۵) لاحق۔ وہ کیفیت جو کسی حالت کے تابع ہو۔ یا اس کو لاحق ہو۔ مانع جمع عوارض +

عَارِضَہ (ع) مرض۔ بیماری۔ حادثہ۔ رنج (۲) سانپ جو ڈسنے ہی ہلاک کر دے +

عَارِضَہ۔ عَاضِہَہ۔ ثُعبَان۔ اَفعٰی اور اَفعُوَان کا فرق۔ جو سانپ کاٹتے ہی ہلاک کر دے۔ اس کو عارضہ اور عاضہہ سے موسوم کرتے ہیں۔ زیادہ لمبے یا نر سانپ کو ثعبان کہتے ہیں۔ اور جس سانپ کے کاٹے کو کوئی تریاق یا منتر فائدہ نہ دے۔ اُسے افعی کہا جاتا ہے۔ افعوان مؤنث ہے +

عَارِک (ع) زن حائضہ۔ حیض والی عورت +

عَاصِر (ع) لغوی معنی نچوڑنے والا۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو اپنی شدت قبض و اجتماع کے سبب اجزاء عضو کو بھینچ اور نچوڑ کر اُس کی رقیق رطوبت کو باہر لے آئے۔ جیسے ہڑ وغیرہ

عَاصِرَہ (ع) لغوی معنی نچوڑنے والی۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ ایسے عضلہ کے لئے بولا جاتا ہے جو جسم کے کسی منفذ و مخرج (سوراخ) پر قائم ہو کر اس کی رطوبات و فضلات کے نچوڑنے اور دفع کرنے میں مدد دیتا ہے +

(۱) سفنکٹر Spinchter

عَاصُور (ع) مریض کو سینہ میں گرانی و سوزش معلوم ہونا۔ سینہ کی گرانی و سوزش +

عَاصِی (ع) گنہگار۔ مجرم۔ خطاکار۔ نافرمان۔ کبھی یہ لفظ معدہ اور رگ کی صفت واقع ہو کر مندرجہ ذیل اصطلاحی معنی دیتا ہے (۲) معدۂ عاصی جو مسہل کا اثر قبول نہ کرے اور (۳) رگِ عاصی وہ رگ جو فصد میں خون نہ دے +

عَاطُوس (ع) دوا مُعطس۔ وہ دوا جس سے چھینک آئے (۱) اِرّائن Irrhine

عَافِقَہ (ع) منشانہ میں سے پتھری پکڑنے کا آلہ (۱) ٹرائی لیپ Trilape

عَافِقَۃُ الحَصَاۃ (ع) منشانہ میں پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے کا آلہ (۱) لیتھوٹرائٹ Lithotrite

عَافِیَت (ع) امن۔ سلامتی۔ آرام +

(۱) سیفٹی Safety

عَاقِر (ع) / **عَقِیم** بانجھ مرد یا عورت۔ مرد یا عورت جس کے اولاد پیدا نہ ہو۔

جمع عُقَر + (۱) بیرن Barren

سٹیرائل Sterile

نوٹ۔ عاقر اور عقیم یہ دونوں الفاظ مذکر اور مؤنث دونوں میں برابر ہیں۔ یعنی ان میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں +

Marfat.com

عَاقِل (ع) عقلمند۔ دانا (۲) دوا، قابض۔ قابض دوا (۱) اِن ٹیلی جینٹ Intellegent

عَاقُول (ع) زیادہ قابض دوا۔ زیادہ قبض کرنے والی دوا۔

عَاقُولَا (ع) اختلاج ذکر۔ مرد کے آلہ تناسل کی دھڑکن جو بوقت نغوظ ہوتی ہے (۲) عورت کے فرج رحم کی دھڑکن (۳) تمدد اعصبیہ منی یعنی منی کی تھیلیوں کی کشش جو ورم حار یا غلبۂ نغوظ سے ہو۔

عَالَم (ع) جہان۔ مخلوق۔ دُنیا۔ اہل دُنیا۔ (۱) وَرلڈ World (۲) ذات باری تعالےٰ کے سوا باقی سب عالم ہے (۳) فارسی محاورہ میں عالم کے معنی حالت وصورت کے ہیں مثلاً عالم خواب۔ سونے کی حالت۔ عالم شباب جوانی کی حالت۔

عَالَم صَغِیر (ع) انسان۔ چونکہ حضرت انسان میں تقریباً تمام ہی کائنات کا جلوہ نمایاں ہے اور دُنیا کے بہت سے ایجادات واختراعات اسی عالم صغیر یعنی انسان کو دیکھ کر کئے گئے ہیں۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں۔

عَالِم (ع) صاحب علم۔ علم والا۔ جاننے والا۔ ماہر

عَالِم بِالْاَعْشَاب (ع) جڑی بوٹیوں کا ماہر وہ شخص جو جڑی بوٹیوں کی شکل وصورت اور اُن کے افعال وخواص سے واقف ہو (۱) ہربولسٹ Herbolist

عَالِم بِالْاَمْرَاض (ع) ماہر امراض۔ وہ شخص جو بیماریوں کی ماہیت وحقیقت سے بخوبی واقف ہو (۱) پیتھالوجسٹ Pathalogist

عَالِم بِالتَّشْرِیح (ع) ماہر علم تشریح۔ وہ شخص مشرح جو فن تشریح سے واقف ہو یعنی وہ شخص جو اعضاء کے موقع ومقام۔ شکل وصورت اور اُن کی حقیقت وماہیت اور وضع قیام وغیرہ سے واقف ہو۔ اناٹومسٹ Anatomist

عَالِم بِالنَّبَاتَات (ع) نباتات کا ماہر۔ وہ شخص جو درختوں اور جڑی بوٹیوں کے شکل وصورت اور اُن کے افعال وخواص سے واقف ہو (۱) بانسٹ Botenist

عَالِم بِوَظَائِفُ الْاَعْضَاء (ع) وہ شخص جو اعضاء کے وظائف یعنی ان کے افعال ومنافع سے بخوبی واقف ہو۔ (۱) فزیالوجسٹ Physiologist

عَانِس (ع) لڑکی جو عرصہ تک بے خاوند رہی ہو مرد جس نے عرصہ تک نکاح یا جماع نہ کیا ہو

عَانَہ (ع) پیڑو۔ جس کے اندر مثانہ رودہ مستقیم اور عورتوں میں رحم ہوتا ہے (۲) ناف کے نیچے کا مقام۔ کالے بالوں کی جگہ۔ (۱) پیوبس Pubis

عَائِر (ع) آنکھ کا دانہ (۲) ریزہ وغیرہ جو آنکھ میں پڑ جائے (۳) چھوٹا سا آبلہ جو آنکھ کے پپوٹے

Marfat.com

نچلے پپوٹے پر نکل آئے ۔

عَائِط (ع) وہ عورت جو نہ بانجھ ہو اور نہ مدتوں حاملہ ہووے ۔ جمع عوط و عیط ۔

عَائِق (ع) عظم لامی ۔ زبان کی جڑ کی ہڈی ۔ (ا) آس ہائی آئڈ

عَائِلَہ (ع) کنبہ ۔ قبیلہ ۔ خاندان (ا) فیملی Family

عَبّ (ع) پانی پینا ۔ گھونٹ گھونٹ پانی پینا ۔ دم بدم پانی پینا ۔ یا ایک دم سے پانی پینا چوپاؤں کی طرح منہ لگا کر پانی پینا ۔

(ا) سپنگ Sipping

عُبَاوِلَان (ع) ہر دو خصیے ۔ دونوں خصیے ۔

(ا) ٹیسٹیکلز Testicles

عُبّ (ع) حباب یا بلبلے جو پانی یا قارورہ پر ہوتے ہیں (ا) بَبَلز Bubbles

عَبْدُ الْجَنّ (ع) مرض کابوس ۔ تفصیل کے لئے دیکھو کابوس ۔

عَبْرَہ (ع) آنسو ۔ آنسو ڈبڈبا آنا ۔ آنسو بہنا ۔ رونے کی ہچکی (ا) ٹیئرنگ Tearing

عَبْس (ع) کج خلقی ۔ کج خلقی کرنا ۔ ترشروئی ترشروئی کرنا ۔

عَبْل (ع) پر گوشت بازو ۔ موٹا و فربہ بازو ۔ (۲) وہ شخص جس کے ڈنڈ تبار ہوں ۔

عَتَب (ع) درمیانی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کی گھائی ۔

عُتْبَان (ع) دونوں شانوں کے گڑھے ۔ دونوں بازوؤں کے گڑھے (ا) ایگزلی Axillae

آرم پٹس Armpits

عَتَبَہ (ع) آستانہ ۔ دہلیز ۔ چوکھٹ (۲) بازو کے نچلے سرے کے دونوں گڑھے ۔ جن میں سے ایک آگے (عتبۂ مقدمہ) اور ایک پیچھے (عتبۂ موخرہ) ہوتا ہے ۔ دونوں کو عتبان یا عَتَبَیْن کہتے ہیں ۔

عَتَہ (ع) غشی ۔ بیہوشی ۔ بیہوش ہو جانا ۔ ہوش جاتے رہنا ۔

عَتِیق (ع) دیرینہ ۔ کہنہ ۔ پرانا ۔

عُثَان (ع) دخان ۔ دھواں ۔ جمع عواثن ۔

(ا) سموک Smoke

عَثْر (ع) ٹھوکر کھانا ۔ منہ کے بل گرنا ۔

عَثْرَت (ع) لغزش ۔ ٹھوکر ۔ ایسی ٹھوکر جس سے منہ کے بل گرے ۔

عُثَرَہ (ع) قروح قدمین ۔ یعنی دونوں پاؤں کے زخم جو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں کھارواں ۔

عَثْم (ع) شکستہ ہڈی کو ٹیڑھا باندھنا ۔ شکستہ ہڈی کی ٹیڑھی بندش ۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کی ٹیڑھی بندش ۔

عَثْن (ع) دھوانکا ہوا کھانا ۔ کھانا وغیرہ جس میں دھوئیں کی بو آگئی ہو ۔

عُثْوَہ (ع) زلف دراز ۔ بالوں کی لٹ ۔

عِثَہ (ع) کرم پشم ۔ وہ کیڑا جو پشم یا پشمینہ کے

Marfat.com

کپڑوں میں لگ جاتا ہے +

عُجَاج (ع) دخان۔ دُھواں۔ گرد و غبار +

عُجَاحِن (ع) طبّاخ۔ باورچی۔ جمع عُجاحین (۱) کُک

عُجَارِم (ع) قضیب سخت۔ ذکر سخت (۲) وہ آدمی جس کا عضو تناسل سخت ہو +

عُجَالَہ (ع) جو چیز کہ بہت جلد حاضر کی گئی ہو۔ جو چیز جلد لائی جائے +

عِجَان (ع) سیون۔ سیون کا مقام۔ مرد میں فوطہ اور مقعد کا درمیانی مقام۔ عورت میں شرمگاہ اور مقعد کا درمیانی مقام۔ جمع عجن و اعجنہ (۱) پے ری نی اَم Perineum

عَجَب (ع) تعجّب۔ انوکھا پن۔ انوکھی بات +

عَجْب (ع) حُدبۃ الورک۔ چوتڑ کی ہڈی کا وہ حصّہ جو بیٹھنے میں زمین پر لگتا ہے +

(۱) اِسکیل ٹیوبراسیٹی Ischial Tuberosity

عُجْب (ع) تکبّر۔ غرور۔ خود بینی۔ ناز۔ جمع اعجاب

عُجَر (ع) جمع ہے عُجرہ کی رسولیاں یا گلٹیاں ایک قسم کی داد جو رسولی یا گرہ کی مانند ہوتی ہے۔ جو متقرح نہیں ہوتی۔ بلکہ تحلیل ہو کر دوبارہ کسی دوسری جگہ ظاہر ہو جاتی ہے +

عَجْرَم (ع) بیخ ذکر۔ آلہ تناسل کی جڑ (۱) روٹ آف دی پینس Root of the Penis

عِجْرَم (ع) ساق القضیب۔ بیخ ذکر۔ ذکر کی جڑ۔ (۲) مرد کوتاہ قد و فربہ۔ ٹھگنا آدمی موٹا اور تیار

عُجْرَہ (ع) رگ یا پٹھے کی گرہ (۲) گلٹی یا رسولی

(۱) گینگلی اون Ganglion

عَجْز (ع) عاجز ہونا۔ عاجزی۔ ناتوانی۔ کمزوری (۱) ڈبیلیٹی Debility

عَجُز (ع) سرین۔ چوتڑ (۲) جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ عظم العجز یعنی چوتڑ کی ہڈی کے لئے بولا جاتا ہے۔ جمع اعجاز + (۱) بٹکس Buttocks نیٹس Nates (۲) سیکرم Sacrum

عُجْزَاء (ع) زن بزرگ سرین۔ عورت بڑے چوتڑ والی

عَجَف (ع) ہزال۔ لاغری۔ دُبلا پن +

عَجْم (ع) نشستگاہ کی ہڈی۔ دُمچی کی ہڈی (۲) عرب کے سوا اور ملک (۳) گٹھلی بیج +

(۱) کاکسکس Cocyx

عَجْمَاء (ع) بہیمہ۔ چوپایہ (۲) گونگی عورت یا ہکلی عورت جو صاف بات نہ کر سکے +

عَجْن (ع) خمیر کرنا۔ گوندھنا۔ سوندنا (۲) ضعف کے سبب زمین پر ہاتھ ٹیک کر اُٹھنا +

عَجْو (ع) بچّے کو دودھ پینے سے منع کرنا۔ اور غذا کی عادت ڈالنا +

عُجُوز (ع) بہت بُوڑھا ہونا بالخصوص عورت کا پیر فرتوت +

عَجُوز (ع) پیر زال۔ زن پیر۔ بُڑھیا۔ بوڑھی عورت

نوٹ۔ اگرچہ ابن سکیت کا قول ہے کہ عجوزہ ہائے ہوز سے بھی جائز ہے لیکن یہ صحیح نہیں

عُجَّہ۔ عَجَّہ (ع) خاگینہ۔ مصالحہ دار پکے ہوئے انڈے +

عَجِیز (ع) نامرد۔ جو جماع پر قادر نہ ہو۔
(ا) امپوٹینٹ Impotent

عَجِین (ع) آرد خمیر کردہ۔ گندھا ہوا آٹا۔

عَدّ (ع) گننا۔ شمار کرنا (۲) آمادہ کرنا۔ تیار کرنا۔

عُدَاد (ع) وقت مقررہ پر آنے والی بیماری جیسے تپ دق یا بخاری وچوتھیا بخار وغیرہ (۲) وقت موت۔

عِدَّت (ع) ایام حیض۔ عورت کے حیض کے دن (۲) طہر کے دن یعنی پاکی کے دن۔ جبکہ عورت حیض سے پاک ہو (۳) شرعاً وہ مدت۔ کہ جس میں عورت بعد وفات شوہر یا بعد طلاق دوسرا شوہر نہ کر سکے۔ چنانچہ مطلقہ یعنی طلاق والی عورت کے لئے تین ماہ یا تین حیض مقرر ہیں۔ اور بیوہ کے لئے چار ماہ اور دس روز اور بیوہ حاملہ کے لئے جب بچہ پیدا ہو جائے۔

عُدَّۂ جَیب (ع) چھوٹے چھوٹے ضروری آلات جراحی کا کیسہ جو عموماً جیب میں رکھا جاتا ہے
(ا) پاکٹ کیس Pocket case

عُدَیسَہ (ع) } طاعون کی قسم کا ایک دانہ ہے
عُدَسَہ (ر) } مثل مسور کے جو آدمی کے جسم پر نکلتا ہے اور اکثر مہلک ہوتا ہے۔ (۲) تحجر العین یعنی آنکھ کا پتھرا جانا (۳) پیشانی کا سرخ بادہ (۴) جدید اطبا مصر رطوبت جلیدیہ کو بھی عدسیہ (مسوریہ) کہتے ہیں۔ جو انگریزی لفظ لینز کا صحیح مترادف ہے

عَدْل (ع) دا۔ انصاف۔ انصاف کرنا۔ برابر کرنا۔ مشابہ کرنا۔

عَدَم (ع) نیستی۔ نفی۔ نہیں۔ نہ ہونا۔
(ا) اَیب سینس Absence

عَدَم اور فَقْد کا فرق۔ عدم کا لفظ فقد کی نسبت عام ہے۔ کیونکہ فقد کا اطلاق صرف اس چیز پر ہو سکتا ہے۔ جو پیدا ہونے کے بعد نیست ہو گئی ہو۔ لیکن عدم کا اطلاق مطلق نیستی اور "ہستی کے بعد نیستی" دونوں پر ہوتا ہے۔

عَدَمُ التَّحَمُّل (ع) تحمل نہ ہونا۔ برداشت نہ ہونا برداشت کا نہ ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی دوا وغیرہ کی برداشت کا نہ ہونا۔
(ا) اِن ٹالرینس Intolerance

عَدَمُ التَّعَضُّون (ع) نئی ساخت کا پیدا نہ ہونا۔
(ا) اپلیسیا Aplapcia

عَدْوَہ (ع) } چھوت لگنا۔ کسی چھوت دار
تعدیہ (ر) } بیماری کی چھوت ایک سے دوسرے کو لگنا (۲) وہ چھوت یا خاص کیفیت مرض (جراثیم) جس سے وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے (۱) کنٹے جی اَن Contagiun
اِنفیکشن Infection

عَدْوِی (ع) } بیماری کی چھوت یا لاگ جو
اصل معدی (ر) } ایک سے دوسرے کو لگ

Marfat.com

جلنے (۲)، مرض کی وہ سمیت یا مادہ مرض یعنی چھوت یا لاگ جو مریض سے تندرست کو لاگ کر وہی مرض پیدا کرتی ہے (۳)، ایک شخص کی مرض کا دوسرے کو لاگ جانا (۴)، بیماری جو ایک سے دوسرے کو لاگ جائے ٭

(۱)، کَن ٹے جی اَن Contagion

کَن ٹے جی اَم Contagion

اِن فیک شن Infection

نوٹ۔ اس طریق سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو اردو میں چھوت دار بیماریاں یا لگنی بیماریاں یا اُڑنی بیماریاں طب میں امراض متعدیہ و امراض مسریہ اور ڈاکٹری میں کَن ٹے جی اَس ڈیزیز یا زیادہ فنکشس ڈیزیز کہتے ہیں ٭

فائدہ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مرض متعدی یا چھوت دار بیماری کی سمیت درحقیقت نہایت ہی ننھے ننھے کرم یا کیڑے ہوتے ہیں۔ جنہیں جدید اصطلاح طب میں جراثیم اور ڈاکٹری میں بیکٹیریا کہتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو بکٹیریا و جراثیم

عِذَار (ع)، رُخسار۔ رُخسارہ۔ گال (۲)، کان کے آگے یا پیچھے کی جگہ (۳)، جبڑوں کے دونوں جانب (۱)، چیکس Cheeks

عُذَاف (ع)، سمِّ قاتل۔ زہر قاتل (۱)، پائزن

عَذْب (ع)، پاکیزہ۔ صاف شیریں پانی۔ ہلکا میٹھا خوشگوار پانی ٭

عُذِب (ع)، پانی جس پر کائی جمی ہوئی ہو ٭

عُذْب (ع)، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ بچہ دان سے نکلے (۱)، آفٹر برتھ After-birth

عَذْبَہ (ع)، زبان کی نوک و تیزی، جمع عَذَب و عَذَبات ٭

عَذْرَاء (ع)، بکر۔ دوشیزہ۔ کنواری لڑکی ٭ (۱)، میڈن Maiden وِرجن Virgin

عُذْرَت (ع)، دوشیزگی۔ کنوارا پن (۲)، درد گلو۔ گلے کا درد ٭

عَذِرَت (ع)، گوہ۔ پاخانہ آدمی کا، جمع عذرات (۱)، فی سیز Feces

عَذِیطَہ (ع)، وہ مرض ہے کہ انسان جب جماع کرتا ہے۔ تو وقت انزال اس کا پاخانہ خطا ہو جاتا ہے ٭

عَذُوط (ع)، وہ شخص جس کا وقت انزال پاخانہ خطا ہو جائے ٭

عَرّ (ع)، خارش (۲)، جڑ سے بال اُکھیڑنا ٭

عَرَا (ع)، شدت سرما۔ جاڑے کا کڑاکا ٭

عَرَارَہ (ع)، وہ عورت جو صرف لڑکے جنے۔ یعنی جس کو لڑکے پیدا ہوں ٭

عَرَاوِیس (ع)، مفاصل استخوان۔ ہڈیوں کے جوڑ (۱)، بونی جاوِنٹ Boney joint

عِرَاض (ع)، داغنے کا ایک آلہ (۱)، کاٹری Cautery (۲)، داغس۔ گرم کیا ہوا لوہا

Marfat.com

عُرَاق (ع) ہڈی جس پر سے گوشت چھڑا لیا جائے
بے گوشت ہڈی (ا) بیر بون Bare-bone

عُرْبَد (ع) مست۔ متوالا۔ شرابی (ا) ڈرنکرڈ Drunkard

عُرَّت (ع) گوہ۔ لید۔ گوبر۔ مینگنی۔ نجاست ٭

عُرْتَہ (ع) } ناک کی پھنگی۔ ناک کا وہ حصہ
عُرْثُمَہ (ع) } جو دونوں نتھنوں کے درمیان
واقع ہے (۲) اوپر کے ہونٹ کا درمیانی
گڑھا ٭

عَرَج (ع) لنگڑا ہونا۔ لنگڑاپن (ا) لیم نیس

عِرْس (ع) زن شوہردار۔ خاوند والی عورت
(۲) جورو والا مرد (ا) میرریڈ Married

عُرْش (ع) پیشانی۔ چھت۔ تخت (ا) پلیٹ بونز

عُرُش (ع) ہر دو استخوان لَہاۃ یعنی تالو کی دونو
ہڈیاں (۲) گردن کی جڑ کی رگ (۳) پاؤں
کا اُبھار انگلیوں سمیت ٭

عَرْصَہ (ع) صحن۔ میدان۔ فاصلہ۔ جمع عرصات
(ع) اعراص ٭

عَرَض (ع) اصطلاح حکمت میں وہ چیز جو اپنے
قیام میں دوسرے کی محتاج ہو یعنی دوسرے
کے سبب قائم ہو اور بغیر اس کے اپنی
ہستی کو مستقل طور پر نہ دکھلا سکے۔ برخلاف
جوہر کے کہ وہ بذاتِ خود قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ
رنگین کپڑے میں جو رنگ مثلاً سُرخی یا
سیاہی یا سفیدی وغیرہ پائی جاتی ہے۔
وہ عرض ہے۔ اور خود کپڑا جوہر ہے ٭

(۲) عرض۔ کوالیٹی Quality

جوہر۔ میٹر Matter

عَرَض (ع) } اصطلاح طب میں اُس
مُضَاعَفَہ (ع) } غیر طبعی حالت یا مرض کا نام
ہے جو دوسرے مرض کے سبب یعنی اس
کی تابع ہو کر پیدا ہو جائے۔ مثلاً وہ دردِ سر
جو کسی بخار کے تابع ہو کر پیدا ہوتا ہے۔
وہ عرض کہلاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔
"اَلْعَرَضُ مَا یَتْبَعُ الْمَرَضَ" یعنی عرض
اُس غیر طبعی حالت کا نام ہے جو مرض کے
تابع ہوتی ہے ٭ (۲) کمپلی کیشن
Complication

سِمپٹم Symptom

علامت اور عرض کا فرق۔ ان دونو
میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے یعنی
عرض کی نسبت علامت عام ہے۔ کیونکہ
یہ یعنی علامت صحت اور مرض دونوں
کی نشانی پر بولی جاتی ہے۔ اور پھر کبھی یہ
صحت و مرض سے مقدم اور کبھی مؤخر
ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے عرض مرض
کے لاحق ہونے کے بعد ہی پایا جاتا ہے اور
اسی کے تابع ہوتا ہے۔ چنانچہ زیریں لب
کا پھڑکنا قے آنے کی علامت کہا جاتا ہے
لیکن اس کو عرض نہیں کہا جا سکتا کیونکہ
وہ مرض (قے) سے بعد میں نہیں بلکہ پہلے
پایا جاتا ہے ٭

Marfat.com

علامت اور دلیل کا فرق دیکھو علامت میں

ڈاکٹری نوٹ۔ کمپلی کیشن کے لغوی معنی ہیں باہم لپٹنا یا مضاعف (دُگنا) ہونا۔ اصطلاح ڈاکٹری میں دو یا چند امراض کا ایک ہی وقت میں جمع ہو جانا یعنی ایک ہی مرض کے دوران میں دوسری مرض یا امراض کا پیدا ہو جانا جن کا قیام و انحصار پہلی مرض پر موقوف ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر وہ پہلی مرض کے تابع ہوتی ہیں۔ جدید اطبا مصر اس لفظ کی ساخت اور اس کے اصلی و لغوی معنی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے مقابل لفظ مضاعفہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا صحیح اور حقیقی مفہوم قدیم اصطلاح طب میں لفظ عرض سے ادا ہوتا ہے۔ جو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے +

سمپٹم کے لغوی معنی ہیں باہم واقع ہونا اصطلاح ڈاکٹری میں اس تغیر کا نام ہے۔ جو دوران مرض میں واقع ہوتا ہے جس سے اس مرض کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے۔ پس اس اعتبار سے سمپٹم علامت کا مرادف ہے۔ لیکن جدید اطبا مصر بجائے علامت کے اس کا مرادف عرض قرار دیتے ہیں +

عَرَض (ع) اندام۔ ہر عضو جس میں سے پسینہ آوے۔ بدن کی بدبو (۲) ناموس۔ عزت آبرو

عُرّ عُرّ (ع) ناک کے نتھنوں کا بیچ کا پردہ (۲) پیڑو (۳) فرج کا کنارہ +

عَرْف (ع) لغوی معنی بلند جگہ۔ اصطلاحی معنی ہڈی کا ابھرا ہوا خط (۱) کریسٹ Crest

عَرْف عَانَہ (ع) پیڑو کی ہڈی کا ابھرا ہوا خط (۱) پیوبک کریسٹ Pubic crest

عَرْف حَرْقَفِی (ع) چڈے کی ہڈی کا ابھرا ہوا خط (۱) ایلی اک کریسٹ Iliac crest

عَرْفَہ (ع) ہتھیلی کا زخم +

عَرَق (ع) پسینا۔ پسینہ چھوٹنا (۲) وہ کشید کیا ہوا پانی جو بھگوئی ہوئی دواؤں کے جوش کے ابخرات سے بذریعہ دیگ و بھبکہ وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر مشہور ہے جیسے عرق بادیاں (۱) پرسپائی ریشن Perspiration سوئیٹ Sweat

ایکوا Aqua واٹر Water

عِرْق (ع) رگ۔ ایک جسم ہے عصبانی سوراخدار خواہ ورید ہو یا شریان۔ جمع عُرُوق و عِراق (۱) وَیسَل Vessel

عِرْق اَوْسَط (ع) اکحل۔ ہفت اندام +

عِرْق اَلْبَدَن (ع) ہفت اندام۔ اکحل +

عِرْق اَلْبَطَن (ع) دیکھو باسلیق +

عَرَق بَوْلِی (ع) پیشاب والا پسینہ۔ وہ پسینا جس میں پیشاب کے اجزا خارج ہوں

ایسے پسینے میں سے پیشاب کی سی بُو آیا کرتی ہے (ا) یوری ڈروسس Uridrosis

عَرَقِ جُزئی (ع) جُزئی پسینا۔ مقامی پسینا۔ وہ پسینا جو کسی خاص عضو میں ظاہر ہو (ا) میری ڈروسس Meridrosis

عَرَقُ الدَّم (ع) خون کا پسینا آنا۔ پسینے کی جگہ خون نکلنا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں پسینے کی جگہ خالص خون نکلتا ہے (ا) ہیمے ٹی ڈروسس Hematidrosis

عَرَقِ دَموی (ع) خونی پسینا آنا۔ پسینے میں خون آنا۔ خون آمیز پسینا آنا۔ پسینے میں خون ملا ہوا نکلنا (ا) ہیمی ڈروسس Hemidrosis

عِرقُ الرَّاس (ع) رگِ قیفال۔

عَرَقِ لَیلی (ع) رات کا پسینا۔ وہ پسینا جو رات کو آتا ہے۔ جیسے کہ مرض سل و دق میں آیا کرتا ہے (ا) نائٹ سوئیٹ Night Sweat

عَرَقِ مُتَلَوِّن (ع) رنگین پسینا رنگین پسینا آنا (ا) کرومی ڈروسس Chromidrosis

عِرقِ مَدَنی (ع) رشتہ۔ نارو۔ ناروا۔ نہروا فرنیت (ر) دودغینیا (ر) ایک مرض ہے جس میں جسم کے کسی مقام پر پہلے ایک پھنسی پیدا ہوتی ہے۔ جو پک کر آبلہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بعدہٗ اس میں سوراخ ہو کر ایک چیز مثل ڈورے کے خارج ہوتی ہے جس کا رنگ اکثر سفید لیکن کبھی سُرخ اور کبھی سیاہ ہوتا ہے۔ یہ درحقیقت ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جو پوست کے نیچے حرکت کرتا رہتا ہے۔ اور بالعموم گندے اور کثیف پانی کے استعمال سے جسم میں پیدا ہو جاتا ہے (ا) گنی ورم Guinea Worm Filaria Medenenensis فلیریا میڈی نینسس

عَرَقِ مُفرِط (ع) کثرت عرق۔ پسینے کی زیادتی کثرت سے پسینہ آنا (ا) ایفی ڈروسس Ephidrosis ہائی پیری ڈروسس Hyperidrosis سیوڈوریسس Sudoresis

عَرَقِ مُنتِن (ع) بدبودار پسینا۔ بدبودار پسینا آنا (ا) برومی ڈروسس Bromidrosis

عِرقُ النَّسا (ع) نام ہے ایک رگ کا جو ران میں ہوتی ہے یعنی سرین سے لیکر ٹخنے تک جاتی ہے (۲) مذکورہ بالا رگ کے درد کا بھی یہی نام ہے جس کو اردو میں لنگڑی کا درد ہندی میں راگھن یا رینگنی کہتے ہیں یہ درد عموماً سرین کے نیچے سے لے کر بیرونی ٹخنے کے پیچھے تک محسوس ہوا کرتا ہے (ا) سیاٹیکا Sciatica

نوٹ۔ جیسا کہ مذکور ہوا نسا نام ہے اس رگ کا جو سرین سے لیکر ٹخنے تک جاتی ہے۔ اور چونکہ اس درد کا مادہ اسی رگ

Marfat.com

میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس درد کو اسی نام سے موسوم کیا گیا۔ لیکن درحقیقت یہ درد کسی رگ میں نہیں ہوتا۔ بلکہ پیڑو کے بڑے عصب میں ہوتا ہے جس کو عربی میں عصب الورک الکبیر اور ڈاکٹری میں گریٹ سیاٹک نرو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مرض کا ڈاکٹری نام سیاٹیکا اسی عصب کے نام کی مناسبت سے وضع کیا گیا ہے ٭

عُرقُوب (ع) پَے پاشنہ۔ گڑنس۔ ایڑی کی نس۔ یہ ایک موٹی رباط یا نس ہے جو ایڑی میں واقع ہے (۱) ٹینڈو آکلیز

Tendo-Achelies

نوٹ۔ یہ جسم کی تمام نسوں سے سب سے موٹی نس ہے ٭

عَرَک (ع) عورت کا حائض ہونا۔ عورت کو ماہواری آنا ٭

عَرکَرَک (ع) گوشت سے پُر اور اُبھرا ہوا پٹھا

عِرنِین (ع) ناک (۲) ناک کی پھُنکی (۳) ناک کی سخت ہڈی ٭

عَرو (ع) لرزے سے بخار آنا۔ جاڑے سے بخار آنا ٭

عُرواء (ع) تپ کی سردی۔ لرزہ۔ جھرجھری (۲) تپ لرزہ ٭

عُروس (ع) ایک قسم کی گہیری یا گھانچنی ٭ (۲) دُلہن یا دُولہا ٭

عُرُوق (ع) رگیں۔ یہ جمع ہے عرق بمعنی رگ کی۔ عروق کا اطلاق (۱) شرائین (۲) اور وہ (۳) اوعیہ لمفاویہ (۴) انابیب الریح یعنی پھیپھڑے کی باریک ہوائی نالیوں پر ہوتا ہے ٭

عُرُوق جاذِبہ یہ باریک باریک نالیاں ہیں

عروق مُمتصّہ | جو مغز۔ حرام مغز۔ ہڈیوں
اوعِیۃ لِمفاوِیّہ | کُریوں۔ نسوں۔ آنکھ آنول
جداول | نال اور جنین کے پردوں

کے سوا انسان کے تمام جسم میں واقع ہیں ان کا فعل یہ ہے۔ کہ یہ آنتوں سے خلاصۂ غذا کو جسے کیلوس کہتے ہیں جذب کر کے اور لمف (رطوبت طلیہ) و دیگر لطیف رطوبات کو تمام جسم سے جذب و جمع کر کے خون میں پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ ان عروق کو جو آنتوں سے کیلوس کو جذب کرتی ہیں (۱) عروق لبنیہ یا عروق کیلوسیہ (لیکٹی ئلز) کہتے ہیں۔ اور ان عروق کو جو تمام بدن اور اعضاء اندرونی سے لمف وغیرہ رطوبات کو جذب کرتی ہیں (۲) عروق لمفاویہ یا عروق مائیہ (لمفے ٹکس) کہتے ہیں۔ ان کی ساخت بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی وریدوں کی ٭

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے (۲) عروق لمفاویہ کو جداول اور سواقی کے نام سے

Marfat.com

تعبیر کیا ہے ۔

یہ عروق جاذبہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) بالائی یا اوتھلے۔ جو جلد کے نیچے اوتھلی وریدوں کے ہمراہ اور سینہ و شکم کے اندرونی اعضاء کے غلافوں کے عین نیچے واقع ہیں اور (۲) عمیق یا گہرے جو ہاتھ پاؤں کے عمیق عروق دمویہ کے ہمراہ اور اعضائے اندرونی کی ساخت میں پائے جاتے ہیں یہ دونوں قسم کے عروق یا اوردے وریدوں کی طرح اپنے جالے آغاز پر عروق شعریہ لمفاویہ (لمفے ٹک کے پلیکزز) یعنی بال کی مانند باریک باریک عروق لمفاویہ کے باہم ملنے سے جو جال سا بنتا ہے۔ اس سے شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر رفتہ رفتہ ذرا بڑی بڑی نالیاں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی عروق جاذبہ کی سب سے بڑی نالی جس کو قناۃ الصدر یا مجری الصدر (تھوریسک ڈکٹ) کہتے ہیں۔ سینہ میں پائی جاتی ہے جس کا بیان دیکھو قناۃ الصدر میں ۔

نوٹ۔ متقدمین اطبا نے عروق شعریہ لمفاویہ یعنی بال کی مانند باریک عروق لمفاویہ کو رواضع کے نام سے اور ان سے ذرا بڑے بڑے عروق کو سواقی کے نام سے اور ان سے بڑی کو جداول کے نام سے موسوم کیا ہے ۔

جسم کے بالائی عروق جاذبہ آخر کار گہرے عروق جاذبہ میں جا ملتے ہیں۔ اور پھر یہ گہرے عروق لبنیہ قناۃ الصدر میں تمام ہوتے ہیں۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر ۔

یہ عروق جاذبہ یا عروق لمفاویہ مختلف مقامات پر چھوٹی چھوٹی مرکب قسم کی گلٹیوں (غدد لمفاویہ یا لمفے ٹک گلینڈز) کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ اس لئے اُن عروق کو جو غدد مذکور میں داخل ہوتے ہیں عروق داخلہ کہتے ہیں۔ اور اُن عروق کو جو اُن سے خارج ہوتے ہیں۔ عروق خارجہ کہتے ہیں

نوٹ۔ غدد لمفاویہ کا بیان دیکھو اپنے موقع پر

مذکورہ بالا عروق لمفاویہ یا عروق جاذبہ کے درمیان لمف (آبی رطوبت۔ شفاف رطوبت) جو خون کے سیال حصہ (پلازما) سے عروق شعریہ کی دیواروں میں سے منسوجات یعنی جسمانی ساختوں کے خلل و فرج میں تراوش پاتی ہے اور اعضاء کی پرورش کرتی ہے۔ اس کا بیان دیکھو اپنے موقع پر

نوٹ۔ متقدمین اطبا نے رطوبت طلیہ کے نام سے لمف کا بیان کیا ہے ۔

(۱) عروق جاذبہ یا عروق لمفاویہ اور عروق لبنیہ (۱) ایب سارپشنز یا ایب سارپینٹ Absorbants

(۲) لمفے ٹکس یا لمفے ٹک وَیسلز Lymphatics Lymphatic vessels

وَیسلز Absorbant vessels

Marfat.com

(۳) لیکٹی ایلز Lactials

(۲) وہ عروق ہیں، جو آنتوں سے کیلوس (کائل) کو جذب کر کے خون میں پہنچاتے ہیں ان عروق کو عربی میں عروق لبنیہ اور انگریزی میں لیکٹی ایلز کہتے ہیں۔ یہ ایسے شفاف ہوتے ہیں۔ کہ ان میں سے ان کی اندرونی رطوبت دکھائی دیتی ہے +

عُرُوق خَارِجَہ (ع) وہ عروق جاذبہ جو غدد وجاذبہ سے خارج ہوتی یا نکلتی ہیں +

(۱) واسا ایفرنشیا Vasa Efferentia

عُرُوق خَشِنَہ (ع) کھردری رگیں، اقسام قصبہ قصبہ ریہ کی شاخیں۔ قصبہ ریہ یعنی ہوائی نالی کی نہایت باریک باریک شاخیں جو پھیپھڑوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھیپھڑے کی باریک ہوائی نالیاں +

(۱) برانکی اولز Bronchioles

عُرُوق دَاخِلَہ (ع) وہ رگیں جو بدن کے اندر کی طرف یعنی آگے کی طرف واقع ہیں جیسے ابطی اور سافن ہاتھ پاؤں میں (۲) وہ عروق جاذبہ جو غدد وجاذبہ میں داخل ہوتی ہیں +

(۱) واسا افرنشیا Vasa Affrensia

عُرُوق دَمَوِیَّہ (ع) خونی رگیں۔ خون کی رگیں شرائین واَوردہ یعنی شریانیں اور وریدیں

(۱) بلڈ ویسلز Blood vessels

عُرُوق سُبَاتِیَّہ (ع) نیند کی رگیں۔ وہ شریانیں ہیں گہری جو گردن کے دائیں بائیں جانب سے کھوپڑی میں جاتی ہیں (۱) کیراٹڈ آرٹریز Caroted Arteries

نوٹ۔ عروق سُباتیہ کے معنی ہیں نیند کی رگیں یا نیند والی رگیں۔ چونکہ متقدمین اطبا کا یہ خیال تھا۔ کہ ان رگوں کے ذریعہ رطوبت عزویہ دماغ میں پہنچکر نیند لاتی ہے۔ اس لئے ان کو اس نام سے موسوم کیا لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ نیند دماغ میں کسی رطوبت کے جانے سے نہیں آتی۔ بلکہ دماغ میں خون کے کم ہو جانے سے نیند آتی ہے یعنی جب نیند آنے لگتی ہے۔ تو دماغ میں خون کم ہو جاتا ہے +

عُرُوق سَوَاکِن (ع) اور وہ۔ رگہائے غیر جہندہ۔ ساکن رگیں۔ غیر متحرک رگیں۔ نہ پھڑکنے والی رگیں۔ یعنی وریدیں +

(۱) ویینز Veins

عُرُوق شَعْرِیَّہ (ع) بال جیسی رگیں۔ بال کی مانند باریک رگیں۔ اصطلاح اطباء میں یہ لفظ مندرجہ ذیل دو معنوں کے لئے بولا جاتا ہے (۱) ماساریقا یعنی وہ باریک باریک رگیں جو معدہ اور جگر کے درمیان حائل ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو ماساریقا (۲) عروق سواقی یعنی وہ باریک باریک رگیں جو اعضاء کو سیراب کرتی ہیں یعنی

انہیں خون دیتی ہیں (۱) کے پلیریز Capillaries

ڈاکٹری نوٹ۔ یہ عروق بال سے بھی باریک ہوتے ہیں۔ اور خوردبین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی جسامت ایک انچ کا $\frac{1}{3000}$ حصہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک مربع انچ جگہ میں تین ہزار سما سکتے ہیں۔ اس قسم کے عروق باہم مل کر ایک قسم کا باریک شریانی جال بناتے ہیں۔ بالوں۔ ناخن۔ جلد کے بالائی طبق۔ گریوں اور آنکھ کے پردہ قرنیہ کے سوا باقی تمام جسم میں ان باریک رگوں کا ایسا جال پھیلا ہوا ہے۔ کہ اگر جسم میں کسی جگہ سوئی چبھو دیں تو وہ ضرور کسی نہ کسی ایسی باریک رگ کو چھیدتی ہے جس سے خون نکل آتا ہے۔ یہ عروق صرف اسی نازک جھلی (اینڈوتھی لی اُم) سے بنی ہوتی ہیں۔ جو کہ دل کے اندر کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ شرائین کی نہایت باریک شاخیں شرائین اصغر جنہیں انگریزی میں آرٹری اولز کہتے ہیں ان عروق شعریہ میں ختم ہوتی ہیں۔ اور ورید کی نہایت باریک شاخیں جنہیں انگریزی میں وی نیولز کہتے ہیں۔ ان عروق شعریہ سے شروع ہوتی ہیں۔ گویا یہ شریانوں اور وریدوں کے درمیان ذریعہ اتصال ہیں جب خون دورہ کرتا ہوا عروق شعریہ میں پہنچتا ہے۔ تو آب خون (پلازما) ان عروق کی دیواروں میں سے تراوش پاکر تمام اعضاء کی ساختوں (ٹشوز) کو سیراب کرتا ہے۔ اس تراوش یافتہ آب خون (پلازما) کو ملف (رطوبت طلیہ) کہتے ہیں۔ اس سے تمام اعضاء کی پرورش ہوتی ہے۔ پس اس لحاظ سے عروق شعریہ کو عروق سواقی کہنا بھی نہایت مناسب ہے +

عُرُوقِ ضَوَارِبْ (ع) شرائیں۔ رگہائے جہندہ۔ متحرک رگیں۔ کودنے والی رگیں۔ تڑپنے والی رگیں یعنی شریانیں +

(۱) آرٹریز Arteries

عُرُوقُ الْعُرُوق (ع) رگوں کی رگیں۔ وہ باریک رگیں جو کسی بڑی رگ کی پرورش کے لئے اس کی دیوار میں پھیلتی ہیں +

(۱) وَاسَا وَیسُورم Vas Vasorum

عُرُوقِ کَیلُوسِیَّہ (ع) کیلوس کی رگیں۔ وہ

عروق لبنیہ ← عروق جاذبہ جو آنتوں سے کیلوس کو جذب کرکے قنات الصدر میں پہنچاتی ہیں تفصیل کے لئے دیکھو عروق جاذبہ (۱) لیکٹی ٹلز Lacteal

عُرُوقِ لَبَنِیَّہ (ع) دودھ کی رگیں۔ مراد ہے عروق کیلوسیہ سے۔ چونکہ ان کے اندر کیلوس مانند لبن یعنی دودھ کے سفید نظر آتا ہے۔ اس لئے ان کو عروق لبنیہ کہتے ہیں تفصیل کے لئے عروق جاذبہ +

Marfat.com

(۱) لیکٹی ٹلز Lacteals

عُرُوقِ ماسارِیقیہ (ع) ماساریقی رگیں دیکھو ماساریقا ۔

عُرُوقِ مَصّاصَہ (ع) چوسنے والی رگیں۔ مراد عروق ماصّہ ہے عروق جاذبہ سے تفصیل کے لئے دیکھو عروق جاذبہ (۱) ایب سارپشنس

عُرُوقِ مائیہ (ع) وہ عروق جو کہ رطوبت لمفاویہ عروق لمفاویہ کو جذب کرکے خون میں پہنچاتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو عروق جاذبہ (۱) لمفے ٹکس Lymphatics

عُرِّی (ع) عریانی۔ برہنگی۔ ننگاپن۔ برہنہ ہونا ننگا ہونا ۔

عُرِیَہ (ع) وہ اعضا، جو کھلے رہتے ہیں۔ جیسے ہاتھ۔ پاؤں۔ چہرہ وغیرہ ۔

عَرِیکَہ (ع) طبیعت۔ عادت۔ خصلت ۔

عَزَب (ع) مرد بے زن۔ مجرد جس کی بیوی نہ ہو (۲) زن بے شوہر۔ عورت بے خاوند عورت جس کا خاوند نہ ہو ۔

(۱) اَن میرڈ Unmarried

عَزَبَہ (ع) بیوہ۔ رانڈ۔ وہ عورت جس کا خاوند مرگیا ہو (۱) وِڈو Widow

عَزَبَہ (ع) بیوہ پن۔ رنڈاپا ۔

عَزَل (ع) برطرف کرنا۔ جدا کرنا (۲) جماع میں انزال علیحدہ کرنا ۔

نوٹ۔ کبھی اس خوف سے کہ عورت کو نطفہ نہ ٹھہر جائے۔ مرد علیحدہ انزال کرتا ہے مگر یہ نہایت بری بات ہے ۔

عَزمی (ع) ایک وزن ہے برابر سات اوقیہ یا انتیس تولہ آٹھ ماشہ دو رتی کے ۔

عُسّ (ع) شہ کاسہ۔ بادیہ۔ بڑا پیالہ۔ دلدار پیالہ (۲) ذکر۔ فرج ۔

عُسر (ع) دشواری۔ دشوار ہونا۔ وقت۔ تنگی (۱) ڈی فی کلٹی Difficulty

عَسِر (ع) دشوار۔ سخت۔ مشکل۔ کٹھن ۔

(۱) ڈی فی کلٹ Difficult

عُسر البَول (ع) مشکل سے پیشاب آنا۔ **عُسر التَبوُّل** پیشاب کا تکلیف سے آنا

(۱) ڈس یوریا Dysuria

عُسر البَول اور **اُسر البَول** کا فرق عسر البول میں پیشاب مشکل سے آتا ہے اور اُسر البول میں پیشاب گردوں میں پیدا ہی نہیں ہوتا ۔

عُسرِ بَلع (ع) نگلنے کی دشواری ہونا نگلنے **عُسرِ ازدِرار** میں تکلیف ہونا ۔

(۱) ڈس فے جیا Dysphagia

عُسرِ تَکلُّم (ع) دشواری کلام۔ مشکل سے بولنا بولنے چاہنے میں دشواری ہونا (۱) ہاری فونیا

(۱) ڈس فونیا Dysphonia

عُسرِ تَنفُّس (ع) وقت تنفس۔ دشواری سے سانس آنا۔ وقت سے سانس آنا ۔

Marfat.com

(ا) ڈس پنیا Dyspnœa

نوٹ۔ یہ امراض صدر میں ایک علامت ہے

عُسرُ التَّمث (ع) حیض کا مشکل سے آنا یا حیض کا تکلیف سے آنا (ا) ڈس سے نوریا Dysmenorrhœa

نوٹ۔ متقدمین اطبا نے اس کو اقتباس تمث کے ضمن میں ہی بیان کیا ہے +

عُسرِ وِلادت (ع) مشکل سے بچہ پیدا ہونا۔ دشواری سے بچہ پیدا ہونا +

(ا) ٹیڈیس لیبر Tedious Labour

ڈفیکلٹ لیبر Difficult Labour

عَسف (ع) حالت نزع۔ نزع کی حالت آخری سانس (ا) پائنٹ آف ڈیتھ Point of death

عَسقلانُ الرّاس (ع) اعلائے سر۔ چندیا +

عَسلیّہ (ع) } نرم رسولی۔ رسولی کی ایک قسم
سَلعہ لَیّنہ (ع) } ہے۔ جو دبانے سے دب جاتی ہے۔ لیکن پھر ابھر آتی ہے۔ کیونکہ اس کا مادہ چنداں غلیظ نہیں ہوتا +

(ا) سافٹ فائی برومہ

تفصیل کے لئے دیکھو سلعہ لیّنہ +

عَسم (ع) ہاتھ پاؤں گھسنا جانا +

عَسن (ع) مٹاپا (م) بالوں کی لمبائی یا خوبصورتی

عَشّ (ع) دبلا۔ پتلا ہونا۔ باریک ہونا +

عَشا۔ عَشوان۔ عَمیٰ لَیلی (ع) شبکوری۔ یہ تونڈی

یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے۔ جس میں رات کو دکھائی نہیں دیتا +

(ا) ہیمرل اوپیا Hemeralopia

عِشاء (ع) رات کی پہلی تاریکی۔ رات کا اندھیرا

عَشاء (ع) شام۔ رات کا کھانا۔ رات کی غذا

(ا) ڈنر Dinner

عِشرت (ع) عیش۔ خوشدلی۔ خوش زندگانی

عِشق (ع) } محبت کا حد سے گزرنا۔ دل
جنون عشقی (ع) } آجانا۔ فریفتہ ہونا۔ کسی شے کو نہایت دوست رکھنا۔ بے نہایت دوستی۔ یہ مرض جنون کی ایک قسم ہے کہتے ہیں جسے عشق وہ از قسم جنون ہے جس میں مریض اپنے معشوق کے حسن و جمال کا خواہ وہ حسن و جمال درحقیقت موجود ہو یا نہ ہو، بہت ذکر و تعریف کرتا اور اُس کے خیال میں محو اور اُس کے دیدار کا طالب اور وصل کا متمنی رہتا ہے اور عشق کی محویت میں وہ معشوق کے عیوب نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ اپنے معشوق کے عیوب اس کو اوصاف نظر آتے ہیں۔ اسی لئے تو کہتے ہیں کہ "لیلیٰ را بچشم مجنوں باید دید" یعنی لیلیٰ کو مجنوں کی آنکھ سے دیکھنا چاہئے کیونکہ لیلیٰ معشوقہ مجنوں نہایت سیاہ فام تھی۔ لیکن جناب مجنوں اس کے عشق میں ایسے محو تھے کہ لیلیٰ کی قصد کھولی تو مجنوں

Marfat.com

کی رگ میں سے خون نکل آیا۔ واہ رے عشق!

(۲) ایروٹومے نیا Erotomania

نوٹ۔ لفظ عشق ماخوذ ہے عَشَقَہ سے جس کو لبلاب اور عشق پیچاں بھی کہتے ہیں۔ اس بیل کا یہ خاصہ ہے کہ جس درخت پر یہ لپٹتی ہے۔ اس کو خشک کر دیتی ہے۔ پس یہی حالت عشق کی ہے۔ کہ جس کو وہ ہوتا ہے۔ اس کو خشک اور زرد کر دیتا ہے۔ جدید اطباء صرا اس کو جنون عشقی سے تعبیر کرتے ہیں جو اپنے مفہوم کو زیادہ وضاحت سے ادا کرتا ہے +

عَثَمَہ (ع) پیری۔ بڑھاپا (۲) خشکی۔ خشک ہونا

(۲) سی نیلی ٹی Senility

عَصّ (ع) } لغوی معنی جڑ۔ جدید طبی اصطلاح
قُرمَۃ البتر } میں کٹے ہوئے عضو مثلاً ہاتھ پاؤں کا بقیہ یعنی ڈھنڈ +

(۱) سٹمپ Stump

عِصَابہ (ع) لغوی معنی پٹی (جو عربی۔ مصری۔ اور ایرانی عورتیں بالعموم اپنی پیشانی پر پر باندھتی ہیں) اصطلاحی معنی درد ابرو یعنی بھوؤں کا درد۔ (۱) ٹک Tic

ٹک ڈولورو Tic Doulourenx

نوٹ۔ ابروؤں کے عین اوپر جس مقام پر عربی و مصری عورتیں عصابہ یعنی پٹی باندھتی ہیں۔ چونکہ اسی مقام پر یہ درد ہوتا ہے۔ اس لئے اسی نام سے نامزد ہو گیا +

عُصَارَہ (ع) فشردہ۔ نچوڑ۔ وہ چیز جو نچوڑ کر حاصل ہو +

عَصَافِیر (ع) روودے۔ آنتیں۔ انتڑیاں۔

(۱) انٹسٹائینز Intestines

نوٹ۔ عصافیر کے لغوی معنی ہیں چڑیاں چونکہ پیٹ کی انتڑیوں میں جب قراقر ہوتا ہے۔ تو ایسی آواز آتی ہے جیسے چڑیوں کی پس اس مناسبت سے آنتوں کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں صَاعَتْ عَصَافِیرُ بَطْنِہٖ یعنی آواز کی اس کے پیٹ کی چڑیوں کی یعنی وہ بھوکا ہے۔ ہندوستان میں اس کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ آنتیں قل ہو اللہ پڑھتی ہیں +

عَصَب (ع) پٹھا۔ یہ ایک عضو بسیط یا مفرد ہے۔ جس کا جسم سفید اور لپٹنے میں نرم ہے لیکن ٹوٹنے میں سخت۔ جمع اعصاب

(۱) نرو Nerve

نوٹ۔ باعتبار فعل اعصاب دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) حسی (۲) حرکتی اور باعتبار محل وقوع بھی یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) دماغی (۲) نخاعی چنانچہ اعصاب دماغی یعنی وہ جو دماغ سے اگے ہیں وہ سات جوڑ ہیں اور اعصاب نخاعی وہ جو نخاع یا حرام مغز سے نکلتے ہیں وہ اکتیس جوڑ اور ایک اکیلا ہی جسم کے

Marfat.com

تمام اعضاء کی حس و حرکت انہیں اعصاب کے ذریعے ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو اعصاب

ڈاکٹری نوٹ۔ اعصاب یا پٹھے ایک قسم کی سفید باریک باریک تاریں ہوتی ہیں۔ جو دماغ و حرام مغز سے نکل کر تمام جسم میں پھیلتی ہیں جس و حرکت و حواس خمسہ ظاہری و باطنی سب انہیں کے متعلق ہوتے ہیں ٭

دماغی اعصاب کے بارہ جوڑے ہوتے ہیں۔ جو مختلف حصص دماغ سے شروع ہوتے ہیں۔ اور نخاعی اعصاب کے اکتیس جوڑ ہوتے ہیں ٭

عَصَبِ اشتیاقی (ع) یہ دماغ کا چوتھا عصب ہے جو دماغ سے شروع ہو کر خانہ چشم میں آنکھ کے بالائی ترچھے عضلے میں ختم ہوتا ہے (۱) پیتھے ٹک نرو Pathetic nerve

نوٹ۔ چونکہ آنکھ کی اشتیاقی و اشفاقی حرکات اسی پٹھے کے ذریعہ انجام پاتی ہیں۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں ٭

عَصَبِ بَصَری (ع) بینائی کا عصب۔ نورانی پٹھا۔ دیکھنے کا پٹھا۔ جوف دار پٹھا۔ اس نام کے دو پٹھے مقدم دماغ سے نکل کر چلیپا شکل پر ایک دوسرے پر تقاطع کرتے ہوئے خانہ چشم کی طرف آتے ہیں۔ مقدم دماغ کی دائیں جانب کا پٹھا بائیں آنکھ میں اور بائیں جانب کا پٹھا دائیں آنکھ میں آتا ہے جس کے پھیلاؤ سے ہر ایک آنکھ میں طبقۂ شبکیہ پیدا ہوتا ہے۔ ان پٹھوں کے ذریعے نور بصارت یاقوت باصرہ دماغ سے آنکھوں کی طرف آتی ہے ٭

عصب مجوف
عصب مجوفہ

(۲) آپٹک نرو Optic nerve

ڈاکٹری نوٹ۔ عصبہ مجوفہ کے پھیلاؤ سے آنکھ کا طبقۂ شبکیہ (ریٹی نا) نورانی پردہ بنتا ہے۔ اور کل چیزوں کا عکس اسی پردہ پر منعکس ہوتا ہے۔ یعنی روشنی کی کرنیں آنکھ کے سامنے پردہ قرنیہ اور رطوبت بیضیہ سے گزر کر اور جمع ہو کر پتلی کے راستے اندر کو جا کر اور پھر رطوبت جلیدیہ اور رطوبت زجاجیہ میں سے گزر کر آنکھ کے اس نورانی پردے پر منعکس ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے دماغ کو شئے منعکس کا علم ہوتا ہے ٭

عَصَبِ ثُلاثی وَجہی (ع) یہ دماغ کا پانچواں عصب ہے۔ جو کل دماغی اعصاب سے بڑا اور شاخدار ہوتا ہے۔ یہ چہرہ کو طاقت حس چبانے کے عضلات کو طاقت حرکت اور زبان کو قوت ذائقہ بخشتا ہے ٭

(۵) ٹرائی فیشیل نرو Trifacial nerve

عَصَبِ ذوقی عصب لسانی و بلعومی (ع)

Marfat.com

یہ عصب سرِ حرام مغز سے نکلتا ہے۔ یہ زبان اور حلق کو قوتِ حس و قوت ذائقہ بخشتا ہے

(۱) گلاسوفیرنجیل Glossopharyngeal Nerve

عَصَبِ راجع (ع) لوٹنے والا پٹھا۔ پھیپھڑے اور معدے کا پٹھا۔ حیران و آوارہ پٹھا۔ یہ اعصاب دماغی کا ایک پٹھا ہے جو معدے کی طرف آکر پھر اوپر کو لوٹ جاتا ہے۔ یہ کل دماغی اعصاب کی نسبت لمبا ہوتا ہے۔ آلاتِ تنفس و صوت کو حس و حرکت دیتا ہے۔ اور حلق مری و معدہ اور دل کو قوت حرکت عطا کرتا ہے یہ معدے کی سامنی اور پچھلی سطح پر ختم ہوتا ہے۔ اس کی گیارہ شاخیں ہوتی ہیں جو معدہ۔ ثرب۔ طحال۔ مرارہ اور لبلبہ میں پھیلتی ہیں۔

عَصَبُ الرِّیَہ وَالمِعْدَہ
عَصَبِ مُتَحَیِّرَہ

(۱) نیموگسٹرک نرو Pneumogastric nerve

ویگس نرو Vagus nerve

عَصَبِ سَمْعِی (ع) عصب سماعت۔ سننے کا پٹھا۔ یہ قوت سامع کا ایک خاص عصب ہے۔ جو دماغ سے شروع ہو کر اندرونی کان میں ختم ہوتا ہے۔

عَصَبَۃُ السَّمع

(۱) آڈیٹری نرو Auditory nerve

عَصَبِ شِرْکِی (ع) اعصاب شرکیہ ہمدردی کے اعصاب۔ سمپٹے تھیٹک نروز) وہ اعصاب ہیں جو دماغ یا نخاع سے نہیں نکلتے۔ بلکہ مختلف عُقد عصبیہ۔ (عصبی گرہوں نروس گینگلیا) سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان عقود عصبیہ کے دو سلسلے یا لڑیں ہوتی ہیں۔ جو مہروں کے ستون کے سامنے ہر دو پہلوؤں پر کھوپری کی جڑ سے لے کر دُمچی یا ڈھڈی کی ہڈی تک جاتی ہیں۔ یہ عقود عصبیہ اعضاء اندرونی کی حسی تحریکات کے منعکس ہونے کے مراکز ہیں ان عقد عصبیہ سے بہت سے عصبی ریشے نکل کر اور باہم مل کر عصبی جال بناتے ہیں جن کی شاخیں اعضاء اندرونی کے مختلف مقامات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور حس و حرکت کا کام سرانجام دیتی ہیں حرکت تنفس۔ حرکت قلب و عروق دمویہ۔ دوران خون۔ حرکت معدہ و امعاء۔ حرارت جسم۔ غدد کی رطوبات کی پیدائش اور ہضم غذا وغیرہ کے افعال کا انتظام اور نگرانی انہیں اعصاب شرکیہ کے ماتحت ہے۔

عَصَبِ ہمدردی

نوٹ۔ بخیال اطباء متقدمین چونکہ اعضاء کی باہمی شرکت انہیں اعصاب شرکیہ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ نیز بعض امراض کا اثر باہم دیگر اعضاء پر انہیں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو اعصاب شرکیہ کے نام سے نامزد کیا گیا۔

(۱) سمپٹے تھیٹک نرو

Marfat.com

جمع سمپے تھیٹک نرو ز Sympa the tic Nerve

عَصَبِ شَمّی (ع) } سونگھنے کا پٹھا۔ یہ قوت شامہ کا
عُصَبَۃُ الشَّم } خاص عصب ہے۔ جو دماغ کے سامنے کے حصے سے شروع ہوتا ہے اور اپنی باریک باریک بیس شاخوں کے ذریعے عظم مشاشی کے سوراخوں سے گزر کر ناک کی اندرونی جھلی میں ختم ہوتا ہے اسی میں قدرت نے سونگھنے کی قوت ودیعت فرمائی ہے ۔

(۲) آلفکٹری نرو Olfactory nerve

عَصَبِ مُجَوَّف (ع) عصبہ مجوفہ۔ دیکھو عصب بصری

عَصَبِ نُخاعی اَضافی (ع) } عضلات گردن کا
حبل العاتق } عصب۔ گیارھواں دماغی عصب۔ یہ عصب دو شاخوں کے ذریعہ مبدء النخاع (سر حرام مغز) اور حرام مغزت شروع ہوکر گردن کے عضلات میں ختم ہوتا ہے۔ جن کو یہ قوت حرکت دیتا ہے ۔

سپائنل ایکسیسری نرو

عَصَبِ وَجْہی (ع) چہرہ کا عصب۔ یہ عصب دماغ کے بطن چہارم کے صحن سے شروع ہوتا ہے۔ اور عصب سمعی کے ہمراہ کان کے اندر جاتا ہے۔ اور پھر کان سے باہر آکر دو شاخوں میں منقسم ہوجاتا ہے۔ یہ عصب چہرہ کے کل عضلات وزبان وحلق وتالو اور کان کے عضلات کو طاقت حرکت دیتا ہے اگر یہ عصب کسی وجہ سے خراب ہوجائے تو مرض لقوہ ہوجاتا ہے ۔ (۲) فیشیل نرو

عَصَبِ وَرِکی صَغیر (ع) پیڑو کا چھوٹا عصب یہ ضفیرہ عجزیہ (سیکرل پلیکسس) سے شروع ہوکر سرین کی ہڈی کے سوراخ کے راستے پیڑو سے باہر آتا ہے اور سیون وجانگ اور ٹانگ کے پچھلے حصہ کی جلد میں پھیلتا ہے ۔

(۲) سمال شیاٹک نرو

عَصَبِ وَرِکی کَبیر (ع) یہ عصب جسم کے دیگر
عَصَبَۂ عَریضہ } کل اعصاب کی نسبت موٹا لمبا اور چوڑا ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو عصبہ عریضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ عصب بھی ضفیرہ عجزیہ (سیکرل پلیکسس) سے شروع ہوکر اور سرین کی ہڈی کے سوراخ کے راستے پیڑو سے باہر آکر جانگ کی بیرونی اور پچھلی سطح کے درمیان نیچے کو جاکر دو شاخوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ اس عصب کی شاخیں کولھے کے جوڑ اور ران کے عضلات میں جاتی ہیں۔ درد عرق النسا اسی عصب میں ہوا کرتا ہے ۔

(۲) گریٹ شیاٹک نرو Great Sciatic Nerve

عَصَبَہ (ع) بمعنی عصب یعنی پٹھا۔ دیکھو عصب

عَصَبَۂ باصِرَہ (ع) عصب بصر۔ دیکھو عصب بصری

عَصَبَۂ ذائقہ (ع) دیکھو عصب ذوقی ۔

عَصَبَۂ سامِعَہ (ع) دیکھو عصب سمعی ۔

عَصَبَۂ شامّہ (ع) دیکھو عصب شمی ۔

عَصَبَہ مُجَوَّفَہ (ع) | یہ عصب مقدم دماغ سے نکل کر آنکھ میں جاکر پھیل جاتا ہے۔ اور طبقہ شبکیہ بناتا ہے۔ اسی عصب کے ذریعہ قوت باصرہ دماغ سے آنکھوں میں آتی ہے
عَصَبَہ نُوْرِیَہ
عَصَبَہ باصِرَہ
عَصَبِ بَصَرْ
تفصیل کے لئے دیکھو عصب بصری ✦

(۲) آپٹک نرو Optic Nerve

عَصَبَہ نُوْرِیَہ (ع) دیکھو عصب مجوفہ ✦

عَصْر (ع) نچوڑنا۔ دبا کر نچوڑنا ✦

(۱) ایکسپریشن Expression

عُصْعُص (ع) دُنگزہ۔ دُمچی کی ہڈی۔ ڈھڈی یہ ہڈی عظم العجز (سیکرم) کے زیرین سرے سے جڑی رہتی ہے۔ شکل میں کونل کی چونچ کے مشابہ ہے۔ سہ گوشہ اور چار چھوٹے مہروں کے باہم ملنے اور جڑنے سے مرکب ہوتی ہے (۱) کاکسکس Coccyx

عُصْفُور (ع) چڑا۔ چڑیا (۲) دماغ کا ایک حصہ جس کے درمیان ایک جھلی حائل ہے ✦

عِصْمَت (ع) باز داشت۔ باز رکھنا۔ ہٹا رکھنا جنگل مارنا ✦

عَصِیْدَہ (ع) ایک قسم کا حلوا ✦

عَصِیْر (ع) افشردہ۔ افشرہ۔ نچوڑ ✦

عَصِیْر مِعَدِی (ع) | رطوبت معدی۔ معدہ کی رطوبت معدی | رطوبت۔ وہ رطوبت جو معدہ کی اندرونی سطح سے رس کر ہضم غذا میں

اعانت دیتی ہے (۱) گیسٹرک جوس

عَصِیْم (ع) پسینا۔ میل کچیل (۲) نشان۔ اثر ✦

عَصِیْم اور **عَرَق** کا فرق۔ پسینے کو عرق اور جب وہ خشک ہو جائے۔ تو اسے عصیم کہتے ہیں

عَضّ (ع) دانت کاٹنا۔ دانت سے کاٹنا ✦

عَضّ۔ رَزّ۔ کَدْم۔ نَقْر۔ لَسْب۔ لَسْع نَہْش اور **نَکْز** کا فرق۔ ہر ایک حیوان کے کاٹنے کو عَضّ۔ ہر ایک سم دار حیوان کے کاٹنے کو رزّ اور کدم۔ پرندوں کے کاٹنے کو نقر۔ عقرب کے ڈنک مارنے کو لسب اور سانپ کے ڈسنے کو لسع۔ نہش اور نکز کہتے ہیں ✦

عَضَاوَہ (ع) پست قامت۔ ٹھنگنا۔ چھوٹے قد کا

(۱) پگمی Pigmy

عُضَاضَہ (ع) ناک کی کونپل (۲) ناک کی جڑ ابرو کے پاس ✦

عُضَال (ع) مرض صعب سخت دکھ سخت بیماری۔ وہ مرض جس کا علاج دشوار ہو ✦

عُضَال۔ عُقَام۔ نَاجِس اور **نَجِیْس** کا فرق۔ مرض صعب جس کا علاج دشوار ہو اس کو عضال کہتے ہیں۔ جب لاعلاج صورت اختیار کرلے۔ تو اسے عقام کہتے ہیں۔ اور ناجس و نجیس بھی ایسے مرض کو ہی کہتے ہیں۔ جو علاج پذیر نہ ہو ✦

عَضُد (ع) بازو۔ مدد کرنا۔ مددگار ✦

Marfat.com

عَضُد (ع) بازو۔ ڈنڈ۔ کہنی اور کندھے کے درمیان
(ا) آرم Arm

عَضرَط (ع) فوطہ اور مقعد کا درمیانی خط۔ وہ لکیر جو فوطوں کے نیچے سے لیکر دُبر تک ہو۔ اس کا تلفظ عِضرِط زیادہ صحیح ہے۔
(ا) رَیفی Rhaphe

نوٹ۔ ریفی کا اطلاق ہر اس مقام پر ہوتا ہے۔ جہاں دو عضو کا اتصال ہونے سے ایک لکیر پیدا ہو جاتی ہے۔

عَضَلات (ع) جمع ہے عضلہ کی۔ دیکھو عضلہ۔

عَضَلَہ (ع) اُدلہ مچھلی۔ نروٹھا۔ گوشت اور پٹھوں سے مرکب عضو جس سے بدن میں حرکت ہوتی ہے۔ عضلہ مرکب ہے رباط عصب گوشت اور غشا سے۔ یعنی رباط اور عصب کے ریشے شاخ در شاخ ہو کر ملتے ہیں۔ اور اُن کے خلل کے درمیان گوشت کے بھرنے یا ملنے سے عضلہ بنتا ہے۔ جمع عضل و عضلات (ا) مَسَل جمع مَسَلز
Muscles Muscle

نوٹ۔ عضلات ٹھٹھری کو پوشیدہ کرتے ہیں۔ اندرونی اعضاء کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بیرونی اعضاء کی شکل انہیں سے بنتی ہے جسم کا زیادہ تر حصہ یعنی تمام جسم کا ۱/۲ حصہ عضلات سے بنتا ہے۔ عضلات ہی سے جسم کی سج دھج بنتی ہے اور عضلات سے تمام جسمانی حرکات واقع ہوتی ہیں۔ مثلاً چلنا پھرنا۔ اُٹھنا بیٹھنا۔ کھانا پینا۔ ہنسنا بولنا وغیرہ۔ عضلات میں سکڑنے اور پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ مگر یہ طاقت ان اعصاب کے سبب سے ہوتی ہے۔ جو دماغ یا حرام مغز سے نکل کر عضلات میں آتے ہیں۔ زندگی میں عضلات بسبب ایک رطوبت کے ملائم اور لچکدار رہتے ہیں۔ مگر مرنے کے کچھ عرصے بعد اس رطوبت کے منجمد ہو جانے سے وہ ایسے سخت ہو جاتے ہیں۔ کہ کسی عضو کو سیدھا اُلٹا کرنا محال ہو جاتا ہے۔

شکل اور جسامت میں عضلات مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے شکم وغیرہ کے عضلات بعض موٹے ہوتے ہیں۔ جیسے سرین کے عضلات بعض پتلے ہوتے ہیں جیسے پپوٹوں کے عضلات بعض جسامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ مثلاً کان کی اندرونی ہڈی کے متعلق ایک عضلہ ہے جو وزن میں صرف آدھی رتی کے برابر ہوتا ہے

فعل کے لحاظ سے عضلات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عضلات ارادیہ اور دوسرے عضلات غیر ارادیہ (۱) عضلات ارادیہ وہ ہیں جو انسان کے ارادہ یا مرضی کے تابع ہیں۔ جسم انسان میں اس قسم کے عضلات کی تعداد بہت زیادہ ہے (۲) عضلات

Marfat.com

غیر ارادیہ وہ ہیں۔ جو انسان کے ارادہ یا مرضی کے تابع نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے حرکت کرتے ہیں۔ ایسے عضلات اعضاء اندرونی مثلاً دل و شرائین۔ معدہ و امعاء اور مثانہ وغیرہ کی بناوٹ میں پائے جاتے ہیں جسم انسان میں بقول بعض ۵۲۹ یا ۵۲۷ یا ۵۱۸ عضلات ہیں۔ لیکن محققین متشرعین کے نزدیک مسلمہ تعداد ۴۹۸ ہے جس میں سے نصف جسم کے ایک جانب اور نصف دوسری جانب ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

سر اور گردن میں ۱۷۰ عضلات +

پشت شکم۔ سینہ اور سرین میں ۱۰۰ عضلات دونوں باہوں اور شانوں میں ۱۰۸ عضلات اور دونوں ٹانگوں میں ۱۲۰ عضلات +

یہاں پر بعض عضلات کا مختصر بیان کیا جاتا ہے

عَضَلَہ اَخْمَعِیَہ مُقَدَّمَہ (ع) درمیانی گردن کے مہروں کے پہلوؤں سے پہلی پسلی تک ایک عضلہ ہے +

(ا) سکیلے نس انٹائکس Scalenus Anticus

عَضَلَہ اِلْیَہ کَبِیرَہ (ع) چوتڑ کا بڑا عضلہ جو کمر کی ہڈی کی پشت سے لیکر ران کی ہڈی تک لگا ہے (ا) گلوٹی اس میگ نس

Gluteus Magnus

عَضَلَہ بَاسِطَہ عضلہ شادہ (ع) عضو کو پھیلانے یا کھولنے والا عضلہ +

(ا) ایکس ٹینسر Extensor

عَضَلَہ بَاطِحَہ (ع) ہاتھ کو چت کرنے والا عضلہ

(ا) سوپائی نیٹر Supinator

عَضَلَہ تَحْتَ التَّرْقُوَہ (ع) ہنسلی کے نیچے والا عضلہ (ا) سب کلے وی اس

Suoclaveus

عَضَلَہ تَحْتَ الْکَتِفِیَّہ (ع) شانہ کے نیچے کا عضلہ۔ شانہ کی ہڈی کے سامنے والے نشیب پر ایک چوڑا عضلہ ہے +

Subscapularis

(ا) سب سکے پولیرس

عَضَلَہ حَرْقَفِیَّہ (ع) کولھے کا عضلہ۔ کولھے کی ہڈی کے نشیب میں ایک چوڑا عضلہ ہے

(ا) ایلائکس Iliacus

عَضَلَہ دَالِیَہ (ع) دال کی شکل کا عضلہ جس سے بازو کا ابھار بنتا ہے +

(ا) ڈلٹائڈ Deltoid

عَضَلَہ ذَاتُ ثَلَاثِیَۃِ الرُّؤُس (ع) تین سر والا عضلہ جو بازو کے پیچھے ہے اور کہنی کو پھیلاتا ہے (ا) ٹرائی سیپس Triceps

عَضَلَہ ذَاتُ الرَّأْسَیْن (ع) دوسرا عضلہ جو بازو کے سامنے ہے اور کہنی کو سکیڑتا ہے

(ا) بائی سیپس Biceps

عَضَلَہ رَافِعَۃُ الْجَفْن (ع) بالائی پپوٹے کو اوپر اٹھانیوالا عضلہ (ا) لیویٹر پلپی بریری

Marfat.com

عَضَلَہ رَافِعَۃُ الْاِسْت (ع) مقعد کو اٹھانیوالا عضلہ جو کولھے کی ہڈی کے اندر سے شروع ہوتا ہے (ا) لیوی ٹر اینائی Levator Ani

عَضَلَہ صَدْرِیَہ صَغِیرَہ (ع) سینے پر کا چھوٹا عضلہ جو بالائی تین پسلیوں سے لے کر شانے کی ہڈی کے ابھار تک ہے۔ (ا) پکٹورے لس مائنر Pectoralis minor

عَضَلَہ صَدْرِیَہ کَبِیرَہ (ع) سینے کا بڑا عضلہ جو سینے کی ہڈی کے سامنے سے بازو کی ہڈی تک ہے (ا) پکٹورے لس میجر Petoralis major

عَضَلَہ صُدْغِیَّہ (ع) کنپٹی کا عضلہ جو ایک چوڑا اور مضبوط عضلہ ہے (ا) ٹمپورے لس Temporalis

عَضَلَہ صُلْبِیَّہ کَبِیرَہ (ع) کمر کا بڑا عضلہ جو کمر کے مہروں سے لے کر ران کی ہڈی تک لمبا ہے (ا) سوآس میگنس Psoas Magnus

عَضَلَہ ظَہْرِیَّہ عَرِیضَہ (ع) پشت کا چوڑا عضلہ جو کمر اور کوکھے سے لے کر بازو تک پھیلا ہوا ہے (ا) لے ٹسے مس ڈارسائی Latissimus Dorsi

عَضَلَہ عَاصِرَہ (ع) سکیڑنے یا بھینچنے والا عضلہ (ا) سفنکٹر Sphincter

عَضَلَہ عَاصِرَۃُ الْاِسْت (ع) مقعد کو بھینچنے والا عضلہ۔ مقعد کے سوراخ کو بند کرنیوالا عضلہ (ا) سفنکٹر اینائی Sphincter Ani

عَضَلَہ عَاصِرَۃُ الْبَوْل (ع) بول کو نچوڑنے والا عضلہ۔ پیشاب کی نالی کے ابتدائی حصہ کو سکیڑ کر آخری قطرات بول کو نکالنے والا عضلہ (ا) کمپریسر یوریتھری Compressor Urethreae

عَضَلَہ عَاصِرَۃُ الْمِہْبَل (ع) اندام نہانی کو بھینچنے والا عضلہ۔ اندام نہانی کے بیرونی سوراخ کو سکیڑنے والا عضلہ۔ (ا) سفنکٹر ویجائنی Sphincter Vaginae

عَضَلَہ عَرِیضَہ بَطْنِیَّہ (ع) پیٹ پر کا چوڑا عضلہ (ا) ٹرانسورس ایبڈومی نس Transversalis Abdominis

عَضَلَہ عَجَانِیَّہ مُسْتَعْرِضَہ (ع) سیون کے مقام کا چوڑا عضلہ۔ جو پیڑو کے احشاء کو سہارا دیتا ہے (ا) ٹرانس ورسس پیری نائی Tranversus Perinaei

عَضَلَہ عُصْعُصِیَّہ (ع) دُمچی کی ہڈی کا عضلہ (ا) کاکسی جی ئس Coccygeous

عَضَلَہ قَابِضَہ } (ع) سکیڑنے والا عضلہ۔
عَضَلَہ عَقْلَہ } کسی عضو کو سکیڑنے یا بھینچنے والا عضلہ (ا) ایکس ٹینسر

عَضَلَہ کَابَہ (ع) ہاتھ کو پٹ یا اوندھا کرنیوالا عضلہ (ا) پرونیٹر مسل Pronator Muscle

عَضَلَہ مُبْتَعِدَہ (ع) دور لے جانے والا عضلہ کسی عضو یعنی ہاتھ یا پیر کو جسم کے خط متوسط

Marfat.com

سے باہر کی طرف یا دور لے جانیوالا عضلہ ۔

(ا) ایب ڈکٹر Abductor

عَضَلَہ مُبَوِّقَہ (ع) منہ کو پھیلانے والا عضلہ رخسارہ کا چپٹا عضلہ جو منہ کو پھیلاتا ہے۔

(ا) بکسی نیٹر Buccinator

عَضَلَہ مُسَنَّنَہ کَبِیرَہ (ع) بڑا دندانہ دار عضلہ جو بالائی آٹھ پسلیوں کے سامنے سے شروع ہو کر شانے کی ہڈی کے نیچلے کنارے تک جاتا ہے (ا) سیریٹس میگنس Serratus Magnus

عَضَلَہ مُقَرِّبَہ (ع) قریب لانے والا عضلہ، کسی عضو مثلاً ہاتھ یا پیر کو اندرکی طرف لانے والا عضلہ (ا) ایڈکٹر Adductor

عَضَلَہ مُقَطِّبَہ (ع) جھرّی ڈالنے والا عضلہ پیشانی کا وہ عضلہ جو اس میں شکن یا چین ڈالتا ہے (ا) کرّوگیٹر Corrugator

عَضَم (ع) پشت پنجہ۔ قبضہ ۔

عُضْو (ع) اندام، جزو بدن۔ بدن کا ٹکڑا جسم کا حصہ جمع اعضا (ا) آرگن Organ ممبر Member

عُضْوِ آلی (ع) عضو مرکب۔ جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ دیکھو اعضاء مرکبہ ۔

عُضْوِ بَسِیط عضو مفرد۔ دیکھو اعضا، مفردہ ۔

عُضْوِ رَئِیس (ع) وہ عضو جس پر بقائے شخصیت یا بقائے نوعیت منحصر ہو۔ چنانچہ دل و دماغ وجگر اعضاء رئیسہ ہیں۔ بقائے شخصیت یا بقائے حیات کے لئے۔ اور خصیتین عضو رئیس ہیں بقائے نوع کے لئے ۔

عُضْوِ مُرَکَّب (ع) عضو آلی۔ دیکھو اعضاء مرکبہ

عُضْوِ مُشَارِک (ع) معدہ۔ معدہ کو اس لئے عضو مشارک کہتے ہیں۔ کہ تغذیہ کے لئے سب اعضاء کو اسکی طرف احتیاج ہوتا ہے (ا) سٹاک Stomach

عُضْوِ مُفْرَد (ع) عضو بسیط۔ دیکھو اعضا مفردہ

عُطَاس (ع) آشنوسہ۔ چھینک۔ چھینک عُطْسَہ (ا) ایک دماغی حرکت ہے۔ جو بغرض دفع موذی ہوتی ہے (ا) سنیزنگ Sneering

عُطَاش (ع) مرض تشنگی۔ پیاس کی بیماری۔ یہ ایک بیماری ہے۔ جس میں مریض کو بار بار پیاس لگتی ہے۔ اور جس قدر پانی پیا جائے پیاس نہیں بجھتی۔ یہ مرض عموماً چھوٹے بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ اور بطور عرض یا علامت بعض دیگر امراض میں بھی ایسی صورت ہوا کرتی ہے۔ مثلاً استسقاء میں ۔

عَطِر (ع) خوشبودار ہونا۔ خوشبو لگانا۔ خوشبو ملنا ۔

عِطر (ع) خوشبو۔ عطر مشہور ہے ۔

عَطِر (ع) خوشبودار۔ خوشبودار ہونا ۔

عَطَش (ع) تشنگی۔ پیاس لگنا۔ پیاسا ہونا (ا) تھرسٹ Thirst

عَطَش مُفْرِط (ع) تشنگی شدید۔ شدت سے پیاس لگنا۔ بہت پیاس لگنا

شِدَّت العَطَش گھڑی گھڑی پیاس لگنا (ا) پالی ڈپسیا Polydipsia

عَطَش کَاذِب (ع) جھوٹی پیاس۔ وہ پیاس

Marfat.com

جس میں جس قدر پانی پیا جائے۔ اسی قدر پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اگر ضبط اور صبر کیا جائے۔ تو خود بخود پیاس رفع ہو کر تسکین ہو جاتی ہے ۔

عطف (ع) دوش۔ کندھا۔ مونڈھا (ہ) نواحی گردن (ا) شولڈر Shoulder

عُطلہ (ع) بیکاری۔ کچھ کام کاج نہ کرنا ۔

عُطمُوس (ع) خمار۔ نشہ مستی ۔

عَطُوس (ع) چھینک لانے والی دوا۔ دوا **عُطاس مُعَطِّس** جو چھینک لائے۔ جمع **عُطُوسات** (ا) اِرائن Irrhine

عُطُوس (ع) ناس لینا۔ چھینک لانے کے لئے پسی ہوئی خشک دوا ناک میں سڑکنا ۔

عِظام (ع) جمع ہے عَظم بمعنی ہڈی کی۔ استخوانہا ہڈیاں۔ انسان کا ڈھانچ ہڈیوں سے بنا ہوا ہے۔ جو تمام جسم کی بنیاد اور سہارا ہیں جسم کا سارا بوجھ یہی ہڈیاں اُٹھائے ہوئے ہیں بغیر ان کے چلنا پھرنا یا کوئی اور کام کرنا دشوار بلکہ محال تھا۔ ہڈیاں اپنی ساخت میں سخت اور مضبوط مگر ہلکی اور لچکدار ہوتی ہیں۔ تمام عضلات بدن (گوشت) جو جسم کے مختلف اعضاء کو مختلف حرکات دیتے ہیں انہیں ہڈیوں پر لگے رہتے ہیں۔ جسم کے اہم اور نازک اعضاء کو بیرونی آفات و صدمات سے یہی ہڈیاں محفوظ رکھتی ہیں۔ جیسے کھوپری کی ہڈیاں دماغ کو ریڑھ کی ہڈیاں حرام مغز کو اور سینے کی ہڈیاں دل اور پھیپھڑوں وغیرہ کو محفوظ رکھتی ہیں ۔

انسانی ڈھانچ یا ٹھٹھری میں بقول جالینوس و شیخ الرئیس ۲۴۸ ہڈیاں ہیں لیکن بقول بعض مؤخرین اطباء و ڈاکٹروں کے ان کی تعداد ۲۴۶ بہ تفصیل ذیل ہے :-

سر کی ہڈیاں ۸۔ چہرہ کی ہڈیاں ۱۴۔ زبان کی جڑ کی ہڈی ۱۔ دانت اوپر اور نیچے کے ۳۲۔ کان کی ہڈیاں ہر دو طرف ۶۔ ریڑھ کے ستون کی ہڈیاں یا مُہرے ۲۶۔ ہنسلی کی ہڈیاں ہر دو جانب ۲۔ پسلیاں ہر دو طرف ۲۴۔ شانے کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲ بازو کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۔ کلائی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۴۔ پہونچے کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۶۔ ہتھیلی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۰۔ انگلیوں کے پوروں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۸۔ کولھے کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۔ ران کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲ چپنی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲ پنڈلی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۴۔ ٹخنوں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۴۔ تلووں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۰۔ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۸۔ چھوٹی چھوٹی تل کی مانند ہڈیاں ۸۔ میزان کل ۲۴۶

نوٹ۔ جنہوں نے مالا اسم لہٗ (آسا نامی بیٹا)

ہڈی کے حق الورک (ایسٹی ہیوئم۔ گڑھا) کو ایک علیحدہ ہڈی شمار کیا ہے۔ ان کے نزدیک جملہ ہڈیوں کی تعداد ۲۴۸ ہے ٭

اب تمام ہڈیوں کو اُن کے قدیم وجدید طبی ناموں سے بمع اُن کے ڈاکٹری مترادفات کے علیحدہ علیحدہ ترتیب وار تحریر کیا جاتا ہے

عِظَامُ الْاُذُن (ع) استخوانہائے گوش کان
عُظَیْمَاتُ السَّمْع کی ہڈیاں۔ اندرونی کان کی ہڈیاں۔ یہ تعداد میں تین ہوتی ہیں (۱) مطرقی (۲) سندانی (۳) رکابی ٭

(۱) آسی کلز Ossicles

عِظَامُ الْجُمْجُمَہ (ع) استخوانہائے کاسہ سر کھوپڑی کی ہڈیاں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ اور وہ تعداد میں آٹھ ہیں (۱) عظم الجبہ (۲) عظما القحف جو تعداد میں دو ہوتی ہیں (۳) عظم القمحدوہ (۴) عظما الصدغ جو تعداد میں دو ہوتی ہیں (۵) عظم وتدی (۶) عظم مصفات (۱) کرے نیل بونز Cranial Bones

عِظَامُ الْخُلْف (ع) اضلاع کاذبہ جھوٹی پسلیاں
اضلاع الزور جو تعداد میں دس ہوتی ہیں یعنی پانچ ایک طرف اور پانچ دوسری طرف

(۱) فالس ربز False ribs

عِظَامُ الرُّسْغ الْیَد (ع) استخوانہائے قبضہ دست
الرُّسْغ پہونچے کی ہڈیاں جو تعداد میں آٹھ ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔

(۱) عظم زورقی (۲) عظم ہلالی (۳) عظم سفینی (۴) عظم کرسنی (۵) عظم معینی (۶) عظم شبیہ معینی (۷) عظم کبیر (۸) عظم المشطی ٭

(۱) کارپل بونز Carpal bones

عِظَامُ الرُّسْغ الْقَدَم (ع) استخوانہائے شتالنگ
الرُّسْغ ٹخنے کے جوڑ کی ہڈیاں۔ جو تعداد میں سات ہیں اور وہ یہ ہیں۔ (۱) عظم الکعب (۲) عظم العقب (۳) عظم الزورقی (۴) عظم السفینی الانسی (۵) عظم السفینی الوسطی (۶) عظم السفینی الوحشی (۷) عظم النردی (۱) ٹارسل بونز Tarsal bones

عِظَامُ الرَّضْفَہ (ع) استخوان آبینہ زانو۔ استخوان
الرَّضْفَہ۔ الرُّکبَہ کاسہ زانو چینی کی ہڈیاں جو تعداد میں دو ہوتی ہیں (۱) پیٹلا Patella

عِظَامُ السَّلَامِیَاتُ الْیَد (ع) استخوانہائے
الْاَصَابِع انگشتان دست۔ ہاتھ کی انگلیوں کی ہڈیاں۔ ہاتھ کے پوروں کی ہڈیاں۔ جو تعداد میں چودہ ہوتی ہیں یعنی ہر ایک انگلی میں تین تین اور انگوٹھے میں دو (۱) فے لنجیز Phalanges

عِظَامُ السَّلَامِیَاتُ الْقَدَم (ع) استخوانہائے
سلامیات القدم انگشتان پا۔ پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں۔ پاؤں کے پوروں کی ہڈیاں جو تعداد میں چودہ ہوتی ہیں یعنی ہر ایک انگلی میں تین تین اور انگوٹھے میں دو۔

(۱) فے لنجیز Phalanges

عِظَامُ السِّمْسَانِیَّہ (ع) تل کی مانند چھوٹی چھوٹی ہڈیاں۔ جو ہاتھ اور پاؤں کے عضلات کی نسوں میں جوڑوں کے مقام پر ہوتی ہیں

(۱) سیسی مائڈ بونز Sesamoid bones

عِظَامُ الطِّوَالُ (ع) طولانی ہڈیاں۔ لمبی ہڈیاں۔ جیسے بازو و ران کی۔

عِظَامُ الْفَکُّ الْاَسْفَلُ (ع) استخوان الوارۂ زیرین۔ زیرین جبڑے کی ہڈی۔ یہ ہڈی دو ٹکڑوں سے بنی ہوئی ہے (۱) انفیرئر میگزلری بون Inferior Maxillary bone

مینڈیبل Mandible

عِظَامُ الْفَکُّ الْاَعْلٰی (ع) استخوانہائے الوارۂ بالا۔ بالائی جبڑے کی ہڈیاں۔ جو تعداد میں دو ہیں (۱) سُوپیرئر میگزلری بونز۔ Superior Maxillary bone

عِظَامُ الْقَصّ (ع) سینہ کی ہڈیاں۔ سینہ کی ہڈی درحقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جس کے مع عضروف جنجری کے تین حصے اور چھ ٹکڑے ہوتے ہیں۔

(۱) سٹرنم Sternum

عِظَامُ الْقِصَارُ (ع) چھوٹی ہڈیاں جیسے بند دست کی۔

عِظَامُ الْمَشَایِشِیَّہ (ع) استخوانہائے اسفنجی۔ نرم اسفنجی خانہ دار ہڈیاں۔ سیپی نما کھوکھلی ہڈیاں جو ناک کے جوف کے اندر ہوتی ہیں۔

(۲) ٹربی نیٹڈ بونز

عِظَامُ الْمُشْطِ الْقَدَم (ع) استخوانہائے کف پا

اَلْمُشْط تلوے کی ہڈیاں جو تعداد میں پانچ ہیں (۱) میٹاٹارسل بونز Metatarsal Bone

عِظَامُ الْمُشْطِ الْیَدْ (ع) استخوانہائے کف دست

اَلْمُشْط ہتھیلی کی ہڈیاں جو تعداد میں پانچ ہیں (۱) میٹاکارپل بونز

Metacarpal bones

عِظَامُ الْوَجْہ (ع) استخوانہائے چہرہ۔ چہرہ کی ہڈیاں۔ جو تعداد میں چودہ ہیں۔ ان میں سے چھ ہڈیاں جوڑہ جوڑہ اور دو ہڈیاں ایک ایک ہوتی ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے (۱) عظما الانف ۲ (۲) عظام الفک اعلیٰ ۲ (۳) عظمان الدمعیان ۲ (۴) عظما الوجنہ ۲ (۵) عظما الحنک ۲ (۶) قرنیان سفلیان ۲ (۷) عظم اسیکعہ یا عظم الوتیرہ ۱ (۸) عظم الفک الاسفل ۱ (۱) فیشیل بونز Facial bones

عِظَم (ع) کلانی۔ بڑائی۔ بڑا پن کسی

تَضَخُّم (″ ″) عضو کی غیر طبعی بڑائی۔ یہ ضد ہے صغر کی۔

(۱) ہائی پرٹروفی

عِظَمُ الرَّاْس (ع) سر کا بڑا ہو جانا۔ سر میں

استسقاء الدماغ پانی بھرنا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں بطون دماغ میں رطوبت جمع

ہوجاتی ہے۔ اور سر بڑا ہوجاتا ہے +

(۱) ہائیڈروسیفی لس Hydrocephalus

عِظَمُ الخُصیتَین (ع) فوطوں کا بڑھ جانا۔ فوطوں کا بڑا ہوجانا (۱) **اِستِسقَاءُ الخُصیَہ** اس مرض میں خصیوں کے غلاف کے جوف میں سیرم یعنی آب خون جمع ہوکر فوطے بڑے ہو جاتے ہیں (۱) ہائڈروسیل Hydrocele

(۲) **دَاءُ الفِیل صَفنِی** فیل فوطہ۔ اس مرض میں فوطے پھول کر ہاتھی کے فوطوں کی مانند ہوجاتے ہیں۔ اور کبھی اس قدر بڑھ جاتے ہیں۔ کہ گھٹنوں یا ٹخنوں تک لٹک آتے ہیں (۱) ایلی فنٹائیسس سکروٹائی Elephantiases Scroti

نوٹ۔ بعض کتب طبیہ میں (۱) استسقاء الخصیہ کو عظم الخصیتین کے نام سے لکھا ہو لیکن بعض کتب طبیہ مثلاً کبیر اعظم وغیرہ میں داء الفیل صفنی کو عظم الخصیتین کے نام سے لکھا ہے +

عِظَمُ الطِّحَال (ع) بزرگی طحال۔ تلی کا بڑھ جانا **تَضَخُّمُ الطِّحَال** تلی کا بڑا ہوجانا۔ یہ ایک بیماری ہے۔ جس میں تلی بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ملیریا بخاروں میں دیکھا جاتا ہے (۱) میگلیوسپلینیا Meglio-splenia ہائپرٹروفی آفدی سپلین Hypertrophy of the spleen

ایگیو کیک Ague cake

عِظَمُ الکَبِد (ع) } بزرگی جگر۔ جگر کا بڑھ جانا۔
تَضَخُّمُ الکَبِد } ایک بیماری ہے۔ جس میں جگر غیر طبعی طور پر بڑھ جاتا ہے (۱) ان لارجمنٹ آفدی لور Enlargement of the Liver

عِظَمُ اللِّسَان (ع) } سطبری زبان۔ بزرگی زبان
اِتِّلاعُ اللِّسَان } زبان کا بڑا ہوجانا۔ یہ ایک مرض ہے۔ جس میں زبان بڑی ہوجاتی ہے اور کبھی اتنی بڑی ہوجاتی ہے۔ کہ منہ میں نہیں سماتی (۱) میگلوگلاسیا Meglio-glossia میکروگلاسیا Macro-glossia

عَظم (ع) استخوان۔ ہڈی۔ یہ اعضاء مفردہ میں سے ایک سخت وسفید عضو ہے۔ جو اپنی سختی کے باعث دوہرا نہیں ہوسکتا۔ یہ منی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بدن کے لئے اساس (بنیاد) بنتا ہے۔ جمع عِظام تفصیل کے لئے دیکھو عظام (۱) بون Bone آسس Ossis

جمع بونز Bones آسا Ossa

ڈاکٹری نوٹ۔ ہڈی کی ساخت میں ایک نہائی حیوانی مادہ (سینگ کی قسم کا) اور دو نہائی خاکی مادہ (چونے کی قسم کا) ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر شیشہ کے ایک برتن میں ہلکے تیزاب نمک یا تیزاب شورہ میں ہڈی کو دو تین دن بھگو رکھیں۔ تو اس کا خاکی مادہ تیزاب میں حل ہوجانے کے سبب وہ ملائم لچکیلی اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہڈی کو کسی کھلی جگہ پر جلائیں

Marfat.com

تو اس کا جوانی مادہ جل کر وہ کھریا مٹی کی طرح سفید اور بھربھری ہو جاتی ہے ۔

فائدہ ۔ ذیل میں جسم کی ہڈیاں اپنے مخصوص ناموں سے درج کی جاتی ہیں ۔ لیکن جسم کی بعض وہ ہڈیاں جو دو یا دو سے زائد ہوتی ہیں وہ تثنیہ (عظما) یا جمع (عظام) کے ماتحت مذکور ہیں ۔ اس کے علاوہ بعض وہ ہڈیاں جن کے نام میں پہلے عظم کا لفظ نہیں آتا ۔ جیسے کلائی کی دو ہڈیاں یعنی زند اعلیٰ و زند اسفل اور پنڈلی کی دو ہڈیاں یعنی قصبۃ الکبریٰ و قصبۃ الصغریٰ یہ چاروں بہ حروف تہجی اپنے اپنے موقع پر مذکور ہیں ۔

عَظْمُ اسْفَنْجِی (ع) استخوان اسفنجی عظم وتدی (سفینائڈ) کا وہ باریک پرت جس سے اوائل عمر میں اس کے غلاف کے دونوں سوراخ بند رہتے ہیں ۔

(۱) ایتھمائڈل کریسٹ Ethmoidal Crest

عَظْمُ اسْفَنْجِی اسْفَل (ع) استخوان صدفی ۔ سیپ نما ہڈی ۔ جو ناک کے زیرین اور درمیانی حصوں کے درمیان حائل رہتی ہے ۔ یہ درحقیقت عظم وتدی (سفینائڈ) کا ایک حصہ ہوتی ہے

عظم مشاشی اسفل
عظم الصدفہ
عظم ملتوی

(۱) انفیریر ٹربی نیٹڈ بون Inferior Turbinated Bone

عَظْمُ اسْفَنْجِی اعْلیٰ (ع) یہ عظم مصفات (ایتھمائڈ بون) کے جز مشاشی کا ایک حصہ ہے ۔ جو سیپ کی مانند مجیدہ ہوتا ہے ۔ اور ناک کے بالائی جوف میں رہتا ہے (۱) سوپیریر ٹربی نیٹڈ بون Superior Turbinated Bose

عَظْمُ اسْفَنْجِی مُتَوَسِّط (ع) یہ بھی عظم مصفات کے جز مشاشی کا سیپ کی مانند ایک خمیدہ حصہ ہے جو ناک کے بالائی اور درمیانی جوفوں کے درمیان ہوتا ہے (۲) مڈل ٹربی نیٹڈ بون Middle Turbinaied Bone

عَظْمُ الْاَنْف (ع) استخوان بینی ۔ ناک کی ہڈی ۔ یہ دو ہوتی ہیں ۔ جو باہم مل کر ناک کی بلندی بناتی ہیں ۔ (۱) نیزل بون Nasal bones

عَظْمُ التَّرْقُوَہ (ع) استخوان چنبرۂ گردن ہنسلی

التَّرْقُوَہ کی ہڈی ۔ یہ تعداد میں دو ہوتی ہیں ۔ جو سینہ کے اوپر اور گردن کی جڑ میں واقع ہیں (۱) کلیوکل Clavicle

عَظْمُ الْجَبْہَہ (ع) استخوان پیشانی ۔ پیشانی کی ہڈی

الْجَبْہَی عظم مقدم راس یہ سر کی چار دیواری کی اگلی ہڈی ہے ۔ جو پیشانی اور چشم خانہ کی چھت بناتی ہے (۱) فرانٹل بون Frontal bone

عَظْمُ الْجَنْب (ع) کنپٹی کی ہڈی ۔ دیکھو عظم الصدغ

عَظْمُ الْحَجَبَہ (ع) سرا استخوان نشستگاہ ۔ نشستگاہ کی ہڈی کا سرا ۔ جو بیٹھتے وقت زمین پر لگتا ہے (۱) اسکیل ٹیوبرا سیٹی Ischial Tuberosity

عَظْمُ حَجَرِی (ع) استخوان سنگی ۔ پتھری ہڈی ۔ یہ عظم الصدغ یعنی کنپٹی کی ہڈی (ٹیمپرل بون) کا ایک حصہ ہے جس کے اندر آلات سمع رہتے ہیں کنپٹی کی ہڈی کا یہ حصہ چونکہ پتھر کی مانند

Marfat.com

سخت ہوتا ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم
ہوا (ا) پیٹروسل بون Petrosal Bone

عَظْمُ الْحَرْقَفَہ (ع) استخوان تہیگاہ۔ کولھے کی
عَظْمُ الْخَاصِرَہ ہڈی۔ کوکھ کی ہڈی۔ یہ عظم
لا اسم لہ کا ایک حصّہ ہے۔

(ا) ایلی ئم Ilium

عَظْمُ الْحَنَک (ع) استخوان کام۔ تالو کی ہڈی۔
جس سے سخت تالو کا پچھلا حصّہ بنتا ہے۔

(ا) پیلیٹ بون Palate bones

عَظْمُ خُنْجَرِی (ع) استخوان خنجری۔ خنجر نما ہڈی
غضروف خنجری فم معدہ یا کوڑی کے مقام
غضروف سَیْفی کی خنجر نما ہڈی۔ یہ درحقیقت
عظم القص کا نچلا حصہ ہے۔ چونکہ خنجر کے
مشابہ کوڑی کے مقام پر واقع ہے۔ دراصل
یہ ہڈی نہیں۔ بلکہ گُرّی ہوتی ہے۔

(ا) اینسیفارم کارٹیلج Ensiform Cartilage

زیفائڈ کارٹیلج Xyphoid Cartilage

عَظْمُ الدَّمْع (ع) استخوان گوشہ چشم۔ استخوان سرشک
عظم الماق آنسو کی ہڈی جو اندرونی گوشہ
عظم ظفری چشم میں ناخن کے برابر ہوتی
ہے (ا) لیکریمل بون Lacrimal Bone

عَظْمُ الرَّضَفَہ (ع) استخوان زانو۔ گھٹنے کی
عظم الرکبہ ہڈی چپنی کی ہڈی۔

(ا) پیٹلا Patella

عَظْمُ رِکَابِی۔ الرِّکَاب (ع) رکاب کی شکل کی
ایک چھوٹی سی ہڈی جو کان میں ہوتی ہے

(ا) سٹیپس Stapes

عَظْمُ الزَّوْج (ع) استخوان بناگوش۔ کنپٹی
عظم الصُّدغ کی ہڈی (ا) ٹمپورل بون
دیکھو عظم الصُّدغ Temporal bone

عَظْمُ الزَّوْرَقِی (ع) پہونچے اور ٹخنے کی کشتی نما ہڈی
اَلزَّوْرَقِی (ا) سکیفائڈ Scaphoid

عَظْمُ السَّفِینِی (ع) پہونچے کی نالیدار ہڈی۔
اَلْبَرْمِی (ع) (ا) کیونی آئی فارم Cuniform

عَظْمُ السَّفِینِی الْاِنْسِی (ع) ٹخنے کی اندرونی
الاسفینی الاول کشتی نما ہڈی (ا) انٹرنل
Internal
کیونی آئی فارم Cuniform

عَظْمُ السَّفِینِی الْوَحْشِی (ع) ٹخنے کی بیرونی کشتی
الاسفینی الثالث نما ہڈی (ا) ایکسٹرنل کیونی
آئی فارم External Cuniform

عَظْمُ السَّفِینِی الْوَسْطِی (ع) ٹخنے کی درمیانی کشتی
الاسفینی الثانی نما ہڈی (ا) مڈل کیونی آئی
فارم Middle Cuniform

نوٹ۔ مذکورہ بالا تینوں ہڈیوں کی تشریح
میں جو ٹخنے کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد
ٹخنے کا جوڑ ہے۔

عَظْمُ سِنْدَانِی (ع) کان کے درمیان نہائی کی
السندان شکل کی ایک ہڈی۔

(ا) اِنکس Incus

عَظْمُ شَبِیہٌ بِالْمِعْیَنِی۔ الشَّبِیہ بِالْمِنْجَرف (ع)

Marfat.com

پہونچے کی باہر کی طرف کی ہڈی جو معینی سے چھوٹی ہوتی ہے (۱) ٹرے پی زائڈ

عَظْمُ الشَّصِیّ (ع) پہونچے کی ہُک کی شکل کی ہڈی
الکلابی۔ اَلْصِناری } اَنسی فارم Unciform

عَظْمُ الصُّدْغ (ع) استخوان بناگوش۔ کنپٹی کی ہڈی۔ یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ایک دائیں اور دوسری بائیں طرف۔ ہر ایک ہڈی کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) عظم قشری (سکوئمس بون) ۲۔ عظم حجری (پیٹروسل بون) ۳۔ زائدہ حُلمیہ (مسٹائڈ پراسس)
اَلصُّدغی
عظم الجنب

عَظْمُ الصَّدْفَہ (ع) دیکھو عظم اسفنجی اسفل ؛

عَظْمُ الصِّناری (ع) دیکھو عظم الشصی ؛

عَظْمُ الْعَانَہ (ع) پیڑو کی ہڈی۔ یہ بے نام ہڈی۔ (عظم لا اسم لہ۔ آسا انامی نیٹا) کا سامنے والا حصہ ہے۔ جو جوف صادق کو سامنے سے بناتا ہے (۱) آس پیوبس Ospubis

عَظْمُ الْعَجُز (ع) استخوان سُرین۔ چوتڑ کی ہڈی وہ ہڈی جو کمر کے مہروں کے نیچے اور دُمچی کی ہڈی کے اوپر دونوں چوتڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ اول میں پانچ مہروں سے مرکب ہوتی ہے۔ لیکن بعد کو وہ پانچوں مہرے مل کر ایک ہڈی بن جاتے ہیں ؛
عَظْمُ الْعَجْب (ع)
عظم العریض (ع)
اَلْعَجُز (ع)
(۱) سیکرم Sacrum

نوٹ۔ بعض مؤلفین نے عظم العجز کا ترجمہ استخوان سرین (سرین کی ہڈی) کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن مقام وقوع کے لحاظ سے عظم العجز کو کمر کی ہڈی سے تعبیر کرنا ہی زیادہ مناسب و موزون معلوم ہوتا ہی کیونکہ سرین کی ہڈی درحقیقت عظم الورک ہے۔ جیسا کہ آیندہ آئے گا ؛

عَظْمُ عَرِیض (ع) چوڑی ہڈی۔ چوتڑ کی ہڈی۔ دیکھو عظم العجز ؛

عَظْمُ الْعُصْعُص (ع) استخوان دم۔ دُمچی کی ہڈی یہ عظم العجز یعنی چوتڑ کی ہڈی کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ اور چار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ اس کی شکل کوئل کی چونچ کے مشابہ ہوتی ہے۔ جس مناسبت سے اس کو ڈاکٹری میں کاکسکس Coccyx کہتے ہیں ؛
اَلْعُصْعُص

عَظْمُ الْعَضُد (ع) استخوان بازو۔ بازو کی ہڈی یہ ایک لمبی ہڈی ہے جو بازو میں ہوتی ہے (۱) ہیومرس Humerus
اَلْعَضُد

عَظْمُ الْعَقْب (ع) استخوان پاشنہ۔ ایڑی کی ہڈی (۱) گیل کینیم Calcaneum
اَلْعَقْب
آس کیلسس Os calcis

عظم الفائق (ع) دیکھو عظم لامی ؛

عَظْمُ الْفَخِذ (ع) استخوان ران۔ ران کی ہڈی جانگ کی ہڈی۔ جسم انسان
اَلْفَخِذ (ع)

Marfat.com

میں یہ تمام ہڈیوں سے لمبی ہڈی ہے +

(۱) فیمر Femur

عَظْمُ قَاسِمُ الْاَنْفِ (ع) استخوان پردۂ بینی۔ ناک کے بانسہ کی ہڈی۔ دیکھو عظم الوتیرہ +

عَظْمُ قَاعِدَۃُ الدِّمَاغِ (ع) دماغ کے پیندے کی ہڈی۔ دیکھو عظم وتدی +

عَظْمُ الْقِحْفِ (ع) / **عَظْمُ الْیَافُوخِ** / **اَلْجِدَارِی** } استخوان کاسۂ سر چندیا کی ہڈی۔ جو پیشانی کی ہڈی کے پیچھے اور گدی کی ہڈی کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ ہڈیاں تعداد میں دو ہوتی جو باہم مل کر کھوپری کی چھت بناتی ہیں (۱) پیرائٹل بون Parietal Bone

عَظْمُ الْقَصِّ (ع) استخوان سینہ۔ سینہ کی ہڈی جو وسط سینہ میں واقع ہے اس ہڈی کے تین حصے اور چھ ٹکڑے ہوتے ہیں +

(۱) سٹرنم Sternum

عَظْمُ الْقَمَحْدُوَۃِ / **اَلْمُؤَخَّرِی** / **عظم مؤخر رأس** } (ع) استخوان قفا۔ گدی کی ہڈی سر کی پچھلی ہڈی۔ کھوپری کی چہار دیواری کی سب سے پچھلی ہڈی (۱) آکسی پیٹل بون Occipital bone

نوٹ۔ اس ہڈی میں ایک بڑا سوراخ ہوتا ہے جس کے راہ نخاع (حرام مغز) نیچے اتر کر ریڑھ کی نالی میں داخل ہوتا ہے +

عَظْمِ کَبِیْر (ع) پہنچے کی بڑی ہڈی +

(۱) آس میگنم Osmagnum

عَظْمُ الْکَتِفِ (ع) / **اَللَّوْحِ** } استخوان شانہ۔ شانہ کی ہڈی یہ چپٹی سہ گوشہ ہڈی پشت کی جانب دوسری پسلی سے لے کر ساتویں پسلی تک واقع ہے۔ کندھے یا مونڈھے کا ابھار اسی ہڈی کے زائدہ سے بنا ہے +

سکے پولا Scepula

عَظْمُ کُرْسَنِی (ع) / **اَلْبَسْلِی** } پہنچے کی سب سے چھوٹی ہڈی جو مٹر کے دانہ کے برابر ہوتی ہے (۱) پسی فارم Pisiform

عَظْمُ الْکَعْبِ (ع) / **اَلْقُنْزُعِی** } استخوان شتالنگ۔ استخوان بجول۔ ٹخنے کی ہڈی۔ جو ایڑی کی ہڈی کے اوپر اور پنڈلی کی ہڈیوں کے نیچے ہوتی ہے (۱) اسٹراگیلس Astragalus

نوٹ۔ یہ ہڈی درحقیقت دونوں ٹخنوں کے نیچے پاؤں میں واقع ہے۔ اندرونی و بیرونی دونوں ٹخنے (جو قصبۃ الکبریٰ اور قصبۃ الصغریٰ کے زیریں سروں کے ابھار ہیں) اس پر جڑتے ہیں +

عَظْمُ لَا اِسْمَ لَہٗ (ع) استخوان بے نام بے نام ہڈی یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں جو عظم العجز کے ساتھ مل کر جوف عانہ یعنی پیڑو کا جوف بناتی ہیں (۱) آس ان نامی نیٹم Os Inrominatum

نوٹ۔ اس ہڈی یہ تین حصے ہوتے ہیں (۱) عظم الخاصرہ (۲) عظم العانہ (۳) عظم الورک جنہیں دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

Marfat.com

عَظْمُ لامی (ع) استخوانِ زبان۔ زبان کی ہڈی
عظم اللسان (ر) یہ ہڈی یونانی حرف لام سی ہوتی ہے۔ اور گلے کے آگے زبان کی جڑ میں واقع ہے (ا) آس ہائڈ Os Hyoid

عَظْمُ المَاقِ (ع) استخوانِ گوشہ چشم۔ دیکھو عظم الدمع

عَظْمُ مُشَاشِیْ (ع) عظم اسفنجی۔ دیکھو عظام مشاشیہ و عظم اسفنجی اسفل وغیرہ۔

عَظْمُ المُشَارِشِیُّ الاَسْفَل (ع) سیپی نما ہڈی۔ یہ دو
اَلْقَرِیْنُ الاَسْفَل ہڈیاں ہیں۔ جو سیپی سے بہت
عظم اسفنجی اسفل مشابہت رکھتی ہیں۔ اور ناک کے جوف کے زیریں حصہ کے پہلوؤں پر واقع ہیں (ا) انفیری آر ٹربینیڈ بونز Inferior Terbinated bones

عَظْمُ المُصْفَاۃ (ع) چھلنی نما ہڈی۔ یہ ہڈی
عظم مشاشی چشم خانوں کے مابین واقع ہے۔ یہ دیکھنے میں گونہ مربع بناوٹ میں اسفنج کی مانند سوراخ دار نازک اور ہلکی ہوتی ہے اس کے بالائی سطح کے درمیانی حصہ کے پیش پر ایک بڑا چکنا اور سہ گوشہ نکال ہوتا ہے۔ اس کے سوراخوں کے ذریعے عَصَبُ الشَّم کی شاخیں نیچے اُتر ناک کی لعابدار جھلی میں پھیلتی ہیں (ا) اِتھمائڈ بون Ethmoid bone

عَظْمُ المِطْرَقِیّ (ع) ہتوڑی کی مانند ہڈی
اَلمِطْرَقَہ جو اندرونی کان میں واقع ہے
(ا) مالی اس Malleous

عَظْمُ مُعَیِّنِی (ع) یہ مربع منحرف شکل کی ہڈی
المربع المنحرف پہونچے کے جوڑ کی دوسری قطار کی ہڈی اور جوڑ کے بیرونی جانب واقع ہے (ا) ٹرے پیزیم Trapyzium

عَظْمُ مُقَدَّمِ رَاْس (ع) پیشانی کی ہڈی دیکھو عظم الجبہہ

عَظْمُ مُؤَخَّرِ رَاْس (ع) گدی کی ہڈی۔ دیکھو عظم قحدوہ۔

عَظْمُ مُؤَخَّرِی (ع) گدی کی ہڈی۔ دیکھو عظم قحدوہ

عَظْمُ نَرْدِی (ع) نرد نما ہڈی۔ یہ ایک شش
اَلنَّرْدِی پہل مہرہ نرد کی مانند ہڈی ہے۔ یہ ہڈی عظم زورقی اور عظم العقب کے آگے واقع ہے (ا) کیوبائیڈ Cuboid

عَظْمُ وِقَدِی (ع) استخوانِ قاعدہ دماغ۔ کھوپری
عظم الوتد کے پیندے کی ہڈی۔ یہ عظم قاعدۃ الدماغ چمگادڑ کی شکل کی ہڈی کھوپری کے پیندے میں واقع ہے۔

(ا) سفینائڈ بون Sphenoid bone

عَظْمُ الوَتِیْرَہ (ع) ناک کے بانسہ کی ہڈی۔
عظم قاسم الانف ناک کی درمیانی ہڈی۔ یہ ہڈی
اَلْمِیْخَدَہ ناک کے بیچ میں بطور دیوار واقع ہے (ا) آس وُوْمَر Os Vomar

وُوْمَر Vomar

عَظْمُ الوَجْنَہ (ع) استخوانِ رخسار۔ رخسارے کی ہڈی۔ جو رخسارے کی بلندی بناتی ہے۔

عَظْمُ الوَرِک (ع) استخوانِ نشستگاہ۔

Marfat.com

نشستگاہ کی ہڈی۔ یہ بے نام ہڈی کا نچلا اندرونی حصہ ہے۔ جو بیٹھنے میں زمین پر لگتا ہے (۱) اسکیئل بون Ischial Bone

عَظْمُ الْیَافُوخ (ع) چندیا کی ہڈی۔ تالو کی ہڈی۔ دیکھو عظم القحف ٭

عَظْمَانِ (ع) تثنیہ ہے عظم کا۔ دو ہڈیاں۔ کسی مقام کی دو ہڈیاں اصطلاح تشریح میں یہ لفظ ایسے مقام پر بولا جاتا ہے۔ جہاں ایک جیسی دو ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے عَظْمَا الْاَنف یعنی ناک کی دو ہڈیاں عظما الحنک تالو کی دو ہڈیاں وغیرہ ٭

نوٹ۔ علم نحو کا قاعدہ ہے۔ کہ جب تثنیہ کی اضافت کی جاتی ہے یعنی وہ کسی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں تثنیہ کا نون گر جاتا ہے۔ جیسے عظما الحنک جو کہ عظمان الحنک تھا وغیرہ۔ لیکن جب تثنیہ موصوف واقع ہو۔ تو ایسی صورت میں تثنیہ کا نون قائم رہتا ہے جیسے عظمان حجریان ٭

عُظَیْمَات (ع) چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ٭

عُظَیْمَاتُ الْاُذُن (ع) کان کی تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں۔ دیکھو عظام السمع ٭

عَفَافَہ (ع) مقعد۔ دُبر۔ کون۔ دُبر کا حلقہ۔

(۱) اینس Anus

عَفَج (ع) روده۔ آنت۔ جمع اعفاج ٭

انٹسٹائن Intestine

عَفَص (ع) زمُخت۔ بکھٹا۔ کسیلا یہ ذائقہ کے لئے بطور صفت کے آتا ہے ٭

(۱) اَیسٹرنجنٹ Astringent

عَفَل (ع) فتق استحیائی۔ شرمگاہ کا فتق۔ یہ ایک مرض ہے جس میں شرمگاہ کی طرف آنت اُترتی ہے۔ جس طرح کہ مردوں میں خوطوں میں آنت اُترآتی ہے (۱) پیوڈنڈل ہرنیا Pudendal Hernia نیز دیکھو فتق

(۲) بقول بعض انقلاب الرحم یعنی رحم کا باہر کو پلٹنا۔ یا نتو الرحم یعنی رحم کا باہر کو نکلنا (۱) پرولیپسس یوٹرائی Prolapsus Uteri

عَفَنْ (ع) متعفن ہونا۔ سڑنا۔ گلنا۔ فاسد ہونا۔ بدبودار ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی رطوبت وادہ مادہ کا حرارت غریبہ کے اثر سے کیفیت فاسدہ کی طرف مُستحیل ہوجانا۔ لیکن اسکی شکل و نوعیت کا باقی رہنا۔ کیونکہ شکل و نوعیت کا بدل جانا استحالہ کہلاتا ہے ٭

(۱) پیوٹری فیکشن Putrifaction

پیوٹری سینس Putriscence

ڈاکٹری نوٹ۔ تعفن یا سڑانڈ درحقیقت جراثیم تعفن کا ایک اہم ترین فعل ہے کیونکہ اس فعل سے یہ تمام نباتی و حیوانی مردہ اجسام کو ملیامیٹ کر دیتے یا خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یعنی انہیں تحلیل کر کے مفردات میں

Marfat.com

تبدیل کر دیتے ہیں۔ پس اگر جراثیم تعفن نہ ہوتے۔ تو مردہ اجسام فاسد نہ ہوتے۔ اور اگر فساد نہ ہوتا تو پھر کون نہ ہوتا۔ لہذا کون و فساد کا باعث جراثیم ہی ہیں۔ اگر جراثیم نہ ہوتے۔ تو مردہ حیوانات و نباتات سے زمین پٹ جاتی اور کہیں نل دھرنے کو جگہ نہ ملتی تفصیل کے لئے دیکھو کتب علم الجراثیم +

عَفَن (ع) گندا۔ سڑانڈ دار۔ بدبودار۔ وہ رطوبت دار چیز جو حرارت غریبی کے اثر سے فاسد و بدبودار ہو گئی ہو۔ لیکن اس کی نوعیت ابھی باقی ہو (ا) می فائیٹک Mephitic

عُفُوصَت (ع) زمختگی۔ بھٹاپن۔ کسیلاپن۔ (ا) ایسٹرنجنسی Astringency

عُفُونَت (ع) سڑنا۔ گلنا۔ سڑاند۔ بدبو۔ دیکھو عَفَن

عُفُونَتُ الدَّم (ع) تعفن خون۔ خون کا گندہ اور متعفن ہو جانا یہ ایک قسم کا فساد ہے جو حرارت غریبہ کے اثر سے خون میں لاحق ہو جاتا ہے جس سے اس کی خاصیت۔ مزہ اور بو غیر میں تغیر آجاتا ہے + (ا) سیپٹی سیمیا Septicemia سیپٹیمیا Septemia

ڈاکٹری نوٹ جب جراثیم تعفن کسی عضو جسم میں داخل ہو کر خود تو اسی جگہ محدود رہتے ہیں۔ لیکن وہ سمیت یا زہر جو کہ وہ پیدا کرتے ہیں۔ خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ تب اس حالت کو ڈاکٹری اصطلاح میں سیپٹیسیمیا اور طب میں تسمم الدم یعنی خون کا زہریلا ہو جانا کہتے ہیں۔ لیکن جب خود جراثیم تعفن خون میں شامل ہو جائیں تب اس حالت کو ڈاکٹری میں سیپٹی سیمیا اور طب میں عفونت الدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب یہ جراثیم تعفن خون میں دورہ کرتے ہوئے جسم کے مختلف مقامات میں دیگر مراکز عفونت و سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔ جس سبب سے جسم کے مختلف حصص میں دمامیل یا پھوڑے نکل آتے ہیں۔ تب اس حالت کو ڈاکٹری میں پائی ایمیا اور طب میں تقیح الدم سے موسوم کرتے ہیں +

عَقّار (ع) جڑی بوٹی جس سے علاج معالجہ کریں جمع عقاقیر (ا) ہرب Herb

عَقاقِیر (ع) جمع ہے عقار کی جڑی بوٹیاں +

عُقّال (ع) تشنج ریحی۔ ریحی تشنج۔ یہ ایک قسم کا تشنج ہے۔ جو یکبارگی واقع ہوتا اور فوراً زائل ہو جاتا ہے تفصیل کیلئے دیکھو تشنج (ا) ٹیٹینس

عَقام (ع) / **عَقیم** (ع) بانجھ خواہ مرد ہو یا عورت۔ وہ مرد یا عورت جس کے اولاد پیدا نہ ہو (ا) سٹیرائل Calcis

عَقِب (ع) پاشنہ۔ ایڑی (ا) کیلکس ہیل Heel (۲) وہ رباط جو ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے وابستہ کرتا ہے جیسے گھٹنے کے جوڑ کے رباطات (ا) لیگامنٹ Ligament

Marfat.com

عَقَب (ع) پے۔ تانت۔ نس۔ جس سے کمان کا چلہ بناتے ہیں +

عُقْبُول (ع) تپخالہ۔ پھپھولا۔ آبلہ۔ وہ آبلہ جو تپ اُترتے وقت ہونٹ پر نکل آئے۔ جمع عقابل (۱) بلسٹر Blister فیور بلسٹر Fever-blister

عَقْد (ع) گرہ لگانا۔ گانٹھ دینا۔ باندھنا (۲) بستہ ہوجانا پتلی شئے کا گاڑھا ہوجانا۔ جمع عقود

عَقْدَہ (ع) لکنت زبان۔ زبان کی لکنت۔ زبان کا لکنت کرنا۔ تُتلانا +

عُقَد (ع) جمع ہے عقدہ بمعنی گرہ کی +

عُقْدَہ (ع) لغوی معنی گرہ۔ علم الامراض میں ایک بیماری ہے۔ کہ اوپر کی پلک میں اندرونی جانب ایک سخت گرہ سی پیدا ہوجاتی ہے بالائی پلک کی گرہ (۱) کنجنکٹی ووما۔ Conjunctivoma (۲) کبھی یہ لفظ بدن کے مختلف حصص کی گانٹوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے (۱) نوڈ Node (۳) لکنت زبان یا ہنکلانا (۴) عصبی گرہ۔ چنانچہ جسم کے مختلف مقامات میں ایسے عقد پائے جاتے ہیں +

عُقْدَہ عَظْمِیَّہ (ع) لقمۂ عظمیہ } ہڈی کا وہ گول سرا جو دوسری ہڈی کے حضرہ یعنی گڑھے میں داخل ہوتا ہے +

(۱) کنڈائیل Condyle

عُقْر۔ عَقَرَت (ع) عَقَارَت } بانجھ ہونا۔ حمل نہ ٹھیرنا۔ اولاد پیدا نہ ہونا +

عَقَف (ع) غِلَظُ الجِلْد (") مِسْمار (") عَیْنُ السَّمَکَہ (") قرن (") } شَغَر۔ اُٹن۔ گٹہ۔ ٹینٹ۔ یہ ایک جلدی بیماری ہے جس میں عموماً پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ یا چھنگلی کے جوڑ پر کی جلد سخت اور موٹی ہوجاتی ہے۔ اور جوتا پہن کر چلتے وقت درد ہوتا ہے

(۱) کارن Corn کلیوس Clavus

عَقْل (ع) خرد۔ دانائی۔ سمجھ۔ سوجھ۔ بوجھ۔ جمع عقول۔ یہ ایک قوت یا جوہر غیر مادی ہے جس سے نفس علوم بدیہہ و نظریہ اور معانی کلیہ کا ادراک کرتا ہے۔ وہ قوت جس سے نیک و بد کی تمیز حاصل ہوتی ہے +

اِنْٹیلی جینس Intelligence

فائدہ عقل کے لغوی معنی ہیں باندھنا چونکہ عقل نامی قوت ہی انسان کو ناجائز و نامناسب امور کے ارتکاب سے باندھتی یا روکتی ہے۔ اس لئے وہ بھی اس نام سے موسوم ہوئی +

(۲) اصطلاح حکماء میں عقل کے معنی فرشتہ ہیں چنانچہ عقل اول یا جوہر اول اور جوہر فعال یا عقل عاشر سے مراد جبرئیل ہے۔ اور عقل کل سے کنایہ جبرئیل یا عرش اعظم ہے +

عقل۔ نفس اور روح کا فرق عقل ایک جوہر ہے جو اپنی ذات اور فعل دونوں

Marfat.com

میں مادہ سے مجرد ہے اور معانی کلیہ و حقائق معنویہ کو ادراک کرتی ہے۔ برخلاف اسکے نفس ایک ایسا جوہر ہے۔ جو اگرچہ اپنی ذات میں مادہ سے مجرد ہے۔ لیکن اپنے فعل میں مادہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی بدن انسان کے ساتھ متعلق ہو کر اس میں تدبیر و تصرف کرتا ہے۔ اسی لحاظ سے اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ لیکن جب اس جوہر کے اس تعلق کو جو عالم قدس سے اس کو حاصل ہے مدنظر رکھا جائے۔ تب اس کو روح کہتے ہیں لیکن یہ روح روح اطباء کے غیر ہے۔ دیکھو روح طبی و روح حکمی کا فرق روح میں۔

عقل اور فکر کا فرق۔ عقل ایک قوت ہے جس سے حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ اور فکر وہ تردد قلبی ہے جو طلب معانی کے لئے تدبر میں کرنا پڑتا ہے۔ عقل کے معنی ہیں خرد و دانائی اور فکر کے معنی ہیں اندیشہ اور سوچ ✤

عَقَم (ع) بانجھ ہونا۔ حمل نہ ٹھیرنا ✤

عُقم (ع) نازائیدگی۔ بانجھ پن ✤

عَقُول (ع) عقلمند آدمی (۲) قبض کرنیوالی دوا ✤

عِقّہ (ع) بچے کے وہ بال جو ماں کے پیٹ سے ساتھ لئے ہوئے پیدا ہوتا ہے ✤

عِقی (ع) نوزائیدہ بچے کا براز یا پاخانہ ✤

(۱) مے کونیم Meconium

عَقِیقَہ (ع) نوزائیدہ بچے کے سر کے بال ✤

عَقِیم (ع) بانجھ خواہ مرد ہو یا عورت ✤

نوٹ۔ بانجھ مرد وہ ہے کہ جس کے نطفہ سے حمل نہ رہے۔ اور بانجھ عورت وہ ہے کہ جس کو حمل نہ رہے (۲) لفظ عقیم اگرچہ مذکر و مؤنث میں برابر ہے۔ لیکن کبھی مؤنث کے لئے عقیمہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے

عَقِیمَہ (ع) بانجھ عورت جس کے اولاد نہ ہوتی ہو

عُکَارَہ (ع) میل کچیل۔ تلچھٹ۔ کثافت ✤

(۱) اِمپیوریٹیز Impurities

عِکَان (ع) گردن (۱) نیک Neck

عَکَّہ (ع) گرم رات جس میں ہوا بالکل بند ہو ✤

عَکَّہ۔ غَمّ۔ رَمضَاء۔ صَقرَہ اور اِحتِدَام کا فرق۔ عکہ ہوا کے رکنے اور سخت گرمی کو کہتے ہیں۔ غم کے معنی ہیں سخت گرمی۔ صقرہ اور احتدام بھی اسی کے مترادف ہیں۔ رمضاء ایسی سخت گرمی و تپش جس سے کنکر وغیرہ بھی جل اٹھیں ✤

عَکَدَہ (ع) بیخ زبان۔ زبان کی جڑ (۲) دل کی جڑھ یا دل کا قاعدہ (۳) وسط دل۔ دل کا درمیان ✤

عَکَر (ع) رسوب۔ درد۔ تلچھٹ۔ گاد۔ تیل وغیرہ کی گاد۔ گدلاپن (۱) سیڈیمنٹ Sediment

عَکَش (ع) بالوں کا الجھنا۔ گتھہ ہونا۔ گھونگریالے بال ✤

Marfat.com

عَکَن (ع) چین۔ شکن۔ جھری۔ جھری پڑنا۔ بٹ جو فربہی کے سبب پیٹ پر پڑ جائے۔ (ا) رنکل Wrinkle

عِلَاج (ع) چارہ۔ تدبیر۔ وہ تدبیر جو دکھ درد کو زائل کرے۔ مرض کو دور کرنا۔ جو خواہ بذریعہ دوا ہو۔ یا بذریعہ تدبیر یا دستکاری (ا) ریمیڈی Remedy کیور Cure علاج۔ دوا اور تریاق کا فرق۔ علاج کا اطلاق ہر ایسی تدبیر پر ہوتا ہے۔ جو مرض اور دکھ کو زائل کرے۔ دوا ایسی شئے کو کہتے ہیں جو کسی مرض یا دکھ کو زائل کرنے کے لئے استعمال کی جائے۔ یا اس سے حفظ صحت مقصود ہو۔ اور تریاق اس مرکب دوا کا نام ہے۔ جو بہت سے اجزا سے مرکب ہو اور دافع سم ہو۔ اہل ایران افیون پر بھی تریاق کا لفظ بولتے ہیں۔ اور عرب شراب پر بھی تریاق اور ریاق کا اطلاق کیا کرتے ہیں

عَلَاقَہ (ع) خواہش۔ لگاؤ (۲) ورباط یا ڈوری جو کسی عضو کو لٹکائے۔ یا اپنی جگہ پر قائم رکھے

عَلَاقَۃُ الْبَیْضَۃ (ع) بیضہ کی ڈوری۔ خصیہ کی ڈوری۔ یہ ریشہ دار ساخت کی ایک نازک ڈوری ہے جس کے ذریعہ خصئے فوطہ کی تھیلی میں لٹکے رہتے ہیں +

(ا) سپرمیٹک کارڈ Spermatic cord

عَلَامَت (ع) لغوی معنی نشانی۔ پہچان۔ پتہ اصطلاح طب میں وہ چیز جس کے ذریعہ بدن کی کسی حالت یعنی صحت و مرض میں سے کسی حالت پر دلیل پکڑی جائے۔ یعنی جس کے ذریعے صحت و مرض کا پتہ چلے۔ جمع علامات (ا) سمپٹم Symptom سائن Sign (ا) انڈی کیشن Indication

طبی نوٹ۔ علامت کی دلالت کبھی تو امر ماضی یعنی گزری ہوئی حالت پر ہوتی ہے جیسے نداوۃ البدن (بدن کی تری)، اور نبض کا ضعیف و موجی ہونا طبیب کو اس امر کا پتہ دیتا ہے۔ کہ مریض کو اس سے قبل پسینہ آچکا ہے۔ ایسی علامت کو علامت مذکرہ یعنی کسی گزری ہوئی حالت کو بتلانے والی علامت کہا جاتا ہے۔ اور اس سے طبیب فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یعنی اس علامت کے ذریعہ اس کا گذشتہ حالت بدنی کو معلوم کرنا اس کی فضیلت علمی اور مہارت فنی کی دلیل ہوتا ہے (۲) کبھی علامت کی دلالت امر موجود یعنی حالت موجودہ پر ہوتی ہے جیسے مریض کے ملمس کا گرم ہونا فی الحال بخار کے موجود ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ ایسی علامت کو طب میں دال یا علامت دالہ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ ملمس کی گرمی مریض کو موجودہ حالت بخار کا پتہ دیکر اسکو علاج معالجہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس لئے

Marfat.com

ایسی علامت سے زیادہ تر مریض فائدہ حاصل کرتا ہے (۳) اور کبھی علامت امر مستقبل یعنی ہونے والی حالت پر دلالت کرتی ہے مثلاً زیریں ہونٹ کا پھڑکنا آنے والی قے پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی علامت کو طب میں تقدمۃ المعرفہ اور سابق العلم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور ایسی علامت سے طبیب و مریض دونوں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ طبیب کا ایسی علامت کو دیکھ کر آنے والی حالت پر مریض کو مطلع کرنا اس کی قدر و منزلت اور طبی حذاقت و مہارت مریض کے ذہن میں بڑھاتا ہے۔ اور خود مریض چونکہ طبیب کی ہدایت کے مطابق اس شدنی حالت کے علاج و تدبیر پر واقف ہو جاتا ہے اس لئے مریض بھی ایسی علامت سے مستفید ہوتا ہے۔

علامت اور عرض کا فرق دیکھو عرض میں

علامت اور دلیل کا فرق۔ علامت کبھی مالہ العلامت (جس کی وہ علامت ہے) کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اور کبھی نہیں۔ برخلاف اس کے دلیل اپنے مدلول کے ساتھ ضروری اور لازم ہوا کرتی ہے۔ اول الذکر کی مثال بادل و بارش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کبھی بادل بغیر بارش کے بھی ہوتا ہے۔ اور ثانی الذکر کی مثال آگ و دھواں ہے۔ کیونکہ دھواں ہمیشہ آگ کے ساتھ پایا ہے۔ اور دلیل و علامت کا خاص طبی فرق یہ ہے۔ کہ دلیل کا اطلاق صرف مرض کی علامت پر ہوتا ہے اور علامت عام ہے۔ جو مرض و صحت دونوں کی نشانیوں پر بولی جاتی ہے۔

ڈاکٹری نوٹ سمپٹم کے لغوی معنی ہیں باہم واقع ہونا۔ اصطلاح ڈاکٹری میں اس تغیر کا نام ہے۔ جو دوران مرض میں واقع ہوتا ہے۔ جس سے اس مرض کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے۔ پس اس اعتبار سے سمپٹم علامت کی مرادف ہے۔ لیکن جدید اطبا مصر بجائے علامت کے اس کا مرادف عرض قرار دیتے ہیں۔

سائن اس علامت کا نام ہے۔ جو صرف مرض میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور سمپٹم صحت و مرض دونوں کی علامت پر بولا جاتا ہے۔ پس جو فرق کہ دلیل و علامت میں مذکور ہوا وہی سمپٹم اور سائن میں ہے۔ اور انڈی کیشن بھی سائن اور دلیل کا مرادف ہے۔

عَلَامَتْ بَاطِنِیَّہ (ع) باطنی علامت۔ پوشیدہ علامت۔ وہ علامت جس کو صرف مریض ہی معلوم کر سکے (۱) سب جیک ٹو سمپٹم Subjective Symptom

عَلَامَتْ تَشْخِیصِیَّہ (ع) تشخیصی علامت مخصوص علامت مخصوصہ } علامت۔ وہ علامت جس

سے کسی مرض کی تشخیص و تمیز کی جائے ۔

(۲) پیتھاگنومونک سمپٹم Pathognomonic Symption ڈایاگنوسٹک سمپٹم Diagnostic Symptom

عَلَامَتْ تَمَامِیَّہ (ع) وہ علامت جو کسی عضو کے افعال سے تعلق رکھتی ہو۔ اُس کے جسم یا صورت سے اُسے کوئی تعلق نہ ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو علامت جوہریہ ۔

عَلَامَتْ جَوْہَرِیَّہ (ع) وہ علامات جو اعضاء کے جسم و جوہر سے یعنی اُن کی خلقت و پیدائش سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور (۲) جو علامات اعضاء کے عوارض (خوبصورتی و بدصورتی) سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہیں عَلَامَاتْ عَرْضِیَّہ کہتے ہیں۔ اور (۳) اُن علامات کو جو اعضاء کے افعال و اعمال سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہیں عَلَامَاتْ تَمَامِیَّہ کہتے ہیں ۔

عَلَامَتْ حَالِیَّہ (ع) وہ علامت جو کسی عضو کی مخصوص حالت کو ظاہر کرے
علامت عضویہ

(۱) سٹیٹک سمپٹم Static Symptom
پے سو سمپٹم Passive Symptom

عَلَامَتْ شِرْکِیَّہ (ع) شرکی علامت۔ عرضی علامت۔ جو عضو ماؤف کے علاوہ کسی دوسرے عضو میں محض باہمی تعلق کے سبب ظاہر ہو۔ جیسے ہاتھ یا پاؤں کے زخم وغیرہ میں بغل یا چڑھے کے غدودوں کا متورم ہو جانا۔ یا ورم گردہ و ورم رحم میں قے کا آنا

(۲) سمپے تھیٹک سمپٹم Sympathetic Symptom

عَلَامَتْ عَامَّہ عام علامت۔ مزاجی علامت
علامت مزاجیہ وہ علامت جس کا تعلق سارے جسم سے ہو یا جو تمام جسم میں ظاہر ہو۔ جیسے بخار میں سارے جسم کا گرم ہو جانا ۔

(۱) جنرل سمپٹم General Symptom
کانسٹی ٹیوشنل سمپٹم Constitutional Symptom

عَلَامَتْ عَرْضِیَّہ (ع) وہ علامت جو کسی عضو کے عوارض یعنی اُس کی خوبصورتی و بدصورتی سے تعلق رکھتی ہو اسکے جسم یا جوہر یا اسکے افعال سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ دیکھو علامت جوہریہ ۔

عَلَامَتْ مُبَیِّنَہ (ع) وہ علامت جس سے طبیب کو مرض کا پتہ چلے۔ مثلاً نبض و قارورہ وغیرہ
دلیل۔ دلالت

(۲) انڈی کیشن Indication
سائن Sign

عَلَامَتْ مُخْتَلِطَہ (ع) مخلوط علامت۔ مرکب علامت۔ وہ علامت جو دیگر علامات کے ساتھ مرکب و مخلوط ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی ایک مرض کی مختلف علامات کا باہم مل کر نمایاں ہونا۔ مثلاً بخار میں درد سر۔ اعضاء شکنی و متلی وغیرہ کا باہم مل کر نمایاں ہونا

(۱) کمپلیکس سمپٹم Complex Symptom
سنڈروم Syndrome

Marfat.com

عَلَامَتْ مُذَکِّرَہ (ع) یاد دلانے والی علامت

وہ علامت جو کسی مرض کی نقاہت میں ظاہر ہو کر اُس گذرے ہوئے مرض کی یاد دلائے۔ لیکن اُس مرض سے اُس کا کوئی خاص تعلق نہ ہو۔ (۱) کنسی کیوٹو سمپٹم Consecutive Symptom

عَلَامَتْ مُسْتَقِیْمَہ (ع) ذاتی علامت۔ وہ علامت جو بلا کسی واسطہ کے خود مرض سے پیدا ہو مثلاً ورم میں درد و جلن۔

عَلَامَتْ ذَاتِیَہ

(۱) ڈائریکٹ سمپٹم Direct Symptum

(۱) ایڈیوپیتھک سمپٹم Idiopathic Symptom

عَلَامَتْ مُشْتَرَک (ع) مشترک علامت۔ وہ علامت جو چند مختلف بیماریوں میں مشترک طور پر پائی جائے۔ مثلاً قے ایک ایسی علامت ہے جو امراض معدہ۔ امراض دماغ۔ امراض گردہ اور امراض رحم وغیرہ میں مشترک طور پر نمایاں ہوتی ہے۔

(۱) ایکوئی ووکل سمپٹم Equivocal Symptom

عَلَامَتْ مَقَامِیَہ (ع) مقامی علامت۔ وہ علامت جس کا تعلق جسم کے کسی خاص حصہ سے ہو۔ جیسے مقامی سوزش۔

(۱) لوکل سمپٹم Local Symptom

عَلَامَتْ مُنْذِرَہ (ع) ڈرانے والی علامت وہ علامت جو کسی مرض سے پہلے اُس کے پیدا ہونے کا خوف دلائے۔ مثلاً دورہ صرع سے پہلے جسم کے کسی حصہ میں سنسناہٹ کا محسوس ہونا مرگی کا خوف دلاتا ہے۔ اور بڑھاپے میں سر چکرانا مرض سکتہ کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ (۱) پرینیٹری سمپٹم Premonitary Symptom

پروڈروم Prodrome

عَلَامَتْ مُنْعَکِسَہ (ع) منعکس علامت۔ وہ علامت جو مقام مادف سے دور کسی عضو میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً درد گردہ میں قے کا آنا یا بعض امراض دماغ میں حالت حمل میں قے و ابکائی کا آنا۔

(۱) ری فلیکس سمپٹم Reflex Symptom

عَلَّامَہ (ع) بہت بڑا عالم۔ طب میں لفظ علامہ عموماً قطب الدین شیرازی۔ علاؤ الدین قرشی بیت قطب الدین سمرقندی اور کبھی کبھی فاضل جیلانی و فاضل آملی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ بطور صفت استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مطلق علامہ سے مراد صرف قطب الدین شیرازی شارح قانون ہوتی ہے۔

عِلَاوَہ (ع) سردارد۔ یعنی وہ خشک پسی گئی دوا جو کسی سیال دوا پر چھڑک کر استعمال کی جائے (۲) سر جب تک کہ گردن پر قائم رہے۔

عَلَاؤُ الدِّیْن ابوالحسن علی بن حازم الملکی القرشی دیکھو قرشی

عِلْبَاوَان (ع) دو پٹھے ہیں گردن میں ایک دائیں اور دوسرا بائیں طرف۔ یہ تثنیہ ہے عِلْبَاء کا جس کی جمع عَلَابِی آتی ہے۔

Marfat.com

عِلّت (ع) اصطلاح طب میں مرض۔ بیماری (۱) افیکشن Affection ڈیزیز Disease (۲) اصطلاح حکمت میں سبب۔ باعث وجہ۔ جمع عِلَل (۱) کاز Cause

عِلّتِ آفتاب (ف) کنایہ ہے مرض یرقان سے۔

عِلّتِ تامّہ (ع) سبب کامل۔ وہ مکمل سبب جس کے بعد فوراً ہی سبب و معلول کا وجود ہو جائے۔ اور کسی دوسرے سبب کا انتظار باقی نہ رہے۔ جیسے دھوپ کے لئے آفتاب کا ہونا علت تامہ ہے۔ اور دھوپ معلول ہے۔ چونکہ مادیات اپنے وجود میں علل اربع یعنی (۱) علت مادی (۲) علت صوری (۳) علت فاعلی اور (۴) علت غائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لئے علت تامہ کو درحقیقت ان علل اربعہ کا مجموعہ سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ جب کسی چیز کی مذکورہ بالا چاروں علتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا وجود ضروری ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے علت ناقصہ اس سبب کو کہتے ہیں جس کے بعد مسبب یا معلول کا وجود ضروری نہ ہو۔ مثلاً ایک چیز جو چند چیزوں سے مل کر بنتی اور موجود ہوتی ہے۔ اور سب کے بغیر وہ موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسی حالت میں اُس چیز کے لئے ان چند چیزوں میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ علت ناقصہ ہوگی جیسے تخت کے لئے تختہ اور پنجہ علیحدہ علیحدہ علت ناقصہ ہیں

عِلّتِ دانہ (ف) مرض چیچک۔ سیتلا تفصیل کے لئے دیکھو جُدری۔

عِلّتُ الدَّجاجہ (ع) لغوی معنی مرغی کی بیماری۔ اصطلاح طب میں زحیر یعنی پیچش۔ ڈسنٹری Dysentery

نوٹ۔ چونکہ مرض پیچش کے مریض کو مرغی کی مانند تھوڑا تھوڑا برازِ (پاخانہ) آتا ہے اس لئے اس مرض کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔

عِلّتُ دُخانیّہ (ع) یہ ایک قلبی بیماری ہے۔ جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُس کے دل سے دھواں اُٹھتا ہے۔ جب اس مرض کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو مریض کو غش آنے لگتے ہیں۔ اور اس کا دماغ فاسد خیالات سے پُر ہوتا ہے۔

عِلّتُ الذِّئب (ع) قُطرُب جنون ذئبی یہ ایک قسم کا جنون ہے جس میں مریض نہایت ترش رو اور مغموم سا نظر آتا ہے۔ اور متحیر و سرگردان ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو جنون ذئبی۔

(۱) لائیکن تھروپی Lycanthropy

عِلّتِ صُوری (ع) اصطلاح حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب جو اس کے وجود و قوام میں داخل ہو اور اس کے ذریعہ اس چیز

کا بالفعل وجود ہو جائے۔ جیسے صورت سریری یعنی تخت کی صورت جو تخت کی علت صوری ہے اور اس کو بالفعل وجود عطا کرتی ہے۔

(۱) فارمل کاز Formal Cause

عِلّتِ غائی (ع) کسی چیز کی غایت و غرض۔ اصطلاح حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب جو اس کی ذات سے تو خارج ہو۔ لیکن اُس کے وجود میں دخیل ہو۔ یعنی فاعل کو اس چیز کے بنانے پر آمادہ کرے۔ جیسے تخت پر بیٹھنا اس کے وجود کی علت غائی یعنی غایت و غرض ہے۔

(۲) فائنل کاز Final Cause

عِلّتِ فاعلی (ع) جو کسی چیز کو بنائے۔ اصطلاح حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب جو اس کے وجود سے خارج ہو اور اس کو بنائے جیسے نجار یعنی بڑھئی یا ترکھان جو تخت کو بناتا ہے (۱) ایفی شینٹ کاز Efficent Cause

عِلّتِ مادّی (ع) وہ مادہ جس سے کوئی چیز بنائی جائے۔ اصطلاح حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب جو اس کے وجود و قوام میں داخل ہو۔ اور اس کو وجود بالقوہ عطا کرے جیسے تختے تخت کے لئے علتِ مادی ہیں۔ اور اُس کے وجود میں داخل ہیں۔ اور اُن سے تخت بنایا جا سکتا ہے۔

(۱) میٹیریل کاز Material Cause

عِلّتُ المَشائخ (ع) بَوَیس۔ بویس کی بیماری
اُبنہ } یہ ایک بیماری ہے۔ جس میں مریض کو اغلام کرانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری عموماً مشائخ یعنی بوڑھے لوگوں کو پیدا ہوتی ہے۔ جس کا باعث بلغم شور یا خاص قسم کے کرم ہوتے ہیں۔ جو اپنی خراش کے باعث اس مرض کو پیدا کرتے ہیں۔

عِلّتِ نافخہ (ع) } مالیخولیائے مراقی جس کو
عِلّتِ نفّاخہ } دیکھو اپنے موقعہ پر۔
مالیخولیائے مراقی } نوٹ۔ چونکہ مالیخولیائے مراقی کی بیماری میں نفخ شکم لازم ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوئی

عِلّتِ ناقصہ (ع) ناقص سبب۔ وہ سبب جس کے وجود کے بعد مسبب یا معلول کا وجود ضروری نہ ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو عِلّت تا۔

عَلْد (ع) عصب گردن۔ گردن کا پٹھا۔ (۲) صلابت (سختی)۔

عُلْعُل (ع) } غضروف خنجری جو فم معدہ
عَلْعال } یا کوڑی کے مقام پر ہوتی ہے (۲) ذکر یا ڈھیلا ذکر۔

عَلَف (ع) چارہ۔ جانوروں کا چارہ جمع اعلاف

عَلَق (ع) خون بستہ۔ جما ہوا یا گاڑھا خون (۲) جونک (۱) لیچ Leech

Marfat.com

عَلَقَہ (ع) نطفہ کے بعد کی حالت۔ خون کی پھٹکی منجمد یا جما ہوا خون ٭
(۲) کلاٹڈ بلڈ Clotted Blood
عَلْقَہ (ع) وہ کپڑا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد شروع شروع اُس پر لپیٹا جاتا ہے ٭
عَلَکِیَّہ (ع) وہ شے جس میں لزوجت کے ساتھ کسی قدر سختی بھی ہو ٭
عِلَلْ (ع) جمع ہے عِلَّتْ کی جسے دیکھو ٭
عِلَلْ اَرْبَعَہ (ع) اسباب چہارگانہ۔ چار علتیں جو تمام مادی اشیاء کے وجود کے لئے ضروری ہیں۔ اور وہ یہ ہیں (۱) علت مادی (۲) علت صوری (۳) علت فاعلی (۴) علت غائی۔ جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر ٭
عِلْم (ع) دانش۔ یقین۔ جاننا۔ آگاہ ہونا ٭
(۱) سائنس Science نالج Knowledge
نوٹ۔ علم کا اطلاق مجازاً گمان و اعتقاد پر بھی ہوتا ہے ٭
عِلْم اور فہم کا فرق۔ فہم اس بات کے تصور کو کہتے ہیں۔ جو مخاطب کے کلام سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض اس کے معنی دقیق اور پوشیدہ ادراک کے بھی لیتے ہیں لیکن علم محض ادراک کا نام ہے۔ عام اس سے کہ خفی ہو یا جلی ٭
عِلْم معرفت اور عرفان کا فرق۔ علم کلیات کے ادراک کو کہتے ہیں۔ اور معرفت جزئیات کے ادراک کا نام ہے۔ مثلاً ماہیت انسان کا جاننا علم کہلاتا ہے۔ اور اس کی جزئیات یا افراد مثلاً زید۔ عمر۔ بکر وغیرہ کا جاننا معرفت کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ معرفت کے واسطے تقدم نسیان لازم ہے یعنی پہلے ایک چیز کا علم ہو کر بھول جائے۔ تو پھر دوبارہ ادراک پر معرفت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور علم اس کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ خدا تعالےٰ کو عالم کہا جاتا ہے۔ عارف نہیں کہا جاتا۔ نیز فکر و تدبر سے کسی چیز تک پہنچنے کو معرفت کہتے ہیں اور علم اس صورت کے علاوہ دوسری صورتوں پر بھی حاوی ہے۔ بعض کے نزدیک عرفان کا اطلاق ایسی چیز کے علم پر ہو سکتا ہے۔ جس کے محض آثار دریافت ہو سکیں۔ مگر ذات ادراک میں نہ آئے۔ لیکن علم ایسے موقع پر مستعمل ہے۔ جب کسی شے کی ذات کا ادراک کر لیا جائے
عِلْم اور یقین کا فرق۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں۔ جو شک کے بعد حاصل ہو اسی وجہ سے باری تعالیٰ کو متیقن نہیں کہا جاتا۔ چنانچہ کہتے ہیں "کل یقین علم و لیس کل علم یقیناً" یعنی ہر ایک یقین علم ہے۔ اور ہر ایک علم یقین نہیں ٭
عِلْمُ الْاَجْسَامِ الرَّقِیْقَہ (ع) خردبینی اجسام

Marfat.com

کے اجسام کے دیکھنے کا علم۔

(ا) مائی کرالوجی Micrology

علم الادویہ (ع) دواؤں کا علم۔ وہ علم جس میں دواؤں کے حالات اور اُن کے افعال و خواص سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) فارماکالوجی Pharmacology

علم الارض (ع) / **علم طبقات الارض** کرۂ زمین کا علم۔ طبقات زمین کا علم (ا) جیالوجی Geology

علم اسباب الامراض (ع) امراض کے اسباب کا علم۔ وہ علم جس میں اسباب الامراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) ایٹالوجی Aetolog

علم الاغذیہ (ع) غذاؤں کا علم۔

(ا) برومے ٹالوجی Bromatology

علم افعال الاعضا (ع) / **علم وظائف الاعضا** جسم کے اعضاء کے افعال و منافع کا علم۔

(ا) فزیالوجی Physiology

علم الافلاک (ع) آسمانوں کا علم۔

(ا) ایسٹرانومی Astronomy

علم الاقالیم (ع) / **علم المناخات** مختلف اقلیموں اور ان کی آب و ہوا کا علم۔

(ا) کلائی مے ٹالوجی Climatology

علم الامراض (ع) امراض کی حقیقت و ماہیت کا علم (ا) پیتھالوجی Pathology

علم الانسجہ (ع) علم بافت اعضاء۔ اعضا کی ساخت و بافت کا علم۔

(ا) ہسٹالوجی Histology

علم البرق (ع) / **علم الکہربائیہ** بجلی کا علم۔ وہ علم جس میں قوت برقی کے حالات و اثرات سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) الکٹرالوجی Electrology

علم التشریح (ع) تشریح کا علم۔ وہ علم جس میں اعضاء کی حقیقت و ماہیت اور شکل و صورت اور وضع قیام وغیرہ حالات سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) انائمی Anatomy

علم التصورات (ع) تصورات کا علم۔

(ا) آئی ڈیالوجی Ideology

علم التنجیم (ع) / **علم النجوم** ستاروں اور ان کی گردش اور اُن کے نیک و بد اثرات کا علم (ا) ایسٹرالوجی Astrology

علم التنویم (ع) مسمریزم کا علم۔ معمول کو سلانے اور بے ہوش کرنے کا علم۔

(ا) ہپناٹالوجی Hypnology

علم الجراحت (ع) فن جراحی۔ چیر پھاڑ کا علم۔ یہ علم طب کی وہ شاخ ہے جس میں چیر پھاڑ اور دستکاری سے علاج کیا جاتا ہے (ا) سرجری Surgery

علم الحشرات (ع) حشرات الارض یعنی زمین کے رہنے والے جانوروں کا علم۔

Marfat.com

(ا) اِنسیکٹالوجی Insectology

اینٹومالوجی Entomology

عِلْمُ الحَمَّامَات (ع) مختلف قسموں کے حماموں یا غسلوں کا علم (ا) بیلنیالوجی Balneology

عِلْمُ الحَیَات (ع) حیات یعنی زندگی کا علم۔ وہ علم جس میں روح اور اس کے تعلقات سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) بائی آلوجی Biology

عِلْمُ الحَیَوَانَات (ع) حیوانات یعنی جانوروں کا علم (ا) زوآلوجی Zoology

عِلْمُ الحَیَوَانَاتِ الثَّدْیِیَّہ (ع) پستان والے جانوروں کا علم (ا) میمالوجی Memmology

عِلْمُ السُّمُوم (ع) زہروں کا علم۔ جس میں زہروں کے حالات اور جسم انسان پر ان کے اثرات وعلامات ومعالجات سے بحث کی جاتی ہے

(ا) ٹاکسی کالوجی Taxicology

عِلْمُ الشِّفَاء (ع) وہ علم جس سے انسان کی صحت ومرض معلوم ہو۔ اور اس کی غایت وغرض یہ ہے۔ کہ صحت موجودہ کی حفاظت کی جائے۔ اور صحت زائلہ کو واپس لایا جائے (ا) میڈیسن Medicine

آئی اٹرالوجی Ietrology

عِلْمُ الصِّحَّت (ع) حفظ صحت کا علم صحت کو محفوظ رکھنے کا علم۔

(ا) ہائی جین Hygiene اکالوجی Acology

عِلْمُ التَّصْیِیدَلَہ (ع) علم دواسازی عطاری۔

(ا) کمپونڈری Compoundry

عِلْمُ الطَّبِیعِیَّات (ع) طبعیات کا علم۔ وہ علم جس میں موجودات کے واقعی حالات سے بحث کی جاتی ہے (ا) فزیکس Physics

عِلْمُ العِلَاج (ع) علاج معالجہ کا علم۔ امراض کے علاج معالجہ کرنے کا علم۔

(ا) آئی ایم ٹالوجی Iamtology

تھراپیوٹکس Therapeutics

عِلْمُ عَلَامَاتِ الاَمْرَاض (ع) بیماریوں کی علامات علم اعراض الامراض کا علم۔ وہ علم جس میں علامات امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) سمٹومیٹالوجی Symptomatology

عِلْمُ القُوٰی وَالحَرَکَات (ع) وہ علم جس میں اجسام کی قوتوں اور حرکتوں سے بحث کی جاتی ہے (ا) ڈائنامکس Dynamics

عِلْمُ الکِیمِیَا (ع) کیمیا کا علم۔ وہ علم جس میں عناصر اور ان کی باہمی ترکیب اور ان کے مرکبات سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) کیمسٹری Chemistry

عِلْمُ المَادَّہ (ع) مادہ کا علم۔ وہ علم جس میں مادہ کی حقیقت وماہیت سے بحث کی جاتی ہے

(ا) ہائیلالوجی Hylology

عِلْمُ المَعْدَنِیَّات (ع) معدنیات کا علم۔ وہ علم جس میں معدنیات کے حالات سے بحث

Marfat.com

کی جاتی ہے (ا) منرالوجی Mineralogy

عِلْمُ الْمِیَاہ (ع) پانیوں کا علم۔ وہ علم جس میں مختلف قسم اور مختلف مقامات کے پانی کے حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے (ا) ہائیڈرالوجی Hydrology

عِلْمُ النَّبَاتَات (ع) نباتات کا علم۔ وہ علم جس میں نباتات کی حقیقت و ماہیت اور ان کے نشوونما وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ (ا) باٹنی Botony

عِلْمُ النَّفْس (ع) / **علم الرّوح** نفس کا علم۔ روح کا علم۔ وہ علم جس میں نفس و روح کی حقیقت و ماہیت سے بحث کی جاتی ہے (ا) سائی کالوجی Psychology

عِلْمُ الْوِلَادَت (ع) / **علم القابلہ** بچہ جنانے کا علم۔ دائی جنائی کا علم (ا) مڈوائفری Midwifery / آبسٹے ٹرکس Obstetrics

عِلَّتی (ع) طب کا ایک حصہ ہے جس کی غایت و غرض صرف ایسے مسائل کی تصدیق ہوتی ہے۔ جن کا تعلق عمل یعنی علاج و معالجہ سے نہیں ہوتا۔

عِلَّوص (ع) بدہضمی۔ پیٹ کا درد۔

عَلِی بْنُ رِضْوَان (ع) ابوالحسن علی بن رضوان بن علی بن جعفر۔ مقام جیزہ ملک مصر میں پیدا ہوا بعض انگریزی کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ خلیفہ الحاکم کے عہد میں ۱۰۶۸ء میں مصر میں ایک جلیل القدر اور نامور طبیب مشہور تھا۔ اس کا باپ رضوان بن علی تنورساز تھا علی بن رضوان نے ایک معمولی پیشہ ور کی اولاد کی طرح پرورش اور تربیت پائی۔ لیکن چونکہ قدرت نے اس کو علم و کمال کی تحصیل پر مائل بنایا تھا۔ لہٰذا کسی پیشہ میں مصروف ہونے کی نسبت اس کو علم کا مشغلہ زیادہ پسند اور مرغوب تھا ۳۲ سال کی عمر میں وہ ایک جلیل القدر اور نامور طبیب مشہور ہو گیا۔ اور ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر تک نہایت کامیاب مطب کرتا رہا۔ لیکن وہ کچھ تند مزاج مشہور تھا۔ وہ اپنے ہمعصر اور بعض متقدمین اطباء مثلاً شیخ الرئیس و ذکریا رازی وغیرہ کے اقوال کی تردید کیا کرتا تھا۔ اور بعض اوقات نامناسب کلمات کہہ جاتا تھا۔ جس سے اُس کے دامنِ اخلاق پر ایک بدنما داغ ہے۔

علی بن رضوان فن طب میں محض اُستاد خرد کا شاگرد تھا۔ سوا کتابوں کے اُس نے اور کسی سے یہ علم نہیں پڑھا۔ اور اس کا قول ہے۔ کہ علم جس قدر مطالعہ سے بڑھتا ہے۔ اُتنا سبقاً سبقاً پڑھنے سے ہرگز نہیں بڑھ سکتا (یہ بالکل درست ہے)

Marfat.com

اُس نے ۴۵۳ھ میں بعہد خلیفہ مستنصر باللہ وفات پائی۔ اس کی تصانیف ایکسو سے زائد ہیں۔ جن میں سے اُسکی بقراط اور جالینوس کی بعض تصانیف کی شروح اور بطلیموس کی کتاب صدکال کی شرح اور جالینوس کی کتاب الفرق کی شرح نہایت قابل قدر ہیں۔ اس کی یہ آخری کتاب لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے۔

علی بن عبّاس یہ مشہور ایرانی حکیم مذہباً

علی عباس مجوسی
مجوسی
Ali bin al-Abbas Almajusi
Alli Abbas

گبر یعنی آتش پرست تھا اس لئے یہ مجوسی (آتش پرست) کے لقب سے مشہور ہے۔ یہ دسویں صدی مسیحی کے آخری نصف میں بمقام اہواز (ملک ایران) میں پیدا ہوا۔ اس نے ابی ماہر موسیٰ بن سیار سے فن طب کی تحصیل کی تھی۔ یہ اپنے وقت کا ایک نہایت جلیل القدر اور ممتاز طبیب گزرا ہے۔ یہ سلطان عضد الدولہ بن بویہ دیلمی کا درباری طبیب تھا۔ مشہور طبی کتاب "الملکی" یا "کامل الصناعۃ" کا جس کو انگریزی کتب میں لیبر ریجس "Liber Regis" "Kingly Book" یعنی کتاب شاہی لکھا ہے یہی نامور حکیم مصنف ہے۔ اس نے یہ کتاب سلطان موصوف کے لئے لکھی تھی۔ اور اس کو اسی کے نام پر معنون کیا تھا۔ یہ اپنے وقت کی بےمثل کتاب طب علمی و عملی دو حصوں پر منقسم ہے۔ اور پھر ہر ایک حصہ چند مقالوں پر مشتمل ہے۔ حصہ علمی میں تشریح و منافع الاعضاء۔ ماہیت امراض عمومی امراض مخصوصہ (امراض جلدیہ۔ و امیل و قروح اور جروح) وغیرہ کا بیان ہے اور عملی حصہ میں حفظان صحت۔ علم الاغذیہ علم الادویہ (دوا سازی) ماہیت امراض خصوصی اور علاج الامراض کا مفصل بیان ہے۔ قانون شیخ کے شائع ہونے سے قبل عرب و عجم میں یہ طب کی ایک نہایت معتبر اور مستند کتاب مانی جاتی تھی۔ اور کئی بار اس کے لاطینی زبان میں ترجمے ہوئے۔ یہ کتاب مطبوعہ مصر اب بھی ملتی ہے۔

علی بن عیسیٰ یہ عراق عرب کا مشہور محدث

علی بن عیسیٰ
علی بن عیسیٰ
Ali bin Isa
Jesus Haly

پانچویں صدی ہجری یا گیارھویں صدی مسیحی کے پہلے نصف میں گزرا ہے۔ یہ امراض چشم کے علاج میں نہایت ماہر تھا۔ بلکہ یہ اس فن میں اپنے وقت کا امام مانا گیا ہے۔ اور تمام ہمعصر اور مابعد کے اطبا نے اس بارہ میں یعنی

Marfat.com

امراض چشم کی تشخیص اور اُن کے علاج میں علی بن عیسیٰ کی ہی پیروی کی ہے +

علی بن عیسیٰ کی تصانیف میں صرف ایک کتاب "تذکرۃ الکحالین" Book of Memoranda for Eye Doctors پائی جاتی ہے - یہ اس موضوع پر یعنی امراض چشم کی ماہیت تشخیص اور علاج وغیرہ میں اپنے وقت کی ایک بے مثل کتاب تھی - اس کتاب کے تین مقالے ہیں - مقالہ اول میں مختصر دیباچہ کے بعد آنکھ کی تشریح اور اس کے منافع بیان کئے گئے ہیں جس میں جالینوس کا تتبع کیا گیا ہے - مقالہ دوم میں اُن امراض چشم کا بیان ہے - جو ظاہر طور پر دیکھی اور معلوم کی جا سکتی ہیں - مثلاً امراض جفن وغرب ورمد وامراض قرنیہ وعنبیہ وغیرہ - مقالہ سوم میں ان امراض کا بیان ہے - جو بظاہر معلوم نہیں ہوتیں - مثلاً شبکوری وروز کوری یا امراض رطوبت بیضیہ ورطوبت جلدیہ وطبقہ شبکیہ وعصبہ مجوفہ وغیرہ معالجات میں تغذیۃ المرضیٰ کے علاوہ صداع اور شقیقہ وغیرہ کا علاج بھی لکھا گیا ہے - غرضکہ طب یونانی میں امراض چشم میں یہ آج تک بھی ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے +

عُمْدَۃُ الْفَقَرَات (ع) مہروں کا ستون - ریڑھ کا ستون (ا) ورٹی برل کالم Vertebral Column

عُمْدَۃُ الْمِنْخَرَیْن (ع) ناک کے نتھنوں کے قاسم الانف } درمیان کا پردہ - جو اُن دونو کے بیچ میں بطور آڑ یا دیوار کے قائم ہے

(ا) سپٹم نزائی Septum Nasi

عُمُر (ع) بقا - زندگی - جینا (ا) لائف Life

عَمَر (ع) مسوڑھے - دانتوں کے درمیان کا گوشت

جمع عَمُور (ا) گمز Gums

عَمَرَتان (ع) } زبان کی جڑ میں دو چھوٹی
عُمَیْرَتان (ع) } چھوٹی ہڈیاں ہیں - جنہوں نے حلق کے سرے کو گرداگرد اندر کی طرف سے گھیرا ہے +

نوٹ - چونکہ زبان کی جڑ میں عظم لامی کے سوا اور کوئی ہڈی نہیں اس لئے یہ اسی ہڈی کے دو مہرے یا نکال ہیں - جن کو قرن عظیم وصغیر کہتے ہیں +

عَمَش (ع) ضعف بصر - نظر کی کمزوری (۲) آنکھ سے پانی بہنا - آنکھ سے پانی جاری ہونا

عُمُق (ع) اقطار ثلاثہ یعنی طول وعرض وعمق میں سے ایک قطر - گہراؤ - دبازت +

عَمَل (ع) کام کرنا - کام - جمع اعمال +

عمل فعل اور صنع کا فرق - عمل خاص ہے اور فعل عام یعنی عمل اس فعل کا نام ہے - جو جاندار چیز مثلاً حیوان وانسان سے

بقصد و ارادہ صادر ہو۔ برخلاف اسکے فعل میں اس کی قید نہیں۔ وہ حیوانات و جمادات میں سے ہر ایک کے کام و اثر پر بولا جاتا ہے۔

عَمَلْ بِالْیَدْ (ع) جراحی۔ دستکاری چیر پھاڑ
عَمَلِیَّہ (۱) آپریشن Operation

عَمَلِیْ (ع) علم طب کا وہ حصہ جس میں ایسے مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو کیفیت عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔

عَمُوْد۔ عِمَاد۔ عُمْدَہ (ع) ستون۔ کھمبا جمع عُمُد (۱) کالم Column

عَمُوْدُ الْبَطْن (ع) عمود الفقرات یعنی ریڑھ کے ستون کا وہ حصہ جو پیٹ کے مقابل واقع ہے۔ پیٹھ۔

عَمُوْدُ الْفَقَرَات (ع) ریڑھ کا ستون۔ مہروں کا ستون۔ یہ ستون جس پر سر قائم رہتا ہے چھبیس مہروں سے مل کر بنتا ہے۔
عَمُوْدِ فَقَرِیْ
عُمْدَۃُ الْفَقَرَات
سِلْسِلَۃُ الظَّہْر
جن میں سے سات مہرے گردن کے اور بارہ مہرے پشت کے اور پانچ مہرے کمر کے ایک چوتڑ کی ہڈی (جس میں پانچ ٹکڑے ہوتے ہیں) اور ایک دمچی کی ہڈی (جس میں چار ٹکڑے ہوتے ہیں) ہوتے ہیں (۱) وِرٹبرل کالم Vertebral Column
بیک بوان Back-bone ریکس Rachis

عَمُوْدُ الْقَلْب (ع) وسط دل۔ دل کا بیچوں بیچ

عَمُوْدِ قَاثَاطِیْر (ع) پیشاب نکالنے کی سلائی کے اندر کا باریک تار (۱) سٹلٹ Stillet

عَمُوْدُ الْمِہْبَلِی (ع) اندام نہانی کے اندر غشاء لعابی کی ایک لمبی چنٹ ہے۔ (۱) کالم آفدی ویجائنا Column of the Vagina

عُمُوْدِیْ (ع) کھڑا۔ سیدھا۔ ستون کی وضع کا برخلاف افقی کے جس کے معنی ہیں آڑا۔ پڑا یا ترچھا۔

عُمُوْر (ع) جمع ہے عمر کی۔ مسوڑھے۔

عَمٰی (ع) کوری۔ نابینائی۔ اندھاپن۔ نابینا ہونا۔ اندھا ہونا (۱) بلائنڈنیس Blindness
نوٹ۔ اندھے کو اعمٰی کہتے ہیں جس کی مؤنث عَمْیٰی (عمیا) ہے۔

عَمٰی (ع) بصیرت جاتی رہنا۔ دل کی بینائی جاتی رہنا۔ جو فرق بصارت و بصیرت میں ہے وہی عمٰی اور عَمٰی میں ہے۔

عَمْیٰی۔ عمیا (ع) زن کور۔ اندھی عورت۔ مؤنث ہے اعمٰی کی۔

عَمَی الْاَلْوَان (ع) رنگوں کا اندھاپن۔ ایک مرض ہے جس میں مریض رنگوں میں خصوصاً جبکہ اُن کو دور سے دیکھے ایک دوسرے سے تمیز نہیں کر سکتا (۱) کرومے ٹاپسیا Chromatopsia
کلر بلائنڈنیس Colour Blindness

Marfat.com

عَمی رِیحی (ع) اغلوکوما } یہ درحقیقت سیاہ یا سبز قسم کا موتیا بند ہے جس میں آنکھ کا ڈھیلا بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے۔ لیکن درحقیقت اُس میں بصارت نہیں ہوتی (۱) گلاکوما Glaucoma

عَمی لَیلی (ع) عَشا } شبکوری۔ رتوندا۔ رات کو دکھائی نہ دینا (۱) ہیمیرل اوپیا Hemeralopia

عُنادِل (ع) فوطہ (۱) ٹیسٹیکل Testicle

نوٹ۔ عَنادِل جو عندلیب کی جمع ہے۔ وہ عین کے زبر سے آتی ہے +

عَناصِر (ع) جمع ہے عنصر کی۔ ارکان اور مراد اس سے وہ اجسام بسیطہ ہیں جن کی تقسیم اجزاء مختلفۃ الصُّوَر والطبائع کی طرف نہیں ہوسکتی۔ اور موالید ثلاثہ یعنی حیوانات و نباتات کے اجزاء اولیہ مقرر کئے گئے ہیں اور وہ چار ہیں (۱) آگ (۲) ہوا (۳) خاک (۴) پانی۔ انہی کو عناصر اربعہ اور ارکان بھی کہتے ہیں (۱) ایلی مینٹس Elements

نوٹ۔ جدید علم کیمیا میں مذکورہ عناصر اربعہ کو بسیط نہیں مانا جاتا۔ بلکہ مختلف اجزاء سے مرکب مانا جاتا ہے۔ مثلاً پانی مرکب ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے۔ اور ہوا مرکب ہے آکسیجن اور نائٹروجن سے۔ اور آگ مرکب ہے آکسیجن و کاربن اور ہائیڈروجن وغیرہ سے۔ اور اسی طرح خاک کی ترکیب میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں +

یورپ کی جدید تحقیقات سے ابتک تقریباً سو عناصر ثابت ہو چکے ہیں +

عَناصِر اَربَعہ (ع) چار عناصر۔ چار ارکان۔ یعنی پانی۔ آگ ہوا۔ خاک۔ نیز دیکھو ارکان و عناصر +

عِنانَت (ع) عِنَت } نامردی۔ قوت جماع یا قوت رجولیت یا خواہش جماع کا زائل ہونا۔ جماع نہ کرسکنا +

(۱) اِمپوٹینسی Impotency

اِن اَیفروڈیزیا Anaphrodisia

عِنَبَہ (ع) عِنَبَۃُ العین } ٹینٹ۔ آنکھ کا ایک مرض ہے۔ جس میں طبقہ قرنیہ بسبب جراحت یا قرحہ وغیرہ کے پھٹ جاتا ہے۔ اور اس میں سے طبقہ عنبیہ مثل دانہ انگور باہر کو نکل آتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو مورسرج +

(۱) سٹیفی لوما Staphyloma

پرولیپسس آفدی آئرس Prolapsis of the Idris

عِنَبِیَّہ (ع) آنکھ کا انگوری پردہ۔ آنکھ کا تیسرا پردہ۔ تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ عنبیہ

عَنکَبُوتِیَّہ (ع) مکڑی کے جالے کا سا پردہ۔ آنکھ کا چوتھا پردہ۔ تفصیل کے لئے دیکھو

Marfat.com

طبقہ عنکبوتیہ ۔

عَنْبَرَۃُ الشِّتَا (ع) شدت کی سردی سخت جاڑا

عُنْصُر (ع) بنیاد۔ جڑ۔ جزو اصلی۔ اصطلاح میں جسم بسیط جس کی تقسیم مختلف اجزاء کی طرف نہ ہو سکے۔ عناصر اربعہ یعنی آگ ہوا۔ پانی مٹی میں سے کوئی ایک۔ جمع عناصر (ا) ایلی مینٹ Element

ڈاکٹری نوٹ۔ اصطلاح کیمیا میں ایلی مینٹ کا لفظ ایسے جسم بسیط پر بولا جاتا ہے جس کی تقسیم مختلف اجزاء کی طرف نہ ہو سکے۔ نیز دیکھو عناصر ۔

عَنْفَقَہ (ع) داڑھی کی بچی۔ نیچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان کے بال ۔

عُنْفُوَان (ع) آغاز۔ شروع۔ خوبی۔ اُمنگ ہر چیز کا شروع یا عمدہ حال ۔

عُنُق (ع) گردن۔ جمع اعناق (ا) نیک Neck سروکس Cervix

عُنُقُ الرَّحِم (ع) } اگرچہ عنق الرحم کے لغوی معنی
مَہبل } ہیں گردن رحم۔ لیکن قدیم اصطلاح طب میں اس کے معنی ہیں مہبل یا اندام نہانی یعنی وہ چنٹ دار عضلاتی وغشائی نالی جو فرج سے لے کر گردن رحم کے چوگرد تمام ہوتی ہے۔ اور جس میں وقت جماع دخول ذکر ہوتا ہے ۔

(ا) ویجائنا Vagina

نوٹ۔ چونکہ رحم کے ساتھ اس نالی کا تعلق مثل صراحی کی گردن کے ہے اسلئے متقدمین اطباء نے اس کو عنق الرحم سے تعبیر کیا اسی نالی کے بیرونی سوراخ یا شگاف کو فرج کہتے ہیں۔ اور خود اس نالی کو مہبل یا اندام نہانی کہتے ہیں ۔

عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق۔

عنق الرحم اور رقبۃ الرحم دونوں کے معنی ہیں گردن رحم۔ لیکن عنق الرحم کا اطلاق مجازاً مذکورہ بالا عضلاتی وغشائی نالی (مہبل) پر ہوتا ہے جس میں دخول ذکر ہوتا ہے۔ مگر رقبۃ الرحم کا اطلاق اپنے حقیقی معنوں میں گردن رحم پر ہوتا ہے جدید اطباء مصر رقبۃ الرحم کی بجائے عنق الرحم اپنے حقیقی معنوں میں گردن رحم کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور عنق الرحم کی بجائے مہبل کا استعمال کرتے ہیں۔ جو زیادہ صحیح و مناسب ہے

نوٹ۔ ڈاکٹری میں رقبۃ الرحم بمعنے عنق الرحم یا گردن رحم کو سروکس یوٹرائی Cervix Uteri اور عنق الرحم بمعنی مہبل یا اندام نہانی کو ویجائنا Vagina کہتے ہیں ۔

عُنُقُ الطِّحَال (ع) لوز معدہ۔ لبلبہ۔ یہ
بنکریاس } ایک غدود یا گلٹی ہے۔ جو

Marfat.com

معدہ کے نیچے شکم کے زیریں حصہ پر کمر کے مہروں کے مقابل آڑی واقع ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو بنکریاس ۔

(۱) پنکریاس Pancreas

نوٹ عنق الطحال کے لغوی معنی ہیں تلی کی گردن چونکہ لبلبہ کا تعلق طحال یا تلی کے ساتھ مثل گردن کے ہے ۔ اس لئے متقدمین اطبا نے اس کو اس نام سے نامزد کیا ۔

عُنُقُ الکَتِف (ع) گردن شانہ ۔ شانہ کی ہڈی کا وہ تنگ حصہ جو اس کے سر کے پیچھے ہوتا ہے ۔

عُنُقُ الکُلیہ (ع) کلاہ گردہ ۔ گردہ کی ٹوپی ۔
تاجُ الکُلیہ } یہ دو چھوٹی چپٹی زردی
غُدّہ فوق الکلیہ } مائل غدہ یا گلٹیاں ہیں جو گردوں کے بالائی سروں پر مثل ٹوپی کے بذریعہ خانہ دار جھلی کے چسپاں ہوتی ہیں ۔ ہر ایک غدہ یا گلٹی کا طول ایک سے دو انچ ۔ عرض ایک انچ ۔ موٹائی چوتھائی انچ اور وزن چار سے آٹھ ماشہ تک ہوتا ہے ۔ اگر دونوں گردوں پر کے یہ غدود نکال ڈالے جائیں ۔ تو خون کی کیمیائی ترکیب میں تغیر آجاتا ہے ۔ جس سبب سے عضلات و اعصاب میں بہت ضعف آجاتا ہے ۔ انسان میں جب یہ غدود ماؤف ہو جاتے ہیں ۔ تو علاوہ ضعف عضلات و ضعف اعصاب کے جلد کی رنگت بھی زردی یا سیاہی مائل ہو جاتی ہے ۔ جن حیوانات کے یہ غدود نکال دیئے جاتے ہیں ۔ وہ تھوڑے عرصہ بعد مر جاتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ ان غدودوں سے کچھ ایسی رطوبات تراوش پاکر خون میں ملتی ہیں ۔ جو عروق و عضلات کی طاقت کو بحال رکھتی ہیں ۔ نیز اعصاب ہمدردی کی قوت کو قائم رکھتی ہیں ۔ (۲) سوپرارینل کیپسولز Supra Renal Capsules

نوٹ ۔ چونکہ یہ غدود گردہ پر مثل گردن یا ٹوپی کے واقع ہے ۔ اس لئے متقدمین الطبا عرب نے اسکو عنق الکلیہ سے اور متاخرین الطبا عجم نے کلاہ گردہ سے تعبیر کیا ہے ۔

عُنُقُ المثانہ (ع) گردن مثانہ ۔ مثانہ کی گردن (۱) نیک آف دی بلیڈر Neck of the Bladder

عُنُق (ع) گردن (۲) مہروں کا وہ حصہ جو سر اور دھڑ کے درمیان واقع ہے ۔

عِنّین (ع) نامرد ۔ ملی ۔ وہ مرد جس کو عورت کی خواہش نہ ہو ۔ وہ شخص جو جماع پر قادر نہ ہو (۱) امپوٹینٹ Impotent

عَوَاجِم (ع) دندان ۔ دانت (۱) ٹیتھ Teeth

عُوَار (ع) عیب ۔ قباحت ۔ برائی ۔

عَوَارِض (ع) جمع ہے عارض کی ۔ حالات و

وکیفیات۔ وہ حالات وکیفیات جو کسی دوسری حالت کے تابع ہوں ٭

عَوَارِضِ نَفْسَانِیَّہ (ع) انفعالات نفسانی۔ اعراض نفسانیہ } نفسانی حالات۔ وہ کیفیات جو نفس کو عارض ولاحق ہوں۔ اور وہ چھ ہیں (۱) غم (۲) ہم (۳) خوف (۴) غصہ۔ (۵) خوشی (۶) شرمندگی ٭

(۱) پیشنز Passions

عَوَارِق (ع) دانت۔ کچلیاں کیلے ٭

(۲) کینائن Canine

عَوَاصِف (ع) خشکی کی مہلک ہوائیں ٭

نوٹ۔ بحری مہلک ہواؤں کو تو اصف کہتے ہیں ٭

عَوَان (ع) کدبانو۔ شوہردار عورت۔ ادھیر عمر (۱) مسٹریس Mistress

عَوَائِدِ رَدِیَّہ (ع) بدعادات۔ بدعادتیں۔ خراب عادتیں (۱) بیڈ ہیبٹس Bad habits

عَوَج (ع) کج ہونا۔ خمدار ہونا۔ ٹیڑھا ہونا ٭

(۱) کروکڈ Crooked

عِوَج (ع) کجی خمیدگی۔ ٹیڑھاپن ٭

(۱) کروکڈنیس Crooked ness

عَوْد (ع) لوٹنا۔ پلٹنا۔ واپس ہونا۔ پھر جانا۔ (۲) بیمار پرسی کرنا (۳) کسی کام کا عادی بننا (۴) ایک حال سے دوسرے حال پر ہو جانا ٭

عَوَر (ع) کانا ہونا۔ ایک آنکھ سے اندھا ہونا۔ کانے آدمی کو طب میں اَعْوَر کہتے ہیں ٭

عَوْرَت (ع) ہر مرگاہ خواہ مرد کی ہو یا عورت کی۔ وہ عضو جس کے دیکھنے دکھانے سے شرم آئے۔ عورتوں اور مردوں میں بدن کا وہ حصہ جو شرم کے سبب عرفاً و شرعاً پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ مردوں میں ناف سے زانو تک اور عورتوں میں چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے سوا تمام بدن ہے۔ جمع عورات ٭

نوٹ۔ عورت کو مجازاً عورت اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس کا تمام جسم (سوائے چہرہ و ہاتھوں کے) قابل پوشیدنی ہے ٭

عِوَض (ع) قائم مقام۔ کسی چیز کا بدلہ۔ بدل ٭

عَوْف (ع) ذکر۔ آلہ تناسل مرد (۱) پینس Penis

عَوْلَک (ع) رگِ رحم۔ رحم کی رگ۔ بچہ دان کی رگ ٭

عَوْم (ع) } شناوری۔ تیراکی۔ تیرنا۔
سَباحت } پیرنا (۱) نے ٹیشن Natation
سوئمنگ Swimming

عِہارَت (ع) فسق وفجور۔ نافرمانی کرنا۔ گناہ کرنا۔ زنا کرنا (۱) پراسٹی ٹیوشن Prostitution

عِہر (ع) زنا۔ زناکاری۔ حرام کاری ٭

(۱) پراسٹی ٹیوشن

عَیّ (ع) رُک رُک کر بات کرنا۔ بات چیت میں رکاوٹ ہونا۔ عاجز ہو جانا۔ کسی چیز کو نہ جانتے ہوئے اس کی گفتگو سے خاموش رہنا۔

عَیّ اور نسیان کا فرق دیکھو صحت میں۔

عِیَادَتْ (ع) بیمار پرسی۔ بیمار پرسی کرنا۔ بیمار سے اُس کی حالت دریافت کرنا۔

عَیَاءْ (ع) مرض صعب۔ مرض لاعلاج۔ سخت بیماری۔ لاعلاج بیماری۔

عیاء اور داء وغیرہ کا فرق دیکھو داء میں

عَیَاءُ البَحْر (ع) / **مَرَضُ البَحْر** / **غثیان بحری** — سمندری بیماری۔ دریائی بیماری۔ جہازی بیماری۔ جہازی قے۔ سفر جہاز میں بعض لوگوں کو متلی اور قے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو پہلی مرتبہ جہاز میں سفر کرتے ہیں اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

(۱) سی سکنیس Sea Sickness

ناپیتھیا Naupathia

عَیَایَاءْ (ع) ہیچکارہ۔ اپاہج۔ ضعیف و کمزور جو کسی کام کے لائق نہ ہو۔

عَیْب (ع) نقصان۔ بُرائی۔ بدی۔ کھوٹ

(۱) ڈیفیکٹ Defect

عَیْر (ع) کندھے کے سرے۔ کان کے اندر کا اُبھار۔ رگ پشت کا ابھار۔ پلک۔ کوبہ پھوٹہ پُتلی۔

عَیْرُ الکَتِف (ع) شانہ کی ہڈی کی پچھلی سطح کا درمیانی سہ گوشہ اُبھار (۱) سپائن آف دی سکیپولا Spine of the Scapula

عَیْش (ع) جینا۔ آرام و آسائش سے زندگی بسر کرنا۔

عَیْن (ع) چشم۔ آنکھ۔ یہ ایک مرکب عضو ہے جس میں علاوہ شریانوں اور وریدوں کے سات طبقے اور تین رطوبتیں پائی جاتی ہیں۔ جن کی تشریح ذیل میں ترتیب وار بیان کی جاتی ہے (۱) آئی Eye

اکولس Oculus آفتھلماس Ophthalmos

نوٹ۔ پہلا نام انگریزی۔ دوسرا لاطینی اور تیسرا یونانی ہے۔ ان لاطینی اور یونانی ناموں سے کئی ایک امراض چشم اور آلات چشم کے ترکیبی اور نسبتی نام وضع کئے گئے ہیں۔

طبقات چشم (۱) ملتحمہ (۲) قرنیہ (۳) عنبیہ (۴) عنکبوتیہ (۵) شبکیہ (۶) مشیمیہ (۷) صلبیہ۔ چنانچہ سامنے سے شروع کر کے پچھلے حصہ چشم تک یہ طبقات اسی ترتیب سے واقع ہیں۔ لیکن عام طور پر کتب طبیہ میں ان کی ترتیب پیچھے سے آگے کو بیان کی گئی ہے۔

رطوبات چشم (۱) رطوبت بیضیہ (۲) رطوبت جلیدیہ (۳) رطوبت زجاجیہ۔

Marfat.com

چنانچہ یہ تینوں رطوبتیں بھی آگے سے
پیچھے کی جانب اسی ترتیب سے پائی جاتی ہیں
فائدہ ۱۔ تاکہ مذکورہ بالا طبقات و رطوبات
چشم بخوبی سمجھ میں آجائیں۔ اس لئے ہم
مختصر تشریح چشم ذیل میں درج کرتے ہیں
تشریح طبقات چشم۔ واضح ہو۔ کہ
عصبۂ مجوفہ جو مقدم دماغ سے نکل کر خانہ
چشم کی طرف آتا ہے۔ وہ اغشیہ دماغیہ
یعنی اُمّ غلیظ و اُمّ رقیق دماغ کی موٹی و
باریک دو جھلیوں میں ملفوف ہو کر آتا
ہے۔ چنانچہ خانہ چشم کی طرف آکر عصبۂ مجوفہ
اور اُس کی دونوں بالائی جھلیاں سامنے
اور دائیں بائیں پھیل کر پیاز کے چھلکوں
کی طرح تہ بہ تہ تین طبقے بناتی ہیں۔ ان
میں سے سب سے پچھلا طبقہ جو اُمّ غلیظ (دماغ
کی سخت و موٹی جھلی) کے بڑھاؤ سے پیدا
ہوتا ہے۔ وہ اپنی سختی کی وجہ سے طبقۂ
صلبیہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو اُمّ
رقیق (دماغ کی نرم و پتلی جھلی) کے بڑھاؤ
سے پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقۂ صلبیہ کے آگے
واقع ہے وہ مشیمیہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا
طبقہ جو عصبۂ مجوفہ کے بڑھاؤ اور پھیلاؤ سے
پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقۂ مشیمیہ کے آگے
اور سامنے واقع ہوتا ہے وہ شبکیہ کہلاتا
ہے۔ یہ تینوں طبقے اپنے موڑ سے پہلے
رطوبت زجاجیہ اور جلیدیہ کو پچھلی جانب
سے محیط ہوتے ہیں۔ اور پھر مڑنے کے بعد
ان ہی تینوں طبقوں کے بڑھاؤ سے
تین دوسرے طبقے سامنے کی جانب پیدا
ہوتے ہیں۔ جو سامنے سے رطوبات چشم
کو گھیرتے ہیں۔ چنانچہ طبقۂ شبکیہ کے کناروں
کے مڑنے سے طبقۂ عنکبوتیہ پیدا ہوتا ہے
جو رطوبت بیضیہ اور رطوبت جلیدیہ کے
درمیان حائل ہوتا ہے۔ اور طبقۂ مشیمیہ کے
کناروں کے مڑ کر سامنے کی جانب بڑھنے
سے طبقۂ عنبیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقۂ
صلبیہ کے سامنے کی جانب بڑھنے سے
طبقۂ قرنیہ بنتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک طبقہ اپنے
اپنے موقع پر بھی درج ہے ٭

نوٹ۔ آنکھ کا وہ طبقہ جو سیاہی چشم کے
گرد سفید رنگ اور چکنا نظر آتا ہے اور
محدب کے بالائی عشا کے بڑھاؤ اور عضلہ
حدقہ اور سفید چکنے گوشت کے ملنے سے
پیدا ہوا ہے۔ وہ ملتحمہ کہلاتا ہے ٭

(۲) طبقۂ عنکبوتیہ رطوبت جلیدیہ کا غلاف
ہے جس کا بیان دیکھو اپنے موقع پر ٭

تشریح رطوبات چشم۔ آنکھ کی سب سے
پچھلی رطوبت رطوبت زجاجیہ کہلاتی ہے
یہ سامنے کی جانب جلیدیہ سے اور پچھلی جانب
طبقۂ شبکیہ سے اتصال رکھتی ہے۔ آنکھ

Marfat.com

کی درمیانی یا دوسری رطوبت رطوبت جلیدیہ کہلاتی ہے۔ یہ سامنے کی جانب پردۂ عنکبوتیہ میں لفوف اور پچھلی جانب رطوبت زجاجیہ سے ملی رہتی ہے۔ تیسری رطوبت رطوبت بیضیہ کہلاتی ہے۔ یہ سامنے کی جانب طبقہ قرنیہ اور طبقہ عنبیہ سے اتصال رکھتی ہے۔

فائدہ:۔ مذکورہ بالا تشریح چشم اگرچہ بقول جمہور بیان کی گئی ہے۔ لیکن بہت سے متقدمین اطبا طبقات چشم کی تعداد میں اختلاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض اطبا نے ملتحمہ کو غشا یعنی جھلی قرار دیتے ہوئے اس کے طبقہ ہونے سے انکار کیا ہے۔ اور بعض نے عنکبوتیہ کو طبقہ شبکیہ کا جزو مانتے ہوئے اس کو مستقل طبقہ نہیں مانا۔ اسی طرح بعض نے عنبیہ کو مشیمیہ کا جزو قرار دیا ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے۔ کہ درحقیقت آنکھ کے مستقل طبقے صرف تین ہی ہیں (۱) صلبیہ (۲) مشیمیہ (۳) شبکیہ۔ باقی قرنیہ عنبیہ اور عنکبوتیہ انہی تینوں کے اجزا ہیں مستقل طبقے نہیں۔ اور ساتواں طبقہ یعنی طبقہ ملتحمہ درحقیقت غشا یعنی جھلی ہے۔ طبقہ نہیں اور ہمارے نزدیک بھی یہ اخیر کا قول صحیح اور قابل تسلیم ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل ڈاکٹری نوٹ دیکھنے سے بخوبی ظاہر ہوگا۔

ڈاکٹری نوٹ۔ آنکھ قوت باصرہ کا آلہ ہے۔ اس کی شکل تقریباً کروی ہوتی ہے اور یہ خانہ چشم میں رہتی ہے۔ اس کا آڑا قطر قریب ایک انچ کے اور سیدھا قطر ایک انچ سے کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ اپنے متعلقہ عضلات کے ذریعے نیچے اوپر اور دائیں بائیں حرکت کرتی رہتی ہے آنکھ کی بناوٹ میں درحقیقت یہ تین طبقات اور تین رطوبات ہوتی ہیں۔

طبقات چشم (۱) سکلے راٹک یعنی صلبیہ (۲) کورائیڈ یعنی مشیمیہ (۳) ریٹینا یعنی شبکیہ۔ لیکن پہلے دونوں پردوں کے سامنے حصوں کو دو مختلف ناموں سے نامزد کرتے ہیں۔ چنانچہ سکلے راٹک کے اگلے ۱/۶ حصہ کو جو کہ آئینہ کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ کارنیا (قرنیہ) کہتے ہیں اور کورائیڈ کے اگلے ۱/۶ حصہ کو جس میں کہ پتلی ہوتی ہے آئرس (عنبیہ) کہتے ہیں۔ اس لئے تسہیل بیان کے لئے ان کو دو علیحدہ پردے مان کر بجائے تین کے پانچ پردوں کا بیان کیا جاتا ہے۔

رطوبات چشم (۱) ایکوئس ہیومر (رطوبت بیضیہ۔ رطوبت مائیہ) (۲) کرسٹے لائن لینز (رطوبت جلیدیہ۔ رطوبت بلوریہ) (۳) وٹرئس ہیومر (رطوبت زجاجیہ)۔

تشریح طبقات (۱) سکلیراٹک کوٹ۔ (طبقہ صلبیہ) یہ سفید سخت اور مضبوط

پردہ جو تری ریشوں سے بنتا ہے۔ آنکھ کے بڑے قطر کا پچھلا ⅚ حصہ بناتا ہے۔ یہ سامنے کی نسبت پیچھے بہت موٹا ہوتا ہے اس کے پچھلے حصہ میں ایک سوراخ ہوتا ہے۔ جس کے راستے عصبۂ مجوفہ اور آنکھ کے عروق داخل ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے ⅙ حصہ میں طبقہ قزحیہ یا پردۂ قزحیہ لگا ہوتا ہے جو درحقیقت اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے ✣

(۲) کارنیا (قرنیہ) کارنیا عربی لفظ قرنیہ کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ یہ پردہ سینگ کی سی ساخت کا مثل آئینہ کے شفاف ہوتا ہے اور آنکھ کا اگلا ⅙ حصہ بناتا ہے۔ آنکھ کے طبقہ صلبیہ میں یہ ایسے لگا رہتا ہے جیسے جیب گھڑی کا آئینہ گھڑی میں۔ اس کا آڑا قطر اس کے عمودی قطر سے لمبا ہوتا ہے اس پردہ کی اگلی سطح اُبھری ہوئی ہوتی ہے اور یہ پردہ عروق سے خالی ہوتا ہے ✣

(۳) کورائیڈ کوٹ (طبقہ میثمیہ) یہ عروقی سیاہی مائل یا ارغوانی پردہ ہے جو طبقہ صلبیہ کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اور آنکھ کے پچھلے ⅚ حصہ میں رہتا ہے۔ یہ سامنے کی نسبت پیچھے موٹا ہوتا ہے۔ جہانکہ آنکھ کے عصبہ مجوفہ کے گزرنے کے لئے اس میں بھی سوراخ ہوتا ہے ✣

(۴) آئرس (طبقہ عنبیہ یا قزحیہ) یہ گول نازک سُکڑنے اور پھیلنے والا پردہ جو درحقیقت طبقہ میثمیہ کا بڑھاؤ ہوتا ہے۔ رطوبت بیضیہ اور جلیدیہ کے سامنے رہتا ہے۔ اُس کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے۔ جس کو ڈاکٹری میں پیوپل اور عربی میں ثقبہ عنبیہ فارسی میں مردمک اور ہندی میں پُتلی کہتے ہیں مختلف آدمیوں میں اس پردہ کا رنگ مختلف ہوتا ہے مثلاً کسی میں سیاہی مائل کسی میں زردی مائل وغیرہ۔ چنانچہ طبقہ قزحیہ اسی پردہ کے رنگ سے رنگین دکھائی دیتا ہے متقدمین اطباء نے اس طبقہ کو طبقہ قزحیہ سے ملا ہوا بتلایا ہے۔ لیکن جدید تشریح سے واضح ہوتا ہے۔ کہ درحقیقت یہ دونو پردے ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک جوف ہوتا ہے جس کو ڈاکٹرائن ٹیر ٹر چیمبر اور جدید اطباء مصر حجرہ مقدمہ کہتے ہیں۔ اس میں رطوبت بیضیہ بھری رہتی ہے۔ اسی طرح اس طبقہ عنبیہ کے پیچھے اور رطوبت جلیدیہ کے درمیان دائیں بائیں دونوں جانب تھوڑا سا خلا ہوتا ہے جسکو پوسٹیریر چیمبر اور جدید اطباء مصر حجرہ مؤخرہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی تھوڑی تھوڑی رطوبت بیضیہ بھری رہتی ہے ✣

(۵) ریٹی نا (طبقہ شبکیہ) یہ نازک پردہ

Marfat.com

آنکھ کے عصبہ مجوفہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اور کل چیزوں کا عکس اسی پردہ پر منعکس ہوتا ہے۔ یہ پردہ آگے کی طرف تقریباً سلی ٹری پر اسس تک بڑھا ہوا ہوتا ہے جہانکہ یہ ایک دندانہ دار کنارہ بناتا ہے۔ زندگی میں یہ پردہ شفاف اور گلابی ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد دھندلا اور زردی مائل ہوجاتا ہے۔ اس پردہ کے درمیان ایک زرد سا نقطہ ہوتا ہے جس پر بصارت بہت تیز ہوتی ہے۔ ڈاکٹری میں اس نقطہ کو میلو سپاٹ (نقطہ اصفر زرد نقطہ) کہتے ہیں۔

نوٹ۔ سامنے کی طرف پہنچ کر جب یہ پردہ کسی قدر خمدار ہوتا ہے۔ اور اس سے نیز مشیمیہ سے ایک مشترک عنشائی رباط نکل کر رطوبت جلیدیہ کے غلاف سے جاملتا ہے۔ صرف اسی ظاہری تعلق کے لحاظ سے بعض متقدمین اطبا رطوبت جلیدیہ کے غلاف کو طبقہ عنکبوتیہ قرار دیکر اس کو شبکیہ کا بڑھاؤ لکھتے ہیں۔ ورنہ در حقیقت رطوبت جلیدیہ کا غلاف طبقہ شبکیہ سے بالکل جدا اور ممتاز ہوتا ہے اور چونکہ صرف ایک جھلی اور غلاف کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے وہ کوئی مستقل طبقہ نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔ بعض متقدمین اطبا نے بھی اس کو طبقہ نہیں مانا۔ اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

اشارہ۔ اگرچہ یونانی تشریح کے مطابق مشیمیہ اور صلبیہ کی پیدائش دماغ کی غشاء رقیق و غلیظ کے بڑھاؤ سے مانی جاتی ہے لیکن ڈاکٹری تشریح میں ان طبقات کا دماغی جھلیوں سے کوئی تعلق نہیں مانا جاتا۔ البتہ ریٹی نار (شبکیہ) کو تشریح جدید میں بھی عصبہ مجوفہ کا پھیلاؤ مانا جاتا ہے باقی وہ لعابدار جھلی جو کرۂ چشم کی اگلی سطح پر استر لگاتی ہوئی منعکس ہوکر ہر دو بالائی اور زیریں پپوٹوں کی پچھلی سطحوں پر استر لگاتی ہے۔ اور جس کو یونانی تشریح میں طبقہ ملتحمہ قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ وہ صرف ایک جھلی ہے۔ جو طبقہ صلبیہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور طبقہ صلبیہ کی چمک اور سفیدی اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس لئے جدید تشریح میں اسکو طبقہ نہیں مانا جاتا۔ بلکہ اس کو اجزاء چشم میں شمار کرتے ہوئے کنجنکٹائیوا سے موسوم کرتے ہیں۔

تشریح رطوبات (۱) آئیوس ہیومر۔ (رطوبت بیضیہ۔ رطوبت مائیہ) یہ انڈے کی سفیدی کی مانند شفاف رطوبت آنکھ کے سامنے اور پچھلے جوفوں (خانوں) میں

رہتی ہے۔ آنکھ کا اگلا جوف پردہ قرنیہ اور پردہ عنبیہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور پچھلا جوف پردہ عنبیہ اور رطوبت جلیدیہ کے مابین ہوتا ہے۔ آنکھ کے اگلے جوف کو ڈاکٹری میں اینٹیریر چیمبر اور عربی میں حجرہ مقدمہ کہتے ہیں۔ اور یہ نسبتاً بڑا ہوتا ہے۔ اور پچھلے جوف کو ڈاکٹری میں پوسٹریر چیمبر اور عربی میں حجرہ مؤخرہ کہتے ہیں۔ اور یہ نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے ✣

(۲) کرسٹے لائن لینز (رطوبت جلیدیہ رطوبت بلوریہ) یہ رطوبت پتلی کے پیچھے اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے رہتی ہے۔ یہ شفاف مگر سخت اور ایک نازک شفاف جھلی (غشاء عنکبوتی یا طبقہ عنکبوتیہ) میں ملفوف ہوتی ہے۔ یہ دونوں طرف سے محدب ہوتی ہے۔ مگر اس کی پچھلی سطح اس کی اگلی سطح کی نسبت زیادہ محدب ہوتی ہے۔ ایک نازک پتلی اور شفاف جھلی جو رطوبت زجاجیہ اور طبقہ مشیمیہ کے اگلے کنارے کے درمیان رہتی ہے۔ اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے والے سطح کو رطوبت جلیدیہ کی پچھلی سطح کے ساتھ ملاتی ہے۔ وہ جھلی اس رطوبت کو اپنی جگہ پر قائم رکھتی ہے ✣

(۳) وٹری اس ہیومر (رطوبت زجاجیہ) یہ پگھلے ہوئے کانچ کی مانند شفاف رطوبت ایک باریک شفاف جھلی (ہائلائیڈ ممبرین) میں ملفوف ہو کر پردہ شبکیہ کے سامنے اور رطوبت جلیدیہ کے پیچھے رہتی ہے اور کل ڈھیلے کا ⅘ حصہ بھرتی ہے ✣

فائل کا جمہور اطباء کے مذکورہ بالا مسلمہ سات طبقات چشم کی موجودہ ڈاکٹری تشریح سے تطبیق کرتے ہوئے ان کے طبی و ڈاکٹری نام حسب ذیل ہیں۔ اور ان کا علیحدہ علیحدہ مفصل بیان اپنی اپنی جگہ پر درج ہے (۱) ملتحمہ (کنجنکٹائوا) (۲) قرنیہ (کارنیا) (۳) عنبیہ (آئرس) (۴) عنکبوتیہ (کیپ شول آف دی لینز) (۵) شبکیہ (ریٹینا) (۶) مشیمیہ (کوروائیڈ) (۷) صلبیہ (سکلیرا اٹک) ملتحمہ یعنی کنجنکٹائوا کو ڈاکٹر طبقات چشم میں نہیں بلکہ ملحقات چشم میں شمار کرتے ہیں۔ اور عنکبوتیہ یعنی کیپ شول آف دی لینز غلاف رطوبت جلیدیہ کو وہ کوئی طبقہ یا پردہ نہیں مانتے اس لئے وہی پانچ بلکہ مذکورہ بالا مسلمہ تین طبقات ہی رہ جاتے ہیں۔ جن میں کسی کو اختلاف نہیں ✣

عَیْن (ع) جمع ہے عَیْنَاء کی۔ زنان خوش چشم خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ✣

عَیْنَاء (ع) خوش چشم عورت۔ خوبصورت

Marfat.com

آنکھوں والی عورت +

عین ارنبیہ (ع) اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جس میں پیدائشی طور پر طبقہ عنبیہ کی ساخت نامکمل ہوتی ہے۔ اور پتلی لانبی یا ترچھی خرگوش کی پتلی کی طرح دکھائی دیتی ہے (۱) کولوبوما آئی رائیڈس Coloboma Iridis

غ

غاب (ع) باسی۔ یہ لفظ بطور صفت کے گوشت اور روٹی وغیرہ پر بولا جاتا ہے +

غاذ (ع) ناصور (۲) آنکھ کی رگ جس سے آنسو بہتا ہے

غاذی (ع) } غذا دینے والا۔ غذا بخشنے والا۔
مغذی } پرورش کرنیوالا (۱) نیوٹریٹو Nutritive (نوٹ) غاذی اور مغذی کے معنی ہیں غذا دینے والا اور مغتذی کے معنی ہیں غذا پانے والا۔ یا غذا حاصل کرنیوالا

غاذیہ (ع) } غذا دینے والی قوت۔ بدن کو
قوت غاذیہ } پرورش کرنیوالی قوت اصطلاح طب میں قوی طبعیہ میں سے ایک قوت ہے جو بدن کے تحلیل شدہ حصہ کا بدل حاصل کرتی اور اسکو بالفعل جزو عضو بناتی ہے یعنی بدن میں غذا پہنچاتی ہے +

غاذیہ اور ہاضمہ کا فرق۔ قوت غاذیہ وہ ہے جو غذا کو بالفعل جزو عضو بناتی ہے اور قوت ہاضمہ وہ ہے جو غذا کو جزو عضو بننے کے قابل بناتی ہے تفصیل کیلئے دیکھو قوت طبعیہ

غاذیہ اور نامیہ کا فرق۔ قوت غاذیہ جسم کو غذا پہنچاتی نیز اس کو صرف موٹا کرتی ہے۔ لیکن قوت نامیہ جسم کو اقطار ثلاثہ یعنی لمبائی چوڑائی اور موٹائی میں بڑھاتی ہے +

غار (ع) نشیب۔ گڑھ۔ بل۔ کھوہ +

غار اعلیٰ و اسفل (ع) مجازاً تالو کے اوپر اور نیچے والے گڑھوں کو کہتے ہیں +

غاران (ع) مجازاً (۱) دہن (۲) شکم (۳) فرج (۴) چشم خانے +

غاص (ع) جس کے گلے میں کچھ اٹک جائے +

غالیہ (ع) ایک مرکب خوشبودار دوا۔ جس میں مشک عنبر اور کافور وغیرہ ادویہ پڑتی ہیں

غانغرایا (ع) } عضو کا مردار پڑ جانا۔ وہ خبیث
عطبہ } ورم جو عضو کو فاسد کر دے لیکن ابھی اس میں حس باقی ہو مجازاً (۲) وہ ورم دماغ جو شرائین دماغ میں متعفن اور غلیظ خون سے واقع ہو۔ اور بالآخر اس کی ساخت کو تباہ و برباد کر دے +

(۲) گینگرین Gangrene

غانغرایا اور شقاقلوس (سقاقلوس) کا فرق دیکھو سقاقلوس میں +

غائر (ع) گہرا جو سطح بدن سے دور ہو (۱) ڈیپ Deep

Marfat.com

غَائِط (ع) براز۔ پاخانہ۔ گو۔ گوہ۔ گندگی۔ میلا۔
جمع غیاط اور غیطان (۱) فی سیز Feces
ایکس کریمنٹ Excrement

غَائِط مُنْجَمِد (ع) سخت پاخانہ۔ سُدّہ کی شکل
سُدّہ براز یہ کا پاخانہ (۱) سی بیلم
جمع سی بالا Scybala Scybalum

غَائِلَہ (ع) شر۔ بدی۔ فساد۔ کینہ۔ آفت ناگہانی۔ بلا

غَائِت (ع) انتہا۔ آخر۔ نہایت زمانی و مکانی وجود
شئے کا خارجی سبب۔ غرض مقصد مطلب۔ جمع غائی
غایت۔ غرض اور منفعت کا فرق۔ غایت
اس فائدہ مقصود کو کہا جاتا ہی جس میں یہ شرط
نہ ہو کہ وہ اپنے فاعل کے لئے مفید ہو اور غرض
کا اطلاق اس فائدہ مقصودہ پر ہوتا ہے۔ جو
اپنے فاعل کے لئے مخصوص ہو۔ منفعت وہ
فائدہ ہے جو کسی خاص مذاق کے تابع نہ ہو۔
بلکہ اُسے ہر ایک طبعاً پسند کرے ۔

غِبّ (ع) لغوی معنی ایک دن آنا۔ اور ایک
دن نہ آنا۔ اصطلاح طب میں وہ صفراوی بخار
جو ایک دن آئے اور ایک دن نہ آئے۔ فارسی
میں اسکو روز افگن اردو میں تجاری یا تیہ بخار
اور باری کا بخار کہتے ہیں ۔
(۱) ٹرشین فیور Tertain Fever
نوٹ۔ غب دو قسم کا ہوتا ہی (۱) غب دائرہ
(۲) غب لازمہ۔ پھر ہر ایک اُن میں سی یا خالصہ
ہوتا ہی یا غیر خالصہ۔ چنانچہ ہر ایک کی تفصیل
ذیل میں بیان کی جاتی ہی مطلق غب سی مراد
غب دائرہ ہوتی ہے ۔

غِبّ دَائِرَہ (ع) روز افگن۔ تجاری بخار۔ تیہ بخار
تیسرے دن کا بخار۔ وہ بخار جو تیسرے دن
آئے۔ یہ ایک قسم کا صفراوی بخار ہی جس
میں صفراء خارج عروق (رگوں سے باہر)
متعفن ہوتا ہی اور بخار کی باری تیسرے روز
ہوتی ہی (۱) ٹرشین فیور Tertian Fever
نوٹ۔ مطلق غب دائرہ سے مراد غب
دائرہ خالصہ ہوتی ہی لیکن جب اسکے ساتھ غیر
خالصہ کی قید ہو تب یہ صرف صفرا سے نہیں
بلکہ صفرا و بلغم دونوں کی ترکیب سے پیدا ہوتا ہی
غب دائرہ تین قسم کا ہوتا ہی (۱) غب دائرہ خالصہ
(۲) غب دائرہ غیر خالصہ (۳) شطر الغب
جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر ۔

غِبّ دَائِرَہ خَالِصَہ (ع) روز افگن۔ تجاری
تیہ بخار جس میں خالص صفراوی مادہ خارج
عروق (رگوں سے باہر) متعفن ہوتا ہی اور
بخار تیسرے روز آتا ہی (۱) ٹرشین فیور

غِبّ دَائِرَہ غَیْر خَالِصَہ (ع) ایک قسم کا خفیف
تجاری بخار۔ یہ ایک قسم کا مرکب بخار ہی جس
کا مادہ خالص صفرا نہیں ہوتا بلکہ صفرا و
بلغم (جو باہم خوب مخلوط ہو گئے ہوں) کے
خارج عروق متعفن ہونے سے پیدا ہوتا ہی
اسکی باری اگرچہ تیسرے روز ہوتی ہے

لیکن درمیانی روز میں کچھ نہ کچھ اثر بخار کا پایا جاتا ہے اور اس میں سردی و لرزہ وغیرہ غب واثرہ خالصہ کے مقابلہ میں خفیف ہوتا ہے۔ اور صفراء و بلغم کی علامات مخلوط ہو کر نمایاں ہوتی ہیں۔

غب لازمہ (ع) تیسرے روز شدت کرنیوالا بخار۔ یہ ایک قسم کا صفراوی بخار ہے۔ جو صفراء کے داخل عروق (رگوں) کے اندر متعفن ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسمیں اگرچہ بخار ہر وقت رہتا ہے لیکن تیسرے روز شدت کرتا ہے۔ اسکا مادہ اگر خالص صفراء ہو تو اس کو غب لازمہ خالصہ ورنہ لازمہ غیر خالصہ کہتے ہیں

Remittant Fever ریمٹنٹ فیور

غب لازمہ خالصہ (ع) یہ ایک قسم کا لازمی غب واثرہ خالصہ یا صفراوی بخار ہے جس کا مادہ خالص صفراء ہوتا ہے جو داخل عروق متعفن ہو کر صفراوی علامات کے ساتھ بخار پیدا کرتا ہے۔

غب لازمہ غیر خالصہ (ع) یہ بھی ایک قسم کا لازمی بخار ہے جس میں صفراء و بلغم دونوں داخل عروق (رگوں) کے اندر متعفن ہو جاتے ہیں بخار ہر وقت رہتا ہے اور اس میں علامات صفراء و بلغم دونوں کی نمایاں ہوتی ہیں۔

غُبار (ع) گرد۔ خاک آلود ہونا (۱) ڈسٹ Dust

ڈسٹی Dusty

غَباوت (ع) کند ذہنی۔ کم فہمی۔ پیدائشی کند ذہنی (۱) آڈیوسی Idiocy

غَبَب (ع) ٹھوڑی کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت جو بعض جوان اور موٹے مردوں یا عورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کو طوق گلو بھی کہتے ہیں اور یہ حسن میں داخل ہے۔

غُبرت (ع) تیرگی۔ تاریکی۔ دھندلاپن۔ خاکی رنگ

غَبَص (ع) آنکھ کا اندر کو دب جانا (۲) آنکھ میں زیادہ چپڑ آنا۔

غِبطہ (ع) خوشحالی (۲) رشک کرنا کسی کے مال یا خوبی پر بدون اس کے زوال کی خواہش کے برخلاف حسد کے کہ اس میں کسی کی نعمت کے زوال کی خواہش ہوتی ہے۔

غَبغب (ع) ٹھوڑی کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت جس کے بیچ میں ایک گڑھا سا ہوتا ہے جس کو چاہ غبغب کہتے ہیں۔

غَبن (ع) رائے اور فکر کا نقصان یعنی تدبیر و رائے میں خطا واقع ہونا (۲) غلطی کرنا۔ فراموش کرنا (۳) دھوکا کھانا۔ نقصان اٹھانا (۴) چھپا رکھنا۔

غَثم (ع) شدت کی گرمی کہ جس میں دم گھٹے۔ گرمی اور حبس۔ اُمس۔

غَث (ع) لاغر۔ دبلا۔ فاسد۔ خراب۔ مجازاً سڑا ہوا گوشت اور پیپ۔

غَثیان (ع) آمتلی۔ جی متلانا جی کا متلانا (۲) غثی (ع) کا مالش کرنا (۱) ناسیا Nausia

غثیان ۔ تہوع اور قے کا فرق۔ صرف

Marfat.com

جی متلانے کو غثیان کہتے ہیں۔ اور جب معدہ سے رطوبات وفضلات حرکت کریں لیکن کچھ خارج نہ ہو تو اس کو تہوع یا ابکائی کہتے ہیں۔ اور جب معدہ سے منہ کے راہ کچھ خارج بھی ہو تو اسکو قے سے موسوم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری میں غثیان کو ناسیا Nausia تہوع کو ریچنگ Retching اور قے کو وامے ٹنگ Vomiting کہتے ہیں۔

نوٹ۔ جب غذا منہ سے صرف ایکبار منہ بھر آئے تو اسکو قلس کہتے ہیں اور جب بار بار بھر آئے تو اسکو قے کہتے ہیں۔

غَثِیثَہ (ع) پیپ آمیز خون۔ زخم کا کچ لہو۔ مروار گوشت۔

غَدًا (ع) فردا صبح۔ کل صبح (ا) ٹومارو مارننگ To-morrow morning

غَدًا (ع) فردا روز۔ کل روز۔ کل کا دن آنیوالا۔

(ا) ٹومارو To-morrow

غَدَاء (ع) ناشتہ۔ نہاری۔ صبح کے وقت کا کھانا جیسے عشاء۔ رات کے وقت کا کھانا۔

(ا) بریک فاسٹ Break Fast

غُدَّہ (ع) کان کی لو کے نیچے جبڑے کی ہڈی پر کا دلدار گوشت (ہ) کان کے نیچے کا غدود۔

(ا) پیراٹائڈ گلینڈ Parotid Gland

غُدَدٌ (ع) جمع ہے غدو کی۔ غدود۔ گلٹیاں۔

غُدَدٌ اِبطِیَّہ (ع) بغل کے غدود۔ بغل کے غدود جاذبہ (ا) ایگزلری گلینڈز Axillary Glands

غُدَدٌ جَاذِبَہ (ع) جاذب گلٹیاں۔ عروق جاذبہ غدد لمفاویہ } میں مختلف مقامات پر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں (غدد) پائی جاتی ہیں۔ جن میں سے عروق لمفاویہ گزرتی ہیں۔ ہر ایک ایسی گلٹی کے اندر بیشمار خلنے ہوتے ہیں۔ اور جب عروق جاذبہ ان غدد کے اندر داخل ہوتی ہیں تو وہ نہایت باریک باریک شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر باریک باریک شاخیں باہم مل کر اور ایک بڑی شاخ بنا کر انسے باہر نکلتی ہیں پس عروق لمفاویہ کی تمام رطوبت (لمف) ان غدود میں سے چھنکر نکلتی ہے اور پھر خون میں جا کر ملتی ہے اور اگر اسمیں کوئی زہریلا یا موذی مادہ ہو تو وہ ان غدد یا گلٹیوں میں رہ جاتا ہے اور خون میں داخل ہونے نہیں پاتا یہی وجہ ہے کہ جب انگلی یا ہاتھ پر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اس زخم میں کوئی زہریلا مادہ یا جراثیم تعفن وغیرہ سرایت کر جاتا ہے اور بواسطہ عروق جاذبہ اوپر بازو کی طرف جاتا ہے تو بغل کے غدد جاذبہ اسے روک لیتے ہیں۔ اور خون میں داخل نہیں ہونے دیتے جس سبب سے وہ خود تو متورم ہو کر دردناک ہو جاتے ہیں۔ لیکن سارے خون کو زہریلا نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح سوزاک و آتشک میں یا طاعون میں کنج ران کے غدد جاذبہ زہریلے مادے کو اپنے میں جذب کر کے متورم ہو جاتے ہیں۔

Marfat.com

ان غدد لمفاویہ میں دانہائے لمف بھی بنتے ہیں۔ جنکو اصطلاح میں لمفوسائٹ کہتے ہیں اور جو درحقیقت ایک قسم کے سفید دانہائے خون ہوتے ہیں۔ جنکو اصطلاح میں لئوکو سائٹ کہتے ہیں۔ ہر ایک لئوکوسائٹ ایک ننھا سا جاندار جسم ہے جس میں حس و حرکت ہوتی ہے اور جسم میں یہ اجسام صغیرہ درحقیقت نہایت مفید ہیں۔ کیونکہ وہ داروغہ صفائی کا کام دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ موذی جراثیم کو جو داخل جسم ہو جاتے ہیں۔ نیز ناکارہ و مردہ دانہائے خون کو کھا جاتے ہیں۔

(۱) لمفے ٹک گلینڈز Lymphatic Glands

غُدَدُ دُہنیَّہ (ع) روغنی غدود۔ ان غدودوں میں چکنی رطوبت پیدا ہوتی ہے جسکے بند ہو جانے سے کیل یا مہاسے پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۱) سی بے شئس گلینڈز Sebaceous Glands

غُدَدُ رِیقیَّہ (ع) تھوک کے غدود۔ تھوک پیدا کرنیوالے غدود (۱) سلائوری گلینڈز Salivary Glands

نوٹ۔ غدد ریقیہ تین جوڑے ہوتے ہیں (۱) غدہ تحت الفک (۲) غدہ تحت اللسان (۳) غدہ نکفیہ جنکو دیکھو اپنے اپنے موقع پر۔

غُدَدُ عَرَقیَّہ (ع) پسینہ کے غدود۔ پسینہ پیدا کرنیوالے غدود (۱) سویٹ گلینڈز Sweat Glands

غُدَدُ لِمفاویَّہ (ع) غدد جاذبہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے غدد ہوتے ہیں جن میں سے رطوبت لمفاویہ گزرتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو غدد جاذبہ۔

غُدَدُ مَسارِیقیَّہ (ع) وہ غدد جاذبہ جو جداول امعاء کی دو تہوں کے درمیان ہوتے ہیں۔

(۱) مسنٹرک گلینڈز Mesentric

غُدَدُ مُخاطیَّہ (ع) لعابی غدد۔ وہ غدود جو لعابی رطوبت پیدا کرتے ہیں (۱) میوکس گلینڈز Mucus Glands

غُدَدُ مُعَقِّدَہ (ع) گرہ دار گلٹیاں۔ یہ باریک باریک گلٹیاں ہیں جو پپوٹوں کی اندرونی سطح پر پپوٹے کی کری اور جھلی کے درمیان رہتی ہیں۔ اُن سے ایک قسم کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ جو پپوٹوں کو تر اور چکنا رکھتی ہے۔ اور ان کو باہم چپٹنے نہیں دیتی

(۱) مائی بوئین گلینڈز Meibomian Gland

غُدَدُ مُفرِزَہ (ع) وہ غدود جن میں کوئی رطوبت پیدا ہو کر خارج ہو مثلاً پستان و جگر اور خصیہ وغیرہ

(۱) سکریٹنگ گلینڈز Secreteng Glands

غُدَدِ وَدِی (ع) ودی کے غدود۔ ودی پیدا کرنے والے غدود۔ یہ دو چھوٹی مٹر کے برابر گلٹیاں ہیں۔ جو مجری البول کے غشائی حصہ کے عین نیچے اور رباط مثلث کے پیچھے واقع ہیں۔ ان سے ایک لیسدار رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جو قضیب کی نالی کو تر رکھتی ہے۔ اس رطوبت کو اصطلاح میں ودی کہتے ہیں

(۱) کوپرس گلینڈز Cooper's Glands

غُدَّہ (ع) گرہ گوشت۔ غدود۔ گلٹی۔ گرہ کی مانند

Marfat.com

ایک سخت چیز جو بیماری وغیرہ سے گوشت اور جلد کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے جمع غدد (۲) آنکھ کے اندرونی کونے میں ایک لحمی زیادتی جو بقدر فندق ہوتی ہے لیکن کبھی بڑی بھی ہوتی اور بینائی کو روک سکتی ہے۔ اور یہ عموماً غرب (ناصور گوشہ چشم) کا مقدمہ ہوتی ہے (۱) گلینڈ Gland

انلارجڈ گلینڈ Enlarged Gland

گلینڈیولر ٹیومر Glandular Tumor

نوٹ۔ گلینڈ بدن کی طبعی و پیدائشی غدودوں پر بولا جاتا ہے اور انلارجڈ گلینڈ ان کے بڑھ جانے پر اور گلینڈیولر ٹیومر بدن کی غیر طبعی گلٹیوں اور رسولی پر بولا جاتا ہے جو کسی فاسد مادہ سے بدن کے کسی مقام میں پیدا ہو جاتی ہے

غدہ اذنیہ (ع) غدہ اذنیہ یا کان کا غدود
غدۃ الاذن تفصیل کے لئے دیکھو غدہ
غدہ اصل الاذن نکفیہ کا بیان +

غدہ تحت الفک (ع) جبڑے کے نیچے کا غدود یہ غدود بھی تعداد میں دو ہوتے ہیں۔ جو زیریں جبڑے کے نیچے گردن میں دائیں بائیں واقع ہوتے ہیں۔ ہر ایک غدود وزن میں دو درہم (۶ درام) ہوتا ہے۔ یہ غدود بھی تھوک پیدا کرتے ہیں (۱) سب میگزلری گلینڈ Submaxillary Gland

غدہ تحت اللسان (ع) زبان کے نیچے والا غدود یہ غدود بھی تعداد میں دو ہوتے ہیں اور نچلے دانتوں کے پیچھے زبان کے نیچے واقع ہوتے ہیں۔ ہر ایک غدود وزن میں تقریباً ایک درہم اور شکل میں بادامی ہوتا ہے اور اس کی آٹھ یا دس نالیاں ہوتی ہیں جنکی راہ تھوک باہر آتا ہے (۱) سب لنگوئل گلینڈ Sublingual Gland

غدہ ترسیہ (ع) ڈھال نما غدود۔ یہ ایک ڈھال غدہ درقیہ کی شکل کی گلٹی ہے۔ جو قصبۃ الریہ کے بالائی حصہ کے سامنے واقع ہے۔ اس غدود کی کوئی نالی نہیں ہوتی۔ گھینگا کی بیماری اسی غدود کے بڑھ جانے سے ہو جاتی ہے (۱) تھائرائڈ گلینڈ Thyroid Gland

نوٹ۔ اس غدود کا فعل یقینی طور پر معلوم نہیں ہوا۔ مگر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غدود خون کے ناکارہ دانوں کو نابود کر دیتا ہے اس کے نکال دینے سے ایک قسم کی دیوانگی ہو جاتی ہے +

غدہ ثدیہ مسیہ (ع) یہ مٹر کے برابر صنوبری شکل سرخ رنگ کا غدود دماغ کے اجسام رباعیہ کے اوپر اور بطن اوسط یا بطن سوم سے متحق ہوتا ہے (۲) پائی نیل گلینڈ Pineal Gland Conarium

نوٹ۔ ثدیہ ایک قسم کا سفید چھوٹا دانہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ غدود اس کے مشابہ ہوتا ہے اس لئے متقدمین اطباء نے اس کو ثدیہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جدید اطباء

Marfat.com

مصر اس کو غدہ صنوبریہ کہتے ہیں۔ جو اس کے ڈاکٹری ناموں کا صحیح مترادف ہے۔

غدۂ تیموسیہ (ع) یہ بھی ایک گلٹی ہے جو عظم القص کے بالائی سرے کے نیچے اور غدۂ درقیہ کے پیچھے واقع ہے۔ یہ لمبائی میں قریب دو انچ اور عرض میں ڈیڑھ انچ ہوتی ہے لیکن جنین کی حالت میں یہ بہت بڑی ہوتی ہے اور یہ دو برس کی عمر تک بڑھتی رہتی ہے اور پھر یہ بتدریج گھٹنے لگتی ہے اور چودہ برس کی عمر میں بالکل جذب ہو جاتی ہے یہ دراصل غدود لمفاوی ہے جو تولید خون میں مدد دیتا ہے۔ (۱) تھائمس گلینڈ Thymus Gland

غدۂ خلف الاذن (ع) دیکھو غدہ نکفیہ۔

غدۂ درقیہ (ع) دیکھو غدہ ثرسیہ۔

غدۂ دمعیہ (ع) غدہ اشکی۔ آنسو پیدا کرنے والی گلٹی۔ جو چشم خانہ کے بالائی اور بیرونی کونے پر واقع ہے۔ (۱) لیکریمل گلینڈ Lachrymal Gland

غدۂ صنوبریہ (ع) دیکھو غدہ ثرسیہ۔

غدۂ فوق الکلیہ (ع) کلاہ گردہ۔ گردہ کی ٹوپی
غدۂ الکلیہ اس نام کے غدد بھی تعداد میں دو ہوتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو غدۃ الکلیہ (۱) سوپرارینل گلینڈز Suprarenal Gland

غدۂ قذامیہ (ع) یہ ایک چھوٹی سی سخت گلٹی
غدۂ المذبی ہے۔ جو قضیب کی جڑ میں مثانہ کی گردن کے سامنے واقع ہے
غدۂ المثانہ پیشاب کی نالی اس میں سے
غدۂ البروستاتا گزرتی ہے اور اس گلٹی میں جو رطوبت پیدا ہوتی ہے اس کو مذی کہتے ہیں۔

(۲) پراسٹیٹ گلینڈ Prostate Gland

نوٹ۔ چونکہ یہ غدود مثانہ کی گردن کے آگے واقع ہے اسلئے اسکو عربی میں غدہ قذامیہ کہتے ہیں

غدۂ مذبی (ع) دیکھو غدہ قذامیہ۔

غدۂ مستشیرہ (ع) دیکھو غدۂ نخامیہ۔

غدۂ نخامیہ (ع) یہ ایک چھوٹا سا سرخی مائل
غدۂ بلغمیہ خاکی رنگ کا بیضوی غدود ہے جو دس گرین یا پانچ رتی وزنی ہوتا ہے۔ یہ دماغ کے پیندے کی چمکدار نما ہڈی کے سلاٹر سیکا (حفرہ مستشیرہ) نامی نشیب میں رہتا ہے اور قیف نما نالی کے ذریعہ دماغ کے تیسرے بطن سے ملا رہتا ہے۔

(۲) پچوئیٹری گلینڈ Pituatory Gland.

غدۂ نکفیہ (ع) کان کا نیچے کا غدود۔ یہ بھی
غدۂ اذنیہ دو غدود ہوتے ہیں۔ ہر ایک
غدۂ الاذن غدود کان کی لو کے نیچے اور سامنے واقع ہے اور تھوک پیدا کرتا ہے۔ اسکی نالی قریب اڑھائی انچ کے لمبی ہوتی ہے جو اس غدود سے شروع ہو کر رخسار کے اندر کی طرف بالائی جبڑے کی دوسری داڑھ کے برابر کھلتی ہے۔ کنپھیڑ کی بیماری اسی غدود

Marfat.com

کے متورم ہونے سے ہوتی ہے ۔

(۲) پیراٹڈ گلینڈز Paroted Gland

غُدَیرہ (ع) عورتوں کے سر کے بال۔ شانہ کئے ہوئے گیسو۔ گندھی ہوئی مینڈھی ۔

غَدّ (ع) عضو سے خون بہنا۔ یا پیپ نکلنا بہہ جانا

غِذَاء (ع) خوراک۔ وہ چیز جو جزو بدن ہو سکے یعنی غذا وہ ہے جو بدن میں اپنے مادے کی وجہ سے اثر کرے ۔ اور بدن میں خون بن کر صرف ہو۔ اور جزو بدن بن جائے برخلاف ازیں دوا اپنے مادے سے نہیں بلکہ محض اپنی کیفیت یعنی گرمی سردی وغیرہ سے اثر کرتی ہے۔ اور اس دوا کا مادہ جسم سے براہ بول و براز وغیرہ خارج ہو جاتا ہے

(۲) فوڈ Food ڈائٹ Diet

فوڈ۔ ڈائٹ کا اطلاق پرہیزی اور ہلکی غذا پر بھی ہوا کرتا ہے ۔

غِذَاء بِالْفِعْل (ع) وہ غذا جو اپنی صورت نوعیہ چھوڑ کر جزو عضو بن گئی ہو ۔

غِذَاء بِالْقُوَّة (ع) وہ غذا جو جزو عضو بننے کی قابلیت رکھتی ہو۔ لیکن ابھی جزو عضو نہ بنی ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) غذا بالقوۃ البعیدۃ یہ وہ چیز ہے جو بدن انسان میں وارد ہونے کے بعد اس کی حرارت غریزی سے متاثر ہو کر جزو عضو بن سکتی ہے۔ جیسے گوشت و روٹی وغیرہ (۲) غذا بالقوۃ القریبہ یہ وہ چیز ہے جو بدن انسان میں جزو عضو بننے کے لئے تیار و مستعد ہے جیسے خون و رطوبات ثانیہ ۔

فائدہ ۔ واضح ہو کہ مختلف کیفیات کے لحاظ سے غذا مندرجہ ذیل چار اقسام کی ہوتی ہے (۱) غذاء لطیف (۲) غذا غلیظ (۳) صالح الکیموس (۴) ردی الکیموس یا فاسد الکیموس۔ چنانچہ لطیف و غلیظ ذیل میں درج ہیں۔ اور صالح الکیموس اور ردی الکیموس کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر اس کے علاوہ بعض دوسرے اعتبارات سے غذا کے اور اقسام بھی ہیں۔ جو ذیل میں بہ ترتیب تہجی درج کئے جاتے ہیں ۔

غِذَاء دَوَائِی (ع) وہ چیز جس میں غذا و دوا دونوں کی شان پائی جائے۔ لیکن غذائیت کی شان غالب ہو۔ یعنی وہ چیز جو اپنی غذائیت سے جزو بدن بنے اور اپنی دوائیت سے جسم میں کوئی خاص کیفیت (سردی گرمی وغیرہ) پیدا کرے۔ وہ چیز جو خود بدن سے اثر قبول کر کے متغیر ہو۔ اور پھر بدن کو اپنے اثر یعنی گرمی و سردی وغیرہ سے متغیر کر ڈالے۔ اور پھر دوبارہ تغیر حاصل کر کے جزو بدن ہو جائے جیسے آش جو اور کاہو وغیرہ کہ یہ دونوں چیزیں جسم انسانی کے لئے غذا بھی ہیں اور دوا بھی۔ کیونکہ

Marfat.com

یہ دونوں اپنے مادہ سے غذا یعنی جزو بدن بنتی ہیں۔ اور اپنی کیفیت سے بدن میں سردی پیدا کرتی ہیں۔

نوٹ۔ جس چیز میں غذائیت کم اور دوائیت زیادہ ہو۔ اس کو اصطلاح طب میں دوا غذائی کہتے ہیں۔ جسکو دیکھو اپنے موقع پر۔

غذا دوائی ذوالخاصیت (ع) وہ چیز جو بدن میں مادہ کیفیت اور صورت تینوں سے اثر کرے جیسے شراب کہ یہ اپنے مادہ سے بدن کی پرورش کرتی اور اس کی غذا بنتی ہے اور اپنی کیفیت سے بدن میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ اور اپنی صورت سے فرحت و سرور پیدا کرتی ہے۔

غذا ذوالخاصیت (ع) وہ چیز جو بدن میں مادہ اور صورت دونوں سے اثر کرے جیسے سیب کہ یہ اپنے مادہ سے بدن کی پرورش کرتا ہے۔ اور اپنی صورت سے طبیعت میں تفریح لاتا ہے۔

غذا ردی الکیموس (ع) دیکھو غذا فاسد الکیموس

غذا صالح الکیموس (ع) وہ غذا جس سے عمدہ اخلاط پیدا ہوں۔ اور اچھا خون بنے جیسے زردی بیضہ وغیرہ۔ اسکی مقابل فاسد الکیموس ہے

غذا غلیظ (ع) وہ غذا جس سے اخلاط غلیظ بالخصوص غلیظ خون پیدا ہو۔ جو صورت عضوی کو مشکل قبول کرے۔ جیسے بھینس کا گوشت وغیرہ۔

غذا فاسد الکیموس (ع) وہ غذا جس سے خراب اور ردی اخلاط پیدا ہوں۔

غذا قلیل الغذا (ع) وہ غذا جس میں غذائیت کم ہو اور فضلہ زیادہ ہو یعنی جس سے خون اور اخلاط کم پیدا ہوں۔ اور فضلات زیادہ جیسے ساگ پات وغیرہ۔

غذا کثیر الغذا (ع) وہ غذا جس میں غذائیت زیادہ ہو اور فضلہ کم یعنی جس سے خون اور اخلاط زیادہ پیدا ہوں۔ اور فضلات کم۔ جیسے انڈے کی زردی۔

غذا لطیف (ع) وہ غذا جس سے لطیف اور پتلا خون پیدا ہو جو بآسانی صورت عضوی قبول کرے جیسے آش جو۔

غذا متوسط (ع) درمیانی غذا۔ وہ غذا جس سے متوسط حالت کے اخلاط پیدا ہوں یعنی جو نہ زیادہ گاڑھے ہوں۔ اور نہ زیادہ پتلے

غذا مطلق (ع) وہ چیز جو جسم انسان میں پہنچکر صرف اپنے مادہ سے اثر کرے۔ یعنی صرف جزو عضو ہو جائے۔ اور کوئی کیفی تغیر مثلاً سردی گرمی وغیرہ پیدا نہ کرے۔

نوٹ۔ واضح ہو کہ غذا مطلق میں جو اس امر کی قید لگائی گئی ہے۔ کہ وہ اپنی کیفیت سے اثر نہیں کرتی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ چیز اپنی اصلی صورت رکھتے ہوئے کوئی گرمی سردی وغیرہ بدن میں پیدا

Marfat.com

نہیں کرتی۔ ورنہ خون و دیگر اخلاط میں تبدیل ہونے کے بعد وہ جسم میں گرمی سردی وغیرہ پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ اب دوسری چیز میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس لئے یہ تاثیر اس کی طرف منسوب نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے ۔

غَذِیذَہ (ع) پیپ (۲) کچلہو (۳) زخم کا مردار گوشت (۱) پس Pus (۲) سیروپس Seropus (۳) سلف Slough

غَرّ (ع) گھیگھا۔ گلھڑ (۲) گائٹر Goiter

غِرّ (ع) غافل۔ ناآزمودہ کار۔ بھولا آدمی ۔

غُرّ (ع) شکن۔ جھری۔ چرس (۱) رنکل Wrinckle

غَرْب (ع) ناصور گوشۂ چشم۔ آنکھ کے اندرونی کوئے کا ناصور (۱) فسچولا لیکری میلس Fistula Lachrimalis

غِرْبَالِی (ع) چھلنی کی مانند سوراخدار ۔

غَرَث (ع) گرسنگی۔ بھوک۔ بھوکا ہونا (۱) اپی ٹائٹ Appetite ہنگر Hunger

غَرْثَان (ع) گرسنہ۔ بھوکا۔ جمع غرثی و غراث و غراثی (۱) ہنگری Hungery

غَرْز (ع) چبھونا۔ بھوگنا۔ گڑونا۔ گودنا ۔

غَرْزِ اِبْرِی (ع) سوئی چبھونا۔ اصطلاح طب میں کسی عضو میں تہیج مقابل یعنی خراش مقابل کو جاری رکھنے کے لئے سوئی چبھونا جیسے بعض امراض دماغی میں گدی میں سوئی چبھو کر زخم کو جاری رکھتے ہیں ۔

(۱) ایکوپنکچر Acupuncture

غِرْس (ع) وہ پانی جو بچہ کے ساتھ رحم سے نکلتا ہے (۲) وہ جھلی جو جنین کے منہ پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے (۳) وہ رطوبت جو آنتوں کی اندرونی سطح پر چھائی ہوئی ہے ۔

غُرْضُوف (ع) } کری چبنی ہڈی (۱) کارٹلج Cartilage
غُضْرُوف (ر) } گرسل Gristle

غَرْغَرَہ (ع) غرارہ۔ غرارہ کرنا۔ یعنی کسی سیال چیز کو حلق میں حرکت دینا۔ یا پھرانا ۔

(۲) گارگے رزما Gargarisma
گارگل Gargle

غَرْق (ع) ڈوبنا۔ ڈبونا (۱) ڈروننگ Drowning
سب مرشن Submersion

غَرِق (ع) } ڈوبا ہوا۔ وہ شخص جو پانی میں
غَرِیق } ڈوب گیا ہو ۔

(۱) ڈراؤنڈ Drowned

غَرِق اور غَرِیق کا فرق۔ غرق اُس شخص کو کہتے ہیں جو پانی کی تہ تک غوطہ وغیرہ کے ذریعہ پہنچا ہو مگر مرا نہ ہو۔ اور جو ڈوب کر مر جائے۔ اُس کو غریق کہتے ہیں

غَرْقَم (ع) حشفہ۔ ذکر کی سپاری ۔

(۱) گلانس پینس Glans Penis

غِرْقِی (ع) وہ پتلی سی جھلی جو انڈے کے خول کے اندر کی طرف لگی رہتی ہے ۔

غُرْلَہ۔ غُلْفَہ (ع) غلاف حشفہ گھونگٹ۔ سپاری کا غلاف

سپاری کے اوپر کا چمڑا۔ وہ چمڑا جو ختنہ کرنے
Prepuse
میں کاٹا جاتا ہے (۲) پری پیوس

غُرْمًا (ع) ایک وزن ہے برابر نصف
غَرْمانا (ع) یا چھٹائی درہم یا ایک ماشہ
چھ رتی کے ۔

غَرْنَقَہ (ع) آنکھ کا ڈورا ۔

غَرْنُوق (ع) جوان نازک اندام۔ پتلا
غُرَیْنِق (ع) دبلا خوبصورت جوان ۔

غَرْوَہ (ع) دوائی غرغرہ۔ غرغرہ کی دوا جمع غرغرات

غَرِیْزَہ (ع) طبیعت۔ سرشت۔ منش ۔

غَرِیْق (ع) پانی میں ڈوبا ہوا ۔

غُرَّہ (ع) کنج دہن کا اندرونی نرخ۔ منہ کی باچھ
اندر کی طرف سے ۔

غَرَارَت (ع) افراط۔ کثرت۔ بہتات۔
غَرَر (ع) دودھ یا بارش وغیرہ کی کثرت

غَرَارَتُ الْبَوْل (ع) پیشاب کی کثرت۔ پیشاب
کثرت البول کی زیادتی ۔

(۲) پالی یوریا Polyuria

غَزَارَۃُ الطَّمْث (ع) کثرت حیض حیض کی
کثرت الطمث زیادتی حیض کا زیادہ آنا
حیض بکثرت آنا ۔

(۲) مینوراجیا Menorrhagia

غزارۃ الطمث اور استحاضہ کا
فرق جب ایام حیض میں خون زیادہ مقدار
میں خارج ہو تو اُسے غزارۃ الطمث کہتے ہیں
اور جب ایام حیض کے سوا خون آئے۔ تو
اُسے استحاضہ کہتے ہیں ۔

غَزَارَۃُ الْعَرَق (ع) کثرت عرق۔ کثرت
کثرت العرق سے پسینہ آنا۔ پسینہ کی زیادتی

(۲) ہائی پیری ڈروسس
Hyperidrosis

غَسَّال (ع) اخلاط کو سطح عضو سے دھو دینے
والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی رطوبت سے اخلاط
کو حرکت دے سیلان میں لا کے سطح عضو سے
زائل کر دے۔ جیسے گنگنا پانی یا آش جو
وغیرہ ۔

غَسَّالَہ (ع) دھونے والا۔ اصطلاح طب
میں وہ آلہ یا پچکاری جس کے ذریعہ کسی
عضو کو دھویا جائے۔ (۲) ایرگیٹر
Irrigator ڈوش Douche

غَسَّالَۃُ الرَّحِم (ع) رحم دھونے کا آلہ یا پچکاری
(۲) یوٹرائن ڈوش Uterine douche

غَسَّالَۃُ الْمَہْبَل (ع) اندام نہانی دھونے
کا آلہ یا پچکاری (۲) ویجائنل ڈوش
Vaginal douche

غُسَالَہ (ع) وہ پانی جس سے منہ ہاتھ دھویا جائے
(۲) دھوون وہ پانی جس سے منہ ہاتھ
وغیرہ دھویا گیا ہو۔ تبرگوشت کے دھوون
جیسا رنگ ۔

غَسَق (ع) تاریکی اول شب۔ وہ اندھیرا جو

دن ڈوبتے وقت افق میں ظاہر ہوتا ہے ۔

غَسْل (ع) دھونا کسی چیز کو دھونا (۲) دوا کو کسی خاص ترکیب سے دھونا۔ اور اسکی اصلاح کرنا ۔

غُسْل (ع) نہانا (۲) وہ پانی جس سے نہائیں نہانے کا پانی ۔

غِسْل (ع) وہ چیز جس سے سر دھویا جائے مثلاً سجی خطمی۔ اشنان وغیرہ ۔

غَسُول (ع) نہانے دھونے کا پانی وغیرہ (۲) زخم وغیرہ دھونے کی دوا (۳) وہ چیز جس سے سر وغیرہ دھوئیں (۱) لوشن Lotion

غِش (ع) آمیزش۔ ملاوٹ۔ کھوٹ (۲) بدباطنی۔ خیانت (۱) اَولٹریشن Adulteration سوفسٹی کیشن Sophistication

غِشَاء (ع) پردہ۔ پوشش۔ جھلی۔ جمع اغشیہ غشاء یعنی جھلی ایک عصبانی یا رباطی۔ یا عصباتی و رباطی عضو ہے۔ چوڑا لمبا اور نہایت باریک مگر سخت و سفید جو اعضا پر پھیل کر ان کی شکلوں کی حفاظت کرتا انکو حس عطا کرتا اور ایک عضو کو دوسرے سے وابستہ کرتا ہے (۱) ممبرین Membrane ٹیونیکا Tunica فیشیا Fascia

نوٹ۔ جدید اطباء مصر فیشیا کا ترجمہ بجائے غشاء کے صفاق سے کرتے ہیں دیکھو صفاق

غِشَاءُ اَضْلَاع (ع) پسلیوں کی جھلی پسلیوں کی اندرونی سطح پر استر لگانے والی جھلی ۔ (۱) پلیورا کاسٹیلس Pleura Costalis

غِشَاءُ الْبَطْن (ع) احشاء شکم کو استر کرنے والی اور باندھنے والی جھلی ۔ (۱) پیری ٹونیم Peritoneum

غِشَاءُ الْبِکَارَت (ع) پردہ بکارت۔ بکارت کا پردہ۔ جو بحالت دوشیزگی عورتوں کی فرج میں ہوتا ہے ۔ (۱) ہائی مَن Hymen

غِشَاءِ بَلْغَمِی (ع) دیکھو غشاء دسمی ۔

غِشَاءِ حَدَقِی (ع) پتلی کی جھلی۔ یہ ایک نازک شفاف جھلی ہے۔ جو جنین کی پتلی کو بند رکھتی ہے۔ لیکن جنین کی عمر کے ساتویں آٹھویں مہینے میں جذب ہو جاتی ہے ۔ پیوپلری ممبرین Pupillary Memberane

غِشَاءِ دَسْمِی (ع) غشاء زلالی غشاء بلغمی ایک باریک اور نرم جھلی جو ہر ایک متحرک جوڑ میں ہوتی ہے۔ اور جس سے ایک شفاف و لعابدار رطوبت تراوش پا کر جوڑوں کو تر اور چکنا رکھتی ہے ۔ (۱) سائی نوویل ممبرین Synovial Membrane

غِشَاءِ رَطِب (ع) تر جھلی۔ آبی جھلی۔ دیکھو غشاء مائی

غِشَاءِ رَہْلِی (ع) وہ جھلی جو جنین پر محیط ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک آبی رطوبت بھری رہتی ہے (۱) ایمنی آن Amnion

Marfat.com

غشاءُ الرِّیہ (ع) پھیپھڑے کی جھلی۔ یہ دو آبدار جھلیاں ہیں۔ جو دونوں پھیپھڑوں پر بطور غلاف لپٹی ہوئی ہیں۔ اور دیوار سینہ کی اندرونی سطح پر استر لگائی ہیں۔ اس جھلی کا وہ حصہ جو پھیپھڑے کا غلاف بناتا ہے۔ اس کو غشاء الریہ کہتے ہیں۔ اور وہ حصہ جو دیوار سینہ کی اندرونی سطح کو استر لگاتا ہے۔ اس کو غشاء الاضلاع کہتے ہیں۔ غشاء الریہ کو انگریزی میں پلیورا پلمونلیس اور غشاء الاضلاع کو پلیورا کاسٹلیس کہتے ہیں (۱) پلیورا پلمونلیس Pleura Pulmonalis

غشاءُ الصَّدر (ع) دیکھو غشاء الریہ

غشاءُ زُلالی (ع) دیکھو غشاء وسمی

غشاءُ طَبلی (ع) پردہ گوش۔ کان کا پردہ

طَبلُ الاُذن کان کا ڈھول (۱) ٹمپینک ممبرین Tympannic Membrane

غشاءُ صُلب (ع) دماغ کا موٹا اور سخت پردہ جو کھوپری کی ہڈی سے اندر کی جانب لگا رہتا ہے۔

اُمّ جافیہ

اُمّ غلیظ

(۱) ڈیورا میٹر Dura mater

تفصیل کے لئے دیکھو اُم غلیظ۔

غشاءُ عانی (ع) جوف عانہ۔ پیڑو کے جوف کے اندر استر کرنے والی جھلی (۱) پلوک فیشیا۔

غشاءُ عَظمی (ع) ہڈی کی جھلی۔ وہ جھلی جو ہڈی کی اندرونی اور بیرونی سطح کو استر کرتی ہے اور ہڈی کے عروق اسی میں پھیلتے ہیں۔

(۱) پیری آسٹیم Periosteum

غشاءُ عَنکبوتی (ع) مکڑی کے جالے کی مانند جھلی۔ یہ ایک نازک جھلی دماغ کا دوسرا پردہ ہے۔ جو دماغ کے ام غلیظ اور ام رقیق پردوں کے درمیان رہتا ہے (۱) ارکنائڈ (۲) طبقہ عنکبوتیہ۔ غلاف جلیدیہ۔ رطوبت جلیدیہ یا آنکھ کے موتی کا غلاف۔ تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ عنکبوتیہ۔

غشاءُ لَیِّن (ع) دماغ کا نرم اور باریک پردہ

اُمّ رقیق جو بھیجے پر لپٹا ہوا ہے۔

(۱) پایا میٹر Piamater

تفصیل کے لئے دیکھو ام رقیق۔

غشاءُ مائی (ع) وہ جھلی جس سے آبی رطوبت

غشاءُ رَطب ہمیشہ تراوش پاتی رہتی ہے جو اعضاء کی سطحوں کو تر اور چکنا رکھتی ہے

(۱) سیرس ممبرین Serus Membrane

غشاءُ مُبطِّنِ قَلب (ع) دل کی استری جھلی وہ جھلی جو دل کے اندرونی جوفوں میں استر کرتی ہے (۱) اینڈوکارڈیم۔

غشاءُ مُجلِّلُ لِلقِحف (ع) کھوپری کے اوپر

سَحَائِفُ الجُمجُمہ کی جھلی۔ وہ جھلی جو کھوپری کو اوپر سے ڈھانپتی ہے۔

(۱) پیری کرینیم Pericranium

غشاءُ مُخاطی (ع) لعبی جھلی۔ لعاب دار جھلی۔ جو

غشاءُ لعبی جسم کی مختلف تجاویف کو

استر کرتی ہے۔ (۲) میوکس ممبرین
Mucous Membrane
نوٹ۔ صاحب بحر الجواہر کہتا ہے کہ غشا مخاطی صہروج الامعاء ہے۔ اور صہروج الامعاء اس لیسدار رطوبت کا نام ہے جو آنتوں کی اندرونی سطح پر چمٹی رہتی ہے۔

غشاء مزلق (ع) دیکھو غشاء دہنی۔

غشاء مستبطن اضلاع (ع) اضلاع یا پسلیوں کو
غشاء اضلاع } اندر کی طرف سے استر کرنے والی جھلی۔ سینے کی اندرونی دیوار پر استر لگانے والی جھلی۔
(۱) پلیورا کاسٹلس Pleura Costalis

غشاء مشیمی (ع) ام رقیق۔ دماغ کا تیسرا پردہ دیکھو ام رقیق۔

غشاء مصلی (ع) آبدار جھلی جو مختلف اعضاء جسم پر غلاف کرتی ہے۔ اس قسم کی جھلی جب اعضاء بطن کو ملفوف کرتی ہے تو اس کو پارے طین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

سیرس ممبرین Serus Membrane

غشاء مفروش (ع) پردہ گوش۔ کان کا پردہ
غشاء طبلی } یہ ایک باریک جھلی ہے۔ جو کان کے سوراخ کے آخر میں لگی رہتی ہے۔ جب ہوا کی لہر یا آواز کی تھرتھراہٹ کان میں آتی ہے۔ تو وہ پہلے اسی پردہ جنبش دیتی ہے (۱) ممبرینا ٹمپنائی

غشاء منصف خصیہ (ع) خصیہ کے طبقہ بیضاء کا وہ حصہ جو پچھلی طرف سے خصیہ کے اندر داخل ہو کر اس کے عروق و اعصاب کو سہارا دیتا ہے۔ اسی کو غشاء منصف خصیہ کہتے ہیں (۲) میڈیاسٹائنم ٹیسٹیز
Mediastinum Testis

غشاوہ (ع) } پوشش۔ پردہ جھلی (۲)
غشایہ غشوہ } ظلمت بصر۔ تاریکی چشم یعنی دکھائی نہ دینا۔

غشائی (ع) جھلی دار۔ جھلی والی۔ منسوب بطرف غشاء جھلی کی ساخت کی۔
ممبرینس Membranous

غشی (ع) } لغوی معنی چھپانا۔ ڈھانپنا۔
غشیان۔ اغما } اصطلاح طب میں بیہوشی بیہوش ہو جانا۔ ایک قلبی بیماری ہے جس میں ضعف قلب سے قوت حس اور حرکت ارادی تقریباً بیکار و معطل ہو جاتی ہے۔ اور مریض کا چہرہ زرد اور نبض ضعیف ہو جاتی ہے (۲) سنکوپی
Syncope Fainting

غشی اور اختناق الرحم کا فرق غشی میں مریض کا چہرہ زرد مردوں کا سا ہوتا ہے۔ اور مریض غشی کو خوشبو سونگھانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اور اس کو ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ برخلاف اسکے اختناق الرحم

Marfat.com

میں نہ مریضہ کو ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ اور نہ ہی اس کا چہرہ زیادہ زرد و متغیر ہوتا ہے خوشبو سونگھانے سے اس کو بجائے افاقہ کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے +

نوٹ۔ ڈاکٹری میں غشی اور اختناق الرحم کا مخصوص فرق یہ ہے۔ کہ غشی کا مریض پاس والوں کی بات چیت نہیں سنتا۔ برخلاف اس کے اختناق الرحم کی مریضہ حالت مرض میں پاس والوں کی بات چیت سنتی ہے۔ اگرچہ اس وقت اس کا جواب نہیں دے سکتی +

غشی اور قولما (رسامت) کا فرق غشی میں مریض کا چہرہ زرد اور سانس نہایت کمزور اور جسم سرد پسینہ سے تر بتر ہوتا ہے مگر قولما میں مریض کا چہرہ اور آنکھیں سرخ نبض ممتلی یعنی پر ہوتی ہے۔ اور سانس خراٹے سے آتا ہے +

غشی میں مریض کے دماغ میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اور قولما میں دماغ کی رگیں خون سے پر ہوتی ہیں +

غُصَّہ (ع) گلے میں پھنسا لگنا۔ پانی وغیرہ سے اچھو لگنا +

غُصَّہ (ع) انڈوہ (۲) گلوگیر۔ طعام گلوگیر۔ وہ کھانا وغیرہ جو گلے میں اٹک جائے +

غُصْن (ع) شاخ۔ ٹہنی۔ جمع اغصان و غصون وغصنہ (۱) برانچ Branch

غُضْم (ع) شاخ۔ جمع اغصام +

غَضّ (ع) تازی چیز۔ نیا نازک شگوفہ (۲) جوانی +

غَضَاب (ع) تنکا وغیرہ جو آنکھ میں پڑ جائے (۲) چیچک یا ایک بیماری ہے چیچک کی قسم سے +

غَضَارِیف (ع) جمع ہے غضروف بمعنی کرنق کی (۱) کارٹیلیجز Cartilage

غَضَارِیف اَضْلَاع (ع) پسلیوں کی کریاں کاسٹل کارٹیلیجز Castal Cartilage

غَضَارِیف اَنْف (ع) ناک کی کریاں جو تعداد میں پانچ ہیں۔ ایک غضروف فاصل الف دو غضروف مثلث دو غضروف جناحی (۱) الیر کارٹیلیجز

غَضَارِیف حَنْجَرَہ (ع) نرخرہ کی کریاں ایک غضروف درقی (تھائرائڈ کارٹلج) ایک غضروف لا اسم لہ (کرائی کائڈ کارٹلج) ایک غضروف کبیتی (اپیگلاٹس) دو غضروف ترجمالیہ (ایریٹی نائڈ کارٹیلجز) دو قرن الحنجرہ (کارنی کیولا لیرنجس) دو غضروف وتری (کیونیائی فارم کارٹیلجز) نیز ان کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

غَضَارِیف مَفْصَلِیَہ (ع) جوڑوں کی کریاں دو باریک کریاں جو متحرک جوڑوں میں

Marfat.com

دونوں متحرک ہڈیوں کے سروں پر استر کرتی ہیں
(۱) آرٹیکولر کارٹیلجز Articular Cartilage

غِضَاض (ع) ناک یا ناک کا سرا۔ یا ناک کی پھنگی (۲) ماتھا (۳) آنکھیں بھینچنا۔ بند کرنا (۴) دھیمی آواز سے بولنا (۵) برداشت کرنا

غَضَب (ع) خشم۔ غصّہ۔ غصہ میں آنا۔ غصہ کرنا۔ اصطلاح طب میں غضب یعنی غصہ ایک نفسانی کیفیت ہے جس میں روح کی حرکت خارج کی طرف کسی موذی سے بدلہ لینے کے لئے واقع ہوتی ہے۔ غضب اور حِقد کا فرق۔ غضب یعنی غصہ جب عجز کی وجہ سے دبا لیا جاتا ہے تو وہ حقد یعنی کینہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جو درحقیقت طلب انتقام کا نام ہے

غَضْرَط (ع) مقعد اور خصیہ کا درمیان ۔
(۱) پیری نیم Perinium

غُضْرُوف (ع) / **غُرْضُوف** } کری چبنی ہڈی۔ مرکنی ہڈی۔ یہ ایک سفید جسم ہے جو ہڈی سے نسبتاً نرم اور مڑنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جسم کے باقی تمام اعضاء سے سخت ہوتا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہڈی اور گوشت وغیرہ نرم اعضاء کے درمیان قائم رہ کر نرم اعضاء کو سخت اعضاء کی رگڑ اور مضرت سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمع غضاریف (۱) کارٹیلج Cartilage گرسل Gristle

غُضْرُوفُ الْاُذُن (ع) کان کی کری۔ دیکھو صدفۃ الاذن ۔

غُضْرُوف تُرْسِی (ع) دیکھو غضروف درقی ۔

غُضْرُوف جَفْنِی (ع) / **غضروف ضفیری** } پپوٹے کی کری جو اس کے کنارے پر واقع ہے۔
(۱) ٹارسل کارٹلج Tarsal Cartilage

غُضْرُوف جَنَاحِی (ع) ناک کے پہلو کی زیریں کری (۱) ایلر کارٹلج Alar Cartilage

غُضْرُوف حَلْقِی (ع) حلقہ نما کری۔ جو حنجرہ کے اندر حلقہ کی مانند ہوتی ہے اور غضروف ترسی سے نیچے رہتی ہے (۱) کرائی کائڈ کارٹلج

غُضْرُوف خَاتَمِیَّہ (ع) / **غضروف حلقیہ** } یہ انگشتری کی شکل کی ایک کری ہے جو حنجرہ میں غضروف درقی کے نیچے اور قصبۃ الریہ کے اوپر واقع ہے (۱) کرائکائڈ کارٹیلج Cricoid Cartilage

غُضْرُوف خَنْجَرِی (ع) / **غضروف سیفی رہابہ** } فم معدہ یا کوڑی کے مقام کی کری۔ جو نوک خنجر کے مشابہ ہوتی ہے ۔
(۱) انسیفارم کارٹلج Ensiform Cartilage
زیفائڈ کارٹلج Xyphoid Cartilage

غُضْرُوف دَائِمی (ع) مدامی کری۔ وہ کری جو مدت العمر کری ہی رہتی ہے۔ کبھی ہڈی نہیں بنتی۔ جیسے غضروف الانف و

Marfat.com

غضروف اذن وغیرہ - برخلاف ازیں غضروف ضمنی وہ کری ہوتی ہے - جو کچھ مدت کے بعد ہڈی بن جاتی ہے - جیسے غضروف خنجری (۱) پرمے ننٹ کارٹیلج Permanent Cartilage

غُضْرُوف دَرْقی (ع) ڈھال نما کری - یہ حنجرہ غضروف تُرسی } کی پانچ کریوں میں کی سب سے بڑی کری ہے - جو در اصل دو پہلوی ٹکڑوں سے مل کر بنی ہوئی ہے - اسی کی بلندی کو اردو میں کنٹھ کہتے ہیں +

(۱) تھائرائڈ کارٹلج Thyroid Cartilage

غُضْرُوف طَرْجِہَالِی (ع) یہ حنجرہ کی دو کریاں ہیں جو شکل میں سہ گوشہ اور گاؤدم ہوتی ہیں - اور غضروف خاتمیہ کے بالائی کنارے کے دونوں پہلوؤں پر واقع ہیں +

(۱) آری ٹی نائڈ کارٹلج Arytenoid Cartilage

غُضْرُوف فَاصِل (ع) ناک کے نتھنوں کی درمیانی کری +

غُضْرُوف لَا اِسْمَ لَہٗ - دیکھو غضروف حلقی +

غُضْرُوف لِیفِی (ع) ریشہ دار کری (۱) فائبر والاسٹک کارٹلج

غُضْرُوف مَفْصَلِی ہِلَالِی (ع) جوڑ کی ہلالی شکل کی کری - اس قسم کی کریاں بعض جوڑوں میں پائی جاتی ہیں (۱) مے نسکس Meniscus

غُضْرُوف مُکَبّٰی } اوندھی کری - سرپوش نما مُکبّٰی - لِسان المزمار } کری - یہ حنجرہ یعنی نرخرہ کی ایک کری ہے - جو شکل میں پان کی طرح ہوتی ہے - یہ زبان کی جڑ کی نیچے اور نرخرہ کے بالائی سوراخ کے اوپر واقع ہے - حرکات تنفس کے وقت یہ کری عمودی طور پر کھڑی رہتی ہے - لیکن نوالہ وغیرہ نگلتے وقت یہ سرنگون یا اوندھی ہو کر یعنی نیچے اور پیچھے کی طرف جھک کر نرخرہ کے سوراخ کو بند کر دیتی ہے - تاکہ غذا ہوا کی نالی میں نہ چلی جائے +

(۱) اپی گلاٹس Epiglottis

نوٹ - جدید کتب تشریح مطبوعہ مصر و بیروت وغیرہ میں اپی گلاٹس کو لسان المزمار اور ووکل کارڈز کو وتران الصوتیان لکھا ہے - لیکن قدیم عربی کتب طبیہ مثلاً قانون شیخ وغیرہ میں اپی گلاٹس کو غضروف مکبّی اور ووکل کارڈز کو لسان المزمار لکھا ہے

فائدہ - مکبّی کے معنی ہیں سرنگون یا اوندھی چونکہ یہ کری سوراخ حنجرہ کو بند کرنے کے لئے سرنگوں یا اوندھی ہوتی ہے - اس لئے متقدمین اطباء نے اس کو اس نام سے نامزد کیا +

مِکَبَّہ کے لغوی معنی ہیں سرپوش یا ڈھنکنہ اس مناسبت سے اس کو غضروف مکبّی بھی کہہ سکتے ہیں - لیکن چونکہ اس کی شکل پان یا زبان کے مشابہ ہے اس لئے جدید

Marfat.com

مصری اطبا نے اس کو لسان المزمار سے تعبیر کیا ہے ۔

غُضْن (ع) کھال کی جھری ۔ جلد کی شکن ۔ جمع غضون (۲) آنکھ پر کی کھال ۔

غضن اور اُسرہ کا فرق ۔ عام جلد کی شکنوں کو غضن اور ماتھے کی شکنوں کو اُسرہ کہتے ہیں ۔

غُضُون (ع) چشم خانہ زیریں ۔ آنکھ کے گڑھے کا نچلا حصہ ۔

غُضُونُ الْاُذُن (ع) شکن ہائے گوش ۔ کان کی شکنیں ۔ کان کی سلوٹیں ۔

غَطّ (ع) / **غَطِیط** (ع) خراٹا ۔ وہ آواز جو سوتے کی حالت میں بعض لوگوں کے گلے سے نکلتی ہے ۔

غِطَاء (ع) پوشش ۔ پردہ ۔ جمع اغطیہ ۔

غَطس (ع) غوطہ مارنا ۔ غوطہ دینا ۔ ڈبونا ۔

غَطش (ع) ضعف بصر ۔ آنکھ سے ہر وقت پانی بہنا ۔ تاریک ہونا ۔

غُطْغُطَہ (ع) نیند کے خراٹے (۲) ہنڈیا کی کھد بد اہٹ (۳) موج دریا ۔

غُفَافَہ (ع) آنکھ کی بھلی یا سفیدی (۲) ناخنہ

غُفَار (ع) / **غَفَر** (ع) گردن کے بال (۲) گدی کے بال (۳) رخسار کے بال عورت کی پیشانی اور پنڈلی کے بال (۴) کپڑے کا رواں ۔

غَفْلَت (ع) فروگذاشت ۔ بے خبری ۔ بھول چوک ۔

غفلت اور نسیان کا فرق ۔ غفلت کسی امر میں بالفعل غور و فکر نہ کرنے کو کہتے ہیں عام اس سے کہ خیال یا حافظہ میں اس کی صورت یا معنی باقی رہیں ۔ یا ان میں سے کوئی ایک محو ہو جائے ۔ اور یہ نسیان کی نسبت عام ہے کیونکہ نسیان سے وہ غفلت مراد ہوتی ہے جس میں صورت اور معنی بھی بالکل محو ہو جاتے ہیں ۔ اور اسکے یاد کرنے کے لئے نئے اسباب و وسائل کی احتیاج ہوتی ہے ۔

غَفِیر (ع) موئے گوش ۔ کان کے بال ۔ جمع غفائر

غُلّ (ع) تشنگی ۔ پیاس ۔ سوزش قلب ۔

غِلّ (ع) کینہ ۔ خیانت ۔ کدورت ۔

غِلَاظَت (ع) موٹاپن ۔ گاڑھاپن ۔ درشتی سختی ۔

غِلَاف (ع) / **غِمْد** (ع) پوشش ۔ میان ۔ خول ۔ اوپر کا پردہ ۔ کسی عضو کے اوپر کی پوشش و پردہ (۱) تھیکا شیتھ Sheath کیپشول Capsule

غِلَافُ الثَّدْی (ع) پستان کا غلاف ۔ پستان کے گرد ایک ریشہ دار جھلی کا غلاف ہے ۔ Mammary Capsule (۱) میمری کیپشول

غِلَافُ الْجَلِیدِیَّہ (ع) رطوبت جلیدیہ کا غلاف

Marfat.com

جس کو اصطلاح طب قدیم میں غشاء عنکبوتی یا طبقہ عنکبوتیہ کہتے ہیں۔

غلافُ الحُوَیصلہ (ع) مچھلی کا ایک غلاف ہے جس کے اندر بیضۃ الانثیٰ مع اپنی ہمراہی رطوبت کے رہتا ہے (ا) ممبرینا گرینیولوسا Membrana Granulosa

غلافُ العَصَب (ع) پٹھے کا غلاف۔ وہ جھلی جو پٹھے کو ملفوف کرتی ہے (ا) نیوری لیما Neurilema

غلافُ العَضلہ (ع) عضلہ کا غلاف۔ وہ جھلی جو عضلہ کو ملفوف کرتی ہے۔ (ا) سارکولیما Sarcolemma

غلافُ فَقاری (ع) حرام مغز کا غلاف۔ تھیکا وَرٹیبرلیس Theca Vertebralis

غلافُ القَلب (ع) غلاف دل۔ دل کا غلاف تامور } یہ آبدار جھلی کا ایک غلاف ہے۔ جس میں دل ملفوف ہوتا ہے۔ (ا) پیری کارڈیم Pericardium

غُلام (ع) لڑکا۔ جمع غِلمان و غُلمہ و اَغلمہ (ا) بوائے Boy

غَلَبہ (ع) زبردستی۔ زور۔ غالب۔

غلصمہ (ع) کوّے کے جانبی ستون۔ یہ دو عضلاتی و غشائی خمیدہ نکال اور پٹھیں ہیں۔ جو کوّے کے دونوں پہلوؤں پر لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جدید اطبائے مصر اس کو لہات یا کوّے کا مرادف مانتے ہیں۔ ڈاکٹری میں اول الذکر معنی کے لئے انٹیریر اینڈ پوسٹیریر پلرز آف دی پیلیٹ Anterior and Posterior Pillars of the Palate اور موخر الذکر معنی کے لئے یوووُلا Uvula آتا ہے۔

غُلصمہ مَثانیہ (ع) مثانہ کے اندر مجری بول میں ایک ابھار بلے خط کی طرح ہوتا ہے (ا) یوووُلا ویسی کی Uvula Vesicae

غَلَظ (ع) } غلیظ ہونا۔ موٹا ہونا۔ گاڑھا **غِلَظَت** } ہونا۔ گندہ و دبیز ہونا۔ موٹاپا۔ گاڑھاپن۔ (ا) وسکیڈیٹی Viscidity

غَلَظُ الاَجفان (ع) آنکھ کے پپوٹوں کا اندر سے موٹا و غلیظ ہونا (ا) پیکی بلفرون Pachyblepharon

غُلفہ (ع) } غلاف خشفہ۔ سر ذکر کا غلاف **قُلفہ** } گھونگھٹ۔ سپاری کے اوپر کا چمڑا (ا) پری پیوس Prepuse فورسکن Foreskin

غَلَمہ (ع) غلبۂ شہوت۔ خواہش جماع۔ باہ۔ (ا) ایفروڈیزیا Aphrodisia

غَلی (ع) } جوش مارنا۔ اُبلنا۔ جوش **غَلَیان** } اُبال (ا) فرمنٹیشن Fermentation

Marfat.com

غَلِیظ (ع) گاڑھا۔ موٹا۔ ولدار (ا) وِسِڈ Viscid

غَم (ع) اندوہ۔ ملال۔ رنج (ا) اینگزائٹی Anxiety

غَم و ہَم کا فرق (ا) کسی گذری ہوئی حالت کے رنج کو غم کہتے ہیں۔ اور کسی آنے والی آفت کے اندیشہ کو ہم کہتے ہیں (۲) جس رنج کا ازالہ انسانی طاقت سے باہر ہو۔ اُسے غم کہتے ہیں۔ مثلاً کسی عزیز کا مرجانا۔ اور جس رنج کا ازالہ ممکن ہو اُسے ہم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جیسے افلاس وغیرہ ٭

نوٹ۔ اردو و فارسی میں غم کی میم پر تشدید نہیں ہوتی ٭

غَمام (ع) لغوی معنی ابر۔ بدلی۔ بادل۔ اصطلاح طب میں وہ ہلکی اور پتلی سفیدی جو قرنیہ پر ہوجاتی ہے آنکھ کی خفیف سفیدی یا پھولا (۳) رسوب غمامی جو بول میں مثل ابر کے دکھائی دیا کرتا ہے

غِمد (ع) میان۔ خول۔ غلاف۔ پردہ۔ جمع اغماد و غمود (ا) کَوَر Cover

غَمر (ع) پانی کا کسی چیز کو چھپا لینا۔ تغطیس پانی میں کسی چیز کا بھیگنا (ا) اِمَرشن Immersion

غُمرہ (ع) غازہ۔ روشوپہ۔ اُبٹنہ مُحَسِّن (ا) کاسمیٹک Cosmetic

غَمس (ع) ڈبونا۔ ڈوبنا۔ بھگونا۔ غوطہ دینا

غَمص (ع) آنکھ کا چیپڑ۔ آنکھ کی خشک میل ٭

غمص اور رمص کا فرق دیکھو رمص میں

غَمل (ع) زخم کا پٹی باندھنے کے سبب خراب ہوجانا (۲) کسی کو کچھ اوڑھا کر دبانا تاکہ پسینا آجائے ٭

غُمّہ (ع) پیشانی اور گدی کے بال ٭

غُمُوس (ع) وہ زخم جو اندر پار ہو ٭ (ا) پَرفورِیٹنگ اَلسر

غَمی (ع) بیہوشی۔ غشی ٭

غِنا (ع) راگ۔ گانا (ا) میوزِک

غُنّہ (ع) ناک میں بولنے کی آواز۔ گنگنانا۔ (ا) نیزل وائس Nasal Voice

غَنظ (ع) سخت غم جو ہر وقت رہے۔ غم جس سے نجات نہ ہو ٭

غُنیہ (ع) بے نیازی۔ توانگری۔ دولتمندی آسودگی ٭

غَواش (ع) بیہوشی۔ غشی ٭

غَوتر (ع) غرجنش۔ گھیگھا۔ گلھڑ۔ غُدّہ (ع) گلا پھولنا (ا) گائٹر

غُدّہ ضخامۃ الغدۃ الدرقیۃ Goiter

بَرانکوسیل Bronchocele

غَور (ع) اندر گھسنا۔ چیز کی تھاہ کو غُور پہنچنا۔ نیچے جانا۔ آنکھ کا اندر کو گھس جانا ٭

غَوص (ع) نیچے گھسنا۔ غوطہ مارنا۔ ڈبکی مارنا۔

غَوغاء شور۔ غل۔ جماعت کثیر۔ جم غفیر۔ ٹڈی دل۔ ٹڈی۔

غَوَل (ع) دردسر۔ سر کا درد۔ مستی۔ دشواری اچانک آنا۔

غُوَل (ع) غول بیابانی۔ چھلاوا۔ ایک چیز جو اچانک آدبالے۔ اور ہلاک کردے۔

غَیبَت (ع) غائب ہونا۔ ناپدید ہونا۔ آفتاب کا غروب ہونا۔

غَیرِ طَبعی (ع) طبعی یا اصلی حالت کے خلاف۔ بدوضع۔ بے ڈول۔

غَیرِ مُتَحَرِّک مَفصَل ثابت اصطلاح تشریح میں یہ لفظ ان جوڑوں پر بولا جاتا ہے جو حرکت نہیں کرتے۔ مثلاً سر کی ہڈیوں کے جوڑ (۱) سی نارتھروڈیل Synarthrodiai

غَیرِ مُنتَظِم (ع) بے قاعدہ۔ بے انتظام اصطلاح طب میں یہ لفظ بیقاعدہ نبض و تنفس کیلئے بولا جاتا ہے (۱) اِرّیگولر Irreguiar

غَیلَسان (ع) جوانی۔ اُمنگ۔

غَیظ (ع) سخت غصہ۔ غصہ جس کے ساتھ خوف یا بیقراری ہو خفگی۔ غصہ میں لانا غیظ۔ غضب۔ اختلاط اور غیظ کا فرق۔ غضب رضا کی ضد۔ گنہگار کو سزا دینے کا ارادہ۔ غیظ طبیعت کا جوش میں آنا۔ صاحب کلیات نے لکھا ہے کہ غیظ ایک تغیر ہے۔ جو اجسام ہی پر وارد ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ خدائے تعالیٰ کے لئے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ ثعالبی لکھتا ہے کہ غیظ چھپا ہوا غصہ ہے۔ جو انتقام سے عاجز ہونے کی حالت میں لاحق ہوتا ہے۔ غیظ شدید غیظ کو اور اختلاط شدید غضب کو کہتے ہیں۔

غَیل (ع) حاملہ عورت کا دودھ (۲) حاملہ یا مرضعہ سے جماع کرنا۔

غَیلُولَہ (ع) **قَیلُولَہ** سہ پہر کا سونا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سونا آخیر دن میں سونا۔ اور یہ مورث جنون ہے

غَین (ع) پیاس۔ پیاسا ہونا۔ دل گھبرانا۔ (۲) شہوت سے بے چین ہونا۔

غَین (ع) پیپ وغیرہ جو مردار سے بنے۔

ف

فَاتِر (ع) نیم گرم۔ گنگنا۔ یہ عموماً پانی کی صفت آتی ہے۔ جیسے ماء فاتر یعنی گنگنا پانی اور کبھی بمعنی (۲) سست و زبون عقل کی صفت آتی ہے۔ مثلاً فاتر العقل بمعنی احمق و دیوانہ۔

فَاوزَہر (ع) پادزہر (ف)۔ وہ مفرد دوا جو

Marfat.com

دافع زہر ہو یعنی جو زہر کو دفع کرے۔ یا اس کو بے ضرر و بے اثر بنا دے +

(ا) بیزوار Bezoar

نوٹ۔ اس قسم کی مرکب دوا کو تریاق کہتے ہیں۔ اسے دیکھو اپنے موقعہ پر +

فَارَاطِیْن (ع) } فارا طین اور فارا طنین
فارا طنین } دونوں باریطون کے نام ہیں۔ جو ایک بہت بڑی آبدار جھلی ہے اور پیچ در پیچ ہو کر احشاء شکم پر حاوی ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو باریطون

(ا) پیری ٹونیم Peritoneum

نوٹ۔ صاحب بحر الجواہر نے فارا طین (فارا طنین) کو آلات تناسل کی ایک جھلی سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ شرح اعضاء مرکبہ قانون مولفہ حکیم صادق علیخاں صاحب دہلوی میں درج ہے۔ فارا طنین درحقیقت باریطون ہی کا دوسرا نام ہے بلکہ یہ یونانی لفظ پیری ٹونیم کا معرب ہے

نوٹ۔ فارا طنین یا باریطون اور صفاق کا فرق ضرور دیکھو صفاق میں +

فَارِیْطُوس (ی) } تپ محرقہ۔ محرقہ بخار تفصیل
حُمّٰی محرقہ } کے لئے دیکھو حُمّٰی محرقہ +

(ا) ٹائیفائڈ فیور Typhoid Eever

فَارِیْمُوْتس (ی) ذبول۔ رطوبات غریزیہ کا فنا ہو جانا اور اعضاء اصلیہ کا گھٹنا۔ لاغری۔ دُبلاپن (ا) ڈیبلی ٹی Debility

فَارِض (ع) بوڑھا بیل۔ بوڑھی گائے۔ بوڑھا مرد۔ یا بوڑھی عورت۔ جو اولاد کے قابل نہ ہو (ا) اولڈ Old

فَاس (ع) نشتر فصد۔ فصد کرنے کی نشتر (ا) بلیڈنگ لینسٹ Bleeding Lancet

فَاسُ الرَّاس (ع) سر کے پیچھے گدی کے اوپر کا ابھار (ا) ایکسٹرنل آکسیپٹل پروٹوبرنس External Occipital Protuberance

فَاسِخ (ع) وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تفصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال +

فَاسِدُ الکَیْمُوس (ع) دیکھو غذاء فاسد الکیموس

فَاصِلُ الْاَنْف (ع) } ناک کی وہ کھڑی دیوار جو
اَعْمَدَۃُ الْمَنْخَرَیْن } دونوں نتھنوں کے درمیان
حَاجِزُ الْاَنْفی } واقع ہے۔ اس دیوار کا بالائی حصہ استخوانی ہوتا ہے۔ اور زیریں غضروفی (ا) سیپٹم نیزائی Septum Nasi

فَاصِلُ الْمَثْنٰی (ع) } وہ طبقہ یا پردہ جو جوف
اَغْدِیَدُوس } فوطہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جن میں خصیئے علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں (ا) سیپٹم سکروٹائی Septum Scroti

فَاصِلُ لَامِع۔ حاجز شفاف (ع) ایک

Marfat.com

شفاف پردہ ہے۔ جو دماغ کے بطن مقدم کے درمیان کھڑا رہتا ہے (ا) سیپٹم لوسیڈم Septum Lucedum

فَاعِل (ع) کرنے والا۔ موثر۔ سبب۔

فَاعِل بِالْجَوْہَر (ع) وہ جو اپنی صورت نوعیہ سے اثر کرے

فَاعِل بِالْخَاصِیَت وہ جو اپنی خاصیت سے اثر کرے۔

فَاعِل بِالذَّات (ع) وہ چیز جو اپنے ذاتی و طبعی تقاضے سے فعل کرے۔ وہ چیز جو اپنے ذاتی تقاضے سے اثر کرے جیسے سرد پانی۔ کہ بالطبع بدن کو سرد کرتا ہے۔

فَاعِل بِالْعَرَض (ع) وہ چیز جو اپنے ذاتی و طبعی تقاضے کے خلاف فعل کرے جیسے سرد پانی کہ بالعرض یعنی مسامات کو تنگ کرکے اور حرارت کو اندر کی طرف گھسیٹ کر اپنے طبعی تقاضہ کے خلاف جسم میں حرارت پیدا کر دیتا ہے۔

فَاعِل بِالْعُنْصُر (ع) غذا۔ وہ چیز جو مستحیل ہو کر بدن کے مشابہ ہو جائے۔ مگر اس میں اس کی کیفیت باقی رہے۔ اسی کو غذا کہتے ہیں۔

فَاعِل بِالْکَیْفِیَّت (ع) دوا۔ وہ چیز جو صرف اپنی کیفیت سے اثر کرے۔ بغیر اسکے کہ جزو بدن بنے۔ اسی کو دوا کہتے ہیں۔

فَاعِلِیَّہ (ع) وہ چیز جو دوسرے میں فعل کرے اصطلاح میں یہ لفظ قوت فاعلیہ یعنی فعل کرنیوالی قوت کے لئے بولا جاتا ہے۔

(ا) ایکٹیویٹی Activity

فَاغِیَہ (ع) نبات خوشبو۔ خوشبودار جڑی بوٹی

فَافَا (ع) وہ شخص جو بات کرنے میں (ف) بہت لوے

فَافَالِیُوْن (ی) سحاب۔ تفصیل کیلئے دیکھو سحاب

فَاقِع (ع) خوب زرد رنگ۔ گہرا زرد رنگ مائل بہ سرخی زرد رنگ (ا) ڈیپ یلو کلر Deep Yellow Color

فَاکِہَہ (ع) میوہ۔ مثلاً انگور۔ سیب و انار وغیرہ جمع فواکہ (ا) فروٹ Fruit

فَالِج (ع) لغوی معنی دو ٹکڑے کرنے والا۔ اصطلاح طب میں شلل نصفی اور سرنگ۔ ایک مرض ہے جس میں بقول جمہور اطبا، بدن کا نصف دایاں یا بایاں حصہ طول میں علاوہ سر کے مسترخی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی حس و حرکت ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو شلل و استرخاء ہیمی پلیجیا Hemiplegia

فالج۔ استرخا اور ابو بالغیا کا فرق

فالج خاص ہے اور استرخاء عام۔ کیونکہ فالج کا اطلاق صرف استرخاء پر کیا جاتا ہے۔ جو طولاً بدن کی ایک شق میں واقع ہر ایک استرخاء کو فالج نہیں کہتے بلکہ

Marfat.com

لکھتا ہے کہ اگر اعضاء راس کے سوا ایک شق (نصف جسم طولانی) پر مادہ گرے تو فالج کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں شقوں پر گرے تو اسے ابو بلقیا سے موسوم کرتے ہیں ✦

لقوہ اور فالج کے درمیان فرق دیکھو لقوہ میں ✦

فالج عام (ع) ابو بلقیا } چہرہ کے سوا باقی تمام جسم کا فالج (ا) جنرل پیریلے سس

فالوذج (ع) فالوذق } معرب ہے پالودہ کا۔ جو نشاستہ اور چاولوں وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ فالودہ ✦

فالک (ع) جوان عورت جس کی پستان ابھر کر گول ہو چکی ہوں (ا) ایڈلٹ فیمیل Adult Female

فالی (ع) چوتڑ کے اس مقام کا گوشت جہاں چلتے وقت گڑھا پڑتا ہے ✦

فانی (ع) فنا ہونے والا۔ بوڑھا جو قریب المرگ ہو

فاوی (ع) حشفہ۔ سر ذکر۔ سپاری ✦ (ا) گلانس پینس Glans Penis

فائحہ (ع) خوشبو۔ خوشبودار ✦

فائق (ع) فوقیت رکھنے والا۔ بہتر و برگزیدہ (۲) سر اور گردن کا جوڑ ✦

فائل (ع) ایک رگ ہر ران میں (۲) چوتڑ کا گوشت

فت (ع) کوٹنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ مسلنا۔ رگڑنا۔ پراگندہ ✦

فتائل (ع) جمع ہے فتیلہ کی ✦

فتات (ع) ان جان۔ جوان عورت۔ جمع فتیات (ا) ایڈلٹ فیمیل Adult Female

فتار (ع) آغاز مستی۔ مستی کا شروع ✦

فتح (ع) کھولنا۔ کشائش ✦

فتح الجثہ (ع) } تشریح بعد وفات۔ لاش

تشریح الموتے } کی چیر پھاڑ۔ جو تشریح کے لئے کی جاتی ہے (ا) آٹوپسی Autopsy پوسٹ مارٹم ایگزامی نیشن Postmortum Examination

فتح الشرج (ع) تنگ دبر کو کشادہ کرنا۔ جس بچہ کے پیدائشی طور پر مقعد کا سوراخ نہ ہو اس کا دستکاری سے سوراخ بنانا (ا) پراکٹاٹومی Proctotomy

فتح القولون (ع) قولون کے کسی حصہ میں شگاف دینا یا سوراخ کرنا۔ بعض امراض قولون میں یہ عمل کرنا پڑتا ہے (ا) کولائی کولاسٹمی Colostomy کولاٹومی Colotomy

فتحہ (ع) } دہانہ۔ منہ۔ سوراخ (ا)

ثقبہ (ع) } آری فس۔ اوپننگ

فورمین Foremeu اوپننگ Opening

میٹس Meatus

فتحہ اذنیہ بطنیہ (ع) وہ سوراخ جو قلب کے اذن اور بطن کے درمیان ہوتا ہے (ا) آریکولو وینٹریکولر اوپننگ Auriculoventricular Opening

Marfat.com

فتحۃ الرحم (ع) } فم رحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا
فم الرحم } سوراخ (ا) آس انٹرنم
Os Internum
آس ٹنکی Os Tincæ

فتحۃ المقعد (ع) سوراخ مقعد۔ مقعد کا سوراخ
(ا) اینل اوپننگ Anal opening

فتحۃ المہبل (ع) دہانہ مہبل۔ اندام نہانی
کا دہانہ (ا) ویجائنل آری فس
Vaginal Orrifice آس ایکسٹرنم
Os Externum

فتح (ع) بدن کے جوڑوں کا سست ہونا۔
بدن کا ڈھیلا ڈھالا ہونا +

فتر (ع) انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی کا درمیان۔
گھائی +

فتر (ع) عضلہ کا گوشت۔ اولہ کا گوشت +

فترۃ (ع) } لغوی معنی سستی سست
تناقص } ہونا۔ گھٹنا۔ طبی اصطلاح
میں بخار وغیرہ کے گھٹنے اور کم ہونے کا
زمانہ۔ وقفہ کا زمانہ +
(ا) ریمی شن Remission

فتق (ع) لغوی معنی شق ہونا۔ پھٹنا۔ اصطلاح
طب میں جھلی میں تفرق الاتصال واقع
ہونا۔ بادخایہ۔ دبہ خایہ۔ ایک مرض ہے
جس میں پردہ صفاق کے پھٹنے یا اس
کے کیچ ران والے منفذ کے کشادہ ہوجانے
سے کوئی چیز مثلاً آنت یا ثرب یا مائیت
یا ریح وغیرہ فوطہ میں اتر آتی ہے۔ یا اپنے
مقام سے ہٹ کر کسی دوسرے مقام میں
پھنس جاتی ہے (ا) ہرنیا Hernia
رپچر Rupture

طبی نوٹ۔ مختلف مقامات وقوع
اور کوائف مرض کے لحاظ سے یہ مرض
متعدد قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر پردہ
صفاق ناف کے گرد پھٹ جائے اور اس
کی راہ ثرب اور آنت اپنی جگہ سے باہر
نکل آئے۔ تو اس کو اصطلاح میں **فتق
مراق البطن** کہتے ہیں اور جب پردہ
صفاق کیچ ران کے قریب پھٹ جائے
اور اوپر سے کوئی چیز اتر کر اس شگافتہ
مقام میں پھنس جائے۔ اور فوطہ میں نہ
اترے تو اس کو **فتق الاربیہ** سے
موسوم کرتے ہیں۔ اور جب وہ فوطہ کی
تھیلی میں اتر آئے۔ تو اس کو **قیلی**
اور قیلہ سے موسوم کرتے ہیں۔ پس
اگر اترنے والی چیز ثرب ہو تو اس کو
قیلہ ثربی کہتے ہیں اور اگر آنت ہو۔ تو
قیلہ معائی اور اگر ریح ہو تو **قیلہ
ریحی** اور اگر پانی جیسی رطوبت ہو۔ تو
قیلہ مائی سے موسوم کرتے ہیں۔ اسی
طرح کبھی ان اصطلاحوں کے ساتھ کبھی
بجائے قیلہ کے فتق کا لفظ بولتے ہیں +

Marfat.com

فتق۔ قیلہ۔ اَوْرَہ اور قرو کا فرق۔ جب آنت یا ثرب یا ریح یا مائیت فوطوں کی تھیلی میں اُتر آئے۔ تب اس کو جمہور قیلہ۔ اورہ اور قرو سے موسوم کرتے ہیں اور فتق عام ہے۔ جس میں صفاق کے طبعی یا غیر طبعی منفذ سے کوئی چیز نکل آتی ہے خواہ فوطہ کی تھیلی میں اُتر آئے۔ یا کسی دوسرے مقام پر پھنس جائے۔

بعض اطباء نے لکھا ہے۔ کہ جب صفاق کے پھٹنے سے کوئی چیز باہر نکل آئے۔ تو اس کو فتق کہتے ہیں۔ اور جب فتق کو کہتے ہیں۔ اور جب بغیر پھٹنے کسی طبعی و پیدائشی منفذ مثلاً کنج ران والے پیدائشی و طبعی سوراخ سے کوئی چیز نکل آئے۔ تو اُس کو قیلہ و اورہ اور قرو سے موسوم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ کسی عضو یا اُس کے کسی حصہ کا کسی طبعی یا غیر طبعی سوراخ کے ذریعہ باہر کو اُبھر آنا ڈاکٹری میں ہرنیا کہلاتا ہے۔ اس کا اطلاق صرف احشاء بطن ہی تک مخصوص نہیں۔ بلکہ دماغ وریہ وغیرہ کی ایسی صورت پر بھی ہوتا ہے اس لئے مختلف مقامات کے لحاظ سے ہرنیا کئی قسم کا ہوتا ہے۔ جن میں سے بعض ضروری اقسام کا یہاں ترتیب وار تذکرہ کیا جاتا ہے۔

فَتْقُ اِخْتِنَاقِی (ع) پھنسا ہوا فتق۔ اس قسم کے فتق میں اُترنے والا عضو متورم ہو کر پھنس جاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ اور پیٹ میں نفخ اور قولنج کا سا درد ہوتا ہے۔ بار بار پاخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ مگر کچھ خارج نہیں ہوتا قئیں آتی ہیں۔ جن میں آخر کار براز خارج ہونے لگتا ہے (۱) سٹرینگولیٹڈ ہرنیا Strangulated Hernia

فَتْقُ الْاُرْبِیَّہ (ع) فتق فخذی } کنج ران یعنی چڈھے کا فتق جب کنج ران میں پردۂ صفاق کے پھٹنے کے سبب کوئی چیز اوپر سے اُتر کر اس جگہ رُک جائے۔ اور وہاں اُبھار پیدا کرے۔ لیکن فوطہ میں نہ اُترے تب اس کو فتق الاُربیہ سے موسوم کرتے ہیں (۱) فیمرل ہرنیا Femoral Hernia انگوئنل ہرنیا Inguinal Hernia

نوٹ۔ واضح ہو کہ اُربیہ یعنی کنج ران میں دو قدرتی سوراخ پائے جاتے ہیں (۱) وہ جو کنج ران کے بیرونی کنارے کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے راہ ورید اور شریان فخذی گزرتی ہے (۲) وہ جو کنج ران کے اندرونی کنارہ کی طرف خصیہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے راستے رباط الخصیہ یعنی سپرمیٹک کارڈ خصیہ کی تھیلی میں اُترتا ہے۔ پس اگر اول الذکر سوراخ کے پھٹ

Marfat.com

کر کشادہ ہوجانے سے کوئی چیز مثلاً آنت یا ثرب وغیرہ اس میں آکر اُبھر آئے۔ تب اس کو قدیم اصطلاح طب میں فتق الاربیہ اور جدید اصطلاح طب میں فتق فخذی سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب نالی الذکر نالی کے راستے کوئی چیز کنج ران میں اتر کر اُبھر آئے۔ لیکن خصیہ کی تھیلی میں نہ اُترے تب بھی اس کو فتق الاربیہ میں شامل کرتے ہیں۔ البتہ جب اس نالی کے راستے ثرب و آنت وغیرہ نیچے اُتر کر خصیے کی تھیلی میں آجائے۔ تب اس کو قدیم اصطلاح طب میں مطلقاً قیلہ اور فتق کہتے ہیں۔

فائدہ۔ مذکورہ بالا تفریق کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ مذکورہ بالا دونوں سوراخوں کے راستے جو چیز اوپر سے اُترتی ہے۔ وہ اگر خصیے کی تھیلی تک نہ اُترے۔ بلکہ چڑھے میں رُک کر اُبھار پیدا کرے۔ تو اُس کو قدیم اصطلاح طب میں فتق الاربیہ کہتے ہیں۔ اور جب خاص خصیہ کی تھیلی میں اُتر آئے۔ تب اُس کو مطلقاً فتق اور قیلہ کہتے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا صورتوں کی تشخیص و تمیز کے لئے اگر یوں اصطلاح مقرر کی جائے۔ کہ جو فتق کنج ران کے بالائی کنارے کے سوراخ کے راستے واقع ہو تو اس کو فتق فخذی یا ران کا فتق کہا جائے۔ اور جو زیریں جانب کے سوراخ کے راستے واقع ہو اُس کو فتق اربیہ یا چڑھے کے فتق سے تعبیر کیا جائے۔ اور جس فتق میں آنت وغیرہ خصیہ کی تھیلی میں اُتر آئے۔ اُس کو فتق صفنی سے موسوم کیا جائے۔ تو یہ نہایت موزون و مناسب ہے۔ ڈاکٹری میں فتق فخذی کو فیمرل ہرنیا یا فیمرو سیل یا کروَرل ہرنیا اور فتق اربیہ کو انگوئنل ہرنیا یا بیوبونوسیل اور فتق صفنی کو سکروٹل ہرنیا کہتے ہیں۔

فَتْقُ الْاِسْتِحْیَائِی (ع) شرم گاہ کی طرف آنت کا اُتر آنا (ا) پیوڈنڈل ھرنیا Pudendal Hernia

فَتْقُ الْاِنْعِمَازِی (ع) دب جانیوالا فتق۔ اس قسم کے فتق میں اُتری ہوئی چیز دبانے سے اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی ہے۔ چت لیٹنے کی حالت میں بھی اُبھار غائب ہو جاتا ہے۔ مگر کھانسنے یا کھڑے ہونے کی حالت میں پھر نمایاں ہوجاتا ہے۔ (ا) ریڈیوسیبل ہرنیا Reducible Hernia

فَتْقُ ثَرْبِی (ع) پیٹ کے چربیلے پردہ کا فتق اس قسم کے فتق میں ثرب یعنی پیٹ کے چربیلے پردہ کا کوئی حصہ اُتر آتا ہے۔ (ا) اپی پلوسیل Epiplocele

Marfat.com

اومینٹل ہرنیا Omental Hernia

فتق دماغی (ع) دماغ کا فتق - اس قسم کے فتق میں کھوپری میں کسی پیدائشی یا عارضی سوراخ کے راستے دماغ کا کچھ حصہ ابھر آتا ہے۔

(۱) اِن سیفے لوسیل Encephalocele

سیریبرل ہرنیا Cerebral Hernia

فتق دیافرغمی (ع) دیافرغما یعنی حجاب حاجز کا فتق - اس قسم کے فتق میں دیافرغما کے کسی طبعی یا غیر طبعی سوراخ کے راستے احشاء بطنی یا پیٹ کے اندرونی اعضاء میں سے کوئی عضو سینہ میں کو ابھر آتا ہے۔

(۱) ڈایافرگمیٹک ہرنیا Diaphragmatic Hernia

فتق ریحی (ع) / **فتق ہوائی** ریحی فتق - اس قسم کے فتق میں ریح غلیظ خصیہ کی تھیلی میں اتر آتی ہے (۱) فائی سوسیل Physocele

فتق سحائی (ع) / **فتق اغشیۃ الدماغ** / **فتق اغشیۃ النخاع** دماغ یا حرام مغز کی جھلیوں کا فتق - اس قسم کے فتق میں دماغ کی جھلیاں کھوپری کے کسی غیر طبعی منفذ سے یا حرام مغز کی جھلیاں ریڑھ کے غیر طبعی منفذ سے نکل کر باہر کو ابھر آتی ہیں۔

(۱) مینینجوسیل Meningocele

فتق سدی (ع) سدہ یا فتق - اس قسم کے فتق میں اترنے والی آنت میں سدہ پھنس کر باعث درد و تکلیف ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات شدید قولنج کی علامات پیدا ہو کر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

(۱) اِن کارسی ریٹڈ ہرنیا Incarcerated Hernia

فتق سُرّی (ع) / **فتق سُرّتی** / **نتوء السُّرّہ** ناف کا فتق - اس قسم کے فتق میں ناف کے مقام پر صفاق کے پھٹنے کے باعث آنت یا شرب ابھر آتی ہے - اس لئے ناف بھی ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

(۱) اَمبلائیکل ہرنیا Umbilical Hernia

اَمفلوسیل Omphalocele

فتق صفنی (ع) / **قیلہ** - **اُورَہ** (ر) / **قرو** (ر) فوطہ کا فتق - اس قسم کے فتق میں فوطوں کی تھیلی میں شرب یا آنت یا ریح یا پانی اتر آتا ہے۔

(۱) سکروٹل ہرنیا Scrotal Hernia

فتق عاصی (ع) نافرمان یا نہ دبنے والا فتق اس قسم کے فتق میں اتری ہوئی چیز دبانے سے اپنی جگہ پر واپس نہیں جاتی - بلکہ روز بروز بڑھ کر طرح طرح کی تکالیف کا باعث ہوتی ہے - اس قسم کا فتق فتق اختناقی میں تبدیل ہو کر ردی علامات پیدا کر دیتا ہے

(۱) اِرّی ڈیوسیبل ہرنیا Irreducible Hernia

فتق مائی (ع) فتق آبی - پانی کا فتق - اس قسم کے فتق میں پانی جیسی رطوبت خصیہ کی تھیلی میں اتر آتی ہے (۱) ہائیڈروسیل Hydrocele

Marfat.com

فَتقِ مَثانَوِی (ع) مثانہ کا فتق۔ اس قسم کے فتق میں پیڑو کے کسی غیر طبعی سوراخ کے راہ مثانہ کا کوئی حصہ اُبھر آتا ہے۔
(ا) وسائیکل ہرنیا Vesical Hernia

فَتقِ مَراقُ البَطن (ع) پیٹ کا فتق۔ اس قسم کے فتق میں ناف کے گرد پردۂ صفاق کے پھٹنے کے باعث ثرب یا آنت اوپر کو اُبھر آتی ہے (ا) ایبڈومنل ہرنیا Abdominal Hernia

فَتقِ مِعائی (ع) } آنت کا فتق۔ اس قسم کے
فتقِ معوی } فتق میں آنت کا کوئی حصہ خصیہ کی تھیلی میں اُتر آتا ہے۔
(ا) انٹسٹائنل ہرنیا Intestinal Hernia

فَتقِ مِعدِی (ع) معدہ کا فتق۔ اس قسم کے فتق میں شکم میں مقام معدہ پر کسی غیر طبعی سوراخ کی راہ معدہ کا کوئی حصہ اوپر کو اُبھر آتا ہے (ا) گیسٹرک ہرنیا Gastric Hernia

فَتقِ مُولُودِی (ع) پیدائشی فتق۔ اس قسم کا فتق عموماً فتق صفنی ہوا کرتا ہے۔ جس میں پیدائش سے ہی مریض کے فوطہ میں پانی یا آنت کا کوئی حصہ اُترا ہوا ہوتا ہے۔
(ا) کنجینی ٹل ہرنیا Congenital Hernir

فَتقِ وَرَمِی (ع) متورم فتق۔ سوجا ہوا فتق اس قسم کے فتق میں اُترنے والا عضو متورم ہو جاتا ہے۔ شدت کا درد ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی مریض کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔
(ا) انفلیمڈ ہرنیا Inflamed Hernia

فَتَک (ع) بیباک ہونا۔ ڈھیٹھ ہونا۔

فُتَل (ع) جمع ہے فتیلہ کی جسے دیکھو۔

فُتُور (ع) اعضاء شکنی۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔ سُست ہو جانا۔ سستی۔ کمزوری نقصان۔

فَتَی (ع) جوانمرد۔ جوان آدمی۔ جمع فَتَیان و اَفتِیَہ (ا) ایڈلٹ میل Adut Male

فَتِیلَہ (ع) پلیتہ۔ بتی۔ روئی یا کپڑے کی بتی جو دوا میں لت کر کے سوراخ بدن مثلاً ناک۔ کان۔ فرج وغیرہ یا سوراخ زخم میں رکھی جائے۔ جمع فُتُل و فَتَائل۔
(ا) بوجی Bougie

فَتِیلَہ جَرحِیَہ (ع) زخم کی بتی۔ زخم میں رکھنے کی بتی۔ وہ بتی جو کسی دوا میں لت کر کے زخم میں رکھی جاتی ہے (ا) ڈاسل Dossil

فُجّ (ع) خام۔ کچا۔ وہ خلط جس میں خامی ہو۔ اور خارج ہونے کے قابل نہ ہو۔
(ا) اَن رائپ Unripe یا Raw

فَجاجَت (ع) } خامی۔ کچاپن۔ اصطلاح طب
نِیُوِیت } میں یہ لفظ اخلاط اور سیودس دونوں کی خامی پر بولا جاتا ہے (ا) کروڈٹی رائنیس Crudity Rawness

نوٹ۔ ان انگریزی اصطلاحات کا اطلاق

صرف نباتات وجمادات کی خامی پر ہوتا ہے
وبر اخلاط کی خامی پر نہیں ہوتا +

فجاءت (ع) } اتفاقاً ناگاہ - اچانک -
فجأت } یکایک - یکایک آجانا -
اچانک آجانا +

فجوہ (ع) لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان کا فاصلہ یا فرق یا کشادگی - اصطلاح طب میں دماغ کے بطن مقدم و بطن مؤخر کا درمیانی راستہ +

فجیعہ (ع) درد سخت سخت درد - شدید درد Severe Pain
زور کا درد (ا) سویر پین

فحہ (ع) سوئے ہوئے کے خراٹے - سوئے ہوئے کی آواز +

فحفحہ (ع) گلا بیٹھنا - آواز بھاری ہونا +

فحم (ع) زغال - کوئلہ +

فخج (معرب) پچنہ - پکا ہوا - لفظ فخج معرب ہے فارسی لفظ پختہ کا +

فخذ (ع) ران - جانگ - وہ عضو جو کولھے سے گھٹنے تک واقع ہے (ا) تھائی Thigh
فخر Femur

نوٹ - فخر عظم فخذ یعنی ران کی ہڈی پر بھی بولا جاتا ہے +

فخذ الدماغ (ع) } بڑے دماغ کے پائے - یہ
ساقا الدماغ } حقیقت میں دو سفید اور موٹی ڈوریاں ہیں - جو پل دماغ کے اگلے کنارہ سے خروج پاکر آگے اور باہر کو جاتے ہوئے گم ہو جاتی ہیں +

فخذا المخ (ع) } چھوٹے دماغ کے پائے -
ساقا المخ } یہ حقیقت میں پل دماغ کے پہلوی اور پچھلے حصے ہیں - جو سکڑ اور سمٹ کر چھوٹے دماغ کے دونوں جانبی لوتھڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں +

(ا) کرورا سیریبرائی Crura Cerebri
(ا) کرورا سیریبلائی Cura Cerebelli

فخر الدین رازی } امام فخرالدین ابوعبداللہ
امام رازی } محمد بن عمر بن حسین بن رازی
ابن خطیب الری } محمد بن عمر نام تھا - ابن خطیب الری کے لقب سے بھی مشہور تھے - علمی دنیا میں امام فخرالدین کے نام سے نام آور ہیں - ۵۴۴ھ مطابق ۱۱۴۹ء میں بمقام شہر ری (جس کو اب تبریز کہتے ہیں) پیدا ہوئے - ان کے والد ضیاء الدین عمر شہر کے مستند عالم اور خطیب تھے - اسی لئے یہ ابن خطیب الری کے لقب سے مشہور تھے - امام فخرالدین علوم دینیہ و حکمیہ میں کامل و اکمل تھے بلکہ اپنے زمانہ کے امام اور زبردست حکیم تھے - ان کی علمی قابلیت کا ان کے معاصرین اور بعد میں آنے والے تمام علماء نے اعتراف کیا ہے - ان کی تصانیف

Marfat.com

دنیا میں بہت کثرت سے پھیل گئیں جب اُن کی سواری نکلا کرتی۔ تو صرف تین سو جیّد عالم شاگرد رکاب میں ہوتے۔ سلطان خوارزم شاہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ اور آپ کا نہایت احترام کرتے تھے۔ خود اُن کی خدمت میں حاضر ہونا اپنی سعادت سمجھتے تھے ٭

امام کا زیادہ تر قیام اپنے اصلی وطن شہر رے میں رہا کرتا تھا۔ جب وہ دوبارہ خوارزم شاہی میں پہنچے۔ اور شہر خوارزم میں داخل ہوئے۔ تو وہاں صحت خراب ہوگئی۔ اور علالت نے طبیعت کو مغلوب کرلیا۔ بالآخر یکم شوال ۶۰۶ھ کو اس دار فنا سے دار بقا کی راہ لی۔ اور رحمت حق کے جوار میں پناہ لی ٭

مختلف علوم میں آپ کی تصانیف تقریباً ستر ہیں۔ جن میں سے مفاتیح الغیب معروف بہ تفسیر کبیر بارہ ضخیم جلدوں میں ہے۔ کتاب جامع الکبیر یہ جو طب کبیر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اور کتاب التشریح شرح کلیات قانون جو ناتمام رہیں اور کتاب الاشربہ وغیرہ ان کی طبی تالیفات ہیں

فَخّ (ع) خراٹا۔ سوتے ہوئے کی آواز ٭

فَخِیخ، فَخّ، غَطِیط اور **خَفِیف** کا فرق سوتے ہوئے کی آواز زیادہ بہت خفیف خراٹے کو فخیخ اس سے زیادہ بلند خراٹے کو فخ وغطیط اور اس سے بھی زیادہ بلند اور حد سے زائد خراٹے کو خفیف سے موسوم کرتے ہیں ٭

فِدَام (ع) صافی۔ پالونہ۔ جو قرہ انبیق کے منہ پر رکھ دیتے ہیں۔ تاکہ عرق اُس سے صاف ہوکر کشید ہو ٭

فَدِم (ع) توتلا۔ ہکلا۔ رُک رُک کر بولنے والا

فِرَاسَت (ع) دانائی۔ زیرکی۔ فہم کی تیزی۔ عقلمندی۔ امور ظاہری سے امور باطنی معلوم کرلینا۔ صورت سے سیرت معلوم کرلینا (۲) فزیاگنومی Physiognomy

فَرَاش (ع) پروانہ چراغ۔ چراغ کا پتنگا (۲) ایک پتلی سی ہڈی جو کھوپری میں ہے ٭

نوٹ۔ صاحب بحر الجواہر فراش کو ایک پتلی سی ہڈی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو تحف کے نزدیک واقع ہے۔ مؤلف کے خیال میں فراش سے مراد سر کی وہ ہڈی ہے جس کو عظم قاعدہ اور عظم وتدی اور دماغ کے پیالے کی ہڈی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہی دماغ کے لئے بمنزلہ فراش (فرش) کے واقع ہے ٭

فَرْج (ع) لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان کی کشادگی۔ رخنہ۔ شگاف۔ سوراخ۔ اور اصطلاح طب میں عورت کی شرم گاہ

Marfat.com

یا اندام نہانی - وہ شگاف جو شرمگاہ کے دونوں لبوں کے درمیان واقع ہے +

(۲) آرفیس آف دی ویجائنا Orrifice of the Vagina وُلوا Vulva پیوڈنڈم Pudendum

نوٹ - پیوڈنڈم کا اطلاق اندام نہانی یعنی خارجی اعضاء تناسل زنانہ (فرج کے چھوٹے بڑے لب بظر اور کالے بالوں کے مقام کی بلندی) پر ہوتا ہے +

فَرْج اور **مَہْبَل** کا فرق - فرج صرف اُس شگاف کو کہتے ہیں - جو شرمگاہ کے دونوں لبوں کے درمیان واقع ہے - اور مہبل اس عضلاتی و غشائی نالی کو کہتے ہیں جو اس شگاف سے شروع ہو کر گردن رحم کے چوگرد تمام ہوتی ہے - اور جس میں وقت جماع قضیب داخل ہوتا ہے متقدمین اطبا نے اسی نالی کو (جو صراحی کی گردن کے مشابہ ہوتی ہے) عنق الرحم کے نام سے تعبیر کیا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عنق الرحم اور مہبل +

فُرُوج (ع) جمع ہے فرجہ کی - کشادگیاں یا پول جو اعضاء میں پائے جاتے ہیں +

فُرْجَہ (ع) شگاف - درار - انگلیوں کے درمیان کی کشادگی - گھائی (۲) اعضاء کی ساخت کا باریک سوراخ یا خانہ +

فَرَح (ع) خوشی - خرمی - شادمانی +

(۱) پلیشر Pleasure

فَرَح مراح - جذل - اِبتہاج - اور اَستیشار کا فرق - فرح بھی اور جھوٹی دونوں قسم کی خوشی پر اطلاق پاتا ہے - مگر مراح صرف جھوٹی خوشی کے لئے آتا ہے - جذل و ابتہاج کو سرور کے ابتدائی مراتب پر استعمال کرتے ہیں بعد ازاں استیشار بولا جاتا ہے +

فَرْخ (ع) بچہ مرغ - ہر ایک پرند کا بچہ چوزہ

فَرْد (ع) } لغوی معنی تنہا - اصطلاح
مُفْرَد } تشریح میں یہ لفظ ایسے عضلوں کے لئے بولا جاتا ہے - جو فرد یعنی اکیلے ہوتے ہیں اور روٹ وو یعنی جوڑے نہیں ہوتے (۱) ایزیگاس Azygos

فَرْزَجَہ (ع) وہ مخصوص شافہ یا دوا کی بتی - جو عورت اپنی اندام نہانی میں رکھے - جمع فَرَازِج (۱) ٹیمپن Tampon پیسری Pessory ویجائنل سپازیٹری Vaginal Suppository

فَرْسَہ (ع) ریح جو پیٹھ میں بیٹھ جائے ریح جس کے باعث پیٹھ میں کُبّ نکل آئے نیز دیکھو رِیاحُ الفَرسہ +

فَرْصَہ (ع) بُجنہ حیض کا لتہ - وہ کپڑا جسے عورت ایام حیض میں استعمال کرتی ہے +

فَرْشَانْ (ع) پہلو میں دو پٹھے ہیں (۲) چوزہ ۔

فَرْطَسَہ (ع) سارے سر کے بال گر جانا ۔

فَرْع (ع) لغوی معنی شاخ ۔ اصطلاح تشریح میں یہ لفظ وریدوں ۔ شریانوں ۔ پٹھوں اور ہڈیوں کی شاخوں اور نکالوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے (۱) برانچ Branch ریمس Ramus جمع فروع (۲) عورت کے سر کے بال ۔

فَرْفُورَا ۔ معرب ہے لاطینی لغت پرپیورا کا جس کے لغوی معنی ہیں ۔ ارغوانی یا قرمزی جدید اصطلاح طب میں یہ ایک خونی بیماری ہے ۔ جس سے خون اور عروق خون میں فتور آجاتا ہے ۔ اور جلد کے نیچے جریان خون ہونے سے جسم پر قرمزی رنگ کے داغ یا دھبے پڑ جاتے ہیں اور بعض آبی جھلیوں کے نیچے یا بعض تجاویف میں جریان خون ہو جاتا ہے ۔

(۱) پرپیورا Purpura

فِرْفِیرِی (ع) ارغوانی یا قرمزی یا کبودی رنگ

فَرْق (ع) جدا کرنا ۔ علیحدہ کرنا (۲) سر کے بالوں کے بیچ کی کشادگی ۔ جس کو ہندی میں مانگ کہتے ہیں (۳) سر (۴) تقریباً آٹھ سیر کا ایک پیمانہ ۔

فَرْقَعَہ (ع) انگلیاں چٹکانا (۲) گوز مارنا ۔

فَرْقَم (ع) حشفہ ۔ سر ذکر ۔ سپاری (۱) گلانس پینس

فَرْک (ع) ملنا ۔ کپڑا وغیرہ ملنا ۔ کھرچنا ۔

فَرْم (ع) عورت کا قابض دواؤں سے اپنی فرج کو تنگ کرنا ۔

فَرَنْم (ع) وہ دوا جس سے عورت اپنی اندام نہانی کو تنگ کرے ۔

فَرَنْگ ۔ معرب ہے فرنگ کا ۔ مراد ہے آبلۂ فرنگ یا آتشک سے تفصیل کے لئے دیکھو داءُ الزہری و آتشک ۔

فُرُوع (ع) جمع ہے فرع بمعنی شاخ کی ۔

فَرْوَہ (ع) فَرْوَۃُ الرَّأس جِلْدَۃُ الرَّأس } مطلق فروہ کے معنی ہیں پوستین کھال جس پر پشم ہو ۔ لیکن اصطلاح طب میں ان تینوں لفظوں کا اطلاق سر کی جلد پر ہوتا ہے ۔ جس پر بال ہوتے ہیں ۔

(۱) سکیلپ Scalp

فَرُوقَہ (ع) چربی گردہ ۔ گردہ کی چربی (۲) بزدل ۔ ڈرپوک ۔

فَرْیَافِیسْمُوس (ع) فَرِیسْمُوس } نعوظ دائمی ۔ ایک مرض ہے ۔ جس میں ہر وقت نعوظ رہتا ہے ۔ لیکن مریض کو جماع کی خواہش نہیں ہوتی (۱) پرایاپزم Priapism

نوٹ ۔ فریسموس یونانی زبان میں ایک مورت کا نام ہے جس کا ذکر ایستادہ دکھلایا جاتا تھا ۔ اہل روم بھی اس قسم کی ایک مورت بناتے تھے ۔ اور جس گھر میں

Marfat.com

شادی ہوتی تھی۔ وہاں اُس سے کھیلا کرتے تھے۔ ہندوستان میں آج تک بھی اہل ہنود کا ایک فرقہ شوجی کا مجسمہ بناتا ہے۔ اور اُس میں شیولنگ کی پرستش کی جاتی ہے۔ پس فریسموس کی مندرجہ بالا خصوصیت و مناسبت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس مرض کو (جس میں ذکر ہر وقت ایستادہ رہتا ہے) اس نام سے موسوم کرتے ہیں +

فریسموس اور عاقونا کا فرق۔ فریسموس اس مرض کا نام ہے۔ جس میں قضیب ہر وقت ایستادہ رہتا ہے۔ لیکن مریض کو جماع کی خواہش نہیں ہوتی۔ اور عاقونا اس مرض کا نام ہے۔ جس میں ذکر یا فم رحم میں اختلاج یعنی پھڑکن پیدا ہو جاتی ہے

فَزَع (ع) خوف۔ ڈر۔ گھبراہٹ۔ ڈرنا۔ چوک پڑنا۔ یہ ایک نفسانی کیفیت ہے۔ جس میں کسی واقعی یا خیالی موذی سے ڈر کر روح کی حرکت اندرون بدن کی طرف ہوتی ہے +

فَزَعُ الصِّبْیَان (ع) اُمُّ الصِّبْیَان۔ جموگہ۔ سیح الصبیان } مرگی کی ایک قسم ہے جو بچوں میں ہوتی ہے۔ چونکہ بچہ اس میں ڈرتا ہے اسلئے اسکو فزع الصبیان کہتے ہیں +

فَسَاد (ع) بگڑنا۔ خراب ہونا۔ بگاڑ۔ بربادی تباہی۔ خرابی۔ ابتری۔ کسی چیز کی حقیقت میں تغیر آجانا یا اس کا بگڑ جانا۔ جدید طبی اصطلاح میں کسی عضو کی ساخت کا ادنیٰ ساخت میں تبدیل ہو جانا +

(۱) ڈی جنریشن Degeneration

ڈی ٹریوریشن Deterioration

ڈی پریویشن Deprivation

نوٹ۔ جب جسم کی کسی ساخت کے درمیان فساد واقع ہو تو اس کو ڈی جنریشن کہتے ہیں۔ اور جب اس میں مادہ غریبہ تراوش پا جائے تو اس کو ان فلٹریشن کہتے ہیں"

فَسَادُ الْاَطْرَاف بِالْبَرْد (ع) پالا مارنا۔ سردی سے ہاتھ پاؤں کا فاسد ہو جانا۔ یہ ایک مرض ہے۔ جس میں سخت سردی پہنچنے سے ہاتھ پاؤں فاسد ہو جاتے ہیں

(۱) چل بلین Chilblain

فَسَادُ الذِّکر (ع) } حافظہ کا خراب ہو جانا۔ حافظہ
فُقْدُ الذاکرہ } کا بگڑ جانا۔ کسی چیز کا یاد
نسیان } نہ رہنا۔ بھول جانا +

(۱) ایمنیشیا

فَسَادُ الذَّوْق (ع) ذائقہ کا خراب ہو جانا ذائقہ کا بگڑ جانا۔ منہ کا مزہ بگڑ جانا۔ بعض یا تمام مزوں کا ایک ہی معلوم ہونا +

(۱) ڈس گوزیا Dysgeusia

فساد الذوق۔ نقصان الذوق۔

Marfat.com

اور بطلان الذوق کا فرق۔ فساد الذوق ذائقہ کے بگڑ جانے کا نام ہے۔ جس میں ہر چیز کا ذائقہ تقریباً ایک ہی معلوم ہوتا ہے اور نقصان الذوق میں کسی چیز کا ذائقہ ناوقتیکہ وہ نہایت تیز نہ ہو پورے طور پر محسوس نہیں ہوتا۔ اور بطلان الذوق میں کسی چیز کا ذائقہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا۔

نوٹ۔ ڈاکٹری میں نقصان الذوق اور فساد الذوق دونوں کے لئے ڈس گوزیا کا لفظ آتا ہے +

فَسَادُ الشَّکْل (ع) کسی عضو کی شکل کا بگڑ جانا۔ کسی عضو کی صورت کا خراب ہو جانا +

(ا) ڈی فارمیٹی Deformity

فَسَادُ الشَّمّ (ع) } قوتِ شامہ کا خراب ہو جانا
وَحَم } سونگھنے کی قوت کا بگڑ جانا۔ ہر چیز کی بو یکساں معلوم ہونا (ا) انوسمیا انوس فریسیا Anosphrasia

فَسَادُ الشَّہْوَت (ع) بھوک کا خراب ہو جانا۔ بھوک کا بگڑ جانا۔ یعنی نہ کھانے کی چیزوں مثلاً چونہ۔ مٹی کوئلہ وغیرہ کے کھانے کی خواہش پیدا ہونا +

(ا) اینوریکسیا Anorexia

فَسَادُ الشَّہْوَت اور وَحَم کے درمیان فرق دیکھو وحم میں +

فَسَادُ عُضْوِی (ع) کسی خاص عضو کی ساخت کا ادنیٰ عضو کی ساخت میں تبدیل ہو جانا (ا) ڈس آرگنائی زیشن Disorganisation

فَسَادُ الْفِکْر (ع) فکر کا خراب ہو جانا۔ قوت متخیلہ کا خراب ہو جانا۔ بُرے بُرے خیالات کا دماغ میں چکر لگانا +

فَسَادُ اللَّوْن (ع) جلد کے رنگ کا خراب ہو جانا۔ جلد کے رنگ کا بدل جانا +

فَسَادُ الْہَضْم (ع) } قوتِ ہاضمہ کا خراب ہو جانا
سُوْءِ ہضم } ہضم میں فتور آجانا۔ کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہونا +

(ا) انڈائی جسچن Indigestion

فُسْتُقِی (ع) پستئی رنگ۔ وہ قارورہ جس کا رنگ سبز زردی مائل ہو +

فَسْخ (ع) تفرق اتصال جو عضلات بدن میں طولاً واقع ہو +

فَسْر (ع) قارورہ دیکھنا۔ مریض کا بول یا پیشاب دیکھنا +

فَسْو (ع) مشک وغیرہ سے ہوا نکالنا (۲) ریاح خارج کرنا (۳) ڈکار لینا +

اِرک ٹے شن Eructation

فَشَل (ع) بزدل ہونا۔ ڈرپوک ہونا۔ خائف ہونا۔ سستی و کاہلی کرنا +

فَشَل (ع) بزدل۔ ڈرپوک۔ سست۔ کاہل

فَصّ (ع) نگینہ (۲) ہڈی کا جوڑ یا پیوند (۳) سیاہیٔ چشم (۴) آنکھ کا ڈھیلہ (۵) جدید

Marfat.com

اصطلاح طب میں لوتھڑا۔ کسی گوشت والے عضو کا ٹکڑا۔ جمع فصوص (۱)، جدید اصطلاحی معنی کے مقابل لوب Lobe

جمع لوبز Lobes

فُصَیص (ع) تصغیر ہے فص کی۔ چھوٹا لوتھڑا چھوٹا ٹکڑا۔ جمع فُصَیصات ٭

(۱) لابیول Lobule

نوٹ۔ لوب اور لابیول کا اطلاق پھیپھڑے اور جگر کے ٹکڑوں یا حصّوں پر ہوتا ہے ٭

فَصّاد (ع) رگ زن۔ فصد کھولنے والا ٭

(۱) فلیبا ٹولسٹ Phlebotonist

بلیڈر Bleeder

فُصّال (ع) گوشت کا ٹکڑا۔ گوشت کی بوٹی۔ (۲) جُدائی (۳) بچّہ کی دودھ چھڑائی۔ بچّہ کی دودھ بڑھائی ٭

فَصد (ع) فصد لینا۔ خون لینا۔ خون نکالنا۔ نشتر سے کوئی رگ چیرنا ٭

(۱) وینی سیکشن Venesection بلیڈنگ Bleeding

فلیبا ٹومی Phlebotomy

فَصل (ع) لغوی معنی جدائی۔ جُدا ہونا۔ جُدا کرنا۔ جدید طبی اصطلاح میں کسی متعدی مرض کے مریض کو تندرست اشخاص سے علیحدہ کرنا ٭

(۱) سیگری گیشن Sagregation

فَصل (ع) موسم۔ رُت۔ سال کے چار موسموں یعنی بہار۔ خزاں۔ گرمی۔ سردی میں سے کوئی موسم (۲) سیزن Season

فَصلِ خَرِیف (ع) موسم خزاں۔ یہ موسم گرمی کے بعد اور سردی سے پہلے آتا ہے۔ (اگست۔ ستمبر و اکتوبر) اس موسم میں بعض ممالک میں چونکہ درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ اور اُن پر خزاں آجاتی ہے۔ اس لئے اس کو موسم خزاں کہتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں اس موسم میں بارش ہوتی ہے۔ اور اسے موسم برسات کہتے ہیں۔ اس میں درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اگر موسمی ہوائیں چلتی رہیں اور بارش ٹھیک طور پر ہوتی رہے۔ تو یہ موسم بھی خوشگوار اور موسم بہار سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بارش نہ ہو تو یہ تمام موسموں سے ردی موسم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اس موسم کی مدت ۱۵ جولائی سے ۱۵ اکتوبر تک ہوتی ہے۔ اور اس کا مزاج گرم و تر ہوتا ہے۔ گرمی و رطوبت کے سبب نباتات گلنے سڑنے لگتی ہیں۔ چونکہ اس موسم میں ہوا میں اعتدال نہیں ہوتا۔ ابھی گرمی ہوتی ہے تو ابھی بارش اور ہوا سے سردی ہو جاتی ہے۔ اور بخارات رویہ کے سبب ہوا اور پانی کثیف ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس

Marfat.com

موسم میں پھوڑے پھنسیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اور اسہال و پیچش اور بالخصوص ہیضہ اور ملیریائی بخار یا موسمی بخار وغیرہ امراض بکثرت ہوتے ہیں۔ انگریزی میں موسم خزاں کو آٹم Autum اور موسم برسات کو رینی سیزن Rainy Season کہتے ہیں۔

نوٹ۔ ہندوستان میں موسم خزاں موسم سرما کے آخر میں آتا ہے۔ جبکہ درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ اور اُن پر خزاں آجاتی ہے۔ اور اس کے بعد موسم بہار شروع ہوتا ہے۔ اور درختوں پر بہار آتی ہے۔ یعنی وہ سرسبز و شاداب ہوکر پھولتے اور پھلتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے درخت بھی ہوتے ہیں۔ جو کہ موسم خزاں میں بھی سرسبز رہتے ہیں۔ ایسے درختوں کو سدا بہار کہتے ہیں۔

فَصْلِ رَبِیع (ع) موسم بہار۔ یہ موسم سردیوں کے بعد اور گرمیوں سے پہلے آتا ہے (فروری مارچ۔ اپریل) یہ موسم خوشگوار ہوتا ہے اس میں نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی۔ اس موسم میں درخت پھولتے پھلتے ہیں۔ اور اُن پر بہار آجاتی ہے۔ اس لئے اس کو موسم بہار کہتے ہیں اس موسم کا مزاج گرم و تر مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اس موسم میں بعض امراض خون مثلاً چیچک و خسرہ وغیرہ ظہور پذیر ہوتے ہیں (۱) سپرنگ Spring

فَصْلِ شِتَا (ع) موسم سرما (نومبر۔ دسمبر جنوری) جاڑے کا موسم۔ اس موسم کا مزاج سرد و تر مانا گیا ہے۔ اس موسم میں نزلہ۔ زکام وکھانسی۔ نمونیا۔ وجع المفاصل وغیرہ امراض زیادہ ہوتے ہیں۔

(۱) وِنٹر Winter

فَصْلِ صَیف (ع) موسم گرما (مئی جون۔ جولائی) گرمی کی موسم۔ اس موسم کا مزاج گرم و خشک ہوتا ہے۔ اس میں گرمی شدت کی پڑتی ہے۔ لُو چلتی ہے۔ اس موسم میں حمّی حرّیہ یا سکتہ شمسیہ (لُو لگنا۔ گرمی کا دھکا) دردسر۔ خفقان۔ سرسام صفراوی بخار اور محرقہ بخار وغیرہ امراض زیادہ ہوا کرتے ہیں (۱) سمر Summer

فُصُوص (ع) جمع ہے فص کی جسے دیکھو۔

فُصُول (ع) جمع ہے فصل بمعنی موسم وغیرہ کی جسے دیکھو۔

فُصُولِ اَرْبَع (ع) چاروں موسمیں (۱) موسم ربیع یا فصل بہار۔ یعنی بہار کی موسم اس کی مدت ہندوستان میں یکم فروری سے آخر اپریل تک ہوتی ہے۔ لیکن بعض حصص میں ۱۵ فروری سے ۱۵۔

مئی تک مانی جاتی ہے (۲) فصل صیف یا موسم گرما۔ یعنی گرمی کی موسم اس کی مدت یکم مئی سے آخر جولائی تک ہوتی ہے لیکن بعض حصص ملک میں ۱۵ مئی سے ۱۵۔ اگست تک مانی جاتی ہے (۳) فصل خریف یا موسم خزاں۔ موسم برسات اس کی مدت شروع اگست سے آخر اکتوبر تک ہوتی ہے لیکن بعض حصص میں ۱۵۔ اگست سے ۱۵۔ نومبر تک مانی جاتی ہے (۴) فصل شتا یا موسم سرما۔ یعنی جاڑے کا موسم۔ اس کی مدت شروع نومبر سے آخر جنوری تک ہوتی ہے۔ لیکن بعض حصص میں ۱۵۔ نومبر سے ۱۵۔ فروری تک ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو ہر ایک فصل کو اپنے اپنے موقع پر ٭

فَضَا (ع) فراخی۔ کشادگی۔ صحن۔ کھلی جگہ ٭

فَضْل (ع) افزونی۔ زیادتی۔ بقیہ۔ بچا کھچا

فُضْل (ع) وسخ الاسنان واللسان } زبان اور دانتوں کی میل زبان اور دانتوں کی لیسدار رطوبت۔ اس قسم کی رطوبت بعض امراض بالخصوص بخاروں کے درمیان زبان اور دانتوں پر جم جاتی ہے ٭ (۱) سارڈیز Sordes سبورا Saburra فر Fur

نوٹ۔ سارڈیز اور سبورا زبان اور دانتوں دونوں کی میل پر بولے جاتے ہیں لیکن فر صرف زبان کی میل پر بولا جاتا ہے ٭

فُضْلَات (جمع ہے فضلہ کی ٭

فُضْلَہ (ع) لغوی معنی بڑھتی چیز۔ بیکار شئے ہر چیز کا پھوک۔ اصطلاح طب میں وہ مواد و رطوبات جو بدن کی ضرورت سے زائد ہوں۔ اور بدن کو ان کی طرف احتیاج نہ ہو۔ اور قابل اخراج ہوں مثلاً پیشاب۔ پاخانہ۔ پسینہ وغیرہ۔ جمع فضلات (۲) ایکس کریٹا Excreta اِجَسْٹا Egesta

فُضُول (ع) شئی زاید۔ زاید چیز۔ ردی مواد

فِطَام (ع) فِطَامَت } بچہ کا دودھ چھڑانا۔ بچہ کی دودھ بڑھائی ٭

فَطْر (ع) چیرنا۔ پھاڑنا۔ شگاف دینا۔ روزہ کھولنا ٭

فُطْر (ع) کمات۔ کھمب۔ کھمبی۔ مشہور خودرو نبات ہے۔ جو موسم برسات میں بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ اور سینکڑوں قسم کی ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض کھائی جاتی ہیں۔ اور بعض نہایت زہریلی ہوتی ہیں (۲) فِنگَس Fungus جمع فنگائی

فُطْر دَمْوِی (ع) ایک قسم کا ملائم سرطان جو قُطر یعنی کھمب کی طرح ہوتا ہے اور جس

Marfat.com

سے جریان خون ہوتا ہے (ا) ہیمے ٹومائیسز Hecmatomvces فنگس ہیمے ٹوڈیز Fungus Hematodes مڈلری سارکوما Medullary Sarcomo

فطرت (ع) سرشت۔ خلقت۔ طبیعت۔ پیدائش (ا) نیچر Nature

فطس (ع) ناک کا چوڑا ہونا۔ ناک کا چپٹا ہونا اور چوڑی و چپٹی ناک والے کو افطس کہتے ہیں (ا) فلیٹ نوز Flatnose

فطنت (ع) زیرکی۔ دانائی۔ تیز فہم ہونا۔ جاننا

فطنت۔ درایت۔ رائے اور احاطہ کا فرق۔ جس چیز کی معرفت کا ارادہ ہو۔ اس پر خبرداری حاصل کرنا فطنت کہلاتا ہے۔ اور مقدمات کی ترتیب کے بعد جو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسکو درایت کہتے ہیں۔ اور مقدمات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس میں فکر دوڑانا رائے کہلاتا ہے اور کسی چیز کو تمام وجوہ سے معلوم کر لینا احاطہ کہلاتا ہے +

فطیر (ع) تازہ گوندھا ہوا آٹا۔ خمیر کی +

فطیم (ع) بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو +

فعّال (ع) فعل کرنے والا۔ کام کرنے والا اثر کرنیوالا (ا) ایکٹو Active

نوٹ۔ علم الادویہ میں یہ لفظ جزو یا جوہر کے لئے بطور صفت کے بولا جاتا ہے۔ جیسے جزو فعال وجوہر فعال یعنی دوا کا وہ جزو یا جوہر جو اثر کرتا ہے +

فعل (ع) کام۔ کام کرنا۔ اثر و تاثیر کرنا جمع افعال (ا) ایکشن Action

فعل و عمل کا فرق (ا) عمل ہاتھ پاؤں یا اسباب کی مدد سے ہونے والے کام کو کہا جاتا ہے۔ اور فعل اُس کام کو جو محض قدرت سے واقع ہو۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خدا کے لئے عمل کا لفظ نہیں بولا جاتا (ا) فعل نباتات وحیوانات وجمادات سب کے اثرات پر بولا جاتا ہے۔ اور عمل صرف حیوان کے کام پر اطلاق ہوتا ہے

فعل بسیط (ع) دیکھو فعل مفرد +

فعل مرکب (ع) وہ فعل جو دو یا زیادہ قوتوں سے پورا ہو جیسے نفوذ غذا وغیرہ

فعل مفرد (ع) وہ فعل جو ایک قوت سے تمام ہو۔ جیسے جذب و دفع وامساک وغیرہ +

فعل وانفعال (ع) تاثیر و تاثر۔ فعل کے معنی ہیں اثر کرنا۔ اور انفعال کے معنی ہیں متاثر ہونا۔ یا اثر قبول کرنا۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ کَسَرْتُهُ فَانْکَسَرَ یعنی میں نے اُس کو توڑا۔ پس وہ ٹوٹ گیا۔ طب میں فعل وانفعال کا لفظ ارکان کے باہمی اثر کرنے اور اثر قبول کرنے پر

Marfat.com

بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ادویہ کے جسم میں اثر کرنے اور خود اُن کے جسم سے متاثر ہونے پر بولا جاتا ہے +

فَغْم (ع) خوشبو کا ناک میں سُدّہ ڈال دینا (۲) کھولدینا۔ لغات اضداد سے ہے +

فَغْمَہ (ع) مہک۔ مہکنا +

فَقْأ (ع) پھٹنا۔ پھاڑنا۔ پھوڑنا۔ شگاف ہونا +

فَقَاءُ المِبْضَع (ع) نوک نشتر۔ نشتر کی نوک +

فُقَّاح (ع) شگوفہ۔ کلی۔ گُل۔ پھول +

فَقَار (ع) ریڑھ کی ہڈیاں۔ ریڑھ کے مُہرے دیکھو فقرہ +

فَقَارَہ (ع) مہرہ۔ دیکھو فقرہ +

فُقَّاع (ع) پانی پر کی جھاگ۔ جو مینہ پڑتے وقت معلوم ہوتی ہے۔ اصطلاح طب میں ایک جھاگ دار شراب کا نام ہے۔ جس میں سُکر یعنی نشہ نہیں ہوتا۔ یہ بعض مقامات میں شیریں انگور کے پانی سے اور بعض ملکوں میں جَو وغیرہ سے بنتی ہے

نوٹ۔ ڈاکٹری میں وہ شرابیں جو گلاس میں ڈالنے سے جھاگ دیتی ہیں۔ اور اس میں نشہ بہت کم ہوتا ہے۔ دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) وہ جو انگور سے بنائی جاتی ہے جیسے شمپین (۲) وہ جو جَو سے بنائی جاتی ہے جیسے بوزہ شراب۔ جَو کی شراب جس کو قدیم فارسی میں شراب جَو اور جدید فارسی میں آب جَو سے موسوم کرتے ہیں۔ اور انگریزی میں اسی کو بیر کہتے ہیں +

فَقْحَہ (ع) حلقہ دُبر۔ دُبر کا حلقہ۔ کُون کا حلقہ جمع فِقَاح +

فَقْد (ع) } گم کرنا۔ گم ہونا۔ کھویا جانا
فُقْدَان (ع) } فقد اور عدم کے درمیان فرق دیکھو عدم میں +

فَقْدُ الاِحْسَاس (ع) } زوال حس۔ حس کا جاتے رہنا (۱) اِن سینسی بیلٹی
خَدَر }

اِنل جیزیا Analgesia

اِنس تھیزیا Anesthesia

فَقْدُ التَّغْذِیَہ (ع) تغذیہ کا نہ ہونا۔ بدن کو غذا نہ پہنچنا +

(۱) اِن نیوٹریشن Innutrition

فَقْدُ التَّنَفُّس (ع) تنفس کا زائل ہوجانا۔ تنفس کا بند ہوجانا۔ سانس نہ لے سکنا

(۱) اے پنیا Apnœa

فَقْدُ الحَرَکَت (ع) زوال حرکت۔ حرکت کا جاتے رہنا (۱) ایسی نیسیا Acinasea

فَقْدُ الصَّفْرَاء (ع) صفرا کا پیدا نہ ہونا۔ یعنی جگر کا صفرا کو پیدا نہ کرنا +

(۱) اکولیا Acholia

فَقْدُ الصَّوْت } (ع) آواز کا جاتے رہنا۔
بُطْلَانُ الصوت } آواز کا باطل ہوجانا۔ آواز کا منقطع ہوجانا۔ آواز کا زائل ہوجانا

Marfat.com

اس مرض میں یا تو آواز بالکل نکلتی ہی نہیں اور یا غیر طبعی طریق سے عادت کے خلاف نکلتی ہے (۱) افونیا Aphonia

فَقْدُ الْعَطَشِ (ع) پیاس کا نہ ہونا۔ پیاس کا نہ لگنا (۱) ایڈپسیا Adipsia

بُطْلَانُ الْعَطَشِ

فَقْدُ الْعِنَبِيَّه (ع) آنکھ کے پردہ عنبیہ کا پیدائشی طور پر نہ ہونا ٭

(۱) آئی ریڈی ریمیا Iridiremia

فَقْدُ الْكِتَابَت (ع) ملکۂ تحریر کا جاتے رہنا۔ بعض دماغی امراض میں مریض اپنے خیالات کو تحریر میں ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اُس کا ملکۂ تحریر جاتا رہتا ہے ٭

(۱) ایگریفیا Agraphia

فَقْدُ النَّظَر (ع) نظر کا زائل ہو جانا یا بینائی

بُطْلَانُ الْبَصَر اندھاپن (۱) ایبلپسیا

عَمًى Ablepsia انوپسیا

بلائنڈنیس Blindness Anopsia

فَقْدُ النَّفَس (ع) دم گھٹنا۔ سانس رکنا (۲) مراد ہے مرض اختناق الرحم سے تفصیل کے لئے دیکھو اختناق الرحم ٭

(۱) ڈسپنیا Dyspnœa ہسٹیریا Hysteria

فَقِر (ع) جس کے پیٹھ کے مہروں میں درد ہو (۲) جس کی پیٹھ کی گری یا ٹوٹ گئی ہو ٭

فِقَرَات (ع) جمع ہے فقرہ کی۔ مُہرے۔ منکے گریاں ٭

فِقَرَاتُ الصُّلْب (ع) مہرہائے پشت۔

فِقَارُ الصَّدْر پیٹھ کے مُہرے۔ پیٹھ کے

فِقَرَاتُ الظَّهر منکے۔ پیٹھ کی گریاں جو تعداد میں بارہ ہوتی ہیں (۱) ڈارسل وَرٹِبری Dorsal Vertebrae

فِقَرَاتُ الْعُنُق (ع) مُہرہائے گردن۔ گردن کے مہرے۔ گردن کے منکے۔ گردن کی گریاں (۱) سروائیکل وَرٹِبری Cervical Vertebrae

فِقَرَاتُ الْقَطَن (ع) مہرہائے کمر۔ کمر کے مہرے۔ کمرے کے منکے۔ کمر کی گریاں جو تعداد میں پانچ ہیں ٭

(۱) لمبر وَرٹِبری Lumber Vertebrae

فَقْرُ الدَّم (ع) کمیٔ خون۔ خون کی کمی۔ خون

نَقْصُ الدَّم کا کم ہو جانا یا اس کا پتلا ہو جانا (۱) انیمیا Anæmia

فَقَرَه (ع) ریڑھ کا مہرہ یا منکہ یا گریا۔

فِقَارَه جمع فَقَر و فقار و فقرات۔

(۱) ورٹبرا Vertebra جمع ورٹبری Vertebræ تفصیل کے لئے دیکھو عمود الفقرات ٭

فَقَرَه بَارِزَه (ع) اُبھرا ہوا مہرہ۔ گردن کا ساتواں مہرہ جس کا سِنسنہ یا نکال پیچھے کی طرف زیادہ اُبھرا رہتا ہے ٭

(۱) ورٹبرا پرامی نِنس Vertebra Prommens

Marfat.com

فِقْرَۂ حَقِیْقِیَّہ (ع) فِقْرَۂ صادقہ } سچا مہرہ - ریڑھ کے وہ مہرے جو عمر بھر تک الگ الگ رہتے ہیں جیسے گردن - پُشت و کمر کے مُہرے (۲) ٹرو ورٹبرا True Vertebra

فِقْرَۂ سِنِّیَّہ (ع) فقرہ محوریہ فِقْرَۂ نابیہ } گردن کا دوسرا مُہرہ - چونکہ (۱) اس کے جسم کی بالائی سطح پر ایک اُبھار سِنّ یعنی دانت کی مانند پایا جاتا ہے - اس لئے اسے فقرۂ سِنِّیَہ کہتے ہیں اور (۲) زائدہ مذکورہ چونکہ ناب یعنی کیلے دانت کے مشابہ ہوتا ہے - اس مناسبت سے اسکو فقرۂ نابیہ کہتے ہیں - اور (۳) چونکہ اس فقرہ کے مذکورہ بالا کیلے نما اُبھار پر گردن اِدھر اُدھر پھرتی یا گھومتی ہے - اور اس کا وہ اُبھار محور یا دُھری کا کام دیتا ہے اس لئے اس کو فقرۂ محوریہ بھی کہتے ہیں

(۱) ورٹبرا ڈین ٹیٹا Vertebra Dentata

اوڈن ٹائڈ ورٹبرا Odontoid Vertebra

ایکسس Axis

فِقْرَۂ صادِقہ (ع) دیکھو فقرۂ حقیقیہ ۔

فِقْرَۂ غَیْرِ حَقِیْقِیَّہ (ع) دیکھو فقرۂ کاذبہ ۔

فِقْرَۂ کاذِبَہ (ع) فقرۂ غیر حقیقیہ } جھوٹا مہرہ - کمر کے وہ مُہرے جو اوائل عمر میں تو علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں لیکن کچھ مدت بعد باہم مل کر ایک ہو جاتے ہیں - جیسے عَظْمُ العُجْز (چوتڑ کی ہڈی) اور عظم العُصْعُص (دُمچی کی ہڈی) کے مہرے (۱) فالس ورٹبرا False Vertebra

فِقْرَۂ مِحْوَرِیَّہ (ع) دیکھو فقرۂ سِنِّیَّہ ۔

فَقْم (ع) کلّہ - جبڑے کے دو ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا (۲) نِصْف تالو ۔

فَقْوَہ (ع) قَاعُ الرحم } قعر رحم - رحم کی جڑ - یعنی رحم کا چوڑا حصّہ ۔

(۱) فنڈس یوٹرائی Fundus Uteri

فَکّ (ع) جبڑا جس میں دانت لگے ہوتے ہیں - جبڑے دو ہوتے ہیں - ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا (۱) میگزلا Maxilla (۲) آزاد کرنا - خلاص کرنا (۳) دو باہم ملی ہوئی چیزوں کو آپس سے جُدا کرنا (۴) بچّے کے منہ میں دوا ڈالنا ۔ (۱) جا Jaw

فَکّ اَسْفَل (ع) زنخ زیریں - چانہ - زیریں جبڑا - نیچے کا جبڑا (۱) انفیریر میگزلا Inferior Maxilla لُوَرجا Lower Jaw

مَنْڈی بَل Mandible

فَکّ اَعْلیٰ (ع) زنخ بالا - بالائی جبڑا - اوپر کا جبڑا (۱) سوپیریر میگزلا Superior Maxilla اَپرجا Upper Jaw

فَکُّ الصُّدْغَیْن (ع) فک اعلیٰ - بالائی جبڑا ۔

فِکْر (ع) سوچنا - اندیشہ کرنا - امور معلومہ کو ترتیب دیکر نتیجہ پر پہنچنا ۔

Marfat.com

فکر۔ حدس اور ذکا کا فرق۔ خیال کا مطلب سے مبادی اور مبادی سے مطالب کی طرف انتقال کرنا فکر کہلاتا ہے۔ فکر کے کام کو متمیز کرنے والی طاقت کو حدس کہتے ہیں۔ اور ذکا ذہن کی تیزی اور صفائی کا نام ہے ٭

فکر اور عقل کا فرق دیکھو عقل میں ٭

فَلَاسِفَہ (ع) جمع ہے فلسفی کی حکماء۔ وہ علماء جو موجودات کی حقیقت جانتے ہیں۔ یا اُس سے بحث کرتے ہیں ٭ (۱) فلاسفر Philosopher (۲) نام ہے ایک معجون کا جسکو مادۃ الحیات بھی کہتے ہیں ٭

فَلْح (ع) نصف نصف کرنا۔ برابر دو حصے کرنا

فِلْذَہ (ع) پارہ جگر۔ جگر گوشہ۔ جگر کا ٹکڑا۔ کلیجہ کی بوٹی ٭

فِلِز (ع) دھات۔ وہ چیز جو کان سے نکلے۔ اور پگھل سکے۔ جمع فِلِزّات ٭

فَلْس (ع) وزن ہے برابر ایک تولہ پانچ ماشہ کے (۲) پیسہ (۳) مچھلی کا چاند یا چھلکا جمع فُلُوس ٭

فَلْسَفَہ (ع) علم موجودات یعنی موجودات کو جاننے کا علم۔ وہ علم جس سے موجودات کی اصلی حالت و حقیقت کا پتہ چلے ٭ (۱) فلاسفی Philosophy

فَلْسَفِی۔ فیلسوف (ع) حکیم۔ عالم علم فلسفہ عالم موجودات۔ وہ شخص جو موجودات کی حالت و حقیقت سے واقف ہو ٭ (۲) فلاسفر Philosopher

فَلْغَمُوْصَا (ع) قرحہ باطن قرنیہ۔ قرنیہ کے اندر کا زخم ٭

فَلْغَمُوْنِی (ع) ورم دموی عظیم۔ بڑا اور پھولا ہوا خونی ورم۔ جو ظاہر جلد میں پیدا ہو۔ لیکن بقول صاحب ذخیرہ وہ خونی ورم جو جوہر دماغ میں واقع ہو ٭ (۲) فلیگمون Phlegmon

نوٹ فلیگمون اگرچہ ایک یونانی لغت ہے۔ لیکن ڈاکٹری میں اسکو غشاء الحاقی کے ایسے ورم پر بولا جاتا ہے۔ جو قروح میں منتقل ہو جاتے۔ یعنی جس میں پیپ پڑ جائے ٭

فَلْق (ع) چیرنا۔ پھاڑنا۔ منہ کھولنا (۲) شگاف دہن۔ دہن کا شگاف ٭

فَلْقَہ (ع) گوشت کی بوٹی (۲) جگر کا ٹکڑا۔ (۳) نصف۔ آدھا ٭

فَلِک (ع) جس کے گھٹنے میں درد ہو۔ جس کے آئینہ زانو میں درد ہو ٭

فَلَک (ع) آسمان۔ اکاس۔ جمع افلاک (۲) سکائی Sky

فَلْکَہ (ع) زبان کی جڑ کے سرے پر کا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا (۲) جدید طبی اصطلاح

Marfat.com

میں دو مہروں کے درمیان کی چکتی +

(۱) اِنٹرورٹیبرل ڈسک Intervertebral disc

فُلکی (ع) مورسرج کی ایک قسم ہے جس میں طبقہ قرنیہ کے پھٹنے سے طبقہ عنبیہ دانہ انگور سے بڑا باہر کو نکل آتا ہے جس کو ٹینٹ کہتے ہیں

(۱) لیوکوما ایڈہیرنس Leucoma Adherance

فَلُوٌ (ع) بچہ کا دودھ چھڑانا - بچہ کا دودھ بڑھانا +

فَلُوٌ (ع) وہ بچہ جس کو دودھ چھڑایا گیا ہو +

فُلُوقٌ (ع) بوائی یعنی ایڑی تلوے وغیرہ کی پھٹن

فَلْہَمٌ (ع) فرج - عورت کی شرمگاہ +

(۱) ولوا Vulva

فَلِیقٌ (ع) ایک رگ ہے - جو غصہ اور جوش کے وقت گردن میں اُبھر آتی ہے +

فَلِیقَۃٌ (ع) دکھ - سختی - بلا (۲) تھوڑے بال +

فَلِیلٌ (ع) اُلجھے ہوئے بال - گھونگھریالے بال

فَلِیلَۃٌ (ع) عورت کے سر کے بال +

فَمٌ - فِمٌ - فُمٌ (ع) دہن - دہان - منہ - یہ ایک **فَمٌ - فِمٌ - فُمٌ** } بیضوی شکل کا جوف ہے - جس میں زبان و دندان واقع ہیں - اس کے سامنے دونوں ہونٹ پیچھے حلق اور دونوں جانب ہر دو رخسار اور اوپر تالو ہوتا ہے - جمع اَفْوَاہ (۱) مَوْتھ Mouth

نوٹ - فم کی جمع ہے افمام اور افواہ - اور یہ آخری لفظ ہی عام طور پر مستعمل ہے چونکہ فم اصل میں فوہ تھا - یہ ہی وجہ ہے کہ اس کی جمع افواہ آتی ہے +

فَمُ الْحَلْقُوم (ع) حنجرہ - نرخرہ - نرینی +

(۱) لیرنگس Laryngs

فَمُ الرَّحِم (ع) دہانہ رحم - رحم کا منہ +

(۱) آس یوٹرائی Os Uteri

نوٹ - فم رحم سے مراد رحم کا وہ تنگ حصہ ہے - جو مہبل یا عُنُقُ الرحم سے متصل ہے +

فَمُ الْمَعِدَہ (ع) الفواہ مَبْدَءُ الِاتِّسَاع } فم معدہ - کوڑی - معدہ کا وہ بالائی سوراخ جس میں مری ختم ہوتی ہے +

(۱) کارڈیا Cardia کارڈیک آریفس Cardiac Orrifice

نوٹ - معدہ کا بالائی سوراخ جو مری سے متصل ہوتا ہے - اس کو عربی میں فم اعلیٰ یا الفواہ اور انگریزی میں کارڈیک آریفس کہتے ہیں - اور معدہ کا زیریں سوراخ جو بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے اس کو عربی میں فم اسفل یا بَوّاب اور انگریزی میں پائلورس کہتے ہیں +

فائدہ (۱) فواہ کے لغوی معنی ہیں دل چونکہ معدہ کا فم اعلیٰ یا بالائی سوراخ دل کے قریب ہوتا ہے - اس لئے اس کو الفواہ بھی کہتے ہیں - اور اس کے درد کو وجع الفواہ کہتے ہیں (۲) بواب کے لغوی معنی ہیں دربان چونکہ معدہ کے زیریں سوراخ

Marfat.com

ایک کھاڑ لگا ہوا ہے۔ جو صرف منہضم غذا کو رفتہ رفتہ معدہ سے بارہ انگشتی آنت میں جانے دیتا ہے۔ گویا دربانی کرتا ہے۔ اس لئے اس سوراخ کو بواب کہتے ہیں۔

فَنّ (ع) شاخ۔ قسم۔ نوع۔ حصہ۔ اصطلاحی معنی کسی علم کا کوئی حصہ (ا) آرٹ Art نیز دیکھو مبحث اور علم۔

فَنُّ الاَرْبَطَہ (ع) زخموں پر پٹیاں وغیرہ باندھنے کا فن (ا) ڈسمالوجی Destmology

فَنُّ الاَسْنَان (ع) فن دندان سازی۔ دندان سازی بصنوعی دانت لگانے کا فن۔ (ا) ڈینٹسٹری Dentistry

فَنُّ البَصَر (ع) / **فَنُّ الاَبْصَار** نظر اور بینائی کا فن۔ وہ فن جس میں آنکھوں کا امتحان کرکے عینک دی جاتی ہے۔ (ا) آپٹکس Optics

فَنُّ الرِّیَاضَت (ع) ریاضت کا فن۔ ورزش کا فن (ا) جمناسٹکس Gymnastics

فَنُّ السَّمع (ع) سماعت یعنی شنوائی سے جانچنے اور امتحان کرنے کا فن۔ وہ فن جس میں بہروں کی سماعت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کہ وہ کتنی دور سے سن سکتے ہیں (ا) ایکوسٹکس Acoustics

فَنُّ العِلَاج (ع) علاج معالجہ کا فن۔ وہ فن جس میں امراض کے صرف علاج معالجہ سے بحث کی جاتی ہے۔

تھیراپیوٹکس Theraputics

فَنُّ الکَیّ (ع) داغ دینے کا فن۔ وہ فن جس میں مختلف امراض کا علاج صرف داغ دینے سے کیا جاتا ہے۔

(ا) ٹکنوکاسس Technocausis

فَنَاء (ع) فنا ہو جانا۔ مٹ جانا۔ نیست و نابود ہونا۔ مرنا۔

فِنجَان دت، **فنجانہ** چھوٹی پیالی۔ چائے یا قہوہ پینے کی پیالی۔ جمع فناجین

(ا) ٹی کپ Tea Cup

فَنَد (ع) عقل کی کمی اور سستی۔ خواہ مرض سے ہو خواہ بڑھاپے سے (ا) لیک آف انٹیلی جنس Lack of Intelligence

فَنطَاسِیَا (ع) حس مشترک۔ حواس خمسہ باطنہ میں کی ایک قوت۔ تفصیل کے لئے دیکھو حس مشترک۔

فُنطُلِیس (ع) حشفہ۔ سر ذکر۔ سپاری۔ (ا) گلانس پینس Glans Penis

فُنطُلِیس (ع) ذکر (۲) پیدائشی نامرد۔ ہلی (۳) چپٹی ناک والا آدمی۔

فَنِیک (ع) زیریں جبڑے کے دو حصوں میں سے ایک دایاں یا بایاں حصہ۔ (۲) دونوں جبڑوں کے ملنے کی جگہ (۳) کان کے پاس کی وہ ہڈی۔ جو سر کے

Marfat.com

بال مونڈنے کی منتہی ہے۔ اور یہ درحقیقت زیریں جبڑے کا بالائی کنارہ ہے ۔

نوٹ۔ زیریں جبڑا دو ہڈیوں کے ملنے سے بنتا ہے جس میں تھوڑی کے مقام پر جوڑ ہوتا ہے۔ مؤلف کی تحقیق میں فنیک درحقیقت اس کے دائیں بائیں ایک حصہ کا نام ہے ۔

فَنِیکَان (ع) تثنیہ ہے فنیک کا (۱) وہ دو ہڈیاں جو چبانے کے وقت متحرک ہوتی ہیں۔ اور یہ درحقیقت نچلے جبڑے کے وہ دو حصے ہیں۔ جو اوپر مذکور ہوئے (۲) دونوں کانوں کے پاس دو اُبھری ہوئی ہڈیاں ہیں گال و کنپٹی کے درمیان ۔

فَوَات (ع) مرگ ناگہانی۔ ناگہانی موت۔ اچانک موت (۱) سَڈن ڈیتھ Sudden Death

فُؤَاد (ع) دِل (۲) دل کا وسط (۳) دل کی جھلی (۴) فم معدہ یا کوڑی جمع اَفْئِدَہ ۔

(۱) کارڈیا Cardia

نوٹ۔ کارڈیا ایک یونانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں دل۔ لیکن مجازاً اس کا اطلاق فم معدہ پر ہوتا ہے۔ دل کی جھلی کو ڈاکٹری میں پیریکارڈیم کہتے ہیں ۔

فُوَارَہ (ع) سرجوش۔ دیگ۔ ہانڈی کا اُبال

فَوَّارَہ (ع) بہت جوش مارنے والا چشمہ ۔

(۲) فَون ٹین Fountain

فُوَّارَہ (ع) سرین کا مقام۔ چوتڑ کا گڑھا ۔

فُوَاق (ع) ہُکھک۔ ہچکی۔ یہ درحقیقت معدہ کی حرکت ہے۔ جو کسی موذی کے دفع کرنے کے لئے واقع ہوتی ہے۔ اور یہ اس طرح ہے۔ کہ فم معدہ کی حرکت کے ساتھ معدہ کے اندرونی طبق کے اجزاء اوپر کی طرف حرکت کریں اور یہ حرکت تشنج انقباضی اور تمدد انبساطی سے مرکب ہے۔ جس کی صورت یہ ہوتی ہے۔ کہ پہلے تو معدہ کا تمام جرم اور اسکی لیفیں موذی سے بچنے کے لئے منقبض ہوتی ہیں۔ اور پھر دوبارہ اس موذی کو دفع کرنے کے لئے معدہ کے تمام اجزا اور اسکی لیفوں میں تمدد انبساطی واقع ہوتا ہے۔ چونکہ اس حرکت میں قعر معدہ فم معدہ فوق یعنی اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس لئے اس کو فواق کے نام سے موسوم کرتے ہیں ۔

ہکّپ Hiccup کمّف Hniocougy

سِلگلٹس Sigultus

ڈاکٹری نوٹ ہچکی ایک اچانک دم کشی کی حرکت ہے جو حجاب حاجز کے تشنج سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی اچانک حرکت ہوتی ہے کہ حنجرہ کا سوراخ ہوا کے دخول کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس لئے آواز

Marfat.com

کے تاروں کے تحرک سے ہچکی کی آواز پیدا ہوتی ہے ۔

فَوَاکِہ (ع) جمع ہے فاکہہ کی بہ معنی کے ۔

فُوَالُوس (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے ڈیڑھ اوقیہ یعنی چار تولہ دو ماشہ پانچ رتی کے یا تین اوقیہ یعنی آٹھ تولہ پانچ ماشہ دو رتی کے ۔

فُوَانُوس (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ مثقال یا دو تولہ تین ماشہ کے ۔

فَوَائِد (ع) جمع ہے فائدہ کی ۔

فَوَائِد بَدَنِیَّہ (ع) وہ فائدے جن کا تعلق بدن سے ہوتا ہے ۔ مثلاً بدن کا موٹا یا سڈول ہونا ۔ رنگ کا نکھرنا اور مسامات کا کھلنا وغیرہ ۔

فَوَائِد نَفْسَانِیَّہ (ع) وہ فائدے جو نفس یا جان سے تعلق رکھتے ہیں ۔ مثلاً سرور و شادمانی جرأت و شجاعت وغیرہ ۔

فُوبِیحی (ع) / **فوتنجی** } ایک ورم ہے جو حلق و مری کے بیرونی عضلات میں واقع ہوتا ہے ۔

فَوت (ع) مرنا ۔ گزر جانا ۔ گم ہونا (۲) گھائی یعنی دو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ۔

فُوجِشلا (ع) گلسوے یا کن پیڑ ۔ کرنمول ۔ کان کے پیچھے کا ورم (۱) مَمپس Mumps (۲) لحوم غددیہ کا ورم جو طاعون کی قسم سے نہو ۔

ڈاکٹری نوٹ ۔ ممپس یعنی گلسوئے یہ خاص قسم کا متعدی مرض ہے جس میں پرائڈ گلینڈ (غدۂ نکفیہ یعنی کان کی لو کے سامنے یا نیچے کا تھوک پیدا کرنے والا غدود) متورم ہو جاتا ہے ۔ اور ساتھ ہی بخار بھی ہوتا ہے ۔ یہ مرض اکثر وباءً پھیلا کرتا ہے ۔

فَود (ع) کان کے پاس سر کے بڑھے ہوئے بال (۲) سر کی ایک جانب ۔

فَور (ع) / **فَوَران** } جوشش ۔ جوش ۔ جوش مارنا ۔ جوش کھانا ۔ اُبال آنا ۔ جیسے کہ لیموں کے رس میں سوڈا ملانے سے جوش پیدا ہوتا ہے ۔

(۱) اَیفَرویسنس Effervescence

فَورَت (ع) شدت ۔ جوش سختی ۔

فَورَتُ الحَرّ (ع) شدت گرما ۔ گرمی کی شدت گرمی کی سختی ۔

فُوفَہ (ع) سفید نقطہ جو بعض آدمیوں کے ناخن پر ہو جاتا ہے ۔ جمع فوف ۔

فَوق (ع) بالا ۔ اوپر ۔ ضد تحت کی ۔

(۱) اَپَر Upper سَوپَر Super

(۲) عورت کی شرمگاہ (۱) وَلوَا Vulva

فَوقُ الذَّکَر (ع) آلۂ تناسل کا بالائی رُخ (۲) بیون و حشفہ چھوڑ کر سارا ذکر ۔

فَوقُ الغَلصَمَہ (ع) / **عظم لامی** } حلق کے اوپر ایک چار گوشہ ہڈی ہے جس کے

دو گوشے اوپر اور دو نیچے ہوتے ہیں +

(۱) پیلیٹ بون Palate Bone

فُولُوس (ی) } ورم صلب سوداوی بیحس
فُونُوس } ایک سوداوی سخت ورم ہے۔ جو بے حس ہوتا ہے +

فُوہ (ع) خوشبو۔ دہن۔ منہ۔ جمع افہاہ و افواہ۔ جمع الجمع افاویہ (۱) ماؤتھ Mouth

فُوہات (ع) جمع ہے فوہہ بمعنی دہانہ کی +

فُوہاتِ عُرُوق (ع) دہانہائے رگ۔ رگوں کے دہانے۔ رگوں کے مُنہ +

فُوہَہ (ع) } دہانہ نالی وغیرہ کا۔ کسی عضو
فُوَّہَۃ (ر) } کا منہ یا دہانہ۔ جمع فُوہات
فَتحَہ (ر) } جمع الجمع فوایا +

(۱) سٹگما Stigma

فُوَّہَۃُ العِرق (ع) دہانہ رگ۔ رگ کا منہ یا سِرا +

فَہر (ع) ایک عورت کے ساتھ جماع کرنا۔ اور دوسری پر انزال کرنا +

فِہر (ع) صلایہ۔ کھرل (۲) کھرل کا ڈستہ۔ بٹیا پیسٹل اینڈ مارٹر Pestle and Mortar

فِہر۔ صلایہ۔ مَداکّ۔ قسطناس مِسحنہ۔ مِلطاس۔ مِرضاض اور قہقہا کا فرق۔ فہر بٹیا یا کھرل کو کہتے ہیں صلایہ۔ مداکّ اور قسطناس یہ تینوں الفاظ مترادف ہیں اور سِل یعنی چوڑے پتھر پر اطلاق ہوتے ہیں مسحنہ۔ ملطاس۔ مرضاض ان تینوں الفاظ کا اطلاق کوٹنے کے دستوں پر ہوتا ہے +

فَہرُوجَک (ع) مشک پیسنے کا پتھر۔ جواہرات حل کرنے کا کھرل +

فَہقَہ (ع) گردن کی جڑ کی ہڈی اور مراد اس سے گردن کا پہلا مُہرہ یا منکا ہے جس پر سر قائم رہتا ہے (۱) اٹلس Atlas (۲) سر و گردن کے پیوند کے قریب ایک ہڈی ہے جو تالو کے متصل واقع ہے +

فَہم (ع) } دانائی۔ سمجھ۔ بوجھ۔ سمجھ لینا
اِدراک } مطلب کو پہنچ جانا +

(۱) کن سیپشن Conception پرسیپشن Prception

اِنٹی لیکٹ Intellect

فہم اور افہام کا فرق۔ مخاطب کے الفاظ سے کسی چیز کا تصوّر کرنے کو فہم کہتے ہیں اور معنی کو لفظ کے ذریعہ سامع کے کان تک پہنچانا افہام کہلاتا ہے +

فہم اور علم کا فرق علم میں دیکھیں +

فَہو (ع) سہو کرنا۔ بھولنا۔ بھول چوک +

فَہیم (ع) سمجھ دار۔ بات کو جلد سمجھنے والا +

(۱) اِن ٹیلی جنٹ Intelligente

فہیم۔ ذکی اور کیّس کا فرق۔ یہ تینوں الفاظ قریب المعنی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے۔ کہ جو بات کو جلد سمجھ جائے۔ اُسے

Marfat.com

فہیم کہتے ہیں۔ اور جس کا ذہن نہایت روشن ہو۔ اور اُسے اشارہ کفایت کرے۔ اُسکو ذکی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کیتیں کا لفظ اس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو امور مستنبطہ میں سے زیادہ مفید کو تلاش کرنے کے لئے غور و تامل کرے ؛

فئہ (ع) گروہ جتھا جمع فئات (ا) گروپ Group

فیثاغورس ۵۸۲ سال قبل از مسیح یونان کے شہر صُور میں پیدا ہوا۔ Pythugora لڑکپن میں اُس کا باپ اُسے سامُوس لے گیا۔ جہاں کے رئیس اَنْدَرقلُوس نے فیثاغورس کی ذہانت دیکھ کر اُسے اپنا متبنّےٰ بنالیا۔ اور اُس کی تعلیم کے واسطے اچھے لائق استاد مقرر کئے۔ چند سالوں میں وہ زباندانی۔ شاعری۔ موسیقی و ادب و اخلاق کی تعلیم پاکر فارغ ہوگیا۔ پھر اُس نے علم حکمت ہندسہ۔ طبیعیات اور علم نجوم کی تحصیل کی پھر مزید کسب کمال اور تحصیل علوم کی غرض سے اُس نے دنیا کے مختلف ممالک مصر۔ کلدان۔ ایران اور ہندوستان وغیرہ کی سیاحت کی۔ اور حکمت۔ فلسفہ۔ ہندسہ طبیعیات اور طب وغیرہ میں خوب قابلیت حاصل کرکے وہ اپنے وطن یونان میں واپس آیا۔ اور اپنے اہل ملک کو علم ہندسہ علم طبیعیات۔ علم دین اور تہذیب اخلاق کی تعلیم دینے لگا۔ وہ اپنے زمانہ کا ایک نہایت فاضل حکیم اور قابل طبیب تھا۔ علوم طبیعیہ کے متعلق اُس نے بہت سی باتیں دریافت کیں۔ علم الارض میں اُس کی معلومات نہایت قابل قدر ہیں۔ زمین کے متحرک ہونے کا مسئلہ سب سے پہلے اُسی نے دُنیا کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ نظام بطلیموسی کے بالمقابل نظام فیثاغورسی صحیح بلکہ مسلّم و مستند مانا گیا۔ اور آج تک مانا جاتا ہے۔ یہ نہایت نیک نفس حکیم قولون نامی ایک مغرور اور ظالم امیر کی عداوت اور خصومت کا شکار ہوا جب اس کو ظالم دشمن سے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ تو وہ اپنے چالیس شاگردوں سمیت ایک مندر میں پناہ گزین ہوا لیکن ظالم دشمن کے گرگوں نے اس مندر کے گرد لکڑیاں چُنکر آگ لگا دی۔ جس میں فیثاغورس بہ مع اپنے چالیس شاگردوں کے جل کر مر گیا۔ افسوس !! خدا کی رحمت ہو حق پرست حکیم فیثاغورس پر اور خدا کی لعنت ہو ظالم امیر قولون پر۔ فیثاغورس کی تصانیف مختلف علوم میں دو سو سی ۲۰۰ کتابیں بتائی جاتی ہیں۔ مگر یہ تعداد در حقیقت مبالغہ آمیز ہے صحیح نہیں۔ اسکی تصانیف میں سے صرف چند کتابیں

Marfat.com

بعض کتب خانوں میں محفوظ ہیں ۔

فَیح (ع) مہکنا ۔ خوشبو پھیلنا ۔

فَیحَذَق (ع) ایک بیماری ہے جو امتلاء خون وکثرت ریاح اور بخارات سے پیدا ہوتی ہے
بَیحَذَق
لَوی

اس میں انسان بار بار انگڑائی و جمائی لیتا ہے ۔ اور اپنے جسم کے عضلات کو اینٹھتا ہے ۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ سُرخ ہوتا ہے

فَیخَہ (ع) بند کُشاد ۔ یعنی عضو تناسل کے مُنہ کا کشادہ ہوجانا (۲) گرمی کی شدّت ۔

فَیسِئُولُوجِیَا (معر) فزیالوجی علم افعال الاعضاء اعضاء کے افعال و وظائف کا علم ۔ وہ علم جس میں اعضاء کے کام کاج سے بحث کی جاتی ہے ۔

(۲) فزیالوجی Physiology

فَیش (ع) سر ذکر ۔ حشفہ ۔ سُپاری
فَیشَہ ۔ **فَیشَلہ** (۲) غرور کرنا ۔ ڈینگ مارنا

(۲) گلانس پینس Glans Penis

فَیطَاسِیَا (ع) بطن مقدم دماغ ۔ دماغ کے تین بطنوں میں سے پہلا اور اگلا بطن جس میں قوت حسّ مشترک رہتی ہے ۔

فَیظ (ع) مرگ ۔ مرجانا ۔ موت (۲) ڈیتھ Death

فَیلسُوف (ع) مرکب ہے دو کلموں سے (۱) فَیلا بمعنی دوست (۲) سُوفا بمعنی علم یا حکمت پس ان دونوں لفظوں کے معنے ہوئے علم دوست یا حکمت کو دوست رکھنے والا حکیم ۔ موجودات کا عالم ۔ جمع فلاسفہ ۔

(۲) فِلاسوفر Philosopher

ق

قَابِض (ع) قبض پیدا کرنے والی ۔ سکڑنے والی ۔ سمیٹنے والی ۔ وہ دوا جو عضو کے ظاہری اجزاء کو سمیٹے اور اس کے مجاری (نالیوں) کو بند کرے ۔ روکنے اور بند کرنے والی دوا ۔ پیٹ کو گنگ کرنیوالی دوا ۔

(۲) اَیسٹرِیجنٹ Astringent
این اَسٹالٹک Anastaltic

قَابِلَہ (ع) مام ناف (ت) ماماچہ ۔ دانائی جنائی وہ عورت جو بچہ جنائے (۲) آبسٹے ٹرکس مِڈوائف Obstetrix Midwife

نوٹ ۔ قابلہ کے لغوی معنی ہیں قبول کرنے والی ۔ چونکہ دایہ بچہ کو پیدا ہونے کے وقت قبول کرتی ہے یا لیتی ہے اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں

قَابِلَہ (ع) علم الادویہ میں وہ برتن جو انبیق کے ساتھ لگا رہتا ہے ۔ اور اس میں عرق آکر جمع ہوتا ہے (۲) ری سیور

قَاتِل (ع) ہلاک کرنے والا ۔ وہ دوا جو اپنی سمیت وضدیت کی وجہ سے روح حیوانی

Marfat.com

کو فاسد و فنا کر دے۔ ہلاک کرنیوالی دوا۔

قَاتِلُ الْجَرَاثِیْم (ع) جراثیم یعنی بہت چھوٹے چھوٹے خرد بینی کیڑوں کو ہلاک کرنیوالی دوا (ا) پیراسٹی سائڈ Parasiticide

قَاتِلُ الدِّیْدَان (ع) کیڑوں کو مارنے والی دوا وہ دوا جو پیٹ کے کیڑوں کو مارے۔

(ا) ورمی سائڈ Vermicide

قَاثَاطِیر (ع) **قَثَاطِیر** **قاناطیر** **مِبْوَلہ** معرب ہے یونانی لفظ کیتھی ٹر بہ معنی سلائی کا۔ اصطلاح طب میں پیشاب کھولنے یا نکالنے کی سلائی۔ وہ مخصوص آلہ جس کے ذریعہ پیشاب نکالا جاتا ہے

(ا) کیتھی ٹر Catheter

نوٹ۔ قاناطیر صحیح لفظ نہیں۔

قَادِح (ع) دانتوں کی سیاہی۔ دانتوں کی نیلاہٹ (۲) دانتوں کا گڑھا (۳) دانتوں کا کیڑا۔ جمع قوادح۔

قَادِحَہ (ع) کرم دندان۔ دانت کا کیڑا۔

قَادُوسُوس (ع) تپ محرقہ۔ محرقہ بخار۔ تفصیل کے لئے دیکھو حمی محرقہ۔

ٹائیفائڈ فیور Typhoid Fever

قَادِمُ الْاِنْسَان (ع) انسان کا سر آدمی کا سر

قَاذِف (ع) **قَاذِفُ الرَّحِم** **قَنَاۃُ الْمَبِیْض** **قَنَاتُ فِی لوپیوس** رحم اور خصیۃ الرحم کے درمیان کی نالی۔ اس نام کی دو نالیاں ہوتی ہیں۔ ایک دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف ہر ایک نالی چار انچ لمبی ہوتی ہے۔ اور رحم کے بالائی گوشہ سے شروع ہو کر خصیۃ الرحم کے اوپر کی طرف ختم ہوتی ہے اس نالی کے ذریعہ بیضۂ انثیٰ یا عورت کا انڈا خصیۃ الرحم سے نکل کر رحم میں پہنچتا ہے۔

(ا) فیلوپین ٹیوٹ Fallopion Tube
اوی ڈکٹ Oviduct

قَاذُوْن (ع) صرع۔ مرگی (ا) اپی لیپسی Epilepsy

قَارِص (ع) کاٹنے والا (۲) دودھ جس سے زبان جھلجھلانے لگے۔

قَارِع (ع) وہ شخص جس کے سر کے بال کسی مرض کے سبب سے گر گئے ہوں۔

قَارِن (ع) خون مردہ زیر پوست۔ جلد کے نیچے جما ہوا خون (ا) ایکی موسس Ecchymosis

قَارُوْرَہ (ع) شیشہ (۲) وہ مثانہ کی شکل کی گول شیشی جس میں مریض کا پیشاب رکھ کر طبیب کو دکھاتے ہیں۔ لیکن مجازاً قارورہ کا اطلاق پیشاب پر ہوتا ہے۔ اور یہ تسمیہ حال باسم المحل ہے۔ ڈاکٹری میں شیشی کو وائل Vial اور بول یعنی پیشاب کو یورن Urine کہتے ہیں جمع قوارید۔

قَارَہ (ع) وہ خون جو کھال کے نیچے جم جائے کھال کے نیچے کا منجمد خون جس سے نیل پڑ جاتا ہے (ا) ایکی موسس Ecchymosis

Marfat.com

قَاسِمُ الْاَنْف (ع) ناک کی درمیانی دیوار۔ دیکھو فاصل الانف ٭

قَاشِر (ع) وہ دوا جو اپنی قوت جلائیہ سے عضو کے اجزاء فاسدہ کو دور کرے۔ اور اسے جلا بخشے چھلکا اُتارنے والی دوا ٭

قَاشِرَہ (ع) زخم جس کے سر کا پوست اُڑ گیا ہو۔ زخم جس کا کھرنڈا اتر گیا ہو ٭

قَاشُق (ت) چمچ چمچہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ٭

(ا) سپون Spoon

قَاصِف (ع) طوفان باد۔ نہایت تیز و تند ہوا (آندھی) جس سے درخت اُکھڑ جائیں

(ا) ہری کین Hurricane

ونڈ سٹارم Windstorm

قَاطِع (ع) قطع کرنے والی۔ اصطلاح جراحی میں وہ آلہ جس کے ذریعہ کوئی عضو یا اُس کا کوئی حصہ قطع کیا جائے۔ اصطلاح تشریح میں یہ لفظ کاٹنے اور کُترنے والے دانتوں کے لئے بطور صفت کے آتا ہے ٭

(ا) ان سی سو Incisive

قَاطِعُ الْبَلْغَم (ع) وہ دوا جو بلغم غلیظ کو قطع یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ جس سے وہ قابل اخراج ہو جائے ٭

(ا) ایکس پیکٹورینٹ Expectorant

قَاطِعُ الْمَنِی (ع) لغوی معنی منی کو قطع کرنیوالی اصطلاح طب میں وہ (سخن و مجفف گرمی خشکی پیدا کرنیوالی دوا۔ جو منی کو خشک کرے جیسے سُداب اور شہد انج (ا) وہ سخت سرد دوا جو منی کے قوام میں خرابی پیدا کرے۔ جیسے خس اور کافور وغیرہ ٭

قَاطُوخُس (ی) مرض جمود تفصیل کے لئے دیکھو جمود (ا) کیٹالپسی Catalepsy

قَاطُونِی (ع) ایک وزن ہے برابر چار ماشہ چار رتی کے

قَاع (ع) ہموار زمین۔ کسی عضو کا فراخ یا چوڑا و کشادہ حصہ ٭

قَاعُ الرَّحِم (ع) رحم کا چوڑا و کشادہ حصہ ٭

(ا) فنڈس یوٹرائی Fundus Uteri

قَاعِد (ع) وہ عورت جس کو حیض آنا اور بچہ جننا موقوف ہو گیا ہو۔ وہ عورت جو حیض آنے اور اولاد ہونے سے مایوس ہو گئی ہو۔ اور یہ حالت عورتوں کو بالعموم چالیس اور پچاس سال کی عمر کے درمیان ہوا کرتی ہے ٭

نوٹ۔ قاعد اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے لیکن استعمال میں یہ بغیر علامت تانیث (ت) کے صرف مذکورہ بالا صفات کی عورت پر اطلاق ہوتا ہے ٭

قَاعِدَہ (ع) لغوی معنی قانون۔ دستور۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا پیندا۔ تلا۔ جمع قواعد

(ا) بیس Base

نوٹ۔ علم الادویہ میں بیس کے معنی اس دوا کے بھی آتے ہیں۔ جو کسی مرکب کا اصل

وعمود و جزو اعظم ہو۔ کسی چیز کا موٹا و بڑا حصہ

قاعِدَۃُ الدِّمَاغ (ع) دماغ کا پیندا۔ کھوپری کا
قاعِدَۃُ الرَّاس } پیندا جس پہ بھیجا رکھا رہتا ہے
اس میں تین گڑھے ہوتے ہیں۔ چونکہ پیندے
کا درمیانی حصہ عظم وتدی (سفینائڈ) سے
بنتا ہے۔ اس لئے قدیم اصطلاح طب میں
عظم وتدی کو بھی قاعدۃ الدماغ کہتے ہیں۔
(۱) بیس آفدی سکل Base of the Skull

قاعِدَۃُ الرَّاس (ع) سر کا پیندا۔ کھوپری کا تلا۔

قاعِدَۃُ القَلب (ع) دل کا پیندا۔ دل کی جڑ۔ یہ
دل کا بڑا موٹا اور بالائی حصہ ہے۔ جو سینہ
کے اندر پشت کے پانچویں اور آٹھویں مہروں
کے درمیان واقع ہے (۱) بیس آفدی ہارٹ
Base of the Heart

نوٹ۔ چونکہ عام طور پہ ہر چیز کا پیندا نیچے
کی طرف اور چوٹی اوپر کی طرف ہوتی ہے
اور قلب میں اس کے خلاف واقع ہے
اسی وجہ سے اس عضو کو قلب یعنی مقلوب
یعنی الٹے ہوئے سے تعبیر کرتے ہیں۔

قافِیَہ (ع) پس گردن۔ گدی۔

قالِب (ع) کالبد۔ تن۔ بدن (ہ) نام ہے ایک
آلہ کا جس سے مسّہ کو قطع کرنے کے لئے
پکڑتے ہیں یا جس سے جونک کو پکڑ کر حلق
سے نکالتے ہیں۔

قامَت (ع) قد۔ ڈیل ڈول (ا) سٹیچر
Stature

قانا طیر (ع) پیشاب نکالنے کی سلائی۔ دیکھو
قناطیر۔

قانا لیبون (ی) خفیف سفیدی۔ جو آنکھ کی سیاہی
پہ پیدا ہو جاتی ہے جس کو سحاب و غمام
بھی کہتے ہیں۔

قانِصَہ (ع) سنگدان مرغ۔ جانور کی پتھری
جمع قوانص۔

قانُون (ع) اصل۔ بنیاد۔ جڑ۔ قاعدہ۔ ضابطہ
جمع قوانین۔

قانُون (ع) قانون طب۔ یہ علم طب کی اپنے
وقت کی ایک مکمل مستند مشہور و مقبول
کتاب شیخ الرئیس بوعلی بن سینا کی تصنیف
ہے۔ یہ جامع العلوم طبی اپنی خصوصیات
اور خوبیوں کے سبب ہمیشہ نہایت قدر
و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہے
شیخ الرئیس (دیکھو ابن سینا) ۹۸۰ء میں
خراسان میں پیدا ہوئے۔ اور اٹھاون ۵۸
سال کی عمر میں ۱۰۳۸ء میں انتقال کر گئے پس
انکی یہ کتاب دسویں صدی مسیحی کے پہلی
چوتھائی میں مکمل ہو گئی ہو گی۔ ایشیائی
ممالک بالخصوص ایران۔ عربستان۔
ترکستان اور ہندوستان میں یہ کتاب
طب کی ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے
اور طب کے انتہائی نصاب تعلیم میں داخل
ہے۔ لیکن یورپ میں بھی پندرھویں

Marfat.com

صدی مسیحی تک یہ کتاب ایک نہایت مکمل قانون طب خیال کی جاتی رہی۔ چنانچہ ۱۵۶۴ء تک اس کے صرف لاطینی زبان کے ترجمہ کے تیس ایڈیشن شائع ہوئے۔ ان میں سب سے آخری ترجمہ بہترین خیال کیا جاتا ہے۔

شروح قانون۔ قانون کی جامعیت اور شہرت کے سبب اس کی کئی ایک شرحیں لکھی گئی ہیں۔ جن میں سے مندرجہ ذیل ہندوستان کے بعض کتب خانوں میں اب بھی موجود و محفوظ ہیں۔

(۱) **شرح جیلانی**۔ قانون کی یہ مشہور شرح فاضل حکیم علی جیلانی کی تصنیف ہے یہ قانون کی مکمل اور بہترین شرح تسلیم کی جاتی ہے۔

(۲) **شرح آملی**۔ یہ شرح علامہ قطب الدین شیرازی کے تلمیذ رشید فاضل آملی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور فلسفیانہ مباحث کی حیثیت سے ایک عمدہ شرح ہے۔ لیکن یہ صرف کلیات کی شرح ہے یہ مصر و ہندوستان میں طبع ہو چکی ہے۔

نوٹ۔ قانون کی مذکورہ بالا دونوں شرحیں یعنی شرح جیلانی و شرح آملی جو صرف کلیات قانون کی شروح ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ جمع کر کے چھاپی گئی ہیں۔ ان دونوں کے مجموعہ کا نام **جامع الشرحین** ہے۔ جو ہندوستان میں پہلے بھی ایک دو بار چھپ چکی ہے۔ اور اب بھی لاہور میں طبع ہوئی ہے۔

(۳) **شرح قرشی**۔ علامہ ابوالحسن قرشی (دیکھو قرشی) کی یہ شرح قانون بھی مکمل ہے۔ اس میں قرشی نے شیخ پر بہت اعتراضات کئے ہیں۔ اس شرح میں سے حصہ حمیات "حاشی حمیات قانون" کے طور پر شائع ہو چکا ہے اور عام طور پر ملتا ہے۔

(۴) **شرح علامہ**۔ یہ صرف کلیات کی شرح علامہ قطب الدین شیرازی کی لکھی ہوئی ہے جس میں علامہ موصوف نے زیادہ تر قرشی کے اعتراضات کی تردید کی ہے۔

(۵) **شرح سدید گاذرونی**۔ قانون کی یہ شرح لاسدید گاذرونی کی لکھی ہوئی ہے۔

(۶) **شرح حکیم شریف خاں**۔ جناب مسیح الملک حکیم اجمل خان کے جد امجد حکیم شریف خاں صاحب مرحوم نے فارسی میں قانون کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے شرح بھی کر دی ہے وغیرہ۔

قانون الصحۃ صحت اور اس کی حفاظت کا قانون۔ **علم حفظ الصحۃ**

(۱) ہائی جین Hygein

قانی (ع) سرخ سیاہی مائل۔ گہرا سرخ۔

(۱) بلیکش ریڈ کلر Blackish-red Color

قَائِلَہ (ع) نیمروز۔ دوپہر۔ دوپہر کا وقت (ا) نُون

قَائِمَہ (ع) عمود۔ ستون۔ پایہ (ا) پِلر Pillor

قَبّ (ع) وسط ہر دو سرین۔ دونوں چوتڑوں کے درمیان کا مقام (۲) ایک مرض ہے۔ جس میں ورم عارض کے سبب رحم کا منہ بند ہوجاتا ہے۔ اور اس میں سختی بھی آجاتی ہے۔

قَبّ (ع) } چوتڑ کی ہڈی۔ دونوں چوتڑوں
عَظْمُ العَجُز } کے درمیان کی اُبھری ہوئی ہڈی (ا) سیکرم Sacrum

قِبَالَہ (ع) دایہ گری۔ دائی پنا۔ دائی جنائی کا کام (ا) مڈوائفری Midwifery

قِبَالُ الرَّأس (ع) سر کی چار دیواری کی ہڈیاں۔ اور یہ چار ہیں (ا) عظم الجبہ (۲) عظم القَمَحدوہ (۳) عظم حَجَری جو تعداد میں دو ہیں (۴) سکل Skull

قُبح (ع) زشتی۔ زبونی۔ بُرائی۔ بھونڈا پن۔ بدصورتی +

قَبَس (ع) آگ۔ شعلہ۔ چنگاڑی۔ انگارہ +

قُبشور (ع) وہ عورت جس کو حیض نہ آتا ہو +

قَبضَہ (ع) چٹکی بھر۔ اس قدر کہ دو انگلیوں کے سرے میں سما دے +

قَبض (ع) گرفتگی۔ بندش۔ سمٹاؤ (۲) پیٹ کا گنگ ہونا۔ یعنی اجابت کا نہ ہونا یا پاخانہ نہ آنا (۳) کسیلا ذائقہ +

(ا) کانٹریکشن Contraction

(۲) کانسٹی پیشن Constipation

(۳) اَسٹرِنجنسی Astringency

قَبضَہ (ع) کفِ دست۔ یک کف دست بھری بھر۔ اس قدر جو ایک ہتھیلی یا مٹھی میں سمائے (ا) ہینڈ فل Handfull

پُوجِل Pugil

قَبقَب (ع) غَبغَب۔ ٹھوڑی (۲) شکم یعنی پیٹ (۳) پیٹ کی قراقر یا گڑگڑاہٹ کی آواز +

قُبل (ع) } عورت کی شرمگاہ (ا) ولوا Vulva
فَرج } پیوڈنڈم Pudendum

قُبُل (ع) آگا۔ سامنا۔ برخلاف دُبر کے +

قُبُوۃ المخ (ع) یہ سفید جنس کا ایک لمبا بند ہے جو دماغ میں کارپس کلوزم کے نیچے واقع ہوتا ہے (ا) فارنکس Fornix

قُبُول (ع) باد مشرقی مشرقی ہوا۔ پوروا ہوا وہ ہوا جو پورب سے آئے +

(ا) ایسٹرن وِنڈ Eastern

قَبِیح (ع) بازو کی ہڈی کا سرا۔ جو کہنی سے ملتا ہے (۲) پنڈلی اور ران کی ہڈی کا جوڑ (۳) زشت بُرا۔ بھونڈا۔ جمع قبائح وقباح +

قُبَیضَہ (ع) تصغیر ہے قبضہ کی چٹکی بھر +

قُتَار (ع) بگھار کی بُو گھی یا تیل جلنے کی بُو +

قَتَام (ع) } ایک چوڑا سیاہ نقطہ۔ جو
اَخیلُوس } آنکھ کی سیاہی پر دھوئیں کی مانند پیدا ہو جاتا ہے۔ غبار چشم +

Marfat.com

(ا) پینس Penis

قضب (ع) آنت۔ آنتڑی۔ جمع اقتاب۔

(ا) انٹسٹائن Intestine

قتل (ع) مارنا۔ مار ڈالنا۔ ہلاک کرنا۔

قتل (ع) وہ جگہ جہاں پر مارنے سے آدمی مرجائے

قتل الانسان (ع) انسان کو قتل کرنا۔ انسان کو مار ڈالنا (ا) ہومی سائڈ Homicide

قتل الجنین (ع) جنین یعنی پیٹ کے بچہ کو پیٹ میں مار ڈالنا (ا) فیٹی سائڈ Feticide

قتل الطفل (ع) بچہ کو مار ڈالنا۔

(ا) انفینٹی سائڈ Infanticide

قتل النفس (ع) خودکشی۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ خود کو قتل کرنا (ا) سوئے سائڈ Suicide

قتمہ (ع) بدبو (ا) آفینسو سمیل Offensive Smell

قتمہ (ع) بھورا رنگ (ا) براؤن کلر Brown Color

قثاطیر (ع) پیشاب کھولنے کی سلائی۔ **قاثاطیر** **قاناطیر** وہ آلہ جس کے ذریعہ بند پیشاب کو کھولا جاتا ہے۔

(ا) کیتھیٹر Catheter

قحاب (ع) سرفۂ خشک۔ خشک کھانسی خشک کھانسی جس میں بلغم نہ آتا ہو۔

(ا) ڈرائی کف Dry Cough

قحب (ع) بہت بوڑھا آدمی۔ بڑی عمر کا آدمی (۲) کھانسنا۔

قحبہ (ع) بدکار عورت۔ فاحشہ عورت۔ چھنال۔

نوٹ۔ قحب کے لغوی معنی ہیں کھانسنا اور قحبہ اسی سے مشتق ہے۔ چونکہ یمن کی فاحشہ عورتیں مردوں کو کھنکار کر بلاتی تھیں۔ اس لئے ان کو قحبہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ قحبہ وقاحت سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں بے حیائی بے شرمی۔

قحط (ع) خشک سالی۔ کال۔ مہنگائی۔ پانی نہ برسنا

(ا) ڈرافٹ Draught

قحف (ع) کاسۂ سر۔ یا کھوپری کی وہ **عظم الیافوخ** ہڈی جو دماغ پر مثل چھت کے واقع ہے۔ یہ درحقیقت دو ہڈیاں ہیں جو ایک درز کے ذریعہ درمیان سر میں ملی ہوئی ہیں۔ جمع اقحاف و قحوف۔

(ا) پیرائٹل Parietal

قحفح (ع) پاخانہ کے مقام کی ابھری ہوئی ہڈی۔ وہ ہڈی جو چوتڑوں کے بیچ میں ابھری ہوئی ہے (ا) کاکسکس Coccyx

قحل (ع) خشکی۔ خشک اندام ہونا۔ لاغری لاغر ہونا

قحم (ع) پیر فرتوت۔ بہت بوڑھا۔

قحولت (ع) خشکی بدن۔ بدن کی خشکی۔ بدن سے بھوسی جھڑنا۔

قد (ع) قامت۔ ڈیل (ا) سٹیچر Stature

قداح (ع) ساگ پات کی نرم کونپلیں۔ نبات کی تر و تازہ شاخیں۔

Marfat.com

قُدّاد (ع) درد شکم۔ پیٹ کا درد ۔

قُدّاد (ع) (۱) گیسٹرلجیا Gastralgia

قُدّام (ع) پیش۔ آگے۔ سامنے (۱) فور Fore

قُدّامی (ع) آگے کا۔ سامنے کا ۔

قَدح (ع) لغوی معنی چیرنا۔ اصطلاح طب

تنکیس میں ایک عمل ہے جس میں قرنیہ میں پتلی کے سامنے سوئی چبھو کر رطوبت جلیہ یہ کو پیچھے کی طرف رطوبت زجاجیہ میں گرا دیتے ہیں۔ جہاں وہ جذب ہوتی رہتی ہے۔ قدیم یونانی اطباء اس عمل کو مرض نزول الماء (موتیابند) میں کیا کرتے تھے چنانچہ ہندوستان اور پنجاب میں بعض کحال جن کو راؤل کہتے ہیں۔ اب بھی اس عمل کو کرتے ہیں لیکن ممالک یورپ اور دیگر مہذب ممالک میں یہ عمل متروک ہو چکا ہے ۔

(۲) کاؤچنگ Couching

ری کلائی نیشن Reclination

نوٹ۔ موجودہ زمانہ میں جو نزول الماء کے لئے عمل (دستکاری) کی جاتی ہے۔ اسمیں قرنیہ میں تشگاف دے کر رطوبت جلیہ یہ کو کبھی معہ غلاف اور گاہے بغیر غلاف بالکل باہر نکال لیتے ہیں جس کو ڈاکٹری میں لینز ایکسٹریکشن Lens Extraction کہتے ہیں ۔

قِدر (ع) دیگ۔ ہانڈی ۔

قُدرت (ع) سکت۔ سکنا۔ طاقت۔ وہ طاقت جس کے ذریعہ انسان کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں پر قادر ہے۔ ضد عجز ۔ قُدرت اور قُوّت کا فرق۔ انسان چاہے کسی کام کو کرے اور چاہے نہ کرے اسکو قدرت کہتے ہیں۔ اور اعمال شاقہ میں سے کسی کام کو حسب دلخواہ کر سکنے کو قوت سے تعبیر کرتے ہیں ۔

قَدَم (ع) پائے۔ پاؤں ٹخنے سے نیچے نیچے کا حصہ جمع اقدام (۱) فٹ Foot (۲) ایک فٹ یا تہائی گز کا پیمانہ ۔

نوٹ۔ عربی لفظ قدم اور انگریزی لفظ فٹ دونوں کے معنی ہیں پاؤں یا پاؤں کے برابر کا پیمانہ۔ لیکن ہندوستان میں قدم کا پیمانہ بالعموم پانچ فٹ کا مانا جاتا ہے ۔

قدم اور رِجل کا فرق ٹخنے سے نیچے کے حصہ کو قدم اور بُن ران سے لیکر ٹخنے کے جوڑ تک رِجل کہا جاتا ہے ۔

قَدید (ع) نمکسود گوشت۔ وہ گوشت جس کو نمک لگا کر خشک کیا ہو (۱) ڈرائڈ میٹ Dried Meat

قَذال (ع) سر کی پچھاڑی یا کان کی لَو کے پاس کا مقام جہاں بال نہیں جمتے تثنیہ قَذالان جمع اَقذلہ و قذل ۔

قُذّتان (ع) تثنیہ ہے قُذّہ کا (۱) دونوں کان (۲) فرج کے دونوں کنارے ۔

Marfat.com

قَذَر (ع) } نجاست۔ پلیدی۔ میلا کچیلا
قَذَارَت } ہونا۔ کراہت کرنا۔ گھن
معلوم ہونا ۔

قَذْف (ع) پھینکنا۔ اگلنا۔ قے کرنا ۔

قَذْفُ الْقَلْب (ع) دل کی ایک بیماری ہے۔
جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ
گویا اس کا دل سینہ سے باہر نکلا آتا ہے۔
(۲) ٹیکی کارڈیا Tachy Cardia

قَذَیٰ (ع) آنکھ میں کسی خارجی چیز مثلاً تنکے وغیرہ
کا پڑ جانا (۲) وہ چیز جو آنکھ میں پڑ جائے ۔
(۲) فارن باڈی اِندی آئی
Foreign body in the Eye

قَذَی الْاُذُن (ع) کان میں کسی چیز کا پڑ جانا
(۲) فارن باڈی اِندی ایر
Foreign body in the Ear

قُرّ (ع) سردی۔ جاڑا ۔

قُرَأ (ع) حیض جمع اُقراء (۲) طُہر یعنی عورت کی
پاکی۔ پاکی کا زمانہ۔ جمع قروء ۔

قِرَاءَت (ع) پڑھنا۔ حرف کو اپنے مخارج سے نکالنا

قُرَاب (ع) فراست۔ تیزیٔ طبع۔ طبیعت کی تیزی

قَرَاب (ع) } نزدیکی۔ رشتہ داری ۔
قَرَابَت } (۲) ریلے شن Relation
نوٹ۔ قرابہ کا اطلاق شیشے کے بڑے
برتن پر بھی ہوتا ہے۔ جس میں عرق رکھا
جاتا ہے ۔

قَرَابَادِین (ع) } بقول بعض معرب ہے کرابادین
اقرباذین } کا۔ وہ کتاب جس میں نسخجات
کتاب ادویہ مرکبہ } و مرکبات مذکور ہوں (۲)
کانون الادویہ } فارماکوپیا Pharmacopia
ڈس پینسیٹری Dispensatory

قَرَاح (ع) صاف و شیریں پانی۔ سادہ پانی۔
خالص چیز ۔

قُرَاد (ع) سر پستان۔ بھٹنی (۲) چچڑی۔ کلنی ۔

قُرَادِ کَلْب (ع) کتے کی چچڑی ۔

قَرَار (ع) آرام۔ سکون۔ ٹھہراؤ (۲) ریسٹ Rest

قَرَارِیط (ع) جمع ہے قیراط کی جسے دیکھو ۔

قَرَاطُن (ع) ماء العسل یعنی شہد عرق بادیان
یا پانی میں جوش دیا ہوا ۔

قُرَاع (ع) } گنج (۲) فیوس Favus
سَعْفَہ } اکوریان Achorion
ٹینیا Tinea پرائیگو Porrigo
تفصیل ماہیت و اقسام کے لئے دیکھو سعفہ
اپنے موقع پر ۔

قَرَاقِر (ع) پیٹ کی گرگراہٹ۔ جمع ہے قرقرہ کی
انتڑیوں کی مشہور آواز جو ریح وغیرہ سے
پیدا ہوتی ہے (۲) گرگلنگ Gurgling
باربورگمس Borborygmus

قِرَان (ع) نزدیک ہونا۔ قریب ہونا۔ اصطلاح
علم نجوم میں سوائے سورج کے سات سیاروں
میں سے دو سیاروں کا ایک برج میں جمع ہونا

Marfat.com

قرانیطس - ایک یونانی لغت ہے جس کے اصلی معنی ہیں ہذیان وفساد عقل - لیکن بقول رازی اس کے لغوی معنی ہیں ذہن اور عقل اصطلاح طب میں وہ سرسام دموی یا ورم گرم ہے جو صرف دماغی جھلیوں میں پیدا ہوتا ہے - یہ قول شیخ کا ہے - لیکن علامہ رازی کا مقولہ ہے کہ وہ ورم ہے جو دماغ یا اس کی جھلیوں یا دونوں میں پیدا ہوتا ہے - اور بہرصورت چونکہ اس میں مریض کو ہذیان وفساد عقل کی شکایت ہوتی ہے یا اس کا ذہن خراب ہوجاتا ہے - اس لئے اس کو قرانیطس بمعنی ہذیان یا بمعنی فساد عقل سے موسوم کرتے ہیں ٭

(۱) فرینائیٹس Phrenitis طبی نوٹ - اگرچہ متقدمین یونانی اطبا نے قرانیطس کو مطلق ورم گرم پر بغیر قید دموی یا صفراوی کے اطلاق کیا ہے - لیکن متاخرین اطبا صرف قرانیطس کو ورم دموی پر اور فرانیطس خالص کو ورم صفراوی پر اطلاق کرتے ہیں

ڈاکٹری نوٹ - فرینائیٹس ایک یونانی لغت ہے جو مشتق ہے فرین بمعنی عقل یا ذہن سے - اصطلاح ڈاکٹری میں اس کا اطلاق سرسام غیر حقیقی یعنی ہذیان وفساد عقل پر ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو سرسام

قرانیطس خالص (ع) سرسام صفراوی جس کا سبب خالص صفرا ہو ٭

قُرب (ع) تہیگاہ - کوکھ - پیٹ کی نرم جگہ - پہلو اور کمر کا درمیان (۲) نزدیکی ٭

قَرح (ع) } وہ زخم جس میں پیپ پڑگئی
قَرحَہ } ہو - پیپ دار زخم - جمع قروح

(۱) اُلسر Ulcer اُلکس Ulcus سور Sore

طبی نوٹ (۱) وہ زخم جس میں ابھی پیپ نہ پڑی ہو اسکو اصطلاح میں جراحت کہتے ہیں - لیکن جب اُس میں پیپ پڑجائے تب اس کو قرحہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں - بشرطیکہ اس کو چالیس روز نہ گزرے ہوں - لیکن جب اس پر چالیس روز گزر جائیں - اور وہ گہرا ہو اور برابر بہتا رہے - تب اس کو اصطلاح میں ناصور کہتے ہیں ٭

(۲) وہ ورم جو پیپ پڑنے کے بعد پھوٹ گیا ہو اور اُس میں سے پیپ بہتی ہو - اُس کو بھی اصطلاح میں قرحہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں ٭

ڈاکٹری نوٹ - ڈاکٹری میں قرحہ یا پیپ دار زخم کو السر یا الکس کہتے ہیں - اور یہ دونوں لفظ قرحہ کے صحیح مرادف ہیں لیکن سور کا لفظ عام ہے - اس کا اطلاق قرحہ کے علاوہ جراحت اور وتل پر بھی

ہوتا ہے۔ جراحت کو ڈاکٹری میں وونڈ Wound کہتے ہیں ٭

قُرح (ع) درد زخم۔ زخم کا درد ٭

قَرحَہ اِحتراقیہ (ع) احتراقی زخم۔ اس قسم کے زخم میں پہلے پہل بڑی بڑی پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ پک کر پھیل جاتی اور پھوٹ جاتی ہیں۔ اور اُن پر سیاہ کھُرنڈ ہوتے ہیں۔ اس قسم کا زخم اکثر بچوں کے منہ پر ہوا کرتا ہے (ا) ایکزیما Eczema

قَرحَہ اِسفنجیہ (ع) پلپلا زخم۔ کمزوری اور لاغری کی حالت میں ایسے زخم پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ایسے زخموں کا ناہموار موٹا اور پلپلا ہوتا ہے (ا) فنگس السر Fungus Ulcer

قَرحَہ نِطریہ ویک السر Weak Ulcer

قَرحَہ اکّالہ (ع) گوشت خورہ۔ گوشت اور ساخت کو کھا جانے والا زخم۔ وہ زخم جو ساخت اعضا کو کھاتا اور گلاتا چلا جائے ٭

(ا) فیجی ڈی نک السر Phagedenic Ulcer

سلافنگ السر Sloughing Ulcer

روڈنٹ السر Rodant Ulcer

قَرحَہ بسیطہ (ع) سادہ قرحہ۔ وہ پیپ دار زخم جو عوارض مانع اندمال سے خالی ہو۔ یعنی نہ اُس میں درد ہو اور نہ وہ بہتا ہو ٭

(ا) سمپل السر Simple Ulcer

قَرحَہ بلغمیہ (ع) بلغمیہ۔ تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو بلغمیہ ٭

قَرحَہ ثعبانیہ (ع) رینگنے والا زخم۔ وہ زخم جو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا ہے،

(ا) سرپی جی نس السر Sirpiginous Ulcer

کری پنگ السر Creeping Ulcer

نوٹ۔ چونکہ یہ قرحہ (زخم) ثعبان یعنی اژدہے کی طرح رینگتا ہے۔ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آہستہ آہستہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں ٭

قَرحَہ خبیثہ (ع) خبیث زخم۔ یہ بھی ایک قسم کا متعفن (سڑاند) زخم ہے۔ جو جلد متعفن ہوتا اور پھیلتا ہے (ا) لوپیا Lupia

لوپائڈ السر Lupiod Ulcer

قَرحَہ خبیثہ سلیہ (ع) خبیثی زخم۔ خبیثی زخم ایک شخص کا نام ہے۔ جسے غالباً سب سے پہلے اس قسم کا زخم ہوا تھا یا اُس نے سب سے پہلے اس قسم کے زخم کا علاج کیا تھا۔ یہ ایک خبیث قسم کا زخم ہوتا ہے۔ جو بمشکل تمام بھرتا ہے ٭

نوٹ۔ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس قسم کا زخم بالعموم مادہ سل سے ہوا کرتا ہے۔ اور ایسے زخم کو انگریزی میں

ٹوبرکولس السر Tuberculous Ulcer

کہتے ہیں ٭

Marfat.com

قرحہ زہریہ (ع) } آتشکی زخم۔ وہ زخم جو آتشک
قرحہ افرنجیہ } سے پیدا ہو +

(۲) شنکرائڈ Chancriod

شنکرائڈ السر Chancriod Ulcer

سفلیٹک السر Syphilitic Ulcer

قرحہ ساعیہ (ع) پھیلنے والا زخم۔ اس قسم کا زخم روز بروز بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے اور اُس سے تیز رطوبت بہتی رہتی ہے جو تندرست جلد وغیرہ میں لگ کر اُسے گلا دیتی ہے۔ (۲) فے جی ڈینک السر Phagedenic Ulcer

قرحہ سالفہ (ع) وہ پرانا زخم جس میں سختی کے آثار باقی ہوں اور مسامات بند ہوں +

قرحہ عسر الاندمال (ع) دشواری سے
قرحہ مزمنہ } بھرنے والا زخم۔ پرانا زخم ایسے زخم کے کنارے اُبھرے ہوئے اور بہت موٹے ہوتے ہیں۔ اور انگور ناہموار اور خراب ہوتے ہیں۔ اس قسم کا زخم عموماً پنڈلی پر ہوتا ہے +

(۲) انڈیولنٹ السر Indulent Ulcer

کرانک السر Chronic Ulcer

کیلس السر Callous Ulcer

نوٹ۔ اس قسم کا زخم جب پنڈلی پر ہوتا ہے تو اس کو قدیم اصطلاح طب میں بطم کہتے ہیں +

قرحہ عفنیہ (ع) دیکھو قرحہ متعفنہ +

قرحہ فلغمونیہ (ع) متورم زخم۔ اس قسم کے
قرحہ متورمہ } زخم کے کنارے زیادہ متورم اور دردناک ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے ریم زیادہ خارج ہوتی ہے +

(۲) انفلیمڈ السر Inflamed Ulcer

فلیگمونس السر Phlegmonous Ulcer

قرحہ متعفنہ (ع) متعفن زخم۔ سڑاندا زخم۔ اس قسم کے زخم میں سے سرانڈ اور بدبو آتی ہے (۲) پیوٹرڈ السر Putrid Ulcer

قرحہ متقادمہ (ع) دیرینہ زخم۔ پرانا زخم۔ اس قسم کا زخم عموماً پنڈلی پر ہوا کرتا ہے۔ اس کے کنارے اُبھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کی سطح پر انگور نہیں آتے طب میں ایسے زخم کو بطم کہتے ہیں +

(۲) کرانک السر Chronic Ulcer

انڈولینٹ السر Indulent Ulcer

کیلس السر Callous Ulcer

قرحہ مجری البول (ع) سوزنک۔ سوزاک
تعقیبہ } پیشاب کی نالی کا زخم جس سے پیپ آتی ہے (۲) گنوریا

گلیٹ Gleet Gonorrhœa

نوٹ۔ گلیٹ کا اطلاق سوزاک کہنہ یا پرانے سوزاک پر ہوتا ہے +

قرحہ مرکبہ (ع) مرکب قرحہ۔ وہ قرحہ جس میں

Marfat.com

ورد اور پیپ کا بہنا وغیرہ مانع اندمال عوارض موجود ہوں ۔

قرحہ معدیہ (ع) زخم معدہ۔ معدہ کا زخم ۔

(۱) گیسٹرک السر Gastric Ulcer

پیپٹک السر Peptic Ulcer

قرحہ مقامیہ (ع) مقامی زخم۔ وطنی زخم

قرحہ وطنیہ وہ زخم جو کسی خاص مقام یا وطن میں محدود ہو۔ مثلاً سرحدی پھوڑا لاہوری پھوڑا وغیرہ ۔

(۱) انڈیمک السر Endemic Ulcer

نوٹ۔ اس قسم کے قروح جو مشرقی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ ان کو بحیثیت مجموعی ڈاکٹری میں فیورنکلوس اوریئنٹیلس یعنی قروح مشرقیہ یا بثور شرقیہ یا دمامیل شرقیہ سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب کسی خاص مقام میں اس قسم کا پھوڑا پیدا ہو تو اس کو خاص نام سے موسوم کرتے ہیں جیسے دلی سور (دہلوی پھوڑا)، لاہور سور (لاہوری پھوڑا) وغیرہ ۔

قرحہ وضرہ (ع) زخم کثیف۔ میلا زخم جس میں گندے مواد بکثرت ہوں ۔

(۱) پیوٹرڈ السر Putrid Ulcer

قرحہ (ع) کنٹھ۔ وہ گلٹی جو قریب بہ **قرحوحہ** بلوغ گلے میں ابھرا کرتی ہے

(۱) پومم ایڈیمائی Pomum Adami

قرشی (ع) علاؤ الدین ابوالحسن علی بن حازم المکی القرشی۔ قرشی آپ کا لقب ہے۔ اور اسی سے آپ کی شہرت ہے۔ اس علامۂ عصر کو جالینوس ثانی کہتے ہیں۔ فنون حکمیہ میں وہ مہارت تھی۔ کہ اپنے وقت میں بے عدیل تھا۔ مکہ معظمہ میں پیدا ہوا اور دمشق میں سکونت اختیار کی۔ موجز القانون اس متبحر طبیب کی قابل قدر تصنیف ہے۔ جس کی مشہور شرحیں نفیسی (مؤلفہ مولانا نفیس بن عوض کرمانی)، شدیدی (مؤلفہ سدید الدین گاذرونی)، اقسرائی (مؤلفہ جمال الدین اقسرائی) کے ناموں سے مشہور ہیں۔ مذکورہ بالا نامور اطباء کے علاوہ حکیم فضل اللہ تبریزی نے بھی اس کی ایک شرح لکھی ہے۔ اور شریف الحکماء حکیم شریف خاں دہلوی۔ مولانا عبدالحلیم لکھنوی اور مولانا انور علی جیسے نامور عالموں نے اس پر حاشیے لکھے ہیں۔

قرشی نے قانون شیخ کی جو شرح لکھی ہے۔ وہ بھی اپنے طرز کی ایک عمدہ شرح ہے۔ اگرچہ یہ ابھی تک طبع نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے قلمی نسخے بعض کتب خانوں میں محفوظ ہیں ۔

اس عالی دماغ حکیم نے خود فصول بقراط کی دو شرحیں لکھی ہیں۔ ایک صغیر جس

Marfat.com

میں فصول کی عبارت لکھ کر خود شرح لکھی ہے
اور دوسری کبیر جس میں اول بقراط کی عبارت
پھر جالینوس کی شرح لکھی ہے۔ اور پھر دونو
پر اپنا ریمارک کیا ہے +

۱۷۷۰ء میں اس جالینوس ثانی نے
اس دار فانی سے ملک جاودانی کی راہ لی
انا للہ وان الیہ راجعون +

قُرص (ع) ٹکیا بنانا +

قُرص (ع) ٹکیہ۔ اصطلاح دواسازی میں دوا
کی ٹکیہ جو عموماً گول چپٹی اور کبھی بیضاوی شکل
کی ہوتی ہے۔ جمع اقراص +

(۱) ٹے بلیٹ Tablet	جمع ٹے بلیٹس Tablets	
(۲) ٹے بے لا Tabella	جمع ٹے بے لی Tabellae	
(۳) ٹے بلائڈ Tabloid	جمع ٹے بلائڈز Tabloids	
(۴) ٹراک Troche	جمع ٹراکس Troches	
(۵) ٹراکسکس Trochiscus	جمع ٹراکسکائی Trochisci	
(۶) لازنج Lozeng	جمع لازنجیز Lozenges	

نوٹ۔ پہلے تین نمبروں کے الفاظ اقراص
صغیرہ یا چھوٹی گول ٹکیوں کے لئے بولے
جاتے ہیں۔ اور نمبر ۴ کا لفظ بڑی ٹکیہ
کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور نمبر ۵ و ۶ کے
الفاظ کے اصلی معنی لوز یا لوزات یعنی بادام
نما ٹکیوں کے ہیں۔ لیکن اب ان کا استعمال
بھی گول یا بیضاوی اقراص پر ہوتا ہے +

قَرض (ع) کاٹنا۔ کترنا (ا) کٹنگ Cutting

قَرع (ع) ٹھونکنا۔ تھپکنا۔ اصطلاح طب میں
تشخیص مرض کے لئے کسی عضو کو انگلی وغیرہ
سے ٹھونکنا جیسے سینہ و پیٹ وغیرہ کو انگلی
سے ٹھونک کر ان کی آواز سے اُن کی
اندرونی حالت کو معلوم کرتے ہیں +
(ا) پرکشن Percussion

قَرعِ انبیق (ع) قرع۔ دیگ۔ انبیق بھپکہ)
دیگ بھپکہ۔ عرق کشید کرنے کا مشہور آلہ ہے
یہ درحقیقت دو ظروف پر مشتمل ہوتا ہے۔
ایک نچلا ظرف جس کو قرع یا دیگ کہتے
ہیں۔ دوسرا اوپر والا ظرف جو دیگ کا
سرپوش ہوتا ہے جس کو انبیق یا بھپکہ
کہتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ دو ٹونٹیاں
لگی ہوتی ہیں۔ ایک لمبی ٹونٹی جو اندر تک
جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ عرق آتا ہے۔ اور
دوسری چھوٹی ٹونٹی جو بھپکے کے خارجی حصہ
سے تعلق رکھتی ہے۔ اُس کے ذریعہ بھپکے
کے اوپر کا گرم پانی نکالا جاتا ہے +
(ا) الیمبک Alembic ریٹارٹ Retort

نوٹ۔ امبیک ایک یونانی لغت ہے

Marfat.com

جس کے معنی ہیں کاسہ یا پیالہ چونکہ عرق کشید کرنے میں اس قسم کا ظرف دیگ کا سرپوش ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور عربی لفظ انبیق بھی مذکورہ بالا یونانی لفظ کی ذرا بگڑی ہوئی صورت ہے جس پر اہل عرب الف لام لگا کر الانبیق بولتے ہیں۔ مذکورہ بالا انگریزی لفظ (المبیک) عربی لفظ الانبیق) کی ہی بدلی ہوئی صورت ہے۔ جو قرع انبیق پر بولا جاتا تھا۔ لیکن اب اس کا استعمال متروک ہے۔ اور اُس کی جگہ ریٹارٹ نامی آلہ کا استعمال ہوتا ہے۔ جو زیادہ مفید و مشہور ہے۔

فائدہ۔ وہ ظرف جس میں عرق تراوش پاکر جمع ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں قابلہ اور انگریزی میں ری سیور کہتے ہیں۔

قَرْعَہ (ع) ٹھونکنا۔ تھپک۔ دھمک (۲) نبض کی ایک حرکت۔

قَرَف (ع) بیماری کا نزدیک ہونا۔ بیماری کا عود کرنا

قَرْف (ع) زخم سے کھرنڈ اتارنا۔ زخم کو تازہ کرنا

قُرْقُب (ع) شکم۔ پیٹ (۲) بیلی Belly

قَرْقَر (ع) بے آستین کی قمیص۔ بنیان۔ صدری واسکٹ۔

قَرْقَرَہ (ع) آواز شکم۔ پیٹ کی گڑگڑاہٹ کی آواز وہ آواز جو شکم میں ریح کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے (۲) گرگلنگ Gurgling

قَرْقَس (ع) گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو قضیب کی مانند فم رحم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا خاصہ ہے۔ کہ یہ گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اور سردیوں میں گھٹ جاتا ہے۔

نوٹ۔ غالباً یہ ایک رسولی ہے۔ جو فم رحم پر پیدا ہو جاتی ہے۔

قَرْقَف (ع) مے۔ شراب (۲) وائن Wine

قَرْقَفَہ (ع) سخت سردی سے بہت لرزنا۔ کانپنا (۲) شورنگ Shivering

قَرْقَم (ع) } حشفہ۔ ذکر۔ سپاری (۲) گلانس
قِرْقَم } پینس Glans Penis

قِرْمِز (ع) سرخ رنگ۔ لال رنگ (۲) کرمدانہ ایک رنگین کرم ہے جس سے ریشم وغیرہ کو سرخ رنگتے ہیں۔ اور ڈاکٹری دواؤں کو بھی رنگین کرنے کے لئے برتا جاتا ہے۔ (۲) کرمیز Kermes

نوٹ۔ لفظ کرمیز عربی لفظ قرمز سے بنایا گیا ہے۔

قَرْن (ع) سینگ (۲) زائدہ یا ابھار (۳) زمانہ سو یا اسی برس کی مدت۔ جمع قرون (۲) کارنو Cornu

قَرَنْطِینَہ (ع) } قرنطینہ معرب ہے اطالوی
کَارَنْتِینَا } لغت کارنتینا کا جس کو جدید اطباء مصر بجنسہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس اصطلاح کے مندرجہ ذیل تین

Marfat.com

معنی آتے ہیں (۱) کسی متعدی بیماری کی مشتبہ بندرگاہ سے آنیوالے جہاز یا اشخاص کو کسی معینہ مدت (بالعموم چالیس روز تک) روکے رکھنا۔ یعنی جہاز کو کسی دوسری بندرگاہ میں جانے سے روکنا اور اہل جہاز کو آبادی میں نہ جانے دینا (۲) وہ مقام جہاں متعدی امراض کے مشتبہ اشخاص کا معائنہ کیا جاتا ہے (۳) کسی متعدی مرض کی چھوت کے مشتبہ شخص کو علیحدہ ٹھہرانا یا تندرست اشخاص سے علیحدہ رکھنا ۔

(۱) کوارن ٹین Quarantine

قَرْنُ الْعَجُزْ (ع) عجز یعنی چوتڑ کی ہڈی میں نیچے کی طرف دونوں پہلوؤں پر ایک ایک بلندی ہے (۱) ساکرل کارنوا Sacral Cornua

قَرْنُ الْعُصْعُص (ع) عصعص یعنی دمچی کی ہڈی میں اوپر کی طرف دونوں پہلوؤں میں ایک ایک بلندی ہے (۱) کاکسجیل کارنوا Coccygeal Cornua

قُرْنَہ (ع) لب رحم۔ رحم کا ایک لب ۔

قَرْنِیَّہ (ع) طبقہ قرنیہ۔ آنکھ کا سخت و شفاف پردہ۔ تفصیل کے لئے دیکھو عین ۔

(۱) کارنیا Cornea

قَرُوْ (ع) **رَقِیْلَہ** **قَرُوْ صُفَنِی** فوطہ کا فتق۔ اس قسم کے فتق میں فوطوں کی تھیلی میں ترب یا آنت یا ریح یا پانی اتر آتا ہے (۱) سکروٹل ہرنیا Scrotal Hernia

نوٹ۔ قرو کا اطلاق فتق معائی۔ فتق ثربی فتق مائی فتق ریحی چاروں پر بالاشتراک ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے مقابل ڈاکٹری اصطلاحیں بھی وہی چاروں آتی ہیں۔ جو مذکورہ بالا اقسام کے مقابل اپنے اپنے موقع پر تحریر ہیں ۔

قَرُوْ لَحْمِی (ع) ایک مرض ہے جس میں اُنثیین یعنی خصیوں میں مادہ غلیظ سوداوی کے اُترنے سے اُن کے ارد گرد گوشت پیدا ہو جاتا ہے اور اُن کی بالائی جلد یعنی فوطے موٹے پڑ جاتے ہیں۔ اس حالت میں ورم سخت اور کبھی پتھر کی مانند ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ سخت درد بھی ہوتا ہے (۱) سارکوسیل Sarcocele

نوٹ۔ سارکوسیل درحقیقت خصیوں کی ایک لحمی رسولی ہے۔ جس میں خصیے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مرض بنگال و آسام اور ملک دکن میں بکثرت ہوتا ہے ۔

قَرُوْدَوَالِی (ع) **دوالی الصفن** فوطوں کی رگوں کا پھول جانا [تفصیل کے لئے دیکھو دوالی الصفن (۱) وَیرِیکوسیل Varicocele

قُرُوْح (ع) جمع ہے قرحہ کی۔ پیپ دار زخم۔ تفصیل کے لئے دیکھو قرحہ ۔

(۱) اَلسرز Ulcers

قُرُوْحُ الْاَمْعَاء (ع) آنتوں کے پیپ دار

Marfat.com

زخم (ا) انٹسٹائنل السرز Intestinal Ulcers

قُرُوحِ بَلغمیہ (ع) یہ ایک قسم کے زخم ہیں جن پر کھرنڈ بھی بندھے ہوتے ہیں۔ اور ان سے زرد آب بہتا رہتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بلغمیہ ٭

قُرُوحُ الجَفن (ع) پلک کے پیپ دار زخم جو ورم گرم کے سبب یا اسباب خارجی کے باعث پیدا ہوتے ہیں ٭

قُرُوحُ الحَنجَرَہ (ع) حنجرہ یعنی نرخرہ کے زخم ٭

(ا) السرز آف دی لیرنکس Ulcer of the Larynges

نوٹ حنجرہ میں کئی قسم کے زخم ہوتے ہیں مثلاً قروح حنجرہ سلی۔ قروح حنجرہ آتشکی۔ قروح حنجرہ سرطانی وغیرہ ٭

قُرُوحِ خَبِیثَہ (ع) بُرے زخم خبیث قسم کے زخم۔ وہ زخم جن میں فساد و تعفن یا تاکل پایا جائے (ا) مَیلگنینٹ السرز Malignant Ulcers

قُرُوحِ خَبِیثَہ (ع) وہ قروح یا پیپ دار زخم جن میں بے حد فساد ہو۔ اور مشکل سے اچھتے ہوں۔ بشرطیکہ وہ ناصور اور قروح متاکلہ کی قسم سے نہ ہوں ٭

قُرُوحِ سَاعِیَہ (ع) پھیلنے والے زخم۔ یہ ایک قسم کے خبیث زخم ہیں۔ جو چوڑے اور کشادہ ہوتے ہیں۔ جن سے ہر وقت زرد آب جاری رہتا ہے۔ اور یہ زرد آب جس مقام پر لگ جاتا ہے۔ اس کو بھی فاسد اور زخمی کر دیتا ہے۔ اور کبھی ان کی شدت عفونت سے مریض کو بخار اور خفقان ہونے لگتا ہے ٭

قُرُوحِ سَالِفَہ (ع) وہ پرانے زخم جن کے نشانات باقی ہوں۔ اور ان کی وجہ سے اس مقام کے مسامات بند ہو گئے ہوں (ا) سکارز Scars

قُرُوحِ عَفِنَہ (ع) سرانڈے زخم۔ وہ زخم جن میں حرارت غریبہ کے غلبہ سے تعفن آگیا ہو ٭

قُرُوحُ الفِرَاش (ع) زخم بستری۔ بستر کے زخم۔ لمبی بیماریوں میں عرصہ تک بستر پر پڑے رہنے سے کمر و ڈھڈی وغیرہ میں تکلیف دہ زخم ہو جاتے ہیں ٭ (ا) بیڈ سور Bed Sore

قُرُوحُ الفَم (ع) منہ کے زخم۔ منہ کے سرانڈے
قروح الفم متعفن } زخم (ا) السر آف دی ماؤتھ Ulcer of the mouth

قُرُوحُ الکُلیَہ (ع) گردہ کے پیپ دار زخم ٭ قروح الکلیہ اور قروح المثانہ کا فرق۔ ان دونوں میں علامات فارقہ یہ ہیں کہ قروح الکلیہ میں پیشاب بار بار آتا ہے اور بول میں سُرخ رنگ کے قشور یعنی چھلکے

خارج ہوتے ہیں۔ برخلاف ازیں قروح مثانہ میں پیشاب تنگی سے یعنی رُک رُک کر آتا ہے۔ اور سفید رنگ کے قشور یعنی چھلکے خارج ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں قروح کلیہ میں درد کم اور قروح مثانہ میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ نیز محل درد کا اختلاف بہترین فارق ہے۔ یعنی قروح گردہ میں مقام گردہ پر درد ہوا کرتا ہے۔ اور قروح مثانہ میں مقام مثانہ پر +

قُرُوحُ الْمَثَانَہ (ع) مثانہ کے پیپ دار زخم +

قروح المثانہ اور جرب مثانہ کا فرق۔ بول کی سوزش۔ بدبو۔ اور تنگی نیز پیپ اور قشور کا بول میں خارج ہونا قروح مثانہ کے علامات ہیں۔ اور پیشاب کی سوزش نیز بدبو کے علاوہ شدید درد و خارش اور سبوس کی قسم کا رسوب بدن کی لاغری اخلیل سے پیپ وغیرہ کا اکثر اور خون کا کبھی کبھی جاری ہونا جرب مثانہ کی دلیل ہے +

قُرُوحُ الْمَعِدَہ (ع) معدہ کے پیپ دار زخم (۲) گیسٹرک السرز Gastric Ulcers

قُرُوحُ وَضِرَہ (ع) وہ قروح جن میں قسم قسم کی پیپ ہو اور اُن کا اندمال دشوار ہو +

قُرُون (ع) جمع ہے قرن بہ معنی سینگ کی (۲) لمبے ٹیڑھے اور سینگ کی مانند سخت مسّے جو کبھی چہرہ اور سر کی جلد میں پیدا ہو جاتے ہیں (۱) کارنو کوٹینیس Cornu Cutaneus

قَرِیح (ع) خستہ۔ زخمی جمع قرحیٰ (۲) ہر چیز خالص بے ملاوٹ (۱) ونڈڈ Wounded

قَرِیحَۃُ الْاِنْسَان (ع) انسان کی خلقی مَنش۔ پیدائشی طبیعت +

قَرِیص (ع) مصالحہ۔ سبزی اور سرکہ ڈال کر پکایا ہوا گوشت +

قَرْحِیَّہ (ع) } آنکھ کا انگوری پردہ +
عَنْبِیَّہ (ع) } (۲) آئرس Iris

تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بیان

قَسَاوَت (ع) سنگدلی۔ بیرحمی +

(۲) کروالٹی Cruelty

قِسْط (ع) بہرہ۔ حصّہ۔ ترازو (۲) ایک وزن جو برابر ہے چار رطل یا ایک سو پینتیس تولہ کے +

قُسْطَاس (ع) ایک وزن ہے ستائیس سیر ڈیڑھ پاؤ ایک تولہ (۲) بڑا پیمانہ +

قِسْطُ اَنْطَاکِی (ع) } ایک وزن ہے جو برابر ہے
قِسْطِ مِصْرِی } اٹھارہ اوقیہ یا چار رطل کے یا سولہ اوقیہ پینتالیس تولہ کے +

قِسْطُ رُومِی (ع) ایک وزن ہے برابر بیس اوقیہ یا ڈیڑھ رطل یا چھپن تولہ تین ماشہ کے

قَسْقَاس (ع) گرسنگی۔ بھوک۔ بھوک کی شدت

قِسْم (ع) } حصہ۔ ٹکڑا۔ اصطلاح تشریح
اَقْلِیم } میں بدن کا کوئی محدود مقام

Marfat.com

یا حصہ (۱) ریجن Region

جمع اقسام۔ اقاسیم اور اقسمہ +

قسم اربی (ع) } کنج ران والا حصہ۔ چڈہ۔ یا
اقلیم اربی } چڈے کا مقام۔ پیڑو کے
نیچے ہر دو جانب کنج ران یا چڈے کا مقام
(۱) انگوئی نل ریجن Ingoinal Region

نوٹ۔ اقاسیم بطنیہ یا اقالیم بطنیہ یعنی پیٹ کے حصے۔ شکم یعنی پیٹ کو متشرحین نے دو آڑے اور دو سیدھے خطوط کے ذریعہ نو حصوں میں تقسیم کیا ہے جس کی صورت یہ ہے۔ کہ پہلا آڑا خط ایک طرف کی آٹھویں پسلی کے بلند مقام سے شروع کر کے دوسری جانب کی آٹھویں پسلی کے بلند مقام تک کھینچا جائے۔ اور دوسرا آڑا خط کولھے کے دائیں طرف کے بلند مقام سے شروع کر کے کولھے کے بائیں طرف کے بلند مقام تک کھینچا جائے تو اس سے شکم کے بالائی درمیانی اور زیرین تین حصے ہو جاتے ہیں باقی دو سیدھے یا کھڑے خطوط ہر ایک جانب کی آٹھویں پسلی کی کُرّی سے شروع کر کے رُباط اُربیہ یا کنج ران کے درمیانی نقطہ تک کھینچے جائیں۔ تو شکم کے مذکورہ بالا تینوں حصے تین تین حصوں میں منقسم ہو کر نو حصے بن جاتے ہیں۔ جن کے مقام و نام بہ تفصیل ذیل ہیں:۔

پہلے آڑے خط کے اوپر تین حصہ ہوتے ہیں جنمیں سے درمیانی حصہ کو (۱) قسم شراسیفی یا اقلیم فوق المعدہ معدہ کے اوپر والا حصہ (اپی گیسٹرک ریجن) اور اس حصہ کے دونوں پہلوی حصوں کو قسم تحت الشراسیف یا اقلیم تحت الغضاریف کریوں کے نیچے والا حصہ (ہاپیو کانڈریک ریجن) کہتے ہیں۔ اور دوسرے آڑے خط کے اوپر کے درمیانی حصہ کو قسم سُرّی یا اقلیم سُرّی۔ ناف والا حصہ (امبلائیکل ریجن) اور اُس کے دونوں پہلوی حصوں کو قسم قَطَنی یا اقلیم قطنی کمر والا حصہ (لمبر ریجن) کہتے ہیں۔ اور اس آڑے خط کے تینوں نچلے حصوں میں سے درمیانی حصہ کو قسم خثلی یا اقلیم خثلی پیڑو والا حصہ (ہاپیو گیسٹرک ریجن) اور دونوں پہلوی حصوں کو قسم اُربی یا اقلیم اُربی کنج ران یا چڈے والا حصہ (مابی ٹک ریجن) کہتے ہیں +

قسم تحت الشراسیف (ع) پسلیوں کی کریوں
اقلیم تحت الشراسیف } کے نیچے والا حصہ اقلیم فوق المعدہ کے دائیں اور بائیں جانب اس نام کے دو حصے (ایمن و ایسر) ہوتے ہیں
(۱) ہاپیو کانڈریک ریجن
Hypochondriac Region

Marfat.com

قِسْمُ تَحْتُ الْغَضَارِیْف (ع) قسم تحت الشراسیف دیکھو (۲) ہاپیوکانڈرنگ ریجن +

قِسْمُ خَثْلِی (ع) اقلیم خثلی - پیڑو والا حصہ - دیکھو مذکورہ بالا نوٹ (۲) ہاپیوگیسٹرک ریجن Hypogastric Region

قِسْمُ سُرِّی (ع) ناف والا حصہ - دیکھو مذکورہ بالا نوٹ (۲) اَمبلائیکل ریجن Umbilical Region

قِسْمُ شَرَاسِیْفِی (ع) اقلیم فوق المعدہ - معدہ کے اوپر والا حصہ - کوڑی کے نیچے کا مقام - دیکھو مذکورہ بالا نوٹ +

قِسْمُ فَوْقُ الْمِعْدَہ (ع) اقلیم فوق المعدہ - دیکھو مذکورہ بالا نوٹ +

قِسْمُ قَطْنِی (ع) کمر والا حصہ - دیکھو مذکورہ بالا نوٹ (۲) لمبر ریجن Lumber Region

قَسِیْب (ع) پانی کی آواز - پانی کی روانی کی آواز

قِشّ (ع) کوڑا کرکٹ (۲) سویپنگس Sweepings

قُشَارَہ (ع) خراطہ - پوست - چھلکا - چھال +

قُشَاش (ع) دانتوں کی جڑوں کی میل جو دانتوں کو زخمی کر دیتی ہے (۲) ٹارٹار Tartar

قِشْب (ع) زہر قاتل (۲) زنگ +

قَشْر (ع) چھلکا اُتارنا - چھیلنا (۲) سکریپ Scrape سکیل Scale

قِشْر (ع) پوست درخت وغیرہ - چھال - چھلکا جمع قشور (۲) سکیل Scale کارٹکس Cortex

قَشْرُ الرَّأْس / **نُخَالَۃُ الرَّاس** (ع) رُوسی - سر کی بھوسی - سر کی بفا +

اَبْرِیَّہ (۲) سکرف Scurf ڈینڈرف Dandruff

قَشْعَرِیْرَہ (ع) فراشہ - پھریری - جھرجھری رونگٹے کھڑے ہونا - ایک حالت ہے جو بعض بخاروں کے چڑھنے سے محسوس ہوتی ہے (۲) ریگر Rigor چل Chill

قَشَف (ع) جلد کی درشتی یعنی کھردراپن (۲) جلد کا میلا کچیلا ہونا +

قَشَفِیَّہ (ع) تپ کی ایک قسم ہے جس میں مسامات بند ہو جاتے ہیں - اور پسینہ نہیں آتا +

قَشُوْر (ع) چہرہ پر ملنے کی دوا - جو چہرے کو نکھارے اور روشن کرے +

قُشُوْر (ع) جمع ہے قشر بمعنی پوست یا چھلکے کی

قَصّ (ع) / **قَسّ** سر سینہ - وسط سینہ - کوڑی اصطلاح تشریح میں سینہ کی ہڈی - جمع قصائص (۲) سٹرنم Sternum

قَصَّار (ع) رخت شو - دھوبی +

قُصَارٰی (ع) نہایت - پایاں کار +

قُصَاص (ع) پیشانی اور گدی پر بال اُگنے کی انتہا (۲) دونوں سرین کی پیوندگاہ +

قُصَاصَاء (ع) گدی کی انتہا یا بال اُگنے کی جگہ

قَصَب (ع) نلی - جوف دار ہڈی - نالی دار ہڈی (۲) مجاری نفس (۳) نے جس سے قلم بنتی ہے

Marfat.com

قُصَب (ع) رودہ - آنت (۲) پُشت - پیٹھ +

قَصَبَہ (ع) لغوی معنی نلی - چھوچھی - اصطلاح تشریح میں ہوا کی نالی - نرخرہ - تفصیل کے لئے دیکھو قصبۃ الریۃ "

قَصَبَۃُ الْاَنْف (ع) ناک کا بانسہ - ناک کا پُل (۲) بُرجِ آفدی نوز Bridge of the Nose

قَصَبَۃُ الرِّیَہ (ع) پھیپھڑے کی نالی - ہوا کی نالی - یہ ایک غضروفی نالی ہے جو گردن کے پانچویں مہرے کے مقابل حنجرہ سے شروع ہو کر سینے میں طور پر گردن میں نیچے کو جاتی ہے - اور پُشت کے تیسرے مہرے کے سامنے دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے - یہ دونوں شاخیں دونوں پھیپھڑوں میں جا کر شاخ در شاخ ہو کر پھیل جاتی ہیں - دائیں شاخ قریب ایک انچ کے اور بائیں شاخ تقریباً دو انچ لمبی ہوتی ہے - ان دونوں شاخوں کو جدید طبی اصطلاح میں قصبۃ الریہ کہتے ہیں - قصبۃ الریہ کی ساخت میں سولہ کریوں کے نامکمل حلقے عضلاتی اور دوتری ریشے - لعابدار جھلی اور چھوٹے چھوٹے غدود پائے جاتے ہیں (۲) ٹریکیا Trachia

ونڈ پائپ Wind Pipe

قَصَبَہ صُغریٰ (ع) پنڈلی کی چھوٹی نلی - پنڈلی کی

قَصَبِیَہ عَظْمُ الْقَصَبِیَہ چھوٹی ہڈی جو پنڈلی کی بیرونی جانب واقع ہے (۱) فیبولا Fibula

قَصَبَہ کُبریٰ (ع) پنڈلی کی بڑی نالی - پنڈلی

عَظْمُ الْقَصَبَہ کی بڑی ہڈی جو اس کی اندرونی جانب واقع ہے (۱) ٹیبیا Tibia

قُصَّت (ع) پیشانی کے بال جمع قصص +

قَصَر (ع) گردن یا گردن کی جڑ - کھوپری کی قیامگاہ (۲) دوا وغیرہ کا پھوک جو چھاننے میں بچ رہے

قِصَر (ع) کوتاہی - فروگذاشت (۲) محل و مکان

قَصَرُ الْبَصَر (ع) **قَصَرُ النَّظَر** قریب نظری - نزدیک کی نظر اس مرض میں مریض کو نزدیک سے تو اچھا دکھائی دیتا ہے - مگر دور سے اچھا دکھائی نہیں دیتا - کبھی یہ مرض پیدائشی ہوتا ہے اور کبھی موروثی - مگر خراب روشنی میں باریک بینی کا کام کرنے سے اور کبھی عصبی کمزوری سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے (۱) مائی اوپیا Moypia

شارٹ سائٹڈنیس Short sightedness

قَصَرُ النَّفَس (ع) کوتاہ دمی چھوٹے چھوٹے سانس آنا - یعنی سانس کا جلد جلد اور دقت سے آنا - سانس پھولنا - ہانپنا +

(۱) اِنہی لیشن Anhelation

پینٹنگ Panting

قَصَرَہ (ع) گردن کی جڑ - (۲) گردن کی جڑ کا درد

قُصَریٰ (ع) **قُصَیریٰ** پہلو کی سب سے چھوٹی ہڈی مراد ہے سب سے نچلی بارہویں

Marfat.com

پسلی سے یا سب سے اوپر والی پسلی سے اور یہ دو ہوتی ہیں۔ ان دونوں کو قصیر یان کہتے ہیں (ا) لاسٹ رب Last Rib

قَصْطَیر (ع) ذکر۔ آلۂ تناسل (ا) پنیس Penis

قَصْعَہ (ع) کاسہ۔ پیالہ (۲) زخم کا خون سے پُر ہونا ٭

قَصِید (ع) گوشت خشک۔ سوکھا گوشت (۲) ہڈی خشک گودے اور گوشت سمیت (۳) چوبدستی

قَصِیر (ع) کوتاہ۔ چھوٹا (۲) کوتاہی کرنے والا ٭

قصیر اور صغیر کا فرق۔ قصیر طویل کی ضد ہے اور اس کا اطلاق صرف جسمانی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اور صغیر ضد ہے عظیم کی۔ جس کا اطلاق اجسام کے علاوہ قدر اور جرم وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قصیر اس چیز پر بولا جاتا ہے۔ جو صرف طول میں چھوٹی ہو اور صغیر اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ جو طول عرض عمق تینوں میں کم ہو۔ قصیر و صغیر عموماً نبض کے بیان میں بطور صفت کے آتے ہیں ٭

قَضّ (ع) ناک بیندھنا (۲) سوراخ کرنا (۳) ازالۂ بکارت کرنا ٭

قَضَاء (ع) حکم۔ فرمان۔ اندازہ۔ پورا کرنا۔ ادا کرنا۔ تمام کرنا ٭

قَضَافَت (ع) لاغری۔ دُبلاپن۔ لاغر ہونا۔ دُبلا پتلا ہونا ٭

قَضَامَہ (ع) وہ چیزیں جو دانتوں کے کناروں سے کاٹ کر کھائی جائیں ٭

قُضَامہ (ع) چبینہ۔ وہ خشک چیزیں جو دانتوں کے کناروں سے کاٹ کر کھائی جائیں۔ جیسے بھُنے ہوئے چنے وغیرہ ٭

قَضْم (ع) دانتوں یا داڑھوں کے کناروں سے کھانا۔ خشک چیز کھانا ٭

قَضْم اور خَضْم کا فرق دیکھو خضم میں ٭

قَضِیب (ع) نرہ۔ آلۂ تناسل خواہ کسی مرد کا ہو یا کسی اور حیوان کا۔ جمع قُضُب (ا) پنیس Penis ذَکَر عُضْوُ الذَّکَر

(۲) شاخ درخت۔ جمع قضبان ٭

قَضِیف (ع) نہایت دُبلا۔ بہت لاغر۔ ناتوان پتلا۔ باریک۔ جمع قضاف و قضفان ٭

قُطَاب (ع) شراب کی ملونی۔ وہ چیز جو شراب میں ملائی جائے ٭

قُطَات (ع) دونوں سرین کا درمیان۔ ڈوڈھی (۲) چوتڑ کا وہ حصہ جو بیٹھتے وقت زمین پر لگتا ہے ٭

قُطْر (ع) طرف۔ فاصلہ۔ اقطار ثلاثہ یعنی جسم کے تینوں فاصلوں (طول۔ عرض۔ عمق) میں سے کوئی ایک فاصلہ (۲) وہ خط جو دائرہ کے مرکز پر سے گزرے۔ اور اُسکے دو ٹکڑے کر دے ٭ (ا) ڈائی مینشن Dimention ڈایامیٹر Diameter

Marfat.com

قُطْرُب (ع) / **عِلَّۃُ الذِّئْب** / **جنون ذئبی** — قطرب کے لغوی معنی ہیں ذئب الممطر یعنی گرے ہوئے بالوں والا بھیڑیا۔ اصطلاح طب میں ایک قسم کا جنون ہے جس میں مریض اپنے آپ کو بھیڑیا تصور کرنے لگتا ہے۔ اور بھیڑیے کی طرح حرکات کرتا ہے (۱)، لائیکن تھروپی Lycon throphy

نوٹ۔ لائیکن تھروپی ایک یونانی لغت ہے جو مرکب ہے دو کلمات سے (۱) لائیکن بمعنی بھیڑیا (۲) تھروپی بمعنی آدمی پس اس کے لفظی معنی ہوئے بھیڑیے جیسا آدمی اور اصطلاحی معنی وہی جو اوپر مذکور ہوئے۔

فائدہ۔ قطرب کے لغوی معنی مطابق کتب لغت متعدد ہیں (۱) بے بال کا بھیڑیا (۲) ایک چھوٹا سا جانور جو پانی میں بیقرارانہ حرکات کرتا رہتا ہے (۳) بے عقل (۴) مرگی کا مارا۔ لیکن طبی اصطلاح میں جو لفظ قطرب مستعمل ہے۔ وہ درحقیقت مذکورہ بالا بھیڑیے کی معنوی مناسبت سے طبی معنی (جنون) میں لیا گیا ہے۔ چنانچہ ماہیت مرض سے یہ حقیقت بخوبی روشن ہے۔ پس بعض اطباء کا یہ لکھنا کہ یہ لفظ اپنے معنی نمبر (۲) کی مناسبت سے اس معنی اصطلاحی میں لیا گیا ہے صحیح نہیں۔ نیز دیکھو جنون ذئبی۔

قَطْرَہ عَیْنِیَّہ (ع) / **غُسُولُ الْعَیْن** — آنکھ میں ٹپکانے کی دوا۔ آنکھ دھونے کی دوا۔ (۱) کالیریم Collyrium

آئی ڈراپ Eye Drop

قَطْع (ع) / **نَصْل** — کاٹنا۔ کترنا۔ جدا کرنا (۱) سیکشن Section

وہ تفرق اتصال جو ریدہ یا شریان کے طول میں واقع ہو (۱) ایمپوٹیشن Amputation / انسیشن Incision

قَطْعِ خَرَق اور کَسْر کا فرق۔ کسی دوسرے جسم کے نفوذ سے جسم کے منفصل ہونے کو قطع کہا جاتا ہے۔ اس کے لئے کسی کاٹنے والی چیز کی احتیاج ہوتی ہے۔ خرق کسی چیز کے بغیر سوچے سمجھے قطع کرنے کو کہتے ہیں۔ عام اس سے کہ سوراخ کر دیا جائے یا کاٹ ڈالا جائے۔ کسر کسی سخت جسم کو بھاری چیز کی ضرب سے توڑ ڈالنے کا نام ہے اسکے لئے کاسر کے حجم کا منکسر کے جسم میں نفوذ کرنا لازم نہیں

قَطْعُ الْاِرْتِفَاق (ع) عظم الحانہ یعنی پیڑو کی ہڈی کے جوڑ کا کاٹنا۔ یہ عمل سخت عسر ولادت میں تسہیل ولادت کے لئے کیا جاتا ہے سمفے سی آٹومی Symphaseotomy

قَطْعُ الْاَوْتَار (ع) اوتار یعنی نسوں کا کاٹنا۔ عضلات کی نسوں کا کاٹنا۔ یہ عمل جراحی

(بھینگا پن) اور اعوجاج القدم (پاؤں کا لنگڑا پن) میں کیا جاتا ہے۔

(ا) ٹینا ٹومی Tenotomy

قَطْعُ الْجُمْجُمَہ (ع) کھوپری کو کاٹنا۔ اصطلاح جراحی میں شاذ یا ضرورت میں جنین کی کھوپری ٹکڑے ٹکڑے کرکے رحم سے خارج کرنا (ا) سرنی آٹومی Craniotomy

قَطْعُ حَبْلِ السُّرَّہ (ع) بچے کی نال کا کاٹنا۔

(ا) اَمفے لاٹومی Omphalotomy

قَطْعُ الْحَنْجَرَہ (ع) حنجرہ یعنی نرخرہ کو کاٹنا۔ ورم زبان یا مرض خناق میں جب دم بند ہونے سے مریض کی موت کا اندیشہ ہوتا ہے تب حنجرہ کو کاٹ کر اس میں چاندی کی پولی سلائی سانس کی آمد و رفت کے لئے رکھ دیتے ہیں

لیرنگاٹومی Laryngotomy

قَطْعُ الْخُصْیَہ (ع) خصیہ یعنی بیضہ کا کاٹنا جب خصیہ میں کوئی مہلک رسولی ہو جاتی ہے۔ تب اس عمل کو کرتے ہیں۔

(ا) آرکی آٹومی Orchiotomy

آرکی ڈاٹومی Orchidotomy

قَطْعُ خُصْیَۃُ الرَّحِم (ع) عورت کے خصیۃ الرحم **قَطْعُ الْمَبِیْض** کا کاٹنا۔ جب خصیۃ الرحم میں کوئی مہلک رسولی ہو جاتی ہے۔ تب یہ عمل کیا جاتا ہے۔ (ا) اویریا ٹومی Ovariotomy

اوفورکٹومی Ophorectomy

قَطْعُ الدَّوَالِی (ع) دوالی یعنی پنڈلیوں کی پھولی ہوئی وریدوں کا قطع کرنا۔

(ا) ویری کاٹومی Varicotomy

سرساٹومی Sersotomy

قَطْعُ دَوَالِی الصَّفَن (ع) دوالی الصفن یعنی فوطوں کی پیچیدہ اور پھولی ہوئی موٹی وریدوں کا کاٹنا (ا) ویری کوسی لیکٹومی Varicocelectomy

قَطْعُ الْعِظَام (ع) ہڈیوں کا قطع کرنا یا کاٹنا۔

(ا) آسٹیاٹومی Osteotomy

قَطْعُ الْعَصَب (ع) عصب یعنی پٹھے کا کاٹنا

(ا) نیورکٹومی Neurectomy

قَطْعُ الْغَلْصَمَہ (ع) غلصمہ یا لہات یعنی کوے **قَطْعُ اللَّہَات** کو کاٹنا۔

(ا) یوولاٹومی Uvulotomy

قَطْعُ الْقَرْنِیَّہ (ع) آنکھ کے طبقہ قرنیہ کو کاٹنا

(ا) کیرکٹومی Kerectomy

قَطْعُ الْقَزَحِیَّہ (ع) قزحیہ یا عنبیہ یعنی آنکھ **قَطْعُ الْعَنْبِیَّہ** کے انگوری پردہ کو کاٹنا۔

(ا) آئری ڈاٹومی Iridotomy

آئری ڈیکٹومی Iridectomy

کاریکٹومی Corectomy

قَطْعُ الْقَصَبِیَّہ (ع) قصبۃ الریہ یعنی ہوا کی نالی کا کاٹنا۔ مرض خناق وغیرہ میں جب دم ہونے سے مریض کی موت کا اندیشہ ہوتا

Marfat.com

ہے۔ تب قصبۃ ریہ یعنی ہوا کی نالی کو کاٹ کر اس میں چاندی کی پولی سلائی سانس کی آمد و رفت کے لئے رکھ دیتے ہیں۔

(ا) ٹریکیاٹومی Tracheotomy

قَطَم (ع) شہوت کی تیزی۔ خواہش۔

قَطَن (ع) } کمر۔ دونوں سرین کا درمیان
صُلب } ڈھڈی کے اوپر کا مقام۔ (۲) پشت کا وہ حصہ جو کہ سینہ اور پیڑو کے درمیان واقع ہے (ا) لائن Loin

نوٹ۔ صلب کا اطلاق قدیم اصطلاح طب میں ریڑھ کے ستون پر گردن سے لے کر نشستگاہ تک ہوتا ہے۔ لیکن جدید اطبا مصر اس کو بھی لائن کا مترادف لکھتے ہیں۔ یعنی لائن کے معنی قطن اور صلب دونو کے ہیں۔

قَطِنَّہ (ع) ہزار خانہ۔ اوجھ کا ہزار خانہ۔

قَطُور (ع) قطرہ قطرہ ڈالنے والی دوا۔ ٹپکانے والی دوا۔ وہ رقیق دوا جو جسم کے کسی سوراخ مثلاً کان کے سوراخ وغیرہ میں قطرہ قطرہ ٹپکائی جائے یا فتیلہ (بتی) اس میں تر کر کے رکھی جائے۔ جمع قطورات۔

قُطُور (ع) ناک۔ کان یا کسی عضو کے سوراخ میں تر دوا ٹپکانا۔

قُطِیفَہ (ع) مخمل یا روئیں دار کپڑا۔

قُعَاع (ع) آب تلخ۔ تلخ پانی۔ کڑوا پانی۔ (ا) بٹر واٹر Bitter Water

قَعْب (ع) کاسہ بزرگ۔ بڑا پیالہ۔ کاسہ چوبی کاٹھرا۔ کاٹھ کا بڑا پیالہ (۲) فنجان چھوٹی پیالی

قَعر (ع) عمق۔ گہراؤ۔ تھاہ (ا) ڈیفتھ Depth

قَعرُ البَدَن (ع) لغوی معنی بدن کا گہراؤ اصطلاحی معنے داخل عروق۔ اندرون رگہا۔ رگوں کا اندر۔

قَعرُ الخَاصِرَہ (ع) کولھے کی ہڈی کا سامنا نشیب یا گہراؤ (ا) ایلی اک فاسا Iliac Fossa

قَعرُ الرَّحِم (ع) قعر رحم۔ عمق رحم۔ رحم کی گہرائی (ا) فنڈس یوٹرائی Fundus

قَعرُ المَعِدَہ (ع) قعر معدہ۔ عمق معدہ۔ معدہ کی گہرائی (ا) فنڈس آفدی سٹامک

قَعَس (ع) کوبڑ۔ سینہ کا باہر کو ابھر آنا۔ اور پیٹھ کا اندر کو دھس جانا یعنی اندر کو بیٹھ جانا۔

نوٹ۔ قعس درحقیقت حدبۃ المقدم ہے یعنی سامنے کا کوبڑ ہے۔ جس میں سینہ باہر کو ابھر آتا ہے۔ اور پیٹھ اندر کو چلی جاتی ہے اور چونکہ مطلق حدبہ سے مراد حدبۃ المؤخر ہوتی ہے۔ اس لئے قعس کو حدبہ کی ضد بھی کہتے ہیں۔

قَعص (ع) مرگ ناگہانی۔ ناگہانی موت! چانک موت (ا) سڈن ڈیتھ Sudden Death

قَعقَاع (ع) تپ لرزہ۔ جاڑا بخار (۲) جس کے پاؤں کے جوڑوں سے چلتے وقت آواز

Marfat.com

آواز نکلے (۳) گھٹن راہ ۔

قَحْقَبَہ (ع) زخم (۲) زخم کرنا ۔

قُعُود (ع) بیٹھنا (۲) عورت کا بن بیاہی رہنا ۔

قَفا (ع) پس گردن ۔ گردن کی پشت ۔ گدی ۔ جمع اُقف و اَقفیہ و اَقفا و قِفی و قِفین ۔

(۱) نیپ Nape نیوکا Neuca

قَفار (ع) روکھی روٹی بغیر سالن کے ۔

قُفّہ (ع) لرزہ تپ ۔ تپ کی کپکپی ۔

(۱) ریگر Rigor چل Chill

قِفّہ (ع) نوزائیدہ بچے کے پیٹ کا فضلہ یا جو کچھ پہلی مرتبہ نکلے ۔

(۱) میکونیم Meconeum

قَفسا (ع) معدہ (۲) شکم (۳) کمینی عورت ۔

قفل (ع) نبات خشک ۔ خشک نبات روئیدگی جو خشک ہو ۔

قِفیز (ع) ایک پیمانہ جو برابر ہے ایک من سوا دو سیر دس ماشہ یا تین ہزار دو سو چالیس تولہ کے ۔ جمع قفزہ و قفزان ۔

قِفیز حجازی (ع) ایک پیمانہ ہے جو برابر ہے دو سو ستر تولہ کے ۔

قُل (ع) لرزہ ۔ کپکپی ۔ تھرتھری (۱) شور Shiver

قُلاب (ع) ایک مرض ہے جو انسان اور اونٹ کے دل میں پیدا ہوتا ہے ۔ اور اسی دن ہلاک کر دیتا ہے ۔

قُلاع (ع) جوشش دہن ۔ منہ آنا ۔ ایک قسم کے بثور و قروح ہیں ۔ جو کہ منہ اور زبان کے پوست میں پیدا ہو جاتے ہیں ۔ اور اس قدر پھیلتے ہیں ۔ کہ تمام منہ کو گھیر لیتے ہیں اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے مری اور معدہ تک پہنچ جاتے ہیں ۔ لیکن آکلۃ الفم کے خلاف صرف سطحی ہوتے ہیں ۔ گہرے نہیں ہوتے (۱) تھرش Thrush مگوا Muguet

ڈاکٹری نوٹ ۔ تھرش (قلاع) ایک چھوت دار مرض ہے ۔ جس میں منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے زخم وغیرہ پڑ جاتے ہیں ۔ جن پر دہی کی مانند چھوٹی چھوٹی سفید رطوبت جمی رہتی ہے ۔ جو درحقیقت ایک قسم کی پھپھوندی یا کائی ہوتی ہے ۔ یعنی ایک قسم کے نباتی کرم ہوتے ہیں ۔

قلاع اور ذبابہ و آکلہ کا فرق ۔ منہ اور زبان کے زخموں کو قلاع کہتے ہیں ۔ اور بقول جالینوس جب یہی قروح زیادہ شدید اور متقیح ہو جاتے ہیں ۔ تو ذبابہ اور آکلہ کہلاتے ہیں ۔

قُلاعُ الاُذُن (ع) کان کی جڑ کا زخم ۔ یہ ایک قسم کا زخم رشاق ہے ۔ جو کان کی جڑ میں پیدا ہوتا ہے ۔ اور اس سے پیپ اور زرد آب بہا کرتا ہے ۔ یہ مرض اکثر چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے ۔ کیونکہ ان کی جلد زیادہ

نرم ہوتی ہے ۔ (۲) ایگزیما آف دی ایئر
Eczema of the Ear

قُلَّام (ع) کاکل ۔ زلف ۔ بال سر کے آگے کو لٹکے ہوئے ۔

قُلَامَہ (ع) تراشۂ ناخن ۔ ناخن کی کترن ۔ تراشا ہوا ناخن ۔ جمع قلامات ۔

قَلْب (ع) دل (۲) اُلٹا (۳) درمیان (۴) عقل خرد (۱) ہارٹ Heart

نوٹ ۔ قلب کے لغوی معنی ہیں اُلٹا ۔ چونکہ دل بھی سینہ میں اُلٹا لٹکا ہوا ہے ۔ یعنی اس کا قاعدہ یا اس کی جڑ اوپر کو اور اس کی چوٹی یا اس کی نوک نیچے کو واقع ہے ۔ اس لئے اس کا نام قلب رکھا گیا ۔

قلب یا دل صنوبری شکل کا ایک عضو رئیس و شریف ہے ۔ جو سینہ میں بائیں طرف واقع ہے ۔ اس کا قاعدہ وسط سینہ میں اور اس کی نوک بائیں جانب کی پستان کے قریب واقع ہے ۔ یہ مرکب ہے گوشت و عصب و لیف اور غشاء سخت سے ۔ قلب منبع ہے حرارت غریزی اور روح حیوانی کا ۔ اور منبت ہے شرائین کا جو اس کی خادم ہیں ۔ اور آلات ہیں اتصال روح حیوانی کے تمام اعضاء بدن میں ۔ یعنی نہیں شرائین کے ذریعہ قلب سے روح حیوانی یا حیات تمام اعضاء میں پہنچتی ہے ۔

قلب کے دو بطن اور دو اُذن ہوتے ہیں ۔ دائیں بطن میں خون زیادہ اور روح کم ہوتی ہے ۔ کیونکہ یہ جگر سے متصل ہے ۔ اور اس کے درمیان دو مجاری یا راستے ہوتے ہیں ۔ ایک راستہ جگر کی طرف ہے (ورید اجوف تحتانی یا انفیریر وینا کیوا) جس کی راہ خون جگر سے دل میں آتا ہے اور دوسرا راستہ دل اور پھیپھڑوں کے درمیان ہے یعنی ورید شریانی (پلمونیری آرٹری) جس کے ذریعہ خون دل سے پھیپھڑوں میں ان کی غذائیت کے لئے جاتا ہے ۔ دل کے بائیں بطن میں روح زیادہ اور خون کم ہوتا ہے ۔ اس بطن میں تولید روح ہوتی ہے ۔ اور اس میں جو تھوڑا سا خون ہوتا ہے ۔ وہ گویا روح کا مرکب ہوتا ہے ۔ جو روح کو براہ شرائین اعضاء تک پہنچاتا ہے ۔ دل کے بائیں بطن میں بھی دو مجاری یا منفذ ہوتے ہیں ۔ ایک اورطی یا شریان اعظم (دا ے آرٹا) کا جس کی شاخوں یعنی شرائین کے ذریعے قلب سے روح حیوانی یا حیات تمام اعضاء بدن میں پہنچتی ہے اور دوسرا شریان وریدی (پلمونری وین) کا جو دل سے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور جس کے ذریعہ پھیپھڑوں سے نسیم یعنی ہوائے لطیف (آکسیجن) بغرض ترویح دل میں

Marfat.com

آتی ہے۔ اور بخارات دخانیہ (کاربانک ایسڈ گیس) دل سے دفع ہوتے ہیں +

دل کے دونوں بطنوں کے درمیان ایک مجریٰ یا سوراخ ہے۔ جس کے ذریعہ دائیں بطن سے خون بائیں بطن میں اور بائیں بطن سے روح دائیں بطن میں جاتی ہے۔ کیونکہ تولید روح کا محل بایاں بطن ہے جالینوس اور بعض محققین اطباء اس مجریٰ کو جو قلب کے دونوں بطنوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک منفذ شمار کرتے اور دہلیز القلب سے موسوم کرتے ہیں۔ لیکن اکثر اطباء اس کو ایک علیحدہ بطن مان کر دل میں بھی مثل دماغ کے تین بطن مانتے ہیں مگر علامہ قرشی شارح قانون نے اپنی شرح میں لکھا ہے۔ کہ قلب میں صرف دو ہی بطن ہیں۔ تیسرا بطن یا دہلیز وغیرہ کوئی نہیں بلکہ اس قسم کا مجریٰ یا منفذ درحقیقت وہ ثقبہ بیضیہ (فورمین اوویلی) ہے۔ جو حالت جنین میں قلب میں دونوں اذنوں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ اور مولود میں مسدود و مفقود ہو جاتا ہے (علامہ قرشی کا یہ بیان موجودہ تشریح کے عین مطابق ہے۔ مؤلف)

دل کے جو دو اُذن یعنی دو کان ہوتے ہیں۔ اُن کا یہ فائدہ ہے۔ کہ وہ خون کو اس کے بطن میں بھیجنے کے لئے نیز دخول نسیم و خروج بخار دخانی کے لئے مُعِد اور اس کے معاون و مُمِد ہوتے ہیں چنانچہ جس وقت دل منقبض ہوتا ہے۔ تو اس کے یہ دونوں کان ڈھیلے اور سُست ہو جاتے ہیں۔ تاکہ جو کچھ اُن کے اندر ہو۔ وہ بذریعہ اُن دونو سوراخوں کے جو ہر دو اذن اور ہر دو بطن کے مابین واقع ہیں (آریکولو وینٹری اولیننگ) دل کے اندر داخل ہو جائے۔ اور جس وقت دل فراخ یا مُنبسط ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کان تن جاتے ہیں۔ تاکہ ہوا اور خون کو جذب کریں گویا یہ دل کے دونوں کان مثل خزانہ کے ہیں۔ جو جگر سے خون اور شش سے ہوا کو جذب کر کے حسب ضرورت دل میں داخل کرتے رہتے ہیں +

متقدمین اطباء یونان کو اگرچہ ڈاکٹر ہاروے کے محققہ دوران خون کی حقیقت کما حقہٗ معلوم نہ تھی۔ لیکن تاہم دوران خون کا خیال اُن کے دماغ میں گردش کرتا رہا۔ چنانچہ اس بارہ میں بعض مشاہیر اطباء کے خیالات کا اظہار دلچسپی سے خالی نہ ہوگا ؎

متقدمین اطباء یونان میں افلاطون دل کو عروق دمویہ کا منبع اور خون کا چشمہ

قرار دیتا ہے۔ بقراط جو مسئلہ اخلاط اربعہ (خون۔ بلغم۔ صفرا۔ سودا) اور کیفیات اربعہ (حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یبوست) کا موجد و مخترع ہے۔ وہ اس بات کا قائل ہے۔ کہ عروق دموبہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ بقول اسکے تمام عروق جو جسم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ سب ایک بڑی رگ کی شاخیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اُن کے دوری محیط کے آغاز و انجام کو نہیں جانتا لیکن وہ اپنے کلام میں کلمہ "دوران خون" کا اظہار کرتا ہے۔ مگر اُس کے لفظ دوران کا صحیح مفہوم دورہ نہیں بلکہ صرف حرکت ہے ارسطو شرائین و اوردہ میں تفریق و تمیز کرتا ہے اور اُس کا بھی خفیف سا یہ خیال ہے۔ کہ ان دونوں میں ارتباط ہے۔ جالینوس تو یہ بخوبی جانتا تھا۔ کہ شرائین اور اوردہ کے درمیان اتصال ہے۔ مگر نہ یہاں تک کہ ان کی باریک شاخوں کے منہ ملے ہوئے ہیں۔ جالینوس نے دوران خون صغیر کو تو معلوم کر لیا تھا لیکن دوران خون کبیر کا اُسے علم نہ تھا۔ شیخ بوعلی سینا حکیم علی گیلانی۔ علامہ قرشی اور ملا نفیس وغیرہ بھی جالینوس کا تتبع کرتے ہوئے شرائین اور اوردہ کی شاخوں کے تقدم یا اتصال کے قائل ہیں۔ لیکن ڈاکٹران یورپ کے مسلمہ دوران خون کا رجحان ۶۸۰ پر مرقوم ہے، کوئی قائل نہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ قلب جو دوران خون کا مرکز ہے۔ ایک مخروطی شکل کا جوف دار عضلاتی عضو ہے۔ یہ اپنے غلاف میں ملفوف سینے میں دونوں پھیپھڑوں کے درمیان رہتا ہے۔ جوانی میں قلب پانچ انچ لمبا ساڑھے تین انچ چوڑا اور اڑھائی انچ موٹا ہوتا ہے مردوں میں اس کا وزن سوا پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ لیکن عورتوں میں پاؤ یا سوا پاؤ ہوتا ہے آدمی کا دل جسامت میں بڑھاپے تک بڑھتا رہتا ہے۔ دل کے زور سے سکڑنے پر ہی خون شرائین میں جا کر تمام جسم کی پرورش کرتا ہے۔ دل کے اندر کی جانب بھی ایک جھلی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو شریانوں اور وریدوں کی اندرونی جھلی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں غشاء مُستَبطِن القلب اور انگریزی میں اینڈوکارڈیم کہتے ہیں۔

قلب کے حصص۔ قلب کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک دایاں حصہ اور دوسرا بایاں حصہ۔ یہ دونوں حصے ایک درمیانی دیوار کے ذریعہ علیحدہ رہتے ہیں۔ اور ہر ایک حصہ میں دو خانے ہوتے ہیں۔ اوپر والے پتلے خانے کو دل کا کان عربی میں اُذن اور انگریزی میں آریکل کہتے ہیں۔ اور نیچے

Marfat.com

والے موٹے خانے کو عربی میں بطن اور انگریزی میں وین ٹریکل کہتے ہیں۔ دائیں طرف کے دونوں خانے ایک سوراخ کے ذریعہ ملے رہتے ہیں۔ اور اُن کے درمیان سیاہ خون ہوتا ہے۔ بائیں طرف کے دونوں خانے بھی ایک سوراخ کے ذریعہ ملے رہتے ہیں اور اُن کے درمیان سُرخ خون ہوتا ہے۔

چونکہ قلب دوران خون کا مرکز ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہاں پر خون اور دوران خون کی حقیقت بھی بیان کردی جائے۔ تاکہ یونانی وڈاکٹری تشریح وافعال قلب میں جو جزوی اختلاف ہے۔ وہ بخوبی سمجھ میں آجائے۔

خُون۔ خون ایک سُرخ سیال ہے جو دل اور رگوں کے ذریعہ ہمیشہ تمام جسم میں دورہ کرتا رہتا ہے۔ اور اس طرح سے وہ جسم کے ہر ایک عضو کی بلکہ اس کے ہر ایک کیسہ یا ذرہ (سیل) کی پرورش کرتا ہے۔ اور جسم کی حرارت غریزی (انیمل ہیٹ) کو قائم رکھتا ہے۔ خون کے دو بڑے جزو ہوتے ہیں (۱) آب خون (پلازما) (۲) ذرات خون (بلڈ کارپسلز) لیکن آب خون میں پانی کے سوا نمکیات، ایلبیومن اور اجزاء فائبرین ہوتے ہیں۔ اور ذرات خون سُرخ وسفید دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سُرخ ذرات خون (ریڈ بلڈ کارپسلز) نہایت ہی چھوٹی چھوٹی (۱/۳۲۰۰ انچ) دونوں طرف سے دبی ہوئی گول چکتیاں سی ہوتی ہیں۔ یہ سُرخ ذرات خون ایک لچکیلے مادہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو اصطلاح میں سٹروما کہتے ہیں۔ اس کی ساخت اسفنجی یعنی متخلخل یا جالدار ہوتی ہے۔ اور اُس کے خانوں یا رخنوں میں ہیموگلوبین نامی مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس کی ترکیب میں کسی قدر فولاد ہوتا ہے۔ ہیموگلوبین کا یہ خاصہ ہے کہ یہ بعض گیسوں یعنی ہوائی مادوں کو بہ آسانی جذب و دفع کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعے آکسیجن (نسیم یا لطیف ہوا) جذب ہوکر جسم کے ہر ایک کیسہ یا ذرہ تک پہنچتی ہے اور اُسی کے ذریعہ اس کی کاربانک ایسڈ گیس (دخانی مادہ یا کثیف ہوا) جذب ہوکر جسم سے خارج ہوتی ہے۔ نیز ان دونو گیسوں (آکسیجن اور کاربانک ایسڈ گیس) کے ملاپ سے جسم میں حرارت غریزی پیدا ہوتی ہے۔

نوٹ۔ جسم کی ساخت کے ہر ایک کیسہ یا ذرہ (سیل) کی زندگی کے لئے آکسیجن نہایت ضروری ہے۔ اور کاربانک ایسڈ گیس ہر ایک ذرۂ بدنی کا فضلہ ہوتا ہے جس کا اخراج جسم سے ضروری ہے جسم کی

Marfat.com

ہر ایک ساخت و بافت میں نہایت ہی باریک باریک رگوں کا جنہیں عروق شعریہ (کیپلریز) کہتے ہیں جال پھیلا ہوا ہے۔

پس جب خون دورہ کرتا ہوا عروق شعریہ میں پہنچتا ہے۔ تو اس کے سُرخ ذرات کی ہیموگلوبین کے ساتھ جو آکسیجن (نسیم) ملی ہوتی ہے۔ وہ علیحدہ ہو کر اور ان عروق شعریہ کی باریک دیواروں میں سے چھن کر اس جسمانی بافت و ساخت میں جذب ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے سرخ ذراتِ خون گویا آکسیجن یا نسیم بردار ہیں۔

دورانِ خون۔ جسم کا کثیف اور سیاہ خون ورید روں کے ذریعہ اکٹھا ہو کر دو بڑی وریدوں یعنی وریدا جوف صاعد اور وریدا جوف نازل (سوپیریئر وینا کیوا انفیریئر وینا کیوا) کے ذریعے دل کے دائیں اُذن میں آتا ہے۔ اور وہاں سے بذریعہ درمیانی سوراخ دل کے دائیں بطن میں جاتا ہے۔ اور وہاں سے بذریعہ شریان رئوی (وریدشریانی۔ پلمونری آرٹری) پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لئے چلا جاتا ہے۔ جہاں پھیپھڑوں کی عروق شعریہ میں دورہ کرتے ہوئے یہ مادہ دخانی یعنی کاربانک ایسڈ گیس کو اپنے سے خارج کر دیتا ہے۔ اور ہوا کے جزو لطیف (آکسیجن) کو جذب کر کے صاف اور سُرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ پھر پھیپھڑوں میں سے اکٹھا ہو کر پھیپھڑوں کی چار وریدوں (شرائین وریدی۔ پلمونری ویز) کے ذریعہ دل کے بائیں اذن میں آتا ہے۔ پھر بائیں اُذن سے درمیانی سوراخ کے راستے دل کے بائیں بطن میں جاتا ہے۔ پھر وہاں سے اُس بطن کے سکڑنے پر شریان اورطی میں جاتا ہے۔ اور پھر اس کی شاخوں میں پھیل کر تمام جسم میں جاتا ہے خون کا ایک کامل دورہ ایک منٹ سے بھی تھوڑے عرصہ میں ہو جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ جسم کا سارا خون ایک ہی دفعہ دورہ نہیں کرتا۔ بلکہ سارے خون کا تھوڑا تھوڑا حصہ شریانوں میں جاتا ہے۔

خلاصہ۔ دل کے بائیں بطن سے خون اورطہ کے ذریعہ تمام شرائین میں چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ عروق شعریہ میں پہنچتا ہے۔ تو اس کی آکسیجن جسمانی ساختوں اور (ٹشوز) میں جذب ہو جاتی ہے۔ اور ان کا فضلہ یعنی کاربانک ایسڈ گیس خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ جس سے وہ کثیف ہو جاتا ہے۔ اور پھر عروق شعریہ سے وریدوں میں چلا جاتا ہے۔ اور وریدوں کے ذریعہ اکٹھا ہو کر دل کے دائیں اذن میں اور

Marfat.com

اس سے دائیں بطن میں آجاتا ہے۔ اور پھر دائیں بطن سے بذریعہ شریان رئوی ورید شریانی پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لئے جاتا ہے۔ دل اور پھیپھڑوں کے درمیان جو خون کا دورہ ہوتا ہے۔ اس کو دوران خون رئوی (پلمونری سرکولیشن) یا دوران خون صغیر کہتے ہیں۔ اور سارے جسم کے دوران خون کو دوران خون کبیر (سسٹومیٹک سرکولیشن) کہتے ہیں ٭

جب عروق شعریہ کی دیواروں سے خون بشکل لمف تراوش پاکر جسمانی ساختوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو فاضل یا زائد لمف پھر عروق شعریہ میں جذب نہیں ہوجاتا۔ بلکہ عروق جاذبہ کے ذریعے اکٹھا ہوکر وریدی خون میں جاملتا ہے ٭

محاکمہ۔ اگر متقدمین اطبار یونان کی بیان کردہ تشریح ومنافع القلب کا موجودہ ڈاکٹران یورپ کی بیان کردہ تشریح ومنافع القلب سے مقابلہ کیا جائے۔ تو صرف دوران خون ہی کا اختلاف پایا جائیگا۔ کیونکہ یونانی اطبا دوران خون کے قائل نہیں۔ بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں۔ کہ قلب میں روح حیوانی پیدا ہوکر شرائین کے ذریعے تمام جسم میں جاتی ہے۔ اور خلاصۂ غذا سے جگر میں خون بن کر اور وہ کے ذریعے تمام اعضار میں جاتا ہے۔ جو پھر دل اور جگر کی طرف واپس نہیں آتا۔ خلاصہ یہ کہ بدن خون وریدی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ اور خون شریانی سے قوت حیات یا زندگی حاصل کرتا ہے ٭

متقدمین اطبار کی بیان کردہ روح حیوانی درحقیقت آکسیجن ہے اور ان کا یہ قول کہ شرائین کا خون روح حیوانی کا مرکب ہے۔ یورپ کی موجودہ تحقیقات کے لحاظ سے بھی دیکھئے۔ کس قدر صحیح ثابت ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ کے بڑے بڑے محققین ڈاکٹران یورپ نے اپنی کمال تحقیقات سے یہ بات دریافت کی ہے۔ کہ دل سے شرائین کے ذریعہ جو خون اعضائے بدن میں جاتا ہے۔ وہ حامل آکسیجن ہوتا ہے۔ یعنی وہ آکسیجن کو اُن تک پہنچاتا ہے (جیساکہ ڈاکٹری نوٹ میں خون کے بیان میں لکھا جاچکا ہے) لیکن نہایت تعجب اور حیرت کا مقام ہے۔ کہ یہی بات یونان کے نہایت نامور حکمار واطبار مثلاً ارسطو وبقراط وغیرہ آج سے ہزاروں برس پہلے بتلا گئے ہیں۔ کہ شریانی خون روح حیوانی کا مرکب ہوتا ہے۔ اور وہ اس کو تمام اعضار بدن تک پہنچاتا ہے ٭

نوٹ۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ خالص

Marfat.com

آکسیجن رُوح نہیں۔ بلکہ جب آکسیجن خون کے ساتھ ملتی ہے۔ تب روح بنتی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق متقدمین اطبا یونان کا بھی یہی مذہب ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے۔ کہ جس طرح سے پانی غذا کا بدرقہ ہے اسی طرح سے ہوا روح کا بدرقہ ہے۔ اور جس طرح سے صرف پانی غذا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے صرف ہوا (نسیم یا آکسیجن) بھی روح نہیں بن سکتی۔ اور حکما کے جس گروہ نے ایسا گمان کیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بسیط غذا مرکب نہیں ہوتی۔ کیونکہ دونوں میں مناسبت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ غاذی و متغذی میں مناسبت شرط ہے۔ پس جس طرح سے پانی رطوبات بدن کے ساتھ مرکب ہو کر غذا بنتا ہے۔ اسی طرح سے ہوا بخرہ اخلاط کے ساتھ مل کر روح بنتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ یہ روح روح طبی ہے۔ روح حکمی نہیں۔ اس روح کی حقیقت جس کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ سوا حکیم مطلق کے اور کسی کو معلوم نہیں تفصیل کے لئے دیکھو روح ٭

قَلَبَہ (ع) دُکھ۔ بیماری۔ ماندگی ٭

قُلَّت (ع) پتھر کے اندر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے جمع قلات (۲) لاغر و دبلا آدمی ٭

قُلَّتُ الاِبہام (ع) انگوٹھے کی جڑ کے پاس کا گڑھا ٭

قُلَّتُ التَّرقُوَہ (ع) چنبر گردن کا گڑھا۔ ہنسلی کے اوپر کا گڑھا (۲) سوپرا کلیوی کولر فاسا Supra Clavicular Fossa

قُلَّتُ الرُّکبَہ (ع) گھٹنے کے پاس کا گڑھا ٭

قُلَّتُ العَین (ع) آنکھ کا گڑھا ٭

(۲) آپٹک فاسا Optic Fossa

قُلَّت (ع) بیماری سے اُٹھنا (۲) مصیبت سے رہائی پانا ٭

قِلَّت (ع) کمی۔ کم ہونا ٭

قُلَّت (ع) چوٹی۔ ہر چیز کے سر کی بلندی ٭

(۲) ٹوپ Top

قِلَّتُ البَول (ع) بول کی کمی۔ پیشاب کا کم آنا پیشاب کا تھوڑا آنا ٭

(۲) اَے نیوریا Anuria

قِلَّتُ الدَّم (ع) / **رِقَّتُہ الدَّم** / **فَقرُ الدم** کمی خون۔ خون کی کمی۔ جسم میں خون کی مقدار کا کم ہونا خون کا پتلا ہونا ٭

(۲) اولی گیمیا Alegaemia

پسے نیمیا Spanæmia

نوٹ۔ اولی گیمیا خون کی صرف مقدار گھٹنے پر بولا جاتا ہے۔ اور پسے نیمیا خون کی کمی اور اس کی رقت دونوں پر بولا جاتا ہے ٭

Marfat.com

قلۃ الراس (ع) سر کی بلندی۔ چوٹی چندیا
قمۃ الراس (ا) ورٹیکس Vertex

قلۃ اللبن (ع) دودھ کی کمی۔ دودھ کا کم پیدا ہونا (ا) گے لیک ٹوس کے سس Galactoskesis

قلۃ الکتف زائدہ اخرمیہ نتوء اخرمی (ع) شانہ کی چوٹی۔ شانہ کا وہ ابھار یا نکال جو شانہ کی استخوانی بلندی بناتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہنسلی کی ہڈی کا بیرونی سرا جڑتا ہے (ا) اکرومین پراسس Acromion Process

قلح (ع) **حضر** دانتوں کی میل جو دانتوں کی جڑوں میں جم جاتی ہے زردی مائل میل جو دانتوں کی جڑوں میں جم کر پتھر ا جاتی ہے (ا) ٹارٹار Tartar

قلد (ع) نوبت تپ چہارم۔ چوتھیا بخار کی باری چوتھیا بخار آنے کا دن (ا) پیرا کسزم آف کوارٹن Paroxism of Quartan

قلس قلس (ع) غیر منہضم غذا کا ایک مرتبہ معدہ سے منہ میں بھر آنا۔ اگر دوبارہ عود کرے تو اسے قے کہتے ہیں (ا) ری گرجی ٹیشن Regurgitation

طبی نوٹ۔ قلس (لام کی فتح سے) اس غذا پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو ایک مرتبہ معدہ سے منہ میں بھر آتی ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ری گرجی ٹیشن کا لفظ تقہقر الدم یعنی خون کی بازگشت پر بھی بولا جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو تقہقر الدم

قلع (ع) اکھاڑنا۔ اکھاڑ ڈالنا۔ جڑ سے اکھاڑ ڈالنا۔

قلع (ع) تپ اترنے کا وقت۔ تپ کے اترنے کا وقت۔

قلع الحمی (ع) داشدن تپ۔ تپ اترنا۔ بخار اترنا (ا) ٹرمی نیشن آف فیور Termination of Fever

قلع السن (ع) دانت اکھاڑنا۔ دانت نکالنا (ا) ٹوتھ ایکسٹریشن Tooth Extraction

قلفۃ غلفہ (ع) غلاف حشفہ۔ سر ذکر کا غلاف گھونگھٹ۔ سپاری کے اوپر کا چمڑا۔ جو ختنہ میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ (ا) پری پیوز Prepuse

فورسکن Foreskin

قلفۃ البظر (ع) غلاف بظر۔ بظر کا غلاف بظر کے سر پر ایک باریک غلاف ہے۔ (ا) پری پیوس آف کلی ٹورس

قلق (ع) بے قراری۔ بے چینی۔ بے آرامی۔ بے قراری و بے چین ہونا۔ بے قراری سے کروٹیں بدلنا۔ (ا) جیک ٹیشن Jactation

قلق اور کرب کا فرق۔ قلق بے چینی اور بے آرامی پر بولا جاتا ہے۔ اور کرب غم کے سبب سانس رکنے کو کہتے ہیں۔

Marfat.com

قَلَقُ السِّنّ (ع) جنبش دندان - دانت ہلنا - دانتوں کی جنبش ٭

قَلَقُ المَعدَہ (ع) ایک حالت ہے کہ کرب معدہ سے سخت بے چینی حادث ہوتی ہے - اور اکثر خفقان ہو جاتا ہے - اور کبھی چکر آتا ہے - اور چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے

قَلقَطَایَا (ع) آنکھ کا ایک مرض ہے - کہ طبقہ قرنیہ کے نیچے پیپ بند ہو کر اس مقام کو کھا جاتی ہے - اور وہ مقام مثل ناخنہ کے معلوم ہوتا ہے ٭

گمون الیتہ ٭

قَلقَلَہ (ع) حرکت دینا - ہلانا - ملانا (۲) جوش بے قراری ٭

قَلَم (ع) ناخن لینا - ناخن تراشنا - ناخن کاٹنا ٭

قَلَمُ الکِتَابَت (ع) لغوی معنی لکھنے کا قلم - اصطلاح تشریح میں دماغ کے بطن چہارم کے صحن میں ایک دماغی حصہ ہے جو قلم کتابت کی شکل کا ہوتا ہے ٭

(۱) کیلے مس سکرپ ٹوری ٹس Calamus Scriptorious

قَلو (ع) گوشت وغیرہ بھوننا (۲) گلی ڈنڈا کھیلنا

قُلُوب (ع) جمع ہے قلب بمعنی دل کی ٭

قَلوِی (ع) شور - کھاری (۱) اَلکلائن Alkaline

قَلوِیَّت (ع) شوریت - کھاری پن ٭

(۱) اَلکلائی نیٹی Alkalinity

قَلی (ع) بریاں کرنا - بھوننا ٭

قَلِیلُ الغِذَا (ع) کم غذائیت والی - وہ غذا جس سے خون کم پیدا ہو ٭

قَلِیَّہ (ع) ریزہ ریزہ کر کے دیگ میں بھونا ہوا گوشت - جمع قلایا ٭

قَمَاءَت (ع) وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچتی ہو

قِمَاط (ع) بگانی - وہ کپڑا جس میں پوتڑے وغیرہ رکھ کر بچے کو لپیٹ کر باندھ دیتے ہیں ٭

قِمَّہ (ع) چوٹی - چندیا - سر کا بلند حصہ

قِمَّۃُ الرَّاس (۱) ورٹیکس Vertex

قُمَّۃُ الرَّاس (۲) سنسی پٹ Sinciput

قُمحَہ (ع) خشک چیز منہ بھر یا ایک پھنکی ٭

قُمحَدُوَہ (ع) گدی کی ہڈی جو کھوپری کے پچھلی طرف واقع ہے (۲) گدی کا ابھار - گدی کی ہڈی کا ابھار جو چت لیٹے ہوئے زمین پر لگتا ہے (۳) ایکسٹرنل آکسی پٹیل ایی منشن External Occipital Eminence

قَمس (ع) جنین کا پیٹ میں حرکت کرنا ٭

(۱) کوئک ننگ Quickening

قَمَّط (ع) بچے کو پوتڑوں میں باندھنا - بچے کو گاتی میں باندھنا ٭

نوٹ - بعض ایشیائی ممالک مثلاً عرب و ایران وغیرہ میں سال ڈیڑھ تک بچے کو ہر روز صبح سے وقت خواب تک ایک کپڑے میں تا بگردن لپیٹ کر باندھ

دیتے ہیں۔ صرف بچے کی گردن اور سر کھلا رہتا ہے۔

قَمَع (ع) لغوی معنی قیف۔ قیف نما آلہ
قَمَع اصطلاح تشریح میں (۱) حلق حلق کا قیف نما حصہ۔ یا جسم کی کوئی قیف نما نالی (۲) دماغ کی وہ نالی جو بطن اور غدۂ مستدیرہ کے درمیان واقع ہے۔
(۱) اِن فنڈی بیولم Infundibulum

قَمْقَام (ع) چارپایک۔ چم جوں۔ جم جوں دھک ایک قسم کی چھوٹی جوں جس کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں۔

قُمْقُم (ع) آفتابہ۔ لوٹا۔ لٹیا۔ بدنا۔

قَمْقَمَہ (ع) بولنے میں حلق کے پرلے سرے سے آواز نکالنا۔

قُمَّل (ع) چیچڑی۔ کلنی۔ ایک چھوٹا سا جانور جو گائے بھینس اور کتے وغیرہ کے جسم پر چمٹ کر خون چوستا رہتا ہے۔

قَمْل (ع) شپس۔ جوں۔ جمع قُمُل۔ جوئیں۔ جویں
(۲) پیڈی کولس Pediculus لوس Louse

نوٹ۔ جوئیں متعدد قسم کی ہوتی ہیں (۱) ایک سفید باریک باریک جو بالوں سے چمٹی رہتی ہیں۔ یہ درحقیقت جوؤں کے انڈے ہوتے ہیں اِن کو عربی میں صیبان فارسی میں رشک اور ہندی میں لیکھ کہتے ہیں (۲) وہ جو مسامات میں دھنس جاتی ہیں۔ اور بالوں کی جڑوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ ان کو عربی میں طیوع اور فارسی میں قمقام اور ہندی میں جم جوں اور دھک کہتے ہیں (۳) بڑی بڑی جوئیں جو سر میں اور جسم کے کپڑوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اُن کو عربی میں قمل اور فارسی میں شپس کہتے ہیں۔

قَمْل (ع) جوئیں پڑنا۔ جوئیں پڑنے
تَقَمُّل کی بیماری (۱) پیڈی کیولوسس Pediculosis
لوسی نیس Lousiness

قَمْلُ الْاَجْفَان (ع) پلکوں کی جوں (۲) پلکوں میں جوں پڑ جانا (۱) پیڈی کیولوسس Pediculus
بلفرٹیس Blepharitis
ٹرائی اے سس Triasis

قُمْلَۃُ النَّسْر (ع) گدھ کی جوں۔ یہ مردار خوار جانور گدھ کی جوں ہے۔ جو کبھی اس سے گر کر بدن انسان پر آ پڑتی ہے۔ یہ نہایت مہلک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے کاٹنے سے بدن کے مجاری سے خون جاری ہو جاتا ہے۔

قَمْلُ الْجِسْم جسم کی جوں۔ جسم میں جوئیں پڑنا (۱) پیڈی کیولوسس کارپورس Pediculus Corporis

قَمْلُ الرَّاس (ع) سر کی جوں۔ سر میں جوئیں پڑنا (۱) پیڈی کیولوسس کیپی ٹس Pediculus Capitis

Marfat.com

قَمْلُ الْعَانَہ (ع) پیش موئے زہار۔ کالے بالوں کی جوئیں۔ کالے بالوں میں جوئیں پڑنا + (۱) پیڈی کیولوسس پیوبس Pediculus Pubis

قُمُور (ع) / **قَمَر** / **عَمَی الثَّلج** } چکاچوند۔ آنکھ کی ایک بیماری ہے۔ کہ چمک دار چیزوں اور برف وغیرہ کی طرف بہت دیکھنے سے بینائی ضعیف ہوجاتی ہے۔ اور کبھی بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور جو قریب سے کچھ دکھائی بھی دیتا ہے۔ تو سفید ہی نظر آتا ہے + (۱) مون بلائنڈنیس Moon Blindness (قمور) سنو بلائنڈنیس Snow Blindness (عمی الثلج)

قَمِیحَہ (ع) سفوف بمقدار یک کف دست۔ ایک پھنکی قمیحہ اور سفوف کا فرق جس مسفوف دوا کو سوکھا پھانکا جائے۔ اسے سفوف کہتے ہیں۔ اور جو پانی یا شربت پر ڈال کر پی جائے۔ اسے قمیحہ کہتے ہیں +

قَمِیص (ع) پیراہن۔ کرتا (۲) غلاف دل۔ دل کا غلاف (۱) شرٹ Shirt پیری کارڈیم Pericardium

قَمِیصُ الْمَجَانِین (ع) دیوانوں کی قمیص / **جُبَّۃُ الْمَجَانِین** } دیوانوں کا کرتہ۔ دیوانوں کا سیدھا اور ڈھیلا کرتہ۔ جو ان کی حرکات دیوانگی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے پہنایا جاتا ہے (۱) سٹریٹ جیکٹ Straight Jacket

قَنَاۃ / **قِنَاۃ** (ع) مجری۔ نل (۲) چھوٹی نہر۔ جمع قنوات اور قنی۔ اصطلاح تشریح میں بدن کا کوئی مجری یا نالی۔ بند نالی (۱) کینال Canal ڈکٹ Duct / ڈکٹس Ductus / ٹیوب Tube

قَنَاۃُ الْاِرْبِیَّہ (ع) جنگاسہ کے مقام میں ایک بند نالی ہے۔ جس میں رحم کا رباط مستدیر گزرتا ہے (۱) انگوئنل کینال Inguinal Canal

قَنَاۃُ جَنِینِیَّہ / **حَامِلُ الْبَوْل** } (ع) جنین کے مثانہ سے ناف تک ایک نالی ہے۔ جو بعد کو بند ہوجاتی ہے + (۲) یوریکس Urachus

قَنَاۃُ شَوْکِی (ع) پشت کے تمام مہروں میں نخاع کی نالی (۱) سپائنل کینال Spinal Canal

قَنَاۃُ الصَّدْر / **مَجْرِی الصَّدْر** / **جَدَاوِلُ الْعُرُوق** } (ع) سینہ کی نالی۔ یہ عروق جاذبہ کی ایک بڑی اور موٹی نالی ہے۔ جس میں سر و گردن و سینہ کی دائیں جانب۔ دائیں بازو و دائیں پھیپھڑے و دل کے دائیں حصہ اور جگر کی محدب سطح کے عروق جاذبہ کے سوا تمام جسم کے عروق جاذبہ اور چھوٹی آنتوں کے عروق لبنیہ آکر تمام ہوتے ہیں اس نالی کے رستے رطوبت لبنیہ (کیلوس) اور رطوبت مائیہ (لمف) کا بہت سا حصہ خون میں پہنچتا ہے۔ یہ کمر کے دوسرے مہرے

Marfat.com

کے جسم کے سامنے اور طہ بطنی کے دائیں جانب اور قدرے نیچے اور حجاب حاجز کے دائیں پاؤں کے پہلو کے برابر باریک باریک عروق جاذبہ کی مثلث نما تھیلی (ری سیپٹی کیولم کائلی غدیرۃ الکیلوس) سے شروع ہو کر اور اوپر کو جا کر حجاب حاجز کے سوراخ اورطی سے گذر کر اور سینہ میں پہنچ کر کنگرہ وڑ کے سامنے پشت کے چوتھے مہرے کے برابر سینہ سے باہر جا کر گردن کے ساتویں مہرے کے بالائی کنارہ کے برابر نیچے کی طرف خمیدہ ہو کر گردن کی بائیں اندرونی ورید (لیفٹ انٹرنل جوگولر ویں) اور بائیں ہنسلی کے نیچے والی ورید (لیفٹ سب کلے وین وین) کے جائے ملاپ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ نالی تقریباً ۱۸ یا ۲۰ انچ لمبی اور اپنے جائے آغاز میں پر کے قلم کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ عام عروق جاذبہ کی طرح اسمیں بھی کواڑیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے جائے اختتام پر دو ہلالی کواڑیاں ہوتی ہیں۔ جو اس کی لمف کو وریدی خون میں تو جانے دیتی ہیں لیکن وریدی خون کو اس میں آنے سے روکتی ہیں (۲) تھوریسک ڈکٹ

قنات عجزی (ع) عظم العجز یعنی کمر کی ہڈی کے اندر نخاع کی نالی ہے (۲) سیکرل کینال Sacral Canal

قنات غذائیہ / **قنات ہضمیہ** غذا کی نالی ہضم کی نالی۔ یہ منہ سے لے کر مقعد تک جاتی ہے۔ یہ درحقیقت ایک ہی نالی ہے لیکن اختلاف شکل کے باعث اپنے مختلف حصص میں مندرجہ ذیل مختلف ناموں سے موسوم ہوتی ہے (۱) منہ (۲) مری۔ (۳) معدہ (۴) آنتیں (۱) ایلی مینٹری کینال Alimentary Canal

قنات المبیض (ع) رحم اور خصیۃ الرحم کی درمیانی

قنات فلی پیوس قاذف الرحم نفیر نالی۔ اس نام کی دو نالیاں ہوتی ہیں۔ ہر ایک نالی رحم کی چوٹی سے شروع ہو کر خصیۃ الرحم تک جاتی ہے۔ اس کے ذریعے خصیۃ الرحم سے بیضہ انثیٰ (عورت کا انڈا) رحم میں آتا ہے۔ اور حیوان منوی (منی کا کیڑا) خصیۃ الرحم تک چلا جاتا ہے۔ انہیں دونوں نالیوں کو عورت کے نلکے بھی کہتے ہیں (۱) فلوپین ٹیوب Fallopian Tube

آوی ڈکٹ Oviduct

قنباع (ع) غلاف قلب۔ پردۂ دل دل کا پردہ

قنب (ع) غلاف قضیب چارپایہ۔ چارپایہ کے قضیب کا غلاف ۔

قندید (ع) قند (شکر) کی بنائی ہوئی شراب قندید عقار۔ شمس اور خوم کا کافری۔ قندید اس تازہ شراب کو کہتے

Marfat.com

جس میں کستوری ملائی جائے۔ عقار اُس شراب کو کہتے ہیں جو زیادہ عرصہ تک خم میں رہے۔ شمس نہایت تیز شراب کا نام ہے۔ جو پینے والے کو قرار نہ لینے دے۔ اور حوم ایسی شراب کو کہتے ہیں جس کے پینے سے سرچکرائے۔

قَنْدَفِیر (ع) معرب ہے گندہ پیر یعنی نہایت بوڑھا

قُنْزُعَہ (ع) چٹیا (۲) جوڑا (۳) دم کی جڑ (۴) ورائی

قُنْزُعِی (ع) ٹخنہ کی ہڈی۔ پاؤں کی پہلی ہڈی جس پر پنڈلی کی ہڈیوں کے اندرونی و بیرونی سرے یعنی ٹخنے جڑتے ہیں (۱) ایسٹریگیلس Astragalus

نوٹ۔ ٹخنہ کی ہڈی اس کو صرف اس مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ کہ دونوں ٹخنے اس پر جڑتے ہیں۔ ورنہ دونوں ٹخنے درحقیقت پنڈلی کی دونوں ہڈیوں کے زیریں کناروں کے ابھار ہیں۔ جو پیر میں دائیں و بائیں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں

قُنْشُورَہ (ع) وہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو۔

قُنْطَہ (ع) بدبو۔ بوئے ناخوش (۱) بیڈ سمیل Bad Smell

قَنْطَرَہ (ع) پل۔ دریا کا پل (۲) اونچی عمارت (۱) برج Bridge

قَنْطَرَۃُ الْمُخ (ع) برزخ الدماغ جسر فاروليوس یہ پل کی مانند حصہ اوپر بڑے دماغ پیچھے چھوٹے دماغ اور نیچے نخاع مستطیل سے اتصال رکھتا ہے۔ گویا یہ حصہ دماغ کے باقی تینوں حصوں کو باہم ملاتا ہے۔ اس کے ریشے عمودی اور آڑے ہوتے ہیں آڑے ریشے بڑے دماغ کے دونوں نصف کروں کو باہم ملاتے ہیں۔

پانز وَیرولائی Pons Varolii

قِنْیٰ (ع) **قِنْیَہ** (ع) راس المال۔ اصل المال سرمایہ۔ پونجی۔ جمع قنوان و قنیان۔

نوٹ۔ سوء قنیہ۔ جگر کا فساد۔ جس سے بدن کی پونجی یعنی خون خراب ہو جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو سُوءُ القِنْیَہ۔

قَوَاصِف (ع) سمندر اور دریا کی مہلک ہوا۔ خشکی کی مہلک ہوا کو عواصف کہتے ہیں۔

قَوَاطِع (ع) کاٹنے والے دانت۔ اگلے چار دانت

قَوَام (ع) قد و قامت۔ بالا (۲) راستی۔ عدل

قِوَام (ع) اصل۔ نظام۔ بقا۔ آمیزش۔

قُوَانُوس (ع) ایک پیمانہ ہے ڈیڑھ یا تین اوقیہ کا اور زیت (روغن) سے چار تولہ چھ ماشہ اور شراب سے تین تولہ ایک ماشہ

قُوَاء (ع) قے آور دوا۔ قے لانے والی دوا۔ (۱) ایمیٹک Emetic

قَوَائِمُ الْحِجَابِ الْحَاجِز (ع) حجاب حاجز یعنی قائمتا الحجاب الحاجز دیافرغما کے پائے۔

(۲) کُروراڈیا فریگ مے ٹس Crura Diaphragmatis

Marfat.com

قُوبَاءٌ (ع) گریون۔ داد۔ یہ ایک مشہور جلدی بیماری ہے۔ یہ ایک قسم کی خشونت (درشتی۔ خشکی کھردراپن) ہے۔ جو جلد پر پیدا ہو جاتی ہے اور جس کے ساتھ خارش ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا۔ اور اس کا رنگ کبھی سرخی مائل ہوتا ہے۔ اور کبھی سیاہی مائل۔ اور یہ اکثر مدور یعنی دائرہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور کبھی پھیلتی اور کبھی ٹھہر جاتی ہے۔ اور کبھی جلد زائل ہو جاتی ہے اور کبھی مزمن یعنی پرانی ہو جاتی ہے۔ اور اس پر سے چھلکے اترتے ہیں۔ اور بعض اوقات داد میں سے ایسا عفن اور تیز زرد آب نکلتا ہے۔ کہ اگر آس پاس کی جلد پر لگ جائے۔ تو اسے بھی متقرح کر دیتا ہے

(۱) ٹی نیا ٹان شٹورینس Tinea Tonsurans رنگ ورم Ring Worm

نوٹ۔ جدید اطبا مصر ہر پیز اور امپٹائگو کو بھی قوبا کا مترادف لکھتے ہیں۔ جو درحقیقت صحیح نہیں۔ کیونکہ ہر پیز درحقیقت نملہ اور جادرسیہ ہے +

قُوبَاءُ ذُقْنِیَّہ (ع) ٹھوڑی کا داد۔ حجاموں جرب الحلاقین کی خارش۔ یہ ایک قسم کی داد ہے جو حجاموں کے خراب اور کثیف استرے کے باعث پیدا ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کو جو داڑھی مونڈاتے ہیں۔ اس میں مقام مائوف پر سرخ سرخ داغ پڑ جاتے ہیں۔ جن میں خارش ہوتی ہے + (۱) ٹی نیا سائی کوسس Barber's Itch باربرز Tinea Sycosis

قُوبَاءُ مُتَقَشِّر (ع) برص اسود۔ سیاہ برص +

قُوَّت (ع) لغوی معنی طاقت۔ زور۔ **قُوَّہ** بل۔ کس۔ اصطلاح طب میں وہ طاقت جس سے کوئی فعل صادر ہو یعنی جس کے ذریعہ انسان وحیوان صدور افعال پر قادر ہیں۔ جمع قُوٰی +

(۱) فورس Force انرجی Energy وِس Vis فیکلٹی Faculty سٹرینگتھ Strength پاور Power

قُوَّت آخِذَہ (ع) قوت دل۔ دل کی قوت۔ (۲) سٹرینگتھ آف مائنڈ

قُوَّتَانِ فَاعِلَتَانِ (ع) دو کام کرنے والی قوتیں مراد ہے حرارت و برودت سے +

قُوَّت بَاصِرَہ (ع) قوت بینائی۔ دیکھنے کی قوت **قوت بَصَر** جو آنکھوں میں ہوتی ہے (۱) سائٹ Sight وژن Vision

قُوَّت بَاعِثَہ (ع) قوت محرکہ کی ایک قسم **قوت شوقیہ** ہے۔ جو باعث حرکت ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت محرکہ +

قُوَّت جَاذِبَہ (ع) جذب کرنے والی قوت۔ جسم کی وہ قوت جو رطوبات وغیرہ کو جذب

Marfat.com

کرتی ہے (۲) پاور آف انٹریکشن Power of Attraction وِس اے فرانٹی Vis a Fronte وِس اٹریکشنس Vis Attractions

قُوّتِ حافِظہ (ع) یاد۔ یاد رکھنے والی قوت **قُوّتِ حِفظ** } یہ وہ قوت ہے جو قوت واہمہ کے ادراک کردہ معانی کو محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی وہ قوت ہے۔ جہاں باتیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور بوقت ضرورت یاد آجاتی ہیں اس قوت کے خراب ہوجانے سے مرض نسیان پیدا ہوجاتا ہے۔

(۲) میموری Memory

نوٹ۔ حس مشترک کے ادراک کردہ صور کو تو قوت خیال محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن قوت واہمہ کے ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قوت حافظہ صرف اُن باتوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ جو دماغ کی اندرونی قوتوں سے دریافت ہوتی ہیں۔ مثلاً دوستی و دشمنی وغیرہ نیز دیکھو نوٹ متعلقہ قوت حس مشترک۔

قُوّتِ حِسِّ مُشتَرَک (ع) حواس خمسہ باطنہ۔ یعنی دماغ کی اندرونی قوتوں میں سے یہ پہلی قوت ہے۔ جس میں حواس خمسہ ظاہرہ (باصرہ۔ سامعہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ لامسہ) کی تمام محسوسات یعنی ساری خبریں پہنچتی ہیں۔ چونکہ یہ قوت پانچوں حواس ظاہری سے بالاشتراک محسوسات کو اخذ کرتی ہے یعنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی صورتیں۔ کانوں سے سُنی ہوئی آوازیں۔ ناک سے سونگھی ہوئی بوئیں۔ زبان سے چکھے ہوئے مزے۔ اور تمام جسم کی جلد سے چھوئی ہوئی چیزیں یا کیفیتیں مثلاً گرمی و سردی وغیرہ سب کو یہ قوت مشترک طور پر محسوس یا دریافت کرتی ہے۔ اس لئے اس کا نام حِسِّ مشترک رکھا گیا ہے۔ یہ قوت دماغ کے بطن مقدم کے اگلے حصہ میں ہوتی ہے (۲) کامن سینس Common Sense

نوٹ۔ حواس خمسہ ظاہری کی تمام محسوسات کو پہلے حس مشترک ادراک کرتی ہے۔ اور پھر وہ ان کو خزانہ خیال (قوت خیال) کے سپرد کر دیتی ہے۔ جو ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تاکہ بوقت ضرورت یاد آسکیں۔ چنانچہ اسی قوت خیال سے وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ جن کا تعلق حواس خمسہ ظاہری سے ہوتا ہے۔ اور جن کو طبی اصطلاح میں صُوَر (صورتیں۔ شکلیں۔ آوازیں۔ بوئیں۔ مزے وغیرہ) کہتے ہیں۔ پھر قوت واہمہ ان صور محسوسہ سے معانی جزیہ کا ادراک کرتی ہے۔ مثلاً کسی کو دوست اور کسی کو دشمن سمجھنا اسی قوت

Marfat.com

کا کام ہے۔ پھر قوت واہمہ کے ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے پس حس مشترک کے ادراک کردہ صُوَر کو تو قوت خیال محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن قوت واہمہ کے ادراک کردہ مَعانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قوت حافظہ محض اُن باتوں کو یاد رکھتی ہے۔ جن کا تعلق حواس خمسہ ظاہری سے نہ ہو۔ بلکہ وہ باتیں محض دماغ کی اندرونی قوتوں سے دریافت کی جاتی ہیں۔ مثلاً عداوت و محبت وغیرہ ٭

قُوَّتِ حَیَوَانِیَّہ (ع) قوت حیات۔ زندگی کی قوت۔ وہ قوت جس سے انسان کے تمام اعضاء میں زندگی قائم رہتی ہے۔ اس قوت کا منبع و مخزن قلب ہے۔ یعنی یہ قوت دل میں ہوتی ہے۔ اور اُس سے بذریعہ شرائین تمام اعضاء میں پہنچتی ہے۔ اور اُن کو زندہ رکھتی ہے۔ اس قوت کا مرکب روح حیوانی ہے۔ اور اس کا آلہ حرارت غریزی ہے ٭

(۲) وائٹل فورس Vital Forse

وائٹل پاور Vital Power

وِس وائٹی Vis Vitæ وِس وائٹلس Vis Vitalis بائی اوٹک اِنرجی Biolic Eneegy

قُوَّتِ خیال (ع) یہ وہ قوت ہے۔ جہاں حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعہ حس مشترک کی دریافت کی ہوئی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور بوقت ضرورت یاد آجاتی ہیں۔ پس قوت خیال خزانہ ہے حس مشترک کا۔ تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ متعلقہ قوت حس مشترک ٭

Power of Fancy (۲) پاور آف فینسی

قُوَّتِ دَافِعَہ (ع) } دفع کرنے والی قوت۔ وہ
قوت مُخْرِجَہ } قوت جو جسم سے فضلات کو دفع یا خارج کرتی ہے (۲) وِس اٹرگو Vis a Tegro ام پیلنگ پاور Impelling Power

قُوَّتِ ذَاتِیَّہ (ع) ذاتی قوت۔ جو عارضی نہ ہو (۲) نیچرل پاور Natural Power

قُوَّتِ ذَائِقَہ (ع) } ذائقے کی قوت۔ چکھنے کی قوت
قوت ذوق } یہ قوت اُس عصب یعنی پٹھے میں ہوتی ہے۔ جو زبان کے اندر پھیلا ہوتا ہے (۲) ٹیسٹنگ Tasting

قُوَّتِ سَامِعَہ (ع) } قوت شنوائی۔ سُننے کی
قوت سَمع } قوت۔ یہ قوت کان کے اندر اُس پٹھے (عصب سمع) میں ہوتی ہے جو کان کے سوراخ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس قوت کا کام آوازوں کو محسوس و معلوم کرنا ہے۔ (۲) ہیرنگ Hearing

نوٹ۔ جس طرح سے ارتعاش شعاعی یا

Marfat.com

روشنی کی لہروں سے آنکھ کے پردۂ شبکیہ (ریٹی نا) پر تحریک ہوکر بینائی پیدا ہوتی یا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ارتعاش ہوائی یا ہوا کی لہروں سے کان کے عصب سماعت پر تحریک ہوکر شنوائی پیدا ہوتی یا سنائی دیتا ہے۔ پس عصب سماعت جس قوت کے ذریعہ سماعت کا احساس کرتا ہے۔ وہی قوت قوت سماعت ہے۔

قُوَّتِ شَافِیَہ (ع) وہ قوت جو بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ یا ازالہ و دفعیہ مرض کرتی ہے۔ اور قوت مُدَبّرہ یا طبیعت ہے۔

(۱) وِس نیچری Vis Naturæ

وس میڈی کے ٹرکس Vis Medicatrix

قُوَّتِ شَامَّہ (ع) قوت بوپائی۔ سونگھنے کی قوت **قوتِ شَم** قوت۔ یہ قوت ان دو پٹھوں (اعصاب شم) میں ہوتی ہے۔ جو سر پستان کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور ناک کی چھت پر دماغ کے نیچے واقع ہیں۔

(۲) سمیلنگ Smelling

نوٹ۔ جس طرح سے ہوا کے ذریعہ ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کے ذریعہ ہم سونگھتے ہیں۔ کیونکہ ہوا میں خوشبو یا بدبو کے مادی ذرات اس کو خوشبودار یا بدبو دار بنا دیتے ہیں۔ پس جب ہم ناک کے راستے سانس لیتے ہیں۔ تو ہوا آہستہ سے ناک کے اندر جاتی ہے۔ اور خوشبو یا بدبو کے ذرات جو ہوا میں ملے ہوتے ہوتے ہیں۔ وہ قوت شامہ کے عصب کی شاخوں سے لگتے ہیں۔ اور پھر اُن سے دماغ کو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ پس عصب شامہ کی وہ قوت جس کے ذریعہ احساس شم ہوتا ہے۔ وہی قوت شامہ ہے۔

قُوَّتِ شَوقِیَّہ (ع) قوت محرکہ کی ایک قسم ہے۔ قوت باعثہ } وہ قوت جو حرکت کا شوق یا ارادہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی باعث حرکت ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ (۱) قوت شہوانیہ (۲) قوت غضبیہ۔ قوت شہوانیہ وہ ہے کہ طلب منفعت کیواسطے باعث حرکت ہو اور قوت غضبیہ وہ ہے کہ دفع ضرر کے لئے باعث حرکت ہو خواہ یہ منفعت و ضرر واقعی ہوں یا احتمالی۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت محرکہ۔

نوٹ۔ بعض قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کو قوت شوقیہ کے اقسام نہیں مانتے۔ بلکہ ان کو دو علیحدہ قوتیں قرار دے کر قوت شوقیہ کے خادم مانتے ہیں۔

قُوَّتِ شَہْوَانِیَّہ (ع) قوت شوقیہ یا قوت محرکہ کی ایک قسم ہے۔ جو طلب منفعت کے واسطے باعث حرکت ہوتی ہے۔ یعنی کسی مفید شے کی طلب کے لئے اعضاء میں حرکت پیدا

Marfat.com

پیدا کرتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت شوقیہ اور قوت محرکہ (۲) کن کپی سینٹ پاور Concupiscent Power

قُوَّتِ طَبْعِیَّہ (ع) طبعی قوت۔ جگر کی قوت۔ **قوت طبیعیہ** } پرورش کی قوت۔ یہ جگر کی قوت ہے۔ جو رگوں کے ذریعہ تمام اعضا میں پہنچتی ہے۔ اور بدن کا تغذیہ وتنمیہ کرتی ہے۔ یعنی اسی قوت کے ذریعہ تمام بدن کو غذا پہنچتی ہے۔ اور اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور اعضاء بڑھتے ہیں۔ اس کا منبع ومخرج جگر ہے۔ نیز یہ قوت بقاء نسل کے لئے رطوبات جسم میں تصرف کرتی ہے۔ پس قوت طبعیہ کے متعلق دو فعل ہیں ایک تغذیہ وتنمیہ بدن یعنی جسم کو غذا پہنچانا اور بڑھانا دوسرے تولید نسل یعنی نسل بڑھانا اس کا پہلا فعل جگر سے اور دوسرا فعل خصیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس قوت کی چار قسمیں ہیں (۱) قوت غاذیہ۔ جو بدن میں غذا پہنچاتی ہے (۲) قوت نامیہ جو اعضاء کو بڑھاتی ہے (۳) قوت مولدہ جو مادہ منی کو خصیوں کی طرف جذب کرکے منی میں تبدیل کرتی ہے۔ اور (۴) قوت مصورہ جو رحم میں نطفہ کو مختلف اعضاء کی صورتیں عطا کرتی ہے (۲) وس نیچوری Vis Naturæ فزیکل فورس Physical Force

قُوَّتِ غَاذِیَہ (ع) } بدن میں غذا پہنچانے والی **مغیرۂ ثانیہ** } قوت۔ وہ قوت جو عمل ہاضمہ کے بعد غذا کو مشابہ بمعتدی (عضو) کے کر دیتی ہے۔ تاکہ وہ بدل ما یتحلل ہو جائے۔ (۲) نیوٹری ئنٹ پاور Nutrient Power

قُوَّتِ غَضَبِیَہ (ع) قوت محرکہ کی ایک قسم ہے جو دفع ضرر کے لئے باعث حرکت ہوتی ہے۔ یعنی کسی مضر اور مخالف چیز سے بچنے کے لئے اعضاء میں حرکت پیدا کرتی ہے (۲) اِرَسکی بل پاور Irascible Power

قُوَّتِ فَاعِلَہ (ع) فعل کرنیوالی قوت۔ حرکت دینے والی قوت۔ یہ قوت محرکہ کی ایک قسم ہے جو عضلات جسم کو حرکت دیتی ہے۔ یعنی انہیں سکیڑتی ہے اور پھیلاتی ہے جس سے تمام بدنی حرکات ظاہر ہوتی ہیں۔ (۲) ایفیکٹو پاور Effcetive Power (۲) کبھی قوت فاعلہ کا اطلاق حرارت وبرودت یعنی گرمی وسردی پر ہوتا ہے۔

قُوَّتِ لَامِسَہ (ع) قوت لمس چھونے کی قوت یہ قوت تمام بدن کی جلد میں ہوتی ہے۔ اس قوت کا کام گرمی سردی خشکی تری سختی و نرمی وغیرہ کو محسوس ومعلوم کرنا ہوتا ہے (۲) ٹچنگ Touching Power

نوٹ (۱) **ماہیت لامسہ**۔ جب کوئی چیز جلد کے ساتھ چھوتی ہے۔ تو اُن عصبی

Marfat.com

شاخوں کے ذریعہ جو جلد کی بیشمار چھوٹی چھوٹی بلندیوں میں بطور لمسی کیسوں کے ختم ہوتی ہیں۔ اس حس کا احساس فوراً ہی دماغ تک پہنچ جاتا ہے +

(۲) یونانی اطبا نے تو گرمی و سردی و درد و وزن کے احساس کو قوت لامسہ کے تحت ہی میں مانا ہے۔ لیکن موجودہ ڈاکٹران یورپ ان احساسات کو حس لامسہ سے علیحدہ مانتے اور بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ بقول اُن کے (۱) حِسّ حرّی۔ جس کے ذریعہ گرمی و سردی کا احساس ہوتا ہے۔ (۲) حِسّ آلمی۔ جس کے ذریعہ درد و الم کا احساس ہوتا ہے (۳) حِسّ عضلی۔ جس کے ذریعہ وزن یا دباؤ کا احساس ہوتا ہے اور (۴) حِسّ حشوی۔ جس کے ذریعہ اعضاء اندرونی کی حسی تحریکات مثلاً بھوک پیاس بے چینی یا غشی وغیرہ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ قوت لامسہ میں شامل نہیں بلکہ اُس سے علیحدہ ہیں +

قُوَّتِ ماسِکہ (ع) ٹھہرانے والی قوت روکنے والی قوت وہ قوت جو غذا وغیرہ کو کسی خاص وقت تک روکے رکھتی ہے۔ اسی قوت سے غذا معدہ و امعاء میں کئی گھنٹے تک رکی رہتی ہے (۱) ریٹنٹو پاور Retentive Power

قُوَّتِ مُتَخَیِّلہ (ع) سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت متصرفہ +

قُوَّتِ مُتَصَرِّفہ (ع) تصرف کرنے والی قوت
قوت مُتخیلہ سوچنے والی قوت۔ وہ قوت
قوت مُفکِّرہ جو صُوَر اور معانی میں تصرف کرتی ہے۔ اور عام معانی اور کلی مفہوم میں تغیر و تبدل کرکے نفس ناطقہ کے پیش کرتی ہے۔ یعنی وہ قوت جو حس مشترک کی صُوَر محسوسہ (جو خزانہ خیال میں محفوظ ہوتی ہیں) اور واہمہ کے معانی جزئیہ مدرکہ (جنہیں قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے) میں تصرف کرتی ہے۔ گویا یہ دماغ کی محفوظہ صورتوں شکلوں اور دماغ کی موجودہ باتوں میں خواہ وہ خیال کی ہوں یا حافظہ کی تصرف یا ایر پھیر کرتی ہے۔ مثلاً ایک اچھی شکل کو بگاڑ کر یا ایک بُری شکل کو سنوار کر دکھلا سکتی ہے۔ ایک دوست کو دشمن یا دشمن کو دوست ظاہر کر سکتی ہے۔ غرضیکہ یہ قوت حواس خمسہ ظاہری و باطنی کے محسوسات میں تفصیل و ترکیب کے ساتھ تصرف کرتی ہے۔ اسی قوت کے ذریعہ انسان سوچ اور سمجھ سکتا ہے۔ یہ قوت سوائے انسان دیگر حیوانات میں نہیں ہوتی +

اس قوت کا محل و مقام اگرچہ دماغ کا وسطی حصہ ہے۔ لیکن اس کا تعلق سارے دماغ سے ہے۔ کیونکہ مقدم دماغ سے جہاں

Marfat.com

قوت خیال کا مقام ہے۔ یہ حواس خمسہ ظاہرہ کی محسوسات کو لیتی ہے۔ اور موخر دماغ سے جہاں قوت حافظہ کا مقام ہے۔ یہ حواس خمسہ باطنہ کی محسوسات و مدرکات کو لیتی ہے۔ اور پھر اُن میں تصرف یا تغیر و تبدل یعنی ایر پھیر کرتی ہے ۔ (۲) پاور آف امیجی نیشن Power of Imagination

وولیشن Volition

قُوَّتِ مُتَفَکِّرَہ (ع) فکر کرنے والی قوت۔ سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت متصرفہ ۔

قُوَّتِ مُحَرِّکَہ (ع) حرکت دینے والی قوت۔ وہ قوت جو طلب منفعت اور دفع ضرر کے لئے جسم کو حرکت دیتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) قوت شوقیہ یا قوت باعثہ جو حرکت کا شوق پیدا کرتی یا باعث حرکت ہوتی ہے (۲) قوت فاعلہ جو بدن یا اس کے کسی حصہ کو حرکت دیتی ہے ۔

قوت شوقیہ کی پھر دو قسمیں ہیں شہوانیہ اور غضبیہ۔ ان میں سے شہوانیہ طلب منفعت کے لئے حرکت کرتی ہے اور غضبیہ دفع ضرر کے لئے۔ انگریزی میں قوت محرکہ کو موونگ پاور Moving Power اور وس موٹوریا Vis Motoria کہتے ہیں ۔

قُوَّتِ مُدَبِّرَہ طبیعت (ع) تدبیر کرنیوالی قوت۔ اسی کو طبیعت کہتے ہیں۔ جو بدنی بیماری کو اصلاح کرتی ہے۔ نیز دیکھو طبیعت ۔

(۲) وس کنسرویٹرکس Vis Conservatrix

نیچرل پاور Natural Power

قُوَّتِ مُدرِکَہ (ع) ادراک کرنے والی قوت احساس کرنے والی قوت۔ معلوم کرنے والی قوت دریافت کرنے والی قوت۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) قوت مدرکہ ظاہرہ یا حواس خمسہ ظاہرہ یعنی پانچ ظاہری حواس۔ جو دماغ سے باہر واقع ہیں۔ اور وہ یہ ہیں (۱) سامعہ (۲) باصرہ (۳) شامہ (۴) ذائقہ (۵) لامسہ اور یہ سب اپنے اپنے موقع پر درج ہیں (۲) قوت مدرکہ باطنہ یا حواس خمسہ باطنہ یعنی پانچ باطنی حواس جو دماغ کے اندر واقع ہیں اور وہ یہ ہیں (۱) حس مشترک (۲) خیال (۳) متصرفہ (۴) واہمہ (۵) حافظہ۔ ان میں سے بھی ہر ایک اپنے اپنے موقع پر درج ہے ۔

نوٹ۔ تمام ظاہری و باطنی ادراکات یا محسوسات حواس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے گرد و پیش کی موجودات و واقعات کو اور اُن کی ماہیت و حقیقت کو بلکہ خود اپنی ہستی کو حواس کے ذریعے ہی محسوس و معلوم کرتا ہے۔ بغیر حواس کے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔

Marfat.com

اور اگر حواس کلیتہً زائل ہو جائیں۔ تو پھر حیات ممکن نہیں۔ حواس خمسہ ظاہری تمام بیرونی محسوسات کو حواس خمسہ باطنی تک پہنچاتے ہیں۔

(۲) ایپری ہینڈنگ Apprehending

کم پری ہینڈنگ Comprehending

انڈرسٹینڈنگ Understanding

قُوَّتْ مُدْرِکَہ بَاطِنَہ (ع) حواس خمسہ باطنہ دیکھو قوت مدرکہ۔

قُوَّتْ مُدْرِکَہ ظَاہِرَہ (ع) حواس خمسہ ظاہرہ دیکھو قوت مدرکہ۔

قُوَّتْ مُصَوِّرَہ (ع) صورت بنانے والی قوت وہ قوت جو اعضاء کو بمقتضائے نوع صورتیں عطا کرتی ہے یعنی جس سے منی میں بچے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قوت رحم میں ہوتی ہے

قُوَّتْ مُغَیِّرَہ (ع) تغیر پیدا کرنے والی قوت۔ بدلنے والی قوت۔ وہ قوت جو غذا کو جزو بدن ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یعنی جو غذا کو بدل کر عضو کی ساخت میں تبدیل کر دیتی ہے۔

(۲) میٹابولک فورس Metabolic Force

قُوَّتْ مُفَکِّرَہ (ع) سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت متصرفہ۔

قُوَّتْ مُوَلِّدَہ (ع) پیدا کرنے والی قوت۔ مغیرہ اولیٰ پہلی بدلنے والی قوت (۱) وہ قوت جو غذا کو ہضم کر کے ساخت عضو میں ملا دے یا (۲) وہ قوت جو منی پیدا کرتی ہے۔ اور پھر اس میں تصرف کر کے اسے قبول صورت کے لئے مستعد بناتی ہے۔ چونکہ منی خصیوں میں پیدا ہوتی ہے اس لئے یہ قوت بھی خصیوں میں ہوتی ہے

(۲) وِس فارمے ٹو Vis Formative

قُوَّتْ نَامِیَہ (ع) قوت نمو۔ قوت بالیدگی۔ بڑھانے والی قوت جسم کو بڑھانے والی قوت۔ اعضاء کو بڑھانے والی قوت۔

(۲) پاور آف گروتھ Power of Groth

قُوَّتْ نُطْقِیَّہ (ع) قوت نطق۔ قوت گویائی۔ قوت تکلم۔ قوت عقل و ادراک۔ یہ قوت انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔

(۲) پاور آف سپیچ Power of Speech

اینٹی لیکچوئل پاور Intellectual Power

قُوَّتْ نَفْسَانِیَہ (ع) نفسانی قوت۔ وہ قوت جس کی وجہ سے جسم میں حس و حرکت ہوتی ہے۔ یہ قوت دماغ میں ہوتی ہے۔ یعنی اس کا منبع و مخزن دماغ ہے۔ جو اعصاب کے ذریعہ حس و حرکت کی قوتوں کو بدن میں پہنچاتا ہے۔ اس قوت کی دو قسمیں ہیں ایک محرکہ (حرکت دینے والی) دوسرے مدرکہ (ادراک کرنے والی) قوت محرکہ سے بدن میں حرکت حاصل ہوتی ہے۔ اور قوت مدرکہ سے ادراک و احساس ہوتا ہے

Marfat.com

پس حواس خمسہ ظاہری و باطنی سب اسی کے ماتحت ہیں (۲) وائٹل فورس Vital Force

قوت واہمہ (ع) وہ قوت جو صور محسوسہ سے معانی جزیہ کا ادراک کرتی ہے یعنی **قوت وہم** اُن چیزوں کا ادراک کرتی ہے۔ جو بیرونی حواس سے دریافت نہیں کی جا سکتیں مثلاً محبت و عداوت وغیرہ ۔

نوٹ۔ قوت واہمہ ان معانی کا ادراک کرتی ہے۔ جن کا تعلق صُوَر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور صُوَر یا صورتیں اُن اشیاء کو کہتے ہیں۔ جو حواس خمسہ ظاہری (دیکھنا سُننا سونگھنا چکھنا۔ چھونا) سے دریافت ہوتی ہیں۔ لیکن تاوقتیکہ کوئی صورت بیرونی حواس سے دماغ تک نہ پہنچے۔ اُس وقت تک قوت واہمہ کچھ دریافت نہیں کر سکتی کیونکہ تاوقتیکہ کوئی شکل دماغ تک نہ پہنچے ممکن نہیں کہ دوستی یا دشمنی سمجھی جا سکے اس قوت کا مقام دماغ کا درمیانی حصہ ہے اور اس کا خزانہ قوت حافظہ ہے۔ جس طرح حس مشترک صور کا ادراک کر کے انہیں خزانۂ خیال میں سپرد کر دیتی ہے۔ اسی طرح قوت واہمہ ان صور کے معانی (مثلاً محبت و عداوت وغیرہ) کا ادراک کر کے اُن کو خزانہ حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اور پھر وقت ضرورت یہ معانی یاد آ جاتے ہیں

(۲) امیجی نیشن Imagination

پاور آف امیجی نیشن Power of Imagination

قُوَّتِ ہاضِمَہ (ع) ہضم کرنے والی قوت۔ غذا کو ہضم کرنے والی قوت ۔

(۲) ڈائی جسٹو پاور Digestive Power

قُوح (ع) **تقیح** زخم میں پیپ بھرنا۔ زخم کا پکنا (۲) سپوریشن Suppuration

قَور (ع) ایک چیز کو گول کاٹنا (۲) عورت کا ختنہ کرنا

قَوس (ع) کمان (۲) دائرہ کا ٹکڑا یا حصہ (۳) نام ایک بُرج کا آسمان پر ۔

قَوسِ رَاحِی (ع) کفدست یا ہتھیلی کی شریانی محراب یا قوس (۲) پامر آرچ Palmer Arch

قَوسِ شَرَیانی (ع) شریان اعظم (اورطی) کا محرابی حصہ جو دل کے بائیں بطن سے پشت کے تیسرے مہرے تک ہے ۔

(۲) آرچ آف دی اے آرٹا Arch of the Aorta

قَوسِ شَیخُوخِی (ع) بڑھاپے کی قوس۔ بڑھاپے میں قرنیہ کے محیط میں شحمی ابتری پیدا ہونے سے خاکستری رنگ کا ایک حلقہ سا پیدا ہو جاتا ہے ۔

(۲) آرکس سنائی لس Arcus Senilis

قَوسِ عَانی (ع) وہ محراب جو پیڑو کی دونوں ہڈیوں کے ملنے سے بنتی ہے ۔

Marfat.com

(۲) پبیک آرچ Pubic Arch

قُوطُولی (ع) ایک پیمانہ ہے دس اوقیہ (اونس) اٹھائیس تولہ ایک ماشہ چار رتی یا پچیس تولہ تین ماشہ چھ رتی (۲) شراب سے دس یا بیس اوقیہ (۳) زیت یعنی روغن سے نو اوقیہ (۴) شہد سے تیرہ اوقیہ ٭

قُوطَہ (ع) موسم گرما کی گرمی یا چلّے کی گرمی ٭

قُوف (ع) نرم عضو کی ہڈی (۲) گردن کی کھال

قُوفُ الاُذُن (ع) کان کے اوپر کی طرف کان کا بالائی سرا سوراخ کے حلقہ سمیت

قُوقَعَہ (ع) کان کے اندرونی حصہ میں گھونگے کی مانند ایک بلدار حصہ ہوتا ہے جس میں اڑھائی بل ہوتے ہیں۔ اس میں عصب سماعت کے ریشے پھیلتے ہیں

(۲) کاکلیا Cochlea

قُولَنج (ع) آنتوں کا درد۔ سُول۔ یہ ایک سخت و شدید مرض ہے۔ جو امعاء غلاظ (بڑی اور موٹی آنتوں) بالخصوص رودۂ قولون میں سدہ پڑنے یا اس میں غلیظ ریح کے محتبس ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو پاخانہ نہیں آتا۔ اور وہ شدت درد سے تڑپتا اور بے چین ہوتا ہے۔ اور کبھی شدت درد سے ہلاک ہو جاتا ہے (۲) کالک Colic

نوٹ (۱) قولنج دراصل قولون رنج تھا۔ جو کثرت استعمال سے قولنج رہ گیا ٭

(۲) اگرچہ قدیم اطباء قولنج اور مغص میں فرق کرتے ہوئے دونوں کو علیحدہ فصل میں لکھتے رہے ہیں۔ جیسا کہ ذیل میں دونوں کے باہمی فرق سے ظاہر ہے۔ لیکن جدید اطباء مصر ڈاکٹران یورپ کی تتبع میں دونوں کو مترادف اور ہم معنی قرار دیتے ہیں ٭

جب امعاء رقاق (چھوٹی آنتوں) میں سدہ پڑتا ہے۔ تو اس قسم کا درد لاحق ہوتا ہے۔ اور شدت مرض میں برازی قیٔ آنے لگتی ہے۔ تو اس کو قدیم اصطلاح طب میں ایلاؤس کہتے ہیں۔ اور جدید اطباء مصر اسی کو مغص رب ارحم یا قولنج التوائی سے موسوم کرتے ہیں۔ مختلف اسباب کے لحاظ سے قولنج متعدد قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک قسم کو جداگانہ اپنے اپنے موقع پر بیان کیا جاتا ہے ٭

انتباہ ۱۔ جدید طب یعنی ڈاکٹری میں کالک (قولنج) کا اطلاق آنتوں کے درد کے علاوہ شکم و پیڑو دوسرے اندرونی اعضاء مثلاً جگر و معدہ و گردہ اور رحم وغیرہ کے تشنجی درد پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ قولنج کبدی اور قولنج کلوی سے یہ حقیقت ظاہر ہوگی

قولنج اور مغص کا فرق۔ اگرچہ جدید اطباء مصر ان دونوں اصطلاحوں میں

Marfat.com

کوئی فرق نہیں کرتے۔ لیکن متقدمین یونانی اطباء ان دونوں میں اس طرح فرق کرتے ہیں کہ مغص آنتوں کے اُس درد یا مروڑ کو کہتے ہیں۔ جو درد قولنج کے مقابل خفیف ہوتا ہے۔ اور برخلاف درد قولنج کے عموماً دقاق (چھوٹی آنتوں) میں لاحق ہوتا ہے نیز قولنج کے ہمراہ شدید قبض ہوتا ہے برخلاف اس کے مغص کبھی قبض کے ساتھ اور گاہے اسہال کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بہرحال مغص عام ہے اور قولنج خاص۔ اور عرف عام میں مغص کو مروڑ سے تعبیر کرتے ہیں۔

قولنج التوائی (ع) مغص رب ارحم ایلاؤس — بلدار قولنج۔ وہ قولنج جو آنت کے بل کھا جانے یا اپنی جگہ سے ٹل جانے یا اس میں گرہ پڑ جانے کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ متقدمین اطباء نے اس کا وقوع امعاء غلاظ بالخصوص اعور نامی آنت میں بتلایا ہے۔ لیکن اطباء جدید (ڈاکٹر) اس کا وقوع امعاء غلاظ و امعاء دقاق دونوں میں بتلاتے ہیں۔

(۱) ان ٹس سس سپشن Intussusception

والوئولس Volvulus ایلئس Ileus

نوٹ۔ ان ٹس سس سپشن اور وال وئولس ایک عام اصطلاح ہے۔ جو چھوٹی اور بڑی دونوں آنتوں کے التواء پر بولی جاتی ہے اور ایلئس اس کے مقابل خاص ہے۔ جو صرف بالائی چھوٹی آنتوں کے التواء پر اطلاق پاتی ہے۔ ان ٹس سس سپشن یعنی التواء الامعاء مندرجہ ذیل چار صورتوں سے واقع ہوتا ہے (۱) وہ جس میں دقاق نامی آنت معہ اپنے درمیانی کیواڑ کے (جو اس کے اور اعور کے درمیان واقع ہے) اعور یعنی کالی آنت میں چلی جاتی ہے (۲) وہ جس میں دقاق بغیر اپنے درمیانی کیواڑ کے قولون میں چلی جاتی ہے (۳) وہ جس میں قولون بل کھا جاتی ہے۔ اور اس کا کوئی حصہ اس کے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے۔ (۴) وہ جس میں لفائف نامی آنت بل کھا جاتی ہے اور اس کا کوئی حصہ اپنے نیچے کی آنت میں اُتر جاتا ہے۔ جدید اطباء یورپ اسی کو ایلاؤس کہتے ہیں۔

قولنج بلغمی (ع) مغص مخاطی — بلغمی قولنج۔ وہ قولنج جو آنتوں میں غلیظ اور لیسدار بلغم کے جمع ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ قولنج جس میں بلغم غلیظ ثفل کے ساتھ اعور یا قولون میں رک کر باعث درد و تمدد ہوتا ہے۔

(۲) مکسو کالک Mixive Colic

میوکس کالک Mucous Colic

قولنج تشنجی (ع) قولنج عصبی — تشنجی قولنج عصبی قولنج۔ اس قسم کا قولنج خوف کھانے۔ سردی لگنے یا بارش میں بھیگنے۔ برف کھانے

Marfat.com

یا برف کا پانی پینے سے اور کبھی نقرس یا وجع المفاصل کی سمیت کے جسم میں موجود ہونے کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اور گاہے مرض اختناق الرحم (باؤ گولہ) کا نتیجہ ہوتا ہے اس قسم کے قولنج میں نفخ بہت کم ہوتا ہے۔ اور درد ایک پہلو سے دوسرے پہلو تک کبھی پشت کی طرف اور کبھی سینہ کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ پیٹ کو دبانے اور ریاح خارج ہونے سے درد میں تخفیف ہوتی ہے۔

(۱) سپیزمادک کالک Spasmodic Colic

(۲) نروس کالک Nervous Colic

قولنج نفلی (ع) ہوائی قولنج۔ وہ قولنج جو آنتوں میں ہوا یا پاخانہ کے رکنے یا خشک ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج میں ہوا کے رکنے کے باعث شکم میں سخت گرانی محسوس ہوتی ہے۔ اور شدت تشدد سے مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنتیں پھٹی جاتی ہیں۔

(۳) سٹرکورل کالک Stercoral Colic

قولنج ودیدانی (ع) کیڑوں کا قولنج۔ وہ قولنج جو آنتوں میں کیڑوں یعنی حیات (کیچوے) اور بالخصوص حب القرع (کدو دانوں) کے پیدا ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔

(۴) ورمینس کالک Worminus Colic

ورم کالک Worm Colic

قولنج رصاصی۔ قولنج اسربی منبعث النقاشین

(ع) سیسہ کا قولنج۔ اس قسم کا قولنج سیسے کا کام کرنے والوں کو یا سیسہ کی صراحی میں پانی سرد کر کے پینے والوں کو زہر سیسہ سے لاحق ہوتا ہے۔

اس قسم کے قولنج میں عام علامات قولنج کے ساتھ پیٹ میں کھچاوٹ ہوتی ہے۔ پشت اور ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے اور کلائی کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں اور مسوڑوں پر ایک نیلی لکیر پڑ جاتی ہے اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔

(۵) لیڈ کالک Lead Colic

قولنج ریحی (ع) ریحی قولنج۔ وہ قولنج جو امعاء غلاظ (موٹی آنتوں) میں ریح غلیظ کے رکنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج میں آنتوں میں ریح غلیظ کے بند ہونے سے پیٹ کسی قدر پھول جاتا ہے۔ اور ناف کے گرد ٹھہر ٹھہر کر شدید درد ہوتا ہے۔ جس کو دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہے۔ یہ درد نوبت بہ نوبت ہوا کرتا ہے اور اس میں ریح خارج ہونے سے مریض کو سکون ہو جاتا ہے

(۶) فلے ٹولینٹ کالک Flatulent Colic

(۷) ونڈ کالک Wind Colic

قولنج زائدیہ (ع) اعور یعنی کالی آنت کے زائدہ دودیہ کا قولنج۔ وہ قولنج جو اعور کے زائدہ دودیہ میں سدہ پھنسنے اور اس کے متورم

Marfat.com

ہونے سے لاحق ہو ۔

(۲) ورمی کیولر کالک Vermicular Colic

قولنج سدی (ع) سدہ کا قولنج ۔ وہ قولنج جو آنت کے راستہ کے بند ہو جانے سے لاحق ہو ۔ اس قسم کا قولنج کبھی تو ورم امعاء کے باعث اور کبھی ریح غلیظ کے سبب اور کبھی بلغم غلیظ کے جوف امعاء میں رُکنے سے اور ان کا منفذ بند ہونے سے لاحق ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ آنت میں گرہ پڑ جانا یا اس میں کثرت سے کیڑوں کا جمع ہو جانا یا ثفل یا بس رخشک براز) کا اس میں رُک جانا یہی تجویف امعاء کو مسدود اور بند کر کے اس قسم کا قولنج پیدا کرتا ہے (۲) آبسٹرکٹیو کالک Obstructive Colic

نوٹ ۔ جیسا کہ اوپر بتلایا گیا ۔ قولنج سدی درحقیقت چھ قسم کے قولنج پر اطلاق پاتا ہے (۱) قولنج ورمی (۲) قولنج ریحی (۳) قولنج بلغمی (۴) قولنج التوائی (۵) قولنج دیدانی (۶) قولنج ثفلی ۔ چنانچہ ان تمام اقسام کو اپنے اپنے موقع پر مع اُن کے ڈاکٹری ناموں کے بیان کیا گیا ہے ۔

قولنج صفراوی (ع) صفراوی قولنج ۔ جو آنتوں پر صفرا کے گرنے اور اس کی حدت ولذع کے سبب آنتوں کے اینٹھنے سے پیدا ہوتا ہے ۔ اس قسم کے قولنج میں صفرا کے علامات نمایاں ہوتے ہیں ۔ شدت کی پیاس لگتی ہے ۔ اور صفراوی قیئیں آتی ہیں ۔ اور منہ کا مزا کڑوا ہوتا ہے ۔

(۱) بلیس کالک Bilious Colic

نوٹ ۔ ڈاکٹری میں بلیس کالک کا اطلاق قولنج صفراوی اور مغص صفراوی (صفراوی مروڑ) دونوں پر ہوتا ہے ۔

قولنج کبدی (ع) جگر کا قولنج ۔ صفراوی قولنج صفراوی ۔ درد جگر ۔ وہ قولنج یا درد جگر جو جگر اور مرارہ کی درمیانی وجع الکبد ۔ نالی میں صفراوی پتھری سے لاحق ہوتا ہے یہ درحقیقت قولنج نہیں ۔ لیکن چونکہ اس میں بھی قولنج کی طرح مذکورہ نالی میں تشنج درد ہوتا ہے ۔ اس لئے مجازاً اس پر بھی قولنج کا لفظ بولتے ہیں ۔

(۲) ہیپیٹک کالک Hepatic Colic

قولنج کلوی (ع) گردہ کا قولنج یا درد گردہ ۔ وجع الکلیہ ۔ جب گردہ سے کوئی سنگریزہ نکل کر براہ حالب مثانہ میں جاتا ہے ۔ تو اُس وقت حالب میں تشنج پیدا ہو کر قولنج کا سا درد ہوا کرتا ہے ۔ اسی مناسبت سے اس کو قولنج سے تعبیر کرتے ہیں ۔

(۱) رینل کالک Renal Colic

قولنج معدی (ع) درد معدہ ۔ معدہ کا درد مغص معدی ۔ یہ درحقیقت معدہ کا تشنج وجع المعدہ ۔ یا عصبی درد ہے جس کو مجازاً

قولنج سے موسوم کیا جاتا ہے ۔

(۱) گیسٹرک کالک Gastric Colic

گیسٹرلجیا Gastralgia

قولنج نحاسی (ع) قولنج مسی۔ تانبے کا قولنج

محض نحاسی } اس قسم کا قولنج تانبہ کے برتن وغیرہ بنانے یا بے قلعی تانبے کے برتنوں میں کھانے پکانے اور اس طرح جسم میں تانبے کے زہریلے ذرات کے پہنچنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج میں پیٹ میں شدت کا درد ہونے لگتا ہے جی متلاتا اور قیئیں آتی ہیں۔ لیکن قبض نہیں ہوتی۔ سانس میں تنگی ہوتی ہے جسم کا رنگ زردی مائل ہوجاتا ہے چہرہ متفکر اور لبیں نیلی پڑجاتی ہیں۔ اور مسوڑوں کے کنارے پر بنفشی رنگ کی لکیر پڑجاتی ہے ۔

(۲) کاپر کالک Copper Colic

قولنج وبائی (ع) وبائی قولنج ۔ اس قسم کا قولنج کبھی بعض گرم ممالک میں وبا پھیلا کرتا ہے

(۱) اینڈیمک کالک Endemic Colic

نوٹ۔ چونکہ اس قسم کا قولنج بعض مخصوص مقامات میں پھیلا کرتا ہے۔ اس لئے اسکو اینڈیمک کالک سے موسوم کرتے ہیں ۔

قولنج ورمی (ع) ورم کا قولنج ۔ وہ قولنج جو آنتوں کے ورم سے پیدا ہو۔ اس قسم کا قولنج آنتوں کے متورم ہونے اور اُن کے منفذ کے بند ہونے کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ یہ ورم کبھی خون سے اور کبھی صفرا یا بلغم اور شاذ و نادر سودا سے ہوا کرتا ہے ۔

(۱) انفلامیٹری کالک Inflammatory Colic

نوٹ۔ ڈاکٹری میں قولنج ورمی کو قولنج کے سلسلہ میں بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ ورم امعا (آنتوں کے ورم) کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ چھوٹی آنتوں کے ورم کو انٹرائیٹس اور قولون کے ورم کو کولائیٹس اور اعور کے ورم کو ٹفلائیٹس وغیرہ کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے ۔

قولون (ع) رودۂ پنجم۔ خمدار آنت۔ یہ زیریں اور موٹی آنتوں میں کی ایک آنت ہے جو اعور کے جائے اختتام سے شروع ہوکر معاء مستقیم میں ختم ہوتی ہے۔ یہ پیڑو کے دائیں جانب اعور یعنی کانی آنت سے شروع ہوکر پہلے اوپر کو جاتی ہے۔ اور جگر کے نیچے پہنچ کر خم کھاتی ہے۔ پھر آڑی ہوکر ناف کے اوپر سے بائیں طرف کو جاتی ہے۔ اور تلی کے نیچے خم کھاکر نیچے کو جاتی ہے۔ اور معاء مستقیم سے جاملتی ہے ۔ (۱) کولن Colon

نوٹ۔ اس آنت کے مندرجہ ذیل چھ حصے ہوتے ہیں (۱) قولون صاعد (قولون کا اوپر چڑھنے والا حصہ) (۲) ٹرانسورسل کولن (۳) تعریج کبدی (جگر کے نیچے کا خمدار حصہ

Marfat.com

(۲) ہیپے ٹک فلکشر (۳) قولون مستعرض۔ (قولون کا عریض یا آڑا حصہ) ٹرنس ورس کولن (۴) تعریج طحالی (تلی کے نیچے کا خمدار حصہ) سپلینک فلکشر (۵) قولون ہابط یا قولون نازل (قولون کا نیچے اترنے والا حصہ) ڈیسینڈنگ کولن (۶) تعریج سینی (قولون کا یونانی حرف س۔ سی) کے مشابہ حصہ جو رودہ مستقیم میں ختم ہوتا ہے (۷) سگمائڈ فلکشر

قُولُون صَاعِد (ع) چڑھنے والا قولون۔ قولون کا پہلا حصہ جو دائیں جانب کے کوکھے کے گڑھے سے اوپر کو جگر تک چڑھتا ہے۔ (۲) ایسینڈنگ کولن Ascending Colom

قُولُون مُسْتَعْرِض (ع) آڑا قولون۔ قولون کا دوسرا حصہ جو آڑے طور پر جگر سے تلی کی طرف جاتا ہے۔ (۲) ٹرانسورس کولن Transverse Colon

قُولُون نَازِل } (ع) قولون کا تیسرا حصہ جو
قولون ہابط } تلی سے نیچے کی طرف جاکر بائیں جانب سے کوکھے کے گڑھے میں پہنچتا ہے (۲) ڈیسینڈنگ کولن Discending Colon

قُومَا (ع) مرض سبات۔ سُبات سہری۔ گہری نیند۔ تفصیل کے لئے دیکھو سبات (۲) کوما Coma

قُونَص (ع) پرند کا چینہ دان یا پتھری جس میں اس کا دانہ یا چینہ ہضم ہوتا ہے۔

قَوِی شَدِید (ع) مضبوط۔ طاقت والا۔ زوردار۔ علم الامراض میں یہ لفظ بطور صفت مرض آتا ہے۔ یعنی شدید اور قوی مرض سخت و شدید بیماری۔

(۲) سَتھے نِک Sthenic

قُوَی (ع) جمع ہے قوت کی بمعنی طاقت۔ زور تفصیل کے لئے دیکھو قوت۔

قُوَی اَرْبَعَہ (ع) چار قوتیں مراد ہے قوت جاذبہ قوت ماسکہ۔ قوت ہاضمہ اور قوت دافعہ سے

قُوَی اُوَل (ع) مراد ہے (۱) قوت حیوانیہ (۲) قوت نفسانیہ اور (۳) قوت طبیعیہ سے اور قوی ثوانی سے مراد ان کے اقسام ہیں۔ جیسے قوت نفسانیہ کے اقسام باصرہ سامعہ۔ شامہ۔ ذائقہ اور لامسہ ہیں یہ قوی ثوانی میں شامل ہیں۔

نوٹ۔ اُوَل جمع ہے اُولیٰ کی اور اُولیٰ مؤنث ہے اَوَل کی۔

قُوَی ثَوَانِی (ع) دیکھو قوی اُوَل۔

قُوَی ضَرُورِیَّہ (ع) ضروری قوتیں۔ وہ قوتیں جن کے بغیر بقاء حیات یا بقاء نسل ناممکن ہو یعنی وہ قوتیں جو زندگی اور سلسلہ نسل کے لئے ضروری ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو اعضاء رئیسہ۔

قُوَی مُخْدُومَہ (ع) مراد ہے قوت غاذیہ۔ قوت نامیہ۔ قوت مولدہ اور قوت مصورہ سے

قُہب (ع) نزدیک زائیدن۔ جننے کے قریب

Marfat.com

قہبلس (ع) حشفہ۔ سر ذکر۔ سپاری (۲) موٹا ذکر (۳) سپید مائل بہ تیرگی ٭

(۲) گلانس پینس Glans Penis

قہقر (ع) اُلٹا چلنا (۲) جس میں کسی چیز کو گھسیں

قہقری اور **رجوع** کا فرق۔ رجوع مطلق طور پر پھرنے کو کہتے ہیں۔ اور قہقری پچھلی جانب پھرنے کے معنوں میں مخصوص ہے اور رجوع کی ایک قسم ہے ٭

قہقہہ (ع) ٹھٹھا۔ کھلکھلا کر ہنسنا تفصیل کے لئے دیکھو ضحک ٭

قہل (ع) } جلد کا کھردرا پن اور سخت ہونا
قشف } جلد کی سختی اور درشتی ٭

قہم (ع) کمی اشتہاء۔ بھوک کی کمی۔ غذا کی طرف کم رغبتی ٭

قی۔ قئے (ع) لغوی معنی پھینکنا۔ گرانا۔ اصطلاح طب میں (۱) اُلٹی کرنا۔ قے کرنا۔ یہ معدہ کی ایک حرکت ہے۔ جس کے ذریعے وہ غذا یا رطوبات کو منہ کے راستے دفع کرتا ہے (۲) وہ چیز جو معدہ سے منہ کے راستے خارج ہوتی ہے (۱) وامٹ Vomit

وامٹنگ Vomiting

قے۔ تہوع اور غثیان کا فرق دیکھو غثیان اور قے و قلبس کا فرق دیکھو قلس میں ٭

قی اسود (ع) سیاہ قے۔ سیاہ رنگ کی قے

(۲) وامیٹو نائگر Vomito Nigre

بلیک وامٹ Black Vomit

قی الدم (ع) } خون کی قے کرنا۔ خونی قے۔
قی دموی (ع) } خون کی قے (۱) ہیمی ٹی مے سس
قی متدم (ع) } Hæmatemasis

بلڈ وامٹ Blood Vomit

قی المدہ (ع) پیپ کی قے۔ پیپ والی قے ٭

(۱) پس وامٹ Puss Vomit

قیاس (ع) اندازہ۔ اندازہ کرنا۔ گمان کرنا۔ اٹکل۔ اندازہ کرنا اور میان دو چیزوں کے یا برابر کرنا فکر سے ایک کو ساتھ دوسری کے یا استدلال کرنا شئے ظاہر سے شئے مخفی پر (۲) اصطلاح منطق میں ایک قول ہے مرکب دو جملوں سے جس سے نتیجہ نکلے (۳) اصطلاح کیمیا میں قیاس و عیار کے معنی ہیں کسی مرکب کو خاص معینہ مقدار یا مقرر طاقت کا بنانا یا ایک مخصوص طاقت کے مرکب کے مقابل اسی طاقت کا دوسرا مرکب بنا کر اُن کا باہم مقابلہ کرنا ٭

(۱) سٹنڈرڈائی زیشن Standardization

سٹنڈرڈائز Standardize

نوٹ جس مخصوص طاقت کے مرکب کے مقابلہ و اندازہ سے دوسرا مرکب تیار کیا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں مقیاس و معیار اور ڈاکٹری میں سٹنڈرڈ Standard کہتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء مصر اس کو بھی

Marfat.com

قیاس وعیار سے ہی تعبیر کرتے ہیں ۔

قِیَافَہ (ع) فراست } صورت کو دیکھ کر اچھی و بُری علامات کے دریافت کرنے کا علم ۔ وہ علم جس سے صورت شکل اور اس کے خط وخال دیکھ کر اخلاقی حالات کو معلوم کرتے ہیں ۔ علم قیافہ ۔

(۱) فزیاگنومی Physiagnomy

قِیَام (ع) اُٹھنا ۔ کھڑا ہونا (۲) مجازاً دست یا دست آنا ۔

قِیَام کَبِدِی (ع) اسہال کبدی ۔ جگری دست وہ دست جو جگر کی خرابی سے آتے ہیں ۔ اس قسم کے دست کبھی تو ضعف جگر کے باعث اور کبھی جگر کا پھوڑا آنتوں میں پھٹنے سے خون اور پیپ آمیز آیا کرتے ہیں ۔ تفصیل کے لئے دیکھو اسہال غسالی ۔ اسہال قیحی ومِدّی وغیرہ ۔ (۱) ہیپیٹک ڈائریا Hepatic Diarrhœa ڈی سنٹرک ڈائریا Dysentric Diarrhœa

نوٹ ۔ چونکہ اس قسم کے دستوں میں مریض کو بار بار قیام کرنا یعنی اُٹھنا پڑتا ہے ۔ اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا ۔

قَیْح (ع) پیپ ۔ خالص پیپ (۱) پَس Pus قیح ۔ صَدِید ۔ غَثِیثَہ ۔ مِدَّہ اور مُہل کا فرق ۔ قیح اس سفید پیپ کو کہتے ہیں جس میں خون کی مطلق آمیزش نہ ہو ۔ صدید زرد آب یا کچلہو کا نام ہے ۔ جو زخموں میں سے رستا ہے ۔ پیپ اور مردہ گوشت ملا ہوا غثیثہ کہلاتا ہے ۔ مردہ جسم کی پیپ اور زرد آب کو مُہل سے موسوم کرتے ہیں ۔ مدہ اُن مواد کو کہا جاتا ہے ۔ جو زخم میں گاڑھے پیپ اور بدگوشت کی قسم سے جمع ہو جاتے ہیں ڈاکٹری الفاظ کی تطبیق کے لئے دیکھو صدید

قَیْد (ع) لِجام } بندش ۔ تسمہ ۔ لگام جمع قیود (۱) فرینم Fraenum

قَیْدُ الْاَسْنَان (ع) بندش دندان مراد ہے مسوڑوں سے ۔ دانتوں کے مسوڑے (۱) گمز Gums

قَیْدُ الْحَشْفَہ (ع) لگام نرّہ ۔ دیکھو قید القلفہ ۔

قَیْدِ شَفَوِیِّ اَسْفَل (ع) لگام لب زیرین ۔ وہ چنٹ جو زیرین لب کے وسط میں اندر کی طرف ہوتی ہے ۔ اور اس کو مسوڑوں سے ملاتی ہے ۔ (۱) فرینا لیبی اُورَم Fraena Labiorum

قَیْدِ شَفَوِیِّ اَعْلیٰ (ع) لگام لب بالا ۔ وہ چنٹ جو بالائی لب کے وسط میں اندر کی طرف ہوتی ہے ۔ اور اُس کو مسوڑھوں سے ملاتی ہے (۱) فرینا لیبی اُورَم Fraena Labiorum

قَیْدُ الْفَرْج (ع) قید فرجی } وہ ہلالی چنٹ جو فرج کے اندر کی طرف ہوتی ہے ۔ اور بالعموم پہلی ولادت میں پھٹ جاتی ہے ۔ (۱) فرینم پیوڈنڈی Fraenum Pudendi

Marfat.com

فورشیٹ Fourchet

قَیْدُ الْقُلْفَہ (ع) قید الحشفہ } وہ چنٹ جو حشفہ کے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ اور اس کو قلفہ یعنی گھونگھٹ سے ملائے رکھتی ہے۔

(۲) فرینم پری پیوسائی Frænum Prepuci

قَیْدُ اللِّسَان (ع) لگام زبان۔ زبان کے نیچے کی چنٹ جو اُس کو زیریں جبڑے سے ملاتی ہے

(۲) فرینم لنگوئی Frenum Linguae

قِیْرَاط (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے نیم دانگ یا چار جو یا تقریباً دو رتی یا چار گرین کے۔ جمع قراریط (۲) قیراط Carat

نوٹ۔ یہ لفظ عربی سے انگریزی میں لیا ہوا ہے

قِیْرَاط۔ دَانَق اور **طَوْح** کا فرق۔ قیراط نصف دانق (دانگ) ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے۔ کہ ایک دانگ دو قیراط۔ ایک قیراط دو طوح اور ایک طوح دو حبہ کے برابر ہے اور حبہ دانہ گندم کا وزن ہے۔

قَیْرُوطِی (ع) موم روغن۔ وہ دوا جس میں موم اور روغن ہو۔

قَیْص (ع) دانت کا جڑ سے اُکھڑنا (۲) پیٹ ہلنا

قَیْضَہ (ع) ہڈی کی کرچ۔ جمع قَیْض۔

قَیْظ (ع) شدت گرما۔ چلے کی گرمی۔ شدت کی گرمی

قِیْفَال (ع) رگ سرارو (سرورو) جو بازو میں اوپر کی جانب واقع ہے۔

(۲) کیفے لک وین Cephalic Vein

نوٹ۔ یہ ورید کعبری (ریڈیل وین) اور ورید وسطی قیفال (میڈین کیفے لک) کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور بازو کے باہر کی طرف کندھے کے عضلات میں سے گزر کر بغل کی ورید میں ختم ہوتی ہے۔

قیفال و باسلیق اور **اکحل** کا فرق۔ رگ قیفال بازو کے بیرونی جانب واقع ہے۔ باسلیق بازو کے اندرونی جانب واقع ہے اور اکحل کلائی کے سامنے اس کے وسط میں واقع ہے۔

قِیْقِی (ع) سپیدی تخم مرغ۔ انڈے کی سفیدی

(۲) ایگ ایلبیومن Egg Albumin

قَیْلُولَہ (ع) دوپہر کے وقت کا سونا یا آرام کرنا یا لیٹنا خواہ نیند آئے یا نہیں۔

(۲) سیسٹا Siesta

قِیْلَہ (ع) اُدْرَہ۔ قَرْو فتق صفنی } فوطہ کا فتق۔ اس قسم کے فتق میں فوطوں کی تھیلی میں ثرب یا آنت یا ریح یا پانی اُتر آتا ہے (۲) سکروٹل ہرنیا Scrctal Hernia

فتق۔ قیلہ۔ اُدرہ اور قرو کا فرق دیکھو فتق میں۔

قِیْلَہ دَمْوِیَّہ (ع) اُدْرَہ دمویہ } فوطوں کی تھیلی میں خون کا بھر جانا (۲) ہیمے ٹوسیل Hematocele

قِیْلَہ دَوَالِیَّہ۔ دَوَالِی الصَّفْن۔ اُدْرَۃُ الدَّوَالِی

(ع) فوطوں کی رگوں کا موٹا اور پیچدار ہونا ایک مرض ہے جس میں درحقیقت حبل المنی کی ورید موٹی اور پیچدار ہو جاتی ہے۔

(۲) وَیری کوسیل Varicocele

سِرسوسیل Cirsocle

قِیلَہ مَائِیَّہ (ع) فوطوں کی تھیلی میں پانی اُتر آنا

(۲) ہائیڈروسیل Hydrocele

قَیْنَان (ع) پنڈلی کی دونوں ہڈیاں۔

قَیُوء (ع) قے لانے والی دوا (۲) ایمیٹک Emetic

ک

کَاب (ع) کَابَت } اندوہ۔ رنج وغم۔ افسوس۔ غم کے مارے دل کا بیٹھا جانا مغموم ومتاسف ہونا۔ کُڑھنا۔

(۲) اینگزائٹی Anxiety

کَابَّہ (ع) اوندھا کرنے والا۔ پٹ کرنے والا۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ کلائی کے اُن عضلات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو ہاتھ کو پٹ یا اوندھا کرتے ہیں۔

(۲) پرونیٹر Pronator

کَابُوس (ع) ضاغوط } کابوس کے لغوی معنی ہیں دبانے والا۔ بھینچنے والا۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس سوتے ہوئے آدمی کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زوردار اور گران چیز اُس کے سینے پر سوار ہے۔ یا وہ کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اور اس حالت میں اُس کا دم گھٹ کر رُک جاتا ہے۔ اور وہ نہ بول سکتا ہے۔ اور نہ حرکت کر سکتا ہے۔ اسی حالت میں گھبرا کر چونک پڑتا ہے۔ اور بیدار ہو جاتا ہے (۲) اِن کو بوس Incubus Night mare

اَیفی اَل یر Aphialtes نائٹ مِیر

کَاثِبَہ (ع) گردن کے وسط میں شانہ تک کا مقام

کَاذِب (ع) غیر حقیقی } جھوٹا۔ نقلی۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ جھوٹے اور غیر اصلی اعضاء وامراض وغیرہ کے لئے بطور صفت کے بولا جاتا ہے جیسے اضلاع کاذبہ (جھوٹی پسلیاں) حمل کاذب (جھوٹا حمل) وغیرہ (۲) فالس False

بَیسٹرڈ Bastard

نوٹ۔ بَیسٹرڈ حرامی کے معنی میں بھی آتا ہے

کَاذَہ (ع) گوشت بُن ران چڈھے کا گوشت

(۲) فرج کے کنارے کا گوشت۔

کَاسُ الحَجَامَت مِحجَمَہ } (ع) سینگی لگانے کا پیالہ یا گلاس۔ سینگی لگانے کا آلہ

(۲) کپنگ گلاس Cupping Glass

نوٹ۔ ڈاکٹری میں سینگی لگانے کے لئے شیشے کا گلاس استعمال ہوتا ہے۔ اور قدیم طریقہ علاج میں اس مقصد کے لئے

Marfat.com

سینگ یا آنجورے استعمال کرتے ہیں ۔

کاسر (ع) لغوی معنی توڑنے والا۔ اصطلاحی معنے وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی ٹوٹ جائے ۔

کاسر الریاح (ع) ریاح کو توڑنے والی۔
طارد الریاح ریاح کو خارج کرنے والی۔
وہ دوا جو اپنی قوت حرارت سے غلیظ ریح کو رقیق کردے ۔ تاکہ وہ دفع ہوجائے۔
(ا) کارمی نے ٹو Carminative

کاسۂ سر (ف) کھوپری کا اوپر والا حصہ۔ جو کاٹنے سے پیالہ کی طرح نکل آتا ہے ۔
(ا) کرینیم Cranium

کاشفۃ اللبن (ع) کچے دودھ میں مکھن یا اجزائے دہنیہ کی مقدار دیکھنے کا آلہ ۔
(ا) لیکٹوسکوپ Lactoscope

کاع (ع) کلائی کی ہڈی کا سرا انگوٹھے کی طرف سے بخلاف کرسوع کے کہ وہ کلائی کا سرا ہے چھنگلیا کی طرف ہے ۔

کامن (ع) پوشیدہ۔ چھپا ہوا۔ یہ لفظ
مخفی پوشیدہ امراض کے لئے بطور صفت استعمال کیا جاتا ہے ۔
(ا) لے ٹینٹ Latent

کانون (ع) بھاڑ۔ بھٹی۔ انگیٹھی (ا) فرنیس

کاوی (ع) داغ دینے والا۔ جلانیوالا۔
محرق اصطلاح طب میں وہ دوا جو اپنی شدید گرمی اور خشکی کے باعث سطح جراحات کی جلد کو جلائے۔ اور واغذار کر دے اور اس سبب سے اخلاط و مواد کا آنا اس طرف بند ہوجائے۔ جیسے بے بجھا چونا وغیرہ (ا) کاسٹک Caustic ایسکیرا ٹک Escharotic پائی روٹک Pyrotic

کاہل (ع) شانہ۔ کندھا (۲) دونوں شانوں کا درمیان۔ جمع کواہل

کاھل۔ کتف۔ کتد۔ منکب اور **ثبج** کا فرق۔ کاہل کندھے کے بالائی حصے یا گردن کی جڑ یا دونوں شانوں کے درمیانی فاصلہ پر بولا جاتا ہے۔ کتف بازو اور شانہ کے جوڑ کی پچھلی چوڑی ہڈی کا نام ہے کتد دونوں شانوں کے ملنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ منکب شانہ اور بازو کے ملنے کی جگہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور ثبج گردن سے لے کر پشت تک کے درمیانی فاصلہ کو ثبج کہا جاتا ہے ۔

کائنات (ع) مراد ہے موالید ثلاثہ یعنی حیوانات نباتات و جمادات سے ۔

کب (ع) لغوی معنی الٹ دینا۔ اوندھا یا پٹ کرنا۔ اصطلاح طب میں ہاتھ کو پٹ یا اوندھا کرنا۔ یعنی ہتھیلی کو زمین کی طرف کرنا اس کی ضد بطح ہے ۔
(ا) پرونیشن Pronation

Marfat.com

کُبَاد (ع) عرف عام میں درد جگر (۲) اصطلاح طب میں ایک بیماری ہے جس میں جگر کی رگوں میں غلیظ رطوبت چپک جاتی ہے جس کے باعث مریض کو مقام جگر پر گرانی معلوم ہوتی ہے۔ اور ہضم کبدی کے وقت درد محسوس ہوتا ہے۔ اور پیاس بالکل نہیں لگتی (۱) ہیپے ٹیلجیا Hepatalgia

کُبَّار (ع) بزرگ۔ بڑا ٭

(۱) لور کمپلینٹ Liver Complaint

کِبَار (ع) جمع ہے کَبِیر اور کَبِیر کی ٭

کُبَاس (ع) ذکر۔ عضو تناسل۔ آلہ تناسل ٭

(۱) پینس Penis

کُبَّہ (ع) سختی۔ جاڑے کی سختی ٭

کُبَّہ (ع) گرانی (۲) سوت کی لکڑی۔ پندیا (۳) جدید اصطلاح طب میں شامی کباب (۴) پلیگ کی گلٹی ٭

کَبَد (ع) محنت مشقت۔ سختی معاش (۲) پیٹ کی بزرگی (۳) کلیجہ پر چوٹ لگنا (۴) کلیجہ میں درد ہونا یا مرض جگر ٭

کَبِد (ع) جگر۔ کلیجہ۔ جمع اکباد و کُبُود۔ یہ سرخ سیاہی مائل مثل خون بستہ کے ایک لحمی عضو ہے۔ جو مرکب ہے گوشت سرخ و رگوں اور جھلی سے جو اس کے اوپر لپٹی ہوتی ہے جگر عضو رئیس ہے۔ اور معدن ہے روح طبعی کا اور محل ہے نضج و نضج اخلاط کا اور مثبت ہے اور وہ یعنی وریدوں کا۔ خود تو جگر میں حس نہیں۔ لیکن وہ جھلی جو اس پر لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بہت حس رکھتی ہے جگر معدہ کے دائیں طرف پسلیوں کے نیچے واقع ہے۔ اس کی دو سطحیں ہیں۔ ایک سطح مقعر جو معدہ سے متصل ہے اور دوسری سطح محدب جو پسلیوں سے متصل ہے۔ جگر کی وہ جھلی جو جگر کا غلاف بناتی ہے۔ اسی کے بعض حصے بطور ارباط جگر کو معدہ و امعاء و حجاب حاجز اور اضلاع خلف کے ساتھ مربوط کرتے ہیں۔ جگر کے مثل انگلیوں کے چار پانچ زوائد یا لوتھڑے ہوتے ہیں جن کے ذریعہ وہ معدہ پر چمٹا ہوا ہے۔ اس کے بڑے زائدے ہیں۔ جو معدہ کی طرف مائل ہے پتہ لٹکا رہتا ہے ٭

جگر اور وہ یعنی وریدوں کا مثبت ہے جو اس کی خادم ہیں۔ کیونکہ وہ اس سے خون کو تمام اعضاء بدن میں ان کی غذا کے لئے لی جاتی ہیں۔ جگر سے پہلے پہل دو وریدیں پیدا ہوتی یا اگتی ہیں۔ جن میں سے ایک ورید باب الکبد ہے (تفصیل کے لئے دیکھو باب الکبد) جو مقعر جگر سے اگتی ہے۔ اس کی شاخیں معدہ و امعاء و طحال اور انقراس یعنی لبلبہ میں جاتی ہیں۔ جن کو ماساریقا سے بھی تعبیر کرتے ہیں

(تفصیل کے لئے دیکھو ماساریقا) باب الکبد کی وہ شاخیں جو معدہ اور امعاء کے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ وہ معدہ و امعاء سے خلاصۂ غذا یعنی کیلوس کو جذب کر کے جگر میں لے جاتی ہیں۔ جہاں اُس سے کیموس یا اخلاط اربعہ یعنی خون[1] و بلغم[2] و صفرا[3] و سودا[4] بنتے ہیں۔ دوسری وریدِ وریدِ اجوف ہے جو محدب جگر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خون کو جس میں دیگر اخلاط بھی مثل ابازیر یا مصالح کے ملی ہوئی ہوتی ہیں، جگر سے لے کر اپنی شاخوں کے ذریعہ تمام اعضاء میں اُن کی غذا کے واسطے پہنچاتی ہے۔

جگر میں جو طبخ و نضج اخلاط ہوتا ہے۔ وہ اس کے تمام جوف یعنی اُس کے خلل و فُرج میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جگر کا جوف مثل معدہ کے جوف کے فراخ نہیں۔ بلکہ مثل اسفنج کے متخلخل ہے۔ اس لئے اس کا جذب بھی بہ طریق تشرب اسفنج ہے۔ یعنی وہ کیلوس کو اسی طرح جذب کرتا ہے جس طرح اسفنج پانی کو جذب کرتا ہے۔

جگر کے دو فعل ہیں۔ ایک تو یہ خون کو پیدا کرتا ہے۔ دوسرے یہ خون سے صفرا و سودا اور مائیت بول کو جدا کرتا ہے اگرچہ جگر میں ہاضمہ۔ دافعہ۔ جاذبہ۔ ماسکہ چاروں قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں قوتِ ہاضمہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور ماساریقا میں بھی اگرچہ یہ چاروں قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ مگر جگر کی نسبت کمزور ہوتی ہیں زکریا رازی نے تو ماساریقا میں ان قوائے اربعہ کے موجود ہونے سے بدلائل انکار کیا ہے۔ لیکن شیخ نے اس کے دلائل کی تردید کی ہے (تفصیل کے لئے دیکھو شرح جیلانی)۔

فائدہ۔ جگر میں تولید اخلاط کے متعلق چونکہ یونانی اطباء اور ڈاکٹروں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور خاص و عام کو اس مسئلہ سے بہت دلچسپی ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہضم غذا و تکوّنِ اخلاط اور تغذیہ جسم کا مسئلہ جس طرح سے یونانی اطباء مانتے اور تسلیم کرتے ہیں وہ بھی بالاختصار لکھ دیا جائے اور جس طرح سے موجودہ اطباء یعنی ڈاکٹران یورپ اس کو مانتے ہیں۔ اس کا بھی بہ طریق مجمل ذکر کر دیا جائے۔ تاکہ اس کے متعلق دونوں فریق میں جو کچھ جزوی اختلاف ہے وہ بخوبی سمجھ میں آجائے۔ ایسے اصولی مسائل کے متعلق ڈاکٹروں کا یہ خیال کہ یونانی اطباء کچھ نہیں جانتے صحیح نہیں اور اطباء کا یہ خیال کہ یونانی اطباء سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں۔ یونانی

اطباء درحقیقت علم طب کے موجد ہیں انہوں نے اپنی ترقیات کے زمانہ میں علم طب کو بہت ترقی اور فروغ دیا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ انہوں نے اس علم کو مکمل کر دیا۔ یہ صحیح نہیں۔ اُن کے بعد اس علم نے دنیا میں بہت کچھ ترقی کی۔ اور اب تک ترقی کر رہا ہے بالخصوص یورپ اور امریکہ میں۔ پس ان ترقیات سے بھی ضرور فائدہ اُٹھانا چاہیئے

طبی نوٹ۔ ہضم غذا و تکوّن اخلاط اور تغذیہ جسم۔ اطباء یونانی غذا میں چار استحالے اور چار ہضم مانتے ہیں (۱) ہضم معدی یا ہضم کیلوسی (۲) ہضم کبدی یا ہضم کیموسی (۳) ہضم عروقی (۴) ہضم عضوی چنانچہ جب غذا معدہ میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر وہ ہضم ہو کر مثل آش جو کے ہو جاتی ہے جسے کیلوس کہتے ہیں۔ لیکن اُس میں غذا کی صورت نوعیہ بدستور باقی رہتی ہے۔ اسی ہضم کو (۱) ہضم معدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ پھر جگر و ماساریقا کی قوت جاذبہ خلاصہ کیلوس کو معدہ سے جگر میں جذب کر لیتی ہے۔ یعنی خلاصہ کیلوس معدہ سے بذریعہ ماساریقا جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں پر پھر ہضم ہوتا ہے جس کو (۲) ہضم کبدی یا ہضم کیموسی کہتے ہیں۔ اس ہضم میں غذا کی صورت نوعیہ بدل جاتی ہے۔ اور وہ خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اُس سے خون، بلغم، صفرا سودا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جو شئے مثل جھاگ کے اوپر آجاتی ہے۔ وہ صفرا ہے اور جو مثل تلچھٹ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سودا ہے۔ اور جو قصور ہضم سے کچی رہ جاتی ہے۔ وہ بلغم ہے۔ اور جو ٹھیک پختہ ہو کر معتدل القوام ہو جاتی ہے وہ خون ہے۔ جگر میں اخلاط اربعہ پیدا ہونے کے بعد کچھ صفرا اور سودا تو پتہ اور تلی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ خون میں مل کر عروق میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن بلغم کے لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں۔ وہ خون کے ساتھ ہی عروق میں چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ بلغم طبعی درحقیقت خون خام ہے۔ اور وقت ضرورت یہ مستحیل بہ خون ہو کر یعنی خون بنکر جسم کی پرورش کرتا ہے اس لئے طبیعت نے اس کے لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ وہ اس کو خون کے ساتھ ہی رگوں میں جاری کرتی ہے۔ تاکہ یہ سب اعضاء پر بٹا رہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی اعضاء کو غذا نہ ملے۔ تو وہی بلغم جو اعضاء کے پاس ہے اُن کی غذا بن جائے۔ غرضیکہ جب چاروں اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر (۳) ہضم

Marfat.com

عروقی شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ رطوبت اولے (یعنی خون) نضج پاکر بتدریج رطوبت ثانیہ (رطوبت طلّیہ و متداخلہ وغیرہ) کی طرف مستحیل ہوتی جاتی ہے۔ اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و متکیّف ہو جاتی ہے۔ اور یہ رطوبت ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فضول اور دوسرے غیر فضول۔ فضول تو وہ ہے جو جزو بدن نہ بن سکے اور وہ اخلاط غیر طبعیہ میں داخل ہے۔ اور اس کا اخراج جسم سے واجب ہے۔ اور غیر فضول وہ ہے۔ جو بدن کی محتاج الیہ ہے۔ یعنی وہ جو جزو بدن بنتی ہے۔ اور اس کی یہ چار قسمیں ہیں (۱) رطوبت محصورہ (۲) رطوبت طلّیہ (۳) رطوبت قریبۃ العہد۔ (۴) رطوبت متداخلہ۔ چنانچہ (۱) رطوبت محصورہ (پلازما plasma) وہ رطوبت ہے۔ جو کہ عروق شعریہ کے جوف میں (جو اعضاء اصلیہ سے اتصال رکھتی ہیں) بھری رہتی ہے۔ اور (۲) رطوبت طلیہ (لمف Lymph) وہ رطوبت ہے جو مثل طل یعنی شبنم کے اعضاء اصلیہ پر بکھری ہوئی ہے۔ اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اور (۳) رطوبت قریبۃ العہد بالانعقاد وہ رطوبت ہے جو اعضاء میں پہنچ کر اُن کا رنگ اور مزاج تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ابھی ان کا قوام حاصل نہیں کیا۔ اسی ہضم کو (۳) ہضم عروقی کہتے ہیں (۴) رطوبت متداخلہ یا رطوبت اصلیہ وہ رطوبت ہے جس کے ذریعہ اعضاء کا التیام اور التصاق ہوتا ہے۔ اور شیرازہ جسم پراگندہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب رطوبت متداخلہ یا رطوبت اصلیہ جو اعضاء کے لئے قابل تغذیہ بالفعل ہے۔ اعضاء کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رطوبت ثانیہ (رطوبت متداخلہ) جو اعضاء کی بافت و ساخت میں داخل ہو چکی ہے۔ جزو عضو بن جاتی ہے۔ تب اُسے (۴) ہضم عضوی کہتے ہیں۔

نوٹ۔ ہضم معدی کا فضلہ براز ہے ہضم کبدی کا فضلہ بول ہے۔ اور ہضم عروقی و ہضم عضوی کا فضلہ پسینہ اور میل ہے۔

مذکورہ بالا بیان سے یہ صاف ظاہر ہے کہ غذا کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے کے متعلق ڈاکٹروں اور یونانی اطباء میں صرف تھوڑا سا ہی اختلاف ہے۔ چنانچہ (۱) ڈاکٹر تو معدہ میں ہضم شدہ غذا کو کیموس کہتے ہیں۔ لیکن اطباء جگر میں ہضم شدہ غذا کو کیموس کہتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے دیکھو کیموس کا بیان) (۲) اطباء معدہ میں ہضم شدہ غذا کو کیلوس کہتے ہیں لیکن

Marfat.com

ڈاکٹر چھوٹی آنتوں میں ہضم شدہ غذا کو کیلوس کہتے ہیں (دیکھو بیان کیلوس) (۳) ڈاکٹر تو یہ مانتے ہیں کہ خلاصۂ غذا کا بہت سا حصہ معدہ و آنتوں سے بذریعہ اُن چار پانچ وریدوں کے جن کے باہم ملنے سے پورٹل وین یا وریدباب الکبد بنتی ہے (جنہیں ماساریقا بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو باب الکبد اور ماساریقا کا بیان) جذب ہوکر جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور کیلوس چھوٹی آنتوں سے بذریعہ عروق جاذبہ و عروق لبنیہ جذب ہوکر بماہ قنات الصدر خون میں جا ملتا ہے (دیکھو عروق جاذبہ و قناۃ الصدر) لیکن یونانی اطباء اس بات کے قائل ہیں۔ کہ خلاصۂ غذا یعنی خلاصہ کیلوس معدہ سے (لیکن بقول جالینوس وغیرہ نیز امعاء سے) بماہ ماساریقا جذب ہوکر جگر میں چلا جاتا ہے۔ جہاں پر اس سے اخلاط اربعہ بنتی ہیں۔ پھر غذا کے جزو بدن ہونے کے متعلق تو صرف لفظی اختلاف ہے چنانچہ (۴) ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون بہ شکل خون جسم کی پرورش نہیں کرتا بلکہ بہ شکل لمف جسم کی پرورش کرتا ہے۔ اطباء یونانی کا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ رطوبت اولیٰ یعنی خون وغیرہ رطوبت ثانیہ یعنی رطوبت محصورہ (پلازما) اور رطوبت طلیہ (لمف) کی شکل میں جسم کی پرورش کرتا ہے پس دونوں کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے

اب رہا اخلاط اربعہ اور اُن کی تطبیق کا سوال۔ اخلاط اربعہ سے مراد خون و بلغم اور سودا و صفرا ہے۔ ان میں سے خون اور صفرا کے متعلق تو حکیموں اور ڈاکٹروں میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ بلغم اور سودا کے متعلق اختلاف ہے۔ لیکن بلغم کی طبی تعریف کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ بلغم خون خام ہے۔ اور وہ وقت ضرورت مستحیل بہ خون ہوکر جسم کی پرورش کرتا ہے اور وہ خون کے ساتھ ہی رگوں میں دورہ کرتا ہے وغیرہ۔ تو بلغم کو ڈاکٹری میں یقیناً پلازما اور لمف سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ پلازما اور لمف میں آپ کو صرف اتنا ہی فرق بتایا گیا ہے۔ کہ آب خون جب عروق شعریہ کے اندر ہوتا ہے۔ تب اس کو پلازما کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ عروق شعریہ کی دیواروں سے ٹشوز (منسوجات اعضاء اصلیہ) میں تراوش پاجاتا ہے۔ تب اسکو لمف کہتے ہیں پس پلازما اور لمف در حقیقت بلغم ہی ہے۔ اب رہا سودا جس کی طبی تعریف یہ ہے۔ کہ وہ خون کا بچھٹ ہے۔ جو جگر میں بنتا ہے۔ اور کسی قدر تو خون کے ہمراہ رگوں میں دورہ کرتا ہے اور

Marfat.com

کسی قدر تلی میں جمع رہتا ہے۔ ڈاکٹری میں ہم سودا کو صحیح معنوں میں یوریا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یوریا اجزاء لحمیہ کا فضلہ ہے چنانچہ عضلات و غدد اور جسم کی دیگر ساختیں جب اپنے طبعی افعال اور وظائف ادا کرتی ہیں۔ تو اُن کے فضلات بشکل یوریا جسم سے خارج ہوتے ہیں۔

اغذیۂ لحمیہ (پروٹینز) جب معدہ میں ہضم ہو کر قابل جذب و نفوذ ہو جاتی ہیں تب اُن کو پیپٹونز کہتے ہیں۔ اور یہ پیپٹونز امعاء علیا یعنی چھوٹی آنتوں میں مزید ہضم ہو کر جب لطیف طور پر قابلِ جذب و نفوذ ہو جاتے ہیں۔ تب انہیں امینو ایسڈز کہتے ہیں۔ یہ امینو ایسڈز جس قدر ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی غذا نہیں کھاتا۔ تو یوریا کی پیدائش گھٹ جاتی ہے۔ لیکن بالکل موقوف نہیں ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جسم کے ٹشوز یعنی بافتوں یا اعضاء اصلیہ سے بھی کسی قدر یوریا بنتا رہتا ہے۔ کیونکہ عضلات اور جسم کی دیگر ساختیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ صرف و تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ پس ان کے فضلات بھی امینو ایسڈز میں تبدیل ہو کر اور جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر یوریا گردوں کی راہ سے بول میں خارج ہو جاتا ہے۔ یہ امینو ایسڈز جو جگر میں پہنچتے ہیں۔ یہ خون کے ذریعہ ہی جگر میں پہنچتے ہیں اور جگر بھی ان کو خون سے علیحدہ کر کے یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا یوریا خون کا تپھلٹ ہے۔ اور پھر گردے اس یوریا کو خون سے علیحدہ کر کے پیشاب کے ذریعہ جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ پس اس اعتبار سے متقدمین اطباء کا یہ خیال بھی کہ ہضم کبدی کے فضلات براہ پیشاب خارج ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ صرف طرز بیان کا فرق ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ جگر بھی ایک قسم کا غدود ہے۔ جو جسم انسان کے دیگر کل غدد کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔ جگر جوانوں کی نسبت بچوں میں اور بچوں کی نسبت جنین میں بڑا ہوتا ہے۔ اس کی رنگت سرخی مائل بھوری ہوتی ہے۔ اس کا بہت سا حصہ دائیں جانب کے نیچے کی پسلیوں کے نیچے معدہ کے اوپر کو ہوتا ہے۔ مگر اس کے بائیں لوتھڑے کا تھوڑا سا حصہ بائیں جانب کے نیچے کی پسلیوں کے نیچے بھی رہتا ہے۔ حالت صحت جوانی میں اس کا وزن تین یا چار پونڈ ڈیڑھ یا دو سیر انگریزی، یا سارے جسم کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے

Marfat.com

اس کا طول دس سے بارہ انچ اور عرض چھ سے سات انچ ہوتا ہے وغیرہ۔ جگر میں بہت سے عروق ہوتے ہیں۔ اور اُس میں خون کی اکثر کثافتیں بھی زائل ہو جاتی ہیں جگر میں پانچ دراریں۔ پانچ لوتھڑے۔ پانچ بند اور پانچ قسم کے عروق ہوتے ہیں۔ چنانچہ جگر کے پانچ عروق حسب ذیل ہیں (۱) ورید باب الکبد (پورٹل وین) (۲) شریان الکبد (ہیپے ٹک آرٹری) جس کو متقدمین نے ورید شریانی لکھا ہے (۳) ورید الکبد (ہیپے ٹک وین) (۴) مجری الکبد (ہیپے ٹک ڈکٹ) اور (۵) عروق جاذبہ کبد۔

ورید باب الکبد (جس کی پانچوں شاخوں کو متقدمین اطبا صحیح طور پر ماساریقا سے تعبیر کرتے ہیں) کے ذریعہ معدہ و آنتوں و لبلبہ اور تلی کا خون جگر میں جاتا ہے۔ یہ خون اعضاء مذکورہ کی عروق شعریہ میں دورہ کرنے کے سبب گہرا ارغوانی ہو جاتا ہے۔ نیز اس میں غذا کے اجزا بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں (دیکھو بیان ہضم و جذب غذا صفحہ ۱۱۷ پر) شریان الکبد کے ذریعہ صاف خون دل سے جگر کی پرورش کے لئے آتا ہے۔ ورید باب الکبد اور شریان الکبد کا خون جب جگر کے عروق شعریہ میں دورہ کر چکتا ہے۔ تو ورید الکبد کی شاخوں کے ذریعہ اکٹھا ہو کر ورید اجوف میں چلا جاتا ہے۔ اور وہاں سے دائیں اذن القلب میں چلا جاتا ہے۔ مجری الکبد صفرا کو مرارہ یا بارہ انگشتی آنت میں لے جاتی ہے جب فعل ہضم جاری ہوتا ہے۔ تو صفرا سیدھا بارہ انگشتی آنت میں جاتا ہے۔ ورنہ مرارہ میں جا کر جمع ہوتا رہتا ہے۔

افعال جگر (۱) جگر صفرا پیدا کرتا ہے یعنی خون میں سے صفرا کو علیحدہ کرتا ہے (۲) جگر گلائیکوجن (نشاستہ کبدی یا شکر کبدی) بناتا ہے۔ چنانچہ غذا کا نشاستہ آنتوں میں جا کر شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ساری شکر جذب ہو کر بذریعہ ورید باب الکبد جگر میں پہنچتی ہے۔ اور پھر جگر اُس کو گلائیکوجن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ گلائیکوجن چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جگر میں جمع رہتی ہے۔ اور حسب ضرورت پھر شکر میں تبدیل ہو کر خون میں ملتی رہتی ہے۔ اور عضلات اور دیگر ساختہائے جسم میں پہنچ کر اور صرف ہو کر جسم میں حرارت پیدا کرتی اور اُسے قوت دیتی ہے۔

نوٹ۔ گلائیکوجن کے اس فعل سے یونانی اطبار کے اس قول کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ کہ جگر معدن روح طبعی ہے۔

(۳) جگر ناکارہ سرخ دانہائے خون کو

ضائع کرتا ہے (نوٹ) ضائع شدہ وا نہائے خون کو بھی خون کا تلچھٹ یا سودا ہی سمجھنا چاہیئے (۴) جگر پیوریا بناتا ہے۔ اور پیوریا جیسا کہ مذکور ہوا اجزاء لحمیہ کا فضلہ ہے۔ جس کو بھی اطباء یونانی کا بیان کردہ سودا سمجھنا چاہیئے

محاکمہ۔ اطباء یونانی چونکہ اس بات کو مانتے تھے۔ کہ خلاصۂ غذا معدہ و امعاء سے بذریعہ ماساریقا جگر میں پہنچ کر خون اور دیگر اخلاط میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور خون سے جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ اس لئے انہوں نے یہ قیاس بلکہ تسلیم کر لیا۔ کہ خون جگر سے بذریعہ اوردہ اعضاء بدن میں جا کر ان کو غذا پہنچاتا یا اُن کی پرورش کرتا ہے۔ نیز وہ جگر کے دو فعل مانتے ہیں۔ ایک تولیدِ خون یا تولید اخلاط دوسرے تصفیہ خون۔ ڈاکٹران یورپ کی تحقیقات بھی جیسا کہ مذکور ہوا اُن کے ان مسلمات کی تائید ہی کرتی ہے۔ صرف اتنا اختلاف ہے۔ کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اوردہ جگر سے بغرض تغذیہ اعضاء بدن میں خون لے جاتی ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بذریعہ اوردہ جسم کا کثیف خون واپس آتا ہے۔ دیکھو دوران خون قلب کے بیان میں ٭

کِبر (ع) بزرگی۔ بڑائی (۲) غرور۔ تکبر۔ گھمنڈ ٭

کَبِرَ (ع) بڑا ہونا۔ بزرگ ہونا۔ بوڑھا ہونا۔ بڑی عمر کا ہونا ٭

کَبْس (ع) دبانا۔ ٹھونسنا۔ بھرنا۔ پاٹنا ٭

کَبْسَہ (ع) نان خشک۔ سوکھی روٹی ٭

کَبُوب (ع) بھپارے کی دوا۔ وہ دوا جس سے بھپارہ لیا جائے ٭

کَبُوس (ع) ڈھوڑا۔ خشک پسی ہوئی دوا۔ جو زخم پر چھڑکی جائے ٭

(۱) ڈسٹنگ پاؤڈر Dusting Powder

کَبِیر (ع) بڑا۔ صفت ہے صغیر کی ٭ (۱) لارج گریٹ Great میگنس Magnus

کَبِیسَہ (ع) لونڈ کے دن (۱) چونکہ شمسی سال تین سو پینسٹھ (۳۶۵) دن اور تقریباً چھ گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس لئے ہر چوتھے سال ماہ فروری میں ایک دن بڑھایا جاتا ہے جس کو لونڈ کا سال کہتے ہیں (۲) سال قمری اور سال شمسی میں جو گیارہ دن اور چند ساعت کا فرق ہوتا ہے۔ اُن کو تین سال کے بعد جمع کر کے ایک زائد مہینہ بنا لیتے ہیں جس کو ہندو لونڈ کا مہینہ کہتے ہیں ٭

کَتَاف (ع) درد شانہ۔ کندھے کا درد ٭

کَتِف (ع) کندھا (۲) دونوں کندھوں کا مابین پیٹھ تک (۳) دونوں کندھوں کے جمع ہونے کی جگہ ٭

کَتِف (ع) شانہ۔ پچھوڑا۔ جمع اکتاف ٭

(۱) شولڈر بلیڈ Shoulder Blade

کَثَافَت (ع) } کثیف ہونا۔ غلیظ ہونا۔ دلدار
غِلظَت } ہونا۔ غلظت۔ دبازت۔
موٹاپا۔ موٹا ہونا۔ گاڑھا ہونا (۲) ڈین سیٹی
اِن سپِس سیشن Inspissation

کَثرَت (ع) زیادتی۔ بہتات ۔

کَثرَتُ الاِسقَاط (ع) کثرت سے حمل گرنا۔
بار بار حمل گرنا ۔ (۲) فری کوئینٹ اَبارشن
Frequent Abortion

کَثرَتُ الاَکل (ع) پُرخوری۔ ہمہ خوری۔
زیادہ کھانا۔ بہت کھانا۔ سب کچھ کھا جانا
(۲) پالی فیجیا Polyphagia

کَثرَتُ البَول (ع) پیشاب کی کثرت۔ کثرت
سے پیشاب آنا (۲) پالی یوریا Polyuria

کَثرَتُ الطَّرف (ع) بہت آنکھ جھپکنا۔ جلد
جلد آنکھ جھپکنا (۲) نکٹی ٹیشن Nictitation

کَثرَتُ الطَّمث } (ع) حیض کی کثرت۔ حیض کی
غَزارَۃ الطمث } زیادتی۔ حیض کا زیادہ آنا ۔
(۲) مینوراجیا Menorrhagia

کَثرَتُ العَرق (ع) پسینہ کا کثرت سے آنا
زِیادَۃُ العَرق } پسینہ کا زیادہ آنا ۔
(۲) ہائیڈروسس

کَثرَتُ اللَّبَن (ع) دودھ کی کثرت۔ دودھ
کی زیادتی۔ پستان میں دودھ کا زیادہ ہونا
(۲) گیلکٹوریا Galactorrhoea

کَثرَتُ اللُّعَاب۔ کَثرَۃُ البُزَاق (ع) بہت
تھوک آنا۔ بہت تھوکنا۔ ایک مرض جس
میں تھوک بہت آتی یا رال بہتی ہے کبھی
نیند میں اس قدر رال بہتی ہے کہ تکیہ بھی
تر بتر ہو جاتا ہے (۲) سیلی ویشن
ٹایالزم Salivation Ptyalism

کَثرَتُ النِّفَاس (ع) نفاس کی کثرت۔
نفاس کی زیادتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد
میلا زیادہ آنا (۲) کوکی آرجیا Lachi orrhoea

کِثکِث (ع) خاک۔ سنگریزہ ۔

کَثِیرُ الغِذَاء } (ع) وہ چیز جس کا اکثر حصہ
کثیر التغذیہ } جزو بدن ہو جائے۔ وہ چیز
جس سے خون زیادہ پیدا ہو ۔
(۲) پالی ٹروفیا Polytrophia

کَثِیف (ع) غلیظ۔ موٹا۔ گاڑھا۔ بھدا۔ گندلا
ضد ہے لطیف کی (۲) ڈینس Dense

کَحَّال (ع) } طبیب چشم۔ چشم ساز۔ آنکھ
حکیم العیون } بنانے والا ۔
(۲) آکولسٹ Oculist

کَحل (ع) آنکھ میں سرمہ لگانا ۔

کَحَل (ع) پپوٹے کی گلر کا پیدائشی سیاہ یا
سُرمگین ہونا ۔

کُحل (ع) سرمہ۔ انجن۔ دوا جو سلائی سے
آنکھ میں لگائی جائے ۔

کُحل۔ توتیا اور اِثمد کا فرق۔ کحل
کے معنی ہیں سرمہ اور ہر ایک ایسی چیز جو

Marfat.com

آنکھوں میں لگائی جائے۔ اثمد سیاہ سرمہ کو کہتے ہیں۔ اور توتیا پھکے ہوئے جست کو +

کَدِب (ع) خون تازہ۔ تازہ خون (۲) سپیدی جو نوجوانوں کے ناخون پر پائی جاتی ہے +

کَدْح (ع) زخم کا نشان۔ جمع کُدُوح +

(۱) سکار Scar

نوٹ۔ کدح خدش سے بڑھے ہوئے مرتبہ پر بولا جاتا ہے +

کَدِر (ع) مکدر۔ دھندلا۔ گندلا +

کَدَر (ع) تیرگی۔ گندلا پن۔ گندلا ہونا۔ دھندلا ہونا

کُدْرَت (ع) تیرگی رنگ۔ رنگ کا تیرہ اور سیاہی مائل ہونا +

کُدْرَت اور **کُدُورَت** کا فرق۔ کدرت کا اطلاق رنگ کی تیرگی کے ساتھ مخصوص ہے۔ برخلاف اس کے کدورت پانی وغیرہ کے گدلا پن پر بولا جاتا ہے +

کَدِر مَنْشُور (ع) گدلی پھیلی ہوئی شے۔ وہ مکدر اور گدلی شے جس کا گدلا پن تمام میں پھیلا ہوا ہو +

کَدْکَد (ع) ایک قسم کا سخت سوداوی صنوبری شکل کا ورم ہے۔ جو عموماً آنکھ کے بالائی پپوٹے میں پیدا ہوتا ہے +

کَدْم (ع) دانت سے کاٹنا۔ اگلے دانتوں سے پکڑنا (۲) سُم دار جانوروں مثلاً گھوڑے وغیرہ کا کاٹنا +

کَدُورَات (ع) وہ دوائیں جو منہ میں ایک طرف ڈالی جائیں +

کُدُورَت (ع) تیرگی۔ گدلا پن۔ آنکھ یا پانی وغیرہ کا +

کُرَات (ع) جمع ہے کرہ بمعنی گول چیز کی +

کُرَّاثی (ع) گندنے کا سا رنگ۔ سبز سیاہی مائل رنگ +

کُرَاز (ع) شیشی۔ بوتل +

کُرَاع (ع) پاچہ۔ پائچہ۔ جیسے بکری یا گائے کے پائے۔ جمع اکارع +

کَرَاہَت (ع) } نفرت۔ گھن۔ نفرت کرنا۔
نفور } گھن کھانا۔ بُرا معلوم ہونا

(۲) اینٹی پیتھی Antipathy

کَرْب (ع) } اندوہ۔ غم۔ قلق۔ مصیبت
کُرْبَہ } وہ غم جس میں سانس رُکے یا دم گھٹے (۲) جکٹی ٹیشن Jactitation

کِرْبَاس (ع) معرب ہے فارسی لفظ کرپاس کا جس کے معنی ہیں پنبہ یعنی روئی لیکن مجازاً سوتی کپڑے پر بھی بولا جاتا ہے۔ (۲) روئی کا پھاہہ (۳) گدا جمع کرابیس

کَرَج (ع) کرہ۔ بوزک۔ پھپھوندی پھپھوندی لگنا (۱) فنگس Fungns مولڈ Mold

کُرْدُوس (ع) ہڈی کا سرا (۲) ہڈی کے جوڑ کا اُبھار۔ جمع کرادیس +

کِرْدِیدَہ (ع) چربی کا ٹکڑا۔ چربی کا لوتھڑا۔

Marfat.com

جمع کراوید ۔

کُرسُف (ع) } حیض کی گدّی یا بجنہ (۲) دوات کا سوف ۔
کُرسُوف

کُرسُوع (ع) کلائی کی ہڈی کا اُبھار چھنگلیا کی طرف سے برخلاف کاع کے کہ وہ کلائی کی ہڈی کا سرا ہے انگوٹھے کی طرف سے ۔
(۱) لوئر اینڈ آف دی اَلنا Lower end of the Ulna

کَرِش (ع) شکنبہ ۔ اوجھڑی ۔ جگالی کرنیوالے جانوروں کی اوجھ یا اوجھڑی ۔

کرش ۔ معدہ اور حوصلہ کا فرق ۔ بہائم میں جس چیز کو کرش (اوجھ) کہتے ہیں ۔ اسی عضو کو انسانوں میں معدہ اور پرندوں میں حوصلہ (پوٹہ) سے موسوم کرتے ہیں ۔

کَرشَمَہ (ع) روئے ۔ چہرہ ۔ رخسار (۱) فیس

کِرفِیٔ (ع) انڈے کا اوپر کا سخت چھلکا ۔

کَرمَہ (ع) بلندی سر سُرین ۔ چوتڑ کی گولائی کا اُبھار ۔

کُرمَہ (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ قیراط یا ڈیڑھ یا دو دانگ کے ۔

کَرنَبِیَّہ (ع) کرم کلہ والی غذا ۔ وہ غذا جس میں کرنب یا کرم کلہ پڑتا ہو ۔

کُرَہ (ع) گول شے ۔ گیند ۔ جمع کُرات و کُرٰی
(۱) بال Ball گلوب Globe

کُرَہ صَغِیرَہ (ع) چھوٹی گول شے ۔ چھوٹا کُرہ
(۱) گلابیول Globule

کَرہی (ع) گدی پر کا گڑھا ۔

کَرِی (ع) بہرا پن (۱) ڈیف نیس Deafness

کُرِیَّات (ع) ذرات ۔ دانے جمع ہے کُرِیَّہ کی
(۱) کارپسلز Corpuscles

کُرَیَّاتِ بَیضَا (ع) سفید دانہائے خون ۔ سفید ذرات خون ۔ خون کے سفید دانے ۔
(۱) وہائٹ بلڈ کارپسلز White Blood Carpuscles

کُرَیَّاتِ حُمرَا (ع) سُرخ دانہائے خون ۔ سُرخ ذرّات خون ۔ خون کے سرخ دانے ۔
(۱) ریڈ بلڈ کارپسلز Red Blood Carpuscles

کُرَیَّاتِ دَمَوِیَّہ (ع) دانہائے خون ۔ خون کے دانے (۱) بلڈ کارپسلز Blood Corpuscles

کُرَیَّاتِ کَیلُوسِیَّہ (ع) دانہائے کیلوس ۔ ذرات کیلوس ۔ کیلوس کے دانے ۔ کیلوس کے ذرے وہ سفید دانے یا ذرّے جو کیلوس میں پائے جاتے ہیں ۔ اور سفید دانہائے خون کے مشابہ ہوتے ہیں ۔
(۱) کائل کارپسلز Chyle Carpuscles

کُرَیَّاتُ اللَّبَن (ع) ذرات شیر ۔ دودھ کے دانے ۔ دودھ کے ذرّے ۔ یہ چھوٹے چھوٹے شحمی ذرات ہوتے ہیں ۔ جو دودھ میں ہوتے ہیں (۱) ملک کارپسلز Milk Carpucles

کُرَیَّاتِ لِمفَاوِیَّہ (ع) ذرات لمفاویہ ۔ بلغمی
کُرَیَّاتِ بَلغَمِیَّہ } دانے ۔ جو کہ لمف (بلغم) میں پائے جاتے ہیں (۲) لمف کارپسلز

کِرْیَاس (ع) پائخانہ۔ سنڈاس ٭
(۲) لیٹرین Latrine

کَرِیہ (ع) ناپسند۔ مکروہ۔ گھنونا۔ بدشکل۔ بھونڈا

کُرَیَّہ (ع) } کیسہ۔ ذرہ۔ دانہ ٭
خَلِیَّہ } (۲) سیل Cell

کُزَاز (ع) } کزک۔ چاندنی۔ یہ ایک
کُزَازہ } عصبی بیماری ہے۔ یعنی یہ
ایک قسم کا تشنج ہے۔ جو چنبر گردن (ہنسلی
کے عضلات میں پیدا ہو کر اُن کو طول میں
اگلی جانب یا پچھلی جانب یا دونوں جانب
کھینچتا یا اینٹھتا ہے جس کے سبب جسم
اکڑ کر تیر کے مانند سیدھا یا کمان کی طرح
خمیدہ ہو جاتا ہے (۲) ٹیٹے نس Tetanus
ٹرسمس Trismus لاک جا Lock Jaw

طبی نوٹ۔ کبھی کزاز کا اطلاق ہر ایک
تمدد پر ہوتا ہے۔ اور کبھی کزاز کا لفظ اس
تشنج پر بولا جاتا ہے۔ جو داخلی یا خارجی
برد مُجمّد (سخت سردی) کے سبب پیدا ہو

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید تحقیقات سے
ثابت ہوا ہے۔ کہ کزاز ایک شدید متعدی
مرض ہے جس میں جسم کے تمام اختیاری
عضلات متشنج ہو کر اینٹھ جاتے ہیں۔
اور جسم اکڑ کر بالکل سیدھا یا کمان کی طرح
آگے پیچھے یا دائیں بائیں جانب خمیدہ
ہو جاتا ہے۔ اس کا باعث ایک خاص
قسم کا کرم ہے۔ جس کو انگریزی میں بیسی
لس آف ٹیٹے نس یعنی کرم کزاز کہتے ہیں
کزاز اور تمدد کا فرق دیکھو تمدد میں ٭

کُزَازِ اَمَامِی (ع) } اس قسم کے کزاز میں جسم
کزاز قُدّامی } اکڑ کر سامنے کی طرف خم
کھا جاتا ہے ٭
Emprosthotonos
(۲) اَمپراس تھونوٹاس

کُزَازِ جَانِبِی (ع) اس قسم کے کزاز میں جسم
اکڑ کر دائیں یا بائیں جانب کو خم کھا جاتا
ہے (۲) پلیورو تھوٹوناس Pleurothotonos

کُزَازِ خَلْفِی (ع) اس قسم کے کزاز میں جسم
اکڑ کر پیچھے کی طرف خم کھا جاتا ہے ٭
(۲) اُپس تھوٹوناس Opisthotonos

کُزَازِ ذَاتِی (ع) اس قسم کا کزاز بغیر کسی
ضرب و زخم کے صرف سردی لگنے۔ یا
بھیگنے یا نمناک زمین پر سونے وغیرہ سے
ہو جاتا ہے (۲) ٹیٹے نس ایڈیوپیتھک
Tetanus Idiopathic

کُزَازِ صِبْیَانِی (ع) اس قسم کا کزاز نوزائیدہ
بچوں میں ناف کے زخم سے پیدا ہو جاتا
ہے (۲) ٹیٹے نس نیونے ٹورم
Tetanus Neunatorum

کُزَازِ ضَرْبِی } (ع) اس قسم کا کزاز ضرب
کُزَازِ جرحی } و زخم کے سبب ہوتا ہے۔
اور یہی کثیر الوقوع ہے ٭

Marfat.com

(ا) ٹیٹنس ٹرامیٹک Tetanus Traumatic

کُزاز مُستقیم (ع) اس قسم کے کزاز میں جسم اکڑ کر تیر کی مانند بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔

(ا) آرتھوٹونس Orthotonos

کُزمہ (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ قیراط یا چوتھائی درہم سے لے کر چوتھائی مثقال تک یعنی سات رتی سے نو رتی تک۔

کُساح (ع) ہڈیوں کا خمیدہ ہو جانا۔ ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا۔ کبڑا پن (ا) رکیٹس Ricekets رکائیٹس Rachitis

نوٹ۔ اس مرض میں ہڈیوں میں اجزائے معدنی کے کم ہو جانے سے وہ کمزور اور نرم ہو کر خم کھا جاتی ہیں۔ چنانچہ سینہ یا پشت کی ہڈیوں کے خم کھا جانے سے بچہ کبڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً ان شیر خوار بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ جن کو اپنی والدہ کا دودھ نصیب نہیں ہوتا۔

کُسار (ع) ریزہ۔ ٹکڑا۔ کرچ۔

کَسر (ع) لغوی معنی ٹوٹنا توڑنا۔ اصطلاح **ہاشمہ** } طب میں ہڈی کا ٹوٹنا یعنی وہ تفرق اتصال جو ہڈی کے عرض میں واقع ہو یا اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر دے

(ا) فریکچر Fracture

نوٹ۔ جو تفرق اتصال ہڈی کے طول میں واقع ہو اسکو اصطلاح صدع کہتے ہیں

کَسر اِنخِفاضی (ع) ہڈی کا دب جانا۔ اس قسم میں ہڈی ٹوٹ کر نیچے کو دب جاتی ہے۔

(ا) ڈی پریسڈ فریکچر Depressed Fracture

کَسر اِنشِقاقی (ع) ہڈی کا پھٹ جانا۔ ہڈی کا چر جانا۔ اس میں چوٹ لگنے سے ہڈی چر جاتی ہے۔ لیکن ٹوٹتی نہیں۔

(ا) فشرڈ فریکچر Fissured Fracture

کَسر بَسیط (ع) صرف ہڈی کا ٹوٹنا۔ اس قسم میں جلد کے نیچے کی صرف ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جلد میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

(ا) سمپل فریکچر Simple Fracture

کَسر ثُقبی (ع) } ہڈی میں سوراخ ہو جانا۔ ہڈی **ثَقبُ العَظم** } کا چھد جانا۔

(ا) پرفوریٹنگ فریکچر Perforating Eracture

بٹن ہول فریکچر Button hole Fracture

کَسر جُزئی (ع) ہڈی کا ذرا سا ٹوٹنا۔ ہڈی کا مڑ جانا۔ یہ بھی درحقیقت ایک قسم کا کسر انشقاقی ہے جس میں ہڈی سبز شاخ درخت کی طرح درمیان سے ذرا سی چر جاتی ہے یا مڑ جاتی ہے۔ لیکن ٹوٹتی نہیں۔

(ا) پارشل فریکچر Partial Fracture

گرین سٹک فریکچر Green stick Fracture

کَسر حَلزونی (ع) ہڈی کا بل کھا جانا۔ اس قسم کی کسر میں ہڈی ٹوٹتی نہیں بل کھا جاتی ہے (ا) سپائرل فریکچر Spiral Fracture

Marfat.com

کَسرِ شَعری (ع) ہڈی میں بال آنا۔ ہڈی میں بال پڑنا (ا) کیپلری فریکچر Capillary Fracture

کَسرِ طَرفی (ع) ہڈی کے سرے کا ٹوٹ جانا۔ اس قسم کا کسر عموماً لمبی ہڈیوں میں ہوا کرتا ہے جس میں ہڈی کا بالائی یا زیریں سرا ٹوٹ جاتا ہے۔ (ا) ایپی فیسیل فریکچر Epiphysial Eracture

کَسرِ کامِل (ع) ہڈی کا بالکل ٹوٹ جانا۔ ہڈی کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ (ا) کمپلیٹ فریکچر Complete Fracture

کَسرِ مُتَعَدِّد (ع) ہڈی کا چور چور ہو جانا۔ اس قسم میں ہڈی ٹوٹ کر چور چور ہو جاتی ہے۔ (ا) کامی نیوٹڈ فریکچر Comminuted Fracture

کَسرِ مُرَکَّب (ع) ہڈی کا مع جلد کے شکستہ ہو جانا۔ اس قسم میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی جلد بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ (ا) کمپونڈ فریکچر Compound Fracture

کَسرِ مُستَطیل (ع) ہڈی کا طول میں ٹوٹنا۔ ہڈی کا لمبائی میں ٹوٹنا۔ صدع۔ کسر طولانی (ا) لانجی ٹیوڈینل فریکچر Longitudinal Fracture

کَسرِ مُستَعرِض (ع) ہڈی کا آڑے طور پر ٹوٹ جانا۔ ہڈی کا عرض میں ٹوٹنا کسر (ا) ٹرانسورس فریکچر Transverse Fracture

کَسرِ مُستَقیم (ع) ہڈی کا چوٹ کی جگہ سے ٹوٹنا یعنی جہاں چوٹ لگے۔ وہیں سے ہڈی کا ٹوٹنا (ا) ڈائریکٹ فریکچر

کَسرِ مُضاعَف (ع) ہڈی کا کئی جگہ سے ٹوٹ جانا۔ یا کئی ہڈیوں کا ایک ہی وقت میں ٹوٹ جانا (ا) ملٹی پل فریکچر Multiple Fracture

کَسرِ مَغرُوز (ع) ہڈی کے شکستہ ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے میں دھس جانا۔ اس قسم میں ہڈی کے کئی ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے میں دھس جاتا ہے۔ (ا) امپیکٹڈ فریکچر Impacted Fracture

کَسرِ مُنحَرِف (ع) ہڈی کا بے موقع ٹوٹنا یعنی جس مقام پر چوٹ لگے۔ وہاں سے نہیں بلکہ دوسرے مقام سے ٹوٹ جانا۔ (ا) ان ڈائریکٹ فریکچر Indirect Fracture

کَسرِ مُوَرَّب (ع) ہڈی کا ترچھے طور پر ٹوٹنا (ا) اوبلیک فریکچر Oblique Fracture

کَسرِ ناقِص (ع) ہڈی کا تھوڑا سا ٹوٹنا۔ ہڈی کا بالکل جدا نہ ہونا۔ بلکہ اس کے تھوڑے سے حصے کا جڑا رہنا۔ (ا) ان کمپلیٹ فریکچر Incomplete Fracture

کَسَل (ع) سستی۔ کاہلی۔ ماندگی۔ افسردگی۔ اعضا شکنی۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔

کَسلان (ع) کاہل۔ سست۔

کَشح (ع) درد پہلو۔ پہلو کا درد۔

کَشح (ع) تہیگاہ۔ کوکھ۔

کَشط (ع) کوئی چیز کسی چیز پر سے اٹھا لینا۔ اتارنا

لینا۔ برہنہ کر دینا۔

کَشْطُ الْعَیْن (ع) آنکھ پر سے ناخنہ اتارنا۔

کَشْف (ع) کسی چیز پر سے پردہ اٹھانا۔ کھولدینا

کَشْفِ طِبّی (ع) مریض کا طبی معائنہ کرنا۔
(۱) میڈیکل انسپکشن Medical Inspection

کُشْک (ع) آش۔ آش جو (۲) سوکھا دہی جسکو قروت بھی کہتے ہیں (۳) حریسہ (۴) ہ مقشر

کُشْکُ الشَّعِیر (ع) کشکاب۔ آش جو۔ جو آش
(۱) بارلے واٹر Barley Water

کَصِیص (ع) لرزہ کپکپی (۱) رائیگر Rigor

کَظَّہ (ع) امتلاء معدہ کا تکلیف دینا۔ معدہ کا زیادہ بھر جانے سے تکلیف دینا۔

کَظَّہ (ع) امتلاء معدہ کی تکلیف۔

کَظْر (ع) وسط ترقوہ چنبر گردن کا درمیان ہنسلی کی ہڈی کا درمیانی مقام۔ جہاں نشیب ہوتا ہے۔

کَظْم (ع) حلق میں سانس آنے جانے کا راستہ حلق سے دم نکلنے کی جگہ۔

کَعْب (ع) ٹخنا لنگ۔ بجول۔ ٹخنہ۔ گٹہ۔ جمع اکعب وکعوب وکعاب (۱) میلی اولس Maleolus انکل Ankle

کَعْبُ الْاِنسی (ع) اندرونی ٹخنہ۔ یہ درحقیقت پنڈلی کی اندرونی ہڈی کے زیریں سرے کا ابھار ہوتا ہے (۲) انٹرنل میلی اولس Internal Malleolus

کَعْبُ وَحْشِی (ع) بیرونی ٹخنہ۔ یہ درحقیقت پنڈلی کی بیرونی ہڈی کا ابھار ہوتا ہے۔
(۱) ایکسٹرنل میلی اولس External Malleolus

کُعْبُرَہ (ع) زند اعلیٰ } کلائی کی بیرونی ہڈی۔ کلائی کے انگوٹھے کی جانب کی ہڈی
(۱) ریڈلس Radius

نوٹ۔ قدیم اصطلاح میں کعبرہ کا اطلاق ران کی ہڈی کے سرے اور گوشت کے ٹکڑے پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن جدید اطباء مصر اسکو زند اعلیٰ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔

کَعْس (ع) ہاتھ پاؤں کے پوروں کی ہڈیاں (۲) براجم یعنی کف دست و پا کی ہڈیاں

کَعْک (ع) خشک روٹی۔ سوکھی روٹی (۲) موٹی روٹی جو تنور میں گرم پتھر پر پکاتے ہیں (۳) جدید معنی کیک (Cake) بسکٹ (Biscuit) شیرمال۔

کَعک خبز اور بقسماط کا فرق کعک غالباً معرب ہے کیک کا۔ لیکن اس کا اطلاق عموماً خشک روٹی پر ہوتا ہے۔ خبز عام روٹی کو کہتے ہیں خواہ تازی ہو یا باسی اور بقسماط خشک روٹی کا مشہور نام ہے۔

کَف (ع) پنجہ یعنی ہتھیلی معہ انگلیوں کے۔ (۲) ہتھیلی (۲) پام Palmu (۳) ہتھیلی بھر چیز (۴) ایک وزن ہے ایک درہم سے

Marfat.com

چھ درہم تک۔ درہم ۳۰ ماشہ کا ہوتا ہے ۔

کُفَاف (ع) اندازہ۔ روزی۔ روزمرہ کا خرچ (۱) راشن Ration

کِفَاف (ع) کنارۂ گوش۔ کان کا کنارہ ۔

کَفَل (ع) میانِ سرین۔ دونوں چوتڑوں کا درمیان

کُلّ (ع) گرانی و سختی۔ غم و اندوہ (۲) اہل و عیال

کُلّ (ع) تمام۔ سب۔ پورا (۱) فُل Full

کِلَاب (ع) دیوانگی کے باعث عقل کا جاتے رہنا

کُلَّاب (ع) ایک آلہ ہے جس کے ذریعہ وقت ضرورت مردہ جنین کو کھینچ کر نکالتے ہیں ۔

کَلَال (ع) ماندگی۔ تکان۔ تھکن۔ سستی۔ کندی

کَلَالُ الحِسّ (ع) / **فُقدَانُ الاحساس** / **خَدَر** — حس کا سست اور کند ہو جانا۔ حس کا زائل ہو جانا۔ بالخصوص حس لامسہ کا کند یا زائل ہو جانا ۔

(۱) اِنس تھیزیا Anesthesia

نوٹ۔ جب حس لامسہ (چھونے کی قوت) کند یا زائل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اصطلاح طب میں خدر اور ڈاکٹری میں انس تھیزیا سے تعبیر کرتے ہیں ۔

کَلَام (ع) گفتار۔ سخن۔ بات۔ گفتگو (۱) سپیچ Speech

کُلَاۂ گُردہ (ف) دیکھو عنق الکلیہ و تاج الکلیہ ۔

کَلَب (ع) باؤلے کتے کے کاٹنے کا مرض۔ ہلکاؤ (۱) ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

رَے بیز Rabies تفصیل کے لئے دیکھو داء الکلب ۔

کَلِب (ع) دیوانہ کتا۔ باؤلا کتا۔ وہ شخص جس کو باؤلے کتے نے کاٹا ہو۔ جمع کلبیٰ ۔

کَلْب (ع) سگ۔ کتا۔ جمع کِلاب و اکالیب (۱) ڈاگ Dog

کَلْب کَلِب (ع) سگ دیوانہ۔ دیوانہ کتا۔ باؤلا کتا (۱) میڈ ڈاگ Mad Dog

کَلَبُ الحَیَوَانَات (ع) چوپاؤں کی دیوانگی۔ ہلکاؤ۔ اس مرض کی ماہیت و سمیت وہی ہے۔ جو داء الکلب میں مذکور ہوئی۔ یہ مرض دیوانے کتے یا لومڑی یا گیدڑ یا بھیڑیئے وغیرہ کے کاٹنے سے بکری۔ بلی گائے۔ گدھے۔ گھوڑے اور انسان میں ہو جاتا ہے (۱) رَے بیز Rabies Lyssa ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

کَلْبَتَان (ع) انبر۔ انبور۔ زنبور۔ دانت اکھاڑنے کا زنبور ۔ (۱) ٹوتھ فارسپس Tooth Forceps

کَلْس (ع) آہک۔ چونہ۔ انڈے کے چھلکے کا چونہ

کَلَف (ع) جھائیں۔ سیاہ داغ۔ یہ ایک مشہور جلدی بیماری ہے جس میں بالعموم چہرہ اور پشتِ دست پر سیاہ داغ یا دھبے پڑ جاتے ہیں (۱) فریکلز Freckles

کلوآزما Chloasma

Marfat.com

کَلَف اور بہق اسود کا فرق۔ کلف میں جلد کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ظہور پیشتر چہرے پہ ہوتا ہے۔ اور اُس میں چکناہٹ و نرمی ہوتی ہے لیکن برخلاف اس کے بہق اسود میں خشونت اور کھُردراپن پایا جاتا ہے ✦

کُلْفَت (ع) تکلیف۔ بے چینی۔ رنج۔ سختی۔ کدورت۔ مرض ✦

کَلْکَال (ع) } سینہ (۲) مابین ترقوہ چنبرۂ
کَلْکَل } گردن کا درمیان (۳) اضلاع زور یعنی جھوٹی پسلیوں کا اندرونی رُخ ✦

کَلْم (ع) زخم۔ جراحت۔ جمع کلوم و کلام (۲) زخمی کرنا۔ مجروح کرنا ✦

کَلُّوب (ع) زنبور۔ دانت اُکھاڑنے کا آلہ۔ جمع کلالیب (۲) ٹوتھ فورسپس Tooth Forceps

کُلْیَہ (ع) } گردہ۔ تثنیہ کُلْیَتَیْن (دونو
کُلْوَہ } گردے) جمع کُلیٰ ✦

(۲) کِڈنی Kindly

گردے تعداد میں دو ہوتے ہیں۔ ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ہر ایک گردہ گیارھویں پسلی کے نیچے پیٹ کے پچھلی طرف کمر کے مقام میں واقع ہوتا ہے۔ دایاں گردہ بہ سبب جگر کے بائیں گردے سے قدرے نیچے ہوتا ہے۔ ہر ایک گردہ مرکب ہے کم رنگ سخت گوشت چربی اور عروق و شرائین اور غشاء سے جو اس کا غلاف ہے اور اُسکو سخت گوشت سے اس واسطے بنایا گیا ہے۔ کہ وہ قوی الجوہر ہو۔ اور امتلاء مائیت سے جو اکثر حادّہ اخلاط کے ملنے سے تیزی اختیار کر لیتی ہے۔ سریع الانفعال نہ ہو نیز جگر سے سوائے رقیق چیز کے کوئی غلیظ چیز جذب نہ کر سکے۔ خود گردے میں تو حس نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی جھلی کثیر الحس ہوتی ہے۔ گردوں کا فائدہ یہ ہے۔ کہ وہ جگر سے بذریعہ طالعان (گردوں کی وریدیں) مائیت کو جذب کر کے اس کو مثانہ کی طرف بھیج دیں ✦

نوٹ۔ طالعان دو رگیں یا وریدیں (رینل وینز) ہیں۔ جو اجوف تحتانی (انفیری اَرونیا کیوا) سے نکل کر اور جگر کے محدب کی طرف سے نیچے کو آکر دونوں گردوں میں جاتی ہیں۔ بقول متقدمین اطباء یونان انہیں عروق طالعان کے ذریعہ جگر سے مائیت جذب ہو کر گردوں میں جاتی ہے۔ اور پھر گردوں سے بہ صورت بول براہ حَالِبَیْن یا بَرْبَخَیْن (واحد حالب یا بَرْبَخ) مثانہ میں چلی جاتی ہے ✦

ڈاکٹری نوٹ۔ یورپ کے محققین و

عالمان تشریح متقدمین اطبا یونان کے اس بیان کو کہ طالعان کے ذریعے جگر سے مائیت جذب ہوکر گردوں میں جاتی ہے۔ صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بقول ان کے حقیقت الامر یہ ہے۔ کہ اورطہ بطنی کی دو شاخیں (شرائین کُلیہ۔ رینل آرٹریز) دونوں گردوں میں صاف خون لے جاتی ہیں۔ جب خون گردہ کے اندر دورہ کرتا ہے۔ تو اُس کے باریک نالی دار غددی اجزا اُس خون میں سے مائیت اور دیگر فضلات کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو بشکل بول تراوش پاکر حوض گردہ میں جمع ہوجاتا ہے۔ اور وہاں سے براہ حالبین (یورییٹرز) مثانہ میں چلا جاتا ہے گردوں میں دورہ کر چکنے کے بعد جو خون باقی رہتا ہے۔ وہ گردوں کی دو ورید (طالعان۔ رینل ویینز) کے ذریعہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں ورید (طالعان) گردوں سے شروع ہوکر اجوف تحتانی (انفیری ار وینا کیوا) میں ختم ہوتی ہیں +

کُلیَتان (ع) } دونوں گردے۔ تثنیہ ہے
کُلیَتین } کلیہ کی +

کَم (ع) مقدار۔ کسی چیز کی مقدار +

کُماد (ع) } سینک۔ ٹکور (۲) وہ چیز
تکمید } جس سے کسی عضو کو سینکیں
جمع کمادات و اکمدہ (۱) فومن ٹیشن Fomentation

کَمال (ع) تمام۔ تمام ہونا۔ کامل ہونا۔ پورا ہونا وہ صفت جو کسی چیز میں پوری طرح حاصل ہوگئی ہو +

کَمَد (ع) غم۔ غم پنہاں۔ وہ غم جو مٹائے سے نہ مٹے

کَمَرہ (ع) حشفہ۔ سرذکر۔ سُپاری۔ جمع کمر و کمرات (۱) گلانس پینس Glans Penis

کُمنہ (ع) یہ لفظ مشترک ہے۔ اصطلاح اطبا میں تین مختلف معنی پر بولا جاتا ہے (۱) ایک حالت ہے۔ ریہ خشک کی مانند جس میں اخراج سوداویہ کے صعود سے ضعف بصر ہوجاتا ہے۔ طبقات چشم متغیر ہوجاتے ہیں یعنی اُن میں سرخی و کدورت پیدا ہوجاتی ہے تمام چیزیں غبار آلود و دھندلی دکھائی دیتی ہیں۔ آنکھ میں خارش ہوتی ہے۔ اور مریض خیال کرتا ہے۔ کہ اُس کی آنکھ پہلے سے بڑی ہوگئی ہے (۱) ایبار وسس (۲) گرانی پلک جو اُس میں ریح غلیظ کے آنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور بیمار جب سوکر اٹھتا ہے۔ تو اُس کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کی آنکھ میں ریت و مٹی وغیرہ گر گئی ہے۔ اور یہ حالت امراض پلک میں داخل ہے (۳) کمون المیدہ یعنی طبقہ قرنیہ کے پیچھے پیپ کا جمع ہوجانا +

نوٹ۔ جدید اطبا مصر کمنہ کا اطلاق صرف ذہاب البصر اور بطلان البصر یعنی اندھاپن

Marfat.com

پر کرتے ہیں۔ جس کو ڈاکٹری میں ایمار بوسس کہتے ہیں۔

کُمنہ جُزئیہ (ع) دھند۔ غبار۔ بصارت کا دھندلا ہو جانا۔ بینائی کا غبار آلود ہو جانا۔ اس مرض میں رفتہ رفتہ نظر کم اور دھندلی ہو جاتی ہے اگر یہ مرض بڑھ جائے۔ تو ذہاب البصر یعنی اندھاپن ہو جاتا ہے۔

(ا) امبلی اوپیا Amblíopia

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اس صورت کو ضعف بصر میں داخل کیا ہے۔

کُمون المدّہ (ع) طبقہ قرنیہ کے پیچھے پیپ کا جمع ہو جانا۔ اگر اس حالت کے ساتھ قرنیہ میں تآکل بھی ہو۔ یعنی اس کی ساخت گلنے لگے۔ تو اس کو قلقطاریا کہتے ہیں

(ا) ہائی پوپیَن Hypopyon

کمہ (ع) خلقی نابینائی۔ پیدائشی اندھاپن۔ یعنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونا۔

(ا) بارن بلائنڈ Born Blind

کُمَیحَہ (ع) آنکھ کی سرخی جو آنکھ دُکھنے کے بعد باقی رہے۔ یہ درحقیقت کمنہ کی تصغیر ہے۔ چونکہ کمنہ میں طبقات چشم میں سُرخی آجاتی ہے۔ اسلئے آشوب چشم کی باقی ماندہ سرخی کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔

کمیّت (ع) مقدار خواہ وزن سے ہو یا حجم سے یا تعداد سے۔ مقدار شے جو ناپی۔ تولی یا گنی جائے (ا) کوان ٹٹی Quantity

کوانٹم Quantum

کُمیز وان (ف) مثانہ۔ پھکنہ۔

کُنّ (ع) آفتاب گردان۔ یہ میم دائرہ کی شکل کا سخت کاغذ وغیرہ کا بنا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے جو آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کے لئے پیشانی پر باندھا جاتا ہے۔ یہ بعینہ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی ٹوپی کا بڑھا ہوا کنارہ (ا) آئی شیڈ Eye Shade

کُنّاز (ع) گندہ۔ آگندہ گوشت۔ پُرگوشت آدمی۔ ٹھوس اور سخت بدن کا آدمی۔ جمع کنز و کناز۔

کُنج ران (ف) اُربیہ۔ جنگاسہ۔ چڑا۔

کُنفُرہ (ع) کشادہ اور بڑا نتھنا (۲) ناک کی پھُنکی

کُنہ (ع) حقیقت۔ ماہیت۔ جوہر۔

کُوارہ (ع) شہد کا چھتہ۔ شہد کا صاف کیا ہوا چھتہ

کُوب (ع) ایک وزن ہے برابر تین رطل یعنی ایک سو ایک تولہ تین ماشہ کے۔

(ا) آبخورہ۔ گلاس۔

کُوّہ (ع) روشندان۔ جھروکہ۔ جمع کُوی۔

کُوَدَن (ع) لغوی معنی مُرَیل اور کمزور ٹٹو جو اچھی طرح چل نہ سکے۔ وہ ٹٹو جس پر بوجھ لادا جائے۔ مجازاً احمق اور بیوقوف آدمی۔

کُور (ع) مٹی کی بھٹی۔ ماکھی کا چھتہ۔ جمع اکوار

Marfat.com

ناکوار و کبران ٭

کُوز (ع) کوزہ - آبخورہ - کوزہ سے پانی پینا - جمع اکواز ٭

کُوع (ع) کلائی کی ہڈی کا ابھار انگوٹھے کی طرف سے ٭

کَوْن (ع) ہونا - موجود ہونا (۲) کسی عنصر کا ایک صورت سے دوسری صورت بدلنا ٭

نوٹ - جب کسی عنصر کی ایک صورت بگڑ کر دوسری صورت پیدا ہوتی ہے - تو اس فعل کو کون و فساد سے تعبیر کرتے ہیں - پس ایک صورت کا بگڑنا فساد اور دوسری صورت کا پیدا ہونا کون کہلاتا ہے ٭

کُونیاک (ع) } برانڈی - برانڈی شراب ٭
کُنیاک } (۲) کنیاک Congnac

نوٹ - کونیاک فرانس میں ایک خاص علاقہ کا نام ہے - جہاں انگور بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور ان سے یہ شراب بنائی جاتی ہے ٭

کَہامَت (ع) عمر رسیدہ ہونا - بوڑھا ہونا - کند و سست ہونا ٭

کُہبَۃُ الدَّم (ع) نیل - سیاہ خون جو چوٹ لگنے سے جلد کے نیچے بہ کر جم جاتا ہے - نیل جو چوٹ لگنے سے پڑ جاتا ہے ٭ (۲) اکیموسس Ecchymosis کیموز Chemose

کَہربائیہ (ع) } کہربائی قوت - برقی قوت
کَہربیّہ } یہ مشتق ہے فارسی لفظ کہربا سے جو دراصل کاہ رُبا ہے - چونکہ کہربا میں برقی قوت زیادہ ہوتی ہے - اس لئے برقی قوت کو کہربا کی طرف منسوب کرکے کہربائیہ کہتے ہیں (۲) الیکٹری سیٹی Electricity

کَہرَبَت (ع) کسی چیز پر برقی قوت طاری کرنا الیکٹری فائی Electrify

الیکٹری زیشن Electrization

کَہف (ع) لغوی معنی کھوہ - غار - پناہ - جدید اصطلاح طب میں کسی عضو کا غیر طبعی جوف یا غار جیسا کہ مرض سل میں پھیپھڑے کا غار (۲) کے وَرن Cavern

کَہل (ع) ادھیڑ - ادھیڑ عمر کا آدمی - چالیس سال سے ساٹھ سال تک کی عمر کا آدمی جمع کہول و کہال و کہلان ٭

کَہنَہ (ع) جمع ہے کاہن کی غیب کی بات بتانے والے - فال دیکھنے والے ٭

کَہولَت (ع) ادھیڑ عمر کا ہونا - بالوں کا سیاہ و سفید ہونا - چالیس سے ساٹھ سال کی عمر کے درمیان ہونا ٭

کَی (ع) داغنا - لوہے کو آگ میں تپا کر کسی عضو کو داغ دینا - بیماری کا داغ کر علاج کرنا ٭

(۲) کاٹری زیشن Cauterization

کَی بالحدید المحمی (ع) گرم لوہے سے داغ دینا لوہے کو تپا کر داغ دینا ٭

(۲) ایکچوئل کاٹری Actual Cautery

Marfat.com

کَیَّ بِالدَّوَاء (ع) دوا کے ذریعہ داغ دینا۔
(ا) کاسٹک Caustic

کَیَّ بِالْقُوَّۃِ الْبَرْقِیَّہ (ع) برقی قوت سے داغ دینا۔ بجلی سے داغ دینا۔
(ا) گالوینک کاٹری Galvanic Cautery

کَیَّ بِالنَّار (ع) آگ سے داغ دینا۔
(ا) برن Burn

کَئِیْب (ع) غمزدہ۔ غم سے نڈھال و بدحال

کَیْبَہ (ع) داغ۔ داغ کی جگہ۔

کِیر (ع) دھونکنی۔ لوہاروں کی دھونکنی۔ جمع اکیار
(ا) بیلوز Bellows

کِیس (ع) لغوی معنی تھیلی۔ اصطلاح طب میں جسم کی کوئی طبعی یا غیر طبعی تھیلی۔ جمع اکیاس و کیسات۔
(ا) سیک Sack پاؤچ Pouch
سسٹ Cyst بیگ Bag
نوٹ۔ کبھی کیس کا لفظ بدن دھونے اور ملنے کے دستانوں پر بھی ہوتا ہے۔

کِیسُ الْاُنْثَیَیْن صفن۔ خصیوں کی تھیلی۔
کیسۂ خصیہ (ا) سکروٹم Scrotum

کِیسُ الدَّمْع (ع) آنسوؤں کی تھیلی۔ مجری انف کا بالائی حصہ۔ جو تھیلی کی مانند ہوتا ہے۔
لیکریمل سیک Lacrimal Sac

کَیِّس (ع) زیرک۔ دانا۔ ہوشیار۔ عقلمند۔ جمع کیسیٰ۔

کِیسَۃُ الْمَنِیّ (ع) منی کی تھیلیاں۔ یہ مخروطی شکل کی دو خانہ دار غشائی تھیلیاں ہیں۔ جو مثانہ کی جڑ اور مقعد کے درمیان ہوتی ہیں۔ ان میں منی جمع رہتی ہے۔ حقیقت میں یہ پیچیدہ نالیدار گلٹیاں ہیں جو ایک مضبوط ریشہ دار جھلی میں لپٹی ہوتی ہوتی ہیں۔ ہر ایک تھیلی کا چوڑا سرا پیچھے اور تنگ سرا سامنے ہوتا ہے۔ جو غدہ قذامیہ کی جڑ کے قریب اپنے جانب کے خصیہ کی نالی کے ساتھ مل کر قنات دافقہ یا منی کی نالی بناتا ہے۔ چنانچہ وقت ضرورت اسی منی کی نالی کے ذریعہ منی پیشاب کی نالی میں گرتی ہے (ا) ویسی کیولی سیمی نیلز Vesiculae Semineles

کِیسَۃُ الْبَوْل (ع) جنین کی ایک تھیلی ہے۔ جس میں اس کا پیشاب جمع رہتا ہے۔
(ا) ایلن ٹائس Allantois

کَیْفِیَّات (ع) جمع ہے کیفیت کی بمعنی حالت چگونگی۔

کَیْفِیَّاتُ اَرْبَعَہ (ع) چار کیفیتیں جن
کیفیات اول سے مراد ہے حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یبوست یعنی۔ گرمی۔ سردی۔ تری۔ خشکی۔ انکو کیفیات اول یعنی پہلی کیفیتیں بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مرکبات عنصریہ میں کیفیات ثوانی یعنی بو و ذائقہ

Marfat.com

وغیرہ سے پہلے پیدا ہوتی ہے ۔

کیفیات اول (ع) دیکھو کیفیات اربعہ ۔

کیفیات ثوانی (ع) دوسری کیفیتیں یعنی وہ کیفیتیں جو کسی مرکب میں اُس کے مزاج کے پیدا ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہیں ۔ مثلاً ترشی و شیرینی وغیرہ ۔

کیفیت (ع) حالت ۔ چگونگی ۔ وہ غرض جو بذاتہ تقسیم کو قبول نہ کرے ۔ مثلاً گرمی ایک کیفیت ہے ۔ جو اپنی ذات سے تقسیم کو قبول نہیں کرتی ۔ البتہ بالعرض یعنی اُس جسم کے تقسیم ہونے سے (جس میں کہ وہ موجود ہے) تقسیم ہو جاتی ہے (۲) کوالیٹی Quality

کیفیت ذاتیہ (ع) ذاتی کیفیت ۔ وہ کیفیت جو دوا کے ذاتی اثر سے پیدا ہو ۔

کیفیت عرضیہ (ع) عارضی کیفیت ۔ وہ کیفیت جو دوا کی طبیعت یعنی اُس کے ذاتی اثر سے پیدا نہ ہو ۔ بلکہ کسی داخلی و خارجی وجہ سے پیدا ہو ۔ جیسے عفونت کہ داخلی سبب سے پیدا ہوتی ہے ۔ اور گرم پانی کی گرمی جو خارجی سبب سے پیدا ہوتی ہے ۔

کیفیت فاعلہ (ع) کیفیت موثرہ ۔ مراد ہے حرارت و برودت سے ۔

کیفیت منفعلہ (ع) مراد ہے رطوبت و یبوست سے ۔

کیل (ع) تولنا ۔ ناپنا ۔ آنکنا ۔ پیمانہ ۔

کیلجہ (ع) ایک وزن ہے برابر ایک سو بتیس تولہ یا چار رطل یا ڈیڑھ رطل یا چھ سو درہم کے جمع کیا لیجے ۔

کیلوس (ع) معدہ کی ہضم شدہ غذا ۔ وہ غذا جو معدہ میں پہلی مرتبہ پک کر آشجو کی مانند ہو جاتی ہے ۔ اور پھر اس کا خلاصہ بذریعہ ماسار یقا جسم میں پہنچ کر ہضم ہوتا ہے ۔ اور خلطی صورت اختیار کر کے کیموس بن جاتا ہے (۲) کائل Chyle

ڈاکٹری نوٹ ۔ کیلوس درحقیقت ایک یونانی لغت ہے ۔ جس کے لغوی معنی ہیں رس اصطلاح ڈاکٹری میں اُس دودھ جیسی سفید رطوبت کو کہتے ہیں ۔ جو دوران ہضم میں چھوٹی آنتوں سے بذریعہ عروق لبنیہ جذب ہو کر قنات الصدر کی راہ خون میں شامل ہوتی ہے ۔ جب کیموس معدہ سے بارہ انگشتی آنت میں آتا ہے ۔ تو اُس میں صفرا اور رطوبت لبلبہ کے ملنے سے اور غذا کے روغنی اجزا کے تحلیل ہو جانے سے اس کی رنگت پانی ملے ہوئے دودھ کی طرح سفید ہو جاتی ہے ۔ اسی کو کیلوس کہتے ہیں جس کی ساخت خون کی ساخت کے مشابہ ہوتی ہے ۔ یعنی اس کا کچھ حصہ تو آب خون کی طرح سیال ہوتا ہے ۔ اور کچھ حصہ وانہائے خون کی طرح دانہ دار ہوتا ہے

Marfat.com

جس کو ڈاکٹری میں کائل کا رپسلز (دانہائے کیلوس) کہتے ہیں ۔

فائدہ ۔ متقدمین اطباء نے جس چیز کو کیلوس لکھا ہے ۔ اسی کو جدید اطباء یورپ کیموس (کائم) کہتے ہیں ۔ یعنی ڈاکٹروں کے نزدیک کیموس معدہ میں ہوتا ہے ۔ اور کیلوس چھوٹی آنتوں میں ۔

صاحب نہایہ لکھتے ہیں ۔ کہ کیموس در حقیقت معدہ کی ہضم شدہ غذا ہے بشرطیکہ وہ معدہ سے نہ نکلی ہو ۔ اس قول سے جدید اطبا یورپ کے خیال کی تائید ہوتی ہے ۔ اگرچہ اکثر متقدمین اطبا کیموس کو جگر کی ہضم شدہ غذا لکھتے ہیں ۔ تفصیل کے لئے دیکھو کیموس ۔

کیموس (ع) خلط ۔ جگر کی ہضم شدہ غذا ۔ وہ غذا جو ہضم کبدی حاصل کر چکی ہو ۔ یہ درحقیقت کیلوس ہی ہوتا ہے ۔ جو معدہ سے بذریعہ ماساریقا جگر میں پہنچ کر ہضم ہو جاتا ہے اور صورت خلطی اختیار کر کے اس نام سے موسوم ہوتا ہے (۱) کائم Chyme

ڈاکٹری نوٹ ۔ کیموس ایک یونانی لغت ہے جسکے لغوی معنی ہیں "میں گرتا ہوں" چونکہ یہ معدہ سے آنتوں میں گرتا ہے ۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا ۔ یہ درحقیقت آش جو یا کشکاب کی مانند گاڑھا دودھیا ترش سیال ہوتا ہے ۔ جس کی بو نامرغوب ہوتی ہے ۔ یہ غذا کے معدہ میں ہضم ہونے سے بنتا ہے ۔ اس کا کچھ حصہ بذریعہ ماساریقا (شعبہائے ورید الباب) جذب ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے ۔ اور باقی آنتوں میں کیلوس میں تبدیل ہو جاتا ہے

خلاصہ ۔ مندرجہ بالا مضمون کا خلاصہ یہ ہے ۔ کہ متقدمین اطباء معدہ کی ہضم شدہ غذا کو جو بشکل کشکاب یا آش جو ہوتی ہے کیلوس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اور جدید اطباء یورپ اس کو کیموس یا کائم کہتے ہیں ۔ لیکن متقدمین اطباء کیموس کا اطلاق جگر کی اُس ہضم شدہ رطوبت پر کرتے ہیں جو جگر میں کیلوسی صورت چھوڑ کر خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے ۔ کیونکہ یہ درحقیقت معدہ کی ہضم شدہ غذا ہی ہوتی ہے ۔ جو بذریعہ ماساریقا جگر میں جاتی ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو ماساریقا ۔

کیموسیس (ع) } مرض وَرْدِینج ۔ رمد دموی
کیموسیسو } کی ایک قسم ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو وردینج ۔

(۱) کیموسس Chemosis

نوٹ ۔ یہ لفظ اسی تلفظ سے یعنی بجنسہ ڈاکٹری میں بھی مستعمل ہے ۔

کیمیا (ع) لغوی معنی مکر و حیلہ ۔ اصطلاحی معنی

اکسیر۔ قدیم اصطلاح میں کسی ادنیٰ دھات مثلاً رانگ یا تانبا میں اکسیر ملا کر اس کو چاندی یا سونا بنانا۔ چونکہ یہ امر مکروفریب سے خالی نہیں۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں ٭

جدید اصطلاح میں وہ علم جس میں عناصر کی ماہیت اور ان کے مرکبات کی ترکیب وتحلیل سے بحث کی جائے ٭

(۱) کیمسٹری Chemistry

گیتن (ع) باطن فرج کا گوشت۔ عورت کی شرمگاہ کے اندر کا گوشت۔ جمع کیون ٭

(۲) ویجائنا Vagina



نوٹ۔ اس ردیف میں تمام لغات فارسی ہیں

گاڑ۔ مقراض۔ قینچی (۲) دندان۔ دانتوں سے ہونٹوں وغیرہ کو کاٹنا ٭

گام۔ قدم۔ پیر (۲) چلتے وقت دونوں پاؤں کا درمیانی فاصلہ ٭

گراں جان۔ سست۔ کاہل۔ بوڑھا ٭

گراں خاطر۔ دلگیر۔ دل تنگ۔ رنجور ٭

گراں خواب۔ زیادہ سونے والا۔ وہ شخص جو دیر سے سوئے اور دیر سے اُٹھے ٭

گراں خوار۔ پُرخور۔ زیادہ کھانے والا ٭

گراں سال۔ عمر رسیدہ۔ بڑی عمر کا بوڑھا ٭

گراں گوش۔ گر۔ بہرہ جسے اونچا سنائی دے

گراں گوشی } کری۔ ثقل سماعت۔ بہرا پن

گرانی گوش } اونچا سنائی دینا ٭

گربہ چشم۔ بلی کی سی آنکھوں والا۔ بلی آنکھوں والا۔ کرنجی آنکھوں والا ٭

گرفتگی آواز۔ بُحّۃ الصّوت۔ آواز کا بیٹھنا گلے کا بیٹھنا ٭

گرفتگی شکم۔ قبض شکم۔ قبض ٭

گرفتہ خاطر۔ دلگیر۔ دل تنگ۔ ملول ٭

گرفتہ دم۔ مرض دمہ۔ مریض دمہ ٭

گرفتہ زبان۔ توتلا۔ جو اٹک اٹک کر بات کرے ٭

گرفتہ لب۔ گونگا۔ جو بات نہ کر سکے ٭

گرمابہ۔ غسل گرم۔ حمام ٭

گرمازدہ۔ گرمی کا مارا ہوا۔ لو کا مارا ہوا ٭

گرمی دانہ۔ دُخنیہ۔ جاوریسہ۔ حَصَفہ۔ بثور شوکی۔ الائیاں۔ اندھوریاں ٭

(۱) پرکلی ہیٹ

گروچہ۔ غضروف۔ کُرّی (۲) وتر۔ نس ٭

گرہ زبان۔ گونگا پن۔ بول نہ سکنا ٭

گرہ گوشت۔ غدّہ۔ غدود۔ گلٹی ٭

گرہ گیر۔ چارہ۔ علاج ٭

گسستہ روده۔ جس کی آنتوں میں مروڑ ہو۔ جس کی آنتوں میں بل پڑ گیا ہو جس

کے پیٹ میں درد یا مروڑ ہو۔

گُل چشم ۔ بیاض العین ۔ آنکھ کی سفیدی ۔ پھلی۔

گُل گونہ ۔ غازہ ۔ ایک قسم کا رنگ جو عورتیں اپنے چہرہ کو خوشرنگ بنانے کے لئے اس میں ملتی ہیں۔

گلو ۔ گلا ۔ حلق۔

گلو گرفتگی ۔ بحّۃ الصّوت ۔ گلا بیٹھنا ۔ آواز بیٹھنا۔

گلو گرفتہ ۔ جس کا گلا یا آواز بیٹھی ہوئی ہو۔

گلو گیر گلے کو گھوٹنے والی گلے میں لگنے والی گلے میں چمٹنے والی غذا وغیرہ۔

گمیز ۔ گمیز ۔ شاشہ ۔ پیشاب۔

گندمہ ۔ حنطیہ ۔ مسہ ۔ جھائیں۔

گندہ بغل ۔ بغل گند ۔ جس کی بغلوں سے بو آتی ہو۔

گندہ دہن ۔ جس کے منہ یا تنفس سے بو آتی ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو بخر الفم۔

گوارش ۔ گوارہ ہونا ۔ خوش مزہ ہونا ہضم طعام ۔ ایک خوش مزہ ہاضم دوا۔

نوٹ ۔ جوارش فارسی لفظ گوارش کا ہی معرب ہے۔

گوش ۔ کان (ا) ایئر

گوش خبہ ۔ کان کا میل نکالنے کی سلائی وغیرہ

گوشت خورہ ۔ آکلہ ۔ آکلۃ الفم ۔ تفصیل کے لئے دیکھو انہیں امراض کو۔

گوشت رفتہ ۔ لاغر ۔ منحنی ۔ دبلا ۔ پتلا۔

گوشۂ جگر ۔ زائدۂ کبد ۔ جگر گوشہ ۔ جگر کا ٹکڑا جگر کا لوتھڑا۔

گوشۂ چشم ۔ ماق ۔ آنکھ کا کونہ (ا) کینتھس

گوشۂ دہن ۔ منہ کا کنارہ ۔ باچھ۔

گوشیار ۔ بروزن ہوشیار ۔ لقب ہے حکیم ابو الحسن کا جو شیخ بوعلی سینا کا استاد تھا

گویائی ۔ کلام یا گفتگو کی طاقت۔

گیسو ۔ زلف ۔ لپٹے ہوئے لمبے بال۔

ل

لَا اِسْمَ لَہٗ (ع) لغوی معنی بے نام ۔ وہ چیز جس کا نام نہ ہو۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ خنجرہ کی بے نام غضروف (غضروف لا اسم لہٗ) اور گردن کی بے نام شریان (شریان لا اسم لہٗ) اور سینہ کی بے نام ورید (ورید لا اسم لہٗ) اور کولھے کی بے نام ہڈی (عظم لا اسم لہٗ) پر بالاشتراک بولا جاتا ہے جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر۔

(ا) اِن نامی نیٹ Innominate نوٹ ۔ ڈاکٹری میں غضروف بے نام نہیں مانی جاتی۔

لَاذِع (ع) خراش پیدا کرنے والی دوا۔ لگنے

Marfat.com

والی دوا۔ وہ دواجو اپنی قوت نفاذہ یعنی اپنی تیزی اور حدت سے عضو میں سوزش اور خراش پیدا کر دے۔ جیسے سرکہ ٭

(۲) اَرِی ٹَنٹ Irritant

لَازِق (ع) چپکنے والی چیز۔ چپک جانے والی چیز۔ جیسے سریش اور گوند وغیرہ ٭

لَازِقَہ (ع)

لَازِم (ع) چمٹا ہوا۔ لگا ہوا۔ نہ چھوٹنے والا۔

لَازِم (ع) وہ آلہ جس سے ختنہ کرتے وقت قلفہ کو دبا کر کاٹتے ہیں ٭

لَازِمَہ (ع) کنایہ ہے اسباب ضروری سے ٭

لَازُوَرد (ع) چسپندہ۔ مشمع۔ پلستر۔ وہ مرہم جو زخم کے اچھا ہونے تک اس پر چپکا رہے (۲) پلاسٹر Plaster

اِمپلاسٹر Emplaster

لَامِسَہ (ع) چھونے کی قوت۔ یہ حواس خمسہ ظاہری میں کی ایک قوت ہے۔ جو تمام جلد اور اکثر گوشت اور پردوں یعنی جھلیوں میں پائی جاتی ہے۔ بقاء حیات کے لئے یہ قوت نہایت ضروری اور لابدی ہے۔ اسی کے ذریعہ انسان گرمی۔ سردی۔ نرمی سختی وغیرہ کا احساس کرتا ہے ٭

(۲) ٹچ Touch فیلنگ Feeling

لَاوَاء (ع) سختی۔ تکلیف۔ کشمکش

(۲) ٹربل Trouble

لُبّ (ع) عقل و دانش۔ جمع اَلباب و اَلُبّ و

اَلُبُبْ (۲) مغز۔ گودا۔ گری۔ جمع لُبُوب

(۳) خالص۔ خلاصہ۔ ست۔ لعاب شیرہ

(۲) پلپ Pulp

لُبِّ سِنّی (ع) دانت کا گودا۔ جو دانت کے جوف میں ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر عروق و اعصاب ہوتے ہیں ٭

(۲) ڈینٹل پلپ Dental Pulp

لُبَاء (ع) فلہ۔ کھیس۔ پیوسی۔ وہ زردی مائل دودھ جو وضع حمل کے بعد دو تین روز تک دوہا جاتا ہے ٭

لَبَاء۔ **لَبَن**۔ **حَلِیب** اور **خَمِیر** کا فرق

لَباء اس دودھ کو کہتے ہیں جو حیوان کے جننے کے بعد دو تین روز تک پہلے پہل دوہا جاتا ہے اُسے ہندی میں کھیس یا پیوسی کہتے ہیں۔ لَبَن اُس دودھ کو کہا جاتا ہے جو پینے کے قابل ہو۔ حَلِیب تازہ دوہا ہوا دودھ جس کا مزا ابھی بدلا نہ ہو اور خَمِیر بالکل تازہ دوہا ہوا دودھ ہوتا ہے ٭

لِبَاس (ع) پوشش۔ جامہ۔ کپڑا ٭

لَبَان (ع) زیر سینہ یا وسط سینہ یا دونوں پستان کا درمیان ٭

لَبْخَہ (ع) لغوی معنی چپکنے والا۔ اصطلاح طب میں پلٹس (۲) ضماد

لَصْقَہ (۳) پلستر (۲) کیٹاپلازما Cataplasma

(۲) پیسٹ Paste (۳) پلاسٹر Plaster

لبخہ خردلیہ (ع) رائی کا پلستر یا رائی کا ضماد (۲) سنیپزم Sinaapism مسٹرڈ پلاسٹر Mustard Plaster

لبد (ع) پشم بکری بھیڑ و اونٹ وغیرہ کی۔

لبز (ع) زخم پر مرہم لگانا۔

لبس (ع) لباس۔ لباس پہننا۔ پہیراوا۔

لبن (ع) شیر۔ دودھ جمع البان (۲) ملک Milk

لبیب (ع) دانا ہوشیار۔ فرزانہ۔ عقلمند۔

لت (ع) لتھیڑنا۔ تر کرنا۔ بھگونا۔ گوندھنا۔ سوندھنا

لتح (ع) گرسنگی۔ بھوکھ۔ بھوکھا ہونا۔

لتحان (ع) گرسنہ۔ بھوکھا۔ مؤنث لتحی یعنی بھوکھی۔ لتحی کی جمع بھی لتحان ہی آتی ہے۔

لتاۃ (ع) لہات یعنی حلق کا کوا (۲) یوو ولا Uvula

لثاث (ع) جمع ہے لثہ کی مسوڑھے۔

لثہ (ع) ارک۔ مسوڑہ۔ وہ سرخ گوشت جو دانتوں کے اردگرد ہوتا ہے (۲) گم Gum

لثہ دامیہ (ع) لغوی معنی خونی مسوڑہ۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جس میں مسوڑھے پلپلے ہو جاتے ہیں۔ اور اُن سے خون بہا کرتا ہے (۲) سکاربیوٹس Scorbutus سکروی Scurvy

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض میں مسوڑھے اسفنجی یعنی پلپلے ہو جاتے ہیں۔ اور اُن سے خون آنے لگتا ہے۔ اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ نیز مختلف مقامات جسم سے جریان خون کے لئے طبیعت مستعد ہو جاتی ہے۔ بڑا بھاری سبب اس مرض کا ناقص اور ناکافی غذا کھانا میلے و تنگ اور کثیف مکانات میں رہنا ہوتا ہے۔ لیکن ملک روس میں یہ مرض وباءً بھی پھیل چکا ہے۔ اور بعض مقامات میں یہ مقامی طور پر بھی پایا جاتا ہے اس لئے بعض محققین کا خیال ہے کہ شائد یہ مرض جراثیمی و متعدی ہو۔

لثغہ (ع) توتلا پن۔ تتلانا۔ مثلاً کاف کی جگہ جیم بولنا وغیرہ۔

لثق (ع) ترونمناک۔ گیلی و سیلی۔

لثقہ (ع) تپ بلغمی لازم۔ بلغمی لازمی بخار جس کا مادہ داخل عروق متعفن ہو اور ہر وقت رہے (۲) اسٹھینک فیور Asthenic Fever تفصیل کے لئے دیکھو حمی بلغمیہ یا حمی لثقہ

لجام (ع) لنگوٹی جو عورتیں ایام حیض میں بجنہ کے اوپر باندھتی ہیں (۲) غشاء مخاطی وغیرہ کی چنٹ جو کسی عضو کی وضع کو قائم رکھے اور اس کی حرکات کو محدود کرے۔ جیسے زبان کے نیچے کی چنٹ (۲) فرینم Frænum بریڈل Briddle

لجلجہ۔ تمتمہ۔ لکنت (ع) نقصان تکلم۔

Marfat.com

بات کو منہ میں پھرانا - اٹک اٹک کر بولنا ۔

(ا) سٹیمرنگ Stammering

بل بیوشیز Balbuties

لَحاظ (ع) دنبالہ چشم - آنکھ کا کونیا کنپٹی کیطرف سے - آنکھ کا بیرونی کونہ ۔

ایکسٹرنل کینتھس External Canthus

لِحام (ع) ارتفاق } دو ہڈیوں کا باہمی جوڑ جس میں حرکت نہ ہو سکے ۔

(ا) سمفے سس Symphysis

لِحامِ ذَقَنی (ع) نچلے جبڑے کے دونوں حصوں کا مقام اتصال جو ٹھوڑی میں واقع ہے ۔

(ا) سمفے سس مینڈی بولی Symphysis Mandibulae

لِحامِ عانی (ع) پیڑو کی دونو ہڈیوں (دائیں اور بائیں) کے آپس میں ملنے کا مقام اتصال (ا) سمفے سس پیوبس Symphysis Pubis

لَحد (ع) شگاف قبر - قبر کا اندرونی حصہ جس میں مردہ رکھا جاتا ہے - قبر میں اتارنا ۔

لَحس (ع) چاٹنا - کیڑا لگنا ۔

لَحَص (ع) آنکھ کے پپوٹے کی جھریاں ۔

لَحط (ع) چھڑکا دکرنا - چھڑکنا ۔

لَحظہ (ع) ایک نگاہ - ایک نگاہ دیکھنا کنکھیوں سے دیکھنا - وہ قلیل وقت جو ایک نگاہ دیکھنے میں صرف ہو ۔

لَحم (ع) گوشت - یہ گاڑھے خون سے پیدا ہوتا ہے جس کی مائیت حرارت کے اثر سے تحلیل ہو جاتی ہے - جمع لحوم و لحام و لحمان والحم (ا) فلیش Flesh

لَحم زائد (ع) بدگوشت - زائد گوشت - زخم کے فاسد انگور (ا) پراؤڈ فلیش Proud Flesh

لَحمہ (ع) پارہ گوشت - گوشت کا ٹکڑا (۲) نرم اور سرخ افزونی جو ملتحمہ پر عموماً اندرونی گوشہ چشم میں پیدا ہو جاتی ہے ۔

لحمہ اور ظفرہ کا فرق دیکھو ظفرہ میں ۔

لَحمہ دَمعیہ (ع) وہ سرخ ابھار جو اندرونی گوشہ چشم میں دکھائی دیتا ہے ۔

(ا) پنکٹا لیکرمیلس Puncta Lacrimalis

لَحن (ع) آواز خوش آواز - نغمہ (ا) ٹون Tone

لُحوم (ع) جمع ہے لحم کی گوشت ۔

لَحی (ع) جبڑا - تثنیہ لحیتان یعنی دونوں جبڑے جمع اَلحی ۔ (ا) جا Jaw

لَحیٰ اَسفَل (ع) زیریں جبڑا - نیچے کا جبڑا - (ا) انفیری آرمیگزلری Inferior Maxillaoy

لَحیٰ اَعلیٰ (ع) بالائی جبڑا - اوپر کا جبڑا ۔ (ا) سوپیری آرمیگزلری Superior Maxillary

لَحیمہ (ع) نتوء لحمی حلمہ } طبعی یا غیر طبعی گوشت کی چھوٹی سی بلندی - جیسے آنکھ کے کونہ میں چھوٹی سی بلندی پائی جاتی ہے (ا) کیرنکل Caruncle

کیرنکیولا Caruncula

لحیہ (ع) ریش - داڑھی - جمع لحی و لحی (۲) بٹرڈ Beard

لخص (ع) آنکھ کے اوپر کے پپوٹے کو آلہ یا ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا یا الٹانا ۔

لخصہ (ع) آنکھ کے اندر کا گوشت اور چربی - جمع لخاص ۔

لخلخہ (ع) وہ پتلی خوشبودار مرکب دوا - جو فراخ دہن شیشہ میں رکھ کر سونگھی جائے (۲) رقیق خوشبودار مرکب کو سنگھانا (۳) وہ شیشہ یا ظرف یا برتن جس میں اس قسم کی خوشبودار دوا ڈال کر سنگھائیں - جمع لخالخ ۔

(۲) (۱) و (۲) انہی لیشن Inhalation

(۳) ان ہیلر Inhaler

لخلخانی (ع) توتلا - ہکلا - ہکلا کر یا تتلا کر گفتگو کرنے والا ۔

لخن (ع) بن ران (۲) فرج وغیرہ کی گندگی ۔

لخن (ع) پھوسی وہ سفید سی منجمد رطوبت جو غیر مختون کے غلاف سر ذکر میں ہوتی ہے

لخی (ع) وہ آلہ جس سے ناک کان وغیرہ میں دوا ڈالتے ہیں - ناک کان وغیرہ میں دوا ڈالنے کا آلہ ۔

لدغ (ع) زہریلے جانور مثلاً سانپ وغیرہ کا کاٹنا لدغ اور لسع کا فرق - لدغ زہریلے جانور کے کاٹنے کے لئے آتا ہے - جیسے سانپ کا کاٹنا - اور لسع زہریلے جانوروں مثلاً بچھو وغیرہ کے ڈنگ مارنے پر بولا جاتا ہے ۔

لدن (ع) لچکدار - لچکدار چیز - وہ چیز - جو دوہری ہو جائے - اور مشکل سے ٹوٹے - جیسے ربڑ (۲) الاسٹک Elastic

لدونت (ع) نرمی - لچک (۲) الیسٹی سٹی Elasticity

لدونت (ع) } لچکدار - لچکدار چیز - وہ چیز
لدن } جو دوہری ہو جائے اور مشکل سے ٹوٹے جیسے ربڑ (۲) الاسٹک Elastic

لدید (ع) } وہ دوا جو منہ میں ایک
لدود } طرف ڈالی جائے ۔

لدیدان (ع) کان کے نیچے گردن کے دونو جانب (۲) ہر چیز کے دونوں جانب ۔

لدیغ (ع) } مارگزیدہ - سانپ کا کاٹا ہوا ۔
ملدوغ } (۲) سنیک بٹن Snake Bitten

لذاع (ع) سوزش یا جلن پیدا کرنے والی دوا - لگنے والی دوا - وہ دوا جو اپنی قوت نفاذہ یعنی حدت اور تیزی سے عضو میں سوزش یا جلن پیدا کرے - جیسے رائی اور سرکہ وغیرہ (۲) اری ٹینٹ Irritant

لذت (ع) مزہ - مزہ داری - کسی اچھی چیز کے احساس سے محظوظ ہونا (۲) ٹیسٹ Taste

لذع (ع) } سوزش - چنک - جلن -
تہیج } کسی تیز چیز سے سطح عضو میں جلن اور خراش ہونا (۲) اری ٹیشن Irritation

نوٹ۔ قدیم اصطلاح طب میں مذکورہ بالا معنی کے لئے لذع کا لفظ آتا ہے۔ اور جدید اصطلاح طب میں تہیج کا لفظ استعمال ہوتا ہے

لَزّاق (ع) } لغوی معنی چپکنے والا۔ اصطلاح
لَزُوق } طب میں چپکنے والی دوا
لَصقہ } جو کاغذ یا کپڑے یا چمڑے پر پھیلا کر کسی عضو پر چپکا دی جائے۔ جیسے سریش وغیرہ +

لَزِج (ع) } لسدار۔ لیسدار۔ چپچپا۔
لَزِق } چپچپی (ا) گلیمی Clammy

سٹکی Sticky وسڈ Viscid

لَزُوجَت (ع) چپچپاہٹ۔ لس۔ لیس۔ چپچپی (ا) وسکی ڈٹی Viscidity وسکاسٹی Viscosity ٹی نیسٹی Tenacity

لُزُوق (ع) چپکنا۔ چمٹنا۔ چسپاں ہونا +

لِسان (ع) زبان۔ ایک عضو ہے جو سفید گوشت اور دہ اور شرائین اور اعصاب سے مرکب ہے۔ اس میں کچھ عضلاتی ریشے لمبے اور آڑے اور کچھ ترچھے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ جمع اَلسِنہ اَلسُن ولُسُن + (ا) ٹنگ Tongue

لِسانُ المِزمار (ع) لسان المزمار کے لغوی **وَتَرانُ الصَّوتیان** } معنی ہیں بانسری کی زبان جس کے ذریعہ اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ قدیم اصطلاح تشریح میں حنجرہ کے اندر ایک غشائی جرم ہے۔ جو لسان المزمار سے تشکل وضع اور فعل میں مناسبت رکھتا ہے۔ اور آواز نکلنے میں مدد دیتا ہے اور آواز کو درست اور باقاعدہ رکھتا ہے +

(ا) ووکل کارڈز Vocal Cards

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید اطباء مصر مذکورہ بالا لسان المزمار کو وتران الصوتیان (دو کارڈز) یعنی آواز کی تاریں کہتے ہیں اور غضروف مکبّی (اپی گلاٹس) یعنی پان کی شکل کی کُرّی کو لسان المزمار سے موسوم کرتے ہیں +

مذکورہ لسان المزمار یعنی وتران الصوتیان درحقیقت غضاریف حنجرہ یعنی غضروف ثیرسی وغضاریف ترجمالیہ کے رباطات ہیں جو تعداد میں چار ہوتے ہیں۔ دو بالائی اور دو زیریں۔ چنانچہ بالائی کو فالس ووکل کارڈز اور زیریں کو ٹرو ووکل کارڈز کہتے ہیں +

لَسع (ع) ڈسنا۔ ڈنک مارنا جیسے بچھو وبھڑ وغیرہ کا + لسع اور لذع کا فرق دیکھو لذع میں

لَصقہ (ع) } لغوی معنی چپکنے والی چیز۔
لُزُوق } اصطلاح طب میں کپڑے
مُتَمَّع } یا چمڑے پر پھیلائی ہوئی چپکنے والی دوا۔ پلستر (ا) پلاسٹر Plaster

امپلاسٹر Emplastrum

نوٹ مُشمّع موم جامہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ ولایت کے بعض بنے بنائے پلستر موم جامہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو بھی مشمع کہتے ہیں +

لَشلَشَہ (ع) اعضاء باطنی کی حرکت و اضطراب پھڑکنا +

لَصْغُ الجِلد (ع) لاغری اور خشکی کے سبب جلد کا ہڈی سے چمٹ جانا +

لَطَأ (ع) سکڑنا۔ اینٹھنا۔ چمٹنا +

لَطَأُ الصُّدغین (ع) پٹھ پڑی یعنی کنپٹی کا اندر کو دب جانا۔ پٹھ پڑی کی جلد کا ہڈی سے چمٹ جانا۔ جیسا کہ ضعف و لاغری میں ہوا کرتا ہے +

لَطاۃ (ع) پیشانی۔ درمیان پیشانی پیشانی کا بیچ

لَطافَت (ع) پاکیزگی۔ نرمی۔ باریکی۔ پتلاپن نرم و باریک ہونا۔ رقیق و خفیف ہونا +

لَطافَت تدبیر (ع) زود ہضم غذا دینا۔ ہلکی و نرم غذا دینا +

لَطخَہ (ع) / **بُقعَہ** } دھبہ۔ وہ نشان۔ جو جلد کے ہموار ہو اور اُس سے اُٹھا ہوا نہ ہو (۱) مے کیولا Macula

لَطَط (ع) دانت گر جانا۔ دانتوں کا گھس کر اس قدر چھوٹا ہو جانا۔ کہ صرف جڑیں باقی رہ جائیں +

لَطِط (ع) پیر فرتوت۔ گندہ پیر بے دندان پوپلا یا پوپلی۔ یعنی ایسا بوڑھا یا بڑھیا جس کے دانت نہ رہے ہوں +

لَطُوخ (ع) دوا کی لُبدی۔ وہ شئے جو بدن پر ملی جائے۔ جمع لَطُوخات +

لُطُوخ (ع) ضماد سے پتلی اور طلا سے گاڑھی تر دوا کا لیپ لگانا +

لَطِیف (ع) نرم پتلا۔ باریک۔ معین اصطلاح طب میں وہ دوا جس کے اجزاء بدنی حرارت کے اثر سے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں۔ جیسے دار چینی وغیرہ۔ وہ دوا جو حلق سے اُترتے ہی تمام بدن میں سرایت کر جائے عندیہ ہے کثیف کی +

لُعَاب (ع) آب دہن۔ رال۔ جب تک یہ منہ کے اندر رہے۔ اس کو طب میں ریق و رضاب اور ڈاکٹری میں سلائیوا Saliva کہتے ہیں۔ اور جب منہ سے باہر آجائے۔ تو اُسے طب میں بُصاق و بُزاق اور ڈاکٹری میں سپٹوم Sputum کہتے ہیں +

لُعَابُ الشَّمس (ع) وہ چیز جو کرائے کی دھوپ میں مکڑی کے تار کی طرح نیچے اُترتی نظر آتی ہے +

لُعَابی (ع) لُعابدار۔ لیسدار۔ وہ جو چیز جو پانی میں ملنے سے لعاب چھوڑے۔ جیسے بہدانہ و خطمی وغیرہ +

لَعَب (ع) رال بہنا۔ بچے کے منہ سے رال

Marfat.com

بہنا (ا) ٹرکلنگ آف سلائیوا
Trickling of Saliva

لَعِب (ع) بازی۔ کھیل کود۔ کھیلنا کودنا ٭

لُعبَت (ع) کھلونا۔ گڑیا۔ کھیلنے کی چیز۔ پتلی (ا) پیپٹ Puppet

لُعبَۃُ العَین (ع) مردمک۔ آنکھ کی پتلی ٭

لَعق (ع) چاٹنا ٭

لُعقَہ (ع) چمچہ بھر چٹنی جو ایک چمچہ ہو ٭

لَعُوق (ع) چٹنی۔ گاڑھی مرکب دوا جو چاٹنے کے لائق ہو جمع لُعُوقات ٭ (ا) لوک Loch لِنکٹس Linctus لِنکچر Linctur

الک چوایری Electuary

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ لوک درحقیقت عربی لفظ لُعوق کی بدلی ہوئی صورت ہے ٭

لَعوَہ (ع) سر پستان کے گرد اگرد کی سیاہی ٭

(ا) ایری اولا Areolo

لُغد (ع) حلق میں کوے کے قریب کا گوشت جمع الغاد و لغادید

لُغدُود (ع) (ا) پلّر Pillor

لِغدید

لَغط (ع) خراٹا۔ خرخراہٹ۔ خرخر کی آواز (ا) مرمر Murmur

خَرخَرِیہ

رال Rale رانکس Rhonchus

نوٹ۔ مرمر قلب کی غیر طبعی آوازیں ہوتی ہیں۔ جو مقام قلب پر بسماع صدری لگانے سے سنائی دیتی ہیں۔ اور رال و رانکس پھیپھڑے کی غیر طبعی آوازیں ہوتی ہیں۔ جو سینہ پر بسماع صدری لگانے سے سنائی دیتی ہے ٭

لِفَافَہ (ع) خول۔ غلاف۔ جدید اصطلاح تشریح میں بعض عضلات وغیرہ کے اوپر کا جھلی کا غلاف (ا) کیپسُول Capsule

نوٹ۔ بعض مقامات کی فیشیا یعنی صفاق پر بھی لفافہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس دیکھو صفاق ٭

لِفَافَۃُ الثَّدی (ع) پستان کے گرد ریشہ دار جھلی کا ایک غلاف ٭

(ا) میمری کیپسُول Mammary Capsule

لِفَافَۃُ الفَخذ (ع) ران کی جلد کے نیچے ایک موٹی جھلی کا غلاف ٭

(ا) فیشیا لٹیا Fascia Lata

لِفَافَۃُ المَفاصِل (ع) ہڈیوں کے متحرک جوڑوں پر کا ربا طی غلاف ٭

لَفائِف (ع) جمع ہے لفافہ کی۔ یہ دو ریشہ صفاقات دار جھلیاں ہیں۔ جو بدن کے نرم اعضاء پر محیط ہوتی ہیں۔ یہ جھلیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ظاہرہ اور دوسرے غائرہ جنہیں دیکھو ذیل میں ٭

فیشیاز Fascias

لَفائِف سَطحِیَہ (ع) سطحی جھلیاں۔ وہ باریک **لفائف ظاہرہ** جھلیاں جو جلد کے نیچے تمام

Marfat.com

بدن پر محیط ہوتی ہیں۔ یہ خانہ دار ریشوں سے مرکب ہوتی ہیں (۱) سُوپر فیشیل فیشیا

لَفَائِفْ غَائِرَہْ (ع) وہ ریشہ دار ساخت کی دبیز سخت اور مضبوط جھلیاں جو دھچے و اعضاء پر محیط ہوتی ہیں۔ اور عضلات کا غلاف بناتی ہیں (۱) ڈیپ فیشیا Deep Fascia (۲) اپانیوروٹک فیشیا Aponeurotic Fascia

لَفَائِفِیْ (ع) معا، دقیق } رودۂ سوئم پیچیدہ آنت۔ پیچدار آنت۔ امعاء دقاق یا چھوٹی آنتوں میں سے تیسری آنت۔

ایلیم Ileum

Superfacil Fascia

لِقَاحْ (ع) حاملہ ہونا۔ پیٹ رہنا۔

لُقْمَہْ (ع) نوالہ۔ اس قدر غذا جو ایک دفعہ منہ میں دی جائے۔

(۲) کاؤتھ فل Mouthful

لُقْمَہ عَظْمِیَہ (ع) } ہڈی کا وہ اُبھار جو دوسری **عُقْدَہ عَظْمِیَہ** } ہڈی کے نشیب میں داخل ہو کر جوڑ بناتا ہو (۱) کنڈائل Condyle

لَقْوَہْ (ع) لغوی معنی عقاب۔ اصطلاح طب میں کجی دہن۔ منہ کا ٹیڑھا ہو جانا۔ ایک بیماری ہے۔ جو چہرہ کے عضلات میں واقع ہو کر منہ کو ٹیڑھا کر دیتی ہے۔ اس میں بے اختیار منہ سے رال بہنے لگتی ہے۔ اور پیشانی کا پوست کھنچ جاتا ہے۔ اور ایک طرف کی آنکھ بخوبی بند نہیں ہو سکتی۔ مریض کے ہونٹ آپس میں بخوبی نہیں ملتے۔ اور وہ کسی چیز کو منہ سے کھینچنے اور چوسنے سے لاچار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو پھونکے۔ تو پھونک کسی ایک گوشہ دہن سے نکل جاتی ہے (۱) فیشیل پرالے سس Facial Paralysis

نوٹ۔ لقوہ کے لغوی معنی ہیں عقاب اور یہ ایک شکاری پرند ہے۔ چونکہ اس پرند کی باچھیں وسیع اور فراخ ہوتی ہیں۔ اس مناسبت سے لقوہ کا لفظ طب میں مذکورہ بالا مرض پر بولا جاتا ہے۔ جس کے مریض کا چہرہ ٹیڑھا اور باچھ فراخ اور کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اور بقول بعض لقوہ نامی پرند کا سر چونکہ ایک طرف کو مائل رہتا ہے اور اس مرض کے مریض کا چہرہ بھی ایک طرف کو مائل یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس مرض کو لقوہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

لُکْنَتْ (ع) } نقصان تکلم۔ ہکلانا۔ ہکلاہٹ **تَلَجْلُجْ۔ تَمْتَمَہ** } بات کو منہ میں پھرانا۔

(۲) سٹیمرنگ Stammering

بل بیوشیز Balbuties

لِمَّہْ (ع) سر کے بال جو کان کی لو سے نیچے ہوں اور جب یہ بال دونوں شانوں تک پہنچ

Marfat.com

جائیں۔ تو جُمّہ کہتے ہیں ٭

لَمْس (ع) چھُونا۔ ہاتھ پھیرنا (۲) مست و مجامعت۔ جماع کرنا (۲) **ٹچ** Touch (۱) نوٹ۔ ٹچ کے معنی صرف چھُونے کے ہیں **لَمْس** اور **مَس** کا فرق۔ با احساس چھُونے یا دو جسموں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو لمس کہتے ہیں۔ اور بلا احساس ہو تو مس کا اطلاق کرتے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ لیکن دراصل لمس ہاتھ کے ساتھ مخصوص ہے اور مس میں ہاتھوں کے علاوہ تمام جسم میں عمومیت ہے

لَمْص (ع) اُنگلی سے چاٹنا (۲) چٹکی لینا (۳) فالودہ کی مانند ایک شئے جس کو عرب میں لڑکے شیرینی کے بغیر دودھ شاب کے ساتھ کھاتے ہیں ٭

لَمْف (ع) رطوبت لمفاویہ۔ رطوبت طلیّہ۔ آبی رطوبت جسم کی ایک لطیف اور بائی جیسی رطوبت جو عروق جاذبہ کے لئے جذب ہوتی رہتی ہے

(۲) لِمف Lymph

تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ ٭

لَمَم (ع) جنون۔ خفیف دیوانگی ٭

لَنَج (ع) مرض سدر۔ جس میں مریض بہوت اور حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آجاتا ہے۔ اور وہ گرنے لگتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو سدر ٭

لَوْ (ع) وہ شخص جس کے پیٹ میں درد ہو یا جس کو پیچش ہو ٭

لَوَاطَت (ع) اِغلام۔ بچہ بازی۔ لونڈے بازی

لَوَاطِف (ع) اضلاع صدر۔ پسلیاں۔ سینہ کے پاس کی پسلیاں ٭

لَوَافِن (ع) پائین شکم۔ پیٹ کا نچلا حصّہ ٭ (۲) ہائپوگیسٹرک ریجن Hypogastric Region

لُوثَہ (ع) سستی۔ مُہلت۔ آہستگی (۲) ایک قسم کا جنون ٭

لَوح (ع) لغوی معنی تختہ و تختی۔ اصطلاح تشریح میں تختۂ شانہ۔ شانہ کی ہڈی۔

(۲) سکّے پُولا Scapula

شولڈر بلیڈ Shoulder Blade

لَوزَتان (ع) گوشک۔ دونوں بلتے جو حلق میں زبان کی جڑ کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت بادامی شکل کی دو گلٹیاں ہیں جو حلق کے دونوں جانب تالو کے اگلے اور پچھلے ستونوں کے درمیانی فاصلے میں رہتی ہیں۔ اُن کی اندرونی سطح پر چند سوراخ نظر آتے ہیں۔ جن کے اختتام پر چھوٹی چھوٹی بند تھیلیاں ہوتی ہیں۔ جن میں ایک گاڑھی سی رطوبت بھری رہتی ہے

Marfat.com

(۲) ٹان سلز Tonsils

لَوزِینَج (ع) معرب ہے لوزینہ کا۔ حلوۂ بادام۔ وہ حلوا جس میں بادام ڈالے گئے ہوں +

لَوصَہ (ع) درد پُشت۔ پیٹھ کا درد +

(۲) بیک ئیک Backache

لَوعَہ (ع) سوزش عشق۔ عشق کی سوزش۔ کسی کی محبت میں جلنا +

لُوفَہ (ع) مسکہ۔ مکھن (۱) بٹر Butter

لُوفَۃُ الفَم (ع) منہ کے اندر چکناہٹ محسوس کرنا

لُوقُوقُون (ع) آنکھ کا پُرانا قرحہ۔ جس کا سوراخ تنگ ہو +

لَوک (ع) چبانا۔ پلپلانا +

لَون (ع) رنگ جیسے سرخ۔ سبز۔ زرد وغیرہ

(۲) کلر Color

لَوَی (ع) } ایک حالت کا نام ہے۔ کہ
فَیحَذَج } جب انسان کھانے پینے
بَیحَذَق } اور شراب و کباب میں زیادتی کرتا ہے۔ یعنی زیادہ کھاتا پیتا ہو اور ورزش اور ریاضت نہیں کرتا تو اُس کے بدن میں ریاح بھر جاتے ہیں جس سبب سے قلب پر گرانی محسوس ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ چہرہ اور آنکھیں سُرخ ہو جاتی ہیں۔ جمائیاں اور انگڑائیاں آتی ہیں +

لُہَاب (ع) پیاس۔ آگ کا شعلہ۔ بھبھوکا

لَہَات (ع) } ملاذہ۔ حلق کا کوّا۔ یہ صنوبری
غَلصَمَہ } شکل کا لحمی یعنی گوشتی عضو ہے۔ جو نرم تالو کے آزاد کنارے کے وسط میں حنجرہ کے اوپر لٹکا رہتا ہے +

(۲) یُوو ولا Uvula

نوٹ۔ بعض مصری کتب طبیہ میں غلصمہ کو لہات کا مترادف لکھا ہے۔ لیکن غلصمہ درحقیقت حجاب الحنک یا نرم تالو کے آزاد کنارے کو کہتے ہیں +

لُہَاد (ع) ہچکی۔ نزع کے وقت کی آخری سانس

(۲) ہکّپ Hiccup

لُہبَہ (ع) تشنگی۔ پیاس۔ گرمی +

لَہزَمَہ (ع) نچلے جبڑے کی ہڈی کا بازو۔ جو کان کے نیچے واقع ہے۔ تثنیہ لہزمتان۔ جمع لہازم (۲) رئیس آف دی لوئر جا Ramus of the lower Jaw

لَہس (ع) چاٹنا +

لَہف (ع) افسوس۔ غم۔ ملال۔ غمگین ہونا +

لُہنَۃ (ع) ناشتا۔ نہاری (۱) بریک فاسٹ Break Fast

لَہو (ع) بازی۔ کھیل کود

لَہِیب (ع) سوزش۔ جلن +

لِیَاط (ع) پوست۔ چھلکا +

لِیت (ع) صفحۂ گردن۔ گردن کا ایک جانب

(۲) چہرہ کا ایک جانب +

لَیِّثَہ (ع) کھچڑی داڑھی۔ سیاہ و سفید داڑھی +

Marfat.com

لیثرغس (ی) یونانی لفظ ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں نسیان یعنی فراموشی۔ اصطلاح طب میں سرسام بلغمی یعنی دماغ یا اُس کی جھلیوں کا بلغمی ورم۔

نوٹ۔ چونکہ سرسام بلغمی کو نسیان لازم ہے۔ اس لئے اس کو لیثرغس سے موسوم کرتے ہیں۔

لیثرغس اور سکتہ کا فرق۔ ان دونو میں سب سے بڑی علامت فارقہ یہ ہے۔ کہ سکتہ میں بخار لازم نہیں۔ اور لیثرغس میں لازم ہے۔ اس کے علاوہ لیثرغس کا مریض آنکھوں کو حرکت دیتا اور پلکوں کو ہلا سکتا ہے۔ مگر سکوت سے یہ غیر ممکن ہے

لیطہ (ع) پیٹ کے اوپر کی کھال۔ ہر چیز کا پوست۔ جمع الیاط۔

لیف (ع) لغوی معنی ریشہ۔ چھال۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو مثلاً اعصاب و رباطات و عضلات کا ریشہ۔ جمع الیاف۔

(ا) فائبر Fiber

لیفہ صغیرہ (ع) چھوٹا ریشہ (ا) فائبرل Fibril فائبرلا Fibrilla

لیفوریا (ع) ایک قسم کا بخار ہے جس میں اندر گرمی اور باہر سردی ہوتی ہے۔

لیفین (ع) خون کا وہ سیال جزو جو جسم سے باہر نکلنے پر جم جاتا ہے (ا) فائبرین Fibrine

لیفیہ (ع) ریشہ دار۔ وہ ساخت جس میں ریشے پائے جاتے ہیں۔

لیمفا (لاطینی) لغوی معنی پانی۔ اصطلاحی معنی رطوبت۔ بلغم۔ تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ (ا) لمف Lymph

لیمونیا (ع) لیموں والی غذا۔ وہ غذا جس میں لیموں پڑا ہو۔

لیلیٰ (ع) ابتدا مستی۔ نشہ کا شروع (۲) لیلیٰ معشوقۂ مجنوں۔

نوٹ۔ لیلیٰ اصل میں لیلا تھا جس کے معنی ہیں کالی۔ سیاہ۔ چونکہ لیلیٰ معشوقۂ مجنوں، سیاہ فام یعنی کالی تھی۔ اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ لیکن "لیکن لیلیٰ را بچشم مجنوں باید دید"۔

لین (ع) ملائم۔ نرم۔ جو دبانے سے دب جائے۔

لین (ع) ملائم۔ ملائم ہونا۔ نرم ہونا۔
لینۃ۔ لیونۃ نرمی۔ ضد ہے صلابت و خشونت کی (ا) ملاسیا Malacia

میلاکوسس Malacosis

سافٹننگ Softening

لین الاعصاب (ع) پٹھوں کا ملائم ہونا پٹھوں کا نرم ہونا۔

(ا) نیورو ملاسیا Neuromalacia

لین البطن (ع) پیٹ کا نرم ہونا۔ پیٹ کا ملائم ہونا۔ نرم پاخانہ آنا۔ دست آنا۔

Marfat.com

لِیْنُ الْجَلِیْدِیَّۃ (ع) رطوبت جلیدیہ یعنی
لِیْنُ الْبَلَّوْرِیَّہ آنکھ کے موتی کا نرم یا ملائم
ہونا۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا نزول الماء
ہے۔ جس میں رطوبت جلیدیہ نرم اور
مکدر ہوجاتی ہے۔
(۱) فیکو مَیلیسیا Phacomalacia
سافٹ کیٹریکٹ Soft Caract

لِیْنُ الدِّمَاغ دماغ کا نرم پڑجانا۔ دماغ کا
لِیْنَۃُ الدِّمَاغ پلپلا جانا۔ یہ صورت عموماً بڑھاپے
میں ہوا کرتی ہے۔
Cerebromalacia
(۱) سیری برو ملیسیا
سافٹننگ آف دی برین Softening of the Brain

لِیْنُ الْعِظَام (ع) ہڈیوں کا نرم و لچکدار ہو
جانا۔ یہ مرض ہڈیوں سے ارضی مادہ کے
کم ہوجانے سے ہوا کرتا ہے۔ اور عموماً کمزور
عورتوں کو ایام حمل و ایام رضاعت میں یہ
شکایت ہوجایا کرتی ہے۔ بالخصوص ان
کی پیڑو کی ہڈیاں نرم پڑجایا کرتی ہیں اور
اس مرض کے ساتھ وجع المفاصل کا سا
درد بھی ہوا کرتا ہے۔ جس کے ساتھ عضلات
میں تشنج بھی ہوتا ہے۔ اور مریضہ رفتہ رفتہ
کمزور ہوکر انتقال کرجاتی ہے۔
(۱) آسٹیو ملیسیا Osteomalacia
مولی شیز آسیم Mollities Ossium

لِیْنُ الْعَنَبِیَّہ۔ لِیْنُ الْقَزَحِیَّہ (ع) آنکھ کے
پردۂ عنبیہ (انگوری پردہ) کا ملائم یا نرم
ہوجانا (۱) آئیریڈو ملیسیا Irido malacia

لِیْنُ النُّخَاع (ع) حرام مغز کا نرم ہوجانا۔
حرام مغز کا پلپلا ہوجانا۔
(۱) مائیلو ملیسیا Myelomalacia
سافننگ آف دی سپائنل کارڈ
Softening of the Spinal Card

م

مَابِض (ع) باطن آرنج یعنی کہنی کا اندرونی جانب
یا وہ مقام جہاں بازو اور کلائی باہم ملی ہیں
(۲) باطن زانو یعنی گھٹنے کا پچھلا مقام جدھر
گھٹنے کا جوڑ مڑتا ہے۔
(۲-۲) پاپلیز Poples
نوٹ۔ مابض کا لفظ اگرچہ مذکورہ بالا دونو
معنوں کے لئے مشترک ہے۔ لیکن جب
اُس کے ساتھ فصد کا لفظ بولا جائے۔ تو
اُس سے مراد صرف گھٹنے کی پچھلی اور
اندرونی جانب کی فصد ہوتی ہے۔
مَابُوْن (ع) مریض اُبنہ۔ مفعول۔ بولیسیا۔
مَاج (ع) بڈھا جس کے منہ سے رال بہتی ہو۔
مَاج (ع) آب شور۔ شور پانی۔ کھاری پانی۔
(۱) الکلائن واٹر Alkaline Water
مَاح (ع) سفیدی تخم مرغ۔ مرغی کے انڈے

Marfat.com

کی سفیدی (۱) ایگ البیومن Egg Albumin

مَاخِض (ع) جس کو دردِ زہ شروع ہوا ہو۔ یا جو جننے کے قریب ہو ٭

مَادَّہ (ع) خلط روی۔ جو اپنی اصلی طبیعت سے بدل گئی ہو۔ اور بدن میں بگاڑ ڈالے جمع مواد (۲) وجود شے کا داخلی سبب جیسے تخت کے لئے تختے (۳) ایک جوہر ہے جو محل ہے صور مختلفہ کا لیکن بغیر اس کے اپنی ہستی کو ظاہر نہیں کر سکتا ٭

(۱۔ اور ۲) میٹر Matter

مَادَّۃُ الْبَطْن (ع) لغوی معنی پیٹ کا مادہ۔ اور اصطلاحی معنی وہ دست جو ثور و قروح معدہ کے سبب آتے ہیں۔ اور جن میں زرداب اور غیر منہضم غذا خارج ہوتی ہے اس قسم کے دستوں میں مریض کے منہ میں بھی ثور یا دانے نکل آتے ہیں ٭

نوٹ۔ بعض اوقات ثور دہن یا قلاع حلق مری اور معدہ تک پھیل جایا کرتے ہیں (مؤلف)

مَادَّۃُ الْجُدَرِیِّ الْبَقَرِی (ع) مادہ چیچک گاؤ گائے کی چیچک کا مادہ ٭

(۱) ویکسین میٹر Vaccine Matter

مَادَّۃُ تَوْلِید (ف) پیدائش کا مادہ۔ مراد ہے منی سے جسے دیکھو ٭

مَادَّۃٌ زُلَالِیَّہ (ع) وہ بلغمی لیسدار رطوبت جوڑوں کو تر اور چکنا رکھتی ہے ٭

(۲) سائینوویا Synovia

مَادَّۂ طِبِّیَّہ (ع) جدید اصطلاح طب میں ادویہ دوائیں (۲) علم الادویہ (۳) میٹیریا میڈیکا Materia Medica

مَادَّۃٌ مُلَوِّنَہ (ع) رنگ دینے والا مادہ جدید اصطلاح طب میں جلد۔ بال اور پردۂ عنبیہ وغیرہ میں رنگ پیدا کرنے والا مادہ (۲) پگمنٹ Pigment

مَادَّۂ مُہَیِّاجَہ (ع) خلط روی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو اور مریض کو تکلیف دے ٭

مَادِّی (ع) مادی بیماری۔ وہ بیماری جو تغیر خلط یا ریح سے پیدا ہو۔ ضد ہے سازج کی۔ جو بغیر مادہ کے صرف گرمی سردی وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے ٭

مَارِسْتَان (ع) دار المرضیٰ مُسْتَشْفیٰ خستہ خانہ۔ شفاخانہ۔ بیمارستان ہسپتال۔ بیماروں کے رہنے کی جگہ۔ جہاں ان کا علاج معالجہ کیا جائے (۱) ہاسپٹل Hospital

انفرمری Infirmary

مَارِض (ع) مریض۔ بیمار۔ دکھیا۔ جمع مرضیٰ

پے شینٹ Patient

مَارِن (ع) نرمۂ بینی۔ ناک کی پھننگ ٭

مَارُوق (ع) مریض یرقان۔ یرقان کا بیمار۔ کانو

Marfat.com

کا دُکھیا۔

ماسَارِیْقَا (ع) } چھوٹی چھوٹی باریک سخت
مَسَارِیْقَا } رگیں۔ جو اسفل معدہ اور
مَسَارِیْقِین } اکثر امعاء سے متصل ہیں۔

اور کیلوس کو معدہ و آنتوں سے جذب کرکے باب الکبد کی طرف لے جاتی ہیں۔ جہاں سے وہ جگر میں جذب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باب الکبد کی وہ باریک باریک شاخیں جو جرم کبد میں پھیل جاتی ہیں۔ اور جن کو جداول ماساریقا کہتے ہیں۔ اُن کے ذریعے کیلوس جگر کے تمام حصّوں میں نفوذ کر جاتا ہے۔ گویا ماساریقا باب الکبد کی شاخیں ہیں۔ جو کہ معدہ و جگر اور امعاء و جگر کے درمیان واقع ہیں۔ شعبہائے باب۔ باب کی شاخیں۔

(۲) مَیْسَارِیق Mesareic

(دیکھو ڈاکٹری نوٹ)

نوٹ۔ جیسا کہ باب (باب الکبد۔ پورٹل وین) کے بیان میں بتایا گیا ہے۔ کہ وہ مندرجہ ذیل چار وریدوں (۱) ورید ماساریقی اسفل (انفیریئر مسنٹرک وین) (۲) ورید ماساریقی اعلیٰ (سوپیریئر مسنٹرک وین) (۳) ورید معدہ (گیسٹرک وین) اور (۴) ورید طحال (سپلینک وین) کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور معدہ و امعاء و طحال اور لبلبہ کا خون مذکورہ بالا وریدوں کے ذریعہ باب الکبد میں اور اس سے آگے جگر میں چلا جاتا ہے۔ پس متقدمین اطباء باب الکبد میں ختم ہونے والی مذکورہ بالا چاروں وریدوں کو بلکہ پانچویں لبلبہ کی ورید کو بھی جو کہ ورید طحال میں ملتی ہے مَاسَارِیْقَا کے نام سے موسوم کرتے ہیں پس ماساریقا کے مختصر معنی ہیں شعبہائے باب یا باب الکبد کی شاخیں لیکن باب الکبد کی وہ باریک باریک شاخیں جو کہ جگر کے اندر اُس کی ساخت میں پھیل جاتی ہیں ان کو جَدَاوِلْ مَاسَارِیْقَا کہتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو باب (باب الکبد)

شارح قانون علامہ قرشی نے جو معدہ و جگر کے درمیان کسی ایسی رگ کے ہونے سے انکار کیا ہے۔ یہ صحیح نہیں کیونکہ معدہ و جگر کے درمیان ورید معدہ ضرور حائل و موجود ہے۔ باقی رہا یہ کہ متقدمین اطباء نے یہ جو لکھا ہے۔ کہ معدہ و امعاء سے کیلوس بذریعہ و ماساریقا جذب ہو کر جگر میں جاتا ہے۔ اور وہاں پر خلطی صورت اختیار کر لیتا ہے وغیرہ۔ سو اس کے متعلق یہاں پر صرف اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ جیسا کہ باب الکبد کے بیان میں مذکور ہوا اس میں شک نہیں کہ معدہ و امعاء سے غذا کا کچھ خلاصہ (مثلاً شکر و نمکیات و پیپ ٹونز اور پانی) مذکورہ بالا وریدوں کے ذریعے

Marfat.com

جگر میں جذب ہو کر دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیلوس ان وریدوں کے ذریعے جذب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ امعاء سے بذریعہ عروق لبنیہ جذب ہو کر براہِ قناۃ الصدر خون میں جا ملتا ہے۔ پس تفصیل کے لئے دیکھو (۱) باب الکبد (۲) قناۃ الصدر (۳) عروق لبنیہ (۴) کیلوس اور (۵) کیموس کا بیان اپنے اپنے موقع پر۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ماساریقا یا مساریق (Mesareic) درحقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں میانہ شکم اور جس کی بجائے آج کل مسنٹرک (Mesenteric) مستعمل ہے۔ جسکے معنی ہیں متعلق بہ مسنٹری اور مسنٹری (Mesentery) کے لغوی معنی ہیں وسط امعاء لیکن اصطلاح میں یہ رباط الامعاء کا نام ہے۔ یعنی باریطون کے اس حصہ کا نام ہے۔ جو امعاء کو عمود الفقرات کے ساتھ مرتبط کرتا ہے۔ یعنی آنتوں کو ریڑھ کے ستون کے ساتھ باندھتا ہے۔ اس میں زیریں و بالائی دو وریدیں ہوتی ہیں (۱) انفیریئر مسنٹرک وین یعنی ورید ماساریقی اسفل اور (۲) سوپیریئر مسنٹرک وین یعنی ورید ماساریقی اعلیٰ۔ ورید معدہ و ورید طحال بھی انہیں میں آکر ملتی ہیں۔ چنانچہ ورید ماساریقی اسفل اور ورید معدہ دونوں ورید طحال میں ختم ہوتی ہیں۔ اور ورید طحال اور ورید ماساریقی اعلیٰ دونوں مل کر ورید الباب یا باب الکبد بناتی ہیں پس متقدمین اطباء نے انہیں مسنٹرک وینز یعنی عروق ماساریقی کو صرف ماساریقا کے نام سے تعبیر کیا ہے۔

مذکورہ بالا وریدوں کے علاوہ مسنٹری میں عروق جاذبہ بھی ہوتے ہیں۔ جن کو لیکٹی ألز یعنی عروق عروق لبنیہ کہتے ہیں۔ انہیں کے ذریعے کیلوس جذب ہو کر براہ قناۃ الصدر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے لئے عروق ماساریقی یا صرف ماساریقا کا لفظ استعمال ہوتا۔ تو بہت مناسب تھا لیکن چونکہ متقدمین اطباء یہ مانتے تھے۔ کہ کیلوس امعاء میں سے جذب ہو کر جگر میں جاتا ہے۔ اور وہاں خلطی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور پھر وہاں سے خون بذریعہ اور وہ مختلف حصص جسم میں پرورش کے لئے جاتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری تھا۔ کہ وہ انہیں وریدوں کو ماساریقا کے نام سے موسوم کرتے۔ جو کہ معدہ و جگر اور امعاء و جگر کے درمیان واقع ہیں۔

ماسکہ (ع) ٹھہرانے والی قوت۔ وہ قوت جو غذا کو مقام مطلوب میں تب تک ٹھہرائے

Marfat.com

رکھتی ہے۔ جب تک کہ قوت ہاضمہ اپنا فعل بخوبی کرلے۔ نیز دیکھو قوت ماسکہ ۔

مَاسُوْر (ع) مریض اُسْرُ البَوْل۔ بول گرفتہ۔ وہ شخص جس کا بول بند ہو گیا ہو ۔

مَاشِرَا (معر) یہ ایک سُریانی لغت ہے جسکے لغوی ہیں (۱) ورم دموی وصفراوی یعنی وہ ورم جو خون وصفرا دونوں سے مرکب ہو خواہ کسی مقام پر ہو (۲) متقدمین اطبا، اس لفظ کا اطلاق سر اور چہرہ کی فلغمونی (ورم صفراوی ودموی) پر اور کبھی سر وچہرہ اور جوہر دماغ اور اُس کی شرائین کی فلغمونی پر کرتے ہیں چنانچہ صاحب کامل نے ان دونوں امر پر تشریح کی ہے لیکن (۳) شیخ الرئیس نے جگر کے صرف صفراوی ورم پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ مگر (۴) اطبا متاخرین کے عرف خاص میں صرف چہرہ کے ورم دموی وصفراوی کو ہی ماشرا کہتے ہیں۔ اس مرض کی یہ علامت ہے۔ کہ چہرہ میں نہایت سرخی ہوتی ہے۔ سر اور اسکے تمام اجزا مثلاً ناک کان۔ پیشانی چہرہ وغیرہ پھولا ہوا اور سُرخ ہوتا ہے۔ اور اُس میں درد ٹیس اور خارش کی شکایت ہوتی ہے تفصیل اور ماہیت مرض کے لئے دیکھو حُمرہ (۱) فیشیل اری سپلس Facial Erysipelas

مَاشِیَہ (ع) چوپایہ مثلاً گائے بیل بھیڑ بکری وغیرہ جمع مواشی (۲) بہت جننے والا چوپایہ۔

(۳) جب بطور صفت کے اِمْرَأَۃ (عورت) کیساتھ یہ لفظ آئے جیسے اِمْرَأَۃٌ مَاشِیَۃٌ تو اس کے معنے ہوتے ہیں بہت جننے والی عورت ۔

مَاصَّہ (ع) بچوں کی ایک بیماری ہے جس میں پسلی کے کنارے پیٹھ کی طرف چند بال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ اُکھاڑ نہ دیئے جائیں۔ بچے کو کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا ۔

مَاصَّہ (ع) جذب کرنے والی۔ چوسنے والی۔ دیکھو عروق جاذبہ ۔

مَاضِغَان (ع) دونوں جبڑوں کی جڑ داڑھوں سے متصل یا (۲) دونوں جبڑوں کی دو رگیں ۔

مَاق (ع) / **مُوْق** / **مَاقُ العین** — گوشۂ چشم۔ آنکھ کا کویہ۔ آنکھ کا اندرونی کویہ۔ جمع مآق و آماق (۱) کینتھس Canthus

مَاق۔ مُوْق اور لَحَاظ کا فرق۔ آنکھ کا اندرونی کویہ جو ناک کی طرف ہے اُسے ماق یا مُوق کہتے ہیں۔ اور بیرونی کویہ جو کنپٹی کی طرف ہے اُسے لحاظ کہتے ہیں ۔

مَاقِ اَصْغَر (ع) / **ماق وحشی** / **لحاظ** — بیرونی گوشہ چشم۔ دُنبالہ۔ بیرونی کویہ۔ آنکھ کا باہر والا کویہ کنپٹی کی طرف کا کویہ (۱) اوٹر کینتھس Outer Canthus

مَاقِ اَکْبَر (ع) / **ماق اِنسی** — اندرونی گوشہ چشم۔ اندرونی کویہ۔ ناک کی طرف کا کویہ۔

Marfat.com

(ا) اِنرکینتھس Inner Canthus

ماقِ اِنسی (ع) اندرونی گوشہ چشم۔ جو ناک کی طرف واقع ہے۔

ماقِ وحشی (ع) بیرونی گوشہ چشم۔ جو کنپٹی کی طرف واقع ہے۔

ماکِم (ع) } کنارۂ سرین۔ چوتڑ کا کنارہ
ماکِمہ } چوتڑ کا کنارہ مقعد کی طرف

تثنیہ ماکمتان جمع آکم۔

ماکُول (ع) کھانے کی چیز۔ جو چیز کھائی جائے۔ جمع ماکولات (ا) اِنجسٹا Ingesta

ماکُوم (ع) غمگین۔ اندوہگین۔ غمناک۔

مآل (ع) انجام کار۔ نتیجہ۔ کسی کام کا انجام یا نتیجہ

مآلُ المَرَض (ع) انجام مرض۔ مرض کا انجام مرض کا نتیجہ (ا) پراگ نوسس Prognosis

مالِح (ع) نمکین۔ شور۔ کھاری (ا) سیلائن Saline سالٹی Salty

مالُوق (ع) } دیوانہ۔ پاگل۔ باؤلا۔ سڑی
مالُوک } (ا) میلن کولی ایک Melancholiac

مالیخُولیا (ع) } جنون سوداوی۔ وہم وسواس
مالنخُولیا } خلل دماغ۔ سودا۔ خیال خام

اس مرض میں مریض کے افکار و خیالات فاسد و پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ وہمی اور وسواسی ہو جاتا ہے۔ اور اس پر خیالات فاسدہ اور اوہام باطلہ کا غلبہ رہتا ہے (ا) میلن کولیا Melancholia

نوٹ۔ مالیخولیا جو صحیح مالنخولیا ہے۔ در حقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جو مرکب ہے دو کلمات سے ایک مالن (میلن) بمعنی سیاہ اور دوسرے خولیا (کولیا) بمعنی صفرا سے پس لفظ مالنخولیا کے معنی ہوئے سیاہ صفرا یا صفرا محترق اور چونکہ اس قسم کا صفرا محترق اس مرض کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے اس مرض کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں۔ چونکہ متقدمین یونانی اطباء ہر خلط محترق کو سودا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلئے انہوں نے مالیخولیا میں صفرا محترق کو خلط اسود یعنی سودا سے تعبیر کیا ہے۔

مالیخُولیا مراقی } وہم و مراق۔ وہم مراقی۔ یہ
مالنخولیا مراقی } ایک قسم کا مالیخولیا ہے۔ جس
علتہ نافخہ سودا } میں مریض کے افکار و خیالات حالت طبعی سے بدل جاتے ہیں۔ اور بالعموم اس میں انانیت یعنی خودی اور تکبر و تعلی یعنی اپنی بڑائی کے فاسد خیالات سما جاتے ہیں۔ پس وہ ہر بات میں مبالغہ کرتا ہے۔ بالخصوص حالات مرض میں۔

اس مرض کا مادہ (خلط سوداوی حاد) معدہ یا ماساریقا یا طحال یا مراق میں جمع ہوا کرتا ہے۔ جس سے ابخرۂ فاسدہ دماغ

Marfat.com

کی طرف چڑھ کر خیالات فاسدہ کا باعث ہوتے ہیں (۲) ہایپوکانڈرائی سس Hypochondriasis

طبی نوٹ۔ جلد شکم۔ اس کے نیچے کی جھلی اور اس کے نیچے کا عضلاتی طبق ان تینوں کے مجموعہ کو اصطلاح میں مراق کہتے ہیں۔ چونکہ مالیخولیا مراقی میں مادہ مرض خواہ کسی عضو میں ہو لیکن مراق میں کم و بیش ضرور ہوتا ہے اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ہایپوکانڈرائی سس ایک یونانی اخت ہے جو مشتق ہے یونانی لفظ ہایپوکانڈریم سے۔ جس کے لغوی معنی ہیں تحت الضلاریف (کریوں کے نیچے) اور جس سے مراد ہے شکم کا بالائی حصہ جو دونو جانب کریوں کے نیچے واقع ہے۔ اور جس میں دائیں طرف جگر اور بائیں طرف تلی ہوتی ہے چونکہ بخیال متقدمین اطبار یونان ان کو بالا مقام اور تلی میں اس مرض کا مادہ مانا جاتا تھا۔ اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا۔

مَالیخولیا اور خفقان کے درمیان فرق دیکھو خفقان میں۔

مَامُومَہ (ع) سر کی چوٹ جس سے بھیجا کھل جائے یا جو بھیجا کی جھلی تک پہنچ جائے (۲) جس کا سر پھٹ گیا ہو۔

مَامِیرَہ (ع) ہتوڑی۔ اوندھا مستہ سفید رنگ کا۔ ایک قسم کا سفید رنگ مدور مستہ جو گوشت کے اندر اوندھا واقع ہوتا ہے۔

مَأْن (ع) **مَأْنَہ** } ناف اور اس کا گرد الرد (۲) تہیگاہ یا کوکھ اور ابتدائے پسلیوں کا درمیان یا (۳) ناف اور پیڑو کا درمیان یا (۴) چربی کا ٹکڑا جو باطن صفاق سے ملا ہوا ہے۔ جمع مآنات و مانون۔

مَانِعُ تَکَوُّنِ حَصَاۃ (ع) پتھری کی پیدائش کو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو پتھری پیدا ہونے کو روکے۔

(۲) اینٹی لیتھک Antilithic

مَانِعُ تَوَلُّدِ رِیَاح (ع) ریاح کی پیدائش کو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو ریاح پیدا ہونے کو روکے۔

مَانِعُ تَوَلُّدِ بُخَار (ع) بخارات کے پیدا ہونے کو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی برودت سے حرارت مسخرہ کو جما دے۔ اور رطوبات قابل تبخیر کو تحلیل کر دے۔

مَانِعُ عَفُونَت (ع) عفونت یعنی سرانڈ کو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو کہ حرارت غریزی کو تقویت دے۔ تاکہ حرارت غریبہ غالب نہ ہونے پائے۔ یا حرارت غریبہ کو کمزور کرے تاکہ وہ اپنے فعل سے باز رہے۔ یا رطوبات کو خشک کر دے تاکہ حرارت

غریبہ اُن میں تعفن پیدا نہ کر سکے ۔

(۱) اینٹی سیپٹک Antiseptic

مانُون (ع) آش ماہی ۔ وہ سالن جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو آب نمک میں خوب گلا کر پکایا جاتا ہے ۔

مانیا (ع) جنون سبعی ۔ درندانہ جنون غیض و غضب والا جنون ۔ سخت جنون ۔ دیوانگی وہ جنون جس میں غضب کے ساتھ ایذا رسانی بھی ہو ۔ وہ جنون جس میں درندوں کی سی خصلت ہو جائے ۔ (۱) مے نیا Mania تفصیل کے لئے دیکھو جنون ۔

نوٹ ۔ مانیا (Mania) جس کا موجودہ تلفظ مے نیا ہے ۔ درحقیقت ایک یونانی لغت ہے ۔ جس کے معنی ہیں جنون یا دیوانگی ۔ لیکن متقدمین اطبا نے مانیا کو جنون سبعی لکھا ہے ۔

داء الکلب بھی ایک قسم کا جنون سبعی ہے ۔ لیکن وہ خاص ہے ۔ اور مانیا عام جو حاوی ہے تمام اقسام جنون سبعی کو ۔

مانینجس (ع) حجاب دماغ ۔ غشاء دماغ ۔ پردۂ دماغ ۔ دماغ کا پردہ ۔ مولانا نفیس اس کا اطلاق صرف ام غلیظ (سخت پردۂ دماغ) پر کرتے ہیں ۔ لیکن صاحب اقسرائی ۔ ام غلیظ و ام جافیہ (سخت و نرم) دونوں پر کرتے ہیں (۱) مے نِنکس Meninx جمع مے نِنجیز Meninges

نوٹ ۔ مانینجس جس کا موجودہ تلفظ مے نِنکس یا مے نِنکس ہے ۔ درحقیقت ایک یونانی لغت ہے ۔ جس کے معنی ہیں پردہ یا جھلی بالخصوص تین پردہائے دماغ میں سے ایک پردہ ۔ پس ایک کے لحاظ سے مولانا نفیس کا قول صحیح ہے تفصیل کے لئے دیکھو اغشیۃ الدماغ ام رقیق و ام غلیظ کا بیان ۔

مآوُف (ع) آفت رسیدہ ۔ دُکھ پہنچا ہوا ۔ دیکھو

مآہِج (ع) شیر تُند یا مزہ ۔ کم مزہ دودھ ۔ ایسا دودھ جس کا ذائقہ خراب نہ ہوا ہو ۔

ماہِیَّت (ع) حقیقت ۔ اصلیت ۔

نوٹ ۔ ماہیت اصل میں (مَاھِیَ) ہے ۔ جس کے لفظی معنی ہیں (کیا ہے یہ) اس پر (ت) بڑھا کر مصدر بنا لیا ہے اور یہ جعلی مصدر ہے اہل منطق و حکمت کا بنایا ہوا ۔ لیکن اب یہ بمعنی حقیقت و اصلیت کے مستعمل ہے ۔

مآء (ع) آب ۔ پانی ۔ جل ۔ جمع میاہ (۱) ایکوا Aqua (۲) کبھی ماء کا اطلاق مرض نزول الماء (موتیا بند) پر بھی ہوتا ہے (۱) کیٹریکٹ Cataract اور (۳) کبھی اس کا اطلاق عرق یا کسی جوشاندے یا خیساندے پر بھی ہوتا ہے (۱) ایکوا Aqua

Marfat.com

ماءُ اَصْفَر (ع) زرد آب۔ زرد پانی۔ صفرا کی قسم ہے جو بطریق ادرار یعنی پیشاب کی راہ خارج ہوتا ہے۔

ماءُ الاُصُول (ع) جڑوں کا پانی۔ مرض فالج اور وجع المفاصل امراض بارد ہ میں بیخ بادیاں۔ بیخ کرفس۔ بیخ اذخر۔ بیخ مہک جوشا کر اور شہد ڈال کر دیتے ہیں۔

ماءُ ثَقِیل (ع) بھاری پانی۔ بوجھل پانی۔ وہ پانی جو اجزاء ارضیہ کے ملنے سے وزنی ہو گیا ہو (ا) ہارڈ واٹر Hard Water

ماءُ الجُبْن (ع) آب پنیر۔ پھٹے ہوئے دودھ کا پانی وہ پانی جو دودھ کو پھاڑ کر اور پھر اُسے چھان کر علیحدہ کرتے ہیں۔

ترکیب۔ لال بکری کا ڈیڑھ سیر دودھ لے کر اُس کو جوش دیں۔ پھر اُس میں ڈیڑھ چھٹانک سکنجبین ڈال دیں پھٹ جانے پر اُتار کر کپڑے میں ڈال کر چھان لیں۔ جو پانی علیحدہ ہوگا۔ وہی ماء الجبن ہے (ا) وہے Whey

ماءُ الجِیر (ع) آب آہک۔ چونہ کا پانی۔ (ا) ایکوا کیلسس Aqua Calcis

لائم واٹر Lime Water

ماءُ حَدِیدِی (ع) آب آہن تاب۔ لوہے کا بجھا ہوا پانی۔

ماءُ خَفِیف (ع) ہلکا پانی۔ وہ پانی جس میں اجزاء ارضیہ نہ ملے ہوں۔

(ا) سافٹ واٹر Soft Water

ماءُ الدَّم (ع) آب خون۔ خون کا پانی۔

(ا) پلازما Plasma

ماءُ زُعاق (ع) کھاری پانی جس میں کڑواہٹ پائی جائے (ا) الکلائن واٹر Alkaline Water

ماءُ سَخِن (ع) آب گرم۔ گرم پانی۔

(ا) ہاٹ واٹر Hot Water

ماءُ الشَّعِیر (ع) لغوی معنی آب جو۔ اصطلاحی معنی آش جَو یا جَوش۔ یعنی جَو کا پانی جو جَو کو جوش دے کر اور چھان کر تیار کیا جاتا ہے (ا) بارلے واٹر Barley Water

ماءُ الشَّعِیر مُخَمَّص (ع) آش جَو بریاں بھُنے ہوئے جَو یا گھاٹ کا پانی۔

نوٹ۔ پہلے جَو کو نم کر کے کوٹ کر اُن کا چھلکا اُتار لیا جاتا ہے۔ پھر اُن کو خشک کر کے بھون کر استعمال کیا جاتا ہے۔

ماءُ الشَّعِیر مُدَبَّر (ع) آش جَو مُدبّر۔ اس قسم کے آش جَو میں عناب اور سپستان وغیرہ کا جوشاندہ ملا دیا کرتے ہیں۔

مائع (ع) رقیق پتلی یا بہنے والی شئے جیسے پانی تیل۔ سرکہ۔ شہد وغیرہ۔ جمع مائعات۔ مائع ضد ہے جامد کی (ا) فلوئڈ Fluid

ماءُ العَسَل (ع) } آب شہد۔ شہد کا پانی۔
ماءِ مُعَسَّل } تھوڑے سے شہد میں بہت

Marfat.com

ساپانی ملاکر پکاتے ہیں۔ جب چوتھائی خشک ہوجائے۔ تب اُتار کر کام میں لاتے ہیں

(۲) ہائڈرومل Hydromel

مُیڈ Miad

ماءُ العِنَب (ع) آب انگور۔ انگور کا پانی اصطلاح میں (۲) بُخت زریعنی انگوری شراب سے کنایہ ہوتا ہے (۱) گریپ جوس Grape Juice وائن Wine

ماءُ فاتِر (ع) آب نیمگرم۔ گنگنا پانی۔

(۱) ٹیپڈ واٹر Tepid Water

ماءُ الفَواکِہ (ع) آب میوہ جات۔ میووں کا پانی۔ جس کا نسخہ یہ ہے۔ آلو بخارا۔ عناب سپستان ہر ایک ۳۰ عدد۔ تمرہندی (املی) ۳ تولہ۔ مشمش (زردآلو) ۱۰ دانہ۔ قند سفید ۳ تولہ۔ ترنجبین ۶ تولہ۔ سب ادویہ کو رات کو آدھ سیر پانی میں بھگوئیں اور صبح مل چھان کر استعمال کریں۔

ماءُ قَراح (ع) صاف پانی۔ خالص یا پکایا ہوا پانی (۱) سمپل واٹر Simple Water

ماءُ کُبرِیتی (ع) آب گوگردی۔ گندھک والا پانی۔ وہ پانی جو ایسے چشمے سے نکلے۔ جہاں گندھک کی کان ہو۔

ماءُ اللَّحم (ع) لغوی معنی گوشت کا پانی اصطلاح طب میں گوشت یا میوہ جات وغیرہ ادویہ کا عرق جو تقویت کے لئے تیار کیا جاتا ہے

ماءُ مَشلُوج (ع) برفاب۔ برف کا پانی۔ برف کا جلیدی سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی۔

(۱) آئسی کولڈ واٹر Icy cold Water

ماءُ مَلکی (ع) اصطلاح میں تیزاب نمک و شورہ کا نام ہے۔ جو تین حصہ تیزاب شورہ اور چار حصہ تیزاب نمک کے باہم ملانے سے بنتا ہے۔ عربی کیمیاگروں نے سب سے پہلے سونے کے حل کرنے کے واسطے یہ تیزاب بنایا تھا (۱) ایکوا ریجیا Regia

ماءُ نُخالَہ (ع) گیہوں کی بھوسی کا پانی۔ جو اس طرح بناتے ہیں۔ کہ پہلے بھوسی کو پانی میں بھگو کر چھینٹتے ہیں۔ اور پھر اُس کو چھان کر گاڑھا کر لیتے ہیں Aqua Rosæ

ماءُ الوَرد (ع) گلاب (۱) ایکوا روزی

نوٹ۔ گلاب جو درحقیقت گُل و آب یعنی آبِ گُل یا عرقِ گُل ہے۔ اردو میں اس کا اطلاق غلط العام طور پر گُل و رویا گلاب کے پھول پر ہوتا ہے۔

ماہِیَّت (ع) رطوبت۔ وہ پانی جو استسقاء زقی میں ثرب و صفاق کے درمیان یا استسقاء لحمی میں گوشت کے خلل و فرج (پول) میں بھر جائے۔

(۱) سیرم Serum

مَبادِی۔ جمع ہے مبدا کی جسے دیکھو۔

مُباشِرَت۔ مُباضَعَت۔ مُجامِعَت (ع)

Marfat.com

جماع کرنا۔ صحبت کرنا۔ ہم بستر ہونا۔ ہم بستری کرنا (ا) کوئی شن Coition کاپولیشن Copulation سیکسوئل کامرس Sexual Commerce

مَبَاقِل (ع) جمع ہے مَبْقَلَہ کی۔ سبزی ترکاری کے کھیت۔

مُبْتُول (ع) پردۂ دل۔ دل کا پردہ۔ دل کا غلاف (ا) پیری کارڈیم Pericardium

مُبْثُوث (ع) پراگندہ۔ منتشر۔ وہ اشیاء صغیرہ جو فضاء میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جب جن بصارت تیز ہو جاتی ہے۔ تو نظر آتی ہیں

مَبْحَث (ع) جائے بحث۔ مقام بحث۔

مَبْحَثُ الْاَحْشَاء (ع) احشاء یعنی جسم کے اندرونی اعضاء کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جسم کے اندرونی اعضاء سے بحث کیجاتی ہے (ا) سپلنک نالوجی Splanchnology

مَبْحَثُ الْاُذُن (ع) کان کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں کان کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) اُٹالوجی Otology

مَبْحَثُ الْاَرْبِطَہ (ع) رباطات کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں رباطات یا جسم کے بندھنوں سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) ڈسمالوجی Desmology

سن ڈسمالوجی Syndesmology

مَبْحَثُ الْاَسْنَان (ع) دانتوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں دانتوں کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) اوڈن ٹالوجی Odontology

مَبْحَثُ الْاَطْعِمَہ (ع) کھانوں کی بحث۔ غذاؤں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں کھانوں اور غذاؤں کے حالات سے بحث کی جاتی ہے۔

مَبْحَثُ الْاَغْذِیَہ

(ا) سیٹالوجی Sitology

مَبْحَثُ الْاَعْصَاب (ع) اعصاب یعنی پٹھوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں پٹھوں کے حالات و امراض سے بحث کیجاتی ہے

(ا) نیورالوجی Neurology

مَبْحَثُ الْاَعْضَاء (ع) اعضاء کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں اعضاء جسم سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) آرگنالوجی Organology

مَبْحَثُ الْاَغْشِیَہ (ع) اغشیہ کی بحث۔ جھلیوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جھلیوں کے حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے (ا) ہائی مینالوجی Hymenology

مَمبرینالوجی Membranology

مَبْحَثُ الْاِفْرَازَات (ع) رطوبات و فضلات کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں رطوبات و فضلات جسم کے تراوش پانے اور ان کے جسم سے

Marfat.com

خارج ہونے کے متعلق بحث کی جاتی ہے
(۲) ایکری نالوجی Eccrinology

مَبْحَثُ الْاَمْرَاض (ع) امراض کی بحث
بیماریوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس
میں امراض کی خاص خاص اعتبارات
سے تقسیم کی جاتی ہے۔
(۲) نوسالوجی Nosology

مَبْحَثُ الْاَمْعَاء (ع) امعاء کی بحث۔ آنتوں
کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جسمیں امعاء یعنی
آنتوں کے حالات و امراض سے بحث کی
جاتی ہے (۲) اینٹرالوجی Enterology

مَبْحَثُ الْاَوْرِدَہ (ع) وریدوں کی بحث۔
علم طب کا وہ حصہ جس میں وریدوں کے
حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔
(۲) فلیبالوجی Phelebology

مَبْحَثُ الْاَوْعِیَۃُ اللِّمْفَاوِیَّہ (ع) عروق لمفاویہ
کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جسمیں عروق لمفاویہ
کے حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے
(۲) لمفنجی آلوجی Lymphangiology

مَبْحَثُ الْبَلْعُوم (ع) بلعوم یعنی حلق کی بحث
علم طب کا وہ حصہ جس میں حلق کے متعلق
بحث کی جاتی ہے۔
(۲) فیرنگالوجی Pharyngology

مَبْحَثُ الْجِسْم (ع) جسم کی بحث۔ علم طب کا وہ
حصہ جس میں جسم کی تشریح اور اس کے
افعال سے بحث کی جاتی ہے۔
(۲) سومے ٹالوجی Somatology

مَبْحَثُ الْجِلْد (ع) جلد کی بحث۔ علم طب کا وہ
حصہ جس میں جسم کی جلد یا کھال کے حالات
اور اس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے
(۲) ڈرمے ٹالوجی Dermatology

مَبْحَثُ الْجُمْجُمَہ (ع) کاسۂ سر یعنی کھوپری کی
بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں کھوپری
کے حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے
(۲) کرینی آلوجی Craniology

مَبْحَثُ الْجَنِیْن (ع) جنین یعنی پیٹ کے بچے
کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جنین یا
پیٹ کے بچے کی نشو ونما سے بحث کیجاتی ہے
اَیمبریالوجی Embryology

مَبْحَثُ الْحَرَارَۃ (ع) حرارت کی بحث۔
علم طب کا وہ حصہ جس میں حرارت (گرمی)
سے بحث کی جاتی ہے۔
(۲) تھرمالوجی Thermology

مَبْحَثُ الْحُمَّیَات (ع) بخاروں کی بحث علم
طب کا وہ حصہ جس میں بخاروں کے حالات
وخصوصیات سے بحث کی جاتی ہے۔
(۲) پائری ٹالوجی Pyretology

مَبْحَثُ الْحَنْجَرَہ (ع) حنجرہ کی بحث۔ علم طب کا
وہ حصہ جس میں خون اور اس کے اجزا
سے بحث کی جاتی ہے۔ (۲) لیرنگالوجی
Laryngology

مَبْحَثُ الدَّم (ع) خون کی بحث۔ علم طب کا وہ جس میں خون اور اس کے اجزاء سے بحث کی جاتی ہے (ا) ہیمے ٹالوجی

مَبْحَثُ الدِّیْدَان (ع) کرم شکم کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں پیٹ کے کیڑوں کے حالات اور اُن کے متعلقہ امراض سے بحث کی جاتی ہے۔ (ا) سکولی کالوجی Scolecology ہیلمن تھالوجی Helminthology

مَبْحَثُ الرَّحِم (ع) رحم کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں رحم (بچہ دان) کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔ (ا) ہسٹیرالوجی Hysterology

مَبْحَثُ السَّلَعَات (ع) رسولیوں کی بحث علم طب کا وہ حصہ جس میں رسولیوں کے مختلف اقسام اور اُن کے حالات سے بحث کی جاتی ہے (ا) انکالوجی Onchology

مَبْحَثُ الشَّرَایِین (ع) شرائین کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں شریانوں کے حالات و خصوصیات سے بحث کیجاتی ہے (ا) آرٹیریالوجی Arteriology

مَبْحَثُ الطِّحَال (ع) طحال یعنی تلی کی بحث علم طب کا وہ حصہ جس میں طحال کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔ (ا) سپلینالوجی Splenolagy

مَبْحَثُ العِظَام (ع) ہڈیوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں ہڈیوں کے حالات سے بحث کی جاتی ہے۔ (ا) آسٹیالوجی Osteology

مَبْحَثُ العَضَلَات (ع) عضلات کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں عضلات کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ (ا) مائی آلوجی Myology

مَبْحَثُ العَیْن (ع) آنکھ کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں آنکھ کی تشریح اور اُس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔ (ا) افتھلمالوجی Ophthalmology

مَبْحَثُ الغُدَد (ع) غدد کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں غدد جسم کے حالات اور اور اُن کے امراض سے بحث کیجاتی ہے۔ (ا) ایڈی نالوجی Adenology

مَبْحَثُ الغَضَارِیف (ع) کُرّیوں کی بحث علم طب کا وہ حصہ جس میں کُرّیوں کے حالات اور اُن کے امراض سے بحث کی جاتی ہے (ا) کانڈرالوجی Chondrology

مَبْحَثُ القُرُوح (ع) قروح کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں قروح یعنی پیپ دار زخموں کے حالات و علاج سے بحث کی جاتی ہے (ا) ہلکالوجی Helcology

مَبْحَثُ الکَبِد (ع) جگر کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جگر کے حالات اور اُسکے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

Marfat.com

(ا) ہیپے ٹالوجی Hepatology

مَبْحَثُ الْکُلٰی (ع) گردوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں گردوں کے حالات اور اُن کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) نفرالوجی Nephrology

مَبْحَثُ اللِّسَان (ع) زبان کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں زبان کے حالات اور اُس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) گلوسالوجی Glossology

مَبْحَثُ اللُّعَاب (ع) لعاب دہن کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں لعاب دہن کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔

(ا) سائیلالوجی Sialology

مَبْحَثُ اللَّمْس (ع) قوت لامسہ کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں قوت لامسہ سے بحث کی جاتی ہے (ا) ہیکٹکس Hactics

مَبْحَثُ الْمِعْدَہ (ع) معدہ کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں معدہ کے حالات اور اُس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) گیسٹرالوجی Gastrology

مَبْحَثُ الْمَفَاصِل (ع) جوڑوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جسم کے جوڑوں سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) سینوسٹیالوجی Synosteology

مَبْحَثُ الْمَنِیّ (ع) منی کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں منی کے متعلق بحث کی جاتی ہے

سپرمیٹالوجی Spermatology

مَبْحَثُ النَّبْض (ع) نبض کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں نبض کے اقسام اور حالات سے بحث کی جاتی ہے۔

(ا) سفگمالوجی Sphygmology

مُبَخِّر (ع) ابخرات یا بخارات پیدا کرنے والی شے

مَبْدَأ (ع) جائے ابتدا۔ جائے آغاز۔ جائے ظہور۔ شروع (ع) قلب۔ دل جو مبدا ہے قوت حیوانی کا۔ مَن۔

نوٹ۔ مجازاً ہر ایک عضو رئیس کو مبدا کہتے ہیں۔ چنانچہ قلب مبدا ہے قوت حیوانی کا اور دماغ قوت نفسانی کا اور جگر قوت طبعی کا۔

مَبْدَأ حَوَاسّ (ع) مرکز حواس۔ حواس کی جائے ابتدا۔ حواس کے ظاہر ہونے کا مقام مراد ہے دماغ سے۔ چونکہ دماغ ہی حواس ظاہرہ و باطنہ کا مبدا و مرکز ہے۔ اس لئے یہ لفظ دماغ پر بولا جاتا ہے۔

(ا) سنسوریم Sensorium

مَبْدَأ حَیَوٰۃ (ع) مراد ہے پھیپھڑوں سے چونکہ بعد ولادت آثار حیات میں حرکت تنفس مقدم ہوتی ہے۔ اس لئے پھیپھڑوں کو مبدا حیات سے تعبیر کیا گیا۔

(ا) لنگز Lungs

Marfat.com

مَبْدَأ فَیَّاض (ع) باری تعالےٰ۔ خدائیتعالیٰ
مَبْدَءِ فَیَّاض } عقل اول۔ شروع کرنے
والا بڑا فیض رساں۔ مراد ہے خدائے تعالیٰ
سے (ا) گاڈ God

مَبْدَأُ النُّخَاع (ع) اصل النخاع۔ راس النخاع
نخاع مستطیل سر حرام مغز۔ حرام مغز کی جڑ۔
تفصیل کے لئے دیکھو راس النخاع ٭
(ا) میڈلا Medulla

مُبْدِرِق (ع) } رہبر۔ پیشدارو۔ وہ چیز جو
بَدْرَقَہ } کسی چیز کو اعضاء تک پہنچائے
اور ساخت میں نفوذ کرائے۔ وہ دوا جو
کسی دوسری دوا کے اثر کو جسم میں پہنچائے
جیسے پانی و شراب وغیرہ ٭
(ا) وہیکل Vehicle

مِبْرَاۃ (ع) قلمتراش۔ تیز چاقو (ا) رندہ۔
ایک مشہور آلہ (ا) نائیف Knife

مِبْرَت (ع) طبرزد۔ مصری ٭
نوٹ۔ مبرت یمنی لغت ہے ٭

مِبْرَد (ع) سوہان۔ ریتی (ا) فیل File

مُبَرِّد (ع) برودت یعنی سردی یا ٹھنڈک
پہنچانے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی ذاتی
قوت سے بدن میں سردی پیدا کرے۔
جیسے کافور۔ جمع مبردات ٭ (ا) ریفریجرنٹ
Refrigerant فری گاری فک
Fregorific کولر Cooler

مَبْرَز (ع) مقعد۔ کون۔ دُبر۔ براز یعنی پاخانہ
نکلنے کی راہ (ا) ریکٹم Rectum

مَبْرُود (ع) سرد مزاج۔ جس کا مزاج سرد ہو
(۲) برادہ کی ہوئی۔ سوہن کی ہوئی ریتی ہوئی

مَبْرُوص (ع) مریض برص۔ مبتلائے برص
برص کا بیمار ٭
(ا) لیوکوڈرمک Leukodermic
وائی ٹیلی جی نس Vitiligo

مِبْزَاق (ع) تف دان۔ اگالدان۔ پیک دان
سپیٹون Spittoon

مِبْزَغ (ع) } پچھنے لگانے کا آلہ یا نشتر
مِشْرَط } (۲) سکاری فی کیٹر
Scarificator

مِبْزَل (ع) } شکم یا کسی دوسرے جوف سے
مِبْزَلَہ } پانی نکالنے کا آلہ۔ یہ ایک
مِنْقَبَہ } تیز نوکدار آلہ ہے۔ اس کی
آلہ بازلہ } نوک کے تین پہل یا تین
دھاریں ہوتی ہیں۔ گویا یہ ایک قسم کا سُوا
ہے جس کی نوک سہ پہل ہوتی ہے۔ اور
اس کے اوپر ایک اور پولی سلائی چڑھی
ہوتی ہے جس کو پالونہ کہتے ہیں۔ اس
سُوئے کو جوف میں داخل کرکے اُس کے
اوپر والے پالونہ کو سوراخ میں رہنے
دیتے ہیں۔ اور سوئے کو نکال لیتے ہیں۔
پس اس پالونہ یا پولی سلائی میں سے پانی

Marfat.com

نکلتا رہتا ہے (ا) ٹرو کار Trocar

نوٹ۔ پالونہ یعنی پولی سلائی کو ڈاکٹری میں کینولا (Cannula) کہتے ہیں۔

مُبَشِّرات (ع) بادل اور بارش لانے والی ہوائیں (ا) مان سون Monsoon

مُبَصُّور (ع) مریض بواسیر۔ بواسیر کا بیمار جس کو بواسیر ہو۔

مِبضَع (ع) } نشتر۔ فصد کرنے کا نشتر۔
مِفصَد } فصد کھولنے کا آلہ۔

(ا) بلیڈنگ لینسٹ Bleeding Lancet

مِبطَشہ (ع) } جفت۔ انبور۔ پکڑنے۔ دبانے
مِخراج } اور کھینچنے کا آلہ۔

(ا) فارسپس Forceps

مِبضَعہ (ع) نشتر۔ چیرنے اور شگاف دینے کا آلہ

(ا) لینسٹ Lancet نائف Knife

نوٹ۔ لینسٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور اُن کے مختلف نام ہیں۔

مَبطُون (ع) لغوی معنی پیٹ کا دکھیا۔ اصطلاح اطبا میں مریض اسہال یا دستوں کا مریض یعنی جس کو دست آتے ہوں یا جس کو ضعف معدہ کے سبب چھ ماہ یا زیادہ عرصہ سے دست آتے ہوں۔

مَبطُون۔ مُبطِن۔ مُبطَّن۔ بَطِن۔ بَطِین اور **مِبطان** کا فرق۔ مَبطُون پیٹ کا دکھیا۔ مُبطِن باریک شکم والا۔ مُبطَّن موٹے پیٹ والا۔ بَطِن پیٹو یعنی جو کھاتے کھاتے بس نہ کرے۔ بَطِین توندیل یعنی بڑے پیٹ والا۔ مِبطان وہ شخص جس کا پیٹ زیادہ کھانے کی وجہ سے بڑھ گیا ہو۔

مُبَظِّرہ (ع) بظر کو کاٹنے والی یعنی لڑکیوں اور عورتوں کا ختنہ کرنے والی دایہ۔

مُبَعِّدہ (ع) لغوی معنی دور کرنے والا۔ اصطلاح طب میں کسی عضو یعنی ہاتھ یا پیر کو دور کرنے والا عضلہ یعنی ہاتھ یا پاؤں کو باہر کی طرف لے جانے والا عضلہ۔ اس کی ضد مُقَرِّبہ ہے (ا) ایب ڈکٹر Abductor

مَبعُوج (ع) شکم چاک کردہ۔ جس کا پیٹ چاک کیا ہو۔

مِبوَل (ع) } بول نکالنے کا آلہ۔ پیشاب
مِبوَلہ } کھولنے کی سلائی۔ پیشاب
قاثاطیر } نکالنے کا آلہ۔

(ا) کیتھی ٹر Catheter

نوٹ۔ قاثاطیر جس کو بعض کتب طبیہ میں غلطی سے قاناطیر بھی لکھا ہے معرب ہے۔ کیتھی ٹر کا۔

مَبہُوت (ع) حیران و پریشان۔ ہکا بکا۔ بھونچکا

مَبہُور (ع) مریض بہر۔ مریض دمہ۔ جس کی سانس پھولتی ہو۔ جس کی سانس چڑھتی ہو۔ جس کا دم اکھڑتا ہو۔ جس کا دم اُلٹتا ہو (ا) ڈس پنیک Dyspneic

Marfat.com

مَبْہُوْق (ع) مریض بہق۔ بہق کا بیمار۔ جس کے جسم پر سفید سفید داغ یا چتیاں ہوں +

(۱) پٹیرائسک Pityriasis

مُبَہِّی (ع) } باہ یعنی شہوت یا خواہش جماع
مُبَیْہِی } یا قوت جماع کو بڑھانیوالی۔

(دوا یا غذا) شہوت کو تیز کرنے والی غذا یا دوا قوت باہ پیدا کرنے والی دوا یا غذا +

(۱) ایفروڈیزی ایک Aphrodisiac

نوٹ مُبَہِّی اصل میں مُبَیِّہ تھا۔ لیکن غلط العام طور مبہی مشہور ہوگیا۔ اور مُبَیْہِی میں بحالت نسبت تشدید (یا) جاتا رہا +

مَبْیَض (ع) } جائے بیضہ یعنی انڈا پیدا ہونے
خُصْیَۃُ الرحم } کی جگہ۔ مراد ہے خصیۃ الرحم سے جس میں بیضۂ انثیٰ (اوذم۔ عورت کا انڈا) پیدا ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو خصیۃ الرحم (۱) اووری Ovary

مُبَیْطِر (ع) } معالج حیوانات حکیم حیوانات
بَیْطَار } حیوانات یا چوپاؤں کا علاج ومعالجہ کرنے والا (۱) ویٹیری نیرین Veterinarian

مَتَاع (ع) سرمایہ۔ پونجی (۲) عورت کی فرج +

مِتْام (ع) توئم یا جوڑے بچے جننے والی عورت وہ عورت جو توئم یا جوڑے بچے جنے۔ یعنی ایک وقت میں دو بچے جنے +

مَتَانَت (ع) استواری۔ مضبوطی۔ محکمی +

ٹی نیسی ٹی Tenacity

مُتَبَخِّر (ع) ابخرات میں تبدیل ہونے والی یا بخارات بن کر اڑنے والی دوا +

مُتَبَلِّد (ع) غبی۔ کند ذہن۔ احمق۔ گودن +

مُتَجَانِس (ع) لغوی معنی ہم جنس۔ اصطلاح تشریح میں یہ لفظ ایسے عضلات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو ایک ہی قسم کا فعل انجام دیتے ہیں (۱) کن جینی رس

ہوموجی نس Congenerous Homogenous

نوٹ۔ ہوموجی نس جو درحقیقت ہم جنس کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اس کا اطلاق ہم جنس نباتات وحیوانات پر ہوتا ہے۔ اس کی ضد مختلف الجنس آتی ہے +

مُتَجَلِّد (ع) برف زدہ۔ سرما زدہ۔ برف کا مارا ہوا۔ سردی کا مارا ہوا +

(۱) فراسٹ بٹن Frost Bitten

مُتَحَجِّر (ع) پتھرایا ہوا۔ پتھر کی طرح سخت ہوا ہوا۔ پتھر ہوا ہوا۔ سخت۔ ٹھوس (۱) سٹف

مُتَحَرِّک (ع) حرکت کرنے والا۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ حرکت کرنے والے اعضا وعضلات پر بولا جاتا ہے +

(۱) ایس ٹے ٹک Astatic

مُتَحَرِّک بِالْاِرَادَہ (ع) ارادہ سے حرکت کرنے والا۔ وہ عضلہ جس کی حرکت ارادہ یا مرضی کے تابع ہو۔ جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے

Marfat.com

عضلات (ا) والنٹری Voluntary

مُتَحَرِّک بِلَا اِرَادَہ (ع) بلا ارادہ حرکت کرنیوالا وہ عضلہ جس کی حرکت ارادہ یا مرضی کے تابع نہ ہو جیسے قلب کا عضلہ ٭

(ا) اِن والنٹری Involuntary

مُتَخَلخَل (ع) اسفنجی - مسامدار - کھوکھلا - پلپلا پولا جو ٹھوس نہ ہو (ا) سپنجی Spongy

مُتَخَوِّم (ع) صاحب تخمہ - مریض بدہضمی - بدہضمی کا مریض (ا) ڈس پیپ ٹک Dyspeptic

مُتَخَیِّلَہ (ع) خیال کرنے یا سوچنے والی قوت - دیکھو قوت متخیلہ ٭

مُتَرَشِّح (ع) تراوش پانے والی - رسنے والی ٹپکنے والی - مسامات کی راہ تراوش پانے والی یا رسنے والی رطوبت ٭

مُتَشَابِہ (ع) ہمشکل - اصطلاح طب میں یہ لفظ ہم شکل و ہم وضع اعضاء پر بولا جاتا ہے - خواہ اُن کے افعال باہم ایک جیسے ہوں - یا نہ ہوں (ا) ہومولاگس Homologous

مُتَشَابِہَۃُ الْاَجْزَاء (ع) یکساں اجزا والا - جس کے اعضاء ایک دوسرے سے مشابہ ہوں

مُتَشَعِّب (ع) } لغوی معنی شاخ در شاخ ہونے
مُتَشَجِّر } ہونے والا - اصطلاح طب میں شاخ در شاخ ہونے والا عصب - بالخصوص جبکہ اس کی شاخیں عضلات میں پھیلتی ہیں (ا) آربوری سینٹ Arborescent

مُتَشَقِّق (ع) لغوی معنی پھٹنے والی - ایسی سخت و خشک دوا وغیرہ کہ جب اسمیں کیل وغیرہ ٹھوکیں تو وہ طول میں زیادہ پھٹ جائے (۲) بڑا گول دندانہ دار (پھٹا ہوا) مسہّل - تفصیل کے لئے دیکھو ثولول ٭

مُتَصَرِّفَہ (ع) تصرف کرنے والی یا سوچنے والی قوت - دیکھو قوت متصرفہ ٭

مُتَصَنِّع (ع) لغوی معنی بناوٹی - اصطلاح طب میں بناوٹی یا جھوٹا بیمار - وہ شخص جو بیماری کا بہانہ کرے - یعنی اپنے آپ کو خواہ مخواہ بیمار بتائے (ا) مے لنگرر Malingrer

مُتَضَاجِم (ع) کج دہن - ٹیڑھ مونہا - ٹیڑھے منہ والا

مُتَضَاد (ع) ایک دوسرے کی ضد - مخالف - جیسے سیاہی و سفیدی ٭

مُتَضَادَّیْن اور **مُخْتَلِفَیْن** کا فرق - جیسا کہ علامہ قرشی نے شرح کلیات میں لکھا ہے متضادین دو ایسے وجودی امر ہیں - جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے - اور ان میں نہایت اختلاف اور غایت دوری ہے جیسے سفیدی اور سیاہی - لیکن مختلفین ان دو چیزوں کو کہتے ہیں - کہ جن کی حقیقتیں اگرچہ مختلف ہوں لیکن ان میں زیادہ اختلاف اور دوری نہ ہو ٭

مُتَضَائِق (ع) تنگ - گھچ پیچ ٭

مُتَطَبِّب (ع) ماہر علم طب - علم طب کا ماہر (۲)

Marfat.com

بناوٹی طبیب - جھوٹا طبیب ۔

مُتَعادِل (ع) جدید اصطلاح کیمیا میں وہ مرکب جو ایسے اجزا متضادہ سے مرکب ہو جن کی قوت و کیفیت باہم برابر ہو۔ اس لئے اُس مرکب میں کسی خاص جزو کی کیفیت ظاہر نہ ہو بلکہ ایک نئی درمیانی کیفیت پیدا ہو جائے جیسے کہ لیموں کے رس میں خاص مقدار سے سوڈا ملانے پر ترشی اور کھاری پن زائل ہو کر ایک معتدل کیفیت پیدا ہو جاتی ہے (ا) نیوٹرل Neutral

مُتَعَدِّی (ع) **مُعْدِی - مُسْرِی مُنْتَقِلہ** لغوی معنی اپنی حد سے بڑھنے والا۔ اصطلاح طب میں ایک سے دوسرے کو لگ جانے والا مرض۔ وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ چھوتدار بیماری (ا) اِنفکشس Infectious کنٹے جی اس Contageous تفصیل کے لئے دیکھو امراض متعدیہ

مُتَعَذِّب (ع) خوش مزہ۔ خوش ذائقہ۔ خوشگوار (ا) پیلے ٹیبل Palatable

مُتَعَفِّن (ع) **فاسد** سڑنے والی چیز۔ بدبودار چیز۔ وہ چیز جس میں عفونت پیدا ہو رہی ہو (ا) پیوٹریسنٹ Putres cent

مُتَعَفِّن (ع) **عفن** سڑی ہوئی چیز۔ وہ چیز جو سڑ گئی ہو (ا) پیوٹرڈ Putrid

مُتَفَتِّت (ع) بھربھری دوا۔ وہ دوا جو خشک جو آسانی سے ریزہ ریزہ یا چور چور ہو جائے

مُتَفَرِّق (ع) لغوی معنی علیحدہ۔ جدا۔ پراگندہ جدید اصطلاح طب میں وہ جلدی مرض جس کے دانے متفرق اور پراگندہ ہوں (ا) ڈسکریٹ Discrete

مُتَفَکِّرَہ (ع) سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت متصرفہ

مُتَفَلَّہ (ع) تُف دان۔ اُگالدان۔ پیک دان (ا) سپیٹون Spittoon

مُتَقَدِّمین و مُتَأَخِّرین (ع) پہلے اور پچھلے یہ اصطلاح یا یہ الفاظ اطبا و حکما کے ساتھ بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً اطبا متقدمین یا اطبا متاخرین وغیرہ۔ ادوار طبیہ کے ہر ایک دور میں اس اصطلاح متقدمین و متاخرین کا استعمال ہوتا رہا ہے چنانچہ بقراط کا قول ہے کہ "میں یہ نہیں کہتا۔ کہ طب قدیم یعنی متقدمین اطبا کی طب کو بالکل فضول سمجھ کر ترک کر دینا چاہیے بلکہ میں اس امر کا معترف ہوں کہ اس کا طریق تخیل یا قیاس حقیقت کے اس قدر قریب ہے۔ کہ اُسے ضرور مدنظر رکھنا چاہیے مجھے تعجب ہوتا ہے۔ کہ زمانہ قدیم میں جبکہ علم کا زیادہ چرچا نہ تھا۔ متقدمین اطبا نے کس طرح سے ایسے ایسے اکتشافات کئے یا ایسی باتوں کو معلوم و دریافت کیا" راز

Marfat.com

ہسٹری آف میڈی سن مولفہ نیوبرگر صفحہ ۱۳۰ بقراط کا یہ قول اس دور میں بھی گذشتہ دور کے لئے بعینہٖ دُہرایا جا سکتا ہے۔ جالینوس بھی اپنی تالیفات میں اس اصطلاح متقدمین ومتاخرین کو استعمال کرتا ہے۔ اور اسقلی بیوس سے لے کر بقراط تک کو اطباء متقدمین میں شمار کرتا ہے۔ مگر دسویں صدی عیسوی کے بعد کے جمہور اطباء شیخ بوعلی سینا تک کو اطباء متقدمین قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد کے اطباء کو اطباء متاخرین۔ لیکن اس دور موجودہ میں متقدمین و متاخرین اطباء یونانی سب کو اطباء متقدمین اور اطباء یورپ و امریکہ یعنی ڈاکٹران یورپ و امریکہ کو اطباء متاخرین سے تعبیر کرتے ہیں۔ فلسفہ یا حکمت میں ابونصر فارابی تک حکماء متقدمین اور اس کے بعد کے حکماء متاخرین شمار کئے جاتے ہیں۔ مگر بعض ارباب قلم حکماء یونان کے لئے متقدمین اور حکماء اسلام کے لئے متاخرین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دور موجودہ میں حکماء یونان وحکماء اسلام سب کو متقدمین شمار کیا جاتا ہے۔ اور حکماء یورپ مثلاً نیوٹن اور ہکسلے وغیرہ وغیرہ کو حکماء متاخرین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مُتَقَرِّح (ع) پیپ دار ورم یا زخم۔

(ا) اُلسٹریٹو Ulcerative

مُتَقَشِّف (ع) مرد کثیف۔ میلا کچیلا آدمی۔ بلیچ۔

مُتَقَیِّح (ع) پیپ دار زخم یا ورم۔ وہ زخم یا ورم جس میں پیپ پڑ گئی ہو۔

(ا) پیورولنٹ Purulent

مُتَنَک (ع) فرج کا زائد گوشت جو دخول سے مانع ہو۔ مثلاً ختنہ کئے ہوئے یا کٹے ہوئے بظر کا بقیہ جو شاید افریقہ کی بعض وحشی عورتوں میں مانع دخول ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو تبظیر۔

مُتَنَکاء (ع) ختنہ کی ہوئی عورت (۲) وہ عورت جس کی قبل اور دُبر ایک ہو گئی ہو (۳) وہ عورت جو پیشاب کو روک نہ سکے۔

مُتَنَکاثِف (ع) کثیف۔ دبیز۔ گُندہ۔ ولد الموٹا۔ گاڑھا۔

مُتَنَکَّرِج (ع) پھپھوندی لگی ہوئی یا بُسی ہوئی شے

مُتَنَکِّیس (ع) کیسہ دار۔ تھیلی دار۔

(ا) اِنسسٹڈ Encysted

مُتَنَکی (ع) تکیہ لگائے ہوئے۔ وہ شخص جس نے تکیہ لگایا ہو۔

مُتَنَلاحِمَہ (ع) سر کی چوٹ جو گوشت تک پہنچ گئی ہو۔ مگر پردۂ سحاق یعنی کھوپری کی جھلی تک نہ پہنچی ہو۔

مُتَہتِّم (ع) عورت جو جننے کے قریب ہو۔

Marfat.com

مُتماثِل (ع) } اصطلاح تشریح میں متماثل و
مُتناسب } متناسب اعضا یعنی وہ اعضا
جو جسم میں موزونیت اور تناسب کے ساتھ
پائے جائیں (ا) ہیمیٹرک Symmetric

مُتمادی (ع) دراز۔ لمبا۔ ہٹ و اصرار کرنیوالا۔

مَتن (ع) پیٹھ کا ایک جانب۔ ریڑھ کی ہڈی پیٹھ
کو دو جانبوں میں تقسیم کرتی ہے چنانچہ ہر
ایک کو متن اور دونوں کو متنان کہتے ہیں

متوسط۔ مضبوط۔

مُتواری (ع) پوشیدہ ہونے والا۔ چھپنے والا۔

مُتوازی (ع) باہم برابر ہونے والا۔

مَتین (ع) محکم۔ مضبوط۔ پائدار۔ سخت۔ اصطلاح
طب میں غلیظ۔ گاڑھی اور چسپندہ شے۔

مَتّ (ع) زخم سے چھیچھڑہ وغیرہ نکالنا۔ بدگو
شت کاٹنا۔ فاسد گوشت کو کاٹ ڈالنا۔

مَثاقِیل (ع) جمع ہے مثقال کی۔

مَثانہ (ع) کمیزدان پھکنہ۔ وہ عضو جس میں
پیشاب جمع رہتا ہے۔ یہ ایک کھوکھلا تھیلی نما
غشائی اور عضلانی عضو ہے۔ جو پیڑو کے جوف
میں سامنے کو واقع ہے۔ مردوں میں اس
کے پیچھے رودہ مستقیم مگر عورتوں میں رحم
اور اندام نہانی ہوتی ہے۔ متوسط درجہ پر
پُر ہونے کی حالت میں مثانہ پانچ انچ لمبا اور
تین انچ چوڑا ہوتا ہے۔ اور اس میں دس
چھٹانک پیشاب جمع رہتا ہے۔

(ا) وَیسیکا Vesica بلیڈر Bladder

مَثانۂ عُلیا (ع) } بالائی مثانہ۔ مرارہ۔ یعنی پتہ
حَوصلۂ مرارِیہ } یا پت کی تھیلی۔

(ا) گال بلیڈر Gall Bladder

مَثرُودِیطُوس۔ نام ایک حکیم کا جس نے
معجون مثرودیطوس بنا کر اُسے اپنے نام
سے نامزد کیا (۲) بقولے نام ایک بادشاہ
کا جس نے تریاق مثرودیطوس بنوا کر اسے
اپنے نام سے نامزد کیا۔

مُثغِر (ع) جس کے دودھ کے دانت گر جانے
کے بعد مدامی دانت نکلنے لگیں۔

مَثغُور (ع) وہ لڑکا جس کے دودھ کے دانت
گر گئے ہوں۔

مَثفار (ع) مریض اُبنہ۔ بویسیا۔

مِثقال (ع) ایک وزن ہے جو برابر ہے
ساڑھے چار ماشہ کے۔

مِثقَب (ع) } برمہ۔ رکھانی۔ چھید کرنے
مِثقاب } کا آلہ۔ اصطلاح جراحی
ثاقِبہ } میں کسی ہڈی وغیرہ میں
چھید کرنے کا آلہ (ا) پرفوریٹر
Perforator ٹریفائن Trephine

مَثقُوب (ع) سوراخدار۔ چھدا ہوا۔

(ا) پرفوریٹڈ Perforated

مُثلّث (ع) سہ گوشہ۔ تکونہ۔ تکونی شکل (۲)
اصطلاح فقہ میں وہ آب انگور جو پکانے

سے دو تہائی خشک ہو کر ایک تہائی باقی رہے۔ اور جس کو دوشاب اور آب انگور بھی کہتے ہیں۔ غلطی سے عام اطباء بھی اسیکو طبی مثلث سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ یہ فقہی مثلث ہے۔ اور طبی مثلث وہ ہے۔ کہ تین حصہ انگور کے پانی میں ایک حصہ خالص پانی ملا کر اسکو اس قدر جوش دیا جائے۔ کہ ایک تہائی سوکھ جائے۔ اور دو تہائی باقی رہے چنانچہ صاحب بحر الجواہر نے شیخ اور علامہ آملی کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے مثلث کے یہی آخر الذکر معنی بیان کئے ہیں اور بعض اسی کو شراب مثلث یا میفختج کہتے ہیں۔

مُثَمَّن (ع) ہشت پہل۔ آٹھ گوشیا۔ آٹھ کونا۔ (۲) آک ٹیگونل Octagonal

مَثْن (ع) درد مثانہ۔ مثانہ کا درد۔

مَثِن (ع) جس کے مثانہ میں درد ہو یا جسکو قطرہ قطرہ پیشاب آئے۔ یا جو پیشاب روک نہ سکے۔

مُثَوِّرُ اَخْلَاط (ع) اخلاط کو ثوران و جوش میں لانے والی دوا۔

مُثَیَّب (ع) / **مَدْخُولَہ** } وہ عورت جس کو مرد پہنچ گیا ہو۔ وہ عورت جس کے ساتھ جماع کیا گیا ہو۔

مَجّ (ع) کلی کرنا۔ تھوکنا (۲) مونگ یا ماش جو ایک مشہور غلہ ہے (۲) سپٹ Spit

مَجَارِی (ع) جمع ہے مجریٰ کی۔ نالیاں جسم کی نالیاں۔ تفصیل کے لئے دیکھو مجریٰ۔

مَجَارِیُ اللَّبَن (ع) دودھ کی نالیاں۔ پستان میں دودھ کی نالیاں۔ (۲) ملک ڈکٹس Milk Ducts

مَجَارِیُ النَّفَس (ع) سانس کے راستے۔ سانس کی نالیاں۔ مراد ہے حنجرہ یعنی نرخرہ اور قصبۃ الریہ اور اس کی باریک شاخوں سے جو پھیپھڑوں میں پھیلتی ہیں۔ (۲) ایئر پیسیجز Air Passages

مَجَارِی ہِلَالِیَہ / **قَنَوَات ہِلَالِیَہ** } (ع) ہلالی نالیاں۔ نیم دائرہ نالیاں۔ یہ تین نالیاں ہیں جو کان کے اندرونی حصہ میں دہلیز کے اندر کھلتی ہیں۔ (۲) سیمی سرکولر کینالز Semicircular Canal

مُجَاعَہ (ع) گرسنگی۔ بھوک۔ بھوکا ہونا۔

مُجَامَعَت (ع) باہم جمع ہونا۔ باہم ملنا۔ عورت سے صحبت کرنا۔ نیز دیکھو مباشرت۔

مُجَاوِر (ع) لغوی معنی ہمسایہ۔ پڑوسی ہمسائگی کرنے والا۔ اصطلاحی معنی آس پاس کے اعضاء۔

مُجْبِر (ع) شکستہ ہڈی کو باندھنے والا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔

مَجْبُوب (ع) ذکر و خایہ بریدہ۔ خصی۔ خواجہ سرا

Marfat.com

ہیجڑا +

مَجْبُور (ع) جبر کیا گیا۔ زبردستی کیا گیا۔ اصطلاح طب میں وہ عضو جو ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد باندھا گیا ہو +

مَجْدُوْر (ع) مریض جُدری۔ مریض چیچک یعنی چیچک کا بیمار +

(۱) وَیری اولس Variolus

مَجْذُوْم (ع) مریض جذام۔ جُذام کا مریض۔ جُذامی۔ کوڑھی (۱) لیپرس Leprous

مُجَرَّب (ع) آزمودہ۔ تجربہ کیا ہوا آزمائی ہوئی چیز

مُجَرَّد (ع) تنہا۔ اکیلا (۲) مرد بے زن۔ مرد جس کی عورت نہ ہو (۳) اصطلاح حکمت میں وہ شئے جو مادہ سے پاک ہو جیسے روح +

مِجْرَد (ع) } کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ۔
مِجْرَدہ } ہڈی پر سے سیاہی کھرچنے یا دانتوں پر کی میل صاف کرنے کا آلہ +

(۱) سکریپر Scraper کیوریٹر Curater

مَجْرٰی (ع) لغوی معنی جگہ جاری ہونے کی۔ گذرگاہ نالی۔ طب میں اس کا اطلاق اُس تجویف یا نالی پر ہوتا ہے جس میں سے کوئی سیال رطوبت عارضی یا دائمی طور پر حاوی ہو جیسے بدن کی عام رگیں اور پیشاب کی نالی۔ جمع مجاریٰ (۱) واس Vas ڈکٹ Duct (۲) ویسل Vessel (۳) ٹیوب Tube کینال Canal

نوٹ۔ مجریٰ۔ تجویف اور وعاء کا فرق دیکھو وعاء میں +

مَجْرَی الْاُرْبِیَّہ (ع) جنگاسہ کی نالی۔ چڈھے کی نالی۔ جنگاسہ کے مقام میں رگوں کے گذرنے کی نالی (۲) انگوئنل کینال Inguinal Canal

مَجْرَی الْاَنْف } (ع) ناک کی نالی۔ وہ نالی جو
قَنَاتُ الْاَنْفیہ } آنکھ اور ناک کے درمیان واقع ہے۔ اسی کے راہ آنسو اور آنکھ کا سرمہ ناک میں چلا جاتا ہے +

(۲) نیزل ڈکٹ Nasal Duct

مَجْرَی الْبَانْقَرَاس (ع) بانقراس یا لبلبہ کی نالی جس سے اُس کی رطوبت بارہ انگشتی آنت میں گرتی ہے (۲) پینکریاٹک ڈکٹ Pancreatic Duct

مَجْرَی الْبَوْل (ع) پیشاب کی نالی۔ یہ ایک غشائی نالی ہے۔ جو مثانہ کی گردن سے شروع ہو کر حشفہ میں ختم ہوتی ہے۔ مردوں میں اس کی لمبائی آٹھ یا نو انچ ہوتی ہے لیکن عورتوں میں صرف ڈیڑھ انچ ہوتی ہے +

(۲) یورتھرا Urethra

مَجْرَی بَیْنَ الْاُذُنِ وَالْحَلْق } (ع) حلق اور کان
قُنَاقِنغ } کی درمیانی نالی جس کے ذریعہ کان اور حلق آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ اس نالی کا ایک سرا تو درمیانی کان

Marfat.com

میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا حلق میں ۔
(ا) یوسٹیکین ٹیوب Eustacian Tube

مَجْرَی جَاذِبِ اَیْمَن (ع) دائیں جاذب نالی
قَنَاۃ لِمْفَاوِیَہ یَمِینِی } یہ عروق جاذبہ کی ایک پتلی نالی ہے۔ جو تقریباً ایک انچ لمبی اور ½ انچہ موٹی ہوتی ہے۔ اور جس میں دائیں جانب کے سر گردن و دیوار سینہ دایاں بازو اور دایاں پھیپھڑہ دل کے دہنے حصے اور جگر کی محدب سطح کے عروق جاذبہ ختم ہوتے ہیں (ا) رائٹ لمفے ٹک ڈکٹ Right Lymphatic Duct

مَجْرَی الدَّمْع آنسوؤں کی نالی۔ یہ نالی کونیالی
قَنَاۃ دَمْعِیَّہ } بلندی سے شروع ہوکر پپوٹے کے اندر کی طرف آنسوؤں کی تھیلی میں تمام ہوتی ہے (ا) لیکریمل ڈکٹ Lacrimal Duct

مَجْرَی الصَّدْر سینہ کی نالی۔ تفصیل کے لئے
مَجْرَی جَاذِبِ اَیْسَر } دیکھو قنات الصدر ۔
قَنَاۃُ الصَّدْر } (ا) تھوریک ڈکٹ Thoracic Duct

مَجْرَی الصُّلْب (ع) ریڑھ کی نالی۔ یہ نالی ریڑھ میں گردن سے لے کر چوتڑ کی ہڈی (عظم العجز) تک رہتی ہے۔ اس میں حرام مغز رہتا ہے (ا) سپائنل کینال Spinal Canal

مَجْرَی غِذَائِی۔ قَنَاتِ غِذَائِیَہ۔ قَنَاتِ هَضْمِیَہ (ع) غذا کی نالی جو منہ سے لے کر مقعد تک ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قنات غذائیہ (ا) ایلی مینٹری کینال Alimentary Canal

مَجْرَی الْمَرْکَزِی (ع) وہ باریک نالی جو نخاع
مَجْرَی النُّخَاع } یعنی حرام مغز کی پوری لمبائی
بَطْنُ النُّخَاع } میں ہوتی ہے۔ اور اوپر دماغ کے بطن چہارم سے ملی ہوئی ہے ۔
(ا) سینٹرل کینال Central Canal

مَجْرَی الْمَنِی (ع) منی کی نالی جو خصیہ سے شروع ہوکر مثانہ منی کی تھیلی میں ختم ہوتی ہے (ا) سیمینل ڈکٹ Seminal Duct

مَجَسّ (ع) } لمس۔ جسم پر طبیب کے
مُجَسَّہ } چھونے کی جگہ۔ نبض دیکھنے کی جگہ۔ نبض ۔

مِجَسّ (ع) چھونے کا آلہ۔ وہ مخصوص آلہ یا سلائی جو کسی طبعی یا غیر طبعی تجویف میں کسی غیر جنس کے چھونے اور ٹٹولنے کے لئے ڈالا جاتا ہے (ا) ساؤنڈ Sound

مِجَسّ الْحَصَاۃ (ع) مثانہ میں پتھری ٹٹولنے کا آلہ (ا) سٹاف Staff

مِجَسّ رَحِمِیَّہ (ع) جوف رحم کے امتحان کرنے کا آلہ (ا) یوٹرائن ساؤنڈ Uterine Sound

مِجَسّ قَنَوِی (ع) ایک پولی یا نالی دار

Marfat.com

سلائی جس کو کسی ناصور وغیرہ میں ڈال کر اس کی نالی کے محاظ میں نشتر چلاتے ہیں (۲) ڈائرکٹر Director

مُجَعَّد (ع) گھونگریالے بال ۔

مُجَفِّف (ع) خشکی پیدا کرنے والی دوا ۔ وہ دوا جو اپنی قوت تحلیل وجاذب سے عضو میں خشکی پیدا کرے اور اُس کی رطوبات کو تحلیل کر دے ۔ رطوبات کو خشک کرنے والی دوا ۔ زخم کو خشک کرنے والی دوا ۔ جمع مُجَفِّفات (۱) سِکّے ٹو Siccative ڈرائنگ Drying ڈی سِکّے ٹو Desiccative

مَجَل (ع) تاول ۔ آبلہ ۔ خجولہ ۔ پھپھولا (۲) گٹا آتن جو کام کاج کرنے کے سبب ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے (۱) بلسٹر Blister کارن Corn

مَجلِس (ع) مصدر میمی ہے ۔ لغوی معنے بیٹھنا ۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ اجابت یعنی پاخانہ پھرنے پر بولا جاتا ہے ۔

(۱) سٹول Stool موشن Motion

مَجلُوم (ع) سر مُنڈا ہوا ۔ جس کا سر مُنڈا ہوا ہو (۱) شیوڈ Shaved

مُجَلّی (ع) جلا کرنے والی ۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو لیسدار رطوبتوں اور میل کچیل کو سطح عضو اور اُس کے مسامات سے دفع کر دے ۔ جمع مجلّیات ۔

(۱) ڈی ٹرجنٹ Detergent

مُجَمِّد (ع) جما دینے والی ۔ بستہ کرنے والی ٹھٹھرا دینے والی ۔ وہ دوا جو اپنی برودت اور قوت قبض سے اخلاط رقیقہ سائلہ کو منجمد اور بستہ کر دے ۔

مِجمَر (ع) انگیٹھی اور دھونی دینے کا آلہ ۔

مَجمَعُ البَصَر (ع) مجمع النور ۔ تقاطع صلیبی ۔ تفصیل کے لئے دیکھو تقاطع صلیبی ۔

مَجمَعُ البَطنَین (ع) دماغ کے بطن مقدم اور بطن اوسط کے ملنے کی جگہ ۔

(۲) کمشر سیریبرائی این ٹیریئر Commissura Cerebri Anterior

مَجمَعُ النُّور (ع) آنکھ کے دونوں عصبۂ مجوفہ کے ملنے کی جگہ ۔ وہ مقام جہاں آنکھ کے دونوں عصبۂ مجوفہ ملتے ہیں ۔ اور دونوں کا جوف ایک ہو گیا ہے ۔ اسی جوف کا نام مجمع النور ہے (۲) آپٹک کمشر Optic Commissure چیازم Chiasm

مَجمُود (ع) مریض جمود ۔ وہ شخص جسکو **مُتَخَشِّب** مرض جمود لاحق ہوا ہو ۔

(۲) کیٹا لیپٹک Cataleptic

مُجَنَّح (ع) وہ شخص جس کے شانے گوشت سے خالی ہوں ۔ اور پشت کی طرف نکلے ہوئے ہوں اور سینہ تنگ ہو ۔ بقول شیخ علیہ الرحمہ

Marfat.com

ایسے لوگ اکثر مرض سل میں مبتلا ہو جاتے ہیں

مَجْنُوب (ع) مریض ذات الجنب۔ درد پہلو کا بیمار

مَجْنُون (ع) مریض جنون۔ دیوانہ۔ پاگل۔ سڑی۔ باؤلا۔ جمع مجانین (۱) انسین Insane

نوٹ۔ عرف عام میں مجنوں لقب ہے قیس کا جو عاشق لیلیٰ تھا۔

مُجَوَّف (ع) جوف دار چیز۔ کھوکھلی شئے جو اندر سے خالی ہو۔

مَجّی (ع) آنا۔ فن قابلہ میں جنین کے کسی عضو کا رحم سے باہر آنا۔

(۱) پریزینٹیشن Presentation

مُحّ (ع) خالص۔ بے میل (۲) انڈے کی زردی (۱-۲) یوک Yoke

نوٹ۔ سفیدی بیضہ۔ یا انڈے کی سفیدی کو عربی میں ماح کہتے ہیں۔

مُحَاذَات (ع) مقابل ہونا۔ برابر ہونا۔ آمنے سامنے ہونا۔ روبرو ہونا۔

مُحَاذِی

مُحَارَۃ (ع) اندرون گوش۔ کان کا اندرون (۲) بند شانہ۔ کندھے کا جوڑ۔ جمع محارات

مُحَارَفَہ (ع) زخم میں سلائی ڈال کر اس کی تھاہ معلوم کرنا۔ (۱) پروبنگ Probing

نوٹ۔ محراف۔ زخم میں ڈالنے کی سلائی کو کہتے ہیں۔

مُحَافَہ (ع) ڈولی۔ پنیس (۱) سٹریچر Stretcher

مُحَاکَات (ع) حکایات کرنا۔ کہانی کہنا۔

مُحَاکَات (ع) حکایات۔ حکائتیں۔ قصے کہانیاں

(۱) سٹوریز Stories

مُحَالَہ (ع) معالج۔ چارہ۔ تدبیر (۱) کیور Cure

(۲) میٹھے کی گولیاں۔ جمع محال۔

مُحْتَبَس (ع) زندان۔ قید خانہ۔ جیلخانہ۔

(۱) جیل Jail

مَحْبَل (ع) بچہ دان۔ رحم۔ حمل کی جگہ۔ پیٹ میں بچہ رہنے کی جگہ (۱) یوٹرس Uterus

نوٹ۔ مہبل کے معنی ہیں عنق الرحم یا اندام نہانی جسے دیکھو۔

مُحْتَرَق (ع) سوختہ۔ جلا ہوا۔ جھلسا ہوا۔

(۱) برنٹ Burnt

مُحْتَضَر (ع) قریب المرگ۔ مرنے کے قریب۔

مُحْتَوِی (ع) شامل۔ گھیرنے والا۔

مِحْجَاج (ع) زخم کی سلائی۔ جوف زخم میں دوا کی بتی داخل کرنے کا آلہ (۱) پروب Probe

مِحْجَر (ع) حجاج۔ چشم خانہ۔ آنکھ کے رہنے کی جگہ

(۱) آربٹ Orbit

مِحْجَرَین (ع) دو نو چشم خانے۔

مِحْجَم (ع) پچھنے لگانے کا مقام۔ وہ مقام جہاں پچھنے لگائے جائیں یا گدی پر پچھنے کی جگہ

مِحْجَم (ع) سینگی۔ تومڑی۔ گلاس۔

مِحْجَمَہ (ع) کبہ۔ شیشہ حجامت۔ سینگی۔ بارہ تومڑی۔ سینگی لگانے کا آلہ۔ سینگی لگانے کا گلاس یا کوزہ یا پیالہ یا سینگ یا توم

(۱) کپنگ گلاس Cupping Glass

نوٹ۔ ڈاکٹری میں سینگی لگانے کے لئے صرف شیشہ کا گلاس ہی استعمال کیا جاتا ہے

مِحْجَمَہ نَارِیَّہ (ع) آتشی سینگی۔ آتشی گلاس۔ جو بعض امراض میں جسم کے کسی حصہ پر لگاتے ہیں (۱) کپنگ گلاس Cupping Glass

نوٹ۔ آتشی تونبڑی یا بارہ لگانے کا دیسی طریقہ یہ ہے کہ ایک تونبی باریک لبوں کی یا ایک کوزہ باریک لب کا لے کر اُس میں تھوڑے تنکے ڈال کر جلائیں اور پھر جلد مقام ماؤف پر چپکائیں۔ ڈاکٹری میں شیشے کے گلاس میں سپرٹ لگا کر اور اُس کو جلا کر مقام ماؤف پر لگا دیتے ہیں۔

مَحْجُوب (ع) پوشیدہ (۲) نابینا۔ اندھا۔

(۱) بلائنڈ Blind

مَحْجُوم (ع) جس کے سینگیاں لگائی گئی ہوں۔

مَحَدّ (ع) علاج۔ چارہ۔ تدبیر۔

مُحَدَّب (ع) اُبھرا ہوا۔ کسی چیز کا اوپر کا اُبھرا ہوا حصہ۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا وہ حصہ جو اوپر کو اُبھرا ہوا ہو مثلاً جگر کی محدب سطح۔ محدب کی ضد مُقَعَّر ہے۔

(۱) کنویکس Convex

مُحَدَّبُ السَّطْحَیْن (ع) دونوں طرف سے اُبھری ہوئی چیز۔ جیسے دانۂ عدس (مسور) یا رطوبت جلیدیہ (آنکھ کا موتی)۔

(۲) بائی کنویکس Biconvex

کنویکسو کنویکس Convexo Convex

مُحَدَّب و مُقَعَّر (ع) ایک طرف سے اُبھری ہوئی اور دوسری طرف سے دبی ہوئی چیز جیسے جگر کہ اُس کی بالائی سطح اُبھری ہوئی ہے۔ اور زیریں سطح دبی ہوئی یعنی گہری ہے (۱) کنویکسو کنکیو Convexo Concave

مُحْدِث (ع) پیدا کرنے والا۔ نئی بات نکالنے والا

مُحْدِثُ الْاَمْرَاض } **مُوَلِّدُ الْاَمْرَاض** (ع) مرض کو پیدا کرنے والا۔ وہ چیز جو مرض کو پیدا کرے (۱) پیتھوجینک Pathogenic

پیتھوجینیٹک Pathogenatic

مِحْرَاف (ع) } **مِسْبَار** زخموں کے امتحان کرنے کی سلائی (۱) پروب Probe

مُحَرَّف (ع) اُریب۔ ترچھا۔ آڑا۔

(۱) آبلیک Oblique

مُحْرِق (ع) لغوی معنی جلانے والا۔ علم الادویہ میں وہ دوا جو اپنی حرارت اور نفوذ کی قوت سے لطیف اجزاء یعنی رطوبات عضو کو بخار بنا کر اُڑا دے۔ اور اخلاط سوختہ کو بطور خاکستر تہ نشین کر دے۔ جیسے فرفیون و حلتیت (۱) ایس کیراٹک Eschartic کروسو Corrosive

مُحْرِقَہ (ع) لغوی معنی جلانے والا۔ اصطلاح طب میں ایک قسم کا تیز صفراوی بخار۔

Marfat.com

تفصیل کے لئے دیکھو حُمّی محرقہ ۔

مُحَرَّک (ع) گردن کی جڑ اوپر کی طرف سے۔ گردن کی جڑ سر کی طرف سے ۔

مُحَرِّکَہ (ع) لغوی معنی حرکت دینے والی۔ اصطلاح طب میں قوت نفسانی کی ایک قسم ہے۔ جو اعضاء کو حرکت دیتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت محرکہ ۔

مَحْرُور (ع) گرم مزاج۔ وہ شخص جس کا مزاج گرم ہو۔

مَحْزُون (ع) ملول۔ غمگین۔ رنجیدہ ۔

مُحَسِّن (ع) } حسن افزاء۔ روشویہ۔ وہ چیز۔
غُمْزَہ } حُسن کو بڑھائے جیسے غازہ۔ ابٹنہ وغیرہ (۲) کازمیٹک Cosmetic

مَحْشُوّ (ع) مملو۔ آگندہ۔ پُر۔ بھرا ہوا (۲) فُل

مِحْفَظَہ (ع) لغوی معنی حفاظت کرنے کا آلہ۔ وہ چیز جو کسی چیز کی حفاظت کرے۔ فن تشریح میں اندرونی اعضاء مثلاً گردہ۔ تلی۔ جگر وغیرہ کا غلاف۔ فن ادویہ میں جیلے ٹین یا سریش کی بنی ہوئی خالی گولی جس میں کوئی دوا بھر کر مریض کو کھلاتے ہیں ۔

(۲) کیپشول Capsule

مِحْقَنَہ (ع) حُقنہ کرنے کا آلہ۔ عمل دینے کا آلہ۔ دُبر یا مقعد میں پچکاری کرنے کا آلہ ۔

(۲) اینما سرنج Enema syring

مُحَکِّک (ع) مُخرِش۔ خارش پیدا کرنیوالی دوا۔ وہ دوا جو بدن میں لگ کر خارش یا کھجلی پیدا کرے (۲) اِرّی ٹنٹ rritant

مَحَلُّ الرِّیَاضَت (ع) ریاضت یا ورزش کرنے کا مقام (۲) جمنیزیم mnesium

مَحَلُّ الْمَوْتیٰ (ع) مُردہ خانہ۔ وہ جگہ جہاں تشریح کے لئے مُردے رکھے جاتے ہیں ۔

(۲) مارچواری Mortuary

مِحْلَق (ع) } اُسترہ۔ بال مُوندنے کا آلہ
مُوسیٰ } جمع محالق ۔

(۲) ریزر Razor

مُحَلِّل (ع) تحلیل کرنے والا۔ اصطلاح طب میں (۱) وہ دوا جو اپنی حرارت اور قوت تحلیل کے ذریعہ اخلاط غلیظہ کو بخارات بنا کر فنا کر دے (۲) وہ دوا جو اپنی گرمی و خشکی سے قوام ریح کو رقیق کر دے۔ تاکہ دفع ہو جائے۔ اس مقام سے جہاں رُکی ہوئی ہے۔ جیسے گُل بابونہ و سداب وغیرہ جمع مُحَلِّلات (۳) جدید اصطلاح دواسازی میں وہ دوا جو کسی دوسری دوا کو حل کرے جیسے لیموں کا رس کہ کُنین کو حل کرتا ہے

(۲) ریزالوینٹ Resolvent
ڈسکیوشینٹ Discutient

مُحَلِّل رِیَاح (ع) ریاح کو تحلیل کرنیوالی۔ وہ دوا وغیرہ جو ریاح کو لطیف و رقیق کر کے تحلیل کر دے ۔

مَحْلُوج (ع) دُھنکی ہوئی روئی ۔

Marfat.com

مَحْلُول (ع) لغوی معنی حل کیا ہوا۔ اصطلاح طب میں وہ چیز جو کسی سیال میں حل کی گئی ہو۔ (۲) سولیوشن Solution

مُحَمِّر (ع) سُرخ کنندہ۔ سُرخ کرنے والا۔ لال کرنے والا۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو اپنی حرارت وقوت جذب سے عضو ملاقی میں گرمی پیدا کرکے خون لطیف کو اپنی طرف کھینچ لائے۔ اور اس عضو کو سرخ کر دے جیسے رائی وغیرہ جمع محمرات (۲) روبی فی سینٹ Rubificiant

مُحَمَّص (ع) بریان۔ بھنا ہوا۔

مَحْمُوق (ع) مریض حُمیقا۔ مریض بادآبلہ۔ مریض موتیا سیتلا۔ موتیا سیتلا یا کاکڑا لاکڑا کا مریض

مَحْمُوم (ع) مریض بخار۔ جس کو بخار چڑھا ہو۔ تپ کا بیمار۔

مَحُور (ع) باد شمال۔ شمال۔ اُتری ہوا۔ پہاڑی ہوا (۲) نارتھرن وِنڈ Northern Wind

مِحْوَر (ع) کیل جس پر چکی گھومتی ہے یا کمہار کا چاک گھومتا ہے یا دُھری جس پر پہیہ گردش کرتا ہے (۲) اصطلاح ریاضی میں وہ فرضی خط جو کسی کرہ کے عین وسط سے گزرتا ہے اور وہ کرہ اس پر گردش کرتا یا گھومتا ہو (۳) گردن کا دوسرا مہرہ بھی اسی مناسبت سے محور کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس پر سر گھومتا ہے۔ (۴) ایکسس Axis

مَحْیَا (ع) حیات۔ زندگی۔ جمع محایا (۲) لائف Life

مَحِیض (ع) ایام حیض حیض کے دن (۲) عورتوں کا بے نماز ہونا۔ ماہواری آنا۔

مَحِیضَہ (ع) حیض کا لتہ۔ بُجنہ۔ جمع محائض۔

مُحِیط (ع) دائرہ۔ گھیرا۔ گھیرنے والا۔ (۲) سرکم فرینس Circumference اصطلاح تشریح میں کسی عضو کو گھیرنے والا عضلہ مثلاً عضلۂ دہن۔ (۲) آربی کولیرس Orbicularis

مُحِیطُ الْکُلْیَہ (ع) گردہ کی ساخت کا بیرونی حصہ کارٹیکل پورشن Corticle Portion

مُخ (ع) لغوی معنی مغز۔ گودا۔ خالص۔ خلاصہ اصطلاح تشریح میں ہڈی کا گودا۔ سر کا بھیجا۔ دماغ۔ جمع مُخاخ۔

ڈاکٹری میں ہڈیوں کے گودے کو بون میرو اور دماغ یا بھیجے کو ہرین اور سیریبرم اور اِن سیفے لان کہتے ہیں۔

نوٹ۔ جدید مصری اطبا مُخ کا اطلاق صرف مقدم دماغ پر کرتے ہیں۔ جس کو ڈاکٹری میں سیری برم (Carebrum) کہتے ہیں۔ اور مؤخر دماغ کو مُخَیخ (چھوٹا دماغ) سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس کو ڈاکٹری میں سیری بیلم (Cerebellum) کہتے ہیں۔

مَخَارِج (ع) جمع ہے مخرج کی جسے دیکھو۔

مَخَاض (ع) دردِ زہ۔ جننے کا درد۔ بچہ پیدا

Marfat.com

پیدا ہونے کا درد (ا) لیبر پین Labour Pain

مُخاط (ع) قدیم اصطلاح طب میں رینٹ۔ وہ بلغم جو ناک سے خارج ہوتا ہے۔ جدید طبی اصطلاح میں بلغم۔ رطوبت بلغمیہ۔ وہ رطوبت جو جسم کی غشاء مخاطی سے تراوش پاتی ہے۔ اور زکام میں ناک کی راہ اور کھانسی میں منہ کی راہ اور پیچش میں براز کی راہ خارج ہوتی ہے

(ا) میوکس Mucus

مُخاطی (ع) بلغم مخاطی۔ یہ بلغم غیر طبعی کی ایک قسم ہے۔ جو مثل رینٹ کے لسدار اور مختلف القوام ہوتی ہے۔

مُخالطت (ع) آمیزش۔ خلط ملط کرنا میل جول کرنا۔ ملنا جلنا۔

مخبوط (ع) جس کو خبط ہو۔ جس کو زکام ہو۔

مختلط (ع) ملا جلا۔ ملی جلی چیز۔ جدید اصطلاح طب میں وہ جلدی مرض بالخصوص چیچک جس کے دانے آپس میں ملے جلے ہوں۔ یہ ضد ہے متفرق کی۔

(ا) کان فلوئینٹ Confluent

مختلط (ع) بے ترتیب بے قاعدہ۔ **مختلطہ** بے نظام۔ جس کی نوبت یا باری مقرر و معین نہ ہو۔

مختون (ع) ختنہ کیا ہوا۔ جس کا ختنہ کیا گیا ہو

مختوم (ع) لغوی معنی مُہر زدہ۔ مُہر لگایا ہوا۔ اصطلاح طب میں جسم کا وہ مقام جس پر پھوڑے وغیرہ کا داغ ہو (ا) سی گلیٹ Sigillate.

مُخدّہ (ع) گل تکیہ۔ گال کے نیچے رکھنے کا تکیہ۔

مُخدّر (ع) **مُفقِدُ الاحساس** سُن کرنے والی دوا۔ بے حس کرنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی برودت و یبوست اور قوت قبض سے اخلاط و رطوبات عضو کو جما دے۔ اور مسامات عضو کو بند کر کے روح نفسانی کے نفوذ کو روکے۔ اور اس طرح عضو کو بے حس کر دے۔ یا یہ کہ اپنی قوت برودت سے خود روحانی کو غلیظ و کثیف کر دے۔ یہاں تک کہ اس عضو کی حس و حرکت کم ہو جائے۔ جیسے افیون و کوکین وغیرہ۔

(ا) اینس تھیٹک Anæsthetic

نارکاٹک Narcotic

مُخدومہ (ع) وہ اعضاء جن کی خدمت دوسرے اعضاء کرتے ہیں۔ جیسے دماغ۔ کہ اعصاب اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی دماغ سے روح نفسانی کو اعضاء کی طرف پہنچاتے ہیں۔ یا قلب کہ شرائین اس کی خدمت کرتی ہیں۔

مَخرَج (ع) جائے خروج۔ خارج ہونے کی جگہ باہر آنے کا رستہ۔ جمع مخارج۔

(ا) اوٹ لیٹ Outlet

مُخرِج (ع) **طارد**۔ دافع خارج کرنے والا۔ نکالنے والا۔ فن ادویہ میں وہ دوا جو کسی

Marfat.com

چیز کو بدن سے خارج کر دے ۔

(ا) اکس پلسو Expelsive

مُخرِجُ الدِّیدَان (ع) پیٹ کے کیڑے نکالنے والی دوا ۔

طَارِدُ الدِّیدَان

(ا) ورمی فیوج Vermifuge

مُخرِجُ الحَرَارَت (ع) لغوی معنی حرارت کو خارج کرنے والا ۔ اصطلاح طب میں دماغ کے نچلے حصہ کا وہ مرکز جو جسم سے اخراج حرارت پر حکمران ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو مُولّدُ الحرارت (ا) تھرمولاٹک Thermolitic

مُخرِجُ المَائِیَّت (ع) جدید اصطلاح طب **مُسہِلُ المَائِیَّت** میں پانی کی طرح پتلے پتلے دست لانے والی دوا ۔

(ا) ہائیڈرے گاگ Hydragogue

مَخرُموت (ع) جس کا ہونٹ پھٹا ہو یا ناک چری ہو

مَخرُمُوطی (ع) گاؤدم ۔ وہ چیز جو مثل گابر کے ہو ۔ یعنی اس کا پیندا چوڑا اور سرا پتلا ہو ۔

(ا) کونک Conic

مَخَنّث (ع) عضو تناسل ۔ ذکر (ا) پینس

مُخَنَّث (ع) } تپ دق کا تیسرا درجہ جس

مُفتَّت } میں رطوبت ثالثہ فناہ ہونے لگتی ہے (ا) تھائی سس ڈسپیریٹا Phthisis Desparata

نوٹ ۔ اس وجہ مرض میں مریض سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے ۔ پھیپھڑوں میں غار پڑ جاتے ہیں ۔ صبح کے وقت کھانسی زور سے آتی ہے ۔ اور بلغم بکثرت خارج ہوتا ہے ۔ جو زیادہ پیپ آمیز ہوتا ہے ۔ رات کو بخار تیز ہوتا ہے ۔ اور صبح پسینہ بکثرت آتا ہے ۔ بال گر جاتے ہیں ۔ ناخن سفید اور گول ہو جاتے ہیں ۔ بالآخر دست آنے لگتے ہیں ۔ ہاتھ پاؤں ورم کر آتے ہیں اور مریض نہایت ضعف کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے ۔

مُخشِفُ الحَرَکَۃ (ع) ایک آلہ کا نام ہے جو غریب یعنی ناصور چشم میں مستعمل ہے ۔

مُخَشِّن (ع) خشونت یا کھردرا پن پیدا کرنے والی دوا ۔ وہ دوا جو اپنی شدت قوت و تجفیف سے عضو کی سطح ظاہری کو کھردرا کر دے جیسے خردل ۔

مُخصِی (ع) خصیہ کاٹنے کا مقام خصی کرنے میں

مُخصِّی (ع) خصیہ بریدہ ۔ بدھیا ۔ خصی کیا ہوا ۔

(ا) گیلڈڈ Gelded

مُخَضَّض (ع) درد زہ میں مبتلا عورت ۔

مُخَضِّب (ع) خضاب لگانے والا ۔

مُخَضَّب (ع) خضاب کیا گیا ۔ وسمہ باندھا ہوا

مُخَضرَم (ع) حرامی ۔ جس کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو (۲) جس کا ختنہ کیا ہوا ہو ۔

مُخَضرَمہ (ع) ختنہ کی ہوئی عورت ۔

مَخضُونَہ (ع) باردار ۔ حاملہ ۔

Marfat.com

مُخَطرِفَہ (ع) ڈھیلے چمڑے والی عورت ۔

مُخَطَّط (ع) خط دار ۔ لکیر دار ۔ دھاریدار ۔

(۱) سٹرائپڈ Striped

مُخَطِّم (ع) زوجہ ۔ بیوی ۔ عورت ۔

مُخَطَّم (ع) ناک ۔ ناک کی نوک ۔ چونچ ۔

مُخَطُوبہ (ع) منسوبہ ۔ لڑکی یا عورت جس کی نسبت یا سگائی کی گئی ہو ۔

مُخفُوق (ع) مریض خفقان خبطی ۔ دیوانہ ۔

مُخلَب (ع) چنگل ۔ پنجہ کسی شکاری پرند یا درندکا

مُخلخل (ع) خلخال یا جھانجھ پہننے کی جگہ ۔ ٹخنے کا بالائی اور پنڈلی کا نچلا حصہ ۔

مُخلَدی (ع) فطیری ۔ روغنی روٹی ۔ پراٹھا ۔

مُخلَّع (ع) مفلوج جس کو ادھرنگ ہوگیا ہو (۲) بیوقوف یا دیوانہ (۳) کمزور ۔ مستر خی (۴) دونوں کولھوں کے درمیان کا فاصلہ ۔

مُخلَّل (ع) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز ۔ آچار ۔ سرکہ ۔ جمع مخللات ۔

مُخلَّلات (ع) جمع مخلل کی ۔ جسے دیکھو ۔

مُخنُوس (ع) دُبلے پن کے سبب بالکل دبا ہوا پیٹ ۔

مَخلُوط (ع) لغوی معنی ملا ہوا ۔ جدید اصطلاح دواسازی میں وہ سیال مرکب جو دو یا زیادہ دواؤں کی ترکیب سے تیار ہوا ہو ۔

(۱) مکسچر Mixture

مَخلُوط مُبَرِّد (ع) وہ سیال مرکب (مکسچر) جو کسی مقام پر سخت سردی پہنچانے کے لئے کام میں لایا جاتا ہے ۔ جیسے برف و شورہ کا سیال بنا کر اور ایک مخصوص تھیلی میں بھر کر مرض سرسام میں سر پر رکھتے ہیں ۔

(۲) فریزنگ مکسچر Freezing Mixture

مُخمَد (ع) بخار کی گرمی بجھانے والی دوا یا عمل ۔

مُخمِّر (ع) خمر یا شراب بنانے والا (۲) خمیر اٹھانے والا ۔ خمیری روٹی بنانے والا ۔

مُخمَّر (ع) خمیر کیا گیا ۔ گوندھا ہوا ۔ نیم متوالا ۔

مُخمِّرہ (ع) وہ عورت جس نے بہت عطر لگایا ہوا ہو

مُخمِّس (ع) پنج گوشیہ ۔ پانچ کونے والا ۔

مُخمَصَہ (ع) گرسنگی شدید ۔ شدت کی بھوک ۔ مارے بھوک کے پیٹ کا دب جانا ۔

(۲) ہنگر Hunger

مُخمُور (ع) جس کو خمار ہو ۔ شراب پیا ہوا ۔ متوالا Intoxicated

(۲) ڈرنک Drunk انٹاکسی کیٹڈ

مُخنَّث (ع) خواجہ سرائے ۔ خوجہ ۔ ہیجڑا ۔ خواہ پیدائشی ہو یا مصنوعی ۔

(۲) ہرمیفروڈائٹ Hermaphrodite

امپیوٹینٹ Impotent

مَخنُوق (ع) پھانسی دیا گیا ۔ گلا گھوٹا گیا (۲) مریض خناق (۳) سٹرینگولیٹڈ Strangulated کروپی Croupy

مَخنُوقُ بُوہَق (ع) جس کا گلا پھانسی سے گھوٹا گیا ہو اور وہ بے ہوش ہو ۔ مگر مرا نہ ہو ۔

Marfat.com

مَخُول (ع) جس کے جسم پر بہت سے مسّے یا داغ ہوں ۔

مَخِیخ (ع) گودے سے بھری ہوئی ہڈی ۔

مُخَیخ (ع) چھوٹا دماغ ۔ مؤخر دماغ ۔ یہ مخ کی تصغیر ہے تفصیل کے لئے دیکھو دماغ ۔

مَخِیض (ع) چھاچھ ۔ بلویا ہوا دودھ یا دہی جس میں سے مکھن نکال لیا گیا ہو ۔

مُخَیِّلَہ (ع) دیکھو متخیلہ اور قوت متصرفہ اور خیال ۔

مُدّ (ع) ایک وزن ہے بحساب اہل حجاز ۳۵ تولہ وبحساب اہل عراق ۶۷ تولہ ۶ ماشہ ۔ مُدّ نبیؐ یا مُدّ شرعی صاع کا چوتھا حصہ یا ۸۷ تولہ ۶ ماشہ

مُدُّ البَصَر (ع) منتہائے نظر ۔ حد نظر ۔

مُدَارَکَہ (ع) عورت جو جماع سے سیر نہ ہو ۔

مُدَام (ع) ہمیشہ (۲) شراب اس لئے کہ اس کا نشہ مداومت چاہتا ہے ۔ یا یہ کہ مدت تک خم میں پڑی رہتی ہے ۔

مُدَاوَات (ع) دوا کرنا ۔ علاج کرنا ۔

مُدَاوَاتِ مُطْلَقَہ (ع) براہِ راست مرض اور اس کے عوارض کا علاج کرنا ۔ اور سبب مرض کا خیال نہ کرنا ۔

مُدَاوٰی (ع) جس کی دوا کی گئی ہو ۔

مُدَاوِی (ع) دوا کرنے والا ۔ علاج کرنے والا ۔

مُدَبَّر (ع) اصلاح کی ہوئی دوا ۔

مَدْبُور (ع) زخمی ۔ مجروح ۔ دبور زدہ ۔

مُدَّت (ع) عرصہ ۔ زمانہ ۔ وقت ۔

مُدَّتُ الحِضَانَت / **مُدَّتُ التَّفْرِیغ** (ع) لغوی معنی جانوروں کے انڈے سینے کا زمانہ ۔ جدید اصطلاح طب میں مادہ مرض یعنی جراثیم کے جسم میں پرورش پانے کا زمانہ یا کسی مرض کی چھوت لگنے سے اُس کے ظاہر ہونے تک کا زمانہ (۲) پیریڈ آف انکیوبیشن Period of Incubation

لے ٹینٹ پیریڈ Latent Period

مَدْخَل (ع) داخل ہونے کا راستہ ۔ اس کی ضد مخرج ہے (۲) اینٹرنیس Entrance

اِن لیٹ Inlet

مُدَخِّن (ع) لغوی معنی دھواں دینے والی آگ ۔ طبی معنی وہ دوا جو اپنی شدت حرارت سے اخلاط کو جلا کر تدخین یعنی دھواں دینے کا باعث ہو ۔

مِدْخَنَہ (ع) دھونی دینے کا آلہ ۔ انگیٹھی جس میں خوشبو سلگائیں ۔

مَدْخُول (ع) دُبلا ۔ لاغر (۲) جس کی عقل میں فتور ہو

مَدْخُولَہ (ع) وہ عورت جس سے جماع کیا گیا ہو ۔

مُدِرّ (ع) جاری کرنے والی ۔ بہانے والی ۔ وہ دوا جو مواد یا رطوبات کو پیشاب وغیرہ کی راہ خارج کرے ۔ جمع مُدِرّات ۔

مُدِرَّات (ع) جمع ہے مُدِرّ کی جسے دیکھو ۔

مُدِرّ بَول (ع) بول یا پیشاب جاری کرنے والی دوا (۲) ڈایوریٹک Diuretic

Marfat.com

مُدِرِّ حَیض (ع) } حیض کو جاری کرنے والی دوا
مُدِرِّ طَمث } (۱) اِمینے گاگ Emmenagogne

مَدرَسۂ اَجزَائیہ (ع) مدرسہ دواسازی ۔

مَدرَسۃُ الطِّب (ع) مدرسہ طبیہ ۔ وہ مقام جہاں فن طب کی تعلیم ہوتی ہے ۔ (۱) میڈیکل سکول Medical School

مُدِرِّ لَبَن (ع) دودھ کو جاری کرنے والی دوا ۔ یا دودھ کو بڑھانے والی دوا ۔

(۱) گلیکٹے گاگ Galactagogue

مُدِرِّ لُعاب (ع) لعاب دہن کو جاری کرنیوالی دوا (۱) سائلے گاگ Sialagogue

مُدرِکہ (ع) مرض جمود ۔ دیکھو جمود (۲) دونو شانوں کے درمیان کی بلندی ۔

مُدرِکہ (ع) دریافت کرنے والی قوت ۔ وہ قوت جس سے اشیاء کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ۔ دیکھو قوت مدرکہ ۔

مُدرِکۂ باطنہ (ع) دماغ کی اندرونی قوتیں یا حواس خمسہ باطنہ ۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت مدرکہ ۔

مُدرِکۂ ظاہرہ (ع) دماغ کی بیرونی قوتیں یا حواس خمسہ ظاہرہ ۔ دیکھو قوت مدرکہ ۔

مُدرُوز (ع) درز والا ۔ وہ جوڑ جو درز کی قسم سے ہو تفصیل کے لئے درز ۔

مِدَسّ (ع) گول سرے کی سلائی جس سے زخم کے اندر بتی وغیرہ داخل کرتے ہیں (۱) پروب Probe

مَدَسَّ (ع) مری کا بالائی سوراخ ۔

مَدَش (ع) ضعف یا بھوک سے بینائی کا ضعیف ہونا (۲) کم کھانا ۔

مِدفَعِ جَنِین (ع) جنین کو رحم سے نکالنے کا آلہ ۔ (۱) آبسٹے ٹرک فارسپس Obstetrics Forceps

مِدَق (ع) } سرکوب ۔ دستہ ہاون ۔ یا در ۔
مِدَقّہ ۔ مِدقاق } موسل (۱) پیسٹل Pestle

مُدَقُّوق (ع) لغوی معنی کوٹا ہوا ۔ پسا ہوا ۔ اصطلاحی معنی مریض دق ۔

مُدَمِّل (ع) زخم کو بھر لے والی دوا ۔ زخم کو خشک کرنے والی دوا ۔ جمع مدملات ۔

(۱) سی کے ٹرائزنگ Cecatrizing

مُدنِف (ع) پرانا بیمار ۔ قریب المرگ شخص ۔

مِدوَام (ع) کفگیر ۔ لکڑی کا بڑا چمچ وغیرہ ۔

مَدّ و جَزر (ع) جوار ۔ بھاٹا ۔ پانی کا اُتار چڑھاؤ (مَدّ ۔ چڑھاؤ ۔ اور جَزر اُتراؤ)

مَدوَر (ع) جدید اصطلاح تشریح میں عظم الفخذ (ران کی ہڈی) کے بالائی سرے کے دو جانبی اُبھاروں میں سے کوئی اُبھار ۔ چونکہ عظم الفخذ کے گھومنے سے یہ دونوں اُبھار بھی گھومتے ہیں ۔ اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا (۱) ٹروکینٹر Trochanter

مُدَوَّر (ع) دورہ دار ۔ حلقہ دار ۔ گول ۔

(۱) راؤنڈ Round

مِدَوِّرِیَّہ (ع) کسی عضو مثلاً ہاتھ کو گھمانے والا عضلہ (۱) روٹیٹر Rotator

مِدَّہ (ع) مواد زخم ۔ پیپ ۔ ریم (۱) پَس Pus

مَیٹَر Matter

مِدّہ اور قَیح کا فرق۔ مولانا نفیس کے نزدیک مِدّہ اور قیح دو مترادف الفاظ ہیں۔ اور پیپ کے معنوں میں اطلاق پاتے ہیں۔ لیکن بعض پیپ کو مدہ اور کچ لہو کو قیح کہتے ہیں۔ مِدّہ اور بلغم کا فرق (۱) مدہ یعنی پیپ کو آگ پر ڈالنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے لیکن بلغم خام میں یہ بات نہیں پائی جاتی (۲) پیپ کو پانی میں ڈالنے سے وہ تہ نشین ہو جاتی ہے لیکن بلغم پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے۔

مِدّہ کامِنہ (ع) وہ مرض جس میں طبقہ قرنیہ کے نیچے پیپ جمع ہو جاتی ہے

کُدُوْنُ المِدّہ

(۱) ہائی پوپیون Hypopyon

مِدّہ مُحتَقِنَہ فِی الصَّدر (ع) پیپ یا ریم جو سینہ کے اندر جمع ہو گئی ہو۔ نیز دیکھو احتقان المدہ فی الصدر (۲) اِمپائی ایما Empyema

مَدْہُوْن (ع) تیل لگایا ہوا۔ تیل چپڑا ہوا۔

مَدْی (ع) ایک پیمانہ اہل شام کا ۷۰ تولہ ۶ ماشہ یا ۷۸ تولہ ۶ ماشہ کا۔

مَدیم (ع) جس کی نکسیر چھوٹی ہو۔ جس کے ناک سے خون بہے۔

مَذا (ع) کثیر المذی۔ جسکو بہت مذی آتی ہو۔

مَذاب (ع) پگھلا ہوا۔ گھلا ہوا۔

(۲) سولیوشن Solution

مَذاخِر (ع) آنتیں۔ شکم کا نچلا حصہ۔

مَذاق (ع) قوت ذائقہ کا محل۔

مَذاکِیر (ع) جمع ہے مذکر کی۔

مَذَبَّہ (ع) جہاں ذباب یعنی مکھیاں بکثرت ہوں

مِذَبَّہ (ع) مکھیاں اڑانے کا آلہ۔ مورچھل۔ چونری

مَذْبَح (ع) ذبح کرنے کی جگہ۔ وہ جگہ جہاں حیوانات ذبح کئے جاتے ہیں۔

(۲) سلاٹر ہوس Slaughter House

مَذْبُوْل (ع) مریض ذبول۔ سوکھا ہوا۔

مَذْرَح (ع) چلنے میں دونوں رانوں کا رگڑ کھانا

(۲) فوطے کا رگڑ کھانا۔

مَذَر (ع) خرابی معدہ۔ معدہ کا خراب ہو جانا۔

مَذْرَوان (ع) کسی چیز کے دونوں کنارے۔ چوتڑ کے دونوں کنارے۔

مَذْعُوْف (ع) زہر ملا ہوا۔ دوا میں زہر ملا ہوا زہر ملا ہوا کھانا۔ زہر ملی ہوئی دوا۔

مَذَق (ع) دودھ ملا ہوا پانی۔ پانی اور دودھ ملا ہوا۔

مِذْکار (ع) وہ عورت جو ہمیشہ اولاد نرینہ یعنی لڑکا جنتی ہو۔

مُذَکِّر (ع) لغوی معنی یاد دلانے والا طبی اصطلاح میں وہ علامت جو امور گذشتہ پر دلالت کرے

مَذَل (ع) مغموم اور دل افسردہ ہونا۔ سستی بے چینی۔

مِذْوَب (ع) گھی داغ کرنے اور پگھلانے کا آلہ کرچھا۔

مَذْہَب (ع) لغوی معنی گزرنا۔ گزرنے کی جگہ۔ اصطلاحی معنی آئین یا طریق۔ کسی شخص یا کسی گروہ کا جس کو وہ اختیار کرے۔

(۲) ڈاگما Doctrine ڈاکٹرائن Dogma

مَذِیّ (ع) ایک سفید قدرے لیسدار رطوبت جو بوقت شہوت یا تخیلات و تصورات شہوانیہ پیشاب کی راہ نکلتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ بوقت انزال منی کا نکلنا آسان ہو جائے

نوٹ۔ منی۔ مذی اور ودی کا فرق دیکھو منی کے بیان کے آخر میں۔ مذی غدہ قدامیہ کی رطوبت ہے (دیکھو غدہ قدامیہ)

مُذَیِّب (ع) } پگھلانے والا۔ حل کرنیوالا۔
مُحَلِّل } اصطلاح کیمیا میں وہ چیز جو کسی چیز کو پگھلائے یا حل کرے۔

(۲) سال وینٹ Solvent

مِذْیَہ (ع) عورت۔ جمع مذیات و مذاء۔

مَذِیل (ع) کمزور۔ ناتوان۔ بیماری سے اکتایا ہوا یا بے قرار۔

مُرّ (ع) تلخ۔ کڑوا (۲) دوا کا نام ہے۔

مَرْء (ع) مرد۔ جمع مرون۔

مَرْءَت (ع) عورت (۲) غذا کا ہضم ہونا طعام کا گوارا ہونا۔ ہضم۔

مِرْءَت (ع) آئینہ۔ منہ دیکھنے کا شیشہ۔

مَرَابِض (ع) رباطات امعاء یا آنتوں کی بندشیں۔ یہ باریطون کی چنٹیں ہیں۔ جو آنتوں کو ریڑھ کے ساتھ مربوط کرتی ہیں ان کے درمیان سے عروق و اعصاب گزرتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو ماساریقا

نوٹ۔ بعض لوگ ان باریک رگوں کو جو مذکورہ چنٹوں میں سے گزرتی ہیں۔ مرابض کہتے ہیں۔

مَرَابِض مَاسَارِیقَا (ع) دیکھو مرابض۔

مَرَارَت (ع) تلخی۔ کڑواہٹ۔ کڑواپن۔

مَرَارَہ (ع) } زہرہ۔ پتہ۔ صفرا یا پت کی
حَوصلہ مراریہ } تھیلی۔ مرارہ یا پتہ ناشپاتی کی شکل کی ایک تھیلی ہوتی ہے۔ جو جگر کے داہنے حصے کی زیریں سطح پر لگی رہتی ہے یہ دو انچ لمبی اور ایک انچ چوڑی ہوتی ہے اس میں قریب نصف چھٹانک صفرا یا پت سما سکتا ہے۔ جمع مرائر۔

(۲) گال بلیڈر Gall Bladder

مَرَارَہ سُفلیٰ (ع) مراد ہے مثانہ جسے دیکھو۔

مَرَارَہ عُلیا (ع) مثانہ علیا۔ پتہ۔ مرارہ۔

(۲) گال بلیڈر Gall Bladder

مِرَاس (ع) معالجہ۔ دوا دینا۔ دوا لگانا۔

مُرَاسِل (ع) عورت جس کی پنڈلیوں پر بہت بال ہوں۔

مُرَافِق (ع) } ساتھی وریدیں۔ وہ وریدیں
مُرَافِقَہ } جو شریانوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں (۲) وینی کامی ٹیز Veinae Comites

Marfat.com

مَرَاق (ع) وہ جھلی جو جلد شکم کے نیچے اور عضلات شکم کے اوپر واقع ہے۔ مجازاً یہ لفظ جلد شکم پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور بعض جلد شکم مذکورہ جھلی اور عضلات شکم تینوں کو ملا کر مراق کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو باریطون اور صفاق ٭

نوٹ۔ جدید اطبا مصر اس لفظ کا اطلاق شکم کے اُن ملائم حصّوں پر کرتے ہیں جو ماتحت شراسیف یعنی شکم میں چھوٹی چھوٹی پسلیوں کی کریوں کے نیچے دائیں بائیں واقع ہیں یعنی ملائم و نازک حصص شکم۔ انگریزی لفظ ہایپوکانڈریم کے بھی یہی معنی ہیں۔ بلکہ مصریوں نے اسی مفہوم کو مدّ نظر رکھا ہے ٭

(ا) ہایپوکانڈریم Hypochondrium

مَرَاقِی (ع) مریض مالیخولیا مراقی ٭

نوٹ۔ چونکہ مالیخولیا مراقی میں مادہ مرض خواہ کسی عضو میں ہو لیکن مَراق میں کم و بیشی کے ساتھ ضرور پایا جاتا ہے۔ اس لئے اس مرض کو اس نام سے نامزد کیا گیا ہے ٭

(ا) ہایپوکانڈری ئیک Hypochondriac

مُرَاہِق (ع) نوجوان۔ وہ لڑکا جو بالغ ہونیکو ہو

مُرَاہَقَت (ع) بلوغ کے قریب پہنچنا ٭

مَرَاہِم (ع) جمع ہے مرہم کی جسے دیکھو ٭

مَرَایَا (ع) دودھ کی نالیاں جن سے دودھ جاری ہوتا ہے (ا) لیکٹی فیرس ڈکٹس Lactiferous Ducts

مُرَبَّب (ع) } مربّہ۔ شہد یا شکر کے قوام میں
مُرَبّیٰ } پروردہ کی ہوئی چیز۔ جمع مربّیات (ا) پری زرو Preserve

مُرَبَّع (ع) مریض بخار ربع جسکو چوتھیا بخار آتا ہو

مُرَبَّع (ع) ربع۔ چوتھیا بخار۔ بخار جو چوتھے دن باری سے آئے ٭

مُرَبَّع (ع) چوگوشہ۔ چوپہل۔ وہ شکل جس کے چاروں ضلعے اور چاروں زاویے برابر ہوں اور اُس کا ہر ایک زاویہ زاویہ قائمہ ہو (ا) سکوئر Square □

مُرَبَّع مُنْحَرِف (ع) وہ چوگوشہ شکل یا چیز۔ جس کے صرف دو اضلاع باہم متوازی ہوں (ا) ٹرے پی زیم Trapezium ⏢

مُرَبَّع مُعَیَّنِی (ع) وہ چوگوشہ شکل جس کے چاروں اضلاع متوازی برابر ہوں اور بالمقابل کے دونوں اضلاع متوازی ہوں لیکن اُسکے چاروں زاویے نہ باہم برابر ہوں۔ اور نہ قائمے ہوں (ا) رہام بائیڈ Rhomboid ◇

مُرَبَّقَہ (ع) چربی لگا کر پکائی ہوئی روٹی ٭

مُرَبّی (ع) } تربیت کیا گیا۔ پرورش کیا گیا
مُرَبَّب } پروردہ۔ وہ چیز جو شہد یا شکر کے قوام میں پروردہ کی گئی ہو جیسے مُربّی آملہ و ہلیلہ یا سیب وغیرہ۔ جمع مربیات ٭

(ا) پری زرو Preserve

مُرْتَدِع (ع) لغوی معنی لوٹنے والا۔ اصطلاح

طب میں جسم کی بیرونی سطح سے اندرونی سطح کی طرف لوٹنے والا مادہ یا مرض ۔

(۱) ری ٹروسیڈنٹ Retrocedent

مَرْتَن (ع) سمبوسہ ۔ سموسہ ۔

مِرْثَم (ع) بینی ۔ ناک (۱) نوز

مَرْجِعُ الْکَتِف (ع) اسفل شانہ ۔ کندھے کے نیچے کا مقام ۔

مُرْجَل (ع) عورت جو ہمیشہ لڑکا جنے ۔

مَرْجُوحَہ (ع) پالنا ۔ جھولا ۔ ہنڈولا ۔

مَرْحُوض (ع) مریض بخار جسکو پسینہ آئے ۔

مَرْخ (ع) بدن پر تیل ملنا ۔ بدن پر تیل لگانا ۔

مُرَخِّی (ع) } نرم کرنے والی ۔ ڈھیلا کرنے
مُرْخِی } والی ۔ وہ دوا جو اپنی قوت حرارت و رطوبت سے جلد کو نرم اور مسامات کو فراخ کردے ۔ تاکہ فضولات بآسانی خارج ہو سکیں ۔ جیسے گرم پانی اور بزرکتان وغیرہ جمع مرخیات (۱) ری لیک سینٹ Emollient Relaxant ایمولی اینٹ

مُرَخِّیَات (ع) نرم اور تحلیل کرنے والی ادویہ وہ دوائیں جو جلد کو نرم اور مادہ کو رقیق اور تحلیل کردیں ۔

مُرَخِّیَہ (ع) لغوی معنی ڈھیلا کرنے والا ۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو کو ڈھیلا کرنیوالا عضلہ ۔

(۱) لیگزیٹر Laxator

مَرْد (ع) سادہ رو ۔ بے ریش ۔ جس کے ڈاڑھی نہ آئی ہو ۔

مُرْد (ع) جمع ہے اَمْرَد کی ۔ نوجوانان سادہ رو و بے ریش ۔

مَرْدَاء (ع) خوبرو نوجوان لڑکی (۲) جس کے اندام نہانی پر بال نہ ہوں ۔

مَرْدَغَہ (ع) گردن اور چنبر گردن یعنی ہنسلی کی ہڈی کے درمیان کا مقام (۲) کندھے اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان کا گوشت ۔

مَرْدُمَکِ چشم (ف) آنکھ کی پتلی (۱) پیوپل Pupil

مَرْزَبَان (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن ۔

مَرْزَتَان (ع) دونو کانوں میں لو کے اوپر کے ابھار

مَرْس (ع) بچے کا انگلی چوسنا ۔

مَرْش (ع) ناخن سے خراش کرنا یا چھیلنا (۲) انگلی کے سرے سے گھسنا ۔

مَرْشُوش (ع) تر کیا ہوا ۔ چھڑکا ہوا ۔

مِرَشَّہ (ع) گلاب پاش ۔ گلاب چھڑکنے کا آلہ ۔

مَرْص (ع) عورت کی چھاتی کو زور سے دبانا ۔

مُرَصَّص (ع) قلعی دار برتن ۔ قلعی کیا ہوا برتن

مِرْصَن (ع) لوہے کا ایک داغ دینے کا آلہ ۔

(۱) کاٹری Cautery

مَرَض (ع) نفسانی بیماری ۔ روحانی بیماری ۔ دلی بیماری ۔ وہ بیماری جس کا تعلق نفس یا روح سے ہو ۔ جیسے حمق و بلاہت ۔ جہل ۔ غضب ۔ عجب ۔ تکبر ۔ ظلم ۔ حسد ۔ حزن ۔ مکر ریا و افراط شہوت وغیرہ جنکا مفصل بیان و

علاج کتب طب روحانی یا علم الاخلاق میں پایا جاتا ہے۔ لیکن کتب طب جسمانی میں بھی بعض ایسے امراض کا بیان آتا ہے جیسے بلادت و بلاہت اور اختلاط العقل وغیرہ کا بیان عام طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی سائکس تھی نیا Psychasthenia یا ضعف روحانی کا بیان بعض کتب معالجات ڈاکٹری میں بھی آتا ہے +

مینٹل ڈیزیز Mental Disease

مَرَض اور مَرْض کا فرق۔ نفسانی یا روحانی بیماری کو مَرَض اور بدنی یا جسمانی بیماری کو مَرْض کہتے ہیں۔ چنانچہ صاحب فرائد اللغت امام اصمعی کے قول سے لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیہ کریمہ "فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ" میں بجائے مَرَضٌ لفظ مَرْضٌ پڑھنا صحیح ہے۔ مذکورہ بالا لطیف فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے تو یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اکثر قراء و حفاظ آیہ مذکورہ میں مَرَضٌ ہی پڑھتے ہیں۔ اور کئی ایک مطبوعہ قرانوں کو دیکھنے سے ان میں بھی یہ لفظ مَرَضٌ ہی پایا گیا +

مَرَض (ع) درد۔ دکھ۔ بیماری۔ روگ
داء۔ عیاء } بیمار ہونا۔ بدن کی وہ طبعی حالت جس سے بدنی افعال میں خلل آجائے اس کی تین قسمیں ہیں۔ سُوءِ مزاج (مزاج کا بدل جانا)، مرض ترکیب (عضو ماؤف کی ساخت کا خراب ہو جانا)، تفرق اتصال۔ (عضو ماؤف کا کٹ پھٹ جانا یعنی اس کی ساخت میں فرق یا جدائی آجانا)، جمع امراض۔ نیز دیکھو امراض +

نوٹ۔ بقول بعض مرض وہ ہے کہ اس میں بدن کے سارے افعال بے قاعدہ ہو جائیں۔ اور اگر تمام نہیں بلکہ بعض افعال بے قاعدہ ہوں۔ تو اسے حالت ثالثہ (تیسری حالت یعنی نہ حالت صحت نہ حالت مرض) کہتے ہیں جیسے مرض کے بعد کی کمزوری (۲) ڈیزیز Disease ئل نیس Illness سک نیس Sickness

مَرَض اور مَرْض کا فرق دیکھو مرض میں

مَرَض۔ داء اور عیاء کا باہمی فرق دیکھو داء میں +

مَرَض اور سقم کا فرق دیکھو سقم میں +

مَرَض اَبْیَض (ع) } لغوی معنی سفید مرض۔ عورتوں
سَیَلَانِ اَبْیَض } کی اصطلاح میں سفید پانی
سَیَلَانُ الرَّحِم } آنا۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس میں رحم اور اندام نہانی سے سفید زردی مائل رطوبت آتی رہتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو سیلان الرحم (۲) لیوکوریا Leucorrhoea وہائٹس Whites

مَرَض اَخْضَر خلوروز (ع) سبز بھس۔ یہ

ایک قسم کا نقص الدم یا انیمیا ہے جس میں سُرخ دانہائے خون کی تعداد اور ریزاُن میں سرخی خون کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔ اور مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہوجاتا ہے۔ جس مناسبت سے اطباء مصر اس کو مرض اخضر (سبز مرض) کہتے ہیں +

(۲) کلوروسس Chlorosis

گرین سِک نیس Green Sickness

مَرَضُ اَزْرَق (ع) لغوی معنی نیلا مرض جدید طبی اصطلاح میں ایک مرض ہے جس میں جسم کی رنگت نیلگوں ہوجاتی ہے۔ یہ مرض دل کے ثقبہ بیضیہ (فورامین اوویلی) جو جنین کے ہر دو اُذن القلب کے درمیان واقع ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد بند ہوجاتا ہے کے بخوبی بند نہ ہونے اور دل میں کثیف ولطیف خون کے باہم مل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی امراض قلب و ریہ میں خون کے صاف نہ ہونے سے بھی یہ مرض ہوجایا کرتا ہے (۲) بلو ڈیزیز Blue Disease

سائی نوسس Cyanosis

مَرَضُ اَسْوَد (ع) لغوی معنی سیاہ بیماری۔ اسہال طحالی } اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس میں سیاہی مائل خون آمیز دست آیا کرتے ہیں (۲) مے لینا Malæna

فلیکس سپلینی کس Flex Spleenicus

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ مے لینا مشتق ہے یونانی لفظ میلاس بمعنی سیاہ سے۔ اسی مناسبت سے جدید اطباء مصر اس کو مرض اسود (سیاہ مرض) سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا دوسرا نام فلیکس سپلینی کس بھی ہے۔ اس لئے اس کا صحیح مترادف عربی لفظ اسہال طحالی ہے۔ جو قدیم کتب طبیہ میں بعینہٖ مذکور ہے۔ اس مرض میں چونکہ معدہ یا آنتوں کی رگوں سے خون خارج ہوکر فضلے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس لئے براز کی رنگت عموماً سیاہ اور کبھی مانند کول ٹار کے سیاہ ہوتی ہے۔ کیونکہ خارج شدہ خون کی رنگت آنتوں کی رطوبات کے ملنے سے سیاہ ہوجاتی ہے۔ لیکن جب خون زیادہ یا بار بار خارج ہو تو پھر اُس کی رنگت نہیں بدلا کرتی +

مَرَضُ اَصْلی (ع) اصلی بیماری۔ ذاتی بیماری وہ مرض جو خود پیدا ہو۔ اور کسی دوسرے مرض کے تابع نہ ہو +

(۲) پرائمری ڈیزیز Primary Disease

ایڈیوپیتھک ڈیزیز Idiopathic Disease

پروٹوپیتھک ڈیزیز Protopathic Disease

مَرَضُ اَفْسَنْتِین (ع) افسنتین کی بیماری۔ یہ ایک غیر طبعی اور مرضی حالت ہے۔ جو اہل یورپ میں شراب افسنتین کے زیادہ

Marfat.com

سے درد کرتے ہیں۔ یہ مرض اکثر عورتوں کو ہوا کرتا ہے (۲) اینڈرسن ڈیزیز Anderson's Disease

مَرَضِ اَیْنِ سَرِیْن (معر) ایک مرض ہے جس میں ہاتھ پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ گویا اُن میں خون ہی نہیں (۱) اینسرین ڈیزیز Anserine Disease

مَرَضِ بَارْلُو (معر) سکربوط اطفال۔ بشہ دامیہ اطفال۔ یہ مرض بچوں میں ہوتا ہے۔ اس میں مسوڑھے پلپلے ہو کر اُن سے خون آنے لگتا ہے۔ (۲) بارلوز ڈیزیز Borlow's Disease

مَرَضِ بَیْد (معر) کنایہ ہے مرض آتشک سے (۲) بیڈ ڈیزیز Bad Disease

مَرَضِ بَرِیْت (معر) ورم گردہ۔ یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے (۱) شدید (۲) مزمن۔ اس مرض میں گردے کی ساخت میں کچھ ایسا نقص آجاتا ہے۔ کہ اس کے ساتھ مرض استسقاء ہو جاتا ہے۔ اور بول زلالی آنے لگتا ہے۔ یعنی پیشاب میں البیومن آنے لگتی ہے (۲) برائٹس ڈیزیز Bright's Disease

مَرَضِ بِغایت حادّ (ع) وہ مرض جو سات سے گیارہ دن تک رہے۔

مَرَضِ بَلَّیط (ع) ایک مرض ہے جس میں عضلات چشم مفلوج ہو جاتے ہیں۔

استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں زہر شراب کی مانند علامات وعوارض نمایاں ہوتے ہیں۔

(۱) ایب سن تھزم Absinthism

مَرَضِ اَوْعِیَہ (ع) دیکھو مرض تجویف۔

مَرَضِ اَیْدَم (معر) ضعف قلب۔ یہ ایک مرض ہے۔ جس میں قلب نہایت ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی نبض کی حرکت نہایت سست ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی مریض کو غشی اور صرع کے دورے پڑتے ہیں۔

(۱) ایڈمز ڈیزیز Adam's Disease

بریڈی کارڈیا Brady Cardia

مَرَضِ اَیْدِیْسَن (معر) یہ ایک مرض ہے جس میں جسم پر تانبے کے رنگ کے سیاہی مائل داغ پڑ جاتے ہیں۔ کثرت سے پسینہ آتا ہے اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کلاہ گردہ میں مادۂ سل کے سرایت کر جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً مہلک ہوتا ہے یہ متقدمین اطباء کا بیان کردہ برص اسود نہیں (۱) ایڈی سنز ڈیزیز Addison's Disease

میلاسما سوپرارینل Malasma Suprarinal

مَرَضِ اَیْنْدَرْ (معر) یہ ایک مرض ہے جس میں جسم کے مختلف مقامات میں جلد کے نیچے سختی اور ورم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو دبانے

Marfat.com

(۱) بلیٹس ڈیزیز Ballet's Disease

مَرَض بَیدُوز (مع) غُوتَرُ الجُحُوظ یعنی گیگھا جس میں آنکھ کے ڈھیلے باہر کو ابھر آتے ہیں۔

(۱) بیڈوز ڈیزیز Basedow's Disease

مَرَض بَیل (مع) ورم حوالی دماغ جس میں پردۂ ہائے دماغ اور دماغ کی صرف بالائی سطح پر ورم ہوتا ہے (۱) بیلز ڈیزیز Bell's Disease

مَرَض بَیلی (مع) ابو بَلقیا۔ فالج مُفتر عقل۔ دیوانے کا فالج۔ اس مرض فالج کے ساتھ شدید دیوانگی بھی ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو فالج مفتر العقل۔

(۱) بیلیز ڈیزیز Bayle's Disease

مَرَض تَجاوِیف (ع) وہ مرض جس میں کسی عضو کا طبعی جوف فراخ یا تنگ یا بند یا خالی ہو جاتا ہے۔ جیسے فتق میں جوف نرا کا بڑھ جانا یا مرض صغر المعدہ میں معدہ کا چھوٹا ہو جانا یا سکڑ جانا یا مرض سکتہ میں تجاویف دماغ کا بھر جانا اور فرح مہلک یا شادی مرگ میں دل کا روح اور خون سے خالی ہو جانا۔

مَرَض تَرکِیب (ع) وہ مرض ہے جس میں عضو ماؤف کی ترکیب بگڑ جاتی ہے۔ یعنی اس کی طبعی ساخت یا اس کی وضع خراب ہو جاتی ہے۔ یا اس کی مقدار یا اس کی تعداد میں کمی بیشی آجاتی ہے۔ لہذا مرض ترکیب کی یہ چار قسمیں ہیں (۱) مرض خلقت (۲) مرض مقدار (۳) مرض عدد (۴) مرض وضع۔ اور چونکہ مرض خلقت میں یا تو عضو ماؤف کی شکل خراب ہو جاتی ہے یا اس کی سطح یا مجاری یا تجاویف خراب ہو جاتے ہیں۔ پس مرض خلقت کی بھی یہ چار قسمیں ہیں (۱) مرض شکل (۲) مرض سطوح (۳) مرض مجاری (۴) مرض تجاویف۔ جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر

(۱) سٹرکچرل ڈیزیز Structural Disease

مَرَض تَصَنُّعی (ع) بناوٹی مرض۔ مصنوعی بیماری کبھی کبھی بعض لوگ اپنے آپ کو خواہ مخواہ بیمار بنا لیتے ہیں (۱) فیگنڈ ڈیزیز Feigned Disease. سیمولیٹ ڈیزیز Simulate Disease

مَرَض تَعَبی (ع) تکان کی بیماری۔ حمی یوم تعبیہ اس میں تکان سے ایک آدھ روز بخار ہو جاتا ہے۔

مَرَض تَفَرُّق اتِّصال (ع) وہ مرض ہے جس میں عضو ماؤف کی ساخت کے اتصال میں تفرق آجاتا ہے۔ یعنی اس کی ساخت متفرق یا جدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی عضو پھٹ جاتا یا کٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تو یہ مرض بخوبی محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی یہ اس قدر خفیف ہوتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا

Marfat.com

سکتا۔ جیسے ایک باریک کانٹے کی خلش سے نامعلوم سا تفرق اتصال ہو جاتا ہے۔ ورم بھی درحقیقت ایک قسم کا تفرق اتصال ہی ہے۔ چونکہ ورم میں عضو متورم کی ساخت میں نفوذ مادہ کے سبب لازمی طور پر تفرق پیدا ہوتا ہے۔ جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ تفرق اتصال اعضاء مفردہ و مرکبہ دونوں میں ہو سکتا ہے۔ تفصیل اقسام کے لئے دیکھو تفرق اتصال۔

مَرَضِ تَہَامسن (مع) یہ ایک مولودی اور موروثی بیماری ہے جس میں ابتداءً حرکت کرتے وقت بعض عضلات میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ جو حرکت کو جاری رکھنے کے بعد کچھ دیر میں زائل ہو جاتا ہے۔

(ا) تھامسن ڈیزیز Thomson's Disease

مَرَضِ ثَانَوِی } (ع) وہ مرض جو ذاتی اور اولی
مَرَضِ بشرکی } طور پر پیدا نہ ہو۔ بلکہ کسی دوسرے مرض کے تابع ہو کر ثانیاً پیدا ہو یا مشرکی طور پر پیدا ہو۔

(ا) سیکنڈری ڈیزیز Secondary Disease

مَرَضِ جِبِلّی (ع) مرض مولودی۔ مرض ذاتی۔

مَرَضِ حَادّ (ع) شدید مرض۔ تیز مرض خطرناک مرض۔ جو تھوڑی مدت میں ہی ختم ہو جائے اختلاف مدت کے اعتبار سے مرض حاد کے کئی درجے ہیں۔ چنانچہ اگر مرض ایک سے چوتھے دن تک ختم ہو جائے۔ تو اُسے **حَادّ فِی الْغَایَتِ الْقُصْویٰ** کہتے ہیں۔ اور اگر چار اور سات دن کے درمیان ختم ہو۔ تو اُسے **حَادّ فِی الْغَایَۃ** اور اگر سات سے گیارہ روز کے اندر ختم ہو تو اُسے **حَادّ جِدًّا** اور اگر گیارہ سے چودہ روز تک ختم ہو تو اُسے **حَادّ مُطْلَق** اور اگر چودہ سے ستائیس دن تک ختم ہو تو اُسے **قَلِیْلُ الْحِدَّت** اور اگر ستائیس سے چالیس روز تک تمام ہو تو اُسے **حَادُّ الْمُزْمِنَات** کہتے ہیں اور اگر چالیس روز سے زیادہ مدت تک رہے تو پھر اُسے **مَرَضِ مُزْمِن** کہتے ہیں۔

(ا۔ حاد) ایکیوٹ ڈیزیز Acure Disease

مَرَضِ حَادّ جِدًّا (ع) وہ تیز مرض جو سات سے گیارہ روز کے اندر ختم ہو۔

مَرَضِ حَادّ دَرَجَہ قُصْویٰ (ف) وہ مرض جو چوتھے روز تک تمام ہو جائے۔

مَرَضِ حَادّ فِی الْغَایَت (ع) نہایت تیز مرض جو چار اور سات روز کے درمیان ختم ہو۔

مَرَضِ حَادّ فِی الْغَایَتِ الْقُصْویٰ (ع) نہایت ہی تیز مرض۔ جو ایک سے چوتھے روز ختم ہو جائے۔

مَرَضِ حَادّ مُطْلَق (ع) وہ شدید مرض جو گیارہ سے چودہ روز تک ختم ہو۔

مَرَضِ حَادُّ الْمُزْمِنَات (ع) وہ کم شدید

Marfat.com

مرض جو ستائیس سے چالیس روز تک ختم ہو

(۱) سب ایکیوٹ ڈیزیز Subacute Disease

مَرَضِ حُبُّ الْوَطَن (ع) حُب وطن کا مرض ایک بیماری ہے۔ جس میں انسان کو وطن کی محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ وطن سے باہر جاکر واپسی وطن کے لئے بے چین ہو جاتا ہے جب یہ مرض زیادہ شدید ہو کر جنونی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تب اسے جنون وطنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جسے دیکھو جنون میں

(۱) نوس ٹیلجیا Nostalgia

ہوم سک نیس Home Sickness

مَرَضِ حِرْفِیَّہ (ع) وہ مرض جو خاص کسی صنعت و حرفت سے ہو جائے۔ جیسے دھنئے کو ضیق النفس کا مرض ہو جاتا ہے۔

مَرَضِ خَاص (ع) وہ مرض جو ایک عضو مخصوص میں پایا جائے۔ اور دوسرے میں نہ ہو سکے۔ جیسے اندھاپن آنکھ میں اور بہرا پن کان میں (۲) لوکل ڈیزیز Local Disease

مَرَضِ خِلْقَت (ع) وہ مرض جس میں عضو ماؤف کی خلقت خراب ہو جائے۔ یہ مرض چار قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر عضو ماؤف کی شکل خراب ہو جائے۔ تو اُسے مرض شکل کہتے ہیں۔ اور اگر اُس کی سطوح خراب ہو جائیں۔ تو اُسے مرض سطوح کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے مجاری خراب ہو جائیں۔ تو اُسے مرض مجاری کہتے ہیں اور اگر اس کے تجاویف خراب ہو جائیں۔ تو اُسے مرض تجاویف یا مرض اوعیہ کہتے ہیں۔

(۲) آرگینک ڈیزیز Organic Diseas

مَرَضِ دَوَائِی (ع) وہ مرض جو کسی دوا کے عرصہ تک استعمال کرنے سے پیدا ہو جائے (۲) اصطلاح ہومیوپیتھی میں وہ مرض جو کسی دوا کی تاثیرات خاصہ سے پیدا ہو۔ جس کی بنا پر اس دوا کے افعال و خواص معلوم و معین کئے جاتے ہیں۔

مَرَضِ دَوْرِی (ع) وہ مرض جو دورہ یا نوبت یا باری سے آئے۔

مَرَضُ الدِّیدَان (ع) مرض کرم شکم۔ پیٹ کے کیڑوں کی بیماری (۱) ہل منتھی ایسس Helminthiasis

مَرَضِ ذَاتِی (ع) ذاتی بیماری۔ دیکھو مرض اصلی

مَرَضِ رَاجِر (معر) اس مرض میں مریض کے دونوں بطنین القلب کے درمیان ایک غیر طبعی مولودی سوراخ رہ جاتا ہے۔ اس مرض میں مقام قلب پر مسماع الصدریہ سے ایک خاص قسم کی غیر طبعی آواز مسموع ہوتی ہے۔ جس کو سب سے پہلے ڈاکٹر راجر نے معلوم کیا تھا۔ اسی لئے یہ مرض اس کے

Marfat.com

نام سے موسوم ہے ۔

(۲) راجرس ڈیزیز Rager's Disease

نوٹ ۔ علامہ جالینوس نے جو تشریح قلب میں بطنین قلب کے درمیان ایک تیسرے بطن دہلیز القلب کا بیان کیا ہے ۔ ممکن ہے کہ جس قلب کا انہوں نے امتحان کیا ہو ۔ اس میں اسی قسم کا غیر طبعی سوراخ ہو ۔

مَرَضُ الرَّحِم (ع) رحم کا مرض ۔ رحم کی بیماری

(۱) میٹروپیتھی Metropathy.

مَرَضُ رَقص (ع) مرض رعشہ ۔ رعشہ کی بیماری جس میں مریض بے اختیار لرزتا اور کانپتا ہو اور ایسا معلوم ہوتا ہو گویا ناچتا ہے ۔

(۱) کوریا Choria

مَرَضُ رَگ (معر) قروح لثہ ۔ ناصور لثہ میسٹوڈل کے زخم یا ناصور ۔ یہ نہایت موذی اور مشکل مرض ہے جس سے گندہ دہنی کے علاوہ اور کئی ایک مرض پیدا ہو جاتے ہیں ۔

(۲) رگز ڈیزیز Rigg's Disease پائی اوریا ایلوی اولرس Pyorrhœa Alveoris

مَرَضُ زُہرہ (ع) مرض آتشک ۔ تفصیل کے لئے آتشک اور داء الزہری ۔

مَرَضُ زُہرہ (ع) زہرہ یعنی پتے کا مرض ۔ مراد ہے یرقان سے ۔

مَرَضُ سَادَہ (ع) دیکھو مرض ساذج ۔

مَرَضُ سَاذِج (ع) وہ مرض جو کسی مادہ سے نہیں بلکہ صرف گرمی و سردی سے پیدا ہو جیسے صداع حار ساذج یا صداع بارد ساذج ۔ اور اس کے بالمقابل مرض مادی ہے ۔ جس کا سبب مادہ ہوتا ہے ۔

(۲) سمپل ڈیزیز Simple Disease

مَرَضُ سَاقِط (ع) مراد ہے صرع یا مرگی سے کیونکہ اس مرض میں مریض دفعتہً گر پڑتا ہے (۱) اپی لیپسی Epilepsy

مَرَضُ سَانْدَرْز (معر) یہ ایک خوفناک بیماری ہے ۔ جو بچوں میں فتور ہضم سے پیدا ہو جاتی ہے ۔ خصوصاً ان میں جن کو مٹھائی زیادہ کھلائی جاتی ہے ۔ اس مرض میں قیئیں آتی ہیں ۔ بیہوشی اور تشنج ہوتا ہے ۔ اور نبض نہایت ضعیف چلنے لگتی ہے ۔

مَرَضُ سُطُوح (ع) وہ مرض جس میں عضو ماؤف کی سطح خراب ہو جائے ۔ یعنی اگر طبعی طور پر سطح عضو کھردری ہے ۔ تو حالت مرض میں وہ صاف ہو جائے ۔ اور اگر بحالت صحت صاف ہے تو بحالت مرض کھردری ہو جائے ۔

مَرَضُ سَمَکیہ (ع) تقشر الجلد ۔ وہ مرض جس میں جلد پر سے مچھلی کے چاندوں کی طرح چھلکے اترتے ہیں ۔ شیخ الرئیس نے اس کو برص اسود لکھا ہے ۔

مَرَضُ سُوءِ مِزَاج (ع) مزاج کی خرابی ۔ مزاج

Marfat.com

کا بگڑ جانا۔ جب کسی عضو کا طبعی مزاج بدل جاتا ہے۔ اور اُس میں حرارت یا برودت یا رطوبت یا یبوست یا ان میں سے دو کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تب اُسے سوءِ مزاج کہتے ہیں۔ چونکہ مذکورہ بالا کیفیات یعنی حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یبوست چار ہیں۔ جو کبھی ایک ایک اور کبھی دو دو بڑھ کر مزاج کو خراب کرتی ہیں اس لئے سوءِ مزاج کی حسب ذیل آٹھ قسمیں ہیں۔ یعنی چار مفرد اور چار مرکب۔ چار مفردہ یہ ہیں۔ سُوءِ مزاج حار جس میں صرف حرارت یا گرمی بڑھ جائے۔ سُوءِ مزاج بارد جس میں صرف برودت یا سردی بڑھ جائے۔ سُوءِ مزاج رطب جس میں صرف رطوبت یا تری بڑھ جائے۔ اور سُوءِ مزاج یابس جس میں صرف یبوست یا خشکی بڑھ جائے۔ اور چار مرکب یہ ہیں سُوءِ مزاج حار یابس جس میں حرارت و یبوست دونوں بڑھ جائیں۔ سُوءِ مزاج حار رطب جس میں حرارت و رطوبت دونو بڑھ جائیں۔ سُوءِ مزاج بارد یابس جس میں برودت و یبوست دونوں بڑھ جائیں سُوءِ مزاج بارد رطب جس میں برودت و رطوبت دونوں بڑھ جائیں۔ اور پھر اگر مزاج کی خرابی کسی مادہ کے سبب ہو تو اسے سوءِ مزاج مادی کہتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو سوءِ مزاج۔

مَرَضِ شَارکوٹ (ع) اس مرض میں دماغ اور نخاع میں کہیں کہیں صلابت یا سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی بعض جوڑ بھی متورم ہو جاتے ہیں۔ (ا) شارکوٹ ڈیزیز۔

مَرَضِ شَرَکی (ع) وہ مرض جو کسی دوسری مرض کے سبب سے پیدا ہو مثلاً وہ دردِ سر جو بخار کی حالت میں پیدا ہو جاتا ہے پس بخار مرض اصلی ہے۔ اور دردِ سر مرض شرکی (ا) انٹر کرنینٹ ڈیزیز Intercurrent Disease

مَرَضِ شَکل (ع) وہ مرض جس میں عضو ماؤف کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے فعل میں فرق آجاتا ہے۔ (ا) آرگینک ڈیزیز Organic Disease

مَرَضِ صَفَائِح (ع) مرض سطوح۔ صفائح بمعنی سطوح۔ دیکھو مرض سطوح۔

مَرَضُ الطِّحَال (ع) مرض سپرز۔ تلی کی بیماری۔ تاپ تلی۔ تلی کا بڑھ جانا۔

مَرَضِ ضَرع (ع) دودھ پینے کی جگہ۔ یعنی چوچی۔

مَرَضِ عَارِض (ع) عارضی بیماری۔ اتفاقی بیماری

مَرَضِ عَام (ع) عام مرض۔ عام بیماری۔ سارے جسم کی بیماری۔ وہ بیماری جو سارے جسم میں لاحق ہو جیسے بخار وغیرہ (ا) جنرل ڈیزیز General Disease

Marfat.com

مَرَضِ عَدَدْ (ع) وہ مرض جس میں کسی عضو کی تعداد صحت کی حالت سے کم و بیش ہو جاتی ہے۔ یعنی اصلی و طبعی تعداد سے یا کم ہو جاتی ہے یا زیادہ۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں میں ایک انگلی کا کم یا زیادہ ہو جانا۔ پس ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں (۱) زیادتی طبعی (۲) زیادتی غیر طبعی۔ اور اسی طرح (۱) نقصان طبعی اور (۲) نقصان غیر طبعی۔

زیادتی طبعی کے یہ معنی ہیں۔ کہ اُس قسم اور اُس جنس کی کوئی شے پہلے بدن میں موجود ہو جیسے چھنگلیا یعنی چھٹی انگلی کا زائد ہونا۔ اور زیادتی غیر طبعی کے معنی یہ ہیں کہ اُس قسم یا اس جنس کی کوئی شے پہلے سے بدن میں موجود نہ ہو۔ جیسے پیٹ میں کیڑوں کا پیدا ہو جانا یا بدن کے کسی حصہ میں رسولی کا پیدا ہو جانا۔ اسی طرح نقصان طبعی کے یہ معنی ہیں کہ پیدائشی طور پر اعضاء کی طبعی تعداد میں کمی ہو۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں میں پیدائشی طور پر ایک انگلی کا کم ہونا اور نقصان غیر طبعی کے یہ معنی ہیں کہ وہ نقصان خلقی یا پیدائشی نہ ہو۔ بلکہ کسی اور طرح سے پیدا ہو گیا ہو۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں کی کسی انگلی کا کٹ جانا۔ یا گل سڑ کر ضائع ہو جانا۔

مَرَضُ الْعَرَقِ (ع) پسینے کی بیماری۔ یہ در حقیقت ایک قسم کا وبائی بخار ہے جس میں پسینہ بکثرت آتا ہے۔ اس قسم کا بخار انگلستان میں پندرھویں صدی عیسوی کے آخر میں اور سولھویں صدی کے وسط اور آخر میں وباءً پھیلا تھا (۱) سَوَیٹنگ سِک نیس Sweating Sickness

ملیاریا Miliaria

مَرَضِ عَصَبِی (ع) عصبی مرض پٹھے کی بیماری (۱) نَروَس ڈیزیز Nervous Disease

نیوروپیتھی Neuropathy

نیوَرونوسِس Neuronosis

مَرَضِ عَضَلِی (ع) عضلہ کی بیماری۔ گوشت کی بیماری (۱) مائیوپیتھی Myopathy

مَرَضِ عُضْوِی (ع) ساخت عضو کی بیماری وہ مرض جس سے کسی عضو کی ساخت میں فرق آجائے (۱) آرگینک ڈیزیز Organic Disease

مَرَضُ الْعُقَدْ (ع) گانٹھوں کی بیماری۔ وہ بیماری جس میں جسم میں گانٹھیں یا گرہیں پڑ جاتی ہیں (۱) نوڈوسس Nodosis

نوڈی ڈیزیز Nody Disease

مُرْضِعَہ (ع) دودھ پلانے والی۔ والدہ یا دایہ (۱) وَیٹ نَرس Wet Nurse

مَرَضِ فَاتْ (معر) اس مرض میں ریڑھ کی ہڈی مادوسل سے ماؤف ہو کر بوسیدہ ہو

Marfat.com

جاتی ہو چنانچہ ہلنے جلنے سے ریڑھ میں درد ہوتا ہے۔ اور کبھی پیٹ میں بھی درد ہوتا ہو ریڑھ پر زخم یا ناصور ہو جاتے ہیں۔ اور حرام مغز کے ماؤف ہونے سے استرخا ہو جاتا ہے (۲) پاٹس ڈیزیز Pott's Disease

مَرَضُ الْفِضَّہ (ع) مرض نقرہ۔ چاندی کی بیماری۔ جدید اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جو چاندی یا اس کے مرکبات کے زیادہ عرصہ استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے اس میں جلد کی رنگت نیلگون یا سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ لبوں۔ نتھنوں اور آنکھ کے پپوٹوں وغیرہ کا رنگ بھی نیلا ہو جاتا ہے۔

(۲) آرگائریا Argyria

مَرَضِ فِعْلِی (ع) وہ بیماری جس سے کسی عضو ماؤف کے صرف فعل میں فرق آجائے لیکن اس کی ساخت میں کوئی فرق نہ آئے

(۲) فنکشنل ڈیزیز Functional Disease

مَرَضُ الْفَمِّ وَالْقَدَمِ (ع) منہ کھر کی بیماری۔ مویشیان } دبائے حیوانات جو کہ بالعموم حیوانات اور کبھی انسان میں بھی ہو جاتی ہے۔

(۲) فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز Foot & Mouth Disease

مَرَضُ قَلِیْلُ الْحَدَث (ع) وہ مرض جو چودہ سے ستائیس روز تک ختم ہو (۲) سب ایکیوٹ ڈیزیز Subacute Disease

مَرَضُ الْقُمَّل (ع) جوؤں کا مرض۔ جوؤں کی بیماری۔ وہ بیماری جس میں بدن میں جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۲) پیڈی کولوسس Pediculosis

مَرَضِ کَاہِنی صرع۔ مرگی چونکہ ابتدار مرض ساقط } میں کاہن لوگ منتر وغیرہ سے اس مرض کا علاج کیا کرتے تھے۔ اس واسطے یہ مرض انہیں کی طرف منسوب ہو گیا (۲) اپی لیپسی Epilepsy

مَرَضُ الْکُحُولی (ع) ایک مرض ہو جو کثرت میخواری سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کبھی سکر شراب کے سبب بیہوشی اور کبھی رعشہ اور کبھی ہذیان کی شکایت ہو جاتی ہے۔

(۲) الکحالزم Alcohalism

مَرَضُ الْکَلَب (ع) ہلکاؤ۔ دیوانے کتے کے دار الکلب } کاٹے کا مرض۔ تفصیل کے لئے دیکھو دار الکلب۔

(۲) ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

مَرَضِ گَرَاسْ (معر) اس مرض میں مولود میں یا تو مقعد معدوم ہوتی ہے یا ناقص یعنی نامکمل ہوتی ہے۔

(۲) گراس ڈیزیز Gros's Disease

مَرَضِ گَرْیُو (معر) دیکھو مرض غوتر الجوظ

(۲) گریوز ڈیزیز Grave's Disease

مَرَضِ مَادِّی (ع) وہ مرض جو کسی مادہ یا خلط کے نقص سے پیدا ہو۔

Marfat.com

مَرَضِ مُتَعَدِّی (ع) چھوت دار مرض لگنی بیماری وہ مرض جو بذریعہ چھوت ایک سے دوسرے کو لگ جائے (ا) کنٹے جی اس ڈیزیز Contagious Disease (ا) انفیکشس ڈیزیز Infectious Disease

مَرَضِ مَجَارِی (ع) وہ مرض جس میں عضو ماؤف کے مجاری یعنی راستے خراب ہو جائیں یعنی کشادہ یا تنگ یا بند ہو جائیں۔

مَرَضِ مُرَکَّب (ع) وہ مرض جو چند مرضوں کے باہم ملنے سے پیدا ہو۔ جیسے ورم کہ تین مرضوں (مرض سوء مزاج۔ مرض شکل۔ مرض تفرق اتصال) کے باہم ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ورم سے عضو متورم کا مزاج بھی ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے۔ اور اس کی ساخت کے اتصال میں تفرق بھی آجاتا ہے۔

(ا) کمپلی کیٹنگ ڈیزیز Complicating Disease

نوٹ۔ اگر ایک وقت میں مریض کو دو تین امراض لاحق ہوں۔ تو اُن میں سے جو اصل مرض ہے۔ اس کو مرض اور باقی کو عرض مرض کہتے ہیں۔ ایسے امراض کو مرض مرکب نہیں کہتے۔ البتہ اگر دو تین امراض باہم مل کر ایک ہو جائیں۔ یہاں تک کہ اُن کی علامات و علاج بھی ایک ہی ہوں تب وہ مرض مرکب کہلاتا ہے۔

مَرَضِ مُزْمِن (ع) مرض کہنہ۔ پرانی بیماری وہ بیماری جو چالیس روز یا عرصہ تک یا ساری عمر رہے۔

(ا) کرانک ڈیزیز Chronic Disease

مَرَضِ مُشَارِکَت (ع) دیکھو مرض شرکی۔

مَرَضِ مُفْرَد (ع) مرض بسیط۔ وہ مرض جو اکیلا ہو۔ یعنی چند امراض کے ملنے سے نہ بنا ہو جیسے حمّی یوم۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ مرض سوء مزاج۔ مرض تفرق اتصال۔ اور مرض ترکیب۔

(ا) سمپل ڈیزیز Simple Disease

مَرَضِ مَقَامِی (ع) مقامی بیماری۔ قدیم اصطلاح طب میں وہ مرض جو کسی خاص مقام سے مخصوص ہو (مرض وطنی) اینڈیمک ڈیزیز Endemic Disease جدید طبی اصطلاح میں وہ مرض جو جسم کے کسی خاص حصہ یا عضو سے مخصوص ہو (مرض خاص) (ا) سپیشل ڈیزیز Special Disease لوکل ڈیزیز Local Disease

مَرَضِ مِقْدَار (ع) وہ مرض جس میں تمام بدن کی یا کسی خاص عضو کی مقدار اپنی طبعی حالت سے چھوٹی یا بڑی ہو جائے۔

مَرَضِ مُکْتَسَب (ع) کسبی بیماری۔ حاصل کردہ مرض مُکْتَسَبَہ بیماری۔ وہ بیماری جو موروثی نہ ہو۔ بلکہ خود حاصل کردہ ہو۔ یعنی خود اپنی

Marfat.com

ہی بداعتیاطی و بدپرہیزی سے حاصل کی ہو۔ جیسے آتشک مکسوبہ یعنی حاصل کردہ آتشک برخلاف آتشک موروثی کے ۔

(۱) ایکوائرڈ ڈیزیز Acquired Disease

مَرَض مُنِیر دُوَار ناشی (ع) اس مرض میں اندرونی کان کی نیم دائرہ نالیوں میں ورم ہوجاتا ہے۔ جس سے مریض کو دردِ سر اور دوران سر کی شکایت ہوتی ہے۔ جی متلاتا ہے قے آتی ہے۔ کان بجتے یا بہرے ہوجاتے ہیں۔ جدید اطبا مصر اس کو دوار ناشی سے تعبیر کرتے ہیں ۔

مَرَض المَوت (ع) موت کی بیماری۔ وہ آخری بیماری جو موت میں منتہی ہو ۔

(۱) دی لاسٹ ڈیزیز The last Disease

مَرَض مُوروثی (ع) موروثی مرض۔ موروثی بیماری۔ وہ مرض جو والدین سے مولود میں پہنچے۔ یعنی وہ بیماری جس کا اثر ماں باپ سے اولاد میں پہنچے۔ جیسے آتشک و جذام وغیرہ۔ اس قسم کے امراض بعض اوقات ایک پشت چھوڑ کر دوسری پشت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایک مرض اپنی نوع کے دوسرے مرض میں تبدیل ہوجاتا ہے

(۱) ہیری ڈیٹیری ڈیزیز Hereditary Disease

مَرَض مُحتاج مَرَض مُحتاج (ع) وہ مرض جس کا مواد شدید التحرک ہو۔ اور ایک عضو سے دوسرے عضو میں جلد سرایت کر جا

مَرَض نَوبَتی مرض دَوری (ع) نوبتی بیماری۔ باری کی بیماری۔ وہ مرض جو کسی قید باری سے آئے۔ اور اپنا دورہ ختم کرکے کچھ عرصہ کے بعد رفع ہوجائے ۔

(۲) پیریاڈیکل ڈیزیز Periodical Disease

مَرَض النَّوم نُوام (ع) نیند کی بیماری۔ اس مرض میں مریض عرصہ تک خواب غفلت میں سوتا رہتا ہے۔ یہ مرض ایک خاص قسم کی مکھی کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور افریقہ کے مغربی ساحل و کانگو میں یہ مرض مقامی ہے ۔

(۲) سلیپنگ سکنیس Sleeping Sickness

مَرَض وَبائی (ع) وبائی مرض۔ وبائی بیماری وہ بیماری جو وبا آ پھیلے۔ اور اس میں بہت سے اشخاص ایک ہی وقت میں مبتلا ہوجائیں جیسے ہیضہ و طاعون وغیرہ ۔

(۲) اپی ڈیمک ڈیزیز Epidemic Disease

مَرَض وَطَنی (ع) وہ بیماری جو کسی خاص وطن یا مقام میں واقع ہو۔ جیسے مرض النوم کانگو میں۔ مرض ہیضہ بنگالہ میں اور مرض گھیگھا بعض پہاڑی مقامات میں ۔

(۲) اینڈے مک ڈیزیز Endemic Disease

مَرضُوض (ع) کوفتہ۔ کٹی ہوئی یا کچلی ہوئی چیز ۔

مَرَض وَضع (ع) وہ مرض ہے جس میں عضو اوف

کی وضع بگڑ جاتی ہے۔ یعنی دوا اپنے مقام سے ٹل جاتا ہے۔ یا یہ کہ اس کا تعلق دوسرے اعضا سے ہوتا ہے۔ وہ خراب ہو جاتا ہے یعنی اسکی وضع طبعی میں فرق آجاتا ہے خواہ ٹل جانے سے ہو یا حرکت وسکون غیر طبعی سے۔ مثلاً کسی جوڑ کا اکھڑ جانا یا کسی جوڑ کا خشک ہو کر حرکت نہ کرنا۔ یا عضو ماؤف کا غیر طبعی طور پر حرکت کرنا جیسے مرض رعشہ میں ہاتھوں وغیرہ کا کانپنا۔

مَرَضِ وِنکل (مصر) یہ نوزائیدہ بچوں کی ایک مہلک بیماری ہے۔ جس میں مریض کو یرقان ہوتا ہے۔ خونی پیشاب آتا ہے۔ اور جسم نیلا پڑ جاتا ہے (۱) ونکلز ڈیزیز Winckel's Disease

مَرَضِ وَیل (مصر) حمی اصفر۔ تپ زرد۔ زرد بخار۔ وہ صفراوی بخار۔ جس کے ساتھ شدید یرقان ہوتا ہے۔

(۱) ویلز ڈیزیز Weil's Disease

مَرَضِ ہاجکن (مصر) اس مرض میں شدید قسم کا نقص الدم (انیمیا) ہوتا ہے۔ مختلف مقامات کے غدد جاذبہ متورم ہو جاتے ہیں اور تلی بڑھ جاتی ہے۔

(۱) ہاجکنز ڈیزیز Hodgkin's Disease

مَرْضیٰ (ع) جمع ہے مریض کی۔

مَرَضُ الیَدِ وَالقَدَم (ع) مرض دست وپا ہاتھ پاؤں کی بیماری۔ اس مرض میں ہاتھ پاؤں پر قروح (زخم) پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) ہینڈ اینڈ فٹ ڈیزیز Hand & Foot Disease

مَرْط (ع) بال اکھیڑنا (۲) حمل گرانا۔

مَرَط (ع) رخساروں اور دیگر مقامات پر بال نہ ہونا

مِرْطَاوَان (ع) داڑھی کی بچی کے دونوطرف ٹھوڑی اور لب زیریں کے درمیان بالوں کا نہ اگنا۔

مُرَطِّب (ع) رطوبت یا تری پیدا کرنے والی دوا۔ جمع مرطبات۔

مَرْطُوب (ع) رطوبت دار۔ تر۔ بھیگا ہوا۔ جس کے مزاج میں زیادہ رطوبت ہو۔

مَرْطُوبُ المِزَاج (ع) جس کے مزاج میں رطوبت کا غلبہ ہو۔ تر مزاج والا۔

مِرْفَق (ع) آرنج۔ کہنی۔ کہنی کا جوڑ۔ جمع مَرَافِق۔

مَرْفُوق (ع) جس کی کہنی میں درد ہو۔

مَرَق (ع) آب گوشت۔ شوربا۔ گوشت کا شوربا جمع اَمراق ومُروق۔

مَرَق (ع) اس کی جمع مَراق ہے (دیکھو) پیٹ کا ملائم حصہ۔ پیٹ کا وہ مقام جہاں کا گوشت پتلا ہوتا ہے۔ یعنی دونوں طرف کی آخری پسلیوں سے کولھے تک کا مقام تفصیل کے لئے دیکھو مراق۔

مُرَقِّد (ع) دوائے منوم۔ نیند لانیوالی دوا۔

مُرَقِّق (ع) رقیق کرنے والی۔ پتلا کرنے والی۔ وہ دوا جو بسبب قوت نافذہ اور حرارت و رطوبت کے اخلاط و رطوبات کو رقیق کر دے۔ جمع اس کی مرققات ہے (ا) ڈائیلوئینٹ Diluent ایٹی نیوئینٹ Ettenuent

مُرَقِّیَا الْاَنْف (ع) ناک کے دونوطرف۔

مُرَکَّب (ع) وہ چیز جو کئی چیزوں سے مل کر بنی ہو (۲) دوات کی سیاہی۔

مُرَکَّبات (ع) ادویہ مرکبہ۔ مرکب دوائیں

مُرَکَّبُ الْقُوٰی (ع) وہ دوا جس میں چند مخالف اور متضاد قوتیں جمع ہوں۔ جو وارد ہو کر متضاد اثرات کریں۔ مثلاً ایک دوا قابض بھی ہو اور محلل بھی۔

مُرَمَّد (ع) مریض رمد۔ جس کی آنکھیں دُکھتی ہوں

مِرْوَحَہ (ع) بادزنہ۔ پنکھا۔

مُرُوخ (ع) روغن مالش۔ مالش کا تیل وغیرہ جو جسم پر ملیں۔ جمع مُرُوخات۔

مِرْوَد (ع) میل۔ سرمہ کی سلائی۔

مُرَوَّق (ع) پھاڑا ہوا عرق۔ صاف کی ہوئی شراب (۲) فلٹرڈ Filtered

نوٹ۔ جب کسی سبز دوا مثلاً سبز کاسنی وغیرہ کو کچل کر اس کے نچوڑ کو آگ پر رکھ کر پھاڑتے ہیں۔ تو نچوڑ مذکور کی سبزی پھٹ کر جدا ہو جاتی ہے۔ اور جو صاف پانی رہ جاتا ہے۔ اُسے مروق کہتے ہیں۔

مُرَوَّلَہ (ع) گھی میں خوب ملی ہوئی روٹی۔

مِرَّہ (ع) صفرا غیر طبعی و سودا غیر طبعی۔

مِرَّہ صَفْرَا (ع) وہ غیر طبعی صفرا جو بلغم رقیق کے ساتھ مل جاتا ہے۔

مَرَہ (ع) آنکھوں کا سرمہ نہ لگانے سے بیمار ہونا۔ اور پلکوں کا سفید ہو جانا۔

مَرِضُ الْقُوٰی (ع) بیمار۔ کمزور۔ کمزور دل۔

مَرْہَم (ع) وہ مرکب دوا۔ جس کا استعمال زخم میں ہوتا ہے۔ جمع مراہم (ا) آئنٹ مینٹ Ointment انگوئینٹم nguentum سالوی Salve

مَرْہَم بہادر، مرہم کی قیمت۔ جراح کی فیس جراح کا معاوضہ۔

مَرْہَمَہ (ع) مرہم لگانا۔ مرہم رکھنا۔

مَرْہَم نِہ (ف) مرہم لگانیوالا۔ مرہم پٹی کرنیوالا۔

مَرْعُونَت (ع) لچک (ا) ایلاسٹی سٹی Elasticity

مَرِی (ع) سرخ نائے گلو۔ غذا کی نالی۔ حلق کی وہ نالی۔ جس کے ذریعہ کھانا پانی معدہ میں جاتا ہے۔ یہ نالی نواپچ لمبی اور حلق سے شروع ہو کر گردن میں ہوا کی نالی کے پیچھے اور نیچے کو جا کر مہروں کے ستون (ریڑھ) کے سامنے حجاب حاجز کے سوراخ میں سے گزر کر پشت کے دسویں مہرہ کے مقابل معدہ کے بالائی سوراخ (فم معدہ) میں

ختم ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں تین طبق ہوتے ہیں (۱) بیرونی طبق عضلاتی ریشوں کا (۲) درمیانی طبق خانہ دار جھلی کا (۳) اندرونی طبق لعابدار جھلی کا۔ اس اندرونی طبق کے نیچے بیشمار غدد ہوتے ہیں۔ جو اپنی لیسدار رطوبت سے اس کو تر رکھتے ہیں۔

(۲) اے سافیگس Oesaphagus. گلیٹ Gullet.

مِرئی (ع) گوارا۔ زود ہضم (ھنئی مرئی)

مُرّی (ع) آب کامہ۔ کانجی۔

مُرّیت (ع) تلخی۔ کڑواہٹ۔

(۲) بٹرنیس Bitterness

مَریض (ع) بیمار۔ دُکھی۔ روگی۔ جمع مرضیٰ۔ مَراضیٰ۔ مِراض۔

مُرَیطاء (ع) بقول مولٰنا نفیس وغیرہ ناف اور پیڑو کا درمیانی مقام یا سینہ اور پیڑو کا درمیانی مقام (۲) بقول علامہ وہ تنگ راستہ (قنات اُربیہ) جس کے راستے خصیتین شکم کے راستہ فوطوں میں اُترتے ہیں۔ یا باریطون کا وہ حصہ جو خصیتین کے شکم سے فوطوں میں اُترتے وقت ان کا غلاف بناتا ہے۔ اکثر لغات کو دیکھنے کے بعد ہم جناب علامہ کے قول کی تائید کرتے ہیں۔ جمع مُرَیطاوات۔

مُرَیطی (ع) کام یعنی حلق یا لہات یعنی حلق کا کوّا۔

مَرئی (ع) نظر آنے والی چیز۔ دکھائی دینے والی چیز۔ جمع مَرئیات۔

مَزّ (ع) چوسنا۔

مُزّ (ع) میخوش۔ چاشنی دار۔ کھٹمٹھا۔

مَزابلہ (ع) جمع ہے مَزبلہ کی۔ نجاست اور گوبر وغیرہ ڈالنے کی جگہیں۔

مِزاج (ع) لغوی معنی ملاوٹ۔ آمیزش۔ اصطلاح طب میں وہ کیفیت جو اربعہ عناصر (آگ۔ پانی۔ مٹی۔ ہوا) کے باہم ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب اربعہ عناصر آپس میں ملتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک کی کیفیت گرمی و سردی اور خشکی و تری کے باہم ملنے اور اُن کے فعل و انفعال یا تاثیر و تاثر سے ان کی تیزی دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک نئی متوسط کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت متوسطہ کو مزاج کہتے ہیں۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں (۱) مزاج معتدل (۲) مزاج غیر معتدل۔ چنانچہ اگر عناصر اربعہ اپنی کمیت و کیفیت کے اعتبار سے بالکل مساوی ہوں۔ یعنی باہم ملتے وقت ہر ایک کی مقدار اور ہر ایک کی کیفیت برابر ہو تو ایسے مزاج کو مزاج معتدل حقیقی کہتے ہیں۔ جس کا وجود فی الخارج موجود

Marfat.com

نہیں بلکہ صرف فرضی اور ذہنی ہے۔ اور اگر عناصر اربعہ باہم ملتے وقت اپنی مقدار اور کیفیت میں کم و بیش ہوں۔ تو ایسے مزاج کو مزاج غیر معتدل کہتے ہیں۔ لیکن علم طب میں لفظ معتدل اور غیر معتدل کے یہ معنی نہیں لئے جاتے۔ بلکہ طب میں **معتدل** اس مزاج کو کہتے ہیں جس میں عناصر اربعہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے حسب ضرورت طبعی ممزوج ہوں۔ یعنی چاروں عناصر طبعی ضرورت کے مطابق باہم ملے ہوئے ہوں۔ یعنی اگر مزاج میں طبعی طور پر غلبہ حرارت کی ضرورت ہو۔ تو حرارت زیادہ ہو۔ اور اگر غلبہ برودت کی ضرورت ہو۔ تو برودت زیادہ ہو۔ پس اس اعتبار سے ہر ایک تندرست حیوان معتدل ہے۔ کیونکہ مختلف حیوانات میں امتزاج عناصر باعتبار کمیت و کیفیت مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً شیر میں شجاعت کے لئے طبعی طور پر حرارت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور بز میں بزدلی کے لئے نسبتاً برودت کی زیادہ ضرورت ہے وغیرہ۔ لیکن سب حیوان اپنی اپنی جگہ بحالت صحت معتدل ہیں۔ اسی معتدل کو معتدل طبی یا معتدل فرضی کہتے ہیں۔ اور برخلاف ازیں جس مزاج میں عناصر بقدر ضرورت طبعی نہ ہوں۔ بلکہ کم و بیش ہوں۔ تو اسے غیر معتدل کہتے ہیں۔ جس کی یہ آٹھ قسمیں ہیں (۱) حار جس میں گرمی زیادہ ہو (۲) بارد جس میں برودت زیادہ ہو (۳) یابس جس میں خشکی زیادہ ہو (۴) رطب جس میں تری زیادہ ہو (۵) حار یابس جس میں گرمی و خشکی زیادہ ہو (۶) حار رطب جس میں گرمی و تری زیادہ ہو (۷) بارد یابس جس میں سردی و خشکی زیادہ ہو (۸) بارد رطب جس میں سردی و تری زیادہ ہو۔ ان میں سے پہلی چار قسموں کو جن میں فقط ایک کیفیت زائد ہے۔ **غیر معتدل مفرد** کہتے ہیں اور آخری چار قسموں کو جن میں دو دو کیفیتیں زائد ہیں۔ **غیر معتدل مرکب** کہتے ہیں۔

نوٹ۔ ادویہ میں معتدل دوا سے وہ دوا مراد ہے جو بدن انسان میں پہنچ کر کوئی زائد کیفیت پیدا نہ کرے۔ یعنی گرمی یا سردی یا خشکی یا تری کو نہ بڑھائے۔ اور برخلاف ازیں اگر کوئی زائد کیفیت پیدا کرے۔ تو اسے غیر معتدل دوا کہتے ہیں جس کی وہی آٹھ قسمیں ہیں۔ جو اوپر مزاج غیر معتدل میں مذکور ہوئیں۔

اسی طرح جب دیگر حیوانات کے مقابلہ میں انسان کو معتدل کہا جاتا ہے۔ اور

دیگر اعضاء کے مقابلہ میں جلد بدن کو معتدل کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ دیگر حیوانات یا دیگر اعضاء بدن غیر معتدل نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد نسبتی اعتدال ہے۔ یعنی اگر مختلف حیوانات کے امزجہ کا باہمی مقابلہ کیا جائے۔ تو ان میں سے ہر ایک اگرچہ طبعی طور پر معتدل ہوگا۔ لیکن کسی کا مزاج نسبتاً زیادہ گرم ہوگا۔ کسی کا زیادہ سرد۔ اور ان سب میں انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ اس کا مزاج معتدل ہوگا۔ اسی طرح سے تمام اعضاً بدن کی نسبت جلد کا مزاج معتدل مانا جاتا ہے۔ انگریزی میں (۱) ٹمپر Temper (۲) ٹمپریمنٹ Temperament (۳) کانسٹی ٹیوشن Constitution (۴) ڈس پوزیشن Disposition مزاج کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔

مزاج اول (ع) وہ مزاج جو مفردات عناصر کے باہم ملنے سے اوّلاً حاصل ہوتا ہے۔ پھر اگر ایسے مزاج والی چند اشیاء کو باہم ملا دیا جائے تو اُن کی ترکیب سے جو مزاج پیدا ہوگا۔ اُسے مزاج ثانی کہتے ہیں۔ جیسے ادویہ مفردہ میں ہر ایک مفرد دوا کا مزاج مزاج اول ہوتا ہے۔ اور ادویہ مرکبہ میں ہر ایک مرکب دوا کا مزاج مزاج ثانی ہوتا ہے۔

مزاج بسیط (ع) وہ مزاج جس میں کیفیات اربعہ (حرارت۔ برودت۔ رطوبت یبوست) میں سے کوئی ایک کیفیت زائد ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو مزاج۔

مزاج بلغمی (ع) بلغمی مزاج۔ وہ مزاج جس میں بلغم کا غلبہ ہو۔ (۲) فلیگ میٹک ٹمپریمنٹ[1]

مزاج ثانی (ع) وہ مزاج جو چند مفردات ذوی المزجہ کے باہم ممزوج کرنے سے پیدا ہو۔ جیسے تریاق یا معجون کا مزاج۔ اس قسم کا مزاج کبھی مصنوعی ہوتا ہے۔ جیسے ادویہ مرکبہ کا اور کبھی طبعی جیسے دودھ کا جس میں مائیت و دہنیت و جبنیت باہم ممزوج ہیں۔

مزاج خنازیری (ع) خنازیری مزاج۔ متاخرین اطباء یورپ نے ایک اس قسم کا مزاج بھی لکھا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا سُوء مزاج ہے۔ (۲) سکرافولس ٹمپریمنٹ Scrofulous Temperament

مزاج دموی (ع) دموی مزاج۔ وہ مزاج جس میں خون کا غلبہ ہو۔ (۲) سنگوئی نس ٹمپریمنٹ[2]

مزاج رخو (ع) ڈھیلا مزاج۔ سست مزاج وہ مزاج جس کے اجزاء اور عناصر کا جدا کرنا آسان ہو۔ جیسے مزاج نباتات و حیوانات اس کے مقابل میں مؤتق ہے۔

مزاج سوداوی (ع) سوداوی مزاج۔ وہ

[1] Phlegmatic. Temperament [2] Sanguineous Temperament

مزاج جس میں سودا کا غلبہ ہو (۱) میلن کولک ٹیمپریمنٹ Melancholic Temperament

مزاج صفراوی (ع) صفراوی مزاج - وہ مزاج جس میں صفراء کا غلبہ ہو (۱) بلئس ٹیمپریمنٹ Bilious Temperament

مزاج عارضی (ع) وہ غیر طبعی مزاج جو بعد کو عارض و لاحق ہو ۔

مزاج عصبی (ع) وہ مزاج جس میں عصبیت غالب ہو - یہ بھی اطباء یورپ کا بیان کردہ مزاج ہے - ایسے مزاج والا شخص خوش خلق - ذکی و فہیم ہوتا ہے - اور اُس کے خیالات و حرکات میں چستی ہوتی ہے - قد چھوٹا خط و خال خوشنما - ہونٹ پتلے - آنکھیں چمکیلی - بال بھورے اور جسم کی رنگت قدرے سرخی مائل ہوتی ہے (۲) نروس ٹیمپریمنٹ Nervous Temperament

مزاج گیر (ف) موافق مزاج - جو مزاج کے موافق آئے ۔

مزاج مرکب (ع) وہ مزاج جس میں دو کیفیتیں زائد ہوں - مثلاً گرم و خشک یا سرد و خشک وغیرہ تفصیل کے لئے دیکھو مزاج ۔

مزاج مفرد (ع) دیکھو مزاج بسیط ۔

مزاج مؤتق (ع) مزاج قوی - مضبوط مزاج وہ مزاج جس کا تجزیہ و تفریق مشکل ہو - یعنی جس کے بسائط کو جدا کرنا مشکل ہو - جیسے مزاج طلاء و نقرہ ۔

مزاج ناخوش (ف) ناخوشی - بیماری - مرض ۔

مزاح (ع) خوش طبعی - ہنسی - دل لگی ۔

مزامیر (ع) جمع ہے مزمار کی - بمعنی بانسری - (۲) مجازاً آلات سمع - یا آلات موسیقی ۔

مزاوجت (ع) زوجہ کرنا - شادی کرنا - نکاح کرنا

مزاولت (ع) کسی کام پر ہمیشگی کرنا - کوشش کرنا (۲) چارہ اور علاج کرنا ۔

مزبلہ (ع) نجاست - اور غلاظت ڈالنے کی جگہ (۱) ڈنگ ہل Dunghill لیویٹری Lavatory

مزج (ع) ملنا - ملانا ۔

مزح (ع) خوش طبعی - مذاق - ہنسی - دل لگی ۔

مزخت (ع) عورت کی اندام نہانی (۲) عورت

مزدوج (ع) ہمقرین - دوہرا - ملا ہوا ۔

مزر (ع) شراب بوزہ - جو کی شراب ۔

مزرج (ع) مست شراب ۔

مزرد (ع) سرخ نائے - غذا کی نالی (۱) گلٹ

مزرقہ (ع) } آلہ زروق - پچکاری ۔
زراقہ } (۲) سرنج Syring

مزرئم (ع) مبتلا قبض - جسکو قبض کی شکایت ہو

مزعاج (ع) بے چین عورت ۔

مزعف (ع) اچانک موت (۲) تلوار جو زندہ نہ چھوڑے ۔

مُزَغَّب (ع) روئیں دار۔ رونگٹے والا۔

مُزَفِّر (ع) گہرا سانس یا گہری سانس لینے والا

مَزْکُوم (ع) مریض زکام۔ زکام کا بیمار۔

مُزْلِق (ع) پھسلانے والی۔ وہ لعاب دار دوا جو اپنے لعاب سے سطح عضو کو تر اور چکنا کر دے تاکہ اندرونی مادہ پھسل کر خارج ہو سکے۔ جمع مزلقات (ا) ڈی مل سینٹ Demalcent لوبری کینٹ Lubricant

مِزْمَار (ع) لغوی معنی شہنائی۔ بانسری۔ باجہ جدید اصطلاح تشریح میں حنجرہ میں دو تران صوتیاں (آواز کی ڈوریوں) کا درمیانی فضاء مع حنجرہ کے اُس حصہ کے جو آواز پیدا کرنے میں دخیل ہے۔

(ا) گلاٹس Glottis

مُزْمِن (ع) لغوی معنی دیرینہ۔ کہنہ۔ پرانا۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ کہنہ اور دیرینہ مرض پر بولا جاتا ہے۔ دیکھو مرض مزمن۔

(ا) کرانک Chronic

مُزَوَّرَہ (ع) جھوٹا شوربا۔ بناوٹی شوربا۔ شوربا جو بغیر گوشت کے بنایا گیا ہو۔ جیسے آش ماش۔ آش لوبیا۔ اور نخود آب وغیرہ۔

مِزْوَلَۃُ الْھَوَا (ع) آلہ ہوا نما۔ وہ آلہ جس سے ہوا کا رُخ پہچانا جاتا ہے۔

مُزَیِّلُ الشَّعْر (ع) بال صفا۔ بال اُڑانے والی دوا۔ وہ دوا جو بالوں کو صاف کرے اور مونڈے۔

(ا) ڈیپی لیٹری Depilatory

مُزِیْلُ النَّتْن (ع) دافع بدبو۔ وہ چیز جو بدبو کو دور کرے۔

مُزِیْلُ الرَّائحہ

(ا) ڈی آڈورینٹ Deodorant

مِسْرَگان (ف) پپوٹے۔ پلکیں۔

مَسّ (ع) چھونا۔ ہاتھ پھیرنا۔ گھسنا۔

(ا) ٹچ Touch

مَسُّ الْحُمّٰی (ع) بخار کا چھو جانا۔ ذرا سا بخار ہونا

مُسَاحَقَہ (ع) باہم گھسنا۔ چٹپی کرنا۔ دو عورتوں کا باہم جفتی کرنا۔

مَسَارِیْق (ع) جمع ہے مَسْرُوق بمعنی سفوف کی سفوفات۔

مَسَاس (ع) چھونا۔ ہاتھ پھیرنا۔ جماع۔

نوٹ۔ عام اصطلاح یا عرف عام میں مرد کا بحالت شہوت عورت کے اعضاء پر ہاتھ پھیرنا۔ ہاتھا پھیری کرنا۔

مُسَال (ع) مرد کی داڑھی کا کنارہ (۲) گردن کے گلے تک کا مقام۔

مَسَالِکِ ھَوَائِیَّہ (ع) ہوا کے راستے مثلاً ناک۔ حنجرہ۔ قصبہ ریہ وغیرہ۔

(ا) ایئر پیسیجز Air passages

مَسَالِیْق (ع) جمع ہے مَسْلُوقہ بمعنی شوربہ کی

مَسَامّ (ع) جسم کے نہایت باریک باریک سوراخ۔ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔

Marfat.com

(ا) پورس Pores

نوٹ۔ مسام جمع ہے مَسَم کی۔ جس کے معنے ہیں بہت باریک اور چھوٹا سوراخ فارسی میں یہ لفظ میم کی تشدید کے بغیر مستعمل ہے۔ اور اسی کی جمع الجمع مسامات فارسی میں مستعمل ہے ٭

مَسَامِ بَدَنی (ف) مراد ہے ناک کے نتھنوں سے

مَسَامُ الجَسَد (ع) جسم یا بدن کے باریک باریک سوراخ ٭

مُسَامِع (ع) جمع ہے مسماع بہ معنی کان کی ٭

مَسَامِیر (ع) جمع ہے مسمار کی۔ بڑے بڑے نیزے جن کا سر بڑا اور جڑ چھوٹی ہوتی ہے دیکھو مسمار ٭

مِسبار (ع) میل جراحت۔ زخم کی سلائی

مِسبَر } (ا) پروب Probe

سٹائل Style

مِسبارِ مَثقُوبہ (ع) پولی سلائی۔ نالیدار سلائی

(ا) کینولا Cannula

مُسبِت (ع) } دوا منوم۔ نیند لانے والی

مُسبِّت } (دوا) (ا) ہپناٹک Soporific سوپاری فک Hypnotic

مُسبَّتُ الاِست (ع) حلقۂ دُبر۔ مقعد کا حلقہ (ا) اینس Anus

مُسَبِّحہ (ع) انگشتِ شہادت۔ کلمہ کی انگلی فورفنگر

مُسبَل (ع) لمبی مونچھوں والا (ا) ذکر ٭

مَسبُوت (ع) مریض سُبات۔ بیہوش ٭

مَسبُوط (ع) مریض بخار۔ جس پر بخار کا حملہ ہوا ہو ٭

مَسبُوہ (ع) پیر فرتوت۔ بڈھا جو سٹھیا گیا ہو جو بڑھاپے سے بے عقلی کی باتیں کرنے لگے

مَست (ف) مستانہ۔ متوالا۔ شرابی ٭

مَستِ خراب (ف) نشہ شراب سے چور ٭

مَستِ مُدام (ف) دائم الخمر۔ متواتر شراب پینے والا ٭

مُستَاخ (ع) درد۔ یا درد چشم سے سر جھکا ہوا

مُستَبطِن (ع) لغوی معنی پیٹ کے نیچے چھپانے والا۔ اصطلاحی معنی استر کرنے والی۔ وہ جھلی جو اندر سے استر کرتی ہو جیسے قلب کے اندر کی سطح کو استر کرنے والی جھلی۔ یا جوف سینہ کی اندرونی جانب استر کرنے والی جھلی ٭

مُستَحاضہ (ع) وہ عورت جس کو عادت سے زیادہ حیض آئے۔ یعنی مدت حیض گزر جانے کے بعد بھی خون حیض آتا رہے ٭

مُستَحصَفہ (ع) وہ عورت جس کا مقام مخصوص تنگ ہو ٭

مُستَحضَرات (ع) دوائیں جو دواخانہ میں موجود ہوں ٭

مُستَحلَب۔ حَلِیب (ع) شیرہ۔ قدیم اصطلاح

Marfat.com

طب میں وہ سیال جو کسی قابل تحلیل دوا کو پانی کے ساتھ گھوٹنے سے حاصل ہوتا ہے جدید اصطلاح طب میں کسی محلل دوا کا ایسا مرکب جس میں کہ دوا مذکور کے نہایت باریک ذرات بذریعہ کسی لعاب وغیرہ کے پانی میں معلق یا ملے ہوئے ہوں ۔

(ا) ایملشن Emulsion

نوٹ ۔ ایملشن دو قسم کا ہوتا ہے (ا) جو کسی روغن کو کسی کھاری دوا وغیرہ کے ساتھ ملانے سے بنتا ہے (۲) جو کسی رالدار دوا کو کسی لعاب یا انڈے کی زردی میں ملا کر بنایا جاتا ہے ۔

مُستَدَق (ع) کلائی یا پنڈلی کا باریک حصہ ۔

مُستَدِیر (ع) گروی ۔ گول ۔ گولائی مائل ۔

مُستَرَاح (ع) جائے فراغت ۔ جائے ضرور بیت الخلا ۔ پاخانہ ۔

مُستَرخِی (ع) سست ۔ ڈھیلا ۔ لٹکا ہوا ۔

(ا) ری لیکسڈ Relaxed

مُستَرسَل (ع) لٹکے ہوئے بال ۔

مُستَسقِی (ع) لغوی معنی پانی مانگنے والا ۔ اصطلاحی مریض استسقاء ۔ جلندھری (ا) اسائٹک Ascitic ڈراپسی کل Dropsical ہائیڈروپک Hydropic

نوٹ ۔ چونکہ مریض استسقاء کو پیاس بہت لگتی ہے ۔ اور پانی کی زیادہ طلب ہوتی ہے ۔ اس مناسبت سے مستسقی کہا گیا ۔

مُستَشفِی (ع) جو نہ وہ شفا ۔ شفا ڈھونڈھنے والا ۔ مریض ۔

مُستَشفٰی (ع) شفاخانہ ۔ جمع مُستَشفیات ۔

مُستَعرَض (ع) عریض ۔ چوڑی یا آڑی چیز وہ چیز جو عرض میں یا آڑے طور پر واقع ہو (ا) ٹرنس ورس Transverse

مُستَقِیم (ع) رو وہ ششم ۔ سیدھی آنت طبی اصطلاح میں آخری آنت کا نام ہے جو قولون سے شروع ہو کر مقعد پر ختم ہوتی ہے ۔ اس کی اوسط لمبائی چھ انچ سے آٹھ انچ ہوتی ہے ۔ یہ دونوں سروں پر تنگ اور درمیان میں کشادہ ہوتی ہے ۔

(ا) رکٹم Rectum

نوٹ ۔ عربی لفظ مستقیم اور انگریزی لفظ رکٹم دونوں کے لغوی معنی سیدھے کے ہیں ۔ اگرچہ یہ آنت بالکل سیدھی نہیں ہوتی لیکن چونکہ دوسری آنتوں کی نسبت سیدھی ہوتی ہے ۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوئی ۔

مُستَغرَق (ع) ڈوبا ہوا ۔ غرق ہوا ۔

مُستَلقِی (ع) پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ۔ چت لیٹا ہوا

مُستَوصَف (ع) مطب ۔ نسخہ نویسی اور علاج معالجہ کرنے کی جگہ ۔

مَسح (ع) چھونا ۔ ہاتھ پھیرنا ۔ جماع کرنا ۔

Marfat.com

مَسْحا (ع) دُبلی پتلی عورت جس کی ٹانگیں اور کولہے چھوٹا ہو۔

مَسْحَت (ع) گلا (ہ) غذا کے پھنسنے سے گلا گھٹنا۔

مَسْحُوق (ع) سفوف۔ خشک پسی ہوئی دوا۔

مَسْخ (ع) ایک صورت سے دوسری صورت بدلنا اس طرح سے کہ دوسری صورت پہلی صورت سے بدتر ہو (ا) ٹرنسفارم Transform

مُسَخِّن (ع) گرمی پیدا کرنے والی دوا۔ جمع مسخنات (ا) کیلوری فک Calorific

مُسَخَّن (ع) گرم۔ گرم کیا ہوا۔

مَسْخُوط (ع) جنین معیوب۔ عیب دار جنین۔ وہ جنین جس کے اعضاء اور شکل وصورت میں عیب ہو (ا) مانسٹر Monster ٹیرس Teras ٹرانسفارمڈ Transformed

مُسَدِّد (ع) سُدّہ پیدا کرنے والی دوا۔ سُدّہ ڈالنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی یبوست اور کثافت کے سبب تنافذ میں رُک جائے اور ان کو بند کر دے۔ جمع مُسَدِّدات۔ (ا) آبسٹرُوئینٹ Obstruent

مَسْرَبَہ (ع) حلقہ دُبر۔ پاخانہ کا راستہ۔

مَسْرُبَہ (ع) وہ بال جو سینہ سے ناف تک ہوتے ہیں۔ Oesophagus

مَسْرُط (ع) مجریٔ طعام۔ غذا کی نالی (ا) ایسیا فیگس

مَسْرُوب (ع) بخار سرب۔ یاسیسہ سے مُتأذی۔ جس کا سیسے یا چاندی کے دھوئیں سے دم گھُٹ گیا ہو۔

مُسْرِی (ع) سرایت کرنے والا۔ اصطلاح طب میں وہ مرض جو ایک سے دوسرے میں سرایت کر جائے۔ تفصیل کے لئے دیکھو مرض متعدی۔

مُسْطار (ع) شراب نو۔ شراب ترش کھٹی شراب۔ جس پر چھ مہینے نہ گذرے ہوں

مُسَطَّح (ع) سطح کیا ہوا۔ پھیلا ہوا۔ بچھا ہوا چکلا ہموار۔ برابر۔

مَسْطُون صَغِیر (ع) ایک پیمانہ زیت سے سوا دو تولہ کا۔ شراب سے تین تولہ چار ماشہ کا۔ اور شہد سے ساڑھے چار تولہ کا۔

مَسْطُون کَبِیر (ع) ایک پیمانہ۔ زیت سے تقریباً ساڑھے آٹھ تولہ۔ اور شراب سے ساڑھے گیارہ تولہ۔ اور شہد سے ساڑھے بارہ تولہ کا۔

مِسْعَط (ع) حلق یا ناک یا کان میں دوا پھونکنے کا آلہ (ہ) ناسدانی جس میں ناس یا نسوار رکھتے ہیں۔

مَسْعَل (ع) حلق۔ گلا۔

مُسْغِبَت (ع) گرسنگی۔ بھوک۔ بھوکا ہونا۔

مُسْفَطُ الرَّأس (ع) چپٹے سر والا جس کا سر چپٹا ہو۔

مُسْفِہ (ع) زیادہ پیاس لگانیوالی دوا جس

Marfat.com

سے بہت پانی پیا جائے ۔

مِسْقَاط (ع) جو اسقاط حمل کی عادی ہو۔ عورت جس کا حمل اکثر گر جاتا ہو ۔

مِسْقَام (ع) مریض جو اکثر بیمار رہے ۔ روگی

مُسْقِط (ع) حمل گرانے والی عورت یا دوا وغیرہ

(ا) ایک بالک Ecbolic

مُسْقِطِ جَنِین (ع) } حمل گرا دینے والی دوا (ا)
مُجْہِض } ایک بالک

مَسْقَطُ الرَّأس (ع) مولد ۔ جائے ولادت جائے پیدائش ۔

مَسْقُوم (ع) بسقم علیل ۔ مریض ۔ بیمار (ا) بیمک

مُسْکِر (ع) شکر یا نشہ لانے والی دوا ۔ وہ چیز جس سے نشہ یا مستی پیدا ہو۔ جیسے شراب وبھنگ وغیرہ ۔ جمع مُسکرات ۔

(ا) انٹاکسی کے ٹنگ Intoxicating

(ا) نارکاٹک Narcotic

مُسَکَّر (ع) شکر ملائی ہوئی چیز ۔ شیرین ۔

(ا) سکے ریٹڈ Saccharated

مَسْکَن (ع) لغوی معنی جائے سکونت ۔ مکان مقام ۔ طبی اصطلاح میں حیوانات ونباتات کی طبعی جائے پیدائش پر بولا جاتا ہے ۔

(ا) ہیبی ٹیٹ Habitat لوکس Locus

مُسَکِّن (ع) تسکین دینے والی ۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو اخلاط کی حرارت اور جوش کو ساکن کرے اور تسکین دے ۔ جمع مسکنات

(ا) سیڈے ٹو Sedative

اَیب ٹنڈنٹ Ahtundent

مُسَکِّنُ الْاَلَم } (ع) درد کو تسکین دینے والی
مُسَکِّنُ الْوَجَع } دوا ۔ وہ دوا جو درد کو تسکین دے (ا) اَنل جے سک Analgesic

اَینوڈائن Anodyne پیلی اے ٹو Palliative پیرے گورک Paregoric

مَسْکُوت (ع) مریض سکتہ ۔ سکتہ کا بیمار ۔

(ا) اَیپوپلیک ٹک Appoplectic

مَسْکُور (ع) جس کو سکر ہو۔ مبتلا سکر ۔ مست متوالا ۔

مُسَلِّب (ع) حمل گرانے والی عورت ۔

مَسْلَخ (ع) ذبح کئے ہوئے جانوروں کی کھال اتارنے کی جگہ ۔

مُسِلَّف (ع) پینتالیس سال کی عمر کی عورت ۔

مَسْلُوب (ع) حواس باختہ ۔ جس کے حواس جاتے رہے ہوں ۔

مَسْلُوس (ع) دیوانہ ۔ بیوقوف ۔

مَسْلُوع (ع) مریض سلعہ جسکے رسولی ہو ۔

مَسْلُوق (ع) مالا ہوا ۔

مَسْلُوقَہ (ع) شوربا ۔ جمع مسالیق ۔

مَسْلُول (ع) مریض سِلّ ۔ سِلّ کا بیمار ۔

کَن زمپ ٹو Consumptive

تھی سی کل Phthisical

مَسْلُوم (ع) مار گزیدہ ۔ سانپ کا ڈسا ہوا ۔

Marfat.com

مُسَمّم (ع) بدن کا ایک باریک سوراخ جمع مَسامّ اور جمع الجمع مسامات۔ انہیں سوراخوں میں سے پسینہ وغیرہ نکلتا ہے۔ اور انہیں میں بال اور رونگٹے اُگے ہوتے ہیں۔

مُسَمّم (ع) نہایت گرم دن جس میں باد سموم چلتی ہو۔

مِسْمار (ع) میخ۔ گلدار میخ۔ پھول دار کیل (۲) بڑے بڑے مسّے جن کے سرے مثل گلدار میخ کے موٹے اور جڑیں پتلی ہوتی ہیں۔

مِسْمارہ (ع) کسی منفذ یا سوراخ کو پھیلانے کا آلہ (۱) بوجی Bougie

مِسْماری (ع) فلکی ٹینٹ۔ جب قرنیہ پھٹ کر طبقہ عنبیہ باہر نکل آتا ہے۔ اور پھٹے ہوئے مقام پر جڑھ جاتا ہے۔ اور مثل گلدار کیل کے اوپر سے موٹا ہوتا ہے۔ تب اُسے مسماری کہتے ہیں (۱) سٹیفی لوما Staphyloma

مِسْمَعُ الصَّدْر (ع) سینہ بین۔ سینہ کی آوازیں سننے والا آلہ۔ وہ آلہ جس کو سینہ پر رکھ کر اور کان لگا کر امراض تنفس اور امراض قلب میں آواز حرکات قلب سُنا کرتے ہیں۔

(۱) سٹے تھس کوپ Stethoscope

نوٹ۔ مسماع الصدر کا نام سینہ بین اگرچہ اپنی ترکیب میں صحیح نہیں لیکن مستعمل ہے۔

مِسْمَع (ع) کان۔ کان کا سوراخ۔ جمع مسامع

مُسَمَّن (ع) پیدائشی موٹا مرد۔

مُسَمِّن (ع) موٹا کرنیوالی دوا۔ فربہ یا موٹا کرنیوالی چیز (۱) فیٹننگ Fattening

مُسْمِنہ (ع) پیدائشی موٹی عورت۔

مُسَمَّنہ (ع) زیادہ گھی وغیرہ کھانے سے موٹی ہوئی عورت۔

مُسَمُّوم (ع) جسے زہر دیا گیا ہو (۲) زہریلا (۳) باد سموم یا گرم ہوا والا دن۔

مُسَمُّون (ع) روغنی روٹی۔

مُسَمَّمہ (ع) عاشق دیوانہ۔ بیوقوف۔ احمق

مُسِنّ (ع) سن رسیدہ۔ دراز عمر۔ بہت بوڑھا مؤنث مُسِنّہ۔

مُسَنْطَق (ع) لڑکھڑا کر چلنے والا (۲) بڑے پیٹ والا۔

مُسَنَّن (ع) دندانہ دار (۱) ڈینٹی کولیٹ۔

مَسْنُون (ع) لانبے چہرہ اور لانبی ناک والا (۲) مختون۔ ختنہ کیا ہوا۔

مِسْوَاک (ع) داتون۔ وہ نرم دیشہ دار لکڑی وغیرہ جس سے دانت صاف کرتے ہیں (۲) ٹوتھ برش Tooth Brush

مَسُوح (ع) غازہ۔ اُبٹنہ۔ خشک دوا جو بدن پر ملی جائے۔ جمع مَسُوحات۔

مُسَوِّدَاتُ الشَّعْر (ع) بالوں کو سیاہ کرنے والی دوائیں۔

مِسْوَرَہ (ع) چمڑے کا تکیہ۔ چمڑے کی گدی۔

مُسَوَّس (ع) کرم خوردہ۔ بوسیدہ۔ اصطلاح

Marfat.com

طب میں بوسیدہ ہڈی یا کرم خوردہ دانت

(ا) کیریئس Cerious

مُسْہُوْر (ع) جس کے حواس محبت یا خوف یا مرض وغیرہ سے جاتے رہے ہوں +

مُسْہَقَہ (ع) وہ غذا بالخصوص گوشت جو زیادہ پیاس لگائے +

مُسْہِل (ع) جلاب۔ دست آور۔ دست لانے والی دوا۔ وہ دواجو بدن کے مواد کو پاخانہ کی راہ خارج کرے۔ جمع مُسْہِلات +

(ا) پرگے ٹو Purgative

کیتھارٹک Cathartic

مُسْہِل اور مُلَیِّن کا فرق۔ وہ دوا جس سے قبض رفع ہو کر اجابت با فراغت ہو جائے۔ اور صرف معدہ و امعاء کا مواد خارج ہو جائے۔ اُسے ملیّن کہتے ہیں۔ اور جو دوا سارے بدن کے مواد کو دستوں کی راہ خارج کرے۔ اُسے مُسْہِل کہتے ہیں۔ ملیّن کو انگریزی میں لیکسے ٹو Laxative اور اَپیری ئینٹ Aperient کہتے ہیں

مُسْہِل بالاِزْخا (ع) جو دوا مواد کو نرم اور ڈھیلا کر کے نکالے۔ مثلاً آلو بخارا +

(ا) سمپل پرگے ٹو Simple Purgative

مُسْہِل بالاِزْلاق (ع) وہ دواجو مواد کو پھسلا کر نکالے۔ مثلاً خیارشنبر وغیرہ +

(ا) سمپل پرگے ٹو Simple Purgative

مُسْہِل بالتَّحْلِیل وَ الْجَذْب (ع) وہ دواجو مواد کو تحلیل اور جذب کے ذریعہ سے خارج کرے۔ مثلاً ثربد

(ا) کے تھارٹک Cathartic

مُسْہِل بالتَّذْوِیب (ع) وہ دواجو مواد کو گلا کر نکالے۔ مثلاً پودینہ +

مُسْہِل بالتَّرْقِیق (ع) وہ دواجو مواد کو رقیق یا پتلا کر کے خارج کرے مثلاً سقمونیا

(ا) ہائیڈرے گاگ پرگے ٹو Hydragogue Purgative

مُسْہِل بالتَّلْیِیْن (ع) وہ دواجو مواد کو نرم کر کے نکالے۔ مثلاً شیرخشت +

(ا) اَپیری ئینٹ Aperient

مُسْہِل بالعَصْر (ع) وہ دواجو دوا کو سطح امعاء سے نچوڑ کر نکالے۔ مثلاً ہلیلہ +

مُسْہِل شَدِید (ع) وہ دست آور دواجو بکثرت رقیق دست لائے جیسے حب الملوک عصارہ وقثاء الحمار (ا) ہائیڈرے گاگ پرگے ٹو Hydragogue Purgative

مُسْہِل مَالِح (ع) نمکین مسہل۔ وہ دست آور دواجو امعاء میں رطوبت زیادہ پیدا کر کے اور مواد کو رقیق کر کے خارج کرے +

(ا) سیلائن پرگے ٹو Saline Purgative

مُسْہِلات (ع) دست آور دوائیں۔ دست لانے والی دوائیں +

مُسہلاتِ بلغم (ع) وہ دست آور دوائیں جو بلغمی مواد کو براہ اسہال خارج کریں + (۲) فلیگمے گاگ Phlegmagogue

مُسہلاتِ سَوْدا (ع) وہ دست آور دوائیں جو سوداوی مواد کو براہِ اسہال خارج کریں (۲) میلینے گاگ Melanagogue

مُسہلاتِ صَفْرا (ع) وہ دست آور دوائیں جو صفراوی مواد کو براہِ اسہال خارج کریں (۲) کولے گاگ Cholagogue

مَسیح (ع) متبرک پیدا کیا گیا۔ دوست۔ برا پیمائش کرنے والا زمین کا۔ ان مناسبتوں سے مسیح لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس لئے کہ آپ متبرک دوست خدا اور سیاح تھے (۲) وہ شخص جس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو ہو۔ جھوٹا۔ اس مناسبت سے مسیح لقب ہے دجّال کا (۳) بہت جماع کرنے والا مرد +

مَسیحا (ع) لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فارسیوں نے اس میں الف بڑھا لیا ہے آپ جسمانی و روحانی حکیم تھے۔ آپ کو خدائے تعالیٰ نے معجزۂ شفا عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنے دست شفا سے بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے۔ اور روایت ہے کہ دم عیسیٰ سے مُردے بھی زندہ ہو جاتے تھے +

مُسیخ (ع) بے مزہ۔ بے لذت۔ پھیکا رکھانا یا میوہ

مُسیخ شُدہ (ف) بدشکل۔ بھونڈا۔ بیوقوف +

مَشا (ع) دوا ملین +

مُشابَہَۃُ الْاَمْراض (ع) امراض کا ایک دوسرے کے مشابہ ہونا (۲) می مے سس Mimesis می موسس Memosis

مَشارِب (ع) جمع ہے مشربہ کی۔ مشروبات پینے کی چیزیں +

مُشارِکُون فِی الطِّب (ع) عطائی لوگ +

مُشاش (ع) نفس۔ طبیعت۔ مزاج (۲) نرم زمین (۳) جمع ہے مشاشہ کی گودے دار ہڈیوں کے نرم سرے جو چبائے جا سکیں

مُشاشَہ (ع) گودے دار ہڈی کا نرم سرا یا نرم اور پولی جو چبائی جا سکے +

مُشّاطَہ (ع) کنگھی کرنے والی عورت۔ یعنی جس کا پیشہ عورتوں کے سروں میں کنگھی کرنے اور دلہنوں کی آرائش و زیبائش دینے کا ہو۔ یا وہ دلّالہ جو لڑکے اور لڑکیوں کے بیاہ شادیاں کرائے +

مَشاعِر (ع) حواس خواہ ظاہری ہوں یا باطنی (۲) مناسکِ حج +

مَشامّ (ع) محل قوتِ شامہ۔ سونگھنے کی قوت کا مقام جو ناک کے اختتام پر مقدم دماغ میں ہے فارسی میں یہ لفظ آخری میم کی تشدید کے بغیر مستعمل ہے +

مَشامَہ (ع) بائیں جانب۔ بائیں طرف

Marfat.com

بائیں ہاتھ کی طرف ۔

مَشَائِخ (ع) جمع ہے شیخ کی۔ بوڑھے لوگ ۔ عالم۔ بزرگ ۔

مَشَائِم (ع) جمع ہے مشیمہ بمعنی آنول یا پھول کی۔ دیکھو مشیمہ ۔

مَشَّائِین (ع) جمع ہے مشّاء بمعنی چلنے والے کی حکماء رشاگردان ارسطو) کا وہ گروہ جو حقائق اشیاء کا ادراک مشی و رفتار دلائل سے کرتے تھے۔ یعنی وہ رفتار دلائل سے ہی اشیاء کی حقیقت معلوم کر لیتے تھے۔ یہ الہام کے معتقد نہ تھے۔ برخلاف اشراقیین کے جو مراقبہ و مکاشفہ سے حقائق اشیاء اور مطالب کا ادراک کر لیتے تھے۔ اور دور بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے کے فیض باطنی سے مستفیض ہوتے تھے چنانچہ افلاطون اور بقراط زمرۂ اشراقیین میں سے تھے ۔

مُشَبَّک (ع) جالیدار جس میں سوراخ سوراخ ہوں۔ جالی۔ اہل مصر اسی مناسبت سے جلیبی (مٹھائی) کو بھی مشبک کہتے ہیں

مِشْبَک (ع) کُنڈک۔ گول سرے کا ہک، جو کہ فن قابلہ اور سرجری میں استعمال ہوتا ہے (۲) بلنٹ ہک Blunt Hook

مَشِیج (ع) آمیختہ۔ مخلوط۔ مرد عورت کی منی مخلوط

مَشْجُوج (ع) سر شکستہ۔ جس کے سر میں زخم آیا ہو ۔

مِشْدَاخ (ع) ایک آلہ ہے جس سے مردہ جنین کو قدح کر کے نکالتے ہیں ۔

(۲) آبسٹٹرک فارسپس Obstetric Forceps

مَشْدَح (ع) فرج۔ عورت کی شرم گاہ ۔

(۲) وُلوا Vulva

مِشْرَاط (ع) نشتر۔ پچھنے لگانے کا آلہ ۔

(۲) سکاری فی کیٹر Scarificator

مَشْرَب (ع) چشمہ۔ گھاٹ۔ ذخیرۂ آب۔ پانی پینے کی جگہ (۲) مذہب۔ طبیعت۔ مزاج جمع مشارب ۔

مِشْرَبَہ (ع) آبخورہ۔ پانی پینے کا برتن ۔

مَشْرَح (ع) اندام نہانی۔ عورت کی شرمگاہ

(۲) وجائنا Vagina

مُشَرِّح (ع) لغوی معنی شرح کرنے والا۔ کھولنے والا۔ اصطلاح طب میں جو تشریح کے لئے لاش کو چیرے ۔ (۲) اناٹومسٹ Anotomist ڈی سیکٹر Desector پروسیکٹر Provector

مِشْرَط (ع) پچھنے لگانے کا آلہ۔ نشتر۔ **مِبْزَغ** (۲) بسٹری Bistoury لینسٹ Lancet سکاری فی کیٹر Scarificator سکیل پل Scalpel

مِشْرَطِ فُوزَر (ع) گول نوک کا نشتر ۔

(۲) بلنٹ بسٹری Blunt Bistoury

مُشَرَّطِ مُسْتَقِیم (ع) سیدھی نشتر (ا)، سٹریٹ بسٹری Straight Bistoury

مُشَرَّطِ مُنْحَنِی (ع) ٹیڑھی نشتر (ا)، کروڈ بسٹری Curved Bistoury

مُشَرَّق (ع) دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت

مَشْرُوب (ع) پینے کی چیز۔ جمع مشروبات +

مَشْرُوبَاتِ رُوحِیَّہ (ع) مُنشی چیزیں۔ نشہ آور چیزیں۔ شراب وغیرہ «

مُشْط (ع) شانہ۔ کنگھی جمع امشاط اور مشاطہ

مَشَط (ع) شانہ کرنا۔ کنگھی کرنا (۲)، کام کے سبب ہاتھ میں گٹے پڑ جانا۔ یا ہاتھ میں کانٹا چبھ جانا +

مُشْط (ع) ہتھیلی (۲)، پشت پا کی ہڈیاں (۳) شانہ کی ہڈیاں +

مُشْطُ الْقَدَم (ع) پشت پا۔ پیر کا وہ حصہ جو ٹخنہ اور پنجے کے درمیان واقع ہے +

(۲) میٹاٹارسس Metatatarsus.

مُشْطُ الْیَد (ع) پشت دست۔ ہاتھ کا وہ حصہ جو پہونچے اور پنجے کے درمیان واقع ہے +

میٹاکارپس Matacarpus.

مَشْعُون (ع) مجنوں۔ دیوانہ +

مَشْعُوف (ع) عاشق زار۔ بزدل۔ دیوانہ +

مُشَفّ (ع) شفاف۔ صاف جسکے آر پار دکھائی دے (۲) ٹرنس پیرنٹ Transparont

مُشَقَّق (ع) شگافتہ۔ چرا ہوا۔ پھٹا ہوا (۲) چیپڈ Chapped

مَشْقُوق (ع) شق کیا ہوا۔ چیرا ہوا۔ کاٹا ہوا۔ (۲) اِنسائزڈ Incised

مَشْکُوفَہ (ع) حلوائے بادام۔ بادام کا حلوا +

مَشْلُول (ع) جس کے ہاتھ پاؤں شل یا بیحس ہو گئے ہوں۔ اپاہج (۲) خشک یا سوکھا ہوا ہاتھ +

مُشَلّی (ع) نحیف۔ لاغر۔ کمزور +

مَشْمَشَہ (ع) دوا کو پانی میں بھگونا +

مُشَمَّع (ع) موم جامہ۔ جدید اصطلاح طب میں موم جامہ دوائی یعنی پلاسٹر (۱)، ویکس کلاتھ Wax Cloth پلاسٹر Plaster

مُشَمُّوم (ع) سونگھنے کی چیز (۲) خوشبودار۔ (۳) مشک +

مَشُو۔ مَشُّو (ع) دوائی ملین۔ ملین دوا +

مَشُوک (ع) مریض شوکہ۔ یا بثور شوکی۔ یا حَصَفہ یعنی انہوریاں +

مَشْوُفَہ (ع) پاؤں جس کا تلوا زخمی ہو +

مَشْوِی (ع) تشویہ کی ہوئی۔ بھلبھلائی۔ بھنی ہوئی۔ تفصیل کے لئے دیکھو تشویہ +

مُشْہِی (ع) اشتہا یا بھوک بڑھانے والی چیز (۲) شہوت یا خواہش جماع بڑھانیوالی دوا

مَشِّی (ع) دوائے ملین۔ ملین دوا +

مُشَیَّب (ع) بوڑھا ہونا۔ بڑھاپے میں مبتلا ہونا۔ بال سفید ہونا۔ سفید بال آنا۔ تفصیل کے لئے دیکھو شیب میں فرق مُشَیَّب اور

Marfat.com

مُشیب کا (ا) ہوری نیس Hoariness

مَشِیج (ع) مخلوط - ملا ہوا - مرد و عورت کی منی ملی ہوئی - جمع امشاج ٭

مُشِیرَہ (ع) کلمہ کی انگلی - انگشتِ شہادت ٭

مَشِیمَہ (ع) ہمراہ - آنول - پھول - وہ باریک جھلی جو رحم میں جنین پر لپٹی رہتی ہے - اور اس کے اوپر دوا در جھلیاں ہوتی ہیں ٭

(ا) پلے سینٹا Placenta سیکنڈی نیز Secundines آفٹر برتھ Afterbirth

مَشِیمی (ع) اُمِّ رقیق - غشاء رقیق - وہ باریک پردہ جو دماغ پر لپٹا رہتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو اُمِّ رقیق (ا) پایا میٹر

مَشِیمِیَّہ (ع) آنکھ کا عروقی یا سیاہی مائل پردہ درمیانی پردہ (ا) کوراٹڈ Choroid تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ مشیمیہ ٭

مَص (ع) چوسنا - جذب کرنا ٭

مُصَاب (ع) مصیبت زدہ - آفت رسیدہ - مبتلا

مَصَارّ (ع) آنتیں - زہ دے - انتڑیاں ٭

مَصَّاصَہ (ع) چوسنی - چوسنے والی ٭

مُصَافِقَہ (ع) کروٹ لینا - پہلو بدلنا ٭

مُصَالَت (ع) پانی جو زخم سے ٹپکے ٭

مَصَائِف (ع) جمع ہے مصیف کی - موسم گرما میں رہنے کے پر ہوا مکانات ٭

مَصَب (ع) پانی گرنے کا مقام - طبی اصطلاح میں جائے انصباب یعنی پانی ڈھارنے یا تڑیڑا کرنے کی جگہ ٭

مَصَح (ع) مریض کا شفا پانا - بیمار کا اچھا ہونا ٭

مَصَحَات (ع) کاسہ - پیالہ - چاندی کا کٹورا یا گلاس ٭

مَصخَدَہ (ع) دوپہر کی گرمی ٭

مَصَد (ع) سخت سرما - شدت کی سردی ٭

مُصَدِّع (ع) صداع یا دردِ سر پیدا کرنیوالی چیز (ا) سیفالیلجک Cephalalgic

مَصدَغَہ (ع) بالش - تکیہ - سرہانہ (ا) پلو Pillow

مَصدُور (ع) مریض صدر - مریض سینہ - سینے کا بیمار

مَصدُوع (ع) مریض صداع جسکے سر میں درد ہو

مَصدُوغ (ع) داغ کردہ - جس کی کنپٹی پر داغ دیا گیا ہو ٭

مُصَدِّی (ع) زنگ خوردہ - زنگ کھایا ہوا (ا) رسٹی Rusty

مُصَرَان (ع) جمع ہے مُصیر کی - وہ آنتیں جن میں کیلوس ہوتا ہے ٭

مَصرُوع (ع) مریض صرع - مرگی کا مریض (ا) اپی لیپٹک Epileptic

مُصطَار (ع) مصطار - شراب نو - شراب ترش - دیکھو مستار ٭

مُصَعَّد (ع) لغوی معنی اُڑایا ہوا - اصطلاح دوا سازی میں کسی دوا کا اُڑایا ہوا جوہر (ا) سبلی میٹ Sublimate

مَصفَاۃ عَظم مَشَاسِنی (ع) لغوی معنی

Marfat.com

چھلنی۔ اصطلاح تشریح میں وہ ہڈی جس کا ایک حصہ دماغ کے نیچے اور ناک کے اُوپر ہوتا ہے۔ اُس میں چھلنی کی طرح بہت سے چھید ہوتے ہیں۔ جن کی راہ عصب شم کی شاخیں ناک کے اندر آتی ہیں۔ اس ہڈی کا دوسرا حصہ ناک کے بیچ میں کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کا تیسرا حصہ ناک کے جوف میں دونوں جانب ہوتا ہے جس میں بکثرت سوراخ اور خانے ہوتے ہیں ٭

(۲) اَتھمائڈ بون Ethmoid Bone

مُصَفَّر (ع) بھوکا۔ زرد رو ٭

مَصْفُور (ع) جس کے پیٹ میں زرد آب یا صفرا جمع ہو (۲) بھوکا ٭

مُصَفِّی (ع) لغوی معنی صاف کرنیوالا۔ قدیم اصطلاح تشریح میں گردہ کی وہ رید۔ جو خون سے مائیت بول کو صاف کرتی ہے ٭

مُصَفِّیَہ (ع) صیقل کرنے کا آلہ ٭

مَصْل (ع) قدیم اصطلاح میں (۱) جوش دے کر اور نمک ڈال کر خشک کیا ہوا دہی یا مٹھا جس کو آج کل ایران و ترکستان میں عام طور پر قروط بولتے ہیں (۲) ماء الجبن یا آب پنیر یا پھاڑے ہوئے دودھ کا پانی جدید اصطلاح طب میں بھی یہ لفظ مندرجہ ذیل دو معنوں پر بولا جاتا ہے (۱) کسی حیوانی سیال کی مائیت جیسے دودھ کی مائیت یا خون کی مائیت یعنی آب خون (۲) کسی متعدی مرض کے ٹیکا لگائے ہوئے حیوان کا آب خون جو آج کل مختلف متعدی امراض کے ٹیکوں میں استعمال ہوتا ہے ٭

(۱) سیرم Serum

نوٹ۔ لفظ سیرم کا اطلاق صرف مذکورہ بالا جدید طبی اصطلاحات پر ہوتا ہے ٭

مُصْلِب (ع) سلابت یا سختی پیدا کرنیوالی ضد ہے مُرخی کی ٭

مُصْلِح (ع) اصلاح کرنیوالی دوا ٭

مُصْلِح اَدْوِیَہ (ع) وہ دوا جو دوسری دواؤں کی اصلاح کرے۔ خواہ رفع ضرر کے لئے ہو یا اُن کے فعل میں معاونت یا حفظ قوت قوت یا کسر حدت وغیرہ کی غرض سے ٭

(۲) کوریجنٹ Corrigent

مَصْلُ الدَّم (ع) آب خون۔ خون کا پانی مائیت الدم (۲) بلڈ سیرم Blood Serum

نوٹ۔ جب زخم سے اس قسم کی رطوبت رستی ہے۔ تو اس کو قدیم اصطلاح طب میں صدید یعنی زرد آب یا کچلہو سے تعبیر کرتے ہیں ٭

مَصْلُ اللَّبَن (ع) پھاڑے ہوئے دودھ کا پانی۔ پنیر کا پانی (۲) وہے Whey

سیرم لیکٹس Serum Lactis

مَصْلُوب (ع) صلیب پر کھینچا ہوا۔ سُولی دیا گیا

Marfat.com

مَصْلِیَہ (ع) دوغبا - دہی یا چھاچھ ڈال کر پکایا ہوا گوشت یا سالن +

مُصْمَت (ع) ٹھوس جو کھوکھلا نہ ہو (۲) وہ زخم جو بھر گیا اور اچھا ہو گیا ہو +

(۱) کمپیکٹ Compact

مَصْمَصَہ (ع) پانی کی وہ کلی جو آدھے منہ میں پھرائی جاتی ہے - برخلاف مضمضہ کے کہ وہ سارے منہ میں پھرائی جاتی ہے +

مَصْوَاء (ع) دُبلے سُرین یا دُبلی رانوں والی عورت

مَصُوب (ع) کفگیر - بڑا چمچ +

(۱) سپون Spoon

مُصَوِّرَہ (ع) صورت بنانے والی - تصویر بنانے والی - وہ قوت جو نطفہ یا منی میں بچہ کی شکل وصورت بناتی ہے - یہ قوت رحم کے اندر ہوتی ہے +

مَصْوُص (ع) مرغ مسلّم یا کبوتر کا بچہ جو اس طرح سے پکایا جاتا ہے - کہ اُس کے پیٹ میں مصالحہ وغیرہ بھر کر اُس کو سرکہ میں بھونا جاتا ہے +

مَصُوصَہ (ع) دُبلی پتلی عورت +

مَصِیر (ع) رونہ - آنت - انتڑی - جمع اَمْصِرَہ ومُصران - جمع الجمع مَصَارِیم +

مَضّ (ع) سرمہ کا آنکھ میں لگنا - وہ سرمہ جو آنکھ میں لگے +

مُضَادّ (ع) مخالف - ضد (۱) اینٹیگونسٹ Anti Antagonist اینٹی

نوٹ - اینٹیگونسٹ علم الادویہ میں دوائے مناقض پر بولا جاتا ہے - جو دوسری دوا کے اثر کو توڑ دیتی ہے - اور اینٹی حروف سابقہ میں سے ہے - جو بعض کلمات کے نفی یا ضدیت کے معنی کو ادا کرتا ہے جیسے اینٹی فیبرائل بہ معنی مضاد الحمّی جو مرکب ہے دو کلمات ایک اینٹی بہ معنی مضاد اور دوسرا فیبرائل بمعنی حُمّی سے - اور کبھی حروف متعاقبہ میں سے لفظ فیبری فیوج اسی ضدیت اور نفی کے معنی ادا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے فیبری فیوج جو مرکب ہے فیبری بمعنی حُمّی اور فیوج بمعنی مضاد سے - یعنی مضاد الحمّی - لیکن قدیم اصطلاح طب میں مضاد الحمّی کی جگہ دافع الحمّی کی اصطلاح آتی ہے +

مُضَادُّ الِالْتِہَاب (ع) دافع سوزش وہ دوا جو ورم یا سوزش کو دور کرے +

(۲) اینٹی فلوجیسٹک Antiphlogestic

مُضَادُّ الحُمّٰی (ع) دافع بخار - بخار کو دور کرنے والی دوا - وہ دوا جو بخار کی ضد ہو اور اُس کو دفع کرے +

دَافِعُ الحُمّٰی

(۱) اینٹی فیبرائل Antifebrile

فیبری فیوج Febrifuge

مُضَاعَف (ع) لغوی معنی دوچند - دُگنا -

Marfat.com

جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ مرکب امراض اور مرکب علامات پر بولا جاتا ہے۔

(ا) کمپلیکس Complex

مُضاعَفہ (ع) اصطلاح طب میں اُس غیر طبعی حالت یا مرض کا نام ہے جو دوسرے مرض کے سبب یعنی اُس کی تابع ہو کر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ وہ درد سر جو بخار کے تابع ہو کر لاحق ہو وہ مضاعفہ اور عرض کہلاتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو عرض

(ا) کمپلی کیشن Complication

مُضابَعہ (ع) بغل کے نیچے اور آگے کی طرف کا گوشت (ا) ہائی ناس Hyenas

مَضْجَع (ع) خوابگاہ۔ سونے کی جگہ۔ مجازاً قبر۔

مَضْجُوع (ع) ضعیف القلب۔ کمزور دل۔ کم دل۔

مِضْحاک (ع) زن خندہ رُو ہنس مکھ عورت۔

مُضِر (ع) ضرر اور نقصان پہنچانے والی شے۔

جمع مُضِرات (ا) ڈیلی ٹیریس Deleterious.

آفینسو Offensive

مَضَض (ع) زخم کی ٹیس۔ ٹیک۔

(ا) تھرابنگ Throbing

مُضْعِف (ع) ضعیف کنندہ۔ کمزور کرنے والا۔ ضعف پیدا کرنے والا۔ بالخصوص اعصاب کو ضعیف و سست کرنیوالی دوا

(ا) ڈی پریسینٹ Depressent

اِنرویٹنگ Enervating

مُضْعِفُ الْباہ / **مُضْعِفِ باہ** قاطع باہ۔ باہ کو ضعیف کرنے والی۔ وہ چیز جو قوت باہ یا خواہش جماع کو ضعیف کرے۔

(ا) اَن اَیفرو ڈیزی ایک Anaphrodisiac

مَضْعُوف (ع) دوچند۔ کمزور۔ جس کو ضعف بصر ہو۔ اندھا۔

مَضْغ (ع) چبانا۔ غذا کا چبانا۔

(ا) میسٹی کیشن Mastication

مُضْغہ (ع) پارۂ گوشت۔ گوشت کا ٹکڑا۔ گوشت کا لوتھڑا۔ گوشت کی بوٹی۔ (۲) جنین کی تیسری حالت جو نطفہ اور علقہ کے بعد ہوتی ہے۔

مُضْمَضہ (ع) پانی کی وہ کلی جو سارے منہ میں پھرائی جائے۔ برخلاف مَمْضَضہ کے جو صرف آدھے منہ میں پھرائی جاتی ہے۔

نوٹ۔ غرغرہ میں پانی حلق تک پہنچایا جاتا ہے۔

مَضْنُوک (ع) چاہیدہ جس کو زکام ہو۔

مَضُوضات (ع) جمع ہے مضوضہ کی۔ کُلی کی دوا۔ مضمضہ کی دوا۔

مَضِیرَہ (ع) / **مَضِیرَہ** دوعنبا۔ ترش دہی یا لسی ڈال کر پکایا ہوا گوشت یا سالن۔

مَضِیغَہ (ع) نچلے جبڑے کا وہ حصہ جو

کان کے نیچے ہے (۲) گوشت کا ٹکڑا جو ہڈی پر لگا ہو۔ جمع مُضَیِّغ اور مَضَائِغ ۔

مُضَیِّق (ع) تنگ کرنے والی۔ اپنی قوت قابضہ سے نالیوں کو سکیڑ کر چھوٹا کرنے والی دوا ۔

مُضَیِّقُ الحَدَقَہ (ع) پتلی کو تنگ کرنے والی دوا (۱) مائی آٹک Myotic

مَطا (ع) پشت۔ پیٹھ (۲) انگڑائی جمع امطاء (۱) بیک Back یا ننگ Yauning

مُطَابَبَت (ع) مداوی کرنا۔ علاج معالجہ کرنا۔ (۱) کیورنگ Curing

مَطَابِخ (ع) جمع ہے مَطْبَخ کی (۱) کچنز Kitchens

مَطَابِیر (ع) جمع ہے مطمورہ بمعنی تہخانہ کی ۔

مَطَبّ (ع) جائے طبابت۔ وہ جگہ جہاں طبیب بیٹھ کر بیماروں کا معائنہ کرے۔ اور ان کو علاج بتائے ۔

مَطْبَخ (ع) باورچی خانہ۔ کھانا پکانے کی جگہ ۔ (۱) کچن

مُطْبِقَہ (ع) تپ لازم۔ وہ بخار جو ہر وقت چڑھا رہے۔ اور کسی وقت نہ اترے۔ تفصیل کے لئے دیکھو حُمّٰی مُطْبِقَہ ۔

مَطْبُوخ (ع) / **مُغلیٰ** جوشاندہ۔ جوش کی ہوئی دوا کا پانی (۱) ڈیکاکشن Decoction ڈیکاکٹم Decoctum

مَطْبُوخ مَرَّتَین (ع) جوشاندہ مکرر۔ دوبار جوش کی ہوئی دوا کا پانی یعنی وہ جوشاندہ جس کا پہلا پانی پھینک دیا جائے۔ اور پھر دوبارہ جوش دے کر اس کا پانی لیا جائے

مَطْح (ع) تھپکی دینا (۲) جماع کرنا ۔

مَطْحُول (ع) جس کو تلی کا عارضہ ہو جائے۔ تلی کا بیمار (۱) سپلینیٹک Splenetic

مُطْحِیٰ (ع) ایک لعوق ہے جو کھانسی میں دیا جاتا ہے

مِطْرَق (ع) نام ایک آلہ کا جس سے شکستہ ہڈی کی کرچیں نکالتے ہیں ۔

مِطْرَقَہ (ع) ہتھوڑی۔ ہتھوڑا ۔

مِطْرَقِی (ع) کان کی ہتھوڑے نما ہڈی۔ دیکھو عظم مطرقی ۔

مَطْرُوقَہ (ع) وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے سے پانی بہے ۔

مَطَرِیطَاوُس (ی) شَطْرُ الغِبّ جسے دیکھو

مَطْع (ع) دانت سے کاٹنا۔ یا کترنا ۔

مُطْعِمَہ (ع) حلق کا سرا اور ابھار ۔

مُطْفِی (ع) بجھانے والی۔ حرارت میں تسکین بخشنے والی۔ جمع مُطْفِیات ۔

(۱) ریفریجرینٹ Refrigerant

مُطْفِیات (ع) جمع ہے مطفی کی۔ حرارت بجھانے والی دوائیں (۱) ریفریجرینٹس Refrigerants

مُطَلّی (ع) دائم المرض۔ ہمیشہ کا روگی۔ سدا بیمار

مُطَلْحَفَہ (ع) پتلی روٹی۔ رداش یا چپاتی ۔

مُطَلُوقَہ (ع) وہ عورت جس کو دورہ ہو ۔

Marfat.com

مَطْمُوْرَہ (ع) تہ خانہ۔ چور خانہ۔ جمع مطامیر۔

مَطْنَب (ع) گردن (۲) کندھا۔ مونڈھا (۳) بازو۔

مُطَنْجَنَہ (ع) مُطَنْجَن۔ ماہی توے (فرائی پین) پر بھنا ہوا گوشت۔ یا اس میں گھی ڈال کر تلا ہوا گوشت۔

مُطَہِّر (ع) **مُنَزِّف** } مُزیل عفونت۔ پاک وصاف کرنے والا عفونت اور گندگی کو دور کرنے والا۔

(۲) ڈی ٹرجنٹ Detergent

مُطَیِّبُ الرَّائِحَہ (ع) **مُزِیْلُ الْعُفُوْنَت** } عفونت۔ سڑانڈ یا بدبو کو دور کرنے والی۔

(۲) ڈی آڈورینٹ Deodorant

مُطَیَّنَہ (ع) گل حکمت کیا ہوا مٹی سے لیپا ہوا

مَظَب (ع) گردن اور شانہ کا درمیانی مقام۔

مُظَبْظَب (ع) مریض بخار۔ بخار کا مریض۔

مَظْفُوْر (ع) مریض ظفرہ جس کی آنکھ میں ناخونہ ہو جائے۔

مِعَا (ع) رودہ۔ آنت۔ انتڑی۔ جمع امعاء تفصیل کے لئے دیکھو امعاء۔

(۲) انٹسٹائن Intestine

مِعَا اِثْنَا عَشَرِی (ع) رودۂ یکم۔ بارہ انگشتی آنت (۲) ڈی اوڈینم Duodenum

مِعَا اَعْوَر (ع) رودۂ چہارم۔ کانی آنت۔

(۲) سیکم Coecum

مِعَا دَقِیق (ع) رودۂ سوم۔ باریک آنت

(۲) اِیلی اَم ileum

مِعَا صَائِم (ع) رودۂ دوم۔ روزہ دار آنت خالی آنت (۲) جیجونم Jejunum

مِعَا قُولُون (ع) رودۂ پنجم۔ پیچیدہ آنت۔

(۲) کولن Colon

مِعَا لِفَائِفِی (ع) معا دقیق جسے دیکھو۔

مِعَا مُسْتَقِیم (ع) رودۂ ششم۔ سیدھی آنت (۲) رکیم Rectum

مَعَاجِین (ع) جمع ہے معجون کی جسے دیکھو۔

مُعَالَجَہ (ع) **مَدَاوِی** } علاج کرنا۔ دوا دارو کرنا۔

(۲) ٹریٹمنٹ Treatment

مُعَالَجَۃُ الْاَطْفَال (ع) بچوں کا علاج معالجہ **طِبُّ الْاَطْفَال** } بچوں کی دوا دارو کرنا۔

(۲) پیڈی ایٹرکس Pediatrics

مُعَالَجَہ اِخْتِبَارِیَہ (ع) علاج بالتجربہ۔ عطائیانہ **مُعَالَجَہ تَجْرِبِیَہ** } علاج۔ وہ علاج جس کی بناء محض تجربہ پر ہو۔ اور اس کے لئے کوئی علمی قانون مقرر نہ ہو۔ اس قسم کے علاج میں نہ تو مرض کی ماہیت کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ اور نہ ہی دوا اور اس کے افعال وخواص کا پورا علم ہوتا ہے۔

(۲) اِمپیریسزم Empiricism

نوٹ۔ ادوار طبیہ میں سے ایک دور اہل تجربہ (اِمپیرکس) کا بھی گزرا ہے۔ یہ

Marfat.com

لوگ محض تجربہ کی بنا پر علاج معالجہ کرتے تھے چنانچہ اسی زمانہ کا یہ ایک فارسی مقولہ ہے۔ کہ "پیش حکیم مرو پیش تجربہ کار برو"۔ جاپان کے سوا ایشیاء کے تقریباً تمام ممالک میں اور بالخصوص ہندوستان میں اب بھی بہت سے اہل تجربہ یا عطائی پائے جاتے ہیں۔ جو عطائیانہ علاج کرتے ہیں۔ مثلاً سنیاسی۔ جوگی۔ چٹکلہ باز اور نیم حکیم یہ سب عطائی ہیں۔

مُعَالَجَہ بالحَرَکَت (ع) حرکت کے ذریعہ علاج معالجہ بالریاضت کرنا۔ ورزش کے ذریعہ علاج کرنا۔ کِنسی پیتھی Kinesipathy

مُعَالَجَہ بالدَّلک (ع) ملنے دلنے سے علاج کرنا۔ مالش سے علاج کرنا۔ یہ طریق علاج بہت قدیمی ہے۔ اور بعض امراض اربطہ وعضلات میں اکثر مفید ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بعض پہلوان یا بعض بعض خاص آدمی اس طریق علاج کے خوب مشاق وماہر پائے جاتے ہیں۔ یورپ میں بھی اب یہ طریق علاج پہلے کی نسبت زیادہ مروج ہوتا جاتا ہے چنانچہ وہاں پر کئی طرح سے یہ علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی کبھی سادہ مالش سے اور کبھی اس کے ساتھ پانی دھار کر یا پانی کے ابخرات سے بھاپ پہنچا کر یا بجلی لگا کر وغیرہ وغیرہ۔ مساج Massage.

مُعَالَجَہ بالمَاء (ع) علاج آبی۔ پانی سے علاج کرنا۔ ہائیڈروپیتھی Hydropathy ہائیڈروتھیراپیوٹکس Hydro theraputics

نوٹ۔ اس قسم کے علاج معالجہ میں صرف پانی کے داخلی وخارجی استعمال سے ہی تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ طریق علاج متقدمین یونانی وروی اور عربی اطباء کو بھی معلوم تھا چنانچہ بقراط نے اس طریق علاج پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ فرانسیسی اور جرمنی اطباء نے بھی اس طرف خاص توجہ کی ہے۔ اور اطباء امریکہ نے تو علاج بالماء کو ایک ترقی یافتہ مستقل فن کا درجہ عطا کیا ہے۔ برطانیہ عظمیٰ میں بھی اس طریق علاج کا رواج روز افزوں ہے۔ بہت سے مستند ڈاکٹر عام معالجات میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ مریض کے جسم پر سپنج کرنا یا تیز بخار کے مریض کو سرد غسل دینا یا تر چادر میں لپیٹنا یا بعض امراض مفاصل وغیرہ میں گرم غسل دینا یا بعض اعضاء ماؤفہ پر پانی دھارنا بالخصوص ہذیان و سرسام میں سر پر آب سرد ڈالنا یا اس میں کپڑا تر کر کے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب علاج بالماء میں ہی شامل ہیں۔ یہ طریق علاج ہندوستان میں بھی کم وبیش معمول ہے۔ اور اس موضوع پر جرمنی

Marfat.com

کے ڈاکٹر "لوئی کوہنی" کی کتاب کا اردو ترجمہ بنام "علاج بے دوا" بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔

مُعَالَجَہ بالید (ع) علاج دستی۔ ہاتھ سے علاج کرنا مثلاً اترے ہوئے جوڑوں کا چڑھانا۔ یا فتق کو دبا کر اپنے مقام پر لانا یا ٹلے ہوئے رحم یا جنین کو اپنی اصلی وضع پر لانا وغیرہ۔

(ا) مے نی پولیشن Manipulation

مُعَادِلَت (ع) لغوی معنی مساوات۔ برابری۔ اصطلاح کیمیا میں کسی مرکب اجزاء کی کیفیت کا باہم برابر ہونا (ا) ایکوئیشن Equation

مَعَالِیق (ع) جمع ہے معلاق یعنی الگنی کی جسے دیکھو

مَعَالِیقُ الخُصیہ (ع) حبل المنی۔ خصیہ کی رسّی۔ جس کے ساتھ خصیہ لٹکتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو حبل منوی۔

(ا) سپرمے ٹک کارڈ Spermatic Cord

مَعَالِیقِ کَبِد (ع) رباطات جگر۔ جگر کے رباطات اور بندشیں جن کی وجہ سے جگر لٹکا ہوا ہے وہ رباطات یا بندشیں جو جگر کو دیا فرغما یا حجاب حاجز سے باندھ دیتے ہیں۔

(ا) ہیپے ٹک لیگیمین ٹس Hepatic Ligamems

مُعَاوَدَت (ع) عادت ڈالنا۔ پھر کرانا۔ لوٹانا

مُعَاوِن۔ مُسَاعِد۔ مُعِدّ (ع) لغوی معنی مددگار۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو دوسری دوا کے فعل کی معاون یا مددگار ہو۔

(ا) ایڈجوونٹ Adjuvant

مُعْتَبِر (ع) جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔

مُعْتَلُّ المِزَاج (ع) وہ شخص جس کا مزاج گ ہوا ہو۔ وہ شخص جس کا مزاج علیل ہو کے کیک ٹک Cachectic

مُعْتَدِل (ع) معتدل کے لغوی معنی ہیں مسا یا برابر کا۔ یعنی وہ چیز جس میں کیفیات متضاد و باہم برابر ہوں۔ پس اس اعتب سے وہ مزاج جس میں ارکان یا عناصر با بالکل مساوی یا برابر ہوں۔ اس کو معتد حقیقی کہتے ہیں۔ اور جو فی الخارج موجو نہیں۔ اور وہ مزاج جس میں ارکان یا عنا کم و بیش ہوں۔ لیکن بقدر ضرورت طبعی ہ ہوں۔ تو اسے معتدل طبی کہتے ہیں۔ تفصی کے لئے دیکھو مزاج (ا) ٹمپریٹ oderate ٹاڈریٹ Temparate

مُعْتَدِل بالفَرض (ع) معتدل فرضی۔ معتدل طبی۔ تفصیل کے لئے دیکھو مزاج۔

مُعْتَدِل حقیقی (ع) جس میں کیفیات متضا باہم برابر ہوں۔ تفصیل کے لئے دیکھو مزا

مُعْتَدِل طبی (ع) } فرضی معتدل۔ وہ مزاج جس معتدل فرضی } میں عناصر اربعہ باعتبار کیف و کیفیت حسب ضرورت طبعی ممزوج ہو تفصیل کے لئے دیکھو مزاج۔

مَعْتُوْہ (ع) مجنوں۔ دیوانہ بے عقل جو کبھی عقل کی باتیں کرے۔ اور کبھی پاگل پنے کی۔

مَعْثُوْن (ع) وہ کھانا جس میں دھوئیں کی بُو آگئی ہو

مَعْج (ع) سلائی کو پھرانا۔ کہ اس میں دوا لگ جائے۔

مَعْجَر (ع) دوپٹہ۔ اوڑھنی۔

مُعَجِّلُ الْاِسْہَال (ع) جلد دست لانیوالی دوا تیز مسہلہ دوا۔

مُعَجِّلُ الْوِلَادَت (ع) جلد بچہ پیدا کرنے والی دوا (۱) آکسی ٹاکِک Oxytocic

مَعْجُوْن (ع) سرشتہ۔ وہ مرکب دوا جس کے اجزاء باریک کر کے شہد یا مصری یا کسی رُبّ کے قوام میں ملائے جاتے ہیں۔ جمع معاجین و معجونات (۱) اَلیکچُو ایری Electuary کن فیکشن Confecsion

مَعْجُوْنِ جَاوِدَانِی (ع) معجون عمر دراز۔ معجون خبث الحدید کا نام ہے۔

مُعِدّ (ع) آمادہ و تیار کرنے والا۔

مُعِدّ اور سبب کا فرق۔ معد معاون کا نام ہے۔ نہ کہ موقوف الیہ کا یعنی معد اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو کسی کام میں کسی کی معاون ہو۔ مگر وہ کام اُس پر موقوف و منحصر ہو لیکن سبب اُسے کہتے ہیں جس کے عدم سے مسبّب نہ پایا جائے۔ یعنی سبب اُس چیز کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے مسبب (کام) ہو ہی نہیں سکتا۔

مُعَدِّل (ع) / مُبَدِّل / مُنَوِّع } اخلاط کو اعتدال پر لانیوالی دوا (۱) آلٹریٹو Alterative

نوٹ۔ اس قسم کی دوا غالباً عصبی مرکز غذائی پر اپنا اثر کر کے قوت مغیرہ کو تقویت دیتی ہے۔

مُعَدِّلُ الْحَرَارَت (ع) حرارت کو اعتدال پر رکھنے والا اصطلاح طب میں دماغ کی بالائی سطح میں ایک مرکز ہے جو کہ جسم میں تولید و اخراج حرارت کے توازن کو قائم رکھتا ہے (۱) تھرموٹیکٹک Thermotactic

نوٹ۔ جسم انسان میں حرارت کی پیدائش اور اس کے اخراج کا ایک ایسا طبعی مناسب انتظام ہے۔ کہ جس کی وجہ سے حرارت جسم ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتی ہے۔ اسی حرارت بدنی کو طب میں حرارت غریزی اور انگریزی میں باڈی ہیٹ کہتے ہیں۔ جسم میں یہ حرارت عضلات وغیرہ کے افعال سے پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور بذریعہ جلد و تنفس جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے (۱) جسم میں حرارت کا پیدا ہونا (۲) جسم سے حرارت کا خارج ہونا۔ اور (۳) پیدائش و اخراج حرارت میں طبعی اعتدال کا قائم رہنا۔ یہ تینوں باتیں نظام عصبی کے تابع ہیں چنانچہ دماغ کا وہ حصہ جو کہ حرارت کی

Marfat.com

پیدائش پر حکمران ہے۔ اُسے ڈاکٹری اصطلاح میں تھرموجنے نیٹک (مولد حرارت) اور وہ حصہ جو کہ حرارت کے جسم سے خارج ہونے پر مسلط ہے اسے تھرمولائٹک (مخرج حرارت) اور وہ جو کہ پیدائش و اخراج حرارت کو یکساں رکھتا ہے۔ اُسے تھرموٹیکنک (معدل حرارت) کہتے ہیں۔ ان میں سے مرکز مولد حرارت تو دماغ میں کارپس سٹرائی ایٹم (جسم مخطط) میں واقع ہے۔ مرکز مخرج حرارت میڈلا (رأس النخاع) میں واقع ہے۔ اور مرکز معدل حرارت دماغ کے کارٹیکل پورشن یا بالائی حصہ میں واقع ہے۔

مُعَدِّلُ النَّہَار (ع) آسمان کا وہ بڑا دائرہ جو فلک ہشتم کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی آسمان کا وہ فرضی دائرہ جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے وسط میں مانا جاتا ہے۔ اور آفتاب جب گردش کرتا ہوا اس دائرہ پر پہنچتا ہے۔ تو دن رات برابر ہوتے ہیں اور یہ صورت سال میں دو بار ہوتی ہے۔ ایک اول حمل یا ۲۱ مارچ کو اور دوسری آخر سنبلہ یا ۲۱ ستمبر کو۔

نوٹ۔ مذکورہ بالا فرضی دائرہ اور اُس پر آفتاب کی گردش کا ماننا بطلیموس کا مذہب ہے۔ نیشاغورس کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ اس کی رُو سے زمین آفتاب کے گرد گردش کرتی ہے۔ یورپ و امریکہ کے موجودہ علما طبیعیات و ہیئت کا بھی یہی مذہب ہے

مَعْدِن (ع) قلب۔ دل (۲) مرکز (۳) کان۔ جہاں سے سونا چاندی وغیرہ دھاتیں نکلتی ہیں (۴) خام دھات۔ کچی دھات جو ابھی صاف نہ کی گئی ہو۔ جمع معادن (۱) مائن Mine مَیٹل Metal اُور Ore

مِعْدَہ (ع) وہ عضو جس میں غذا جا کر ہضم ہوتی ہے۔ یہ غذا کی نالی کا سب سے زیادہ فراخ حصہ ہے۔ جو اوپر کیطرف مری سے اور نیچے کی طرف بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اس کی شکل مشک کی سی ہوتی ہے اور یہ پیٹ کے بالائی اور وسطی حصہ میں رہتا ہے۔ اس کا وہ سرا جو کوڑی کے مقام میں مری سے متصل ہے۔ فم معدہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا نچلا گہرا حصہ قعر معدہ۔

نوٹ۔ جدید اصطلاح تشریح میں فم معدہ کو فم اعلیٰ یا اَلْفُؤاد کہتے ہیں اور معدہ کا وہ سرا یا سوراخ جو نیچے کی طرف بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اُس کو فم اسفل یا اَلْبَوَّاب کہتے ہیں (۱) سٹامک Stomach فم معدہ۔ فم اعلی۔ الفواد (۲) کارڈی ایک اینڈ Cordiac End قعر معدہ۔ (۳) فنڈس آفدی سٹامک Fundus of the Stomach

Marfat.com

مَعْذُور (ع) جس کے گلے میں درد ہو (۲) جس کا ختنہ ہو گیا ہو۔

مَعَرّ (ع) ناخن کا اُکھڑ جانا (۲) بال جھڑ جانا۔

مَعَرّہ (ع) غیظ و غضب سے رنگ بدل جانا۔

مَعْرِض (ع) کنارۂ شکم پہلی کی طرف سے۔ جمع معارض

مَعَرِّض (ع) ختّان۔ ختنہ کنندہ۔ ختنہ کرنے والا۔ تفصیل کیلئے دیکھو آسی

مَعْرِفَت (ع) جاننا۔ پہچاننا۔ علم۔ معرفت عرفان کا فرق دیکھو علم میں۔

مُعَرِّق (ع) پسینہ لانے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی قوت تاثیر سے جلد کے مسامات سے پسینہ جاری کرتی ہے۔ جمع مُعَرِّقات۔ (۲) ڈایافوریٹک Diaphoratic

ہائڈروٹک Hydrotic

سوڈاریفک Sudorific

مُعَرِّقَات (ع) جمع ہے مُعَرِّق کی۔ پسینہ آور دوائیں۔

مُعْرِک (ع) زن حائضہ۔ حیض والی عورت۔

مِعْرَکَہ (ع) لتہ حیض۔ حیض کا لتہ۔ بجنہ۔

مُعْرِی نَفْسَہٗ (ع) اندام نہانی۔ عورت کی شرمگاہ

مُعْرُوق (ع) جس کو جاڑا بخار چڑھنے لگا ہو جس کو جھرجھری و کپکپی معلوم ہونے لگی ہو۔

مَعْرُوف (ع) مشہور۔ پہچانا ہوا (۲) بھلائی نیکی (۳) جس کی ہتھیلی میں زخم ہو۔

مَعْرُوقُ الْعِظَام (ع) لاغر۔ دُبلا جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں۔ یعنی ہڈیوں پر کم گوشت ہو۔

مُعَرّٰی (ع) برہنہ۔ ننگا۔ خالی (۲) فرج کم گوشت

مَعْرِی (ع) مستورات کے جسم میں سے جس قدر برہنہ رہے جیسے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ۔

مُعَزَّم (ع) افسوں زدہ۔ وہ شخص جس پر جادو یا منتر کیا گیا ہو۔

مِعْزًی (ع) نوجوان۔ کنواری۔ بیاہنے قابل لڑکی

مَعْش (ع) آہستہ آہستہ ملنا۔

مَعَص (ع) پٹھا چڑھ جانا۔ پاؤں کی نس چڑھ جانا (۲) کریمپ Cramp (۳) کثرت رفتار سے ایڑی کی نس یا پنڈلی کا اینٹھنا۔

مِعْصَار (ع) کولھو۔ ایک مشہور آلہ۔ جس میں تل وغیرہ کا تیل یا گنے وغیرہ کا رس نکالتے ہیں۔

مِعْصَب (ع) تسمہ۔ فیتہ۔ پٹی (۲) فلٹ Fillet

مُعْصِر (ع) بیس برس کی جوان عورت۔ جو اپنی جوانی کی حد تک پہنچ گئی ہو۔

مُعْصِرَات (ع) پانی برسانیوالے بادل یا ہوائیں

مِعْصَرَہ (ع) وہ ظرف جس میں انگور وغیرہ کا پانی نچوڑا جائے (۲) شکنجہ (۳) اصطلاح تشریح میں گدی کی ہڈی کی اندرونی سطح میں اُس کے بیرونی اُبھار کے مقابل ایک جوف ہے۔ جو چھ دماغی وریدوں کا مجمع یا مقام اتصال ہے (۴) ٹارکیولہیروفیلائی Torcular Herophili

Marfat.com

نوٹ۔ ٹار کولر ہیرو فیلانی کے لغوی معنی ہیں معصرۂ ہیرو فیلوس یعنی شکنجہ ہیرو فیلوس لیکن اصطلاحاً اس کا اطلاق مؤخر دماغ کے مذکورہ بالا مجمع دریدی پر بھی ہوتا ہے۔

مِعْصَم (ع) کلائی۔ پہونچہ۔ کنگھن پہننے کی جگہ۔

مَعْصُوب (ع) بہت بھوکا۔ مضطرب۔

مَعْض (ع) پیچ و تاب کھانا۔ خشمناک ہونا۔ اُکتانا۔ دلگیر۔

مُعَضِّلَہ (ع) عورت جو جننے کی دشواری میں مُبتلا ہو۔

مَعْضُوب (ع) کمزور۔ ایسا کمزور جو حرکت کرنے کے ناقابل ہو۔ جو پرانی بیماری اور ضعف سے اپاہج ہو گیا ہو۔

مَعَط (ع) بچہ جننا یا حمل گرانا (۲) بدن کے بال گرنا (۳) گوز مارنا (۴) جماع کرنا۔

مِعْطَارَہ (ع) وہ عورت جس نے عطر لگایا ہوا ہو

مُعَطِّر (ع) خوشبودار کرنے والی دوا۔

(۱) اَیرومیٹک Aromatic

مِعْطِس (ع) بینی۔ ناک۔ جمع مَعاطِس۔

مُعَطِّس (ع) چھینک لانے والی دوا۔ وہ جو اپنی قوت حرارت و نفوذ سے فضول دماغ بذریعہ عطسہ یا چھینک نتھنوں کی راہ دفع کرے۔ جیسے نک چھکنی۔

(۱) اِرائن Errhine سٹرنیوٹیٹری Sternutatory ٹارمک Ptarmic

مُعَطِّش (ع) پیاس لگانے والی۔ وہ چیز جو پیاس لگائے۔

مُعَطِّشَہ (ع) مرض ذیابیطس کی ایک قسم ہے جس میں کثرت سے پیاس لگتی ہے (۲) زہریلے سانپوں کی ایک قسم جنکے ڈسنے سے سخت سوزش و بے چینی ہوتی ہے۔ اور شدت کی پیاس لگتی ہے۔

مَعْطُوش (ع) مغلوب تشنگی۔ پیاس کا مارا ہوا

مُعَفِّن (ع) عفونت یا سرانڈ پیدا کرنیوالی۔ وہ دوا جو عضو کی روح اور رطوبت اصلی کے مزاج کو فاسد کر دے۔ اور اس طرح سے باعث تعفن ہو جیسے زرنیخ یا ہڑتال وغیرہ۔ جمع معفنات۔

مُعَقَّاب (ع) وہ عورت جو ایک بار لڑکا اور ایک بار لڑکی جنتی ہے۔

مُعَقِّلَات (ع) قابضات۔ قبض پیدا کرنے والی دوائیں۔
مُعَقِّلَاتُ الْبَطْن

(۱) اَسٹرنجنٹس Astringents

مَعْکُوس (ع) اوندھا۔ اُلٹا (۲) ناموافق آب و ہوا۔ فاسد آب و ہوا۔

مُعَلّ (ع) علیل۔ مریض۔ بیمار۔ دُکھیا۔

مِعْلَاق (ع) الگنی۔ لٹکن۔ ڈوری یا رسی وغیرہ جس سے کسی دوسری چیز کو لٹکائیں (۲) طبی اصطلاح میں وہ ڈوری یا بندش جس سے کوئی عضو لٹکتا رہے۔

Marfat.com

جمع مَعالیق ۔

مُعلاقُ الخُصیہ (ع) خصیہ کی ڈوری - دیکھو حبل منوی ۔

مُعلّقہ (ع) لغوی معنی لٹکا ہوا - اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا لٹکا ہوا زائدہ حصہ (۲) اپینڈیج Appendage

اپینڈکس Appendix

مُعلّقۂ دُودیہ کرم نما زائدہ - اصطلاح تشریح میں معاء اعور یا کانی آنت (سیکم) کا زائدہ جو کیچوے کی مانند چھ انچ لمبا راج ہنس کے پر کے برابر موٹا اور درمیان سے خالی ہوتا ہے - اندر سے اُس کی نالی اعور (کانی آنت) کے ساتھ ملی رہتی ہے ۔

(۲) ورمی فارم اپینڈکس Vermiform Appendix

ورمیفارم پراسس Vermiform Process

نوٹ - اگر کسی اتفاق سے اس زائدہ کی نالی میں براز یا کسی میوہ مثلاً انگور وغیرہ کی گٹھلی جا کر پھنس جائے - تو اس میں ورم ہو جاتا ہے جس مرض کو انگریزی میں اپینڈی سائٹس یعنی ورم زائدہ کہتے ہیں - تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو ورم زائدہ ۔

مُعلّم (ع) علامت - نشانی (۲) نشانی ڈالنے کا آلہ

مُعلّم (ع) اُستاد - ماہر - سکھانے والا ۔

مُعلّم اوّل (ع) کنایہ ہے حکیم ارسطو سے کیونکہ پہلے پہل اُسی نے علم حکمت کو کتاب میں لکھ کر شاگردوں کو پڑھایا ہے - اس سے پہلے حکما، شاگردوں کو زبانی تعلیم دیتے تھے تفصیل کے لئے دیکھو ارسطو ۔

مُعلّم ثانی (ع) مراد ہے ابونصر فارابی سے اس لئے کہ متقدمین حکما، یونان کی کتب حکمت کے انہوں نے عربی زبان میں تراجم کر کے انہیں اپنے شاگردوں کو پڑھایا تفصیل کے لئے دیکھو ابونصر فارابی ۔

مُعلّم ثالث (ع) مراد ہے شیخ الرئیس بوعلی بن سینا سے تفصیل کے لئے دیکھو ابن سینا ۔

مَعاوق (ع) جس کے حلق میں جونک چمٹ گئی ہو (۲) آویزان یا لٹکایا ہوا ۔

مُعمّر (ع) سن رسیدہ - کہن سال - بوڑھا (۲) اولڈ Old

مَعمَعان (ع) شدت گرما - حبس - اومس ۔

مَعمَلِ کیمیاوی (ع) اعمال کیمیاوی کی جگہ - وہ مقام جہاں کیمیاوی تجربات کئے جائیں

(۲) لیبارٹری Laboratory

مَعمول (ع) عمل کیا گیا - وہ بات جس پر ہمیشہ عمل ہوتا رہے ۔

مَعتوہ (ع) دیوانہ - باؤلا - پاگل (۲) عِنّین نامرد (۲) اِن سین Insane

(۲) امپیٹینٹ Impotent

مُعتنہ (ع) جڑی ہوئی ہڈی جو پھر ٹوٹ جائے ۔

مِعی (ع) روده - انتڑی - آنت - **مِعا - مَعیٰ** جمع امعاء (۲) گٹ Gut

Marfat.com

انٹسٹائن Intestine

تفصیل کے لئے دیکھو معا اور امعاء ٭

مِعْیَار (ع) کسوٹی (۲) سونا چاندی تولنے کا کانٹا (۳) جدید اصطلاح کیمیا میں کسی خاص معینہ و مقررہ مقدار یا طاقت کی دوا کا نمونہ جس کے ساتھ ویسی ہی بنائی ہوئی دوا کا مقابلہ یا اندازہ کیا جائے

(۴) سٹینڈرڈ Standard

مَعِیْشَت (ع) سبب زندگی - جمع معائش - اسباب زندگی ٭

مُعَیْکَہ (ع) ایک قسم کی میٹھی روٹی ٭

مَغَابِن (ع) جمع ہے مَغْبِن کی (۱) کنج ران - کش ران یا چڑے (۲) بغل اور (۳) کان کے پیچھے کا مقام (۴) گرائنز Groins.

آرم پٹس Arm Pits

مَغْبِن (ع) کش ران (۲) بغل (۳) پس گوش جمع مغابن ٭

مُغَذِّی (ع) غذا پانے والا - غذا لینے والا - غذا حاصل کرنے والا (۲) نرشڈ Nourished

مَغَلَہ (ع) عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنا ٭

مُغَذِّی (ع) غذا دینے والی - پرورش کرنے والی - وہ چیز جو جسم کو غذا پہنچائے اور اس کی پرورش کرے ٭

(۴) نیوٹری اینٹ Nutrient

نیوٹریشس Nutritious

مُغَرْبَل (ع) چھنی ہوئی دوا ٭

مُغَرْبَلَہ (ع) روغن نکالنے کا آلہ - وہ آلہ جس کا ایک حصہ چھلنی کی مانند سوراخ دار ہوتا ہے ٭

مُغَرْبِی (ع) مَغْرِبِیُّون یہ لفظ بھی بطور صفت کے حکما، و اطبا، کے لئے استعمال ہوتا ہے - چنانچہ قدیم کتب طبیہ میں اطبائے مغربیون سے اندلس یعنی ہسپانیہ کے قدیم اطبا مراد ہوتی ہے - اندلس یا ہسپانیہ (سپین) میں جس کو مسلمانوں نے ۹۲ھ میں فتح کیا تھا دیکھو اندلس، بڑے بڑے نامور عربی حکما، و اطبا، پیدا ہوئے - جیسے ابن رشد و زہراوی وغیرہ ان میں سے بعض کے حالات انگریزی طبی کتب تواریخ میں پائے جاتے ہیں - اسی خصوصیت سے بعض بعض نامور حکما، و اطبا، مغربیون کا ہم نے بھی اس کتاب میں ذکر کیا ہے ٭

مُغَرْفَہ (ع) کفچہ - کفگیر - چمچہ - ڈوئی ٭

مُغَرِّی (ع) لیسدار - چپکنے والی دوا - وہ دوا جس میں رطوبت لزجہ یعنی اس قسم کا لیس ہو جو رگوں کے منہ پر چپک کر انہیں بند کر دے - اور مانع سیلان ہو ٭

(۲) گلوٹینس Glutinous

مَغْسُول (ع) دھویا ہوا - وہ دوا جو ترکیب سے

دھولی گئی ہو۔

مَغْشُوْش (ع) غیر خالص۔ کھوٹ ملایا ہوا۔ (۱) اڈلٹریٹڈ Adulterated

مُغَشّٰی (ع) ڈھکا ہوا۔ جھلّی سے پوشیدہ۔

مُغَشِّی (ع) جس پر غشی آگئی ہو۔ بیہوش۔

مَغْص (ع) دردِ رودہ۔ پیچش ناف۔ آنتوں کا درد۔ آنتوں کی مروڑ۔ لیکن کبھی اس کا اطلاق معدہ کی مروڑ اور اینٹھن پر بھی ہوتا ہے (۱) گرپس Gripes کالک Cholic

نوٹ۔ بعض اطباء کی اصطلاح میں اور بقول ایلاقی مغص وہ درد شکم اور آنتوں کی مروڑ ہے جس میں قبض نہ ہو۔ کیونکہ قبض شکم قولنج کے لئے مخصوص ہے (۲) بقول سدید گازرونی مغص چھوٹی آنتوں کا وہ درد ہے۔ جو قولنج کی حد کو نہ پہنچے۔ یعنی اُس کی نسبت خفیف ہو (۳) بقول سمرقندی مغص امعاء کا درد اکّال ولذّاع ہے اور قولنج درد ثقیل لیکن (۴) علامہ قرشی بعض دیگر متقدمین اطباء اور اکثر متاخرین اطبأ کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ مغص آنتوں کے صرف درد اور مروڑ سے مراد ہے۔ خواہ وہ باریک یا چھوٹی آنتوں میں ہو یا موٹی و بڑی آنتوں میں ہو۔ اور خواہ اس کے ساتھ دست آتے ہوں یا قبض ہو۔ لیکن آنتوں میں ایسا درد و مروڑ اگر زحیر یا قولنج یا سحج کے ہمراہ نہ ہو تو مرض ہے ورنہ عرض۔

مَغْص اور **قولنج** کا فرق۔ یہ دونو بیماریاں آنتوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ مغص سے پیٹ میں سخت درد و مروڑ ہوتی ہے۔ مگر تمدّد یا تناؤ نہیں ہوتا۔ اور کبھی اس حالت کے ساتھ قبض ہوتی ہے۔ اور کبھی دست آتے ہیں۔ لیکن قولنج میں درد ثقیل با تمدّد ہوتا ہے۔ اور قبض بھی ضرور ہوتی ہے۔ نیز مرض قولنج رودۂ قولون میں ہوتا ہے۔ اور مغص امعاء دقاق یا چھوٹی آنتوں میں۔

فائدہ۔ جدید اطباء مصر ڈاکٹران یورپ کے تتبع میں مغص اور قولنج دونوں کو مترادف مانتے اور ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ نیز دیکھو قولنج

مَغْص رَبِّ ارْحَمْ (ع) درد شکم پناہ بخدا۔

اِیْلَاؤس / **قولنج اِلْتِوَائی** } وہ قولنج یا پیٹ کا درد و مروڑ جو آنت کے بل کھا جانے یا اپنی جگہ سے ٹل جانے یا اُس میں گرہ پڑ جانے کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو قولنج التوائی۔

مَغْصُ الرُّصَاصِی (ع) قولنج اُسْرِبی۔ سیسہ

قولنج زُحَلی } کا قولنج۔ تفصیل کے لئے دیکھو قولنج رُصاصی۔

مُغَفَّل (ع) کودن۔ کند ذہن۔ نادان۔

مَغْفَلَہ (ع) زیرین لب کے نچلے بال۔ داڑھی کی بچی

مَغْل (ع) حاملہ کا دودھ۔ حاملہ کا بچہ کو دودھ پلانا

Marfat.com

مُغَلِّط (ع) غلیظ کرنے والی۔ گاڑھا کرنیوالی۔ وہ دوا جو اپنی کثافت کے سبب رطوبات کو گاڑھا کرے۔ ضد ہے ملطف و مُحَلِّل کی جمع مُغَلِّطات ۔

مُغْلیٰ (ع) جوشاندہ۔ جوشائی ہوئی یا اُبالی ہوئی دوا (۲) ٹِزَن Ptisan

مَغْمُوم (۱) غمگین۔ رنجیدہ (۲) جسکو زکام ہو ۔

مُغَیِّر (ع) لغوی معنی بدلنے والا۔ اصطلاح جراحی میں زخموں کی مرہم پٹی بدلنے والا ۔

(۲) ڈریسر Dresser

مُغَیِّرَہ (ع) تغیر پیدا کرنے والی۔ بدلنے والی۔ وہ قوت جو غذا میں تغیر کرکے اُس کو جزو بدن ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مُغَیِّرَہ اُولیٰ اور دوسرے مُغَیِّرَہ ثانیہ ۔

مُغَیِّرَہ اُولیٰ / **قُوَّت مُوَلِّدَہ** (ع) پہلی بدلنے والی قوت۔ وہ قوت جو غذا کو ہضم کرکے عضو میں ملاوے ۔

مُغَیِّرَہ ثانیہ / **قوت غاذیہ** (ع) دوسری بدلنے والی قوت وہ قوت جو غذا کو عضو کے ہم شکل بنا دے۔ یعنی اُس ہضم شدہ غذا کو جو عضو میں مل چکی ہے۔ اُس کے ہم شکل و ہمرنگ بنا دے۔ یعنی جزو عضو بنا دے۔ تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو قوت مغیرہ و قوت مولدہ۔ قوت غاذیہ ۔

مَغِیض (ع) لغوی معنی پانی کے جمع ہونے کی جگہ طبی اصطلاح میں فضلات بدن جمع ہونے کا مقام ۔

مَغِیضَا الکَبِد (ع) مراد ہے مرارہ و طحال سے ۔

مُفَاجَات (ع) اچانک ہونا۔ دفعتہً واقع ہونا یکایک ہونا۔ ناگاہ ہونا ۔

مُفَاصِل (ع) جمع ہے مفصل بہ معنی جوڑ کی دیکھو مفصل ۔

مَفَاہِر (ع) سینہ پر کا گوشت ۔

مِفْتَاح (ع) / **مُوَسِّع** لغوی معنی کلید۔ کنجی۔ اصطلاح تشریح میں وہ آلہ جو بدن کے کسی منقبض مجریٰ یا جوف کو کشادہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔

(۲) ڈائی لیٹر Dilator

مِفْتَاحُ الحَنْجَرَہ / **مُوَسِّعُ الحَنْجَرَہ** (ع) حنجرہ کو کشادہ کرنے کا آلہ۔ وہ آلہ جس سے حنجرہ کشادہ کیا جاتا ہے ۔

(۲) لیرنجیل ڈائی لیٹر Laryngeal Dilator

مِفْتَاحُ الرَّحِم / **مُوَسِّعُ الرَّحِم** (ع) رحم کو کشادہ کرنے کا آلہ وہ آلہ جس سے گردن رحم یا جوف رحم کو کشادہ کیا جاتا ہے ۔

(۲) برنیز ڈائی لیٹر Barnes Dilator

یوٹرائن ڈائی لیٹر Uterine Dilator

مِفْتَاحُ المَبْرَز / **مُوَسِّعُ المَقْعَد** (ع) مبرز یا مقعد کو کشادہ کرنے کا آلہ۔ وہ آلہ جو مقعد

Marfat.com

کو کشادہ کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے۔

(ا) اینل ڈائی لیٹر

مُفَتِّتْ (ع) لغوی معنی ریزہ ریزہ کرنے والی اصطلاحی معنی (ا) وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی ریزہ ریزہ یا چور چور ہو جائے (۲) تپدق کا تیسرا درجہ جس میں رطوبت ثالثہ فنا ہونے لگتی ہے۔ اس کو مُخَشِّف بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو مُخَشِّف (۳) پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے والی دوا۔

مُفَتِّتُ الْحَصَاتْ (ع) پتھری کو توڑنیوالی پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی قوت تاثیر اور شدت نفوذ سے گردے یا مثانہ کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے یا تحلیل کر کے یعنی گلا کر براہ بول خارج کر دے۔

(ا) لتھانٹرپٹک Lithontriptic

لتھوٹرپٹک Lithotriptic

مُفَتِّتُ الْحَصَاۃ (ع) پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے والا آلہ۔ پتھری کو توڑنے والا آلہ۔ وہ آلہ جو سنگ مثانہ کو توڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

(ا) لتھوٹرپٹر Lithotriptor

لتھوٹرائٹ Lithotrite

مُفَتِّحْ (ع) کھولنے والی۔ سُدّہ کھولنے والی مسامات کھولنے والی۔ وہ دوا جو بہ سبب اپنی حرارت

مُفَتِّحُ السُّدَدْ

مُزِیْلُ السُّدَدْ

کے مسدود مسامات یا مجاری یا تجاویف کو کھولے۔ اور سدد وغیرہ کو زائل کر دے۔

جمع مُفَتِّحات۔

Deobstruent

(ا) ڈی آبسٹرُوَینٹ

مُفَتِّرْ (ع) وہ دوا جس کے پینے سے بدن گرما جائے۔ اور ضعف و کسالت لاحق ہو۔

مُفَجِّجْ (ع) خام رکھنے والی۔ کچا رکھنے والی۔ وہ دوا جو اپنی قوت برودت سے حرارت غریزی اور حرارت غریبہ کے فعل کو باطل کر دے یعنی ہضم کو ناتمام اور خلط کو خام رکھے۔ یہ ضد ہے ہاضم و مُنضج کی جمع مفجّجات۔

مُفْخُوْذْ (ع) جس کی ران میں چوٹ لگی ہو۔

مُفْدِرْ (ع) قاطع باہ غذا مُضعف باہ غذا۔

مُفَرَّجْ (ع) جس کی کہنی اُس کے پہلو یا بغل سے دور ہو (۲) شانہ۔ کنگھی۔

مُفَرِّحْ (ع) فرحت دینے والی طبیعت میں فرحت اور خوشی پیدا کرنے والی جمع مفرحات

(ا) ریفریجرینٹ Refrigerant

ایگزے رینٹ Exhilarant

مُفْرَدْ (ع) تنہا۔ ایک۔ ضد ہے مرکب کی۔

جمع مفردات (ا) سمپل Simple

مُفَرِّزْ (ع) بہانے والا۔ تراوش کرنے والا۔ جدید اصطلاح تشریح میں یہ لفظ ایسے غدد کے لئے بولا جاتا ہے جن سے کوئی رطوبت تراوش پاتی ہے۔

رَاشِحْ

Marfat.com

(۲) سکریٹری Secretory

مُفرَش (ع) بستر بند۔ وہ انگریزی طرز کا تھیلے نما بستر بند جس میں فرش یا بستر وغیرہ ڈال کر لپیٹتے ہیں۔

مُفَرِّشَہ (ع) سر کی وہ چوٹ جس میں صرف جلد زخمی ہو اور ہڈی نہ ٹوٹے۔

مُفَرطَہ (ع) عریض۔ چوڑی۔ چپٹی۔

مُفرِط (ع) حد سے زیادہ گزرنے والا۔ زیادہ ہونے والا۔ مجازاً زیادہ کثیر۔

(۲) ایک سے سو Excesssive

مُفرَغَہ (ع) لغوی معنی جگہ پانی گرانے کی اصطلاحی معنی (۱) ایک عضو سے دوسرے عضو پر فضلات یا مواد گرانے کی جگہ (۲) کسی عضو کا وہ مقام جہاں پر تریڑا کریں یا پانی دھاریں

مُفرِق (ع) سر کی مانگ۔

مُفَرَّک (ع) چرب کی ہوئی دوا (۲) وہ مرد۔ جس سے عورت متنفر ہو۔

مُفَرَّع (ع) بددل۔ بزدل۔ ڈرپوک۔

مُفسِد (ع) فساد کرنے والا۔ بگاڑنے والا یا خراب کرنے والا۔ جمع مفسدات۔

مُفشُوش (ع) سست عقل۔ بیہودہ۔ دغاباز

مُفَشّی (ع) کاسر الریاح } ریاح کو توڑنیوالی دوا۔ (انگریزی) کارمی نے ٹو۔ Carminative

مَفسِد (ع) فصد کھولنے کی جگہ۔ فصد کرنیکا مقام

مِفصَد (ع) فصد کھولنے کا نشتر۔

(۲) بلیڈنگ لینسٹ Bleeding Lancet

مَفصِل (ع) بند۔ جوڑ۔ دو ہڈیوں کے ملنے کا مقام۔ جمع مفاصل۔ جوڑ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک متحرک جوڑ اور دوسرے غیر متحرک جوڑ۔ پھر مختلف حرکات کے لحاظ سے متحرک جوڑ کئی قسم کے جوڑ ہوتے ہیں۔ جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں (۲) جائنٹ Joint آرٹیکولیشن Articulation

آرتھروسس (ی) Arthrosis

مَفصِل اِرتِفاقی (ع) دشوار جوڑ۔ یعنی مفصل عسر } دشواری سے حرکت کرنے والا جوڑ۔ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل عسر

مَفصِل بَسِیط (ع) سادہ جوڑ۔ جو دو ہڈیوں کے جڑنے سے بنا ہو۔

(۲) سمپل جائنٹ Simple joint

مَفصِل ثابِت (ع) ثابت و قائم جوڑ۔ وہ مفصل مُوثِق } جوڑ جس میں بالکل حرکت نہ ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل مُوثِق

مَفصِل جَدِید (ع) نیا جوڑ۔ مصنوعی جوڑ۔ وہ جوڑ جو کسی عارضی اور اتفاقی سبب سے پیدا ہوا ہو (۲) نی آرتھروسس Neo-arthrosis

مَفصِل داخِل۔ مَفصِل مُؤَلِّف۔ مَفصِل مَخرُوطی (ع) گولی اور پیالے دار

Marfat.com

جوڑ۔ وہ جوڑ جس کی حرکت ہر طرف ہو سکتی ہو اس قسم کے جوڑ میں ایک ہڈی کا گول سرا دوسری ہڈی کے پیالہ نما سرے میں داخل ہوتا ہے جیسے بازو اور شانہ کا یا ران اور کولھے کا جوڑ

(۱) اِن آرتھروسس Enarthrosis

مفصل دوری (ع) گھومنے والا جوڑ۔ وہ جوڑ
مفصل محوری جس کی حرکت اپنے محور پر چکی کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے سر گردن کے دوسرے مُہرے کے زائدہ محوریہ یا زائدہ سنّیہ (اوڈونٹائڈ پراسس) پر گھومتا ہے (۱) ڈی آرتھروسس روٹے ٹوریا Diarthrosis Rotatoria

روٹیٹری جائنٹ Rotatory Joint

مفصل لَرزی (ع) پھیلنے اور سکڑنے والا جوڑ۔ وہ جوڑ جس میں پھیلنے کی حرکت کے ساتھ پھیلنے اور سکڑنے کی بھی حرکت ہو جیسے نچلے جبڑے کی ہڈی کا کنپٹی کی ہڈی کے ساتھ کا جوڑ (۱) ایمفیڈی آرتھروسس

Amphidiarthrosis

مفصل زاوی (ع) زاویہ دار جوڑ۔ قبضہ دار جوڑ وہ جوڑ جس کی حرکت سے دو ہڈیوں کے درمیان کا زاویہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ ایسے جوڑ میں صرف پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت ہو سکتی ہے جیسے کہنی اور گھٹنے کا جوڑ۔

(۱) گنگلی مس Ginglymus

ہنج جائنٹ Hinge Joint

مفصل سلس (ع) متحرک جوڑ۔ حرکت کرنیوالا
مفصل متحرک جوڑ۔ اس قسم کے جوڑ بدن میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مندرجہ ذیل چار قسم کے ہوتے ہیں:۔

(۱) مفصل مُسطّح یا پھسلنے والا جوڑ (۲) آرتھروڈیا

(۲) مفصل داخل یا گولی اور پیالے دار جوڑ (۱) ان آرتھروسس (۳) مفصل زاوی یا قبضہ دار جوڑ (۱) گنگلیمس (۴) مفصل محوری۔ یا گھومنے والا جوڑ (۱) ایمفیڈی آرتھروسس

مفصل سلس (ع) مفصل متحرک کی انگریزی ہے

ڈی آرتھروسس Diarthrosis

مفصل شقّی (ع) نالی دار جوڑ۔ وہ جوڑ جو ایک
مفصل میزابی ہڈی کے نالی دار نشیب میں دوسری ہڈی کا لمبا پتلا دھار دار کنارہ جڑنے سے پیدا ہوتا ہے جیسے عظم مشاشی (انتھمائڈ) کا میکعہ (وومر) کے ساتھ ملنے کا جوڑ۔

(۱) سکنڈی لے سس Schendylesis

مفصل عسر مشکل سے تھوڑی سی حرکت
مفصل ارتفاقی کرنے والا جوڑ۔ بہت کم حرکت کرنے والا جوڑ۔ جیسے ریڑھ کے مُہروں کا جوڑ یا موئی زہار کے مقام پر پیڑو کی دونوں ہڈیوں کا جوڑ (۱) ایمفی آرتھروسس

Amphiarthrosis

مفصل کاذب (ع) جھوٹا جوڑ۔ وہ جوڑ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے دو ٹکڑوں کے درمیان

Marfat.com

پیدا ہوتا ہے (۲) سیوڈ آرتھروسس Pseudarthrosis

مَفصِل مُتَّحِد (ع) ملا ہوا جوڑ۔ چسپاں جوڑ۔ وہ جوڑ
مَفصِل مُلزَق جو ایک ہڈی کے گھسے ہوئے
مَفصِل مُلصَق کنارے پر جڑنے سے پیدا ہو
جیسے پیشانی کی ہڈی اور کنپٹی کی ہڈی کا جوڑ
(۲) ہارمونیا Harmonia اور
ہارمنی Harmony

مَفصِل مُتَحَرِّک (ع) متحرک جوڑ۔ حرکت کرنے
والا جوڑ۔ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل سَلِس ٭

مَفصِل مِحوَرِی (ع) گھومنے والا جوڑ۔ تفصیل
کے لئے دیکھو مفصل دَوری ٭

مَفصِل مَخرُوطِی (ع) وہ جوڑ جس میں ہر طرف
حرکت ہو سکتی ہو۔ اور ہر طرف کی حرکت سے
مخروطی شکل متوہم ہوتی ہو۔ مثلاً بازو اور شانہ
کا جوڑ۔ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل داخل ٭

مَفصِل مُدَرَّم (ع) درز والا جوڑ۔ سلائی دار جوڑ
مَفصِل تَدرِیزی وہ جوڑ جس میں دو ہڈیوں کے
دندانہ دار کنارے باہم جڑ کر درز یا سلائی
کی مانند جوڑ بناتے ہیں۔ جیسے چندیا کی ہڈیوں
کا جوڑ (۲) سیوچر Suture
نوٹ۔ یہ مفصل بھی مختلف دروز کے لحاظ
سے لحاظ سے کئی قسم کا ہوتا ہے ٭

مَفصِل مُرَکَّب (ع) مرکب جوڑ۔ وہ جوڑ جو کئی
ہڈیوں کے ملنے سے بنا ہو ٭

(۲) کمپونڈ جائنٹ Compound Joint

مَفصِل مَرکُوز گڑا ہوا جوڑ۔ کیل نما جوڑ۔ وہ جوڑ
مَفصِل مِسمَاری جس میں ایک ہڈی دوسری
ہڈی کیل کی طرح گڑی ہو۔ جیسے دانت جبڑوں
میں گڑے ہیں (۲) گمفوسس Gomphosis

مَفصِل مُسَطَّح (ع) پھسلنے والا جوڑ۔ وہ جوڑ جس
میں پھسلنے کی حرکت پیدا ہو۔ جیسے کنپٹی کی ہڈی
اور نچلے جبڑے کا جوڑ ٭

(۲) آرتھروڈیا Arthrodia

مَفصِل مِسمَارِی (ع) کیل جیسا جوڑ۔ دیکھو
مفصل مرکوز ٭

مَفصِل مُلزَق (ع) ملا ہوا جوڑ۔ چسپاں جوڑ۔
مَفصِل مُلصَق وہ جوڑ جس میں ایک ہڈی کا
کنارہ دوسری ہڈی کے کنارے سے بغیر
دندانوں کے ملتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو
مفصل متحد ٭

مَفصِل مُنزَلِق (ع) کم پھسلنے والا جوڑ۔ وہ
جوڑ جس کی ایک سطح دوسری سطح پر ایسے پھسلتی
ہو۔ کہ اُسے کسی خاص قسم کا جوڑ نہ سمجھا جائے
جیسے پہونچے کی ہڈیوں کا جوڑ ٭

(۲) مڈکارپل جائنٹ Midcarpal Joint

مَفصِل مُوثِق (ع) مضبوط جوڑ ثابت و قائم
مَفصِل ثَابِت جوڑ۔ وہ جوڑ جس میں بالکل
حرکت نہ ہو۔ جیسے کھوپری کی ہڈیوں کے
یا جبڑے کی ہڈیوں کے ساتھ دانتوں کے جو

Marfat.com

مفصل موثق کی یہ تین قسمیں ہیں (۱) مفصل مدروز یا مفصل تدریزی یعنی درز والا جوڑ جیسے چندیا کی ہڈیوں کا جوڑ (۲) مفصل مرکوز یا مفصل مسماری یا گڑا ہوا جوڑ جیسے دانتوں اور جبڑے کا جوڑ (۳) مفصل شقی یا مفصل میزابی یعنی نالی دار جوڑ جیسے عظم وتدی اور میکعہ کا جوڑ۔ جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر (۲) سینارتھروسس Synarthrosis

مَفْصُود (ع) جس کی فصد کھولی جائے ۔ (۱) بلیڈ Bled

مُفْضَاۃ (ع) وہ عورت جس کی قبل و دُبر ایک ہو گئی ہو

مَفْطُوم (ع) بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو ۔ (۱) ویند Weaned

مُفَكِّرَہ (ع) سوچنے والی قوت دیکھو قوت متصرفہ

مَفْلُول (ع) لرزہ بداندام۔ جس کو جاڑا چڑھا ہو (۱) ٹریمبلنگ Trembling

مَفْلُوج (ع) / **مَشْلُول** فالج زدہ ۔ مریض فالج ۔ فالج کا بیمار۔ فالج کا مارا۔ شل ہوا ہوا۔ اپاہج (۱) پیرالیٹک Paralytic

مَفْئُود (ع) مریض درد دل۔ جس کے دل میں درد ہو ۔

مُفْقَت (ع) دست بُریدہ ۔ ہاتھ کٹا جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو ۔

مَفْتُول (ع) کُشتہ۔ کُشتہ بنایا ہوا۔ مارا ہوا۔ جیسے کُشتہ نقرہ ۔

مَفْحُوف (ع) قحف بریدہ۔ جس کی کھوپری کاٹ ڈالی گئی ہو ۔

مِقْدَار (ع) / **مِقْدَارَت** لغوی معنی اندازہ اصطلاح طب میں دوا کی مقدار خوراک (۱) ڈوز Dose

مِقْدَارُ النَّبْض (ع) نبض کی مقدار جس کے اعتبار سے نبض کا طول عرض عمق وغیرہ معلوم کیا گیا ہو (۱) آرٹیریل ٹینشن Arterial Tension

مِقْدَح (ع) آنکھ بنانے کا آلہ۔ وہ آلہ جس سے موتیا بند میں آنکھ بناتے ہیں ۔

مُقَدَّم (ع) / **مُقَدِّمَہ** پیش۔ اگلا۔ آگے کا۔ سامنا ضد ہے مؤخر کی جمع مُقَادِم و مَقَادِیم (۱) اینٹری آر Anterior

مُقَدَّمُ الْعَیْن (ع) آنکھ کا سامنا کویہ۔ جو ناک کی طرف ہے ۔

مُقَدَّمُ الْوَجْہ (ع) چہرہ کا سامنا طرف ۔

مُقَذ (ع) / **مَقَذ** دونوں کانوں کے پیچھے کا اور اُن کے درمیان کا مقام۔ (۲) پس سر بال اُگنے کی مُنتہی ۔

مُقَذَّذَہ (ع) میانہ قد عورت جو لانبی نہ ہو ۔

مَقْذُوذ (ع) جس کے بال تراشے اور بنائے ہوئے ہوں ۔

مُقَذِّی (ع) جس کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہو

مُقَذِّیَہ (ع) وہ آنکھ جس میں کچھ پڑ گیا ہو ۔

مِقْرَاض (ع) خمیدہ نوک کا چاقو ۔

مِقْرَاض (ع) } قینچی ۔ کترنی (۲) سِزَرْز
مِقَصّ } Scissors

مِقْرَاض ذُوْزِرْ (ع) گول سرے کی قینچی ۔ گول
مِقَصّ ذُوْزِرْ } نوک کی قینچی (۲) پروب پائنٹڈ
سِزَرْز Probe Pointed Scissors

مِقْرَاع (ع) ٹھوکنے کا آلہ جس کو تشخیص مرض کے لئے سینہ یا شکم پر رکھ کر ٹھوکتے ہیں ۔ جس کی بجائے بعض ڈاکٹر ایک ہاتھ کی انگلیوں کو سینہ یا شکم پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ٹھوکتے ہیں ۔

(۲) پلیکسی میٹر Pleximeter

مُقَرِّح (ع) قرح بنانے والی ۔ زخم ڈالنے والی ۔ وہ دوا جو بدن پر زخم ڈال دے ۔ جمع مقرحات

(۲) وَیسی کینٹ Vesicant کاسٹک Caustic آپس پیسٹک

اَلسریٹو Ulcerative

مُقَرُّ الرَّحِم (ع) قعر رحم ۔ اسفل زہدان ۔ بچہ دان یا ناف کا نچلا گہرا حصہ ۔ جہاں حمل قرار پاتا ہے (۲) فنڈس یوٹرائی Fundus Uteri

مُقَرَّض (ع) کترا ہوا ۔ قینچی سے کترا ہوا ۔ جیسے ابریشم مقرض یعنی کترا ہوا ابریشم ۔

مَقْرُوْح (ع) زخمی (۲) اَلسریٹڈ

مَقْرُوْر (ع) سرما زدہ ۔ سردی کا مارا ہوا ۔

مُقَشَّر (ع) چھلا ہوا ۔ چھلکا اتارا ہوا ۔

(۲) بارکڈ Barked سکنڈ Skinned

پیلڈ Peleed

مِقَصّ (ع) مقراض قینچی ۔ کترنی (۲) ناخنگیر نہرنی ۔

مُقَصَّب (ع) گھنگریالے بال ۔

مَقَصِّع (ع) زخم پُرخون ۔ خون سے بھرا ہوا زخم

مَقِط (ع) وہ بچہ جو چھٹے یا ساتویں مہینے پیدا ہو وہ بچہ جو پورے دنوں میں پیدا نہ ہو ۔

مُقَطِّع (ع) کاٹنے چھانٹنے والی دوا ۔ وہ دوا جو اپنی لطافت اور تیزی سے سطح عضو میں نفوذ کر کے اُس سے لیسدار رطوبت کو کاٹ چھانٹ کر علیحدہ کرے ۔

مَقْعَد (ع) } اصلی معنی نشستگاہ ۔ جائے
مَقْعَدَہ } نشست ۔ بیٹھنے کی جگہ ۔ یعنی چوتڑ کا وہ حصہ جو بیٹھنے میں زمین پر لگتا ہے ۔ مجازاً کون ۔ دُبر ۔ پاخانے کا مقام

(۲) فنڈے مینٹ Fundament

مُقَعَّر (ع) عمیق ۔ گہری ۔ اندر کو دبی ہوئی ۔

(۲) کن کیو Concave

مُقَعَّرُ السَّطْحَیْن (ع) دونوں طرف سے گہرا دونوں طرف سے اندر کو دبا ہوا ۔ وہ چیز جس کی دونوں سطحیں گہری یا دبی ہوئی ہوں

(۲) بائی کنکیو Biconcave

مُقَعَّر و مُحَدَّب (ع) گہرا اور ابھرا ہوا ۔ ایک طرف سے گہرا اور دوسری طرف سے ابھرا

Marfat.com

ہوا (۱) کنکیو و کنویکس Concavo Convex

مُقْلِعَہ (ع) ایسا متعفن بخار جسکا مادہ خارج عروق ہو

مُقَلِّلُ اللَّبَن (ع) دودھ کو کم کرنے - دودھ کی پیدائش کو کم کرنے والی چیز یہ ضد ہے مدر اللبن کی (۱) اینٹی گیلکٹک Antigalactic

مُقْلَہ (ع) کرہ چشم - آنکھ کا ڈھیلا ۔

(۱) آئی بال Eye Ball

مِقْلیٰ (ع) } ماہی تابہ - ماہی توا - تابہ - توا
مِقْلَاۃ } جمع مقالی ۔

(۱) فرائنگ پین Frying Pan

مَقْلِیّ (ع) } قورمہ - بریاں - بھنا ہوا -
قَلِیَّہ } بھنا ہوا گوشت ۔

نوٹ - قلیہ درحقیقت ماہی توے میں بھنے ہوئے یا تلے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں لیکن اب اس کا اطلاق ایسے پختہ گوشت پر ہوتا ہے جس کو پہلے گھی میں بھون کر پھر اس میں ذرا سا پانی ڈال کر اس قدر پکاتے ہیں کہ پانی جل جائے - اور گوشت گل جائے ۔

مِقْنَاطِیس (ع) آہن ربا - چمک پتھر ۔

(۱) میگنیٹک Magnatic

مُقَنَّب (ع) بھنگ ملا ہوا - وہ چیز جس میں بھنگ ملی ہو ۔

مُقَنَّد (ع) قند ملا ہوا - وہ چیز جس میں قند ملی ہو ۔

مُقْنَع (ع) وہ دہن یا منہ - جس کے دانت اندر کی طرف مائل ہوں ۔

مُقَوَّم (ع) قوام کیا ہوا - قوام بنایا ہوا ۔

مُقَوِّی (ع) قوت دینے والی - طاقت بخشنے والی دوا یا غذا - وہ دوا یا غذا جو عضو کے قوام یعنی اس کی ساخت کو نیز اس کے مزاج کو اعتدال پر لائے یا درست کرے - پس جب عضو کی ساخت اور اس کا مزاج درست ہو جائیگا تو اس میں طبعی طور پر خود بخود طاقت و قوت پیدا ہو جائے گی - جمع مقویات ۔

(۱) ٹانکس Tonics

مُقَوِّیَات (ع) جمع ہے مقوی کی جسے دیکھو ۔

مُقَیِّح (ع) } پیپ پیدا کرنیوالی دوا - ورم
مُنْضِجُ الْوَرَم } کو پکانے والی دوا - کسی ورم یا دنبل میں پیپ ڈالنے والی یا پکانیوالی دوا (۱) ڈایا پائی ٹک Diapoytic سپوریٹو

مُقْئِی (ع) قے آور - قے لانے والی جمع مقیات

(۱) ایمے ٹک Emetic

مِقْیَاس (ع) اندازہ - ناپ - اندازہ کرنے کا آلہ (۱) میٹر Meter

مِقْیَاسُ الْبَوْل (ع) پیشاب کا وزن مخصوص یا اس کی کثافت معلوم کرنے کا آلہ ۔

(۱) یورینومیٹر Urinometer

مِقْیَاسُ الْحَرَارَت (ع) حرارت کے اندازہ کرنے کا آلہ - وہ آلہ جس کے ذریعہ حرارت جسم معلوم کی جاتی ہے (۱) تھرمامیٹر Thermometer

Marfat.com

مقیاس الرطوبت (ع) ہوا میں رطوبت کے اندازہ کرنے کا آلہ ۔

(ا) ہائگرومیٹر Hygrometer

مقیاس السوائل (ع) سائل یا پانی کے اندازہ کرنے کا آلہ۔ مختلف قسم کی سیال اشیاء کے اوزان مخصوصہ معلوم کرنے کا آلہ۔ مثلاً یہ کہ دودھ پانی کی نسبت کتنا بھاری ہے۔ اور تیل کی نسبت کتنا ہلکا۔

مقیاس الماء

(ا) ہائڈرومیٹر Hydrometer

مقیاس الصوت (ع) آواز کے اندازہ لگانے کا آلہ (ا) سونومیٹر

مقیاس الضوء (ع) روشنی کے اندازہ کرنے کا آلہ (ا) پولیری میٹر Polarimeter

مقیاس القوت (ع) قوت وطاقت کے اندازہ کرنے کا آلہ ۔

(ا) ڈائی نیمومیٹر Dynamometer

مقیاس الکہربائی (ع) برقی قوت کے اندازہ کرنے کا آلہ ۔

مقیاس البرق

الیکٹرومیٹر Electrometer

مقیاس اللبن (ع) دودھ میں پانی یا اس کے وزن مخصوص معلوم کرنے کا آلہ ۔

(ا) لیکٹومیٹر Lactometer

گیلیکٹومیٹر Glactometer

مقیاس المطر (ع) بارش کی مقدار معلوم کرنے کا آلہ (ا) ہائٹومیٹر Hyetometer

مقیاس المولود (ع) نوزائیدہ بچہ کو ناپنے تولنے کا آلہ ۔

Baromacrometer

(ا) بیرومیکرومیٹر

مقیاس النبض (ع) نبض کی حرکات وغیرہ

واصف النبض } دریافت کرنے کا آلہ ۔

(ا) پلسی میٹر Pulsimeter

نوٹ سفگمومیٹر phygmometer

اس آلہ کے ذریعہ نبض کی قوت اور اس کے ضعف کا اندازہ کیا جاتا ہے ۔

مقیاس الہواء (ع) ہوا کا دباؤ معلوم کرنے کا آلہ (ا) بیرومیٹر Barometer

مقیہار وس (ی) تپ بلغمی۔ بلغمی بخار۔ دیکھو حمی بلغمیہ ۔

مقبہ (ع) اندرونی گوشہ چشم۔ آنکھ کا اندرونی کونہ

مک (ع) چوسنا۔ پستان کو زور سے دبانا ۔

مکا (ع) ہاتھ میں گٹے پڑنا۔ کام کے سبب ہاتھ میں گٹے پڑ جانا ۔

مکال (ع) پیہ۔ چربی ۔

مکان (ع) جائگاہ۔ جگہ۔ رہنے کی جگہ۔ جمع اماکن وامکنہ ۔

مکان اور حیز کا فرق دیکھو حیز میں ۔

مکان طبعی (ع) وہ مکان یا مقام جس کو عناصر کی طبیعت مقتضی ہو یعنی جس کو عناصر اپنی مقتضائے طبیعت سے طلب کریں ۔

مَکبُود (ع) مریض جگر۔ جگر کا بیمار۔ جس کے افعال جگر میں ضعف ہو۔

مِکَبّ (ع) جو اکثر سرنگوں رہے۔

مُکَبّ (ع) اوندھے منہ گرا ہوا۔

مِکَبّہ (ع) سرپوش۔ ڈھکنا۔

مُکَبّی (ع) / **لِسانُ المِزمار** سرنگوں کرسی۔ سرپوش نما کرسی۔ حنجرہ کے بالائی سوراخ پر کی پان کی شکل کی کرسی۔ تفصیل کے لئے دیکھو عضروف مکبی۔

مُکَثِّف (ع) کثیف بنانے والی۔ وہ دوا جو کسی چیز کے اجزاء کو اس قدر سمیٹے یا اکٹھا کرے کہ اس کی مقدار چھوٹی ہو جائے۔ یہ ضد ہے مُلَطِّف کی۔ جمع مکثفات۔

کنڈنسر (ا) Condenser

مِکحال (ع) / **مِکحل** سرمہ دانی۔ سرمہ لگانے کی سلائی۔ سرمہ کی سلائی۔

مُکحُلہ (ع) سرمہ دانی۔ جمع مکاحل۔

مُکدّر (ع) تیرہ۔ گدلا۔ میلا۔

مُکرُوب (ع) غمگین۔ اندوہناک (ا) میکروب اجرام خردبینی۔ تفصیل کیلئے دیکھو میکروب۔

مُکَسَّع (ع) مرد مجرد۔ بن بیاہا مرد۔ وہ مرد جو مجامعت سے پرہیز کرے۔

مُکسُور (ع) شکستہ۔ ٹوٹا ہوا۔

مَکظُوم (ع) مغموم۔ گرفتار غم۔ غصہ میں پیچ و تاب کھایا ہوا۔

مُکَعَّب (ع) جسم مربع۔ شش پہلو جسم مربع۔ متوازی السطوح۔ چوگوشہ شش پہلو جسم وہ شش پہلو مجسم شکل جس کے سب پہلو مربع متوازی السطوح ہوں۔ وہ مجسم شکل جسکی چھ مربع و متوازی سطوح ہوں۔ یعنی جس کی چھ مربع سطحیں ہوں اور وہ سب ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ وہ جسم مربع جس کا طول عرض عمق یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی باہم برابر ہوں۔ مثلاً لکڑی کا ایک چورس ٹکڑا جس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی باہم برابر ہوں۔ وہ مکعب ہے (ا) کیوبک Cubic

مُکَعَّب (ع) دوشیزہ نارپستان۔ وہ نوجوان عورت جس کی چھاتیاں ابھری ہوئی ہوں۔

مَکفُوف (ع) نابینا۔ اندھا۔ جمع مکافیف

مُکَلَّس (ع) تکلیس کیا ہوا۔ جلا کر مثل چونہ بنایا ہوا۔ جمع مکلسات۔

کلسی نیٹڈ (ا) Calcinated

مُکَلَّمہ (ع) کلغی دار سانپ جو نہایت ہی زہریلا ہوتا ہے۔

مَکلُوب (ع) مریض کلب۔ ہلکاؤ کا مریض وہ شخص جس کو دیوانے کتے کے کاٹنے سے ہلکاؤ ہوا ہو (ا) ریبڈ Rabid

ہائڈروفوبک Hydrophobic

مَکلُوم (ع) زخمی۔ گھائل (ا) وونڈڈ Wounded

مَکمُورہ (ع) وہ کنواری عورت جس سے جماع

کیا جا چکا ہو۔

مِکْوَاۃ (ع) داغنے کا آلہ۔ داغ دینے کا آلہ۔ لوہے کا ایک آلہ جسکو **مِکْوٰی** گرم کرکے کسی مقام پر داغ دیتے ہیں۔

(۱) کاٹری Cautery

نوٹ۔ انگریزی لفظ کاٹری کے دو معنی ہیں (۱) کَیْ یعنی داغ دینا یا داغ لگانا خواہ گرم لوہے سے ہو یا کسی کاوی یا محرق دوا سے (۲) مِکْوٰی یعنی آلہ کَیْ یا داغ لگانے کا آلہ یا محرق یا کاوی دوا۔

مِکْوَاۃ بَارِدَہ (ع) ٹھنڈا داغنے کا آلہ۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ جس سے بعض ہٹیلے زخموں مثلاً مشرقی۔ اور رنگ زیبی۔ دلّی یا لاہور سور وغیرہ کو داغتے یا جلاتے ہیں۔

(۱) کولڈ کاٹری Cold Cautery

مِکْوَاۃ بَرْقِیَّہ (ع) برقی داغنے کا آلہ۔ وہ برقی **مِکْوَاۃ کَہْرَبَائِیَّہ** قوت یا بجلی کی قوت کا آلہ۔ جس کے ذریعہ داغ دیتے یا داغ لگاتے ہیں (۱) الیکٹرک کاٹری Electric Cautery

گالوینک کاٹری Galvanic Cautery

گالوینو کاٹری Galvano Cautery

مِکْوَاۃ حَقِیْقِیَّہ (ع) شعلۂ آتش یا جلتا ہوا فتیلہ یا گرم سرخ لوہا جس سے داغ دیتے ہیں (۱) ایکچوئل کاٹری Actual Cautery

مِکْوَاۃ ذَاتُ ثَلَاثِ سَفَافِیْد (ع) سہ پھل داغنے کا آلہ (۱) ٹرائی سپٹ کاٹری Trispit Cautery

مِکْوَاۃ ذَاتُ السَّفُّوْدَیْن (ع) دو شاخہ داغنے کا آلہ (۱) بائی سپٹ کاٹری Bispit Cautery

مِکْوَاۃ شَمْسِیَّہ (ع) وہ آتشی شیشہ جس کے ذریعہ آفتاب کی شعاعیں مجتمع کرکے کسی مقام کو داغ دیا جاتا ہے۔

(۱) سولر کاٹری Solar Cautery

مِکْوَاۃ غَازِیَّہ (ع) جلتی ہوئی گیس کا شعلہ جو بعض اوقات داغ دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے (۱) گیس کاٹری Gass Cautery

مِکْوَاۃ قَدَحِیَّہ (ع) پیالہ نما داغنے کا آلہ جس سے گول داغ پڑتا ہے۔ اور جو مرض عرق النسا وغیرہ میں داغ دینے کے کام آتا ہے۔

(۱) بٹن کاٹری Buttan Cautery

مِکْوَاۃ قَوِیَّہ (ع) کاوی یا محرق دوا جس سے داغ دیتے ہیں۔ جیسے کاسٹک پوٹاش وغیرہ (۱) پوٹینشل کاٹری Potential Cautery

مِکْوَاۃ کَہْرَبَائِیَّہ (ع) دیکھو مکواۃ برقیہ۔

مِکْوَاۃ مُجَوَّفَہ (ع) داغنے کا جوف دار آلہ (۱) ہالو کاٹری Hollow Cautery

مِکْوَاۃ مِسْمَارِیَّہ (ع) داغنے کا کیل نما آلہ۔

مِکْوَاۃ مُصْمَتَہ (ع) داغنے کا ٹھوس آلہ۔

مِکْوَاۃ ہِلَالِیَّہ (ع) داغنے کا ہلالی آلہ۔ یعنی ہلال شکل کا آلہ (۱) سیمیلیونر کاٹری Semiluner Cautery

Marfat.com

مُکَوکَب (ع) جس کی آنکھ میں سفید نقطہ ہو (۲) وہ چیز جس میں ستارے جُڑے ہوں۔

مُکَوِّنُ الْمُخَاط (ع) رطوبت مخاطیہ پیدا کرنیوالی جھلی (۱) میوسی پیرس Muciparous

مُلَاءَۃ (ع) زکام یا ہوا زدگی سے تکلیف ہونا۔

مَلَابِس (ع) جمع ہے ملبس کی۔ لباس پوشاک۔ گارمینٹس Garments

مُلَابَسَت (ع) ہمشکل و ہم شبیہ ہونا۔ خلط ملط ہونا۔ باہم مخلوط ہونا۔

مَلَاحَت (ع) نمکینی۔ حُسن کی نمکینی۔ سبزہ یا سانولا رنگ ؎

یک سبزہ بے نمک نبود در تمام ہند
گویا کہ ہند را بہ نمک آب دادہ اند

مَلَاحَت اور **مَلُوحَت** کا فرق دیکھو ملوحت میں

مَلَارِیَا (معر) **مَلیریا** Malaria } ملاریا معرب ہے ملیریا (Malaria) کا۔ ملیریا ایک اطالوی لغت ہے جس کے لغوی معنی ہیں میلی ہوا یا خراب ہوا۔ اور یہ لفظ اس وقت کا ایجاد کیا ہوا ہے جبکہ حکماء و اطباء کا یہ خیال تھا۔ کہ ملیریا ایک زہریلی ہوا ہے۔ جو کہ گرم اور مرطوب مقامات میں نباتی مادوں کی تعفن اور تبخیر سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ ملیریا زہریلی ہوا نہیں۔ بلکہ یہ ایک قسم کا خونخوار کرم ہے۔ جو کہ انافیلس نامی مچھر کے کاٹنے سے جسم انسان میں داخل ہو کر اُس کے خون میں رہتا ہے۔ پس اب اصطلاح ملیریا کی مختصر تعریف یہ ہے۔ کہ ملیریا ایک متعدی بیماری ہے۔ جو کہ خون میں ایک خاص قسم کے کرم ملیریا (ملیریل پیراسائٹ۔ جراثیم ملیریا) کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہے۔ بخار کا ہونا۔ تلی اور جگر کا بڑھ جانا۔ اور کمزوری وغیرہ اس کی خاص علامات ہیں۔ جراثیم ملیریا ایک خاص قسم کے مچھروں کے کاٹنے سے جسم انسان میں داخل ہو کر اُس کے خون میں پرورش پاتے ہیں لیکن بلا توسط مچھر کے یہ جراثیم مریض ملیریا کے جسم سے کسی تندرست آدمی کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پس ان جراثیم ملیریا کی زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور جسم انسان میں اور دوسرا دور جسم پشہ یعنی مچھر میں۔ لہذا انسان ان جراثیم کا مستقل میزبان ہے اور مچھر متوسط میزبان۔

ملیریا کی تاریخ۔ ملیریا کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہ زمانہ قدیم سے بنی نوع انسان کا خونخوار دشمن چلا آتا ہے۔ قدیم یونانیوں اور رومیوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یونانی حکیم **بقراط** (سن ولادت ۴۶۰ قبل از مسیح) اور رومی حکیم **کلسوس** (سن ولادت ۲۵ قبل از مسیح) و حکیم **جالینوس** وغیرہ نے

Marfat.com

ملیریائی بخاروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ موذی دنیا کے تمام حصص میں کیا ایشیا کیا یورپ کیا افریقہ اور کیا امریکہ سب مقامات میں کم و بیش پایا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کا باعث خراب اور زہریلی ہوا سمجھی جاتی رہی لیکن بعد میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا۔ کہ ملیریا اور مچھر میں کچھ نہ کچھ ضرور تعلق ہے۔ چنانچہ اٹلی کے کاشتکاروں کی مدت سے یہ خیال ہے۔ کہ جب وہ نمناک سبزہ زاروں اور دلدلی زمینوں میں جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ان کو بخار ہو جاتا ہے۔ افریقہ کے بعض علاقوں میں بھی مچھر کے بخار سے لوگ بخوبی واقف ہیں آخر کار ۱۸۸۰ء میں ڈاکٹر لیورن نے جراثیم ملیریا کو دریافت کیا۔ اور ۱۸۹۵ء میں ڈاکٹر راس نے یہ معمہ حل کیا۔ کہ ایک خاص قسم کا مچھر ان جراثیم کو انسان کے خون میں داخل کرتا ہے

ملیریائی بخار۔ ملیریائی بخار علامات کے لحاظ سے دو جماعتوں میں منقسم ہیں (ا) نوبتی بخار (۲) لازمی بخار۔ نوبتی بخار کی پھر یہ تین قسمیں ہوتی ہیں (ا) روزانہ بخار یا جاڑا بخار یا نوبتی بخار (حمی نائبہ) جس کا دورہ چوبیس ۲۴ گھنٹے بعد ہوتا ہے (ب) تجاری بخار جس کا دورہ اڑتالیس ۴۸ گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ غب دائرہ (ج) چوتھیا بخار جس کا دورہ بہتر ۷۲ گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ دوسرے لازمی یا میعادی بخار جس میں خفیف بخار تو ہر وقت رہتا ہے لیکن وہ دن میں ایک یا دو بار تیز ہو جاتا ہے۔

ملیریائی بخار کے اقسام اور ان کے ڈاکٹری و طبی ناموں کی تطبیق وغیرہ کے لئے دیکھو (ا) حمی بطیئہ۔ حمی نائبہ۔ حمی متقطعہ حمی مواظبہ (۲) حمی غب۔ غب دائرہ غب لازمہ۔ شطر الغب (۳) حمی ربع۔ ربع دائرہ۔ ربع لازمہ (۴) حمی لثقہ۔ حمی دائرہ (۵) حمی صفراویہ حمی لازمہ۔ حمی غب لازمہ۔ حمی غشیہ حمی عرقیہ۔ حمی نزیفیہ اور حمی خبیثہ وغیرہ اپنے اپنے موقع پر۔

ملاٰزۃ (ع) لہات۔ کوا۔ حلق کا کوا۔

(ا) یوووولا Uvula

ملاسۃ (ع) ہمواری۔ چکناپن۔ یہ ضد ہے خشونت کی (ا) ملاسیا Malacin

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ملاسیا جو عربی لفظ ملاست کا مرادف ہے۔ غالباً اسی عربی لفظ ملاست سے بنایا گیا ہے۔ اگرچہ بعض انگریزی لغات میں اس کا ماخذ یونانی لفظ ملاکیا لکھا ہے۔

ملاعبۃ (ع) باہم بازی کرنا یا کھیلنا۔

ملاعق (ع) جمع ہے ملعقہ بمعنی چمچہ کی۔

Marfat.com

مَلَاغِم (ع) بیرونی حصہ دہن جو دانتوں اور لبوں کے درمیان ہے۔ اور جس میں زبان پھر سکتی ہے

مَلَاک (ع) وہ چیز جس کے ساتھ کوئی چیز قائم ہو اصل۔ سرمایہ۔ قدرت۔ طاقت +

مَلَاکُ الجَسَد (ع) قلب۔ دل (جس سے جسم قائم ہے)

مَلَاکِیع (ع) وہ رطوبت جو بچہ پیدا ہونے کیوقت رحم سے نکلتی ہے (۲) شُو Show

مَلَال (ع) رنجیدگی۔ طبیعت کا اُداس ہونا۔ غمگین ہونا +

مُلَال (ع) تپ کی گرمی۔ جو ہڈیوں میں محسوس ہو ہڈیوں کا بخار (۲) تپ کا پسینہ (۳) درد پشت (۴) بے چینی جو درد و غم سے ہو +

مُلَامَسَت (ع) دو جسموں کا باہم ملنا۔ ایک دوسرے کو چھونا (۲) کان ٹیکٹ Contact (۳) جماع کرنا (۴) چپٹی لڑانا +

مَلَاہِی (ع) جمع ہے لہو کی۔ لہو و لعب۔ کھیل کود بازی +

مَلْبَس (ع) لباس۔ پوشاک۔ کپڑا۔ جمع مَلَابِس + (۲) گارمینٹ Garment

مَلْبُوس (ع) پوشاک پہننے کا کپڑا۔ مثلاً پیراہن قبا و عبا و کرتہ۔ ٹوپی۔ صدری۔ کوٹ وغیرہ

مَلْبُوسَات (ع) جمع ہے مَلْبُوسہ کی پہننے کے کپڑے (۲) کلوو Clothes آرمینٹس

مِلْبَنَہ (ع) دودھ پر سے بالائی اُتارنے کا آلہ +

مَلْبُوط (ع) مریض زکام جس کو زکام ہو +

مُلْتَحَم (ع) زخم انگور لایا ہوا۔ زخم جو بھر گیا ہو + (۲) ہیلنگ اَلسَر Healing Ulcer

مُلْتَحِمَہ (ع) آنکھ کا پہلا طبقہ۔ آنکھ کا پہلا پردہ تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ ملتحمہ اور عین + (۲) کنجنکٹائیوا Conjunctiva

مُلْتَحِی (ع) جس کے داڑھی نکل آئی ہو +

مُلْتَخ (ع) جو نشہ سے متوالا ہو کر بے قابو ہو جائے اور لڑکھڑاتا پھرے +

مُلْتَصِق (ع) ملنے والا۔ لگنے والا۔ چپکنے والا (۲) اَڈہیسو Adhesive

مُلْتَقَا التَّرْقُوَتَیْن (ع) دونوں ہنسلی کی ہڈیوں کے ملنے کا مقام۔ سینہ کے بالائی کنارہ کا وہ درمیانی مقام جہاں دونو ہنسلی کی ہڈیاں ملتی ہیں۔ اور وہاں ایک نشیب سا معلوم ہوتا ہے (۲) سُوپر اَسٹرنل ناچ Suprasternal Notch

مُلْتَئِم (ع) اِلْتِیَام یا ملانے والی۔ زخم کے دونوں کناروں کو ملانے والی دوا +

مُلْتَئِم (ع) وہ زخم جس کے دونوں کنارے مل کر اچھا ہو گیا ہو (۲) ہیلڈ Healed

مَلْج (ع) بچے کا پستان مادر کو آہستگی سے منہ میں لے کر چوسنا +

مِلْح (ع) نمک۔ جمع اَمْلَاح (۲) سالٹ Salt

مِلْحُ البَوْل (ع) نمک زہر آب۔ پیشاب کا نمک

Marfat.com

وہ سفید سفید رسوب جو عرصہ کے بعد قارورہ
یعنی ظرف بول میں جم جاتے ہیں +
(۲) فاسفیٹس Phosphates
مُلَحاء (ع) میانہ پشت +
مُلحِم (ع) بھرنے والی۔ زخم کو بھر لانے والی دوا جمع مُلحِمات +
مُکَوِّن
(۲) پلاسٹک Plastic
مُلحِمات (ع) جمع ہے مُلحِم کی۔ گوشت پیدا کرنے والی دوائیں۔ زخم کو بھرنے والی دوائیں +
مَلَخ (ع) دانت پکڑ کر کھینچنا (۲) جماع کرنا +
مَلَد (ع) آب و تاب چہرہ۔ چہرہ کی چمک دمک۔ جوبن
مِلدَم (ع) احمق سست۔ بھدا +
نوٹ۔ اُمّ ملدم کنایہ ہے بخار سے +
مُلدُود (ع) ایسا ضعیف بیمار جس کے منہ کے ایک کونہ میں دوا ڈالی جائے +
مُلدُوغ (ع) سانپ کا ڈسا ہوا۔ سانپ کا کاٹا ہوا
مُلَذَّذ (ع) لذت دینے والی۔ لذت بخشنے والی شے (۲) ڈیلی شس Delicious
مُلزَق (ع) چپکا ہوا۔ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل مُلزَق و مفصل مُلصَق +
مُلزِق (ع) چپکانے والی دوا +
مِلزَم (ع) درد جنین کے خارج کرنے کا آلہ +
مَلسُوع (ع) بچھو وغیرہ کا ڈنک مارا ہوا +
مَلط (ع) اسقاط حمل کرنا۔ ناتمام بچہ جننا۔
(۲) بال مونڈنا +

مِلطَاء (ع) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے (۲)
پردۂ سحاق یعنی کھوپری کے اوپر کی جھلی
مِلطَاط (ع) سر کی چوٹ جو بھیجے تک پہنچ گئی ہو
مُلَطِّف (ع) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا
مواد اور اخلاط کو رقیق کرنے والی دوا۔
جمع مُلَطِّفات۔ یہ ضد ہے مُکَثِّف کی +
(۲) ڈیمل سینٹ Demulcent سوددنگ
Lenitive لینی ٹو Soothing
Attenuant ایٹی نیوئینٹ
مُلعِب (ع) لعاب پیدا کرنے والی چیز۔ وہ چیز جو منہ میں لعاب پیدا کرے +
(۲) سیلی ویینٹ Salivant
مِلعَقَہ (ع) قاشق چمچہ (۲) ساڑھے چار ماشہ کا وزن اور معجون و شہد سے اٹھارہ ماشہ کا وزن (۳) جدید اصطلاح طب میں ایک چھوٹا سا چمچہ نما آلہ جو آنکھ بنانے اور دیگر اعمال جراحیہ میں کام آتا ہے (۴) سپون Spoon سکوپ Scoop
مَلعُوب (ع) لعابدار منہ۔ جیسے ننھے بچے کے منہ سے رال ٹپکتی ہے +
مِلغ (ع) بیوقوف۔ احمق۔ بدزبان۔ جمع اَملاغ
مُلغِم (ع) گرداگرد دہن۔ منہ کا گرداگرد۔ جمع مَلاغِم +
مَلغُومَہ (ی) ملغوبہ۔ پارہ۔ ورق نقرہ یا کسی اور دھات کے ساتھ ملانے سے جو گاڑھا اور

Marfat.com

نرم قوام بن جاتا ہے۔ اُسے ملغمہ کہتے ہیں جو اردو میں کثرت استعمال سے ملغوبہ بن گیا +

(ا) اَمیلگم Amalgam

غاط (ع) موچنہ۔ چمٹی (ا) ٹویزرز Tweezers

فارسپس Forceps

غاط الاسنان (ع) انبور دندان۔ دانت نکالنے کا زنبور (ا) ٹوتھ فارسپس Tooth Forceps

نوٹ۔ انبور ایک ترکی یا فارسی لغت ہے جس کے معنی ہیں دست پناہ یعنی چمٹی یا چمٹا یا موچنہ اور زنبور بھی ایک فارسی لفظ ہے۔ جس کے معنی ہیں بھڑ یا تتیا لیکن اردو میں زنبور چمٹی کو بولتے ہیں جو درحقیقت انبور تھا لیکن غلط العام طور پر زنبور مشہور ہو گیا +

قط (ع) موچنہ۔ چمٹی +

قط سُلعی (ع) مسّہ یا رسولی پکڑنے کی چمٹی (ا) خفنہ کرنے کا آلہ جس میں اُسترہ بھی موجود ہوتا ہے +

لقوہ (ع) مریض لقوہ۔ لقوہ کا بیمار +

لکۂ (ع) نفس کی قوت راسخہ یعنی طبیعت کی وہ قوت راسخہ جس سے افعال بلا تکلف صادر ہوتے ہیں +

لمس (ع) چھونے کا مقام۔ بدن کا وہ حصہ۔ جو چھوا جائے۔ نبض کا مقام یعنی نبض دیکھنے کی جگہ۔ جلد بدن +

لمّلہ (ع) درد سے بیقرار ہونا۔ درد سے لوٹنا۔ کسی کروٹ سے چین نہ آنا +

مُلمُول (ع) میل سرمہ۔ سرمہ کی سلائی +

مُلُوحَت (ع) نمکینی۔ سلونا پن +

(ا) سالٹ نیس Saltness

مُلُوحَت اور مَلاحَت کا فرق۔ ذائقہ کی نمکینی کو ملوحت کہتے ہیں۔ اور حسن و رنگ کی نمکینی یعنی سانولے پن کو ملاحت کہتے ہیں۔ اور یہی فرق مَلیح اور مالح میں ہے +

مُلوَق (ع) ایک چوڑی اور کند چھری جس سے مرہم اور پلاسٹر وغیرہ پھیلاتے ہیں +

(ا) سپیچولا Spatula

مُلولَب (ع) اخراج جنین کا کمانی دار آلہ +

(ا) آبسٹے ٹرک فارسپس Obstetric Forceps

مُلہوس (ع) دبے ہوئے پیڑو والا۔ ایسا شخص جس کا پیڑو لاغری کے سبب نیچے کو دب کر ہڈی کے ساتھ جا لگے +

مُلہُوف (ع) ماؤف مغموم۔ رنجور۔ زخمی +

مُلہُوف القلب (ع) ماؤف القلب جس کے دل میں درد یا دکھ ہو +

مَلیح (ع) سبزہ۔ سبزہ رنگ۔ سانولا سلونا رنگ

(ا) بیوٹی فل Beautiful

مَلیح اور مَالح کا فرق۔ نمکین اور کھاری ذائقہ کی چیز کو مالح کہتے ہیں۔ اور سبزہ یا سانولے سلونے رنگ کو مَلیح کہتے ہیں +

مَلیخ (ع) مزہ بدلی ہوئی شئے (ا) انسپڈ Insipid

Marfat.com

مَلِیلَہ (ع) لغوی معنی تپ یا بخار طبی اصطلاحی معنی اعتدال مزاج اور بخار کی درمیانی حالت یعنی بخار کی آمد جس حالت میں نہ پورا بخار ہوتا ہے اور نہ پوری صحت ہوتی ہے۔ بلکہ اعضاء شکنی کسل ماندگی اور بے خوابی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے اور خفیف سی حرارت بھی ہوتی ہے۔ محاورہ اردو میں ایسی حالت کو پنڈا پھیکا ہونا کہتے ہیں

مُلَیِّن (ع) قبض کشا۔ قبض دور کرنے والی دوا۔ پیٹ نرم کرنے والی دوا۔ وہ دوا جس سے قبض دور ہو جائے۔ اور پاخانہ کھل کر آجائے جمع ملینات (۱) اپیری ئینٹ Aprient لیکسے ٹو Laxative

مُلَیِّن اور مسہل کا فرق دیکھو مسہل میں۔

مُلَیِّنَات (ع) جمع ہے ملین کی جسے دیکھو۔

مَمَات (ع) موت (۱) ڈیتھ

مُمَاثَلَت (ع) ہم مثل ہونا۔ مانند ہونا۔ (۱) اِنالوجی Anology

مُمَارَسَت (ع) / **مُعَالَجَہ** / **عمل طب** — تجربہ کرنا۔ علاج معالجہ کرنا۔ پریکٹس کرنا (۱) پریکٹس Practice پریکٹس آف میڈیسن of Medicine

مَمَالِکِ ثَلَاثَہ / **مَوَالِیدِ ثَلَاثَہ** — (ع) مراد ہے حیوانات و نباتات و جمادات سے (۱) دی تھری کنگڈمز آف نیچر (اینمل۔ ویجی ٹیبل اینڈ منرل) The Three Kingdoms of Natur. Animal, Vegitable and Mineral.

مُمْتَلِی (ع) پُر۔ بھرا ہوا (۱) فُل Full

مَمْثُون (ع) مریض مثانہ۔ مثانہ کا روگی۔

مُمَدِّد (ع) کھینچنے والا۔ پھیلانے والا۔

مُمَدِّدُ الحَدَقَہ (ع) پتلی کو پھیلانے والی دوا (۱) مڈریاٹک

مِمْرَاض (ع) جو اکثر بیمار رہتا ہو۔ صدا روگی

مِمْرَغَہ (ع) اَعْوَر۔ رودۂ چہارم۔ تفصیل کے لئے دیکھو امعاء یا معاء اعور۔

مَمْرُور (ع) وہ شخص جس پر مرہ یعنی صفرا نے غلبہ کیا ہو۔ جس کے مزاج میں صفرا غالب ہو (۱) بلئس Bilious

مُمْرِئ (ع) خوشگوار و خوش ہضم غذا۔

مَمْزُوج (ع) آمیختہ۔ ملا ہوا۔ پانی ملا ہوا۔

مُمْسِک (ع) پکڑنے والا۔ ٹھہرانے والا۔ نکلنے سے روکنے والا۔ خرچ نہ کرنے والا۔ بخیل کنجوس۔ اصطلاحی معنی منی کو ٹھہرانیوالی دوا۔ یعنی جو منی کو روکے۔ اور جلد انزال نہ ہونے دے۔ جمع ممسکات۔ (۱) اویری شس Avoricious

مُمْسِکَات (ع) جمع ممسک کی۔ منی کو ٹھہرانے والی دوائیں۔

مَمْسُوح (ع) مسح کیا گیا۔ کسی عضو پر ہاتھ پھیرا گیا (۱) انائن ٹڈ Anointed

مَمْسُوخ (ع) مسخ کیا گیا (۲) ہیجڑا۔

مَمْسُوس (ع) مس کیا گیا (۲) دیوانہ۔ پاگل۔

Marfat.com

ٹچڈ Touched لیونے ٹک Lunatic

مشط (ع) شانہ۔ گنگھی (۱) کومب Comb,

مشوط (ع) کنگھی کیا گیا (۱) کومبڈ Combed

مص (ع) انبوبہ۔ قیف (۱) سائفن Syphon

مصوصہ (ع) لاغر یا پتلی دبلی عورت ۔

مض (ع) لگنے والا سرمہ ۔

مضوغ (ع) چبایا ہوا (۱) چیوڈ Chewed

مطور (ع) برساتی بوٹیاں جو بارش میں پیدا ہوں (۲) بارش سے بھیگا ہوا ۔

معود (ع) مریض معدہ۔ معدہ کا پرانا بیمار جس کی بیماری پر چھ ماہ گزر گئے ہوں ۔

معور (ع) ترش رو۔ غصہ کے سبب تیوڑی چڑھا ہوا ۔

معوق (ع) مریض معدہ جس کو معدہ کی کوئی شکایت ہو ۔

مغل (ع) وہ عورت جو ہر سال بچہ جنے۔ اور پہلے بچہ کو دودھ چھڑانے سے قبل حاملہ ہو جائے

مغوث (ع) تپ زدہ جس کو بخار چڑھا ہو ۔

مغوص (ع) مریض مغص جس کے پیٹ میں مروڑ ہو (۱) گرائپڈ Griped

مقور (ع) نمک سود (۲) چنوں کا نمکین پانی ۔

مقوریہ (ع) آش ترش جو عسر الہضم ہوتی ہے ۔

مملاص (ع) } عورت جو اسقاط حمل کی عادی
مسقاط } ہو جس کا حمل بار بار گر جائے

مملص (ع) اسقاط حمل کرنے والی عورت ۔

مملح (ع) نمک سود۔ نمک لگا کر سکھایا ہوا ۔

مملحہ (ع) نمک دان۔ نمک رکھنے کا برتن ۔

مملس (ع) چکنا کرنیوالی۔ کھردری جگہ کو ہموار اور صاف کرنیوالی (۱) سموونگ Smoothing

مملو (ع) پر۔ بھرا ہوا (۲) فل Full ریپلیٹ Replete

مملوء (ع) پر۔ بھرا ہوا (۲) زکام زدہ ۔

ممہوج (ع) تندیلا جس کی توند نکلی ہوئی ہو ۔

ممیت (ع) } مارنے والا۔ ہلاک کرنے والا
مہلک } (۱) لیتھل Lethal

مارٹل Mortal فیٹل Fatal ڈیڈلی Deadly

ممیزہ (ع) قوت ممیزہ۔ تمیز کرنے والی قوت۔ جدا کرنے والی قوت۔ وہ قوت جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے (۱) پاور آف ڈسکریمی نیشن Power of Discrimination.

ڈس سرن مینٹ Discrnment

من (ع) دو رطل بغدادی یا تقریباً اڑسٹھ تولہ کا وزن (۱) مانڈ Mannd

نوٹ۔ ہندوستان میں من بالعموم چالیس سیر کا ہوتا ہے۔ اور سیر کا وزن اکثر ملکوں میں مختلف ہوتا ہے۔ طبی من بالعموم دو رطل کا مانا جاتا ہے ۔

من اسکندرانی (ع) تیس اوقیہ یا تقریباً اسی تولہ

من اکبری (ع) ایک ہزار پانچ سو پچھتر تولہ ۔

من انطالیفی } (ع) سولہ اوقیہ یا تقریباً
من انطاکی } پینتالیس تولہ ۔

Marfat.com

مَن تبریزی (ع) چھ سو مثقال یا دو سو چھبیس تولہ

مَن جہانگیری (ف) دو ہزار دو سو اڑسٹھ تولہ ٭

مَن رُومی (ع) بیس اوقیہ یا چھپن تولہ ٭

مَن شاہجہانی (ف) دو ہزار آٹھ سو چھتیس تولہ

مَن شامی (ع) ایک ہزار دو سو مثقال یا چار سو پینتیس تولہ ٭

مَن عِراقی (ع) دو رطل بغدادی - یا دو سو ستاون درہم یا ایک سو اسی مثقال یا چالیس استار یا چوبیس اوقیہ یا ساڑھے سڑسٹھ تولہ ٭

مَن فِطری (ع) بائیس اوقیہ یا باسٹھ تولہ ٭

مَن مِصری (ع) سولہ اوقیہ یا پینتالیس تولہ ٭

مَن مکی (ع) دو سو ساٹھ درہم یا تقریباً چھہتر تولہ

مَن ہندی (ع) چالیس سیر ٭

مَنا (ع) دو رطل یا تقریباً اڑسٹھ تولہ - جمع اَمناء

مَنابِتُ الشَّعور (ع) بالوں کے اُگنے کی جگہ ٭

مَناجِل (ع) جمع ہے منجل بمعنی درانتی کی ٭

مَناخِر (ع) جمع ہے منخر کی بمعنی نتھنہ دیکھو مَنخر ٭

(ا) ناسٹرلز **Nostrils**

مَناخِل (ع) جمع ہے مِنخل بمعنی چھلنی کی ٭

مُناسِبَت (ع) } دو عضوؤں کا اپنے فعل میں
مُناسِبَت فعلی } مشابہ ہونا ٭

(ا) اے نالوجی **Anology**

مَنافِخ (ع) جمع ہے مِنفَخ بمعنی دھونکنی کی ٭

(ا) بیلوز **Bellows**

مَنافِذ (ع) جمع ہے مَنفَذ کی (ا) پیسیجز **Passages**

مَنافِیب (ع) جمع ہے مِنقَب کی مرض استس
میں پیٹ میں سے پانی نکالنے کی نالیدا
سلائی اور نشتر وغیرہ ٭

(ا) ٹروکارز **Trocars**

مَناکِب (ع) جمع ہے منکب کی - دوش - مونڈھ

مَنام (ع) خوابگاہ - خواب - نیند ٭

مَنامَہ (ع) رختِ خواب - بستر ٭

مُنبِتُ لَحم (ع) زخم میں گوشت پیدا کرنے والی
دوا - زخم بھر لانے والی دوا ٭

مُنبَسِط (ع) پھیلنے والا - پھیلا ہوا - کشا
کھلا ہوا ٭

مَنبِض (ع) مقام جنبش دل - دل کے دھ
کی جگہ ٭

مُنَبِّہ (ع) } تنبیہ کرنے والا - خبردار کر
مُحَرِّک } والا - حرکت اور جوش میں
مُنعِش } لانے والا - اصطلاح طب
میں وہ چیز جو جسمانی قوتے کو برانگیختہ کرے

(ا) ایکسائٹے ٹینٹ **Excitant**

سٹی مولینٹ **Stimulant**

مُنتَحہ (ع) دُبر - کون - پاخانہ کا مقام ٭

مُنتَسِخ (ع) نسخہ لینے والا - نسخہ پڑھنے والا

مُنتَشِر (ع) لغوی معنی پھیلا ہوا - اصطلاحی
معنی وہ پھیلی ہوئی برص جس سے سارا
بدن سفید ہو جائے ٭

مُنتَشِر (ع) پراگندہ - پھیلنے والا - بکھرنے والا

Marfat.com

مُنْتِن (ع) گندہ - بدبودار (۲) فیٹڈ Fetid

مِنْجَل (ع) درانتی جمع مَنَاجِل +

مِنْجَل نَاصُور (ع) ناصور دور کرنے کا آلہ +

مِنْحَاز (ع) ہاون - دوا وغیرہ کوٹنے کا آلہ +

(۲) مارٹر Mortar

مُنْحَرِف (ع) ترچھا - پھرا ہوا - خم کھایا ہوا - برگشتہ ہونے والا (۲) ڈائی ورجینٹ Divergent اوبلیک Oblique اِن ورٹڈ Inverted

مُنْحَنِی (ع) لاغر - کمزور - کبڑا - خمیدہ (۲) کرکڈ Crooked بینٹ لین Lean

مَنْحُور - مَنْحَر (ع) پیش سینہ - سینہ کا بالائی حصہ +

مَنْحُوف (ع) لاغر - دبلا - کمزور +

مِنْخَر (ع) طَاقُ الْاَنْف } سوراخ بینی - نتھنہ - تثنیہ مِنْخَرَین اور جمع مَنَاخِر

(۲) ناسٹرل Nostril,

مِنْخَرَین (ع) طَاقَاتُ الْاَنْف } تثنیہ ہے منخر کا - ہر دو سوراخ بینی - ناک کے دونوں نتھنے

(۲) ناسٹرلز Nostrils

مُنْخُل (ع) غربال - آرد پیز - چھلنی - جمع مناخل

(۲) سیو Sieve

مَنْخُول (ع) پیختہ - چھانی ہوئی - چھانی ہوئی دوا

مُنْخَرِم (ع) نکٹا - ناک کٹا ہوا +

مِنْدَغَہ (ع) ناخن پر کے سفید سفید داغ +

مِنْدَفَہ (ع) روئی کا گالہ - دھنکی ہوئی روئی +

مُنْدَمِل (ع) بھرنے والا زخم - وہ زخم جو بھر گیا ہو - اور خشک ہونے کے قریب ہو (۲) ہیلڈ Healed

مَنْدُوف (ع) دھنکی ہوئی روئی - گالا +

مُنْذِر (ع) ڈرانے والا - خوف دلانے والا +

(۲) ایڈمانیٹو Admonitive

نوٹ - ڈاکٹری میں منذر کے بالعموم پیری مانیٹری بہ معنی سابق التنبیہ استعمال کیا جاتا ہے

مِمْزَم (ع) دانت (۲) ٹوتھ Tooth

مَنْزُوف (ع) مریض نَزَفُ الدَّم جو بہت خون نکلنے سے کمزور ہو گیا ہو +

مَنْزُول (ع) مریض نزلہ - نزلہ کا بیمار +

مَنَس (ع) خوشی - خرمی (۲) پلیزر

مُنْسَدِم (ع) مندمل - زخم جو انگور بھر لایا ہو اور خشک ہو گیا ہو +

مِنْسَع (ع) باد شمال - شمالی ہوا +

مُنْسَلِق (ع) وہ آنکھ جو مرض سلاق میں مبتلا ہو +

مَنْسُوج (ع) لغوی معنی بافتہ - بنا ہوا - اصطلاحی معنی بافت عضو یا ساخت جسم یا وہ مادہ جس سے کوئی عضو بنتا ہے - جمع منسوجات تفصیل کے لئے دیکھو نسیج (۲) ٹشو Tissue-

نوٹ - لغوی معنی بافتہ کی انگریزی وُوون Woven آتی ہے +

مَنْسِیّ (ع) فراموش کی ہوئی یا بھولی ہوئی چیز

(ع) مریض عرق النسا +

مَنْش (ف) خو - طبیعت - مزاج (۲) نیچر Nature

Marfat.com

کانسٹی ٹیوشن Constitution

ڈسپوزیشن Disposition

مَنْشَأ (ع) جائے پیدائش - پیدا ہونے کی جگہ (ا) سورس Source

مِنْشار (ع) آرہ - آری (ا) سا Saw

مِنْشار سِلْسِلی (ع) زنجیر دار آری ٭

(ا) چین سا Chain Saw

مُنْشاص (ع) نافرمان عورت جو اپنے شوہر کو بستر میں نہ آنے دے ٭

مُنْشَتِر (ع) وہ آنکھ جس کی پلکیں جھڑ گئی یا مڑ گئی ہوں ٭

مُنْشِط (ع) مفرح - نشاط و تفریح پیدا کرنے والی خوشی میں لانے والی دوا وغیرہ ٭

(ا) ریفریجرینٹ Refrigrent

مَنْشَفَہ (ع) دارودان - صندوق دوا - دوا کا صندوق - دوا کا بکس ٭

(ا) میڈیسن چیسٹ Medicine Chest

مُنَشِّف (ع) چوسنے والی جذب کرنیوالی - رطوبت کو مسامات سے کھینچ کر باہر لانے والی دوا - وہ دوا جس کی رطوبت عضو پر پہنچتے ہی مسامات عضو میں نفوذ کر جائے اور اس کا اثر جلد میں ظاہر ہو - جیسے نورہ یعنی چونہ (ا) ایب سار بینٹ Absorbent

مِنْشَف (ع) قولیہ - جمع مناشف ٭

(ا) ٹاول Towel

مَنْشِف (ع) بینی - ناک (ا) نوز Nose

مُنْشِق (ع) نشوق کرنے والا - ناک میں دوا سڑکنے والا ٭

مُنَصِّف (ع) نصفا نصف کرنے والا - دو حصوں میں تقسیم کرنے والا - تفصیل کے لئے دیکھو حجاب مُنَصِّف صدر ٭

(ا) میڈیاسٹائنم Mediastinum

مُنَصِّف مُتَوَسِّط (ع) حجاب مُنَصِّف صدر کا درمیانی حصہ جہاں دل رہتا ہے ٭

(ا) مڈل میڈیاسٹائنم Middle Isdeastinum

مُنَصِّف مُقَدَّم (ع) حجاب منصف صدر کا اگلا حصہ جس کے سامنے عظم القص ہوتی ہے

(ا) اینٹیری ار میڈیاسٹائنم Anterior Mediastinum

مُنَصِّف مُؤَخَّر (ع) حجاب منصف صدر کا پچھلا حصہ جس کے پچھلی طرف مہروں کا ستون ہوتا ہے (ا) پوسٹیریر میڈیاسٹائنم Posterior Mediastinum

مُنْضِج (ع) لغوی معنی پکانے والی - اصطلاحی معنی مادہ کو پختہ کرنے والی - قابل اخراج بنانے والی - یعنی وہ دوا جو خلط کو معتدل الاقوام کر کے قابل اخراج کر دے یعنی خلط کی اصلاح کر کے اُسے نکلجانے کے لائق کر دے ٭

(ا) کنن کاکٹو Concoctive

Marfat.com

نوٹ۔ خلط کو معتدل القوام کرنے کے یہ معنی ہیں۔ کہ اگر خلط غلیظ ہو۔ تو اُسے اعتدال کے ساتھ رقیق کر دے۔ جیسے سکنجبین بزوری۔ اور اگر خلط رقیق ہو۔ تو اُسے اعتدال کے ساتھ غلیظ کر دے۔ جیسے ماء الحصرم۔ اس لئے یہ ضروری نہیں کہ منضج ہمیشہ گرم ہو۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کہ رقیق اخلاط کو غلیظ یا گاڑھے ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ خلط رقیق بہ آسانی دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ کبھی خلط رقیق ایسا ہوتا ہے کہ جرم عضو اس کو اپنے میں جذب کرتا ہے۔ اس لئے وہ بآسانی نہیں نکل سکتا۔ اور گاڑھا ہو کر بہ آسانی نکل سکتا ہے۔ جمع منضجات

منضج و مسہل کا فرق منضج وہ دوا ہے جو مادہ کے قوام کو گاڑھے سے پتلا۔ یا پتلے سے گاڑھا بنا کر بہ آسانی خارج ہونے کے قابل بنا دے۔ اور مسہل وہ دوا ہے جو مادہ کو عضلاوی عروقی سے حرکت دے کر براز سے خارج کر دے۔

منضج الورم (ع) ورم کو پکانے والی۔ ورم قیح میں پیپ پیدا کرنے والی دوا۔ جیسے پلٹس وغیرہ۔

(ا) ڈایا پائی ٹک Diapytic

منطقہ (ع) لغوی معنی کمر بند۔ پٹکہ۔ اصطلاحی معنی وہ بڑا دائرہ جو کسی گول جسم کی حرکت سے وسط میں پیدا ہو سکتا ہے۔ جمع مناطق

(ا) گرڈل Girdle زون Zone

منطقۃ البروج (ع) آسمان پر ایک بہت بڑا دائرہ جس پر بارہ برج آسمانی واقع ہیں (ا) زوڈیک Zodiac

منطلہ (ع) نطول یعنی دھونے کا آلہ۔

(ا) اری گیٹر Irrigator

منظار (ع) لغوی معنی آئینہ۔ اصطلاحی معنی دیکھنے کا آلہ۔ جسم کی کسی نالی کو کشادہ کر کے دیکھنے والا آلہ (ا) سپے کولم Speculum Mirror

نوٹ۔ جدید عربی میں منظار کے معنی دوربین اور عینک کے بھی آتے ہیں۔

منظار اذنی (ع) گوش بین۔ کان دیکھنے کا آلہ (ا) آرسکوپ Auriscope

آٹوسکوپ Otoscope

ایر سپے کولم Ear speculum

منظار استی (ع) گوش بین۔ مقعد کو پھیلا کر دیکھنے کا آلہ (ا) پراکٹو

منظار شرجی سکوپ Proctoscope

ریکٹوسکوپ Rectoscope

منظار انفی (ع) بینی بین۔ ناک دیکھنے کا آلہ۔ ایک آلہ جو برقی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ اس کو ناک میں ڈال کر ناک کا

ملاحظہ کرتے ہیں (۱) نیزوسکوپ Nasoscape

مِنْظَارِ حَنْجَرِی (ع) حنجرہ بین۔ حنجرہ یعنی نرخرہ دیکھنے کا آلہ (۱) لیرنجوسکوپ Laryngoscope

مِنْظَارِ رَحِمِی (ع) رحم بین۔ رحم یعنی بچہ دان دیکھنے کا آلہ (۱) میٹروسکوپ Metroscope

مِنْظَارِ شَرَجِی (ع) دُبر بین۔ مقعد کو پھیلا کر دیکھنے کا آلہ (۱) ریکٹوسکوپ

مِنْظَارِ عَیْنِی (ع) چشم بین۔ آنکھ دیکھنے کا آلہ جس کے ذریعہ آنکھ کے طبقات و رطوبات کا معائنہ کیا کرتے ہیں (۱) آفتھلموسکوپ Ophthalmoscope

مِنْظَارِ مَہْبَلِی (ع) مہبل یعنی اندام نہانی کو پھیلا کر دیکھنے کا آلہ (۱) ویجائیوسکوپ Vaginoscope

مَنْظَر (ع) جائے نظر۔ نظارہ۔ چہرہ۔ تماشا +

مَنْظَرِ چَشْم (ف) کنایہ ہے آنکھ کی پتلی سے +

مَنْظَرِ کَذِب (ع) نظارۂ بے بود۔ جھوٹا نظارہ وہ نظارہ جو اصلی اور واقعی نہ ہو بلکہ اوہام و خیالات کے تابع ہو۔ جیسا کہ بعض امراض دماغ میں ہوا کرتا ہے +

(۱) الیوژن Illusion

مَنْظَرَہ (ع) منظر۔ جائے نظر (۲) عینک (۳) چہرہ

مُنَظِّف (ع) / **مُطَہِّر** } پاک کرنے والا۔ کثافت کو دور کرنے والا (۱) ایب لیوئینٹ Abluent ایب لیوٹس Ablutus

مَنْعَاث (ع) کسی کی مرگ +

مُنْعَزِق (ع) بدمزاج۔ بُرے مزاج والا +

مُنْعِش (ع) / **مُحَرِّک** } برانگیختہ کرنے والا۔ ح... طب میں وہ چیز جو ار... قوی بالخصوص قوت حیوانی اور حرارت ... کو برانگیختہ کرے۔ اور قلب کو قوت د... (۱) کارڈیل Cordial سٹی مولینٹ Stimulant

مُنْعَصِر (ع) دبایا ہوا۔ بھینچا ہوا (۱) پریسڈ Pressed سکوئیزڈ Squeezed

مُنْعِظ (ع) / **نَاعُوظ** } نعوظ پیدا کرنے والی دو... تناسل میں انتشار وا... پیدا کرنے والی دوا (۱) اریکٹو Erotive

مُنْعَقِد (ع) بستہ ہونے والا۔ بستہ۔ بندھا ہو... (۱) ٹائیڈ Tied بونڈ Bound

مُنْعَقِدُ اللِّسَان (ع) بستہ زبان۔ گونگا + (۱) ٹنگ ٹائیڈ Tongue Tied

مِنْفَاخ (ع) دھونکنی۔ پھکنی (۱) بیلوز Bows

مِنْفَاص (ع) زیادہ ہنسنے والی عورت +

مُنَفِّث (ع) دافع بلغم۔ بلغم کو دفع کرنیوالی د... وہ دوا جو پھیپھڑوں سے منہ کی راہ بلغم دفع کرے۔ (۱) ایکس پیکٹورینٹ Expectorant

مُنْفَجِر (ع) پھٹا ہوا۔ چرا ہوا زخم وغیرہ +

مُنَفِّخ (ع) / **نَفَّاخ** } نفخ پیدا کرنے والی۔ ریح ... کرکے پیٹ یا کسی عضو ... جوف کو پھیلانے والی۔ اپھارہ پیدا کر... والی۔ جمع مُنَفِّخات (۱) فلیٹولینٹ Flatulent

Marfat.com

نفذ (ع) جمع نفوذ کرنے یا گھسنے کی۔ گذرگاہ۔ راستہ۔ راہ۔ اصطلاحی معنی جسم کا ہر ایک سوراخ یا نالی جس میں سے کوئی چیز (رگ پٹھا۔ رطوبت وغیرہ) گذرتی ہے۔ جمع منافذ

(۱) ہول Hole اوپننگ Opening

پیسج Passage اوٹ لیٹ Outlet

منفذ (ع) نفوذ کرانے والی۔ وہ دوا جو دوسری دوا کو جلد مقام مقصود تک پہنچا دے جیسے سرکہ وغیرہ۔ جمع منفذات۔

(۱) پینی ٹریٹنگ Penitrating

منفذ اجوف (ع) سوراخ اجوف۔ دیافرغما یا حجاب حاجز کا وہ سوراخ جس کے راستے اجوف (انفیری ارونیا کیوا) گذرتی ہے

(۱) اوپننگ آف انفیری وینا کیوا Opening of Inferior Vana Cava

منفذ اورطی (ع) سوراخ اورطی۔ دیافرغما یا حجاب حاجز کا وہ سوراخ جس سے شریان اعظم یا اورطہ (اے آرٹا) گزرتی ہے۔ یہ سوراخ عضلہ مذکور میں نیچے اور پیچھے کی طرف مہروں کے ستون کے سامنے ہوتا ہے۔

(۱) اے آرٹک اوپننگ Aortic Opening

منفذ صافن (ع) کنج ران کا وہ سوراخ۔ جس کے راستے ورید صافن (انٹرنل سفینس وین) گذرتی ہے۔

(۱) سفینس اوپننگ Saphenous Opening

منفذ مری (ع) دیافرغما یا حجاب حاجز کا وہ سوراخ جس کے راستے مری (ایسافیگس) گزر کر معدہ تک جاتی ہے (۱) ایسافیجیل اوپننگ Oesaphageal Opening

منفرث (ع) حاملہ جس کا دل گھبراتا اور جی متلاتا ہو۔

منفرک (ع) بھربھری چیز جو ذرا چھونے سے ٹوٹ جائے۔

منفط (ع) آبلہ انگیز۔ چھالہ ڈالنے والی۔ وہ دوا جو اپنی حرارت و سوزش کے سبب جلد پر آبلہ ڈالے۔ جیسے خردل وغیرہ۔

(۱) اپس پیسٹک Epispastic

منفوس (ع) نوزائیدہ۔ بچہ جس کی ماں ابھی زچہ ہو

منفوش (ع) دھنکی ہوئی روئی۔

منفوض (ع) مریض حمی نافضہ۔ جاڑے بخار کا بیمار (۲) خوف سے لرزاں۔

منقار (ع) چونچ (۲) برما یعنی چھید کرنے کا آلہ جمع مناقیر۔

منقار الغراب (ع) کوے کی چونچ کا سا نکال جو مونڈھے کی ہڈی میں پایا جاتا ہے۔

زائدہ منقاریہ
نتوء منقاری
نتوء غرابی

(۱) کوریکائڈ پراسس Coracoid Process

منقار القحف (ع) کھوپری کی بلندی۔ وہ بلندی جو کان کے اوپر سر کے

قرن الیافوخ

بالائی حصہ میں دونوں جانب ہوتی ہے ۔

(ا) پیرائٹل ایمی نینس Parital Eminence

مُنقارِ گل (ف) کنایہ ہے زبان سے ۔

مِنقاش (ع) موچنہ ۔ نہرنی ۔

مِنقبہ (ع) سوراخ یا چھید کرنے کا آلہ ۔

مِنبزلہ (ا) ٹروکار Trocar

مُنقبض (ع) گرفتہ شدہ ۔ کھینچا ہوا ۔ سکڑا ہوا

سمٹا ہوا (ا) کانٹریکٹڈ Contracted

شرنک Shrank

مُنقشہ (ع) سر کی چوٹ جس میں کھوپری ٹوٹ جائے ۔

مِنقعہ (ع) دوا بھگونے کا برتن ۔

مِنقل (ع) انگیٹھی ۔

مُنقلہ (ع) سر کی وہ چوٹ جس میں کھوپری ٹوٹ جائے (ا) ہڈی کی وہ چوٹ جس میں ہڈی ٹوٹ کر اُس کی نوک باہر کو نکل آئے ۔

نوٹ ۔ عرب میں کسی وقت ایسی چوٹ کا جرمانہ پندرہ اونٹ تھے ۔

مَنقوب (ع) سوراخدار ۔ چھدا ہوا (ا) خارش زدہ (ا) پرفوریٹڈ Perforated

مَنقوع (ع) خیساندہ ۔ کسی بھگوئی ہوئی دوا کا صاف پانی (ا) انفیوژن Infusion سوکڈ Soaked

مُنقی (ع) تنقیہ کرنے والی ۔ پاک وصاف کرنے والی ۔ بدن کو فاسد مواد سے صاف کرنیوالی دوا (ا) ڈی ٹرجینٹ Detergent

پیوری فائنگ Purifying

مُنقّی (ع) تنقیہ کیا گیا ۔ پاک کیا گیا ۔ صاف کیا گیا

(ا) پیوریفائڈ Purified پرجڈ ۔

پرجڈ Purged کلینڈ Cleaned

نوٹ ۔ منقّی عام طور پر مویز کو کہتے ہیں ۔ اور یہ غلط ہے ۔ صحیح مویز منقّی ہے ۔ یعنی مویز یا خشک انگور گٹھلی سے صاف کیا ہوا

مَنکِب (ع) دوش ۔ مونڈھا ۔ کندھا ۔ تثنیہ مَنکِبَین ۔ جمع مَناکِب ۔

شولڈر Shoulder

مُنکَسِر (ع) شکستہ ۔ ٹوٹا ہوا (ا) بروکن Broken

مُنکَسِرُ الحال (ع) خستہ حال جس کی حالت خراب ہو ۔

مُنکَسِرُ دل (ف) شکستہ دل ۔ ٹوٹے ہوئے دل (ا) ہارٹ بروکن Heart Broken

مَنکُوب (ع) نکبت زدہ ۔ بدحال مفلس ۔

مَنکُوحہ (ع) نکاح کی ہوئی عورت ۔ جورو ۔ بیوی

مَنکُوس (ع) سرنگون ۔ اوندھا (ا) کسی لوٹ آنے والے مرض کا مریض (ا) ولادت معکوس بچہ کا پاؤں کے بل پیدا ہونا ۔

مُنوِّم (ع) نیند لانے والی ۔ سُلانیوالی دوا ۔ جمع مُنوِّمات ۔

مُنعِس

ہپناٹک Hypnotic

سپاریفک

سامنولینٹ Soporific

Marfat.com

ومات (ع) جمع ہے منوم کی نیند لانے والی دوائیں ۔

ماجی (ع) } ترتیب وار اور باقاعدہ چیز
بی } وہ چیز جس میں ترتیب اور باقاعدگی ہو (۱) سسٹے ٹومیٹک Systomatic

ناض (ع) وہ ہڈی جو جڑ جانے کے بعد پھر ٹوٹ جائے ۔

ہضم (ع) ہضم شدہ غذا ۔ ہضم ہوئی ہوئی غذا

نکہ (ع) وہ عورت جسکو تکلیف سے بچہ پیدا ہو

ہوج (ع) } مریض دمہ جس کی سانس
ہور } چڑھتی یا پھولتی ہو ۔

(۲) ایستھمیٹک Asthamatic
ڈس پینک Dyspneic

ہوک (ع) لاغر و کمزور ۔ جس کا بدن مسلسل یا پرانی بیماری سے گھل گیا ہو ۔

ہوم (ع) حریص ۔ لالچی (غذا یا دولت یا علم کا)

نی (ع) غرور ۔ تکبر ۔ خود بینی ؎

"مر او را رسد کبریا و منی
کہ ملکش قدیم ست و ذاتش غنی" (سعدی)

نی (ع) جمع ہے منی بہ منی یا نطفہ کی ۔

نی (ع) } مادہ تولید ۔ آب پشت ۔ مرد یا
فہ } عورت کا پانی ۔ مرد کی منی ایک قسم کی سیال سفید گاڑھی اور لیسدار رطوبت ہے جس سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے ۔ منی دونوں خصیوں میں پیدا ہو کر خزانہ منی (ویسی کیولی سیمی نے لیز) میں جمع رہتی ہے ۔ اور مجامعت میں بوقت انزال خارج ہوتی ہے ۔ اور افزائش نسل کا باعث ہوتی ہے منی کی ترکیب میں یہ تین اجزاء پائے جاتے ہیں (۱) آب منی (لائیکوار سیمی نیلس) جو انڈے کی سفیدی کی طرح شفاف اور لیسدار ہوتا ہے (۲) دانہائے منی یعنی منی کے چھوٹے چھوٹے گول دانے (سیمینل گرے نیولز) جن سے حیوانات منی یا منی کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں (۳) منی کے کیڑے جن کو عربی میں حیوانات منویہ اور انگریزی میں سپرمیٹازوا (واحد سپرمیٹازوآن) کہتے ہیں ۔ انسان کی پیدائش انہی منی کے کیڑوں اور بیضۂ انثیٰ پر منحصر ہے ۔

کرم منی (سپرمیٹازوآن) ایک نہایت چھوٹا سا کرم ہوتا ہے ۔ جو $\frac{1}{500}$ انچ کے قریب لمبا ہوتا ہے ۔ اس کا ایک سر اور ایک لمبی متحرک دم ہوتی ہے ۔ اس کا سر جو اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے (کیونکہ اس میں جوہر حیات اور کروموسومز ہوتے ہیں) چپٹا لیکن نیزہ کی طرح نوکدار ہوتا ہے جس کے ذریعہ یہ عورت کے انڈے (بیضۂ انثیٰ ۔ اووم) کے غلاف کے باریک سوراخوں کے اندر گھس جاتا ہے ۔ یہ اپنی دم کے ذریعہ حرکت کرتا اور آگے کو بڑھتا رہتا ہے ۔

Marfat.com

اور مناسب حالات میں اندام نہانی میں کئی روز تک زندہ رہ سکتا ہے۔

عورت کا انڈا جس کو طب میں بیضہ انثیٰ یا بیضۂ بشر اور انگریزی میں اُوَوم (Ovum) کہتے ہیں۔ ایک نہایت چھوٹا سا گول انڈا ہوتا ہے۔ جس کا قطر $\frac{1}{120}$ انچ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو مادۂ حیات ہوتا ہے۔ اس کو زردی بیضہ کہتے ہیں۔ جس کے درمیان جوہر حیات (نیوکلی اَس) ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں جرمینل وَیسیکل (حویصلہ جرثومیہ) کہتے ہیں۔ اور جس کے اندر ایک اور نقطہ ہوتا ہے۔ جس کو جرمینل سپاٹ (نقطہ جرثومیہ) کہتے ہیں۔ خردبین کے نیچے دیکھنے سے بیضہ بشر کے مادہ حیات اور جوہر حیات میں نہایت نازک ریشوں کا ایک جال دکھائی دیتا ہے جس میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات یا نقاط ہوتے ہیں جنہیں اصطلاح میں کُرُوموسومز کہتے ہیں۔ بیضہ انثیٰ یعنی عورت کے انڈے کے غلاف میں نہایت باریک باریک دھاریاں اور سوراخ (کروموپائلز) نظر آتے ہیں۔ جن کی راہ کرم منی بیضہ انثیٰ میں داخل ہو کر اُسے بارور کر دیتا ہے بیضہ انثیٰ یا عورت کا انڈا خصیۃ الرحم میں پیدا ہوتا ہے۔ اور قاذف نالی (خصیۃ الرحم اور رحم کی درمیانی نالی) کے راستے جو رحم میں پہنچتا ہے۔

عورت کے انڈے کے ساتھ کرم منی کے ملنے سے وہ بار دار ہو جاتا ہے۔ یعنی اُن کے حسن اتصال یا وصال سے نطفہ قرار پاتا یا حمل ٹھیر جاتا ہے۔

عورت کے انڈے کے اُس موقع پر جہاں کہ کرم منی اُس میں داخل ہوتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا اُبھار پیدا ہوتا ہے۔ جس کو نقطہ جاذبہ (کون آف اٹریکشن) کہتے ہیں اور جونہی کہ کرم منی اُس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک پتلی سی جھلی پیدا ہو کر سوراخ کو بند کر دیتی ہے۔ تاکہ دوسرا کرم منی اُس میں داخل نہ ہو سکے۔ اور اگر کسی اتفاق سے اور کرم منی بھی داخل ہو جاتے۔ تو پھر مسخوط یعنی عجیب الخلقت بچہ جس کے کبھی دو سر یا چار آنکھیں وغیرہ ہوتی ہیں، پیدا ہوتا ہے۔

کرم منی اور بیضہ انثیٰ کے جوہر حیات میں جو کروموسومز ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعہ ہی والدین کے شمائل و خصائل بصورت و سیرت بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ پس کروموسومز ہی مولود میں والدین کی طرف سے موروثی شمائل و خصائل کی بُنیاد ہوتے ہیں۔

خلاصہ منی کے لغوی معنی ہیں مردیا

عورت کا پانی اور مذکورہ بالا تحریر سے جو ڈاکٹران یورپ کی علمی تحقیقات کا نتیجہ ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش بیضہ انثیٰ یعنی عورت کے انڈے اور مرد کے کرم منی کے باہم ملنے سے پیدا ہوتی ہے گویا مرد کی منی عورت کی منی سے رحم میں مل کر حمل قرار پاتا ہے ۔

طبی نوٹ ۔ اطبار قدیم نے لکھا ہے ۔ کہ منی چوتھے ہضم کا فضلہ ہے ۔ یعنی جب غذا اعضار میں تقسیم ہو جاتی ہے تو جو اجزا غذائیہ جزو عضو ہونے سے باقی بچ رہتے ہیں ۔ یعنی فاضل یا زائد ہوتے ہیں ۔ اُن سے مادہ منی بنتا ہے اور یہ منی وہ رطوبت غریبہ ہے جو جلد منعقد ہو کر صورت اعضار قبول کرتی اور جملہ اعضا مثل عظام ۔ غضاریف ۔ اعصاب ۔ اوتار ۔ اربطہ ۔ شرائیں ۔ اور وہ اور اغشیہ بناتی ہے اور بقول بقراط خمیر مایہ یا جزو اعظم منی کا دماغ سے بذریعہ اُن دو رگوں کے جو کان کے پیچھے سے نخاع کے ساتھ ملی ہوئی اُترتی ہیں ۔ نازل ہوتا ہے ۔ اور ہر عضو رئیس اور غیر رئیس کے شعبے ان رگوں میں آکر مل جاتے ہیں ۔ اور یہ سب انثیین میں پہنچتے ہیں ۔ وہاں پر خدا کی قدرت کاملہ وصنعت بالغہ سے یہ انتظام جاری ہے ۔ کہ وہ مادہ مستعد (جو ابھی سرخی مائل ہوتا ہے) جس وقت انثیین میں پہنچتا ہے ۔ تو رنگ محل سے متاثر ہو کر سفید ہو جاتا ہے ۔ جیسا کہ پستان میں خون اپنی رنگت چھوڑ کر سفید دودھ بنجاتا ہے

فائدہ (۱) بقول اطبار یونانی غذا جو بننے تک چار ہضم پاتی ہے ۔ پہلا ہضم معدی یا ہضم کیلوسی ہے ۔ جس میں غذا معدہ میں ہضم ہو کر مثل آشجو یا کیلوس کے ہو جاتی ہے ۔ دوسرا ہضم کبدی یا ہضم کیموسی ہے جس میں خلاصہ کیلوس بذریعہ ماساریقا معدہ سے جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے ۔ اور ہضم ہو کر اور اپنی صورت نوعیہ بدل کر کیموسی یا خلطی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔ تیسرا ہضم عروقی ہے ۔ جو کہ عروق میں شروع ہوتا ہے ۔ یعنی جب اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے ہیں ۔ تو پھر وہاں پر ہضم عروقی شروع ہوتا ہے ۔ چنانچہ رطوبت اولی (خون) نضج پا کر بتدریج رطوبت ثانیہ کی طرف مستحیل ہوتی جاتی ہے ۔ اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و متکیف ہوتی جاتی ہے ۔ یعنی جب وہ خون دورہ کرتا ہوا عروق شعریہ میں جو اعضار اصلیہ سے اتصال رکھتی ہیں ۔ پہنچتا ہے ۔ یا اُن میں محصور ہوتا ہے ۔ تب اُسے رطوبت محصورہ (یا لازمہ) سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اور جب وہ اُن کی دیوار میں سے تراوش پا کر اعضار اصلیہ یعنی

Marfat.com

اعضاء کی بافت (ٹشوز) میں مثل طل یا شبنم کے پھیل جاتا ہے۔ تب اُسے رطوبت طلیہ (رلف) سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں جزو عضو ہو جانے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب یہ رطوبت اعضاء میں پہنچ کر اُن کا رنگ اور مزاج تو حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن ابھی ان کا قوام حاصل نہیں کیا ہوتا تو ایسی صورت میں اُسے رطوبت قریبۃ العہد بالانعقاد کہتے ہیں۔ اور ہضم عروقی سے یہی رطوبت مراد ہوتی ہے۔ چوتھا ہضم عضوی ہے۔ جس میں مذکورہ بالا رطوبت ثانیہ جو اعضاء کے لئے قابل تغذیہ بالفعل ہے۔ اعضاء کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رطوبت ثانیہ جو اعضاء کی بافت و ساخت میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جو جزو عضو ہو جانے کے لئے مستعد ہوتی ہے۔ وہ اب جزو عضو بن جاتی ہے۔ لیکن اس کا وہ حصہ جو جزو عضو بن جانے کے بعد فاضل یا زائد ہوتا ہے اُس سے مادہ منی بنتا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہونگے۔ کہ منی کے چوتھے ہضم کا فضلہ ہونے سے کیا مراد ہے؟

محاکمہ (۱) بقراط اور اس کے تابعین کے یہ خیالات کہاں تک صحیح ہیں کہ (۱) منی چوتھے ہضم کا فضلہ ہے۔ اور (۲) کہ منی کا خمیرایہ یا جزو اعظم دماغ سے بوسیلہ ہر دو رگہائے پس گوش نخاع میں جاتا ہے اور وہاں سے کلیتین میں اور کلیتین سے انثیین میں اُترتا ہے۔ اور ہر عضو رئیس اور غیر رئیس کا منوی مادہ ان کی چھوٹی چھوٹی رگوں کے ذریعہ اُن بڑی رگوں میں پہنچتا ہے اور دماغی خمیرمایہ کے ساتھ مل کر رگہائے خصیتین میں آتا ہے۔ اور نفس بیضہ میں داخل ہو کر منی بن جاتا ہے؟ بقراط کا یہ خیال کہ مادہ منی تمام اعضاء سے خصیوں میں پہنچتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ صرف اس واسطے تھا۔ کہ تمام اعضاء منی سے بنتے ہیں۔ ورنہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ منی خصیوں میں بنتی ہے اور یہ صحیح ہے کہ (۲) اگر مذکورہ بالا رگہائے پس گوش کو منقطع کر دیا جائے۔ یا ورم یا ورنیل پس گوش کو چیر دیا جائے۔ تو مریض نامرد ہو جاتا ہے۔

اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ منی تمام اعضاء میں بنتی ہے۔ یا دماغ سے نکل کر خصیوں میں جاتی ہے۔ نہ پس گوش۔ درحقیقت کوئی ایسی رگیں موجود ہیں۔ کہ جن کے ذریعہ منی دماغ سے اُتر کر خصیوں میں جاتی ہو۔ تاہم ان خیالات کی یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کہ:-

(۱) متقدمین اطباء نے جو یہ لکھا ہے۔ کہ منی

ہضم چہارم کا فضلہ ہے۔ تو اس سے ان کی یہ مراد نہیں۔ کہ منی مثل بول و براز کے واجب الدفع اور بیکار شے ہے۔ بلکہ انہوں نے منی کو فضلہ محض اس اعتبار سے لکھا ہے۔ کہ یہ ہضم چہارم یا ہضم عضوی کا فضلہ یعنی فاضل یا زائد حصہ یا بہ الفاظ دیگر غذائے اعضا کا بقیہ ہے۔ اور بقول شیخ یہ غذائے اثنتین کا فاضل یا بقیہ ہے۔ جو خزانہ منی میں چلا جاتا ہے۔ پس بخیال متقدمین چونکہ منی فاضل یا بقیہ غذا ہے۔ اور مرد کے جسم سے بوقت انزال اس کا اخراج بھی ہوتا ہے پس اس اعتبار سے اس کو فضلہ کہا گیا۔

(۲) متقدمین اطبا کو چونکہ جنین کے مدارج مختلفہ کی حقیقت معلوم نہ تھی پس جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قطرہ منی سے حمل قرار پا جاتا ہے۔ تو اس سے جنین کے تمام اعضاء بدن یعنی سارا بدن بنتا ہے۔ اسلئے انہوں نے یہ قیاس لگایا۔ کہ منی ہر عضو سے آتی ہے۔ تب ہی تو اس میں یہ خاصہ ہے کہ اس سے تمام اعضاء جسم بنتے ہیں۔ یورپ کے ترقی یافتہ علم منافع الاعضاء سے اس نظریہ کا ایک اور منظر دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرم منی اور بیضہ انثی کے درمیان جو مادہ حیات (پروٹوپلازم) اور اس کے درمیان جو جوہر حیات (نیوکلی اس ہوتا ہے اس میں نہایت باریک ریشوں کا جال ہوتا ہے جس میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے نقاط ہوتے ہیں جنکو کرو موسومز کہتے ہیں انہی کرو موسومز کے ذریعہ والدین کے شمائل و خصائل مولود میں منتقل ہوتے ہیں ان کرو موسومز میں شمائل و خصائل کی خاصیت کا موجود ہونا بھی اس حکیم مطلق کی حکمت کاملہ کا ویسا ہی معمہ یا راز ہے۔ جیسا کہ بخیال بقراط مادہ منی کا ہر ایک عضو سے خصیوں میں آنا۔

(۳) علم و عمل تشریح سے یہ یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے۔ کہ کان کے پیچھے کوئی ایسی دو رگیں نہیں ہوتیں جن کے ذریعہ منی دماغ سے نکل کر خصیوں میں آتی ہو۔ درحقیقت نہ تو منی ہی دماغ سے آتی ہے۔ اور نہ ہی یہ رگیں ہیں۔ لیکن کان کے پیچھے جو غدود ہے۔ جس کو عربی میں غدۃ الاذن اور انگریزی میں پیراٹڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ اسی غدہ کے ورم کو اردو میں گلسوئے یا کن پھیڑ۔ عربی میں ورم غدہ اذنیہ یا فوجشلا اور انگریزی میں پیروٹائٹس یا ممپس کہتے ہیں۔ یہ ایک متعدی بیماری ہے۔ جو کبھی کبھی وبا پھیلا کرتی ہے۔ اس مرض میں یہ خصوصیت ہے کہ کبھی یہ مرض کان کے پچھلے غدود سے منتقل ہو کر خصیوں میں چلا جاتا ہے۔ ایسی

Marfat.com

صورت میں کان کے پیچھے کا ورم تو غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن خصیئے متورم ہو جاتے ہیں بڑے بڑے فزیالوجسٹ یعنی عالمان و ماہران علم منافع الاعضا اس حقیقت کے سمجھنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ کہ یہ مرض غدہ اذنیہ سے کس طریق سے اور کس طرح منتقل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ غدہ اذنیہ اور بیضوں کے درمیان کوئی راستہ یا تعلق نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ بقراط اور دیگر متقدمین اطبا کو اس مرض کی یہ خصوصیت انتقالی معلوم تھی نیز متورم غدۃ الاذن سے کبھی اس مرض کا خصیوں کی طرف منتقل ہو جانا۔ جس کے نتیجہ میں خصیے سکڑ کر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور مریض نامرد ہو جاتا ہے بھی معلوم تھا۔ غالباً اس حقیقت نے یعنی اس مرض کی مذکورہ بالا خصوصیت نے متقدمین اطبا کو اس خیال کا یقین دلا دیا کہ منی دماغ سے کان کے پیچھے کی دو رگوں کے ذریعہ خصیوں میں جاتی ہے۔ اور اگر ان دو رگوں کو منقطع کر دیا جائے۔ یا ورم یا دنبل پس گوش کو چیر دیا جائے۔ تو مریض نامرد ہو جاتا ہے

قول فیصل منی درحقیقت خصیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے بقائے نوع کے لئے خصیے عضو رئیس ہیں۔ اگر خصیوں کو نکال دیا جائے۔ تو مرد نامرد ہو جاتا ہے

محاکمہ (۲) کیا عورت میں بھی منی ہوتی ہے؟ عام خیال تو یہی ہے۔ کہ عورت میں بھی منی ہوتی ہے۔ اور منی کے لغوی معنوں سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن مشاہیر اطبا میں اس کے متعلق اختلاف ہے۔ چنانچہ بقراط و شیخ الرئیس اور ان کے تابعین اس بات کے قائل ہیں۔ کہ عورت میں منی نہیں ہوتی۔ لیکن جالینوس اور اس کے پیرو اس بات کے معتقد و معترف ہیں کہ عورت میں منی ہوتی ہے جالینوس نے اپنے اس اعتقاد کے دلائل میں لکھا ہے۔ کہ (۱) مرد کی طرح عورت میں بھی منی ہوتی ہے (۲) عورت کو بھی دفق منی ہوتا ہے یعنی وقت انزال اس کی منی بھی اچھل کر نکلتی ہے (۳) بوقت مباشرت دفق منی مرد کی طرح عورت کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے (۴) مرد کے خصیوں کی طرح عورت میں بھی خصیے یعنی خصیۃ الرحم موجود ہیں (۵) اعضاء اصلیہ کی پیدائش منی سے ہوتی ہے۔ (۶) اگر تمام اعضاء خون سے بنتے۔ تو ہر عضو کا معدوم ہونے کے بعد پیدا ہونا ممکن تھا (۷) بچہ ماں کی شکل پر پیدا ہوتا ہے وغیرہ۔ نیز جالینوس کا یہ بھی اعتقاد ہے۔ کہ مرد کی منی میں قوت عاقدہ اور

Marfat.com

عورت کی منی میں قوت منعقدہ ہوتی ہے ۔
حکماء اطباء کا وہ گروہ جو بقراط و شیخ الرئیس کا معتقد و مقلد ہے ۔ وہ اب بھی جالینوس کے مذکورہ بالا دلائل کی تردید کرتا ہوا یہی کہتا ہے ۔ کہ عورت میں منی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ عورت کے اعضاء تناسل میں مرد کی طرح اوعیہ منی یعنی خزانہ منی نہیں ہوتا ۔ اور نہ عورت کے خصیۃ الرحم سے منی پیدا ہوتی ہے ۔ بلکہ اُن سے بیضہ بشر یا بیضہ انثیٰ یعنی عورت کا انڈا پیدا ہوتا ہے اور جس چیز کو جالینوس عورت میں منی قرار دیتا ہے ۔ وہ غدد مہبلی کی رطوبت لزجہ ہے ۔ جو دوران مباشرت میں مہبل کو تراوش چکنا رکھنے کے لئے تراوش پاتی ہے وغیرہ ۔

قول فیصل ۔ لیکن ہم خیال عامہ اور جالینوس کے خیال اور قول کی تائید و تصدیق کرتے ہیں ۔ یعنی یہ مانتے ہیں کہ عورت میں منی ہوتی ہے ۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں خصیے موجود ہیں ۔ اور مباشرت میں مرد اور عورت دونوں کو لذت حاصل ہوتی ہے جالینوس اس کے تابعین اور عوام کا یہ خیال کہ مرد اور عورت کی منی کے باہم ملنے سے حمل قرار پاتا ہے ۔ بالکل صحیح ہے کیونکہ مرد کی منی کے کرم منی اور عورت کی منی کے بیضہ انثیٰ (داؤوم) کے ملنے سے حمل قرار پاتا ہے ۔ عورت کے خصیۃ الرحم میں سے جو نہایت چھوٹے چھوٹے انڈے بیضہ انثیٰ بن کر نکلتے ہیں ۔ اُن میں کوئی ذاتی حرکت نہیں ہوتی ۔ بلکہ وہ کسی سیالہ رطوبت میں مل کر قاذف نالی کے راستے رحم میں آتے ہیں پس وہی سیالہ رطوبت جس میں یہ انڈے ہوتے ہیں ۔ عورت کی منی ہوتی ہے ۔ یہ لازم نہیں کہ عورت کی منی میں بھی وہ سارے خواص موجود ہوں جو مرد کی منی میں ہوتے ہیں ۔ کیونکہ مرد فاعل ہے اور عورت مفعول ۔ اور بقول جالینوس وغیرہ مرد کی منی میں قوت عاقدہ ہوتی ہے اور عورت کی منی میں قوت منعقدہ ۔ اور یہ بھی بالکل درست ہے ۔ کیونکہ فزیالوجی کی جدید تحقیقات بھی اس بات کی تائید و تصدیق کرتی ہیں ۔ جیسا کہ مذکورہ بالا تحریر کردہ کرم منی کا بیضہ انثیٰ میں داخل ہونا ۔ سے ثابت ہوتا ہے ۔

اس میں شک نہیں کہ مرد کی طرح عورت میں اوعیہ منی یا خزانہ منی موجود نہیں کیونکہ وہ مفعول ہے فاعل نہیں ۔ اس لئے قدرت نے اس میں خزانہ منی پیدا کرنے کی ضرورت نہ سمجھی ۔

دوران مباشرت میں غدد مہبلی سے جو رطوبت لزجہ تراوش پاتی ہے ۔ وہ عورت کی مذی ہے منی نہیں ۔ عورت کی منی درحقیقت

وہی رطوبت ہے جس میں بیضہ انثیٰ ہوتا ہے۔ اور جس کے ذریعہ وہ بیضہ انثیٰ خصیۃ الرحم سے قاذف نالی اور رحم میں پہنچتا ہے مرد کی منی کا جزو اصلی کرم منی ہے۔ اور عورت کی منی کا جزو اصلی بیضہ انثیٰ ہے اور جیسا کہ مذکور ہوا انہی دونوں کے باہم ملنے سے حمل قرار پاتا اور بچہ پیدا ہوتا ہے پس مرد و عورت دونوں میں منی ہوتی ہے لہذا منی کی لغوی تعریف اور عام خیال بالکل صحیح ہے ۔

منی۔ مذی اور ودی کا فرق منی ایک قسم کی سیال سفید گاڑھی اور لیسدار رطوبت ہے جو دو خصیوں میں پیدا ہو کر خزانہ منی میں جمع رہتی ہے۔ اور مجامعت میں بوقت انزال خارج ہوتی ہے۔ اور افزائش نسل کا باعث ہوتی ہے۔ مذی ایک سفید قدرے لیسدار رطوبت ہے۔ جو غدہ قدامیہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بوقت شہوت یا بوقت تخیلات و تصورات شہوانیہ مجری بول یعنی پیشاب کی نالی کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور اس کو نرم و چکنا کرتی ہے۔ تاکہ بوقت انزال منی کا نکلنا آسان ہو جائے۔ اور ودی ایک سیال رقیق رطوبت ہے جو غدہ ودی میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ پیشاب سے پہلے یا اس کے ساتھ خارج ہوتی ہے تاکہ پیشاب بہ سہولت خارج ہو جائے۔ اور اس کی تیزی پیشاب کی نالی میں محسوس نہ ہو ۔

مَنِیُّ الدَّم (ع) منی کی بجائے انزال کے وقت خون نکلنا۔ یہ ایک مرض ہے۔ جس میں انزال کے وقت منی کی بجائے خون نکلتا ہے ۔

(ا) سٹائی ٹوسس

مَنِیَّہ (ع) اجل۔ مرگ۔ موت۔ جمع مَنَایا ۔

(ا) ڈیتھ Death

مَوَاشِی (ع) جمع ہے ماشیہ کی چوپائے

نوٹ۔ مواشی کثرت استعمال سے مویشی بن گیا ۔

مُوَاظَبَہ (ع) روزانہ بخار۔ وہ بخار جس کا دورہ روز ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو حمی مواظبہ ۔

مَوَالِید (ع) جمع ہے مولود بمعنی پیدا شدہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں

مَوَالِیدُ الْبَدَن (ع) کنایہ ہے ارواح۔ اخلاط اور اعضاء سے ۔

مَوَالِید ثَلَاثَہ (ع) کنایہ ہے حیوانات و نباتات و جمادات سے ۔ ممالک ثلاثہ

تطبیق کے لئے دیکھو ممالک ثلاثہ ۔

مَوَاد (ع) جمع ہے مادہ کی (ا) میٹرز Matters

مَوَازِین (ع) جمع ہے وزن بمعنی باٹ کی ۔

(ا) ویٹس Weight

مَوت (ع) مرگ۔ مرنا۔ مردہ ہو جانا۔ وہ حالت

Marfat.com

جس میں قوائے بدنیہ اپنے افعال میں معطل ہو جاتے ہیں۔ یا بدنی افعال بند ہو جاتے ہیں۔ کسی زندہ جسم سے جب حیات یا زندگی جدا ہو جاتی ہے۔ تو اس حالت کا نام موت ہے جمع اموات (ا)، ڈیتھ Death

مَوت اَحمَر (ع) لغوی معنی سرخ موت۔ اصطلاحی معنی سخت موت (ا)، مارٹلٹی Mortality

مَوت اِختِرامی (ع) اتفاقی موت۔ ناگہانی موت
اَجَل اِختِرامی } اچانک موت۔ وہ موت جو کسی اتفاقی حادثہ مثلاً قتل یا غرق کے سبب عارض ہو (ا)، سڈن ڈیتھ Sudden Death

مَوت اِقتِرانی (ع) موت طبعی کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو موت طبعی ✦

مَوت طَبعی (ع) } طبعی موت۔ بڑھاپے کی
اَجَل طبعی } موت جو بلا کسی بیماری وغیرہ کے واقع ہو۔ اور جس سے کسی کو چارہ نہیں ایسی صورت میں بدن کی اصلی رطوبات ہمیشہ تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ جس سے بدن کی حرارت غریزی بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے اور بالآخر بالکل بجھ جاتی ہے۔ اور تب موت آجاتی ہے ✦

(ا)، نیچرل ڈیتھ Natural Death

مَوت عارِضی (ع) عارضی اور غیر طبعی موت وہ موت جو کسی عارضہ یا بیماری یا حادثہ سے واقع ہو (ا)، اَن نیچرل ڈیتھ Unnatural Death

مَوتُ العَظم (ع) ہڈی کا مردار پڑ جانا ✦
(ا)، نیکروسس Necrosis
آسٹیونیکروسس Ostionecrosis

مُوتان (ع) وبا حیوانات۔ چوپاؤں کی وبا۔ منہ کھر کی بیماری۔ جو کہ مواشی بالخصوص بھیڑ۔ بکری۔ گائے اور گھوڑے وغیرہ میں اکثر پھیلا کرتی ہے ✦
(ا)، رنڈرپیسٹ Rinderpest

مُوتان اور طاعون کا فرق۔ موتان وبا حیوانات ہے اور طاعون ایک خاص اور مشہور وبا انسانات ہے ✦

مُوتِن (ع) وہ عورت جسکو پاؤں کے بل بچہ پیدا ہو

مُوتہ (ع) بیہوشی جس میں مریض مثل مردہ کے مثل مردہ کے معلوم ہوتا ہے (ا)، دیوانگی (ا)، صرع یعنی مرگی ✦

مَوتی (ع) جمع ہے میت کی۔ مُردگان۔ مُردے مرے ہوئے (ا)، ڈیسیزڈ Deceased
ڈیڈ Dead

مُوثِر (ع) تاثیر کرنے والا۔ اثر کرنیوالا ✦
(ا)، ایفیکٹو Effective

مُوثِق (ع) ہڈی کا مضبوط جوڑ دیکھو مفصل مُوثِق

مَوجَۃُ الشَّباب (ع) جوانی کی لہر۔ جوانی کا اُٹھان۔ جوانی کی اُمنگ ✦

مُوجِع (ع) دردناک۔ دردمند ✦

مُوحِش (ع) غمگین کرنے والا ✦

Marfat.com

مُؤَخِّر (ع) پچھلا کسی عضو کا پچھلا حصہ ۔

(۲) یوسٹیری اَر Posterior

مُؤَخِّر دِمَاغ (ع) دماغ کا پچھلا حصہ ۔ جو اگلے
دُمَیغ } حصہ کی نسبت بہت چھوٹا
ہوتا ہے ۔ اور کھوپری کے پچھلے حصہ میں
رہتا ہے ۔ جدید اطباء مصر مؤخر دماغ کو
دُمَیغ (چھوٹا دماغ) سے تعبیر کرتے ہیں ۔

(۲) سیری بیلم Cerebellum

مُؤَخِّرُ الْعَیْن (ع) دُنبالہ ۔ آنکھ کا بیرونی کونہ
جو کنپٹی کی طرف ہے ۔

(۲) اوٹرکین تھس Outer Canthus

مَوْخَمَہ (ع) تخمہ یا بدہضمی پیدا کرنے والی چیز ۔

مَوْخُوم (ع) مریض تخمہ ۔ جس کو بدہضمی ہو ۔

مُؤْذِی (ع) اذیت دینے والا ۔ ایذا دینے والا
تکلیف یا دُکھ دینے والا ۔ (۲) پرنی شس
Pernic[illegible]us ٹربل سم Trouble some

مُؤَرَّب (ع) ترچھا ۔ ٹیڑھا ۔ اوریب ۔

مُورسَرج (معر) } مورسرج معرب ہے مورسرہ
سُقُوطُ القَزَحِیَّہ } کا جسکے لغوی معنی ہیں چیونٹی
کا سر ۔ آنکھ کی ایک بیماری ہے ۔ جس میں
زخمی قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ
بقدر سر مور یعنی چیونٹی کے سر کے برابر
باہر کو نکل آتا ہے ۔

(۲) آئری ڈوپ ٹوسس Iridoptosis
پرولیپس آف دی آئرس Prolapse of the Iris

نوٹ ۔ واضح ہو کہ جب طبقہ قرنیہ کسی زخم
وجراحت کے سبب پھٹ جاتا ہے ۔ اور
اس وجہ سے طبقہ عنبیہ باہر کو نکل آتا ہے
اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں ۔ یعنی اگر عنبیہ
صرف چیونٹی کے سر کی برابر اُبھر آئے ۔ تو
اس کو مورسرج کہتے ہیں ۔ اور اگر مکھی کے
سر کے قریب نکل آئے ۔ تو اُس کو راس
الذبابی سے موسوم کرتے ہیں ۔ اور اگر اس
سے بھی زائد مقدار میں نکل آئے ۔ اور دانہ انگور
کے برابر ہو تو اس کو عنبہ اور عنبی کہتے ہیں ۔
اور جب اس سے بھی زائد نکل آئے ۔ تو اس
کو تفاحی کہتے ہیں ۔ اور جب تفاحی کہنہ ہو
جائے اور آس پاس سے قرنیہ کے اجزاء
اُس سے جُڑ جائیں ۔ تو اس کو مسماری یا فلکی
کہتے ہیں ۔

مُؤَرَّم (ع) متورم ۔ سُوجا ہوا ۔ پھولا ہوا ۔

(۲) سُوالن Swollen

مُوَسِّخ قُرُوح (ع) زخم کو میلا کرنے والی ۔ وہ
چیز جو رطوبات زخم کو بڑھائے ۔ اور اُس کے
بھرنے اور خشک ہونے میں رُکاوٹ پیدا کرے

مَوْسِم (ع) فصل ۔ ہنگام ۔ وقت کسی چیز کا ۔

(۲) سیزن Season

مُوسیٰ (ع) اُسترہ ۔ بال مونڈنے کا آلہ ۔

(۲) ریزر Razor

مُوسیٰ (Moses) حضرت موسیٰ علیہ السلام

Marfat.com

جو ایک مشہور پیغمبر ہیں۔ موسیٰ ایک سریانی لغت ہے۔ جو مرکب ہے مُو بہ معنی تابوت اور سیٰ بہ معنی پانی سے۔ چونکہ حضرت موسیٰؑ کی والدہ نے فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰؑ کو جب آپ پیدا ہوئے۔ تو ایک تابوت میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ اور فرعون نے مع تابوت کے دریائے نیل سے نکالا تھا۔ اس لئے اُن کا یہ نام رکھا گیا +

حضرت موسیٰؑ پیغمبر بھی تھے اور حکیم بھی۔ اگرچہ وہ ایک پیشہ ور حکیم یا طبیب نہ تھے۔ لیکن تاہم وہ اپنے عہد کے ایک بڑے حکیم تھے۔ اُنہوں نے اپنی امت یعنی یہودیوں کو حفظان صحت کے بہت سے مفید اصول و قواعد بتلائے +

مُوسِیقَار (ع) ایک قسم کا باجہ جس میں چھوٹے بڑے نے لگے ہوتے ہیں۔ اور جس سے مختلف قسم کی آوازیں یا سر نکلتے ہیں +

(ا) پینڈین پائپس Pandean Pipes

(۲) نام ہے ایک پرند کا جس کی چونچ میں بہت سے سوراخ ہوتے ہیں۔ اور اُن سوراخوں سے اُس کے بولتے وقت طرح طرح کے سُر یا راگ نکلتے ہیں +

مُوسِیقِی (ع) گانے کا علم (ا) میوزک Music

مُوصِب (ع) مریض۔ بیمار۔ دُکھیا +

مُوضِحَہ (ع) سر کی چوٹ۔ جس سے جلد پھٹ کر نیچے سے ہڈی دکھائی دیتی ہے +

مَوضِع (ع) مقام۔ مَحَل۔ مکان۔ جگہ +

(ا) پلیس Place سائٹ Site

مَوضِعی مَقامی مَحَلّی (ع) وہ چیز جو کسی خاص مقام یا محل میں محدود ہو۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ اُن امراض و علامات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو کسی خاص مقام پر محدود ہوتے ہیں (ا) لوکل Local ٹاپیکل Topical

مَوضُوع (ع) محل۔ مقام۔ وُہ شئے اور مقصد جس کا ذکر اس علم میں ہو۔ یعنی کسی علم کے موضوع سے وُہ شئے مراد ہوتی ہے جس کے حالات اُس علم میں بتائے جاتے ہیں مثلاً علم طب کا موضوع بدن انسان ہے +

مَوضُوعُ الطِّب (ع) بدن انسان کیونکہ علم طب میں بدن انسان ہی کے حالات صحت و حالات مرض بتائے جاتے ہیں

مَوطِن (ع) جائے وطن۔ اپنا وطن۔ اپنا دیس۔ جمع مَواطِن (ا) ہوم Home ہیبی ٹیشن Habitation

مُوق (ع) **مُوق۔ ماق** گوشۂ چشم۔ آنکھ کا کویہ آنکھ کا اندرونی کویہ کیونکہ آنکھ کے بیرونی کویہ کو لحاظ کہتے ہیں۔ نیز دیکھو ماق (ا) کینتھس Canthus

Marfat.com

مُوقِذ (ع) بدن کے اطراف جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ جمع مَوَاقِذ +

ایکسٹریمیٹی Extremity

مَوقُوذہ (ع) قریب المرگ +

مَوقُوف (ع) } لغوی معنی ٹھیرا ہوا۔ رکا ہوا
مُوَاق } فن قابلہ میں یہ لفظ اُس جنین کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس کا سر وقتِ ولادت ظاہر نہ ہو۔ یعنی وہ حرکت کرکے رُک جائے (ا) ارَیسٹڈ Arrested

مُوَل (ی) باب الکبد۔ ورید الباب تفصیل کے لئے دیکھو باب الکبد +

پورٹل وین Portal Vein (ا)

مُوَل (ف) حسین عورت جو معشوقہ ہو (۲) ناز۔ غمزہ (۳) تاخیر۔ درنگ۔ دیر +

مَولِد (ع) جائے ولادت۔ مقام پیدائش جنم بھُون (ہ) زمانِ ولادت۔ وقت پیدائش

برتھ پلیس Birth Place جنم گھڑی (ا)

مُوَلِّد (ع) جننے والا۔ پیدا کرنے والا +

جینی ریٹر Generator (ا)

پروکری ایٹر Procreator

مُوَلِّد الحَرارَت (ع) لغوی معنی حرارت پیدا کرنے والا۔ اصطلاح طب میں دماغ کے جسم مخطط (کارپس سٹرائی ایٹم) میں ایک مرکز ہے جو کہ جسم میں حرارت کی پیدائش پر حکمران ہے۔ تفصیل کے لئے ضرور دیکھو

معدّل الحرارت +

تھرموجینی ٹک Thermogenetic (ا)

مُوَلِّد الصَّدِید (ع) لغوی معنی پیپ کرنیوالا۔ جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ اُن جراثیم پر بولا جاتا ہے۔ جو پیپ پیدا کرتے ہیں

پایوجینک Pyogenic (ا)

پایوجینی ٹک Pyogenetic

مُوَلِّد رِیاح (ع) ریاح پیدا کرنے والی چیز +

مُوَلِّد اللُّعاب (ع) لعاب دہن پیدا کرنیوالی دوا یا تھوک کو زیادہ کرنے والی دوا جیسے سیماب وغیرہ (ا) سائلے گاگ Sialagogue

مُوَلِّد مَنی (ع) منی پیدا کرنے والی دوا یا غذا

مُوَلِّدہ (ع) منی بنانے والی قوت۔ دیکھو قوت مُولِّدہ (ہ) دایہ۔ دائی۔ جنائی +

مڈوائف Midwife (ا)

مُوَلِم (ع) الم دینے والا۔ درد یا دکھ دینے والا۔

پینفل Painful (ا)

مُوَلُوج (ع) جس کے دانت میں درد ہو +

مَولُود (ع) نوزائیدہ بچہ۔ بچہ (ا) بارن Born

جینی ریٹڈ Generated

مَولُوق (ع) جس کو دیوانگی کا ذرا سا اثر ہو +

مُولی (ی) } لغوی معنی چکی۔ اصطلاحی
رَجاء (ع) } معنی مرض رجاء یا حمل کاذب تفصیل کے لئے دیکھو رجاء +

مُوم (ع) مرض چیچک یا برسام میں مبتلا ہونا +

Marfat.com

مُوم (ع) شدید چپچپ (۲) برسام یا ذات الجنب (۳) شمع یا موم +

مُوئنث (ع) توشہ سفر۔ زادراہ۔ رسد۔ روزانہ خوراک (ا) پراویژنز Provisons

مُوہنث (ع) آب و تاب رُو۔ چہرہ کی آب و تاب۔ چہرہ کی چمک دمک + (ا) بیوٹی آف فیس Beauty ef Face

مُوہن (ع) ضعیف یا کمزور کرنے والی چیز +

مُوہُون (ع) ضعیف یا کمزور ہوا ہوا + (ا) ویکنڈ Weakened

مُوئے (ع) بال (ا) ہئر Hair

مُوئے رفتگی (ف) بالوں کا گر جانا۔ سر کے بالوں کا گر جانا۔ گنجہ پن (ا) بیلڈنیس Baldness

مُوئے رفتہ (ف) جس کے بال گر گئے ہیں } مُوئے ریختہ جس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں۔ گنجہ (ا) بیلڈ Bald

مُوئے زہار } کالے بال۔ پیڑو کے بال۔ مُوئے عانہ } ہئر آف دی پیوبیس مُوئے نہانی Hair of the Pubes

مُوئیمہ (ع) عورت جس کے پاس مال و متاع سب کچھ ہو۔ لیکن شوہر نہ ہو +

مہابل (ع) جمع مہبل کی جسے دیکھو +

مہاد (ع) بستر۔ فرش۔ بچھونا۔ جمع امہدہ و مہُد (ا) بیڈ Bed سوفا Sofa

مہازیل (ع) جمع ہے مہزول بہ معنی لاغر کی +

مہبل (ع) } وہ عضلاتی یا غشائی خمدار نالی عُنقُ الرّحم } جو پانچ یا چھ انچ لمبی ہوتی ہے اور جو فرج سے شروع ہو کر گردن رحم کے چوگرد تمام ہوتی ہے۔ اور جس میں وقت جماع قضیب داخل ہوتا ہے۔ یہ نالی خول ذکر و منی اور خروج حیض و جنین کا راستہ ہے۔ اور چونکہ یہ نالی صراحی کی گردن کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس لئے متقدمین اطبا نے اس کو عنق الرحم یعنی رحم کی گردن سے تعبیر کیا ہے (ا) ویجائنا Vaginu

مہبل اور فرج کا فرق دیکھو فرج میں +

مہبل اور عنق الرحم کا فرق دیکھو عنق الرحم میں +

مہبل اور مخبل کا فرق۔ مہبل فرج اور رحم کے درمیان کی مذکورہ بالا عضلاتی و غشائی نالی اور مخبل جگہ جبل یا حمل کی یعنی رحم یا بچہ دان + Timid

مہبوت (ع) بزدل۔ کمزور۔ بھوچکا (ا) ہیڈ

مہبوط (ع) جو بیماری سے بہت دبلا ہو گیا ہو (ا) لین Lean ایمی سی ایٹڈ Emaciated

مہت (ع) وہ آلہ جس سے موتیا بند کا علاج کیا جاتا ہے۔ آنکھ بنانے کا آلہ + (ا) نیڈل Needle کیوریٹی Curetty سکوپ Scoop

Marfat.com

مہت مجوف (ع) نالی دار سلائی جو نرم موتیا بند کی دستکاری میں استعمال ہوتی ہے۔ سکنگ نیڈل۔ ٹیوبیولر کیوریٹ۔

مَہج (ع) چوسنا۔ دودھ پینا (۲) جماع کرنا ہم بستری کرنا (۳) بیماری کے بعد چہرہ پر رونق آجانا۔

مَہجل (ع) مہبل۔ دیکھو مہبل۔

مُہجہ (ع) روح۔ جان۔ زندگی (۲) خون دل۔ دل کا خون۔

مُہجہ اور رُعاف کا فرق۔ مہجہ دل کا خون ہے۔ اور رُعاف ناک کا خون ہے۔

مَہد (ع) گہوارہ جھولا۔ پالنا۔ جمع مُہود۔

مِہذ (ع) پُرحرف۔ باتونی۔ بہت باتیں کرنیوالا

مَہدَرہ (ع) ثنایا۔ اگلے چھوٹے دانت۔ (۲) اِن سائزر Incisor

مُہدِفہ (ع) زن پُرگوشت۔ موٹی تازی عورت

مَہدِیہ (ع) ہدیہ۔ تحفہ (۲) دُلہن جو دولہا کے گھر لے جائی گئی ہو۔

مِہذار (ع) یاوہ گو۔ بیہودہ۔ بکواسی۔ (۲) ڈی لیرس Delerious

مَہر (ع) وہ روپیہ یا جنس جو خاوند عورت کو عوض نکاح کے دیتا ہے۔

مُہر (ع) مُہر۔ اشرفی۔ جہانگیری۔ شاہجہانی اور عالمگیری مُہر دس ماشہ ساڑھے پانچ رتی کی۔ لکھنوی مہر دس ماشہ ساڑھے چار رتی کی۔ احمد شاہی اور محمد شاہی مُہر دس ماشہ پانچ رتی کی۔

مُہرا (ع) خوب گلی ہوئی۔ پک کر خوب گلی ہوئی اور گھلی ہوئی چیز۔

مُہراس (ع) جوغن۔ ہاون۔ کھرل۔ (۲) مارٹر Martor

مُہر دہان (ف) کنایہ ہے روزہ سے۔

مُہر زُبان (ف) مُہر سکوت۔ کنایہ ہے خاموشی سے۔

مُہر سُرمہ (ف) کنایہ ہے حشفہ یعنی سپاری سے۔

مُہرُو (ف) خوبرو۔ خوبصورت۔ چاند سا مکھڑا۔

مُہرُوی (ع) سخت سرمازدہ۔ سخت سردی کا مارا ہوا۔

مُہروع (ع) مبتلائے دیوانگی۔ دیوانہ۔

مُہرہ (ف) فقرہ۔ گریہ۔ منکا۔ ریڑھ کا منکا (۲) وَرٹبرا Vertebra تفصیل کے لئے دیکھو فقرہ و فقرات۔

مُہرۂ خاک (ف) کنایہ ہے جسم انسان سے۔

مُہرۂ دیوار (ف) مراد ہے دیوار کے پلستر سے۔

مُہرۂ زر (ف) کنایہ ہے آفتاب سے۔

مُہریّہ (ع) مہر والی عورت۔ منکوحہ۔

مِہزاق (ع) زن پُرخندہ۔ بہت ہنسنے والی عورت

مُہزول (ع) لاغر۔ دُبلا۔ جمع مہازیل۔ (۲) ایے سی ایٹڈ Emaciated

مَہش (ع) عورت کا اپنے چہرہ کو مونڈنا۔

مَہضوم (ع) ہضم کیا گیا۔ پچایا گیا۔ دبا ہوا پیٹ۔

Marfat.com

مَہک (ع) باریک پیسنا۔ خوب گھسنا (۲) امساک کے ساتھ جماع کرنا ۔

مَہکُوک (ع) وہ شخص جو گوز یا پاخانہ کو ضبط نہ کر سکے

مُہل (ع) مُردہ کی پیپ ۔

مَہل اور مَدہ کا فرق دیکھو مدہ میں ۔

مُہلِک (ع) } ہلاک کرنیوالا۔ مارنے والا۔
مُمِیت } (۱) مارٹل Mortal

لیتھل Lethal

مَہمُوم (ع) مبتلائے ہَم۔ اندوہگین۔ غمگین ۔

(۱) سیڈ Sad میلن کلی Melanchcly

مَہوَہ (ع) رقیق منی۔ پتلا نطفہ ۔

مُہَوِّس (ع) دیوانہ (۲) کیمیا گر ۔

(۱) الکیمسٹ Alchymist

نوٹ۔ ہوس ایک قسم کا جنون ہے پس جسے سونا چاندی بنانے کا یعنی کیمیا کا جنون ہو اُسے مُہَوِّس کہتے ہیں ۔

مُہَوِّسی (ع) دیوانگی (۲) کیمیا گری ۔

(۱) الکیمی Alchymy

مُہَیِّج (ع) ہیجان اور جوش میں لانے والا۔ برانگیختہ کرنے والا۔ جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ کسی مُنَبِّہ یا مُخَرِّش یعنی تنبیہ یا خراش پیدا کرنے والی دوا پر بولا جاتا ہے ۔

اِرّی ٹینٹ - Irritant

مِئتان (ع) پائل بچہ (جس کے پاؤں پیٹ سے پہلے نکلیں) جننے والی عورت ۔

مِئناث (ع) وہ عورت جو ہمیشہ لڑکیاں ہی جنے برخلاف ازیں مذکار وہ عورت جو ہمیشہ صرف لڑکے ہی جنے ۔

مَیاتِیم (ع) جمع ہے موتم کی یتیم بچوں کی مائیں

مِیاہ (ع) جمع ہے ما بمعنی پانی کی ۔

(۱) ایکوی Aquae

مَیبُختج۔ معرب ہے مے پختہ کا تفصیل کے لئے دیکھو مَیفُختج اور مُثَلَّث ۔

مُیَبِّس (ع) خشک کرنے والا۔ سکھانے والا۔

(۱) ڈیسکے ٹو Desiccative

مَیبَہ (معر) مے بہ۔ شراب بہ۔ بہی کی شراب ۔

مَیِّت (ع) } لاش۔ مردہ۔ لوتھ۔ جمع
مَیت۔ نعش } مَوتیٰ۔ اَموات۔ مَیِّتون اور مَیت کی جمع مَیتون ۔

(۱) ڈیڈ Dead کارپس Carpse

کیڈے ور Cadaver.

نوٹ۔ لفظ میت مذکر و مؤنث دونوں میں برابر ہے۔ لیکن کبھی اس کی مونث مَیِّتہ بھی آتی ہے ۔

مَیِّتہ (ع) زن مردہ۔ مردہ عورت۔ عورت کی لاش ۔

مُیَتِّم (ع) یتیم کرنیوالی کنایہ ہے موت سے ۔

مَیتُون (ع) پائل بچہ جس کے پاؤں پیٹ سے پہلے نکلیں (۲) جمع ہے میت بمعنی مردہ کی

مَیخُوش (ف) کھٹمٹھا (۱) سب ایسڈ Subacid

Marfat.com

مَیِّدَہ (ع) نفیس اور باریک چھنا ہوا آٹا (۲) مخفف مائدہ خوان پُر طعام +

مَیِّر (ع) دوا کا بھگونا اور گھسنا وغیرہ +

مَیِّراض (ع) عورت جو جماع کے وقت حدث کرے۔ اس کا تقابل ہے عذیوط +

مَیِّرُوق (ع) مریض یرقان۔ یرقان کا بیمار +

(۲) چانڈسا۔ Jaundiced

مِیزَاب (ع) لغوی معنی پرنالہ۔ اصطلاحی معنی (۱) کسی عضو کی نالی یا جوف یا نشیب (۲) کھوپری کی اندرونی سطح کی نالی جس پر ام جافیہ (ڈیورا میٹر) چسپاں ہوتا ہے۔ اور جس میں وریدی خون ہوتا ہے۔ جمع مَیازیب +

(۳) سائنس Sinus کیویٹی Cavity گروو Groove کینال Canal

مِیزَابُ بَصَرِی (ع) عظم وتری (سفینائڈ بون) کے جسم کی بالائی سطح کی وہ نالی یا نشیب جس پر عصب مجوف اور تقاطع صلیبی رہتے ہیں (۱) آپٹک گروو Optic Grove

مِیزَابُ الجُمجُمَہ } (ع) کھوپری کی اندرونی سطح
جَیبُ الجُمجُمَہ } کی وہ نالی۔ جو ہڈی کی سطحی نالی پر ام جافیہ ڈیورا میٹر کے لگنے سے بنتی ہے۔ اور جس میں وریدی خون ہوتا ہے کھوپری میں اس قسم کی کئی ایک نالیاں ہیں۔ جو مختلف ناموں سے موسوم ہیں +

(۱) کرینیل سائنس Cranial Sinus

مِیزَابُ الدَّمع (ع) آنسوؤں کی نالی عظم الدمع (لیکریمل بون) کی وہ نالی جو اندرونی گوشہ چشم کے پاس ہوتی ہے۔ جس کے بالائی حصہ میں آنسوؤں کی تھیلی کیسۃ الدمع (لیکریمل سیک) اور زیریں حصہ میں مجری الف (نیزل ڈکٹ) کا قیام ہوتا ہے +

(۲) لیکریمل گروو Lacrimal Groove

مِیزَابُ سُبَاتِی (ع) عظم قذی (سفینائڈ بون) کے جسم کی بالائی سطح پر دونوں جانب ایک کشادہ نالی ہوتی ہے جس میں شریان سباتی (کراٹڈ آرٹری) رہتی ہے +

(۲) کیورنس سائنس Cavarnous Sinus

مِیزَابُ السَّمع (ع) کان کی نالی جو کان کے درمیانی حصہ میں ہے + (۱) آڈیٹری کینال

(۲) آڈیٹری کینال Auditory Canal

مِیزَابُ الفَقَرَات } (ع) ریڑھ کی پوری لمبائی میں
جَیبُ الفَقَرَات } اس کے دونوں پہلو پر ایک لمبی وریدی نالی ہوتی ہے۔ جو صرف اجنحۂ صفائح کے باہمی اتصال سے بنتی ہے +

(۱) ورٹیبرل سائنس Vertebral Sinus

مِیزَابُ طُولِی سُفلی (ع) یہ ایک وریدی نالی ہے جو فاصل لامع (فلکس سیریبرائی) کے زیریں مقعر کے کنارے کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ اور میزاب مستقیم سے ملی ہوتی ہے (۱) انفیریر لانجی ٹیوڈینل سائنس Inferior Longitudinal Sinus

Marfat.com

میزاب طولی علوی (ع) کھوپری کے بالائی حصہ کی اندرونی سطح کی پوری لمبائی میں ایک نالی ہوتی ہے۔ جو فاصل شفاف کے محدب کنارے کے محاذی عظم مصفاۃ سے شروع ہو کر قمحدوہ یعنی گدی کی اندرونی ہڈی کے ابھار پر ختم ہوتی ہے (۱) سوپیری ارلانجی ٹوڈینل سائنس Superior Longitudinal Sinus

میزاب العجز (ع) وہ نالی جو عظم العجز (سیکرم) کی پچھلی سطح کی لمبائی میں مہروں کے ابھاروں کے دونو جانب ہوتی ہے (۱) سیکرل گرو Sacral Groove

میزاب قمحدوی (ع) ایک چھوٹی وریدی نالی جو فاصل لامع کے پیوستہ کنارے میں واقع ہے۔ اور ٹارکولر ہیروفیلائی نامی وریدی مجمع میں ختم ہوتی ہے۔ (۱) آکسی پیٹل سائنس Occipital Sinus

میزاب مستطیل (دیکھو میزاب طولی)

میزاب مستقیم (ع) ایک وریدی نالی جو میزاب طولی سفلی سے میزاب جانبی کو جاتی ہے۔ (۱) سٹریٹ سائنس Straight Sinus Balance

میزان (ع) ترازو یا وزن کرنے کا آلہ (۱) بیلینس

میسم (ع) داغنے کا آلہ۔ داغ دینے کا آلہ جمع میاسم (۱) کاٹری Cautery

میفختج (معر) شراب مثلث } معرب ہے مے پختہ کا۔ انگور کا پانی اس قدر پکایا ہوا کہ ایک تہائی باقی رہ جائے۔ پھر اس میں شہد یا شکر ملا کر قوام کر لیتے ہیں۔ اسی کو شراب مثلث بھی کہتے ہیں۔

میفوخ (ع) جس کے یافوخ یا تالو میں چوٹ لگی ہو

میقاب (ع) وہ شخص جو زیادہ پانی پیتا ہو۔ زیادہ پینے والا (۲) بیوقوف عورت (۳) وہ عورت جو بیوقوف بچہ جنے (۴) وہ عورت جس کی اندام نہانی فراخ ہو۔

میقع (ع) چیچک کی قسم کا ایک مرض ہے جو اونٹ کے بچوں میں پیدا ہوتا اور اکثر مہلک ہوتا ہے

میقوظ (ع) بیدار شدہ۔ نیند سے اٹھا ہوا۔

میکروسکوپ (معر) منظار الدقائق (ع) } خردبین۔ وہ آلہ جس کے ذریعہ نہایت چھوٹے چھوٹے اجسام و ذرات بڑے بڑے دکھلائی دیتے ہیں۔ (۱) مائکروسکوپ Microscope

میل (ع) سرمہ کی سلائی (۲) جراح کی سلائی۔ یا زخم کی سلائی (۳) منتہائے نظر۔

میل نہان (ف) مبذلہ (ع) } پوشیدہ سلائی۔ نلکی دار سلائی یہ ایک سلائی ہوتی ہے جس کا سرا نشتر کے سرے کی مانند تیز ہوتا ہے اور یہ ایک نلکی کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس قدر آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ کہ جب چاہیں اس کا منہ نلکی سے باہر نکال لیں۔ اور جب چاہیں چھپا لیں (۱) ٹروکار Trocar

نوٹ۔ یہ مبذلہ یا میل نہاں مرض استسقا

زنی وغیرہ میں عمل بذل ٹیپنگ Tapping
یعنی پانی نکالنے میں استعمال کی جاتی ہے ۔
میل ورزش (ف) مگدر۔ جو ورزش کرنے میں ہلاتے ہیں ۔
میل (ع) } خم کھانا۔ خم ہونا۔ خمیدگی۔
میلان } پھر جانا۔ جھک جانا (۲)، خواہش۔ رغبت۔ توجہ (۱)، ڈس پلیس مینٹ Displacement ورژن Version بہ معنی خم کھانا یا جھک جانا ۔
(۱) ان کلی نیشن Inclination
میلان الرحم (ع) رحم کا ایک طرف کو جھک جانا۔ رحم کا ایک طرف کو مڑ جانا ۔
(۱) ڈس پلیس مینٹ آف دی یوٹرس Displacement of the Uterus
میلان خلفی (ع) رحم کا پیچھے کی طرف گر جانا
(۱) ریٹرو ورژن Retroversion
میلان قدامی (ع) رحم کا آگے کی طرف گر جانا (۱) اینٹی ورژن Anteversion
میمون (ع) خجستہ۔ مبارک نیکبخت (۲) بندر جس کو طویلہ وغیرہ میں باندھنا مبارک سمجھا جاتا ہے، (۳) آلۂ تناسل ۔
مینا (ف) شراب کا شیشہ (۲) آبگینہ رنگین جس سے سونے اور چاندی پر نقاشی کرتے ہیں ۔
مینخس (دی) دیکھو مانخس ۔

ن

ناب (ع) دندان نیش۔ کچلی۔ وہ دانت۔ جو اگلے چار دانتوں کے بعد ہوتا ہے۔ جمع انیاب و انیب اور نیوب ۔
(۲) کینائن ٹوتھ Canine Tooth
نابض (ع) } حرکت کرنے والا۔ پھڑکنے والا
ضارب } (۱) پلسٹائل Pulsatile
ناجذ (ع) جمع نواجذ۔ عقل داڑھ۔ یہ چار دانت ہیں۔ جو تمام دانتوں کے آخر میں جوانی کے عالم میں اٹھارہ سے پچیس سال تک نکلتے ہیں۔ انہیں اضراس الحلم بھی کہتے ہیں ۔
(۱) وزڈم ٹوتھ Wisdom Tooth
ناجس (ع) مرض لاعلاج۔ لاعلاج بیماری۔ جان لیوا بیماری ۔
(۱) ان کیورایبل Incurable
ناچاق (ف) ناخوش۔ مریض۔ بیمار۔ دبلا ۔
ناخس (ع) چبھنے والا۔ مثل برچھی کے چبھنے والا۔ ٹیس والا۔ یہ لفظ ایسے دردوں کے لئے بطور صفت بولا جاتا ہے۔ جن میں ٹیس اور چبھن ہوتی ہے ۔
(۱) لینسی نے ٹنگ Lancinating
ناخض (ع) بہت بوڑھا جس کے بدن پر جھریاں پڑی ہوں ۔

Marfat.com

ناخن خارہ (ف) ورم ناخن۔ بسہری ۔
(۲) وٹلو Whitlow

ناخنہ (ف) ظفرہ۔ ناخونہ۔ آنکھ کا ایک مشہور مرض جس میں ملتحمہ پر ایک سرخ لحمی عموماً مثلثی شکل کا پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے جس کی جڑ عموماً اندرونی گوشہ چشم یعنی ناک کی طرف اور نوک پتلی کی طرف ہوتی ہے ۔
(۲) ٹی ریجیم Pterygium

ناخوش (ف) ناراض (۲) بیمار ۔

ناخوشی (ف) ناراضگی (۲) بیماری ۔

نار (ع) آتش۔ آگ۔ جمع انوار و نیران و نور ۔
(۲) فائر Fire

نار فارسی (ف) جمرہ (ع) آتشک — یہ ایک مرض ہے جس میں پہلے ایک پھنسی نکلتی ہے رطوبت یا پانی سے بھری ہوئی اور اس میں شدت کی سوزش اور خارش ہوتی ہے۔ اس پھنسی پر جلد کھرنڈ بندھ جاتا ہے۔ اور جہاں نکلتی ہے۔ وہاں طاؤسی رنگ کے سرخ خطوط مانند شعلۂ آتش ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی شفاف پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن میں سخت درد جلن اور شدت کی خارش ہوا کرتی ہے۔ تیسرے چوتھے روز اُن کی درمیانی رطوبت پیپ میں بدل جاتی ہے۔ پھر اُن کے ٹوٹنے سے وہ غلیظ رطوبت بطور کھرنڈ یا پپڑی کے جمتی جاتی ہے جس کے نیچے ایک پتلی رطوبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور اس طرح سے یہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر چہرہ اور سر پر ہوا کرتا ہے۔ اور بچوں کو نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ دیگر ممالک کی نسبت ملک ایران میں اب بھی یہ مرض زیادہ ہوتا ہے ۔
(۲) ایگزیما Eczema

نوٹ (۱) چونکہ ملک فارس یا ایران میں قدیم الایام میں آتش پرستی ہوتی تھی۔ اس لئے وہاں کی آتش (نار) جو ہمیشہ شعلہ زن رہتی تھی۔ زیادہ تیز اور سوزاں سمجھی جاتی تھی۔ اور چونکہ جہاں یہ مرض ہوتا ہے۔ وہاں کی جلد سرخ ہوتی ہے۔ اور اکثر اس میں طاؤسی رنگ کے سرخ خطوط مثل شعلۂ آتش نمایاں ہوتے ہیں۔ نیز اس مرض میں سوزش آتش کی مانند نہایت سخت سوزش ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا نام نار فارسی رکھا گیا ۔

(۲) فارسی میں اس مرض کو آتشک بھی کہتے ہیں۔ اور جس مرض کو ہندوستان میں گرمی یا آتشک کہتے ہیں۔ اس مرض کو قدیم فارسی میں باد فرنگ اور جدید فارسی میں کوفت کہتے ہیں (نیز دیکھو آتشک)

(۳) اسی مرض کو عربی میں جمرہ کہتے ہیں

Marfat.com

گویا نار فارسی اور جمرہ مترادف ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جمرہ ٭

ناری (ع) آتشی۔ آگ کے رنگ کا۔
ناریہ شوخ سرخی مائل زرد آگ کے متعلق (ہ) آتشی رنگ کا قارورہ جس میں زردی پر سرخی غالب ہو ٭
(ا) فائری Fiery

نازاد (ف) نہ جننے والی۔ بانجھ عورت۔
نازائندہ وہ عورت جس کو اولاد نہ ہو۔
(ا) بیرن Barren سٹرائل Sterile

نازل (ع) اترنے والا۔ نیچے اترنے والا
ہابط یہ لفظ بعض اعضاء کے ساتھ بطور صفت کے آتا ہے۔ جیسے قولون نازل یا قولون ہابط۔ یہ ضد ہے صاعد کی ٭
(ا) ڈیسینڈنگ Descending

ناسع (ع) دراز گردن۔ ختنہ نہ کی ہوئی عورت
ناسعہ (ع) وہ عورت جس کی پشت یا پیٹھ یا بظر دراز ہو ٭

ناسلہ (ع) کم گوشت ران۔ پتلی دبلی ران ٭
ناسم (ع) مریض جان بلب۔ قریب المرگ بیمار
ناسوت (ع) عالم اجسام یعنی دنیا جہان ٭
ناسور (ع) گہرا اور پرانا زخم۔ وہ قرحہ
ناصور یا زخم جس پر کم از کم چالیس روز گذر چکے ہوں۔ تفصیل کے لئے دیکھو ناصور۔ جمع نواسیر۔ و نواصیر ٭

ناشرہ (ع) رگ بازو۔ کہنی کے اندر کی رگ۔ جمع نواشیر ٭

ناشی (ع) نوجوان لڑکا یا لڑکی جمع ناشیہ

ناصاۃ (ع) موئے پیشانی۔ پیشانی پر
ناصیہ کے بال۔ ماتھے پر کے بال جمع نواصی (ا) فورلاک Forelock

ناصبۃ البظر (ع) بظر کو ایستادہ یا کھڑا کرنے والا عضلہ (ا) ایریکٹر کلی ٹوریڈس Erector Clitoridis

ناصع (ع) روشن۔ صاف۔ خالص۔ تیز ٭
ناصع ابیض (ع) سفید براق۔ برف کی مانند سفید

ناصور (ع) ریش دوان۔ پرانا گہرا زخم
ناسور بقول بعض وہ پرانا گہرا زخم جس پر پھوٹنے کے بعد کم از کم چالیس روز گزر چکے ہوں۔ اور یہ اندر سے گہرا اور کشادہ لیکن منہ پر تنگ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ہر طرف سخت سفید گوشت جسے بدگوشت کہتے ہیں۔ لگا ہوتا ہے۔ اور اس میں سے ہمیشہ ریم یا زرد آب بہتا رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ اس کا بہنا موقوف ہو جاتا ہے۔ اور وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا منہ بھر کر بند ہو جاتا ہے۔ جو پھر کچھ عرصہ بعد کھل جاتا ہے۔ اور بہنے لگتا ہے۔ ناصور کا جوف یعنی اس کی نالی کبھی سیدھی اور

Marfat.com

کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ناصور کبھی ہڈی تک یا کسی رباط یا پٹھے یا ورید یا شریان یا کسی دوسرے عضو شریف تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی ایک ناصور کے کئی منہ ہوتے ہیں۔ یہ مرض ناصور اکثر آنکھ کے کویہ میں (دیکھو غرب) اور حوالی مقعد میں (دیکھو ناصیر مقعد) اور بن دندان میں (دیکھو ناصیر لثہ) حادث ہوتا ہے۔ گوشہ چشم کا ناصور یعنی غرب کبھی آنکھ کے ڈھیلے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سینہ کا ناصور کبھی سینے کی جھلی تک پہنچ جاتا ہے اور حوالی مقعد کا ناصور کبھی رودہ مستقیم کے اندر تک چلا جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ ایک نہایت ہی خبیث مرض ہے جس عضو میں حادث ہوتا ہے۔ اُسے اکثر تباہ و برباد کر دیتا ہے

(۱) فیچولا Fistula سائنس Sinus

نوٹ (۱) سائنس ایسے ناصور کو کہتے ہیں جس کا صرف ایک منہ ہوتا ہے۔ جو بالعموم باہر کی طرف ہوتا ہے۔ اور اندر کی طرف بند ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسے ناصور کی نالی کا منہ اندر کی طرف سے کھلا رہتا ہے اور باہر کی طرف بند ہوتا ہے۔ اور فیچولا ایسے ناصور کو کہتے ہیں جس کی نالی کے دو منہ ہوتے ہیں۔ ایک بیرونی اور دوسرا اندرونی جو کسی عضو کے جوف میں کھلتا ہے۔ ایسے ناصور کو ناصور نافذ بھی کہتے ہیں۔

(۲) جو ناصور ہڈی تک سرائت کر جاتا ہے اُس کا مادہ بالعموم خنازیری یا سلی ہوتا ہے اس قسم کا ناصور نہایت مشکل سے اچھا ہوا کرتا ہے۔ اور اس قسم کا ناصور بالعموم گھٹنے یا ٹخنے یا کہنی یا پہونچے کے جوڑ کے قریب ہوا کرتا ہے۔

ناصور نافذ (ع) وہ ناصور جس کے بیرونی و اندرونی دو منہ یا دو سوراخ ہوں۔

(۱) فیچولا Fistula

ناصیہ (ع) موئے پیشانی۔ پیشانی کے بال۔ مگر فارسی میں بمعنی پیشانی یا ماتھے کے مستعمل ہے

ناطف (ع) } بمعنی۔ جو ایک نہایت شیریں
ناطف مُقَرّ } مٹھائی ہے۔

ناطف مُبَرَّد (ع) ابازیر یعنی مصالح دار بمعنی۔

ناطف مُرَکَّب (ع) حلوا رسوہن۔

ناطقہ (ع) قوت نطق۔ قوت گویائی۔

ناظر (ع) چشم۔ دیدہ۔ دید۔ آنکھ۔ بینائی۔ (۲) مردمک چشم۔ آنکھ کی پتلی (۳) آنسوؤں کی نالی جو ناک میں ہوتی ہے۔

ناظران (ع) } قنوات اشکیہ۔ آنسوؤں کی
قنوات دمعیہ } نالیاں۔ جو ناک کے دونوں جانب آنکھ کے اندرونی کویہ کی بلندی سے شروع ہوتی ہیں۔ یعنی ہر ایک نالی اندر کے کویہ والی بلندی سے شروع ہو کر پپوٹے کے اندر کی طرف جا کر آنسوؤں

Marfat.com

کی تھیلی سے جا ملتی ہے (۲) لیکریمل ڈکٹس
Lachrymal Ducts

ناظرہ (ع) چشم۔ دید۔ آنکھ (۲) بصارت۔ بینائی۔ نظر +

ناعس (ع) اونگھنے والا۔ جس کی آنکھوں میں نیند بھری ہو (۲) سلیپی Sleepy ڈروزی Drowsy

ناعمہ (ع) نازنین۔ نازپروردہ۔ نازک بدن +

ناعور (ع) رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ناعوظ۔ منعظ (ع) نعوظ پیدا کرنے والی عضو تناسل میں انتشار واستادگی پیدا کرنے والی دوا +

ناف (ن) پیٹ کی ناف۔ سونڈی +
(۲) نے وَل Navel

ناف پیچ (ف) پیچش کا درد +

ناف زدان (ف) نوزائیدہ بچے کی ناف کاٹنا

نافجہ (ع) دختر۔ لڑکی (۲) چھوٹی پسلیاں (۳) ابر غلیظ +

نافخ۔ نافخہ (ع) نفخ پیدا کرنے والی۔ اپھارہ پیدا کرنے والی۔ ریاح پیدا کرنے والی +

نافخہ (ع) پھونکنے کا آلہ۔ کسی دوا کو جسم کے کسی سوراخ میں پھونکنے کا آلہ (۲) اِن سَفلیٹر Insufflator

نافذ (ع) نفوذ کرنے والا۔ جاری ہونیوالا۔ جب یہ لفظ سوراخ یا ناصور کی صفت کے طور پر واقع ہو۔ جیسے سوراخ نافذ یا ناصور نافذ تو اس کے معنی ہوتے ہیں آر پار سوراخ یا سر بسر ناصور +

نافض (ع) لرزہ۔ جھرجھری۔ کپکپی (۲) چل Chill ٹریمر Tremor

نافضہ (ع) تپ ولرز۔ جاڑہ بخار۔ جڑی حُمّی نافضہ۔ النافض بخار (۲) اِنٹرمی ٹینٹ فیور Intermittant Fever

ناق (ع) چھالہ یا اٹن جو مشقت سے ہاتھ میں پڑ جائے (۲) چھنگلیا یا انگوٹھے کی جڑ کا حلقہ نما شگاف ہتھیلی کی طرف سے (۳) یا اسی طرح کا شگاف جو جسم کے کسی جوڑ کے مقابل ہو جیسے کہنی کے جوڑ کے سامنے کا شگاف +

ناقبہ (ع) زخم پہلو۔ زخم بستر۔ جو مریض کے عرصہ تک ایک کروٹ یا ایک پہلو پر لیٹنے سے حادث ہو (۲) بیڈ سور Bed Sore

ناقس (ع) ترش۔ کھٹا (۲) شراب ترش۔ کھٹی شراب +

ناقص (ع) ادھورا۔ وہ مولود یا بچہ جو ولادت طبعیہ یعنی ۹ ماہ سے قبل پیدا ہوا ہو +
(۲) ڈی فیکٹو Defective

ناقل (ع) نقل کرنے والا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا۔ اصطلاح

Marfat.com

طب میں یہ لفظ اُس دوا، دنالی، کے لئے بطور صفت آتا ہے۔ جو کسی رطوبت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ جیسے دوا، ناقل (ا)، ڈیفرینٹ Deferent

ناقہ (ع) / **نقیہ** } وہ شخص جو بیماری سے اُٹھا ہو۔ لیکن ابھی کمزور ہو جمع نُقّہ (ا) کنویلے سینٹ Convaliscent

ناگنخدا (ف)، **ناگدخدا** (ف)، بن بیاہا ہوا جس کی شادی ابھی نہ ہوئی ہو۔ (ا) بیچلر Bachelor اَن میرِیڈ Unmarried

ناکح (ع) نکاح کرنے والا مرد یا عورت۔ جماع کرنے والا مرد۔

ناکحہ (ع) منکوحہ۔ بیاہی ہوئی عورت۔ بیوی

ناگوار (ف)، بدمزہ۔ بدذائقہ۔ ناپسند۔ ناخوش جو ہضم نہ ہو۔

اِن ڈائی جسٹیبل Ihdigestible

اَن پیلے ٹے بل Unpalatable

نامرد (ف) جس میں قوت مردی نہ ہو۔ ہیجڑا۔ (ا) امپیوٹینٹ Impotent

نامور (ع) خون۔ لہو۔

نامہ (ع) حس و حرکت۔ حیات۔ زندگی۔ (ا) وائٹل موشن Vital Motion

نامہ (ع) فرج کی کشادگی۔

نامیہ (ع) قوت نامیہ۔ جسم کو اقطار ثلاثہ یعنی طول و عرض و عمق میں بڑھانیوالی اور اس کو پوری بالیدگی بخشنے والی قوت۔

نامیہ اور غاذیہ کا فرق دیکھو غاذیہ میں

ناہرت (ع) حلق۔ گلا (ا) تھروٹ Throat

ناہد (ع) نارپستان۔ وہ نوجوان لڑکی جس کی چھاتیاں اُبھر آئی ہوں۔

ناہض (ع) اعلائے بازو کا گوشت۔

نائبہ (ع) نوبتی مرض۔ باری کا مرض۔ دورے سے آنے والا مرض (ا) نوبتی بخار جس کا دورہ ہر روز ہو۔ ہر روز آنے والا بخار جمع نوائب (ا) پیریاڈیکل ڈیزیز Periodical Disease

کوٹیڈین Quotidian

نائزہ (ف) ذکر۔ قضیب (ا) مجریٰ بول یا پیشاب کی نالی (ا) لوٹے کی ٹونٹی یا خولدار نالی (ا) پینس Penis

یورِیتھرا Urethra

نائمہ (ع) خوابیدہ عورت (ا) مرگ۔ موت۔

نبات (ع) رویدگی۔ گھاس یا بوٹی جو زمین سے اُگے۔ جمع نباتات (ا) مصری کوزہ مصری

نبات شعر (ع) بال جمانا۔ بالوں کا اُگنا۔

نباجہ (ع) کون۔ دُبہ یا مروین دُبہ۔

نباغہ (ع) سبوسۂ سر۔ سر کی بھوسی۔ بقاء

نبجہ (ع) چھالہ یا گٹہ جو کام کرنے سے ہاتھ میں پڑ جائے۔

نبذہ (ع) رگ کا حرکت کرنا۔ شریان کا تڑپنا

(ع) پلسے شن Pulsation

نُبْرَہ (ع) اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔

نُبْشْ (ع) ناخن پر کے سفید نقاط یا چتیاں۔

نُبْض (ع) جُنبش رگ۔ شریان کا تڑپنا یعنی اُس کا سکڑنا اور پھیلنا جو باعث ہے تعدیل روح کا یعنی انبساط نبض سے بذریعہ نسیم تبرید روح ہوتی ہے۔ اور انقباض نبض سے روح کے گرم بخارات دور ہوتے ہیں۔

(۲) وہ مقام جہاں طبیب ہاتھ رکھ کر نبض دیکھتا ہے (۱) پلس Pulse

نوٹ۔ نبض یا حرکت شریان حرکت قلب کے تابع ہوتی ہے۔ کیونکہ شرائین جو قلب سے اُگی ہیں۔ وہ قلب کے تابع ہو کر حرکت کرتی ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے۔ کہ جب قلب منقبض ہوتا ہے۔ تو شرائین منبسط ہوتی یا پھیلتی ہیں۔ کیونکہ انقباض قلب سے شرائین میں خون جاتا ہے۔ اور جب قلب منبسط ہوتا ہے تو شرائین منقبض ہوتی یا سکڑتی ہیں۔ کیونکہ قلب کے انبساط کے وقت شرائین میں خون نہیں جاتا۔ بلکہ وہ خون سے خالی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اُن میں انقباض ہوتا ہے۔ یعنی وہ سکڑتی ہیں۔

جالینوس اور اُس کے تابعین حرکت شریان کو حرکت قلب کے تابع نہیں مانتے بلکہ وہ حرکت شریان کو بھی حرکت قلب کی طرح ذاتی اور طبعی بتلاتے ہیں۔ نیز بعض اطبا انبساط نبض کو انبساط قلب کے تابع اور انقباض نبض کو انقباض قلب کے تابع قرار دیتے ہیں۔ لیکن درحقیقت پہلا مذہب صحیح ہے۔

فائدہ۔ مختلف جہات یعنی مقدار۔ وزن رفتار اور نظم کے اعتبار سے نبض کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جو ذیل میں درج کیجاتی ہیں

نُبْض بَارِد (ع) سرد نبض۔ وہ نبض جس کا مقام چھونے سے سرد محسوس ہو۔ یہ دلالت کرتی ہے سردی پر یعنی یہ کمی حرارت کی دلیل ہے (۱) کولڈ پلس Cold Pule

نُبْض بَطِی (ع) سست نبض یعنی سست حرکت کرنے والی نبض یہ ضد ہے نبض سریع یعنی تیز کی (ع) سلو پلس Slow Pulse

نبض بطی اور نبض متفاوت کا فرق نبض بطی میں حرکت نبض سست ہوتی ہے۔ اور نبض متفاوت میں سکون نبض یعنی نبض کی دو حرکتوں کا درمیانی وقفہ زیادہ ہوتا ہے۔

نُبْض جَیِّدُ الوَزْن (ع) دیکھو نبض حسن الوزن

نُبْض حَارّ (ع) گرم نبض۔ وہ نبض جو چھونے سے گرم محسوس ہو۔ اور یہ دلالت کرتی ہے گرمی پر۔

(۱) وارم پلس Warm Pulse

Marfat.com

نَبْضِ حَسَنُ الْوَزْن (ع) اچھے وزن کی نبض
نَبْضِ جید الوزن } وہ نبض جو عمر وغیرہ کے لحاظ سے ٹھیک ہو مثلاً بچپن۔ جوانی اور بڑھاپے میں ہر عمر کے اعتبار اور مناسبت سے نبض درست ہو۔

(۲) سٹیڈی پلس Steady Pulse

نوٹ۔ حسن الوزن یا جید الوزن میں لفظ وزن سے مراد ثقل یا بوجھ نہیں۔ بلکہ ایک عمر کی نبض کا دوسری عمر کی نبض سے توازن یا تقابل ہے۔ مثلاً بچپن کی نبض کا جوانی کی نبض سے۔ اور جوانی کی نبض کا بڑھاپے کی نبض سے توازن و تقابل ہے۔

نَبْضِ خَارِجُ الْوَزْن (ع) وہ نبض جو کسی سن یا عمر کے موافق نہ ہو۔ یعنی جس میں کسی عمر کی نبض کا وزن نہ پایا جائے۔ جیسے نبض مرتعش و نبض نملی وغیرہ (۲) بس آیلی اینس پلس

نَبْضِ خَالِی (ع) خالی نبض جس میں نبض کے اندر خون کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ نبض دلالت کرتی ہے قلت خون و رُوح پر۔

(۲) ایمپٹی پلس Empty Pulse

تھریڈی پلس Thready Pulse

نَبْضِ دَقِیق (ع) } گہری نبض۔ باریک نبض۔
نَبْضِ ضَیِّق } وہ نبض جو عرض و عمق میں
مُنْخَفِض } کم ہو (۲) تھن پلس Thin Pulse

اینگری پلس Angry Pulse

وائری پلس Wiry Pulse

نَبْضِ دُوْدِی (ع) نبض کرمی۔ اس نبض کی حرکت حرکت کرم (جو غلاظت میں ہوتا ہے) کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ ضعف حرکت اور ملائمت میں نبض موجی کے مشابہ ہوتی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ صغیر یعنی چھوٹی ہوتی ہے۔ اس قسم کی نبض ضعف قوت پر دلالت کرتی ہے (۲) ورمیکولر پلس Vermiculer Pulse

نَبْضِ ذَنَبُ الْفَار (ع) نبض دم موش۔ گاؤدم نبض۔ وہ نبض جو چھوٹی مقدار سے شروع ہو کر بڑی مقدار کی طرف جاتی ہے۔ یا بڑی مقدار سے شروع ہو کر چھوٹی مقدار کی طرف آتی ہے۔ اور پھر پہلی مقدار کی طرف لوٹ آتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ پہلی مقدار تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ حالت دوسری صورت میں واقع ہو۔ تو ردی ہے۔ اور ضعف طبیعت پر دلالت کرتی ہے۔

(۲) ڈیکریٹیٹ پلس Decrotate Pulse

ماؤس ٹیل پلس Mouse tale Pulse

نَبْضِ ذُوالْفَتْرَہ (ع) اٹھنے والی نبض رک جانے والی نبض۔ وقفہ دار نبض۔ وہ نبض جس میں عین حرکت کے وقت سکون واقع

ہو۔ یعنی نبض چلتے چلتے ایک لمحہ کے لئے رک جائے۔ اس قسم کی نبض چلتے چلتے ایک لمحہ کے لئے رُک کر پھر چلنے لگتی ہے۔ یعنی رُک رُک کر یا اٹک اٹک کر چلتی ہے ٭

(۲) انٹرمی ٹینٹ پلس Intermittent Pulse

نبض ردی الوزن (ع) وہ نبض جو عمر وغیرہ نبض سَوی الوزن کے لحاظ سے درست نہ ہو یعنی عمر کی مناسبت سے حالتِ صحت کے مخالف ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں (۱) مجاوز الوزن (۲) مباین الوزن (۳) خارج الوزن جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر ٭

(۲) کیپری زینٹ پلس Caprizent Pulse

نبض سریع رفع (ع) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ ضد ہے نبض بطی کی ٭

کوئک پلس Quick Pulse.

نبض سریع اور نبض متواتر کا فرق

نبض سریع میں صرف حرکت نبض تیز ہو جاتی ہے۔ اور نبض متواتر میں سکون کا زمانہ جو دو حرکتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی حرکت کے بعد نبض میں وقفہ کم ہونے لگتا ہے ٭

نبض سریع کے لئے قوت کی ضرورت ہے۔ لیکن نبض متواتر ضعف کی حالت میں نبض سریع یا عظیم تو نہیں ہو سکتی۔ پس وہ متواتر ہو جاتی ہے ٭

نبض سَوی الوزن (ع) دیکھو نبض ردی الوزن

نبض شاہق (ع) دیکھو نبض مُشرف ٭

نبض صغیر (ع) چھوٹی نبض۔ وہ نبض جو طول و عرض و عمق یعنی لمبائی۔ چوڑائی اور گہرائی میں کم ہو۔ اس کے مقابل نبض عظیم ہے ٭

(۲) لوٹینشن پلس Low-tension Pulse

نبض صلب (ع) سخت نبض۔ وہ نبض جو انگلی کے نیچے سخت معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر اُس کو دبائیں۔ تو مشکل سے دبتی ہے۔ اس قسم کی نبض یبوست پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ ضد ہے نبض لین یا نبض نرم کی ٭

(۲) ہارڈ پلس Hard Pulse

نبض ضعیف (ع) کمزور نبض۔ اس قسم کی نبض کو دیکھنے سے انگلی پر خفیف سی ٹھوکر لگتی ہے۔ اور یہ دلالت کرتی ہے ضعف قوت حیوانی پر۔ اس کی ضد نبض قوی ہے ٭

ویک پلس Weak Pulse۔ فیبل پلس Feeble Pulse

نبض ضیق (ع) تنگ نبض۔ گھٹی ہوئی نبض۔ اس قسم کی نبض کا عرض طبعی حالت سے کم ہوتا ہے۔ یعنی یہ زیادہ تنگ ہوتی ہے اور اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے ٭

(۲) وائری پلس Wiry Pulse

نوٹ۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ حالت

Marfat.com

صحت کی نبض کے دیکھنے سے ہو سکتا ہے +

نبض طویل (ع) لمبی نبض - وہ نبض جو طبعی حالت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے - اس قسم کی زیادتی حرارت پر دلالت کرتی ہے - اس کی ضد نبض قصیر ہے +

(ا) لانگ پلس Long Pulse

نوٹ - اس قسم کی نبض کا سمجھنا پہلے صحت کی نبض کا اندازہ معلوم ہو جانے پر موقوف ہے

نبض عریض (ع) چوڑی نبض - جو طبعی حالت سے زیادہ عریض ہوتی ہے - اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ بھی حالت صحت کی نبض دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے - اس کی ضد نبض ضیق ہے (ا) فلیٹ پلس Flat Pulse

نبض عظیم (ع) بڑی نبض جو اقطار ثلاثہ یعنی طول عرض عمق یا لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں اعتدال کی نسبت بڑھی ہوئی ہے +

(ا) ہائی ٹینشن پلس High-tension Pulse

نبض غلیظ (ع) موٹی نبض - وہ نبض جو عرض نبض عریض مشرف | وعمق یعنی چوڑائی و گہرائی میں اعتدال کی نسبت بڑھی ہوئی ہو +

(ا) تھک پلس Thck Pulse

نبض غیر جید الوزن (ع) دیکھو نبض ردی الوزن

نبض قصیر (ع) چھوٹی نبض - وہ نبض جو طبعی حالت سے چھوٹی ہوتی ہے - یعنی جو اعتدال کی نسبت طول میں کم ہوتی ہے - اس قسم کی نبض برودت مزاج پر دلالت کرتی ہے اس کی ضد نبض طویل ہے + (ا) شارٹ پلس

ڈفی شینٹ پلس

نوٹ - اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ بھی صحت کی نبض کے دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے

نبض قوی (ع) قوی نبض - زوردار نبض - وہ نبض جس کی حرکت انگلیوں میں زور سے محسوس ہو - یعنی جس کی ٹھوکر انگلی میں زور سے لگے - اور دبانے سے پورے طور پر نہ دبے - اس قسم کی نبض غلبہ قوت حیوانی پر دلالت کرتی ہے (ا) سٹرانگ پلس

نبض لین (ع) نرم نبض - اس قسم کی نبض انگلی کے نیچے نرم معلوم ہوتی ہے - اور دبانے سے دب جاتی ہے - یہ دلالت کرتی ہے غلبہ رطوبت پر (ا) سافٹ پلس Soft Pulse

نبض مباین الوزن (ع) جس میں کسی عمر کی نبض مجانب الوزن - نبض کسی دور کی عمر کی نبض کی مانند ہو جائے - مثلاً بچے کی نبض کی مانند ہو جائے - یا بوڑھے کی نبض بچے کی نبض کی مانند ہو جائے (ا) ایس فیری ایس پلس

نبض متفاوت (ع) وقفہ دار نبض - ٹھہرنے والی نبض - وہ نبض جو زیادہ سکون کرتی ہے - اور زیادہ ٹھیرتی ہے - اور سکون سے مراد نبض کی دونوں حرکتوں کا درمیانی وقفہ ہوتا ہے (ا) انفری کوٹینٹ پلس

Marfat.com

Infrequent Pulse

نبض متفاوت اور نبض بطی کا فرق نبض بطی میں حرکت نبض سست ہو جاتی ہے۔ اور نبض متفاوت میں نبض کی دو حرکتوں کا درمیانی وقفہ یا سکون بڑھ جاتا ہے

نبض متواتر (ع) پے در پے چلنے والی نبض وہ نبض جو متواتر چلتی اور کم ٹھیرتی ہے یعنی اس میں سکون یا ٹھیراؤ کا زمانہ کم ہوتا ہے۔ اس قسم کی نبض دلالت کرتی ہے ضعف قوت حیوانی پر جو خواہ حرارت کے سبب سے ہو یا برودت کے سبب سے۔

اس کے مقابل میں نبض متفاوت ہے

(۲) فری کوئینٹ پلس Freqnent Pulse

نبض سریع اور نبض متواتر کا فرق

دیکھو نبض سریع میں ٭

نبض متجاوز الوزن (ع) جس میں کسی کی نبض **نبض مغیر الوزن** کسی قریب کی نبض کی مانند ہو جائے مثلاً بچے کی نبض جوان کی نبض کی طرح چلنے لگے۔ یا جوان کی نبض بوڑھے کی نبض کی طرح حرکت کرنے لگے ٭

(۱) ڈائی کروٹک پلس Dicrotic Pulse

نبض مختلف (ع) مختلف چلنے والی نبض وہ نبض جس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں یعنی وہ مختلف چلتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) **نبض مختلف منتظم** جس میں نبض کی حالت اگرچہ بدلتی رہتی ہے لیکن منتظم اور باقاعدہ طور پر مثلاً اگر نبض کی ایک حرکت نرم اور دوسری سخت ہو تو اول سے آخر تک یہی مختلف نظم قائم ہوتا ہے۔ یعنی نبض کی ایک حرکت نرم اور دوسری سخت انتظام کے ساتھ برابر جاری رہتی ہے (۲) **نبض مختلف غیر منتظم** جس میں نبض کی حالت کسی خاص نظم کے بغیر بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً کبھی دو اور کبھی پانچ یا سات حرکتوں کے بعد نبض کی ایک حرکت سخت ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی نبض روایت مزاج پر دلالت کرتی ہے

(۲) اَن ایکوئل پلس Unequal Pulse

اِرّیگولر پلس Irrigular Pulse

نبض مختلف منتظم (ع) وہ نبض جس کی حرکت مختلف ہو۔ لیکن منتظم طور پر دیکھو نبض مختلف

نبض مختلف غیر منتظم (ع) وہ نبض جس کی حرکت مختلف ہو اور اس میں نظم یا باقاعدگی نہ ہو دیکھو نبض مختلف ٭

نبض مستوی (ع) یکساں نبض۔ وہ نبض جو برابر ایک حالت پر چلتی رہے۔ اور یہ ضد ہے نبض مختلف کی۔ اس قسم کی نبض دلالت کرتی ہے خیریت مزاج پر ٭

(۱) ایکوئل پلس Equal Pulse

ریگولر پلس Regular Pulse

Marfat.com

نبض مشرف (ع) نبض بلند۔ ابھری ہوئی نبض۔ وہ نبض جو اعتدال کی نسبت زیادہ بلند اور ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ دلالت کرتی ہے کثرت حرارت پر۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ صحت کی نبض کو معلوم کرنے کے بعد ہو سکتا ہے۔

(۱) بونڈنگ پلس Bounding Pulse

نبض مطرقی (ع) ہتوڑی نبض۔ وہ نبض جو ہتوڑے کی طرح انگلی پر دوبار ٹھوکر لگاتی ہے۔ یعنی جس طرح ہتوڑا ایک بار نہائی پر مارنے سے دوبارہ خود بخود اوپر کو اٹھ کر نہائی پر ایک اور ٹھوکر لگاتا ہے بعینہٖ اسی طرح سے نبض مطرقی پہلے انگلی میں ایک ٹھوکر مارتی ہے۔ اور پھر فوراً سے وقفہ کے بعد دوسری کمزور ٹھوکر مارتی ہے

واٹر ہیمر پلس Water Hammer Pulse

ٹرپ ہیمر پلس Trip Hammer Pulse

کورمی گینس پلس Corrigans Pulse

(۱) جرکنگ پلس Jerking Pulse

نبض مطرقی اور نبض واقع فی الوسط کا فرق۔ صحیح اور باقاعدہ نبض کی حرکت کی یہ ترتیب ہوتی ہے۔ کہ پہلے ایک حرکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسی قدر سکون یا وقفہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری حرکت ہوتی ہے یعنی دو حرکتوں کے درمیان کسی قدر سکون یا وقفہ ہوتا ہے۔ لیکن نبض مطرقی میں نبض کی پہلی حرکت کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایک دوسری خفیف حرکت ہوتی ہے۔ اور نبض واقع فی الوسط میں بجائے سکون کے بھی حرکت ہوتی ہے۔ یعنی ایک حرکت مکمل ہونے کے بعد بجائے سکون کے ایک غیر معمولی حرکت ہو جاتی ہے۔

نبض ممتلی (ع) پُر نبض۔ بھری ہوئی نبض اس قسم کی نبض دلالت کرتی ہے زیادتی خون و روح پر۔ اور یہ ضد ہے نبض خالی کی

(۲) فل پلس Full Pulse

نبض منخفض (ع) پست نبض۔ دبی ہوئی نبض اس قسم کی نبض طبعی حالت کی نسبت پست اور دبی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دلالت کرتی ہے کمی حرارت پر۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ بھی صحت کی نبض سے مقابلہ کرنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے

(۱) امپرسیپٹیبل پلس Imperceptible Pulse

نبض نشاری (ع) نبض آہنی۔ وہ نبض جو باوجود سریع متواتر اور صلب ہونے کے آری کے دندانوں کی طرح اسکے اجزاء مختلف ہوں۔ یعنی کچھ بلند ہوں۔ اور کچھ پست۔ کچھ نرم ہوں کچھ سخت اور کچھ پہلے حرکت کریں اور کچھ پیچھے۔ اس قسم کی نبض ورم گرم اعضاء عصبیہ مثلاً ذات الجنب

Marfat.com

وغیرہ میں پائی جاتی ہے +

(۱) میٹرے لائنڈ پلس Matralized Pulse

مونوکراٹک پلس Monochrotic Pulse

نَبْضِ مُوجی (ع) لہر دار نبض - یہ بھی نبض نشاری کی طرح اپنی حالت میں مختلف ہوتی ہے لیکن یہ اُس کی نسبت نرم ہوتی ہے - اور یہ دلالت کرتی ہے کثرت رطوبت پر +

(۲) پالی کراٹک پلس Polychrotic Pulse

نَبْضِ نملی (ع) چیونٹی کی رفتار کی نبض - اس نبض کی حرکت مثل چیونٹی کی چال کے معلوم ہوتی ہے - یہ صغیر اور متواتر ہوتی ہے - اور دلالت کرتی ہے سقوط قوت پر نبض نملی اگرچہ نبض دودی کے مشابہ ہوتی ہے لیکن یہ اُس کی نسبت زیادہ ضعیف و صغیر اور متواتر ہوتی ہے +

فارمی سینٹ پلس Formicent Pulse

نَبْضِ وَاقِع فِی الْوَسْط (ع) سکون کے وقت حرکت کرنے والی نبض - وہ نبض جس میں سکون کے وقت حرکت واقع ہو - اس قسم کی نبض دلالت کرتی ہے زیادتی حرارت پر

(۲) بائی جیمی نل پلس Bigeminal Pulse

ایلورتھمک پلس Allorhythmic Pulse

نوٹ - نبض کی طبعی حرکت کی یہ ترتیب ہوتی ہے - کہ نبض پہلے حرکت کرتی ہے - اور پھر کسی قدر سکون ہوتا ہے - اور پھر دوسری حرکت کرتی ہے یعنی دو حرکتوں کے درمیان کسی قدر سکون یا وقفہ ہوتا ہے - مگر اس نبض واقع فی الوسط میں ایسا ہوتا ہے - کہ بجائے سکون کے ایک غیر معمولی حرکت ہو جاتی ہے - اسی واسطے اس کو نبض واقع فی الوسط یعنی بیچ میں حرکت کرنے والی نبض کہتے ہیں - اس کا اور نبض مطرقی کا فرق دیکھو نبض مطرقی میں +

نَبْض (ع) } جنبش رگ - رگ کا تڑپنا -
نَبَضَان } رگ کا حرکت کرنا - شریان کا تڑپنا (۱) پل سے شن Pulsation

نَبْضَة (ع) شریان یا دل کی ایک پوری حرکت یا ایک تڑپ - اس سے مراد شریان یا دل کا پھیلنا (۲) پھر سکون کرنا (۳) پھر سکڑنا اور (۴) پھر سکون کرنا ہے - غرض دل یا شریان کی ایک پوری حرکت میں جس کو نبضہ سے تعبیر کرتے ہیں - دو سکون اور حرکتیں ہوتی ہیں - جمع نبضات +

(۱) رِتھم Rhythm

نَبْغ (ع) سر میں بلغم کا بکثرت ہونا +

نَتَانَت (ع) بدبو - بدبودار ہونا +

(۱) پیوٹری فیکشن Putrifaction

پیوٹریڈٹی Putridity

نَتَانَةُ الْأَنْف (ع) } ناک سے بدبو آنا - ناک
بَخَرُ الْأَنْف } کی بدبو (۱) اوزینا Ozaena

Marfat.com

Xiphoid process (ا) زیفائڈ پراسس

نُتُوءُ الرَّحِم (ع) رحم کا باہر کو نکل آنا۔ رحم کا
ہُبُوطُ الرَّحِم کا اندام نہانی سے باہر کو نکل آنا
سُقُوطُ الرَّحِم خواہ صرف رحم کی گردن باہر
نکل آئے۔ یا رحم لوٹ آئے۔ یعنی اس کی اندرونی
سطح پلٹ کر باہر کو نکل آئے جسکو انقلاب الرحم کہتے ہیں
نوٹ۔ نتوء الرحم۔ ہبوط الرحم۔ سقوط الرحم
اور بروز الرحم باہم مترادف ہیں۔ اور
انقلاب الرحم سے مراد اگرچہ رحم کا الٹ
جانا ہے۔ لیکن مجازاً اس کا اطلاق بھی
نتوء الرحم اور بروز الرحم یعنی رحم کے بغیر
الٹے باہر نکل آنے پر کیا گیا ہے۔ اسی
طرح عفل کا اطلاق بھی انقلاب الرحم یا
نتوء الرحم پر ہوتا ہے +

Prolapsus uteri. (ا) پرولیپسس یوٹرائی
Procidentia uteri. پروسیڈینشیا یوٹرائی
Metroptosis میٹراپٹوسس

نُتُوءُ السُّرَّة (ع) ناف کا ابھر آنا۔ یہ درحقیقت
فَتْقُ سُرِّی ناف کا فتق ہے۔ اس قسم
کے فتق میں ناف کے مقام پر صفاق کے
پھٹنے کے باعث پیریٹی یا آنت اوپر کو ابھر
آتی ہے۔ اس لئے ناف بھی ابھری ہوئی
معلوم ہوتی ہے +

Umbalical Hernia امبلائیکل ہرنیا

نُتُوءُ غُرابِی مِنقَارُ الغُرَاب (ع) کوّے

نَتْنُ الفَم (ع) گندہ دہنی۔ منہ سے بدبو
نَتَنُ الفَم آنا۔ منہ کی بدبو +

Ozostomia (ا) اوزوسٹومیا

نَتْح (ع) پسینہ چھوٹنا۔ پسیجنا +

نَتْر (ع) موچنے یا آلہ سے پکڑ کر کانٹا وغیرہ نکالنا

نَتْر (ع) عضو کو کسی کپڑے وغیرہ سے رگڑ
کر کھُرکھُرانا۔ رگڑنا۔ ملنا +

نَتْش (ع) موچنہ یا کسی آلہ سے کانٹا یا شکستہ
ہڈی وغیرہ کی کرچ نکالنا +

نَتْف (ع) بال اُکھاڑنا۔ بال نوچنا۔
نَتْفُ الشَّعر جدید اصطلاح طب میں
کوئی دوا مثلاً نورہ وغیرہ لگا کر بالوں کو
دُور کرنا (ا) ڈیپی لیشن Depilation

نَتَن (ع) گندگی۔ بدبو۔ سڑانڈ +

نتوء (ع) ابھرنا۔ باہر آنا۔ ابھار۔
نوکی بلندی (ا) ایمی نینس

Prolapsus پرولیپسس Eminence

Process. پراسس

نُتُوءُ جَنَاحِی (ع) بازو نما ابھار۔ پردار ابھار
اس قسم کا ابھار تالو کی ہڈی میں پایا جاتا
ہے (ا) ٹیریگائڈ پراسس Pterygoid process

نُتُوءُ خِنجَرِی (ع) خنجر نما ابھار۔ اس سے
مراد عظم القص (سینہ کی ہڈی) کا وہ
ابھار ہے۔ جو نوک خنجر کی مانند کوڑی کے
مقام پر پایا جاتا ہے +

Marfat.com

کی چونچ کی مانند ابھار جو شانہ کی ہڈی میں پایا جاتا ہے (۱) کوریکائڈ پراسس Coracoid process

نُتُوءُ القَرنِیَہ (ع) طبقہ قرنیہ کا اونچا ہو جانا۔ یا ابھر آنا۔ اس مرض میں طبقہ قرنیہ مکدر ہو کر اس قدر اوپر کو ابھر آتا ہے۔ کہ پلکوں سے باہر چلا جاتا ہے +

(۱) سٹیفی لوما کارنی ای Staphyloma corneæ

پرولیپسس کارنی ای Prolapsus corneæ

نتوء القرنیہ اور بثرہ قرنیہ کا فرق دیکھو بثور القرنیہ میں +

نُتُوءُ لُقمِی (ع) کسی ہڈی کا وہ گول ابھار۔ جو دوسری ہڈی کے گڑھے میں داخل ہوتا ہے (۱) کانڈیلائڈ پراسس Condyloid process

نُتُوءُ المِہبَل (ع) / **سُقُوطُ المِہبَل** } اندام نہانی کا باہر نکل آنا۔ کمزور عورتوں میں بعد ولادت یا کسی اور سبب سے اور کبھی بعض استرخائی امراض میں اندام نہانی باہر کو نکل آتی ہے (۱) پرولیپسس وجائنی Prolapsus Vaginæ

کالپوپٹوسس Colpoptosis

نُتُوغ (ع) زخم سے خون وغیرہ رسنا (۲) آنسو بھر آنا یا ٹپکنا (۳) پسینہ چھوٹنا یا پسیجنا +

نَتِیجَہ مَرَضِیَہ (ع) مرض کا نتیجہ۔ وہ بیماری جو کسی دوسری بیماری کے سبب یا اس کے نتیجہ میں پیدا ہو جائے +

(۱) ہنی کومبل Sequel

نَتْف (ع) زخم پر مرہم لگانا +

نَتْر (ع) باتونی۔ بکواسی۔ بکی +

نَتْرَہ (ع) دونوں موچھوں کا درمیانی فاصلہ۔ (۲) ناک کی ایک طرف یا ناک کا اندرون نتھنے سمیت +

نَثُور (ع) دھوڑا۔ چھڑکنے کی دوا۔ وہ خشک پسی ہوئی دوا۔ جو زخم پر یا پپوٹوں کے اندر کسی دوسرے مقام پر چھڑکی جاتی ہے۔ جمع نثورات (۲) ڈسٹنگ پاؤڈر Dusting powder

نَثُورَات (ع) جمع ہے نثور کی۔ خشک پسی ہوئی دوائیں۔ جو زخموں پر دھوڑتے ہیں

نَجّ (ع) زخم کا رسنا۔ یا نمناک رہنا +

نَجَاسَت (ع) پلیدی۔ پلید ہونا۔ ناپاکی +

نَجَس (ع) / **نَجُور** } غلاف قلب۔ دل کا غلاف۔ دل کا پردہ +

(۱) پیریکارڈیم Pericardium

نَجع (ع) / **نُجُوع** } بھگونا۔ تر کرنا۔ سوندنا (۲) دوا وغیرہ کا اثر کرنا (۳) علاج کا فائدہ کرنا +

نَجَل (ع) فراخ چشم ہونا (۲) زخم وغیرہ کو چھیڑنا (۳) جلنا +

نَجم (ع) بیل یا نبات بے ساق یعنی بیلدار بوٹی (۲) ستارہ جمع نجوم +

نَجو (ع) براز۔ پائخانہ۔ گوہ +

Marfat.com

تخوا (ع) جمائی لینا۔ پھیلنا۔

تخیع (ع) سیاہی مائل خون یا خاص پیٹ کا خون۔ تخیع اور علق کا فرق دیکھو علق میں

تخافت (ع) لاغری۔ دبلاپن۔ ناتوانی۔

تحر (ع) پیش سینہ۔ سینہ پر قلادہ باندھنے کی جگہ۔ جمع نحور۔

تخر (ع) دوا کو ہاون دستہ میں کوٹ کر باریک کرنا

تخمہ (ع) کھنکار (ا) ایکس پیکٹوریشن Expectoration

تنخنخہ (ع) کھنکارنا۔ گلا صاف کرنا۔

تخول (ع) / **تخافت** / **تہزال** لاغری۔ دبلاپن۔ دبلا ہونا / بیماری سے دبلا ہونا۔ / گلنا۔ پگھلنا۔

ایمے سی ایشن Emaciation
ایمے سی ایٹڈ Emaciated

تخیف (ع) لاغر۔ دبلا (ا) ایمے سی ایٹڈ۔

نخ (ع) ہڈی کا گودا (ا) میڈلا Medulla.

نخاع (ع) / **نخاع شوکی** / **حبل الشوکی** حرام مغز۔ یہ دماغ یعنی بھیجے کی مانند ایک نرم اور سفید جسم ہے۔ جو دماغ کا خلیفہ یا نائب یعنی قائم مقام ہو کر ریڑھ میں گردن سے کمر تک ہوتا ہے۔ حرام مغز درحقیقت دماغ ہی کا بڑھاؤ یا ایک حصہ ہے۔ اس کے دونوں جانب سے اعصاب نکلتے ہیں جن کو اعصاب نخاعیہ کہتے ہیں جمع نخع۔

نوٹ۔ جدید اطباء مصر مطلق نخاع کا اطلاق مخ یا نخ یعنی ہڈی کے گودے پر بھی کرتے ہیں

ڈاکٹری نوٹ۔ حرام مغز، نظام دماغی ونخاعی کا وہ حصہ ہے۔ جو کہ ریڑھ کے ستون کی نالی میں رہتا ہے۔ یہ گدی کی ہڈی کے سوراخ کے نچلے کنارے سے شروع ہو کر کمر کے دوسرے مہرے تک پہنچ کر بہت سی شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ متوسط قد کے آدمی میں حرام مغز تقریباً ۱۸۔ انچ لمبا۔ نصف انچ چوڑا اور ڈیڑھ اونس (پونے چار تولہ) وزنی ہوتا ہے۔ حرام مغز درحقیقت کھوپری سے نیچے کی طرف دماغ ہی کا بڑھاؤ ہے۔ یہ گویا عصبی مادہ کا ایک بڑا ستون ہے جس کے دونو جانب سے بہت سی شاخیں یعنی اعصاب یا پٹھے نکلتے ہیں۔ حرام مغز سے اکتیس ۳۱ جوڑے اعصاب نکلتے ہیں (تفصیل کے لئے دیکھو اعصاب نخاعیہ)

حرام مغز کے دو کام ہیں (۱) یہ عصبی تحریک کا گزرگاہ ہے۔ یعنی اس کے ذریعہ خبریں دماغ تک جاتی اور آتی ہیں (۲) یہ افعال منعکسہ یا حرکات معکوسہ کا مرکز ہے

(۱) سپائنل کارڈ Spinal, cord
میڈلا سپائی نے لس Medulla spinalis
مائی لون Myelon

نخاع مستطیل ۔ رأس النخاع (ع)

Marfat.com

سر حرام مغز یہ درحقیقت حرام کا سر ہے جو اوپر کی طرف پُل دماغ (پانز) میں ختم ہوتا ہے۔ گویا یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے اس کی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ یہ سوا انچہ لمبا پون انچ چوڑا اور نصف انچ موٹا اور سات ماشہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ اُن حسّی تحریکات کا جو کہ حرام مغز سے دماغ کو جاتی ہیں۔ اور اُن حرکتی تحریکات کا جو کہ دماغ سے حرام مغز کو جاتی ہیں۔ گزرگاہ ہے۔ نیز اس میں بہت سے افعال منعکسہ کے مراکز ہیں (۱) میڈلا آبلا بگیٹا Medulla oblongata

نُخَاعَہ (ع) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ ۔

(۱) میوکس Mucus

نُخَالہ (ع) سبوس گندم۔ گیہوں کی بھوسی۔ بھوسی

نُخَالَۃُ الرَّأس } (ع) سبوسہ سر۔ سر کی بھوسی
قَشْرَۃُ الرَّأس } بقا۔ بھوسی (۱) ڈینڈرف
اِبْرِیَّہ۔ ہَبْرِیَّہ } Dandruff

فرفر Furfur سکارف Scarf

نُخَالِی (ع) رسوب بولی کی ایک قسم ہے جس میں سبوس کی مانند تہ نشین مادہ پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے رسوب اکثر مزمن ورم مثانہ کے سبب بول میں پائے جاتے ہیں

نُخَامَہ (ع) ناک کا پانی۔ ناک کا بلغم یا رینٹھ

(۱) میوکس Mucus

نُخَامَہ۔ نُخَاعَہ اور بلغم کا فرق۔ ناک اور حلق وغیرہ سے جو بلغم خارج ہوتی ہے اس کو نخاعہ اور نخامہ کہتے ہیں۔ اور بلغم بدن کی چاروں خلطوں میں سے ایک خلط کا نام ہے ۔

نَخْر (ع) ناک میں بولنا۔ منمنانا۔ خراٹا مارنا ۔

(۱) سنورنگ Snoring

نَخَر (ع) بوسیدہ۔ گلا ہوا۔ بھربھرا ہونا ۔

نَخَرُ الْعِظَام } (ع) ہڈی کا بوسیدہ ہو جانا۔
تَسَوُّسُ الْعِظَام } ہڈی کا مردار پڑ جانا ۔

(۱) کیریز Oaries

نَخِرَہ (ع) بوسیدہ۔ بھربھری۔ کھوکھلی شے ۔

نُخْرَۃُ الْاَنْف (ع) نرمہ بینی۔ ناک کی پھنکی یا نوک (۲) ناک کا نتھنا (۳) ناک کا پردہ جو دونوں نتھنوں کے درمیان حائل ہے ۔

نَخْس (ف) رنگ اُڑ جانا۔ رنج سے رنگ فق ہو جانا۔ لاغری ۔

نَخْس (ع) چبھن۔ چبھنا۔ کانٹا چبھنا ۔

نَخِیر (ع) منمناہٹ۔ ناک کی آواز۔ خراٹا ۔

(۱) نیزل وائس Nasal Voise

نَدَاوَت (ع) تری۔ نمناکی ۔

نَدَب (ع) } زخم کا نشان جو جلد پر باقی
نَدَبَہ } رہے۔ جمع انداب و ندوب

(۱) سیکے ٹرکس Cicytrix

نَدْب (ع) التحام۔ زخم کا بھرنا۔ زخم کا بھر جانا (۲) مردے پر گریہ و زاری کرنا ۔

Marfat.com

(۱) سیکے ٹرائی زیشن Cicatrization

(۲) لے مینٹنگ Lamenting

نَدَس (ع) عقل مند ہونا۔ ہوشیار ہونا (۲) قوت سامعہ کا تیز ہونا +

نَدَص (ع) پھنسی یا پھوڑا پھوٹ کر پیپ وغیرہ کا بہنا +

نَدغ (ع) اُنگلی گڑونا۔ دانت گڑونا۔ کاٹنا نیزہ مارنا +

نُدغَہ (ع) ناخن پر کی سپیدی یا چتیاں +

نَذغ (ع) پسینہ چھوٹنا۔ پسینہ پسیجنا۔ پسینہ رسنا

نَردِی (ع) نرد پاسہ کی طرح پاؤں کی شش پہلو ہڈی۔ دیکھو عظم نردی +

نَرمادہ (ف) جس میں نر اور مادہ کے خواص موجود ہوں جس میں نر و مادہ کے اعضاء تناسل ملے جلے ہوں +

(۱) ہرمیفروڈائٹ Hermaphrodite

نَرمَہ گوش (ف) کان کی لو +

نَرَّہ (ف) نر۔ مذکر (۲) عضو تناسل۔ آلت مردی

نَزع (ع) } لغوی معنی کھینچنا۔ اُکھیڑنا۔
نَزعُ المَوت } اصطلاح طب میں دم توڑنا۔ جاں کنی کی حالت +

(۱) اَیگونی Agony

نَزف (ع) } جریان خون۔ سیلان خون۔
نَزیف } بکثرت خون بہنا۔ خون بہنا

جسم کے کسی طبعی یا غیر طبعی منفذ سے زیادہ خون بہنا۔ جدید اطباء مصر نزف کی بجائے نزیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں +

(۲) بلیڈنگ Bleeding

ہیمورج Hemorrhage

ہیمے ٹوریا Hematorrhœa

نَزلَہ (ع) } لغوی معنی اُترنا۔ اصطلاحی
ریزش (ف) } معنی فضولات دماغی کا حلق کی طرف اُترنا یا گرنا (۱) کٹار

نزلہ اور زکام کا فرق۔ جمہور اطباء کے نزدیک دماغی فضلات کا حلق کی طرف گرنا نزلہ کہلاتا ہے۔ اور اُن کا ناک کی طرف گرنا زکام کہلاتا ہے +

بعض کہتے ہیں جو مادہ صدر و ریہ پر گرے وہ نزلہ ہے۔ اور سوا اس کے زکام۔ اور اور بعض کہتے ہیں۔ کہ جو مادہ رقیق ناک سے نکلے۔ اور اُس میں سوزش ہو وہ زکام ہے۔ اور اس کے سوا سب نزلہ کہلائیگا

ڈاکٹری نوٹ۔ کٹار Catarrh ایک یونانی لغت ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں بہنا۔ لیکن اصطلاحی معنی ہیں غشاء مخاطی یا لعاب دار جھلی (میوکس میمبرین) کا ورم یا اس کی سوزش چونکہ جب کسی عضو کی غشاء مخاطی میں ورم یا سوزش ہوتی ہے۔ تو اُس سے رطوبت تراوش پاکر بہتی ہے۔ پس مطلق کٹار سے مراد ہے ورم

Marfat.com

غشاء مخاطی خواہ کسی جگہ ہو۔ اور جب کسی عضو کے ساتھ اُس کا تعلق ہو۔ تو اُس عضو کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلاً نیزل کٹار (نزلہ انفیہ)، پلمونری کٹار (نزلہ رئویہ)، گیسٹرک کٹار (نزلہ معدیہ)، وغیرہ +

نَزْلَہ اَنْفِیَہ (ع) | چائیدگی۔ چائش۔ ہوازوگی **زُکام** | ناک بہنا۔ اس مرض میں ناک کی اندرونی غشاء مخاطی متورم ہوتی ہو اور اُس سے رطوبت تراوش پاکر بہتی ہو

(۲) نیزل کٹار Nasal catarrh

کورائزا Coryza

نَزْلَہ بارِدہ (ع)، سرد نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ بلغمی رطوبت سے عارض ہوتا ہے۔ اور اس کے عوارضات خفیف ہوتے ہیں +

(۲) کرانک کٹار Chronic catarrh

نَزْلَہ حارّہ (ع)، گرم نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ خلط ہائے مثلاً صفراء کے بلغم کے ساتھ ملنے سے عارض ہوتا ہے۔ اور اس کے علامات و عوارض شدید ہوتے ہیں +

(۲) ایکیوٹ کٹار Acute Catarrh

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث ایک خردبینی کیڑا ہے۔ جس کا نام مائکروکاکس کٹارلیس یعنی "جرثومہ نزلہ" یا نزلہ کا کیڑا ہو جو کہ اپنی ساخت میں نیمونیا کے جراثیم کے مشابہ ہوتا ہے۔ بہت سے اشخاص کے حلق اور ہوائی نالیوں کی رطوبت میں بحالت صحت بھی یہ کیڑا موجود ہوتا ہے۔ لیکن نزلہ حار کی حالت میں ناک کی ریزش اور منہ کے تھوک میں یہ کیڑا پایا جاتا ہے۔ اسی لئے اب یہ مرض یقینی طور پر متعدی مانا جاتا ہے +

نَزْلَہ رَحِمِیَہ (ع)، رحم کا نزلہ۔ رحم کی اندرونی جھلی کا ورم اس مرض میں رحم کی اندرونی جھلی متورم ہو جاتی ہے +

(۲) یوٹرائن کٹار Uterine Catarrh

اینڈومٹرائٹس Endometritis

نَزْلَہ شُعَبِیَّہ (ع) | قصبۃ الریہ کی شاخوں کا نزلہ **سُعال شدید** | اس قسم کا نزلہ قصبۃ الریہ کی شاخوں کی غشاء مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی حالت کو اصطلاح میں سعال شدید یا سرفہ شدید یعنی سخت کھانسی سے بھی تعبیر کرتے ہیں +

(۲) برانکیل کٹار Bronchial Catarrh.

ایکیوٹ برنکائٹس Acute Bronchitis

نَزْلَہ مِثانِیَہ (ع)، مثانہ کا نزلہ۔ اس قسم ورم المثانہ | کا نزلہ مثانہ کی اندرونی جھلی یعنی غشاء مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے +۔ اور اسی حالت کو ورم مثانہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں +

(۲) وسائکل کٹار asical Catarrh

Marfat.com

نَزْلَہ مِعْدِیَہ (ع) معدہ کا نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ
ورم معدہ } معدہ کی اندرونی جھلی یعنی
غشاء مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا
ہے۔ اور اسی حالت کو ورم معدہ سے بھی
تعبیر کرتے ہیں +
(ا) گیسٹرک کٹار Gastric Catarrh

نَزْلَہ مِعَوِیَہ (ع) آنتوں کا نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ
وَرَم باطن امعاء } آنتوں کی اندرونی جھلی (غشاء
مخاطی) کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے
اسی حالت کو ورم باطن امعاء سے بھی تعبیر
کرتے ہیں (ا) انٹسٹائنل کٹار Intestinal Catarrh.

نَزْلَہ وَبَائِیَہ (ع) وبائی نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ
وبائی طور پر پھیلا کرتا ہے۔ اور چونکہ اس کے
ساتھ دردسر اور بخار کی شکایت بھی ہوتی ہے
اس لئے اس کو حمی وبائیہ یا حمی وبائیہ نزلیہ
بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو حمی وبائیہ
(ا) انفلوئنزا Influenza
لاگرپ La Grippe

نُزُول (ع) اترنا۔ ڈھلکنا +

نُزُول اَمْعَاء (ع) آنت اتر آنا۔ فوطوں وغیرہ
میں آنت اتر آنا۔ تفصیل کے لئے دیکھو
فتق معوی (ا) انٹروسیل Enterocele.

نُزُول تَرْب (ع) پردہ صفاق کے پھٹنے سے
فوطوں میں پردہ ترب کا اتر آنا۔ تفصیل
کے لئے دیکھو فتق ترابی +

نُزُول اَلْقَدَم (ع) درد قدم۔ پاؤں کا درد +

نُزُول الْمَاء (ع) آب مروارید۔ موتیا بند
کَتَرَکْتَا } آنکھ میں پانی اتر آنا۔ یہ آنکھ
کی ایک مشہور بیماری ہے جس کی ماہیت
میں اختلاف ہے۔ چنانچہ (۱) بقول بعض
آنکھ کی پتلی میں ایک عارضی رطوبت اتر
آتی ہے۔ جسے عام طور پر آنکھ میں پانی اتر
آنا کہتے ہیں (۲) بقول جالینوس رطوبت
بیضیہ (ایکولس ہیومر) مکدر اور غلیظ ہوجاتی
ہے۔ اور (۳) بقول بعض رطوبت جلیدیہ
مکدر اور میلی ہوجاتی ہے۔ اور یہی قول صحیح
ہے۔ کیونکہ ڈاکٹران یورپ کی تحقیق بھی اسی
قول کی تصدیق و تائید کرتی ہے۔ درحقیقت
مرض نزول الماء (کیٹریکٹ) میں رطوبت
جلیدیہ (لینز) یعنی آنکھ کا موتی یا اس کا غلاف
(پردہ عنکبوتیہ) یا دونوں مکدر یا دھندلے
ہوجاتے ہیں (ا) کیٹریکٹ Cataract
نوٹ۔ کترکتا معرب ہے انگریزی لفظ
کیٹریکٹ کا +

نُزُول الْمَاء الْاَخْضَر (ع) سبز موتیا بند۔ آنکھ
خُضْرَۃُ الْعَیْن } میں سبز پانی اتر آنا۔ اس
اَغْلُوکُوما } مرض میں آنکھ کا موتی یعنی
اَلْعَمَی الْتَرِیحی } رطوبت جلیدیہ مکدر ہوجاتی
ہے۔ اور اس کی رنگت سبزی مائل ہوجاتی
ہے۔ نیز کرۂ چشم میں رطوبت کے زیادہ

ہو جانیسے وہ تن کر سخت ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے موتیا میں کنپٹیوں میں درد ہوا کرتا ہے اور بصارت رفتہ رفتہ ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا موتیا قابل قدح نہیں ہوتا (ا) گلاکوما Glaucoma

نزیف (ع) مریض جریان خون۔ وہ شخص جس کے جسم سے زیادہ خون خارج ہو جائے وہ شخص جو زیادہ خون نکلنے سے کمزور ہو جائے (ا) بلیڈر Bleeder

نوٹ۔ جدید اصطلاح میں نزیف کا اطلاق نزف بہ معنی جریان خون پر ہوتا ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ انگریزی اصطلاح بلیڈر کے دو معنی ہیں (۱) وہ شخص جس سے بکثرت خون جاری ہو۔ خواہ بذریعہ فصد کے یا کسی اور طرح یا جس کا مزاج نزیفی ہو۔ یعنی جس کے بدن سے ادنیٰ سبب سے خون جاری ہو جاتا ہو۔ (۲) فصاد یا فصد لینے والا۔

نزیف الاذن (ع) کان سے خون بہنا۔ (ا) اُٹارجیا Otorrhagia

نزیف اعتیادی (ع) عادتی جریان خون مثلاً نکسیر و حیض و بواسیر کا۔

نزیف الانف (ع) ناک سے خون بہنا۔ رُعاف | نکسیر پھوٹنا۔

(ا) رینارجیا Rhinorrhagia

اپس ٹیکسس Epistaxis

نزیف دماغی (ع) جریان خون دماغی۔ مراد ہے سکتہ سے دیکھو سکتہ۔

نزیف رحمی (ع) رحم سے خون بہنا۔ رحم سے خون جاری ہونا۔ **نزیف طمثی۔ استحاضہ**

(ا) میٹرارجیا Metrorrhagia

مینورجیا Menorrhagia

نزیف رئوی (ع) جریان خون شش مراد ہے نفث الدم سے۔ دیکھو نفث الدم۔

نزیف سرّی (ع) ناف کا جریان خون۔ نوزائیدہ بچہ کی ناف سے خون جاری ہونا

(ا) امفلورجیا Omphalorrhagia

نزیف لثوی (ع) مسوڑوں سے خون جاری ہونا۔ رشح دامیہ | مسوڑوں سے خون نکلنا

(ا) یولورجیا Ulorrhagia

نزیف المجری (ع) مجری بول یعنی پیشاب کی نالی سے خون جاری ہونا۔ بَولُ الدم

(ا) یوریتھرارجیا Urethrorrhagia

نزیف مثانی (ع) مثانہ سے خون جاری ہونا مثانہ سے خون بہنا۔

(ا) سسٹورجیا Systorrhagia

نزیف معدی (ع) معدہ سے خون جاری ہونا۔ معدہ سے خون بہنا۔

(ا) گیسٹرارجیا Gastrorrhagia

نزیف معوی (ع) آنتوں سے خون جاری ہونا۔ آنتوں سے خون بہنا۔

Marfat.com

(د) اینٹرارجیا Enterorrhagia

نزیف نفاسی (ع) خون نفاس کا زیادہ آنا

ثرث النفاس } خون نفاس کا کثرت سے جاری ہونا (د) لوکی آرجیا Lochiorrhagia

لوکی اوریا Lochiorrhea

نزیف ورِیدی (ع) ورید سے خون جاری ہونا ورید سے خون بہنا ۔

(د) فلیبورِاجیا Phleborrhagia

نسا (ع) نام ہے ایک رگ کا بلکہ عصب کا جو کولھے سے ٹخنے تک واقع ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھو عِرقُ النَّسا ۔

شیاٹک نرو Sciatic Nerve

نوٹ ۔ نسا کے ساتھ لفظ عرق کا شامل کرنا بغرض بیان اور اضافت کے ہے ۔ ورنہ بقول صاحب نہایہ افصح نسا ہے نہ عرق النسا

نساء (ع) مدت العمر ۔ درازی عمر ۔ عمر کی درازی

نساء (ع) } مستورات ۔ عورتیں ۔

اناث ۔ نسوان } (د) وِمن Women

واحد وومین Women

نوٹ ۔ لفظ نساء خلاف قیاس جمع ہے

امرأۃ بہ معنی عورت کی ۔

نسالہ (ع) نطفہ ۔ منی کا قطرہ ۔

نسالہ (ع) روئیں دار نرم کپڑا ۔ جو زخموں کی مرہم پٹی میں استعمال ہوتا ہے ۔

(د) لنٹ Lint

نسبت (ع) علاقہ ۔ تعلق ۔ لگاؤ ۔ اصطلاح طب میں مقدار (د) پروپورشن Proportion

نسج (ع) } لغوی معنی بافت یا بناوٹ

نسیج ۔ منسوج } جدید اصطلاح طب میں اعضاء کی بافت و ساخت ۔ جمع نسائج ۔

(د) ٹشو Tissue

ڈاکٹری نوٹ ۔ ٹشو کے معنی ہیں مادہ بافت و ساخت جسم یعنی وہ مختلف ذرات اور لیفات یعنی ریشے وغیرہ جو باہم مل کر مختلف اعضاء جسم کی بافت و ساخت بناتے ہیں ۔ جسم کے مختلف ذرات اور لیفات یعنی ریشے مختلف طریقوں سے باہم مل کر مختلف قسم کے نسائج (ٹشوز) بناتے ہیں ۔ چنانچہ وہ ابتدائی بافتیں جن سے کہ جسم انسان بنتا ہے ۔ اور جن کو عربی میں نسائج اَوَّلِیَہ یا عناصر تشریحیہ (ایلی مینٹری ٹشوز) کہتے ہیں ۔ کئی قسم کے ہیں ۔ جن میں سے اکثر کا یہاں ترتیب وار بیان کیا ہے :-

نسج الحاقی (ع) } ملحق کرنے والی بافت ۔

نسج واصل } ملانے والی ساخت جسم کی وہ بافت یا ساخت جو مختلف اعضاء جسم کو باہم ملاتی یا ملحق کرتی ہے ۔

(د) کنیکٹو ٹشو Connective Tissue

نسج انتصابی (ع) ایستادہ ہونیوالی بافت ۔

Marfat.com

تن جانے والی ساخت۔ اس قسم کی ساخت متخلخل ہوتی ہے جس میں عروق کے کشادہ ہونے سے خون زیادہ آتا ہے۔ اور عضو تن جاتا ہے جیسے عضو تناسل اور بظر کی ساخت (۱) ارکٹائل ٹشو Erectile Tissue

نسج بشری و مخاطی (ع) قشری بافت۔ اسی بافت سے جلد کا بالائی طبق بشرہ (ایپی ڈرمس) بنتا ہے۔ جو حقیقی جلد (ادمہ۔ کوریم) کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی بافت سے غذا کی نالی (منہ سے لے کر مبرز تک) اور ہوا کی نالی کی اندرونی سطح پر ایک باریک جھلی (غشاء مخاطی) کا استر لگتا ہے۔ گویا جسم کا غلاف اور اس کے جوفوں اور نالیوں کا استر اسی قسم کی بافت کی جھلیوں سے بنتا ہے۔ (۱) ایپی تھی لی ال ٹشو Epethelial Tissue

نسج خلوی (ع) خانہ دار بافت۔ یہ درحقیقت الحاقی بافت ہوتی ہے جس کی خانہ دار ساخت ہوتی ہے۔ اس قسم کی بافت جلد اور غشاء مخاطی وغیرہ کے نیچے ہوتی ہے۔ اور انکو دوسری ساختوں سے ملاتی ہے۔ سیلیولر ٹشو Cellular Tissue

نسج شبکی (ع) / **نسج الخاص** / **بارنشیم** } خاص بافت۔ خاص قسم کی بافت۔ وہ اسفنجی یا متخلخل بافت جو شش و جگر و طحال وگردہ وغیرہ احشاء جسم کی بناوٹ میں پائی جاتی ہے (۱) پیرنکی مے ٹس ٹشو Parenchymatous Tissue

نسج شحمی (ع) / **نسج دہنی** } شحمی بافت۔ چربیلی ساخت (۱) ایڈیپوز ٹشو Adepose Tissue / Fatty Tissue

نسج عصبی (ع) عصبی بافت۔ عصبی ساخت۔ اس قسم کی بافت سے نظام عصبی یعنی دماغ و نخاع و اعصاب بنتے ہیں۔ (۱) نروس ٹشو Nervous Tissue

نسج عظمی (ع) / **نسج صلب** } استخوانی بافت۔ استخوانی ساخت وہ مادہ جس سے ہڈیاں بنتی ہیں (۱) آسی اس ٹشو Osseous Tissue

نسج غددی (ع) غددی بافت۔ غددی ساخت وہ مادہ جس سے غدد بنتے ہیں۔ (۱) گلینڈیولر ٹشو Glandular Tissue

نسج غضروفی (ع) غضروفی بافت۔ غضروفی ساخت۔ وہ مادہ جس سے کریاں بنتی ہیں (۱) کارٹی لے جی نس ٹشو Cartilaginous Tissue.

نسج لحمی (ع) / **نسج عضلی** } عضلی ساخت۔ لحمی بافت وہ مادہ جس سے عضلات یا لحم یعنی گوشت بنتا ہے۔ (۱) مسکیولر ٹشو Muscular Tissue

نسج لونی (ع) رنگین ساخت۔ رنگین مادہ

Marfat.com

وہ مادہ جس سے بعض اعضاء جسم میں رنگ آتا ہے۔ یہ بال جلد اور عنبیہ کی ساخت میں پایا جاتا ہے (۲) پگ مینٹ ٹشو Pigment Tissue.

نسخہ (ع) وہ پرچہ جس پر طبیب دوا لکھ کر مریض کو دیتا ہے (۲) پریس کرپشن

نسط (ع) مردہ جنین کو رحم میں ہاتھ ڈال کر یا قطع کر کے نکالنا۔

نسع (ع) دانتوں پر سے مسوڑوں کا ہٹ جانا اور دانتوں کا برہنہ ہو جانا۔

نسفہ (ع) سنگ پا۔ جھاواں جمع نساف و نسف

نسمہ (ع) } لغوی معنی دم۔ روح۔ ہوا۔
نسیم } جدید اصطلاح طب میں وہ سرسراہٹ جو بطور علامت مندرہ مرض صرع یا مرگی میں دورہ پڑنے سے پہلے پیدا ہوتی ہے۔ آرا Aura

نسوان (ع) } عورتیں (۲) دو من
نساء۔ نسوہ } نوٹ۔ یہ خلاف قیاس جمع ہے لفظ امرأۃ بہ معنی عورت کی۔

نسوع (ع) وہ دوا جو آنکھوں میں ٹپکائی جائے (۲) کالیریم

نسی (ع) بھولی ہوئی چیز ناکارہ چیز جو یاد رکھنے کے قابل نہ ہو (۲) حیض کا لتہ جو پھینک دیا گیا ہو۔

نسی (ع) رگ یا عصب نسا پر مارنا۔ رگ نسا کو صدمہ پہنچانا۔

نسی (ع) } مریض عرق النسا جس کی
نسی } نسا میں درد ہو (۲) بھلکڑ بھول جانے والا۔

نسیان (ع) } فراموشی۔ بھول۔ اس مرض
فقد الذاکرہ } میں ذکر یا فکر یا تخیل میں فساد واقع ہو کر انسان باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور قوت فکر یا تخیل زائل ہو جاتی ہے۔

(۲) ایمنے سیا Amnesia

ایم نیسٹیا Amnestia

نسیان (ع) بھول جانے والا۔ بھلکڑ جس پر بھول غالب ہو۔

(۲) ایمنی سک Amnesic

نسیج (ع) بافتہ۔ بنا ہوا۔ دیکھو نسج۔

نسیس (ع) دم۔ پسین۔ بقیہ جان (۲) شدید دھوپ۔

نسیع (ع) پسینہ (۲) پرسپائی ریشن Perspiration

نسیم (ع) ہوائے لطیف۔ نرم و سرد ہوا (۲) جان۔ روح (۲) آکسیجن Oxygen

نوٹ۔ نسیم ہوا کا وہ جزو لطیف یا لطیف ہوا ہے۔ جو پھیپھڑوں کے ذریعہ خون میں شامل ہو کر قلب میں پہنچتی ہے۔ اور روح حیوانی بن کر تمام جسم کو جان بخشتی ہے۔ تفصیل کے لئے قلب کا مفصل

Marfat.com

بیان جس میں روح طبی اور روح حکمی کا بھی مفصل بیان کیا گیا ہے ۔

نسیم کے (ع)، لغوی معنی جان یا روح اور اُس کے مذکورہ بالا طبی اصطلاحی معنی روح باہم بالکل مطابق ہیں جس سے عیاں ہے کہ متقدمین حکماء و علماء بھی اس کی حقیقت سے بخوبی واقف تھے چنانچہ سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قول "ہر نفسے کہ فرو میرود ممد حیات است" اس کی بین دلیل ہے

نَشَاط (ع) مسرت۔ خوشی۔ شادمانی ۔

نَشْف (ع) جذب کرنا۔ چوسنا۔ پی جانا ۔

نشف اور **جذب** کا فرق۔ نشف آبی رطوبات کے لئے مخصوص ہے۔ اور جذب عام اشیاء کو اُس کی جگہ سے کھینچنے پر اطلاق پذیر ہے ۔

نَشْفَہ (ع) رنگ یا۔ جھاواں ۔

نَشْق (ع) سونگھنا ۔

نَشْو (ع) پیدا ہونا۔ اُگنا۔ بڑھنا ۔

نَشْوَہ (ع) مست ہونا۔ مستی۔ شروع مستی ۔

نُشُوع (ع) وہ دواجو ناک یا منہ میں ٹپکائی جائے ۔

نُشُوق (ع) وہ تر اور سیال دواجو ناک میں سڑکی جائے۔ اور بقول بعض وہ چیز جو ناک سے سونگھی جائے۔ تاکہ اُس کی بو یا بخارات ناک میں داخل ہوں۔ جمع نُشوقات ۔

نَشیان (ع) مست۔ متوالا (ا) ڈرنک Drunk

انٹاکسی کے ہڈ Intoxicated

نَصاب (ع) لغوی معنی دستہ۔ قبضہ اصطلاحی معنی عظم القص یعنی سینہ کی ہڈی کا بالائی حصہ (ا) مینوبریم Manubrium

نَصِب (ع) مریض۔ بیمار۔ دُکھیا۔ دردمند ۔

نَصْو (ع) بالوں کو پکڑ کر کھینچنا (ا)، دردشکم یا پیٹ کی مروڑ ۔

نُصَیل (ع) سر اور گردن کا جوڑ ۔

نُضج (ع) لغوی معنی پکنا۔ اصطلاحی معنی مواد کا پکنا جس سے وہ معتدل القوام ہو کر بآسانی قابل اخراج ہو جائے۔ یعنی اگر وہ غلیظ ہے۔ تو رقیق ہو کر اور اگر رقیق ہے تو غلیظ ہو کر اور اگر لزج یا لیسدار ہے تو اس کی لیس دور ہو کر وہ بہ سہولت قابل اخراج ہو جائے (ا) میچوریشن Maturation

نُضج اَخلاط (ع) اخلاط کا پکنا۔ یعنی قوام میں اخلاط کا اعتدال پر آجانا۔ یعنی ان کا قابل اخراج ہو جانا ۔

نَضْو (ع) ورم یا سوجن وغیرہ کا جاتا رہنا ۔

نَضُوحات (ع) یہ جمع ہے اس کا واحد نضوح ہے۔ وہ پانی جو اعضاء پر چھڑکا جائے یا وہ دواجس کے مدہوش کو چھینٹے دیئے جائیں جیسے آب سرد و گلاب وغیرہ ۔

نَضِیج (ع) نضج پایا ہوا۔ پختہ۔ پکا ہوا ۔

(ا) میچوریٹڈ Maturated

طاب (ع) سر یا گردن یا گردن کی وریدہ۔

طاسی (ع) طبیب۔ حکیم۔ دانا۔ عقلمند۔ ہوشیار

طاق (ع) کمربند۔ پٹکہ (۲) ساڑھی۔

طع (ع) تالو اور اُس کی شکنیں۔

طف (ع) جس کے سر پر گہری چوٹ آئے۔ جس کے سر کا بھیجا کھل جائے۔

طف (ع) پیٹ میں اوندھا پھوڑا نکلنا۔ (۲) بدہضمی سے بے چین ہونا۔

طفہ (ع) قطرہ منی۔ مرد کی منی۔ جمع نُطَف۔ (۲) سیمن Semen سپرم Sperm

طق (ع) گویائی۔ بولنا۔ بات کرنا۔

طول (ع) تڑیڑا۔ گنگنا پانی یا دوا کا جوشاندہ جس سے کسی ماؤف عضو پر تڑیڑا یا دھار کریں۔ گنگنا پانی یا دوا کا جوشاندہ لوٹے میں بھر کر کسی قدر فاصلہ سے مریض کے عضو پر دھارنا یا گرانا (۲) اِرّی گے شن Irrigation ڈوش Douche

نطول اور سکوب کا فرق۔ نطول کسی مناسب دوا کے جوشاندہ کے ساتھ دُور سے تڑیڑا کرنے کو کہتے ہیں۔ اور سکوب قریب سے آہستہ آہستہ ڈالنے کو کہتے ہیں

نظارہ (ع) دیکھنا (۲) دوربین۔ عینک۔

نظارہ مکبرہ (ع) مائکروسکوب } خردبین۔ نہایت چھوٹی چیزیں دیکھنے کا آلہ۔ (۲) مائکروسکوپ Microscope

نظافت (ع) پاکیزگی۔ صفائی۔ ضد ہے کراہت کی۔

نظام (ع) انتظام۔ سلسلہ۔ جمع انظمہ و اناظیم و نُظُم (۲) سسٹم System

نظر (ع) بصر۔ بصارت } بینائی۔ دید۔ سوجھ۔ نگاہ (۲) سائٹ Sight ویژن Vision

نظر مصغر (ع) چھوٹی نظر۔ ایسی نظر جس میں چیزیں اپنے اصلی حجم سے چھوٹی نظر آئیں (۲) مائکروپسیا Micropsia

نظر نصفی (ع) آدھی نظر۔ ایسی نظر جس میں چیزیں آدھی آدھی نظر آتی ہیں۔ (۲) ہیمی اوپیا Hemiopia

نظرہ (ع) یک نگاہ۔ یک نظر۔ نظر بد۔ بدشکلی۔

نظری (ع) ضد عملی جس سے ایسا علم حاصل ہو کہ کیفیت عمل سے متعلق نہ ہو۔ (۲) تھیوریٹیکل Theoretical

نظریہ (ع) قول۔ رائے۔ قیاس۔ تخیل۔ تصور۔ مذہب۔ بحث عقلی (۲) تھیوری Theory

نظم (ع) لغوی معنی پرونا۔ موتی پرونا۔ شعر۔ اصطلاحی معنی پر بال یعنی پلک کے مڑے ہوئے بالوں کو باہر لا کے سیدھے بالوں کے ساتھ ملا اور جما دینا۔

نعاس (ع) غنودگی۔ پینک۔ اونگ۔ اونگنا (۲) سامنولینس Somnolence

Marfat.com

نُعاس۔ سُبات۔ نوم۔ ہَبُوع ہُجُوع ہُجُود اور رُقاد کا فرق۔ نعاس نیند کی غنودگی یا ابتداء۔ سُبات نیم خوابی کی حالت نوم مطلق نیند۔ ہبوع۔ ہجوع۔ ہجود تینوں کے معنی ہیں گہری نیند۔ رُقاد لمبی نیند جو رات سے مخصوص ہے +

نوٹ۔ اگرچہ سُبات کے معنی نیم خوابی یا خواب کے ہیں۔ لیکن طب میں مرض سبات سے مراد گہری نیند یا غفلت کی نیند ہوتی ہے +

نَعْش (ع) میت۔ جنازہ۔ لاش +

نَعَظ (ع) ذکر کا ایستادہ ہونا۔ شہوت ہونا +

نَعِظ (ع) فرج جو شہوت سے بے چین ہو +

نَعْنَعَہ (ع) زبان کا لکنت کرنا۔ لام کی جگہ نون نکلنا +

نُعُوظ (ع) ایستادگی ذکر۔ انتشار ذکر۔ ذکر کی تُندی۔ شہوتِ جماع +

نَعْی (ع) خبر مرگ۔ موت کی خبر۔ موت کی خبر پہنچانا +

نُغار (ع) زخم جس سے جریان خون ہو +

(۲) بلیڈنگ السر Bleeding Ulcer

نُغاش (ع) پست قد۔ ٹھنگنا۔ بونہ آدمی +

نَغانِغ (ع) جمع ہے نُغْنُغ کی جس کے لغوی معنی ہیں۔ تالو اور حنجرہ کا درمیانی مقام لیکن اصطلاح اطباء میں جیسا کہ تشریح اعضاء مرکبہ مصنفہ صادق علی خاں میں لکھا ہے۔ نغانغ لوزتین کو کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ صحیح نہیں۔ درحقیقت نُغْنُغ کان اور حلق کی درمیانی نالی ہے۔ جس کو جدید مصری علماء تشریح قنات اوستاکیوس یا یوسٹاکیوس (جو معرب ہے یوسٹے کین ٹیوب کا) سے تعبیر کرتے ہیں +

(۲) یوسٹے کین ٹیوب

نُغْض (ع) شانہ کی کڑی +

نَغَل (ع) زخم کا خراب ہونا +

نَغْمَہ (ع) آواز خوب و مرغوب۔ راگ۔ سُر

(۲) ٹیون Tune.

نُغْنُغ (ع) تالو و حنجرہ کا درمیانی مقام (۲) لوزہ یا حلق میں کوّے کے پاس گوشت کا ٹکڑا (۳) کان اور حلق کی درمیانی نالی +

(۲) یوسٹے کین ٹیوب Eustachian Tube

نوٹ۔ نُغْنُغ کے آخری معنی کان اور حلق کی درمیانی نالی صحیح ہیں (مؤلف)

نوٹ۔ نُغْنُغ کا تثنیہ نُغْنُغَیْن یا نُغْنُغَتان اور جمع نَغانِغ ہے تفصیل کے لئے دیکھو نغانغ

نَغْنَغَہ (ع) نُغْنُغ کا بیمار۔ نُغْنُغ میں درد ہونا۔ (۳) دردناک نُغْنُغ کا علاج کرنا +

نَفّ (ع) سفوف پھانکنا۔ سفوف بنانا +

نَفّاخ (ع) نفخ یا اپھارہ پیدا کرنے والی چیزیں۔ وہ چیزیں جن سے ریاح پیدا

ہو کر پیٹ پھول جاتا ہے جیسے اروی۔
ماش اور لوبیا وغیرہ +

(ا) فلیٹولینٹ Flatulent

نَفَاخَات (ع) } وہ پھپھولے یا آبلے جن کے
دَاءُ الْفُقَاع } اندر رقیق غلیظ بھری ہوتی ہے
اور کبھی اُن آبلوں کو بھی کہتے ہیں جن میں
پانی بھرا ہوتا ہے +

(ا) پیم فیگس Pemphigus

نفاخات اور نفاطات کا فرق۔ نفاخات
وہ پھپھولے یا آبلے ہیں کہ جن میں رقیق غلیظ
بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور نفاطات وہ
آبلے کہ جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے +

نِفَاس (ع) وہ خون جو عورت کو ولادت کے
بعد دو سے پانچ ہفتہ تک آتا ہے۔ وہ خون
جو بچہ جننے کے بعد رحم کر پندرہ سے چالیس
روز تک آتا ہے (ا) لوکیا Lochia

کلینسنگ Cleansing.

نِفَاسَت (ع) عورت کا زچہ ہونا۔ زچہ پن۔
زچگی (ا) کن فائن مینٹ
Confinement
چائلڈ بیڈ Child bed

نَفَاطَات (ع) جمع ہے نفاطہ کی۔ آبلے پھپھولے
یا چھالے جن کے اندر رقیق رطوبت یا پانی
بھرا ہوا ہو (ا) بُلّی Bullae
بلسٹرز Blisters

نَفَّاطَہ حَرَّاقَہ (ع) آبلہ۔ پھپھولا و چھالا۔

(ا) بلسٹر بُلّا Bulla

فلکٹینا Phlyctena

نَفْث (ع) لغوی معنی پھونکنا۔ کسی چیز کا فضلہ
منہ سے پھینکنا۔ اصطلاح طب میں تھوکنا
اور جو شئے منہ کی راہ خارج ہو۔ مثلاً تھوک
بلغم۔ خون اور پیپ وغیرہ

نَفْثُ الدَّم (ع) } خون تھوکنا۔ منہ سے خون
نَفْثُ دَمَوِی } آنا۔ کنگھار میں خون آنا۔

(ا) ہیمپٹی سس Haemoptysis

نوٹ۔ اکثر تو مرض سل میں مریض خون
تھوکا کرتا ہے۔ لیکن ورم شش یا نمونیا
میں اور پھیپھڑوں کے مرمار پڑ جانے میں
بھی خون آمیز تھوک آنے لگتا ہے۔ لیکن
کبھی مسوڑھوں یا تالو یا حلق یا نرخرہ وغیرہ
سے بھی خون آنے لگتا ہے +

نَفْثُ الْمِدَّہ (ع) پیپ تھوکنا۔ تھوک میں
پیپ آنا (ا) پائی آپٹی سس
Pyoptysis

نَفْخ (ع) }
نَفْخَہ } لغوی معنی پھونکنا۔ ہوا بھرنا
اصطلاحی معنی اپھارہ۔
پھولن۔ کسی عضو کے جوف یا فضاء میں
ریاح کا جمع ہو کر اس کو پھلا دینا +

(ا) اِمفائی سیما Emphysema

نَفْخُ الرِّیَہ (ع) پھیپھڑے میں ہوا بھرنا +

(ا) پلمونری اِمفائی سیما
Pulmonary Emphysema

Marfat.com

نَفخ شِکم (ف)، دمیدن شکم (ف) } پیٹ اپھرنا۔ پیٹ کا پھولنا پیٹ میں ہوا بھرنا۔ پیٹ میں ریح جمع ہونا (۲) فلیٹولینس Flatulence فزی اوسس Physiosis

نَفخَہ (ع) پھول جانا۔ اپھرنا۔ کسی عضو کے جوف یا فضاء میں ریاح کا جمع ہو جانا +

نَفخَہ اور تَہَبُّج کا فرق۔ نفخہ جیسا کہ مذکور ہوا کسی عضو کی فضاء میں ریاح کے جمع ہو جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن تہبج (ورم رخو۔ بھربھراہٹ) اُس حالت کو کہتے ہیں جبکہ ریاح کسی عضو کی ساخت میں داخل ہو کر اس کو پھلا دیں۔ اور تہبج کا خاصہ ہے۔ کہ وہ دبانے سے دب جاتا ہے۔ اور پھر عود کر آتا ہے +

نَفخَۃُ الرِّحم (ع) رحم کا پھول جانا۔ رحم میں ریاح کا جمع ہو جانا +

(۲) فائی سومیٹرا Physometra

نَفخَۃُ الطِّحَال دَمُّ الاَبیَض } اس مرض میں تلی بہت بڑھ جاتی ہے۔ غدد لمفاویہ اور جگر بھی بڑھ جاتا ہے۔ چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ خون پھیکا اور پتلا پڑ جاتا ہے۔ مسوڑے پلپلے اور متورم ہو جاتے ہیں۔ ہاضمہ خراب رہتا ہے۔ اور پسینہ بکثرت آتا ہے۔ اور مریض کمزور ہو جاتا ہے +

(۲) لیوکیمیا Leukeamia

نَفخَۃُ الکَبِد (ع) جگر کا پھولنا۔ جگر میں ریاح کا جمع ہو جانا +

نَفس (ع) جان۔ روح۔ جمع نُفُوس +

(۲) ساؤل Soul سپرٹ Spirit مائنڈ Mind

نَفس حَسَّاسَہ (ع) وہ نفس جس سے انسان میں عقل و تمیز و قوت ادراک ہے +

نَفس سَائِلَہ (ع) خون جاری۔ بہتا ہوا خون

نَفس نَاطِقَہ (ع) اصطلاح حکماء میں روح و جان

نفس ناطقہ اور روح کا فرق۔ یہ دونو لفظ درحقیقت مترادف یا ہم معنی ہیں۔ مگر اس جہت سے کہ مدبر بدن ہے نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ اور اس جہت سے کہ عالم قدس سے تعلق رکھتا ہے۔ روح کہتے ہیں +

نَفس نَبَاتِی (ع) نباتی روح۔ وہ روح جو نباتات میں پائی جاتی ہے +

نَفَس (ع) دم۔ سانس۔ وہ ہوا جو سانس میں آتی جاتی ہے۔ جمع انفاس (۲) بریدر Breath ریسپائی ریشن Respiration

نوٹ۔ سانس کے آنے اور جانے دونو حرکتوں کو ملا کر مجموع ایک نفس ہے تفصیل کے لئے دیکھو تنفس +

نَفَس بُکَاء (ع) نَفَس مُضَاعَف } رونے کا سانس۔ وہ سانس جو اکثر بچوں میں روتے وقت

ٹوٹ ٹوٹ آتا ہے۔ جس کو عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ روتے روتے ہچکی بندھ گئی۔

نَفَسْ عَسِرْ (ع) تنگی تنفس۔ دشوار سانس مشکل سے سانس لینا (۲) ڈسپنیا Dyspnœa

نَفَسْ عَظِیْم (ع) بڑا سانس۔ لمبا سانس۔

نَفَسْ مُضَاعِف (ع) دیکھو نفس بکاء۔

نَفَسْ مُنْتَصِبْ (ع) دم الٹنا۔ دمہ کی ایک قسم ہے۔ جس میں سانس الٹ جاتا ہے۔ اور جب تک مریض سیدھا کھڑا نہ ہو یا گردن کو اونچا نہ کرے دم نہیں لے سکتا۔

نَفَسْ مُنْتَصَفْ (ع) آدھا سانس۔ ادھورا سانس۔ وہ سانس جو ایک طرف کے پھیپھڑے سے آئے۔ یا وہ سانس جس میں نصف پھیپھڑا ماؤف اور نصف صحیح ہو۔

نَفَسْ مِنْخَرِی (ع) نتھنوں کی سانس۔ وہ سانس جس میں ناک کے نتھنے متحرک ہوتے ہیں۔

نَفَسْ وَاپِسِیْن (ف) آخری سانس۔

نُفَسَاءْ (ع) زچہ۔ وہ عورت جس کے بچہ پیدا ہوا ہو۔ اور ابھی چلہ نہ نہائی ہو۔ تثنیہ نُفَسَاوَان جمع نُفَسَاوَات۔ نَوَافِس اور نُفُس (۲) پیورپیرا Puerpera

نَفَسْ آباد (ف) پھیپھڑے۔ چھاتی۔

نَفْش (ع) } لغوی معنی روئی دھنکنا انگلیوں
نَفْشُ الفَرَاش } سے پراگندہ کرنا۔ جدید اصطلاح طب میں مریض کا ہذیان کی حالت میں بستر وغیرہ پر سے تنکے چننا۔

(۲) کارفالوجی Carphalogy

نَفْض (ع) تپ لرزہ سے لرزنا۔ جاڑا بخار سے کانپنا۔

نُفَضَاءْ (ع) } لرزہ تپ۔ لرزہ بخار۔ بخار
نُفْضَہ } کا جاڑا۔ بخار کی کپکپی۔ تپ کی جھرجھری (۲) چل Chill

نَفْض وَتَرِی (ع) کلائی وغیرہ کے عضلات
تَشَنُّجُ الاَوْتَار } کی نسوں کا کانپنا۔ بعض شدید امراض یا ضعف میں یہ صورت ہوا کرتی ہے۔ (۲) سب سلٹس ٹنڈینم Subsultus Tendinum

نَفْط (ع) ہاتھ میں چھالا یا گٹہ پڑ جانا۔

نَفْطَہ (ع) آبلہ۔ چھالا۔ پھپولا (۲) بلسٹر Blister.

نَفُوْخ (ع) خشک پسی ہوئی دوا۔ جس سے ناس لیں۔ جمع نَفُوْخَات۔

(۲) اِن سفلے شن Insufflation

نُفُوْذ (ع) گھسنا۔ گزر جانا۔ وار پار ہونا۔ اثر کرنا (۲) پینی ٹریشن Penetration

نُفُوْذُ الحَرَارَت (ع) حرارت یعنی گرمی کا سرایت کرنا (۲) تھرموپینی ٹریشن Thermopenetration

نُفُوْر (ع) آنکھ وغیرہ کا سوجنا۔

نُفُوْض (ع) مرض سے شفا پانا۔ بیماری سے اچھا ہونا۔ مرض کے بعد کی کمزوری۔

Marfat.com

نَفِیْر (ع) } وہ نالی جو صیوان (خصیۃ الرحم
قَاذِف } کے قریب نفیر کا جھالردار
سرا) سے لے کر رحم تک ہوتی ہے ۔
(۲) فیلوپین ٹیوب Fallopian Tube

نَقَا (ع) بازو کی ہڈی۔ یا ہر گودہ دار ہڈی ۔

نَقَاشَہ (ع) آنکھوں کا قدح کرنا۔ آنکھیں بنانا

نَقَاطَہ (ع) قطرہ گرانے والا۔ قطرہ ٹپکانیوالا
وہ آلہ جس کے ذریعہ کسی دوا وغیرہ کے قطرات
ٹپکاتے ہیں (۲) ڈرابر Dropper.

نَقَاہَت (ع) } مرض کے بعد کی کمزوری و
نَقَہ } ناتوانی۔ وہ کمزوری جو مرض
سے صحت پانے کے بعد باقی رہتی ہے ۔
(۲) کنویلے سینس Convalescence

نَقَاء (ع) پاکیزگی۔ بدن سے مواد پاک کرنا ۔

نَقْب (ع) لغوی معنی سوراخ کرنا۔ اصطلاحی
معنی مریض استسقاء کے پیٹ میں نالیدار
سوئی سے سوراخ کر کے پانی نکالنا ۔
(۲) پیراسینٹی سس Paracentesis

نُقْرَۃُ الْعَیْن } خانہ چشم۔ چشم خانہ۔ آنکھ کا
وَقْبُ الْعَیْن } گڑھا جس میں کرۂ چشم
اَصْلُ الْعَیْن } یعنی ڈھیلا رہتا ہے ۔
(۲) آربٹ Orbit

نُقَرُ الرَّحِم (ع) رحم کے دہانے اور مسامات
رحم کے چھوٹے چھوٹے گڑھے۔ رحم کے جوف
کو جو لعابدار جھلی استر کرتی ہے۔ اُس کی
سطح پر بہت چھوٹے چھوٹے گڑھے اور
نقاط نظر آتے ہیں۔ جو درحقیقت غدد رحمیہ
کے سوراخ ہوتے ہیں۔ انہیں کے ذریعہ
خون حیض خارج ہوتا ہے۔ اور انہیں سے
مشیمیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جنین کو غذا
پہنچتی ہے ۔

نِقْرِس (ع) } پاؤں کے جوڑوں کا درد۔
نَقْرِس } چھوٹے جوڑوں کا درد۔
ایک مشہور درد ہے۔ جو پاؤں کے جوڑوں
بالخصوص انگوٹھے کے جوڑ سے شروع
ہوتا ہے۔ جس میں ماؤف اور دردناک
جوڑ متورم ہو جاتا ہے ۔ (۲) پوڈاگرا
Podagra گاؤٹ Gout

طبی نوٹ (۱) بقول ابن ہُبَل نقرس
ماخوذ ہے نُقُوروس سے جس کے معنی ہیں
پیر کے انگوٹھے کا جوڑ کیونکہ یہ مرض پہلے
بالعموم اسی جوڑ میں لاحق ہوتا ہے۔ اس
لئے اس نام سے موسوم کرتے ہیں ۔
(۲) اگرچہ اکثر اطباء کا یہی قول ہے
کہ نقرس پاؤں کی انگلیوں اور ٹخنہ کے
جوڑ بالخصوص پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ
میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اطباء کا
مقولہ ہے۔ کہ یہ درد کبھی ہاتھوں کی
انگلیوں اور پہونچے کے جوڑ میں بھی لاحق
ہوتا ہے ۔

Marfat.com

ڈاکٹری نوٹ :۔ (۱) پوڈاگرا ایک یونانی لغت ہے۔ جو مرکب ہے دو کلمات ایک پوڈ بمعنی پاؤں دوسرے گرا بمعنی حملہ سے۔ چونکہ اس مرض کا حملہ پہلے اکثر پاؤں پر ہوا کرتا ہے۔ اس لئے یونانی اطبا نے اس کو اس نام سے نامزد کیا +

(۲) گاؤٹ (نقرس) ایک قسم کا شدید ورم مفاصل ہے۔ اس مرض میں جسم میں یورک ایسڈ بکثرت خون میں دورہ کرتا ہے اور یوریٹ آف سوڈا کی قلموں کی شکل میں جوڑوں میں تہ نشین ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔ اکثر تو یہ مرض پہلے پاؤں میں خصوصاً پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن کبھی پہلے ہاتھ کے جوڑ میں بھی ہوا کرتا ہے۔ اور بعد کو اور جوڑ مبتلائے مرض ہو جاتے ہیں۔ شاذ و نادر یہ انگوٹھے یا ہاتھ کے جوڑ کی بجائے پہلے کسی اور جوڑ میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مرض کے حملوں کے درمیانی وقفوں میں جسم کے دیگر حصص میں علامات مرض پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ عرصہ بعد اعضاء ماؤفہ کی ساخت میں تغیر آجاتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مرض بجائے مقامی ہونے کے عمومی ہوتا ہے۔ لیکن جن اعضاء پر اس کا اثر خصوصیت سے نمایاں ہوتا ہے۔ اُن کی طرف اس کو منسوب کر کے خاص خاص ناموں سے نامزد کرتے ہیں جیسے نقرس الید ہاتھ کا نقرس، نقرس القدم پاؤں کا نقرس وغیرہ +

نقرس بارد } سرد نقرس۔ پرانا نقرس
نقرس مزمن } اس قسم کا نقرس مادۂ بلغمی یا سوداوی سے خفیف عوارض کے ساتھ لاحق ہوتا ہے +

(۱) کرانک گاؤٹ Chronic Gout

نقرس حار } (ع) گرم نقرس۔ شدید نقرس
نقرس شدید } اس قسم کا نقرس غلبۂ خون یا غلبۂ صفرا سے شدید عوارض کے ساتھ لاحق ہوتا ہے +

(۲) ایکیوٹ گاؤٹ Acute Gout

نقرس حشوی (ع) اندرونی اعضاء کا نقرس جب نقرسی مادہ جسم کے اعضاء اندرونی میں اثر کر کے مختلف علامات پیدا کرتا ہے تب اُس کو نقرس حشوی سے موسوم کرتے ہیں (۱) وسیرل گاؤٹ Visceral Gout

نقرس الرأس (ع) سر کا نقرس۔ یہ ایک قسم کا درد ہے جو مادۂ نقرسی کے باعث لاحق ہوتا ہے +

سیفالیگرا Cephalagra

نقرس الرکبہ (ع) نقرس زانو۔ گھٹنے کا نقرس۔ وہ درد جو گھٹنے میں لاحق ہوتا

Marfat.com

ہے۔ ایک قسم کا درد ہے۔ جو گھٹنے میں نقرسی مادہ کے سبب پیدا ہوتا ہے ۔

(ا) گونا گرا Gonagra

نقرس السلامیات (ع) پوروؤں کی ہڈیوں کا نقرس۔ ایک قسم کا درد ہے جو پوروؤں کی ہڈیوں میں نقرسی مادہ کے سبب لاحق ہوتا ہے (ا) فیلنجا گرا Phalanjagra

نقرس غیر منتظم (ع) نقرس بیقاعدہ۔ جب نقرسی مادہ سے مختلف قسم کے امراض مثلاً بعض امراض دماغ جیسے دردسر۔ دوران سر۔ دیوانگی وغیرہ یا بعض امراض قلب مثلاً خفقان یا غشی وغیرہ یا بعض امراض تنفس مثلاً ضیق النفس یا پرانی کھانسی وغیرہ پیدا ہوجاتے ہیں۔ تو اس قسم کے نقرس کو نقرس غیر منتظم یا نقرس بیقاعدہ کہتے ہیں (ا) ارریگولر گاوٹ Irregular Gout

نقرس القدم (ع) پیر کا نقرس۔ وہ نقرس جو پیر کے جوڑوں میں لاحق ہوتا ہے۔ اور مطلق نقرس سے یہی قسم مراد ہوتی ہے ۔

(ا) پوڈاگرا Podagra

نقرس القلب (ع) قلب کا نقرس۔ دل کا نقرس۔ ایک درد ہے۔ جو قلب میں مادہ نقرسی کے سرایت کرنے سے پیدا ہوجاتا ہے

(ا) کارڈیاگرا Cardiagra

نقرس الکتف (ع) شانہ کا نقرس۔ ایک قسم کا درد ہے۔ جو شانہ میں نقرسی مادہ کے جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے ۔

(ا) اومیاگرا Omagra

نقرس منتظم (ع) باقاعدہ نقرس۔ جوڑوں کا نقرس۔ یہ نقرس کی عام اور کثیر الوقوع قسم ہے۔ جس میں نقرسی مادہ مفاصل یعنی جوڑوں میں جمع ہوکر باعث مرض ہوتا ہے ۔

نقرس مفاصل

(ا) ریگیولر گاوٹ Regular Gout

آرٹیکولر گاوٹ Articular Gout

نقرس منتقل (ع) بدلنے والا نقرس۔ وہ درد نقرس جو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بدلتا رہتا ہے ۔

نقرس منقطع

(ا) ری ٹروسی ڈنٹ گاوٹ Retrocedent Gout

سپریسڈ گاوٹ Snppressed Gout

نقرس الورک (ع) سرین یعنی چوتڑ کا نقرس ایک قسم کا درد ہے۔ جو سرین کے جوڑ میں نقرسی مادہ کے جمع ہونے سے لاحق ہوتا ہے

(ا) اسکیاگرا Ischiagra

نقرس الید (ع) ایک قسم کا درد ہے۔ جو ہاتھ کے جوڑوں میں نقرسی مادہ سے پیدا ہوتا ہے (ا) چیراگرا Chiragra

نقرہ (ع) نشیب۔ گڑھا (ہ) گدی کا گڑھا ۔

نقص (ع) کمی۔ کم ہونا۔ کم کرنا ۔

نَقصُ الاِحساس (ع) کمی حس جس کا کم ہوجانا (۲) ہائی پس تھیزیا Hypesthesia

نَقصُ التَّکلُّم (ع) ضعف قوتِ نطق۔ قوت کلام کا ناقص ہوجانا۔ گفتگو یا تقریر کرنے میں قاصر ہونا (۲) اَلے لیا Alalia

نَقصُ الدَّم (ع) کمی خون۔ جسم میں خون کا کم ہوجانا۔ نقص خون۔ خون کا ناقص ہوجانا۔ ضعف جگر۔ بھُس۔ اس مرض میں یا تو جسم میں خون کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔ یا خون میں سُرخ ذرات کی تعداد یا ان سُرخ ذرات خون میں سرخی کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔

قِلَّۃُ الدَّم
فَقرُ الدَّم
ضُعفُ الکَبِد

(۲) اینیمیا Anæmia اولی گیمیا Oligemia کلوروسِس Chlorosis

ڈاکٹری نوٹ۔ اینیمیا (نقص الدم) کا اطلاق کمی خون کی مندرجہ بالا تینوں صورتوں پر ہوتا ہے۔ یعنی خون کی مقدار کا جسم میں گھٹ جانا یا اُس کے سُرخ ذرات کا کم ہو جانا یا اُن سُرخ ذرات میں سرخی خون (ہیمو گلوبین) کا کم ہوجانا۔ پس اگر خون کی مقدار جسم سے گھٹ جائے۔ تو اس کو ڈاکٹری میں اولی گیمیا کہتے ہیں۔ اور جب خون میں سُرخ دانہائے خون کی تعداد اور اُن میں سرخی خون کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔ اور ساتھ ہی مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہوجاتا ہے تب اس کو کلوروسس اور گرین سک نیس یعنی مرض اخضر یا سبز بیماری کہتے ہیں۔

نَقصُ الدَّمِ مُہلِک
قِلَّۃُ الدَّمِ مُوذِی
ضُعفُ الکَبِد

(ع) ضعف جگر۔ خبیث بھُس۔ یہ ایک قسم کا شدید نقص الدم ہے۔ جس میں خون سے سرخ دانہائے خون کی مقدار اور اُن میں سرخی خون کی مقدار بہت گھٹ جاتی ہے۔ یہ مرض جلد بڑھتا اور اکثر مُہلک ہوا کرتا ہے

(۲) پرنے شس انیمیا Pernicions Anæmia

نوٹ۔ چونکہ اس مرض میں جگر بہت ضعیف ہوجاتا ہے۔ بلکہ اُس کی ساخت چربی میں بدل جاتی ہے۔ اس لئے اردو میں اسکو عام طور پر ضعف جگر کہتے ہیں۔

نُقصَان (ع) کمی۔ گھٹ جانا۔ ضعف قوئی کے سبب افعال سلیمہ کا صادر نہ ہونا۔ جیسے باصرہ کا کسی چیز کو بجنسہٖ نہ دیکھنا

نُقصَانُ الحِسّ
نُتُورُ الاعضاء

(ع) حس کا کم ہوجانا۔ عضو کا سوجانا۔ جھنجھنی

ٹنگلنگ سنسین سے شن Tingling Sensation

نُقصَانُ الذَّوق (ع) قوت ذائقہ کا ناقص ہوجانا۔ یعنی کسی ذائقہ یا مزے کا پورے طور پر محسوس نہ کرسکنا۔

(۲) ڈسگوزیا Dysgeusia

نقصان ذوق اور فساد ذوق اور بطلان ذوق کا فرق دیکھو فساد ذوق میں۔

Marfat.com

نُقطہ (ع) اصطلاح حکمت و ہندسہ میں منتہائے خط۔ جمع نُقط (ا) پاینٹ Point (ا) اصطلاح دواسازی میں دوا کا قطرہ دوا کی بوند (ا) منم ڈراپ

نُقطہ جرثومیہ (ع) بیضۃ المنی کے درمیانی دانہ کے بیچ کا نقطہ۔ (ا) جرمینل سپاٹ Germinal Spot

نُقطہ دمعیہ (ع) آنکھ کے اندرونی کونہ میں آنسوؤں کی نالی کے اُبھار کا سوراخ۔ (ا) پنکٹا لیکرمیلیس Puncta Lacrimalis

نُقطہ مرکزیہ / **مرکز نقطیہ** (ع) ہڈی کی پیدائش کا وہ مرکز جہاں سے ہڈی بننی شروع ہوتی ہے (ا) سینٹر آف آسی فی کیشن Center of Ossification

نَقل (ع) ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا لیجانا

نُقل (ع) وہ چیز جو تغیر ذائقہ کے لئے کھائیں پئیں۔ وہ چیز جو شراب پینے کے بعد منہ کا مزہ بدلنے کے لئے استعمال کیجاتی ہے جیسے نمکین پستہ و بادام و چنے وغیرہ

نَقل الدّم (ع) ایک جسم سے دوسرے جسم میں خون پہنچانا۔ جب جریان خون وغیرہ سے جسم میں کمی خون ہو کر مریض سخت ضعیف و نحیف ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک تندرست شخص کی رگ سے اُس ضعیف شخص کی رگ میں بذریعہ نلکی خون پہنچاتے ہیں جس سے اکثر اوقات ایسا ضعیف شخص ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ (ا) ٹرانس فیوژن Transfusion

نَقوع (ع) / **نَقیع** / **مُنقوع** خیساندہ۔ بھگوئی ہوئی دوا کا پانی۔ وہ دوا جو پانی یا عرق میں بھگوئی جائے۔ اور پھر چھان کر استعمال کی جائے۔ جمع نُقوعات۔ (ا) انفیوژن Infusion

نَقہ (ع) بیماری سے اچھا ہونا۔ مگر ابھی ضعف کا باقی رہنا

نَقی (ع) پاک۔ پاکیزہ۔ صاف۔ وہ بدن جو مواد سے پاک و صاف ہونا۔

نَقیض (ع) توڑنے والا۔ ضد۔ (ا) انکمپیٹی بل Incompatible

نقیض اور ضد کا فرق۔ نقیض وہ ہے جو نہ ایک ساتھ میں جمع ہو سکے۔ اور نہ معدوم ہو سکے۔ جیسے ہست اور نیست یا موت اور حیات۔ یعنی ان دونوں میں سے ایک حالت رہے گی۔ اور ضد وہ ہے کہ ایک ساتھ میں جمع نہ ہو سکے۔ جیسے سیاہ و سفید۔ لیکن یہ دونوں معدوم ہو سکتے ہیں۔

نِکاح (ع) / **نکح** نکاح عرف عام اور اصطلاح شریعت میں عقد کرنا۔ شادی بیاہ کرنا۔ لیکن اصطلاح طب میں جماع کرنا۔ صحبت کرنا۔ ہم بستری۔

Marfat.com

(۲) کوئیشن Coition کاپولے شن Copulation. سیکسوئل کانگرس Sexual Congress

نکایت (ع) زخمی کرنا۔ گھائل کرنا۔ دشمن کو مار ڈالنا (۲) زخم پر سے کھرنڈ اکھیڑنا۔

نکس (ع) رجوع المرض } اعادۂ مرض۔ مرض کا عود کر آنا۔ بیماری کا لوٹ کر آنا۔

(۲) ریلیپس Relapse ریکرینس Recurrence. ری کروڈسینس Recrudescence

نکعہ (ع) زن حسین سرخ لب۔ سرخ لب والی حسین عورت۔

نکفہ (ع) غدۂ نکفیہ غدۃ الاذن اصل الاذن } کان کا غدود۔ کان کے نیچے کا غدود۔ کان کی جڑ کا غدود جو کان کی لو کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں لعاب دہن پیدا ہو کر ایک نالی کے ذریعہ منہ میں جاتا ہے۔ اسی کے ورم کو فوجشلا اور کنپھیڑ کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو غدۂ نکفیہ۔

(۲) پیراٹڈ Parotid

نکول (ع) پانی یا روغن وغیرہ جس میں دوا جوش دے کر اور اس کو نیم گرم یا گنگنا عضو پر دھاریں۔

نکہ (ع) بدہضمی سے بوے دہن کا خراب ہو جانا۔ بدبوئے دہن جس کا سبب بدہضمی ہو

نکہت (ع) نگہت۔ خوشبو۔ مہک (۲) بوئے دہن۔

نمرقہ (ع) بالش۔ بالین۔ تکیہ۔ جمع نمارق

(۲) پلو Pillow

نمش (ع) دحمہ } لہسن۔ یہ گول سیاہ یا سیاہ سرخی مائل چٹہ ہوتا ہے جو پشت اور کبھی چہرہ وغیرہ اعضاء پر نمایاں ہوتا ہے۔ اور اکثر مادرزاد یعنی پیدائشی ہوتا ہے۔ ہندی میں اسے لہسن کہتے ہیں

(۲) مدرز مارک Mother's mark نیوس Nævus

نمش۔ کلف۔ برش اور خال کا فرق کلف جھائیں یا سیاہ داغ جو عموماً منہ پر ہوتے ہیں۔ برش چھوٹے چھوٹے سرخ سیاہ مائل بہ تیرگی نقاط جو زیادہ تر منہ پر نکلتے ہیں۔ خال یا تل نقطہ سیاہ یا کمود جو سطح جلد سے ذرا اونچا ہوتا ہے۔ اور نمش گول سیاہ یا سیاہ سرخی مائل چٹہ جو جلد سے ابھرا ہوا ہوتا ہے۔

نمش (ع) مریض نمش جس کے بدن پر لہسن ہو

نمک سود (ف) قدید (ع) } نمکین خشک گوشت۔ نمک اور مصالح لگا کر خشک کیا ہوا گوشت۔

نملہ (ع) ساعیہ } لغوی معنی چیونٹی۔ اصطلاح طب میں ایک جلدی بیماری

Marfat.com

ہے۔جس میں چھوٹی چھوٹی گول باہم ملی ہوئی پھنسیاں نکلتی ہیں۔جن میں سوزش اور خارش ہوتی ہے۔اور کبھی اُن کے گرد ورم بھی ہوتا ہے۔چونکہ یہ مرض اکثر پھیلتا جاتا اور نملہ یعنی چیونٹی کی طرح ایک جگہ سے رینگ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔اسی لئے اس کو نملہ اور ساعیہ کہتے ہیں۔یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔نملہ ساذجہ جس کا مادہ خالص صفرا ہوتا ہے۔اور جو صرف ظاہر جلد ہی میں پھیلتا ہے۔اور (۲) نملہ متاکلہ جو گوشت اور پوست کو کھا جاتا ہے۔اور جس کا زخم گہرا ہوتا ہے ٭

(۲) ہرپیز Herpes

ڈاکٹری نوٹ۔اس مرض کا ڈاکٹری نام ہرپیز مستخرج ہے یونانی لفظ آرپُو سے جس کے لغوی معنی ہیں رینگنا۔چونکہ یہ مثل کیڑے یا چیونٹی کے رینگتا ہے۔یعنی آگے بڑھتا جاتا ہے۔اس مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔یہ مرض عموماً تین قسم کا ہوتا ہے (۱) ہرپیز سمپلیکس یعنی نملہ ساذجہ (۲) ہرپیز زاسٹر یعنی نملہ منطقیہ (۳) ہرپیز سرسی نے ٹس یعنی نملہ حلقیہ۔مذکورہ بالا دوسری و تیسری قسم کے نملہ کو یونانی اطبا نملہ متاکلہ سے تعبیر کرتے ہیں ٭

نَمْلی (ع) چیونٹی کی مانند۔(۲) مورسرج آنکھ کی ایک بیماری ہے۔جس میں طبقہ قرنیہ میں زخم ہو کر پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ چیونٹی کے سر کی برابر باہر نکل آتا ہے۔تفصیل کے لئے دیکھو مورسرج ٭

نُمُوّ (ع) / نُمُو (ف) / تَنْمِیَہ (ع) — بالیدگی۔افزائش۔بڑھاؤ۔نشوونما پانا۔بڑھنا ٭ (۲) ڈیویلپ مینٹ Development

نَمُوّ اور سِمَن کا فرق۔نمو جسم کے حجم کے اُس بڑھاؤ کو کہتے ہیں۔جو اقطار ثلاثہ یعنی طول و عرض و عمق میں طبعی نسبت سے واقع ہو۔سِمَن بھی اگرچہ انہی معنوں میں مستعمل ہے۔مگر زیادہ عام ہے۔یعنی جسم کے کسی خاص حصہ یا کسی خاص قطر میں حجمی زیادتی ہو۔تو اسے بھی سِمَن سے تعبیر کرتے ہیں۔اور اگر تمام اعضاء یا سارے جسم میں واقع ہو تو اس کو بھی سِمَن ہی کہتے ہیں۔لیکن اس کلی سے کہ "کُلُّ حَیٍّ یَنْمُوْ وَلَا کُلُّ مَا یَنْمُوْنَ" (ہر ایک زندہ بڑھتا ہے۔مگر ہر ایک موٹا نہیں ہوتا) دونوں کا فرق ظاہر ہے ٭

نُمُوسَتَہ (ع) سر کا چکٹ جانا۔سر کے بالوں کا چکٹ جانا۔یہ ایک بیماری ہے جس میں سر کے بال ایسے چکٹ جاتے ہیں۔گویا ان میں کوئی خراب تیل ڈالا گیا ہو

Marfat.com

اور اس پر ٹوپی یا پگڑی رکھنے سے وہ میلی ہو جاتی ہے ٭

اۃ (ع) لغوی معنی گٹھلی۔ جیسے کھجور کی۔ اصطلاحی معنی گول سا نقطہ جو کسی حیوانی ذرہ یا کیسہ (سیل) کے بیچ میں ہوتا ہے ٭

(ا) نیوکلی اَس Nucleus

ڈاکٹری نوٹ۔ ہر ایک حیوانی ذرہ یا حیوانی کیسہ جس کو عربی میں خلیہ یا کُریّہ اور انگریزی میں سیل کہتے ہیں۔ اس کے گرد ایک نہایت باریک جھلی کا غلاف ہوتا ہے جس کو غلاف کیسہ کہتے ہیں۔ اور اس غلاف کے اندر ایک رقیق مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جس کو پروٹوپلازم یا مادۂ حیات کہتے ہیں۔ اس پروٹوپلازم کے درمیان ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں نیوکلی اَس اور عربی میں نُواۃ کہتے ہیں۔ لیکن میں اس کو بجائے نُواۃ کے جوہرِ حیات سے تعبیر کرتا ہوں۔ کیونکہ کیسہ کی زندگی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ اور کبھی اس نیوکلی اس کے درمیان ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو نیوکلی اُولس یا نُوَیّہ کہتے ہیں ٭

نَواجِذ (ع) **اَضراسُ الحُلم** } جمع ہے ناجذ بمعنی عقل داڑھ کی۔ تفصیل کے لئے دیکھو ناجذ

نَواصِیر (ع) جمع ہے ناصور کی (۱) بگھندر۔ کنارۂ مقعد کے قریب کے ناصور جن میں سے زرد آب اور پیپ آتی رہتی ہے۔ اور بمشکل علاج پذیر ہوتے ہیں۔ اور کبھی یہ ناصور رودۂ مستقیم تک چلا جاتا ہے۔ یعنی رودۂ مستقیم میں سوراخ ہو جاتا ہے ٭

(ا) فسٹچولا اِن اَینو Fistula in Ano

نَوافِذ (ع) سوراخہائے بدن۔ جیسے ناک۔ کان۔ دہن اور دُبر وغیرہ کے ٭

نُوام (ع) **مَرَضُ النَّوم** } مرض خواب۔ نیند کی بیماری ایک بیماری ہے۔ جس میں نیند بہت غالب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مریض کا جگانا قریباً محال ہوتا ہے۔ اور وہ اکثر سویا سویا ہی مر جاتا ہے۔ یہ مرض افریقہ کے مغربی ساحل اور کانگو میں مقامی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی مکھی کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے جس کے کاٹنے سے ایک خاص قسم کا کرم انسان کے خون میں داخل ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے

(ا) سلیپنگ سکنیس Sleeping Sickness

نَوائِب (ع) جمع ہے نوبت بہ معنی باری کی ٭

نَوبَت (ع) لغوی معنی باری۔ اصطلاح طب میں (۱) مرض کی باری۔ مرض کا دورہ (۲) بخار کے دورہ کا زمانہ۔ بخار کا وقت۔ جمع نوائب

(ا) فٹ پیرا کسزم Paroxysm

نوٹ جب بخار اُتر جاتا ہے۔ تو اُسے زمانۂ راحت کہتے ہیں ٭

Marfat.com

نَوْح (ع) نَوْحَہ } گریہ وزاری کرنا۔ مردہ پر پرونا اور اس کی اچھی صفتوں کا بیان کرنا ۔

نُوْر (ع) روشنی۔ شعاع۔ کرن۔ جمع انوار ۔

نَوْع (ع) قسم جنس خاص (۲) سپی شیز Species

نَوْف (ع) بَظْر } فرج کا کنارہ۔ فرج کا زائد گوشت تفصیل کے لئے دیکھو بَظْر (۲) کلی ٹورس

نُوْک (ع) احمق پن خبطی پن۔ بیوقوفی ۔

نَوْم (ع) خواب۔ نیند۔ سونا (۲) سلیپ Sleep

نَوْم فَاضِل (ع) گہری نیند۔ رات کی گہری نیند۔ بیخبری کی نیند ۔

نَوْم مُتَمَلْمِل (ع) کچی نیند۔ جو خواب اور بیداری کے درمیان ہو ۔

نَوْمَہ (ع) پسلیوں کا درد ۔

نُوْنَہ (ع) چاہ زنخدان۔ ٹھوڑی کا گڑھا ۔

نَوِیَّہ (ع) دیکھو نُوَاۃ ۔

نَہْد (ع) اُبھرنا۔ اُٹھنا۔ چھاتیاں اُبھرنا ۔

نَہْرُ الْبَدَن (ع) اَکْحَل } ہفت اندام۔ مشہور رگ ہے جو قیفال اور باسلیق کے درمیان پہلی انگلی کی سیدھ پر واقع ہے ۔

نَہْس (ع) دانت سے نوچنا۔ دانتوں کے کناروں سے کاٹنا ۔

نَہْش (ع) پورے دانتوں اور داڑھوں سے کاٹنا (۲) سانپ کا ڈسنا ۔

نَہْکَہ (ع) بیماری سے لاغر و رنجور ہو جانا۔ رنج سختی۔ بیماری ۔

نَہَم (ع) کھانے کا حریص ہونا۔ کھانے کا ہوکا ہونا

نُہُوْع (ع) زبردستی قے کرانا۔ اور کچھ نہ نکلنا ۔

نُہُوْکَت (ع) ضُعْف شَدِید } سخت کمزوری۔ شدید ناتوانی نہایت لاغری۔ سوکھا جو عموماً بچوں کو ہو جایا کرتا ہے ۔

(۲) مَرِسْمَس Marusmus

ہائی پرستھینیا Hyperasthenia.

نِیَاط (ع) نَیْط } فُؤاد۔ قلب۔ دل (۲) ایک موٹی رگ جس کے ساتھ دل پیٹھ کی طرف سے لٹکا ہوا ہے۔ یعنی اورطی یا شریان اعظم ۔

نَیْدُلَان (ع) مرض کابوس۔ تفصیل کے لئے دیکھو کابوس ۔

نِیْرَبَاج (ع) ایک غذا ہے جو گوشت و پیاز میں انار دانہ وغیرہ ڈال کر بنائی جاتی ہے

نَیْرُوْز (ف) نوروز۔ اول روز بہار۔ جبکہ آفتاب عالمتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ عموماً نوروز اکیس ۲۱ مارچ کو ہوا کرتا ہے۔ ایرانی اور پارسی اسی روز عید نوروز مناتے ہیں۔ ایران میں سب سے بڑی عید یہی عید نوروز ہوتی ہے ۔

نَیْزَج (ع) عورت کی فرج۔ اندام نہانی ۔

نَیْط (ع) اورطی۔ شریان اعظم۔ دیکھو نیاط

Marfat.com

نیک (ع) جماع کرنا۔ ہم بستری کرنا +

نیلاجی (ع) نیلے رنگ کا۔ نیلگوں +

نیم برشت (ف) نیم پختہ۔ اوسط پکا۔ کچا پکا +

و

واب (ع) شرم سے عرق عرق ہو جانا +

واد (ع) قبر میں زندہ دفن کر دینا +

وادی (ع) نالی پانی وغیرہ کی (۲) نشیب (۳) وہ نشیب جو موخر دماغ کے دونوں نصف کروی کے مابین حائل ہے +

واضحہ (ع) دانت جو ہنسنے میں یا بات چیت میں ظاہر ہوتے ہیں (۲) سر کی ہڈی کا وہ تفرق اتصال جس میں ہڈی کی سفیدی ظاہر ہو جائے +

وافدہ (ع) وہ مرض جو قلب اور اطراف قلب کے ساتھ مخصوص ہو +

وارقی (ع) } حافظ صحت۔ وہ تدبیر جو
حافظ } موجودہ صحت کی حفاظت کرے۔ اور مرض سے محفوظ رکھے۔ (۱) پروفائی لیکٹک Prophylactic

والجہ (ع) درد شکم۔ درد دندان +

واہمہ (ع) قوت واہمہ جو صور محسوسہ سے معانی جزئیہ کو ادراک کرتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو قوت واہمہ +

واہنہ (ع) مہرہ گردن (۲) سب سے چھوٹی اور نچلی پسلی +

وبا (ع) } مرگا۔ مرگی۔ عام بیماری۔ وہ
مرض منتشر } بیماری جس میں ایک ہی وقت میں بہت سے اشخاص مبتلا ہو جائیں جیسے طاعون وہیضہ وغیرہ +
جمع اوبیہ۔ اوبا (۱) ایپی ڈیمک Epidemic
پینڈیمک Pandemic

وبائی (ع) متعلق وبا۔ وبا کے متعلق +

وبائی امراض (ع) دیکھو امراض وبائیہ +

وبش (ع) ناخن پر کا سفید داغ یا چتی +

وبط (ع) نشتر دینا۔ زخم کھولنا (۲) بڑھاپے سے عقل کا ضعیف ہو جانا +

وبیغ (ع) جس کے سر میں بقا ہو۔ مریض بقا

وبق (ع) ہلاک ہونا +

وبلہ (ع) بدہضمی۔ طعام کی گرانی +

وبنہ (ع) بھوک سے دل بیٹھا جانا +

وتدی (ع) قاعدہ دماغ کی ہڈی۔ دیکھو عظم وتدی (۱) سفینائڈ Sphenoid

وتر (ع) پٹھے۔ نس۔ ایک سفید جسم ہے جو عضلہ کے سر سے نکلتا ہے۔ اور بالعموم ہڈی پر جا لگتا ہے۔ جمع اوتار۔ عضلات انہیں اوتار کے واسطہ سے اعضاء کو حرکت دیتے ہیں (۱) ٹینڈن Tendon رسی نیو Sinew

وَتْرَہ (ع) } دیوار کِ بینی - دونو نتھنوں
وَتْرَۃُ الْاَنْف } کی درمیانی دیوار (۲) سَپٹم
قَاسِمُ الْاَنْف } نیزائی Septum Nasi

وَتَشَہ (ع) مریض قریب المرگ - بیمار قریب بہ ہلاکت ۔

وَتِیْرَہ (ع) } ناک کے دونوں نتھنوں
وَتْرَہ } کے درمیان کی دیوار ۔

وَتِیْرَہ اور نَثْرَہ کا فرق - وتیرہ دونو نتھنوں کی درمیانی دیوار - اور نثرہ دونو موچھوں کا درمیانی فاصلہ ۔

وَتِیْن (ع) } رگِ دل - دل کی رگ - وہ
اَوْرطی - نَیْط } رگ جس سے دل معلق ہو اور جس کے کٹ جانے سے آدمی فوراً مر جاتا ہے - تفصیل کے لئے دیکھو شریان اعظم یا اورطی (۲) اے آرٹا Aorta

وَثْب (ع) کودنا - پھاندنا - اُچھلنا (۲) مرض کا ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ جانا ۔

وَثْبَہ (ع) جوڑوں کا درد یا گٹھیا ۔
(۲) رُوماٹزم Rheumatism

وَثْئی (ع) موچ آجانا - موچ آنے میں جوڑ کے رباطات متاذی ہوتے اور بعض اوقات کسی قدر پھٹ جاتے ہیں - لیکن جوڑ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے نہیں ٹلتیں - اور اگر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ سے ٹل جائے - یا کھسک جائے - تو اُس کو خَلَع سے تعبیر کرتے ہیں (۲) سَپرَین Sprain

وِجَاعیٰ (ع) جمع ہے وجع بہ معنی دُکھ یا درد کی ۔

وَجَاعیٰ (ع) زنِ دردمند - دُکھیاری ۔

وُجَاعیٰ (ع) مرد دردمند - دُکھیارا ۔

وِجَاء (ع) } خصی کرنا - بدھیا کرنا خصیئے
اِخْصَاء } نکال ڈالنا یا خصیوں کی رگوں کو کچل ڈالنا ۔
(۲) کیسٹریشن Castration

نوٹ - یہ لفظ زیادہ تر بکروں کے خصی کرنے پر بولا جاتا ہے ۔

وَجْب (ع) دل کا دھڑکنا - دل کی دھڑکن
(۲) پَیلپے ٹنگ Palpating

وَجْبَہ (ع) وقت غذا - کھانے کا وقت - وقت معین پر کھانا کھانا - جمع وجبات ۔

وَجْع (ع) رنجور و دردمند ہونا - دُکھیا ہونا ۔

وَجَع (ع) رنجوری - دردمندی - درد - دُکھ جمع اَوْجاع - وِجَاع - تفصیل کے لئے دیکھو الم (۲) پَین Pain ایک Ache

وجع اور الم کا فرق دیکھو الم میں ۔

وَجِع (ع) رنجور - دردمند - دُکھیا - دُوکھی جمع وَجِعُوْن - وُجاعیٰ - وَجْعیٰ ۔
(۲) پَینڈ Pained اَیفلکٹڈ Afflicted

وَجْعُ الْاُذُن (ع) درد گوش - کان کا درد
(۲) اَوٹیلجیا Otalgia

وَجْعُ الْاَسْنَان (ع) درد دندان - دانتوں

Marfat.com

کا درد۔ دانت کا درد ٭

(د) اوڈون ٹیلجیا Odontalgia

وَجَعُ الْاَمْعَاءِ (ع) درد روده ہا۔ آنتوں کا درد

(د) اَنٹریلجیا Entralgia

وَجَعُ الرَّحِم (ع) درد رحم۔ رحم کا درد ٭

(د) یوٹریلجیا Uteralgia

میٹریلجیا Metralgia

وجع الرحم اور **قولنج** وغیرہ کا فرق۔ علامہ سمرقندی لکھتے ہیں۔ کہ بعض دفعہ قولنج کے ساتھ وجع الرحم۔ درد جگر۔ درد طحال اور وجع الدیدان (کیڑوں کے درد) سے اشتباہ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا غور کرنے سے اپنے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے متمیز ہو سکتے ہیں۔ اعراض لازمہ بہترین مابہ الافتراق ہیں۔ مثلاً قولنج میں سقوط اشتہا، (بھوک کا نہ ہونا) قے اور پنڈلیوں میں درد و نفخ ہوتا ہے۔ جو دوسرے دردوں میں نہیں پایا جاتا ٭

وَجَعُ الصَّدْر (ع) درد سینہ۔ چھاتی کا درد ٭

(د) تھوریکوڈینیا Thoracodynia

وَجَعُ الْعَقِب (ع) درد پاشنہ۔ ایڑی کا درد

(د) پین اِن دی ہیل

وَجَعُ الْعَیْن (ع) درد چشم۔ آنکھ کا درد ٭

(د) آفتھلمیلجیا Ophthalmalgia

وَجَعُ الْفُؤَاد (ع) فم معدہ کا شدید درد۔ کلیجہ کا درد (د) کارڈیلجیا Cardialgia

نوٹ۔ فؤاد کے لغوی معنی ہیں قلب یعنی دل۔ لیکن فم معدہ جو دل کے قریب ہوتا ہے اس کو بھی فواد کہتے ہیں۔ پس وجع الفواد کے لغوی معنی ہیں درد دل اور اصطلاحی معنی ہیں درد فم معدہ عوام الناس اس درد کو کلیجہ کا درد کہتے ہیں ٭

وجع الفواد کی طرح انگریزی لفظ کارڈیلجیا کے لغوی معنی بھی درد دل ہیں لیکن اس کا اطلاق بھی مجازاً فم معدہ کے درد شدید پر ہوتا ہے ٭

وَجَعُ الْقَلْب یا درد دل کو انگریزی میں اَنجائنا پیکٹورس (Angina pectoris) یا اَنجائنا کارڈس (Angina Cordis) کہتے ہیں

وَجَعُ الْکَبِد (ع) درد جگر۔ جگر کا درد (د) ہیپاٹیلجیا Hepatalgia

قولنج کبدی

وَجَعُ الْکُلْیَة (ع) درد گردہ۔ گردہ کا

قولنج کلوی (د) رینل کالک Renal colic

وَجَعُ الْمَفَاصِل (ع) درد بند بند۔ مرض گٹھیا۔ جوڑوں کا درد ٭

وَاُرُ الْمَفَاصِل (د) روماٹزم Rheumatism

حَارّ

وجع المفاصل اور نقرس کا فرق۔

Marfat.com

جوڑ دیا درم اعضاء کے بڑے جوڑوں میں ہو۔ اُسے وجع المفاصل کہتے ہیں۔ اور چھوٹے جوڑوں کے درد و ورم کو نقرس سے موسوم کیا جاتا ہے +

وَجَعُ الْوَرِک (ع) } درد مفصل سرین یعنی کولھے
دَاءُ الْخَرَقَہ } کا درد جو مقدمہ ہے عرق النساء کا۔ دونوں میں فرق عرق النسا میں دیکھیں (۲) کاک سیلجیا Coxalgia

وَجِعَہ (ع) زن درد مند۔ دکھیا عورت دکھیاری جمع وَجِعات اور وَجعیٰ +

وَجْنَہ (ع) عارض۔ رخسار۔ گال +

(۲) چیک Cheek

وُجُوب (ع) آنکھ کا اندر کو دھنس جانا۔ آنکھ کا اندر کو دب جانا +

وَجُور (ع) } وہ دوا جو بیمار یا بچے کے
وَجُوغ } منہ میں چمچہ وغیرہ سے اس وقت ڈالی جاتی ہے۔ جبکہ وہ خود کھانے پینے سے عاجز آجائے۔ جمع وجورات +

وَجہ (ع) رُخ۔ رو۔ چہرا۔ مکھڑا۔ جمع وجوہ

(۲) فیس Face

وَجِیع (ع) دردناک۔ درد مند +

وَجِیہ (ع) خوبصورت۔ صاحب جاہ (۲) بچہ جس کے دونوں ہاتھ ایک بار ماں کے پیٹ سے نکلیں +

وَحَامِ۔ وَحِم (ع) حاملہ عورت کو بری اغذیہ اور بُری چیزوں مثلاً کوئلے اور مٹی وغیرہ کے کھانے کی خواہش ہونا +

(۲) پائیکا Pica

وَحشَت (ع) لوگوں سے نفرت۔ گھبراہٹ ملال

وَحشِی (ع) } بیرونی۔ باہر کی طرف۔ بیرونی
وَحشِیَہ } رُخ۔ وہ رُخ جو جسم کے درمیانی خط سے دور واقع ہو۔ یہ ضد ہے اِنسی کی (۲) ایکسٹرنل External

وَحَم۔ وَحَام (ع) } حاملہ کو بری اور چٹپٹی غذاؤں
فَسَادُ الشَّہوَت } اور کوئلے اور مٹی وغیرہ
رُمَّہ } کھانے کی نیز جماع کی خواہش ہونا +

وَحَم اور فساد الشہوت کا فرق بعض نے ان دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ طعمہ ردی الکیفیتہ سخت نمکین و چٹپٹی و تیز غذاؤں کی خواہش پیدا ہونے کا نام وحم ہے اور فساد الشہوت اس حالت کا نام ہے۔ جس میں اشیاء ردیہ مثلاً مٹی۔ کنکر اور ٹھیکری وغیرہ کے کھانے کو مریض کی طبیعت چاہتی ہے مگر جمہور اطباء دونوں لفظوں کو مترادف خیال کرتے ہیں +

وَحمَہ (ع) } پیدائشی لہسن جسم کا وہ
نَمش مولودی } گول سیاہی مائل داغ جو پیدائشی ہوتا ہے۔ اور جس کو ہندی

میں لہسن کہتے ہیں +

(۲) نیوس مٹرنس Nevus Maternus

مدرز مارک Mother's mark

وَخَامَہ (ع) غذا کی گرانی - بدہضمی +

وَخْذ (ع) چبھنا - کچنا - کونچ دینا - سوئی چبھو دینا

(۲) پنکچر Puncture

وَخْض (ع) شکم میں نیزہ چبھونا +

وَخْف (ع) لعابدار دوا کو مل کر لعاب نکالنا

وَخْم (ع) } کھانا ہضم نہ ہونا - بدہضمی
وِخَام } (۲) ہیضہ کرنا - ہیضہ +

وِدَاج (ع) رگ گردن - گردن کی ورید - تثنیہ دواجان اور دواجین +

(۲) جوگولر وین Jugular vein

نوٹ - گردن میں چند وریدیں ہیں جو وداج کے نام سے مشہور ہیں - چنانچہ ان میں سے ایک تو گردن کی باہر کی طرف جلد سے قریب ہے - جو اکثر غصہ کی حالت میں پھول جاتی ہے - اس کو وداج ظاہرہ اور فارسی میں شہرگ کہتے ہیں - اور دوسری ورید گردن میں اندر کی طرف گہری ہوتی ہے - جو شریان سباتی یعنی گردن کی شریان کے ساتھ رہتی ہے - اس کو وداج غائرہ کہتے ہیں +

وِدَاجَان (ع) } تثنیہ ہے وداج کا - گردن
وِدَاجَین } کی دو رگیں دیکھو وداج +

وِدَاج ظَاہِرَہ } شہ رگ - گردن کی ورید
حَبْلُ الوَرِید ظَاہِرَہ } (۲) ایکسٹرنل جوگولر وین

Internal Jugular vein

وِدَاج ظَاہِرَہ مُؤَخَّر (ع) وداج ظاہرہ کی
وِدَاج مؤخر } وہ شاخ جو گردن کے پچھلے حصہ میں واقع ہے +

(۲) پوسینٹری ایکسٹرنل جوگولر وین

Posterior Extenal Jugular Vein.

وِدَاج غَائِرَہ } (ع) گردن کی اندرونی
حَبْلُ الوَرِید بَاطِنَہ } ورید جو گردن کی شریان سباتی کے ساتھ رہتی ہے - اور دماغ سے تعلق رکھتی ہے (۲) انٹرنل جوگولر وین

Internal. Jugular vein

وِدَاج مُقَدَّم (ع) ہنسلی کی نچلی ورید کی وہ شاخ جو گردن کے سامنے ہوتی ہے +

(۲) اینٹری آر جوگولر وین

Anterion Jugular vein.

وِدَاج مُؤَخَّر (ع) دیکھو وداج ظاہرہ مؤخرہ

وِدَاجَین (ع) تثنیہ ہے وداج کا - گردن کی دو وریدیں - دیکھو وداج +

وُدَاف (ع) عضو تناسل - آلہ تناسل +

وِدَاف (ع) ٹپکنا - آلہ تناسل سے مذی کے بعد پانی سا ٹپکنا +

وَدَج (ع) شہرگ - تفصیل کے لئے دیکھو وداج

وَدْفَہ (ع) فرج عورت کے درمیان کا زائد

Marfat.com

گوشت +

وَدْقَہ (ع) } آنکھ میں ملتحمہ کے اوپر بڑے
رَمَدْ بُثَیْرِی } یا چھوٹے کویہ کی طرف اور
کبھی سیاہی چشم کے گرد ایک یا چند چھوٹی
چھوٹی سخت پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ جو اکثر سفید
چربی کے رنگ کی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر
مادہ دموی ہو تو سرخی مائل ہوتی ہیں +
(۲) فلک ٹے نیولر کن جنکٹو ائیٹس
Phlyctenular
Conjunctivitis.
نوٹ۔ اس مرض میں قرنیہ اور صلبیہ
کے مقام اتصال پر یعنی سیاہہ چشم کے
کنارے پر پہلے ایک چھوٹا سا سخت
اُبھار پیدا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آبلہ یا
پھنسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
جس کو انگریزی میں فلک ٹے نیول
Phlyctenul اور عربی میں وَدْقَہ کہتے
ہیں۔ یہ آبلہ یا پھنسی تعداد میں ایک
اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ان
کے گرد پیازی رنگ کا حلقہ ہوتا ہے +
جب قرنیہ پر ایسی پھنسی نکلتی ہے۔
تو ڈاکٹری میں اس مرض کو فلکٹی نیولر
کیراٹائی ٹس اور طب میں بُثُور قرنیہ
کہتے ہیں +

وَدْقَہ۔ مُوْرسرج اور طرفہ کا فرق
طبقہ ملتحمہ کے اس ورم کو وَدْقَہ کہتے ہیں
جو سفید چربی کی شکل کا ہوتا ہے۔ اور جب
قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ چیونٹی
کے سر کے برابر باہر نکل آتا ہے۔ تو اسے
مورسرج کے نام سے موسوم کرتے ہیں
ملتحمہ میں سرخ یا سیاہی مائل نقطہ کو
طرفہ کہا جاتا ہے +

وَدَک (ع) گوشت کی چکنائی اور روغن وغیرہ
جو اُس سے نکلے +

وَدَک۔ دَسْم۔ دُھْن۔ دِھَان اور
شَحْم کا فرق۔ ودک کا اطلاق گوشت
کی اور چربی کی چکنائی یعنی اُس کے
روغن پر ہوتا ہے۔ دُہن گھی روغن
زیتون اور ہر قسم کے روغن پر بولتے ہیں
دسم بھی اسی کا مترادف ہے۔ دِہن بالکل
جانور کے چربیلے گوشت کو کہا جاتا ہے
دِہان زیت یعنی روغن زیتون وغیرہ کے
تلچھٹ کو کہتے ہیں۔ اور شحم پیٹ کے چربیلے
پردے کی چربی کو کہتے ہیں۔ اور جو چربی
گوشت پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو
سمین کہتے ہیں +

وَدِیّ (ع) } ایک سیال و رقیق لیسدار
وَدْی } رطوبت ہے۔ جو پیشاب
سے قبل یا اس کے ساتھ خارج ہوتی ہے
اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مجری بول کو نرم
اور تر رکھتی ہے۔ تاکہ اخراج بول میں

Marfat.com

سہولت ہو۔ اور اس کی تیزی محسوس نہ ہو۔ یہ رطوبت غدۂ ودی میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو غدد وَدِی ۔

وَدی۔ مَذی اور مَنی کا فرق دیکھو منی کے بیان کے آخر میں ۔

وَذْأ (ع) آنکھ کا چُندھیا جانا ۔

وَذْر (ع) زخم میں سلائی ڈال کر اُس کی گہرائی معلوم کرنا (۲) نشتر بھُوکنا ۔

وَذْرَہ (ع) گوشت کا لوتھڑا (۲) بَظر

وَذَم (ع) ذکر بہ مع خصیتین ۔

وَذِم (ع) پارۂ جگر۔ جگر کا ٹکڑا۔ جمع وِذام ۔

وَذَمَہ (ع) شِکَنبہ۔ اوجھڑی۔ اوجھ ۔

وَذْیَہ (ع) درد۔ دُکھ۔ بیماری۔ تکلیف ۔

وَرْب (ع) پسلیوں کا درمیانی گوشت و پوست (۲) کلمہ کی اُنگلی اور انگوٹھے کی اُنگلی کا درمیان (۳) مقعد۔ کون۔ دُبر ۔

وِرْد (ع) تپ روزانہ۔ تپ کا دورہ ۔

وَرْد۔ غِبّ اور رِبْع کا فرق۔ وَرْد روزانہ بخار۔ وہ بخار جو ہر روز آئے۔ غب تجاری بخار۔ وہ بخار جو ایک دن آئے اور ایک دن نہ آئے۔ اور ربع چوتھیا بخار جو ہر چوتھے روز آئے۔ تفصیل کے لئے دیکھو حمّی نائبہ۔ حمّی غب۔ حمّی رِبع ۔

وَرْدَہ (ع) گول سر کا نشتر (۲) پروب پوائنٹڈ بسٹری Probe pointed Bistoury

وَرْدِی (ع) گلابی۔ گلابی رنگ۔ اس رنگ کے قارورہ میں اصہب کی نسبت سرخی زیادہ ہوتی ہے ۔

وَرْدِینج (ع) } دبائی آنکھ دُکھنا۔ گلابی آنکھ
یَنَع۔ رَمَد وَبائی } پردۂ ملتحمہ کا ورم جس میں ملتحمہ اس قدر سُوج جاتا ہے۔ کہ قرنیہ ڈھک جاتا ہے۔ یعنی آنکھوں کی سفیدی سُوج کر سیاہی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور آنکھ کا بند کرنا دُشوار ہو جاتا ہے ۔

(۲) پنک آئی Pink Eye اپی ڈیمک کن جنکٹوائیٹس Epidemic Conjunctivitis

نوٹ۔ چونکہ اس مرض میں ماؤف آنکھ گل سرخ کی طرح گہری سُرخ ہوتی ہے اس لئے اس کو عربی میں وردینج کہتے ہیں وَرْدِینج اور یَنَع کا فرق۔ بقول شارح اسباب وغیرہ یہ دونوں نام طبقہ ملتحمہ کے اس ورم عظیم کے ہیں جس میں بعض وقت شدت ورم سے ملتحمہ قرنیہ کے اوپر کو آ جاتا ہے۔ اور متورم ملتحمہ کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر بچوں میں مرض ہو تو وَرْدِینج کہلاتا ہے۔ اور اگر بڑوں میں ہو تو یَنَع کہلاتا ہے ۔

ڈاکٹری نوٹ۔ وَرْدِینج ایک قسم کی متعدی رَمَد نزلی ہے۔ جو بعض اوقات بطور وبا پھیل جاتی ہے۔ اس مرض کی

Marfat.com

چھوت مریض کی آنکھ سے تندرست اشخاص کی آنکھوں میں لگ جاتی ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جو دکھتی ہوئی آنکھ میں، نیز اس کے مواد میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کرم کو ایک تندرست آنکھ میں داخل کر دیا جائے تو اس میں بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے پس مریض کے کسی تندرست کے ساتھ ایک بستر میں سونے سے یا مریض کے مستعملہ تکیہ یا رومال یا تولیہ وغیرہ کے ذریعہ یا خشک شدہ مواد کے ذرات کے ذریعہ اڑ کر تندرست آنکھ میں پڑ جانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔

وَرسکین (ع) سبز چیچک۔ سبز قسم کی چیچک۔ ایک قسم کی چیچک ہے جس کے دانوں کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ اور جس کے وسط میں سفید خطوط نظر آتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ یہ درحقیقت خونی چیچک یا کالی چیچک ہے۔ جس کو ڈاکٹری میں ہیمرہاجک سمال پاکس کہتے ہیں۔ اس قسم کی چیچک نہایت شدید ہوتی ہے۔ اور اس کے دانوں میں بجائے پیپ کے خون آمیز پیپ یا خون ہوتا ہے۔ جس سبب سے اُن کی رنگت سبزی مائل یا سیاہی مائل ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو جدری۔

وَرَشہ (ع) درد شکم۔ پیٹ کا درد۔

وَرَض (ع) پتلا پائخانہ پھرنا۔

وَرِک (ع) سُرین۔ چوتڑ۔ جمع ادراک
وَرْک (ع) عظم الورک۔ سُرین کی ہڈی جو بیٹھنے میں زمین پر لگتی ہے۔ س
کولھا (ا) بٹکس Buttocks
ہانچ Haunches

وَرَم (ع) آماس۔ سُوجن۔ غیر طبعی زیا
اِلتہاب جو کسی عضو میں غیر طبعی ما
سَلعہ کے نفوذ کرنے سے پیدا
ہو جاتی ہے (ا) سوئے لنگ Swelling
اِنفلامیشن Inflamation
ٹیومر Tumour

نوٹ۔ ورم کی مذکورہ بالا تعریف غیر طبعی زیادتی میں چونکہ سلعہ یعنی رسولی بھی داخل ہے۔ کیونکہ وہ ایک قسم کا ورم غلیظ ہے۔ اس لئے متقدمین اطبا نے سلعہ کو ورم کے تحت میں بیان کیا ہے۔ اور جدید اطبا مصر سلعہ کو ورم ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور سلعہ کے علاوہ باقی تمام جسم کے ورم کو التہاب سے موسوم کرتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو التہاب و سلعہ ورم اور امتلاء کا فرق۔ امتلاء میں درد اور سرخی نہیں ہوتی۔ لیکن ورم میں ہوتی ہے

وَرَم ابیض (ع) **سَلعہ بیضاء** سفید ورم۔ سفید رسولی۔ یہ درحقیقت سل عظمی یا سل مفصلی ہے۔ یعنی ہڈی یا جوڑ میں مادہ سل

کے سرایت کر جانے سے سفید رنگ کا ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض زیادہ تر گھٹنے کے جوڑ میں ہوا کرتا ہے۔

(۲) وہاٹ سوئیلنگ White Swelling

ٹیومر ایلبس Tumour Albus

ورم الاجفان (ع) سوزش پلک۔ پپوٹوں کی سوجن (۲) بلفرائیٹس Blepharitis

ورم الاذن (ع) سوزش گوش۔ کان کی سوجن جو شدید و مزمن اور اندرونی و بیرونی کئی قسم کی ہوتی ہے (۲) اوٹائیٹس Otitis

ورم اذن القلب (ع) سوزش گوش دل دل کے کان کی سوجن۔ اس مرض میں مقام قلب پر بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔ سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھربھراہٹ آجاتی ہے۔ یہ مرض اکثر سخت امراض اور پرانے بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

(۲) اینڈوکارڈائیٹس Endocarditis

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں ورم قلب کو کارڈائیٹس (Carditis.) ورم عضلۂ قلب کو مایوکارڈائی ٹس (Myocarditis) ورم حجاب القلب کو پیری کارڈائیٹس (Pericarditis) اور ورم باطن قلب کو اینڈوکارڈائیٹس (Endocarditis) کہتے ہیں۔ ورم باطن قلب میں دل کے اندر بطور استر کے جو ایک جھلی لگی ہوتی ہے۔ وہ متورم ہو جاتی ہے۔ خصوصاً اس کا وہ حصہ جو منافذ بطون یا دہانہائے قلب کی کواڑیوں پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مرض اکثر ورم غلاف دل کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ خصوصاً بعض امراض حادہ مثلاً وجع المفاصل شدید۔ ذات الریہ حمیات متعفنہ اور کوریا وغیرہ کے دوران میں

ورم اصل الاذن (ع) گلسوئے۔ کنپھیڑ۔ کرنمول

ورم غدۃ الاذن
ورم غدہ نکفیہ
فوجشلا

یہ خاص قسم کا متعدی مرض ہے جس میں کان کی جڑ کا غدود (پیراٹڈ گلینڈ) متورم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی بخار بھی ہوتا ہے۔ یہ مرض اکثر وباءً پھیلا کرتا ہے (۲) پیروٹائیٹس Parotitis

ممپس Mumps

ورم اغشیۃ الدماغ (ع) سوزش پردہ ہائے دماغ۔ دماغی پردوں کی سوجن۔

(۲) مینینجائیٹس Meningitis

ورم الامعاء (ع) سوزش رودہا۔ آنتوں کی سوجن (۲) اینٹی رائیٹس Enteritis

ورم الخصیہ (ع) سوزش بیضہ۔ خصیہ کی سوجن (۲) آرکائیٹس Orchitis

ورم الدماغ (ع) سوزش دماغ۔ دماغ کی سوجن (۲) سیریبرائی ٹس Cerebritis

Marfat.com

قدم دماغ اور ورم اغشیۂ دماغ کا فرق۔ ورم دماغ میں نبض کا عظم اور موجیت حرارت کی شدت نیز قعر چشم میں سخت درد کا احساس ہوگا۔ اور ایسا مریض بالا کثر چار دن کے اندر اندر فوت ہو جاتا ہے۔ غشاء صلب کے ورم میں نبض صلب و منشاری ہوگی۔ اور درد خاص جمجمہ (کھوپڑی) میں محسوس ہوگا غشاء رقیق میں ورم ہونے کی صورت میں مرض میں صلابت اور موجیت پائی جائیگی نیز تمام اعراض خفیف ہونگے ۔

ورم بطن مقدم۔ بطن اوسط اور بطن مؤخر کا فرق۔ دماغ کا بطن مقدم (پہلا حصہ) متورم ہو۔ تو حس مشترک کا فساد لاحق ہوگا۔ اگر بطن اوسط یعنی درمیانی حصہ میں ورم ہوگا۔ تو فکر و تخیل دونوں باطل ہو جائیں گے۔ اور اگر بطن مؤخر یعنی پچھلے حصہ میں آماس عارض ہوگا۔ تو حافظہ کا بطلان لاحق ہو جائے گا۔ یہی عوارض ہر ایک فرق کرنے کے لئے کافی ہیں ۔

ورم الرحم (ع)، سوزش رحم۔ رحم کی سوجن
(ا) میٹرائیٹس Metritis

ورم رخو (ع) ورم نرم۔ یہ ایک قسم کا سفید اور نرم ورم ہے۔ جس میں حرارت اور درد نہیں ہوتا۔ لیکن گرانی اور تناؤ ہوتا ہے اور جب اُسے انگلی سے دبائیں۔ تو دب جاتا ہے۔ اور اُس جگہ دیر تک انگلی کا نشان باقی رہتا ہے۔ اس قسم کا ورم بالعموم مرض استسقاء میں ہوا کرتا ہے ۔

(ا) اوڈیما (اڈیما) Oedema

ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ اوڈیما ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں ورم۔ اوذیما اسی کا معرب ہے۔ اس قسم کے ورم میں نسج خلوی (کنیکٹیو ٹشو) کے خلل میں خون کی آبی رطوبت تراوش پا جاتی ہے ۔

ورم ریحی (ع) آماس ریحی۔ ریاحی سوجن۔ انتفاخ پھولاپن جو جوہر عضو میں ریاح کے بھر جانے سے پیدا ہوتا ہے ۔

(ا) اِمفائی سیما۔ اِمفزیما mphysema

ڈاکٹری نوٹ۔ اس قسم کے ورم میں نسج خلوی (کنیکٹیو ٹشو) کے خلل و فرج میں ریح یا ہوا بھر جاتی ہے ۔

ورم الزائدہ (ع)، ورم زائدہ۔ سوزش زائدہ
قولنج البتوائی قولنج ورمی زائدہ کی سوجن ۔
(ا) اے پینڈی سائیٹس Appendicitis

ڈاکٹری نوٹ۔ سیکم یعنی اعور یا کانی آنت کے ساتھ تقریباً تین چار انچ لمبا کیچوے کی شکل کا ایک زائدہ ہوتا ہے۔ جس کی ساخت بھی آنتوں کی طرح ہوتی ہے

Marfat.com

اور جس میں ایک نالی ہوتی ہے۔ جس کا ایک سرا تو کانی آنت میں کھلتا ہے۔ لیکن دوسرا بیرونی سرا بند ہوتا ہے۔ پس اگر کسی اتفاق سے اس زائدہ کی نالی میں براز یا کسی میوہ مثلاً دانہ انگور یا دانہ انار کی گٹھلی چلی جائے تو اُسے باہر نکلنے کو راستہ نہیں ملتا۔ پس وہ اس میں پھنس کر ورم پیدا کر دیتی ہے۔

بعض محققین کا خیال ہے کہ انسان کی ابتدائی زندگی میں یہ زائدہ اعور بھی آنتوں کا ایک مفید حصہ تھا۔ لیکن امتداد زمانہ سے حضرت انسان نے سفر ارتقاء کی بہت سی منازل طے کر لی ہیں۔ اور نئے نئے لوازمات وضروریات زندگی سے اس کی جسمانی ساخت میں بھی کچھ ایسے تغیرات آ گئے ہیں۔ کہ اب یہ زائدہ اعور بالکل فضول بلکہ باعث زحمت ہے۔ پس ممکن ہے۔ کہ اور مدت گزرنے کے بعد یہ قدرتی طور پر ہی معدوم ہو جائے۔ اور انسان اس کے ورم اور دیگر مہلک نتائج سے ہمیشہ کے لئے نجات پا جائے۔

یہ زائدہ اعور بالعموم اعور رفاق کے نچلے حصے کے نیچے ناف کی طرف کو رہتا ہے لیکن کبھی یہ اعور کے نیچے یا پیڑو کی ہڈی کے کنارے کے اوپر لٹکا رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ اس کا اندھا سرا اعور کے نیچے تلی کی جانب پڑا رہتا ہے۔ اور کبھی یہ آس پاس کی ساخت کے ساتھ جُڑ کر سکڑ جاتا ہے۔

غالباً یہ مرض پہلے زمانہ میں بھی ہوتا تھا لیکن اطباء یونان نے اپنی کتب میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو قولنج الثوائی یا قولنج مری میں ہی شامل رکھا۔ تقریباً پچیس سال قبل ازیں اطبائے یورپ بھی اس مرض کو ٹفلائیٹس (ورم اعور) اور پیری ٹفلائیٹس (ورم حوالی اعور) کے ناموں سے نامزد کرتے تھے۔ اور ان کی یہ رائے تھی۔ کہ اعور یعنی کانی آنت کے اردگرد جو باریطون (پیری ٹونیم) لٹکا ہوتا ہے۔ اس میں ورم ہو جانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ لیکن مابعد کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے۔ کہ یہ مرض ہوتا تو اسی مقام میں ہے۔ لیکن پہلے زائدہ اعور میں ورم وغیرہ ہوتا ہے۔ اس لئے اب اس ورم کو ورم زائدہ اپینڈی سائٹس کہتے ہیں۔

ورم سرطانی (ع) یہ ایک خبیث قسم کا ورم ہوتی ہے (۲) کارسی نوما Carcinoma

ورم صمغی (ع) گلمی۔ گومڑی۔ یہ ایک قسم کے سودادی اورام یا ابھار ہیں۔ جو پرانے

آتشک میں بالعموم ہڈیوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس طرح گوند درخت کے تنہ سے پھولتا ہے۔ اُسی طرح یہ بھی ہڈیوں پر اُبھر آتے ہیں (ا) گمّا Gumma

وَرَمِ صَلَب (ع) سخت ورم۔ یہ ورم تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کا مادہ مرہ سودا ہو۔ دوسرا وہ جس کا مادہ بلغم ہو۔ تیسرا وہ جس کا مادہ سودا اور بلغم سے مرکب ہو۔ (ا) سکرّس Scirrhus

سکلیروما Scleroma

نوٹ۔ سقیروس ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں ورم صلب یا سرطان صلب

وَرَمُ الطِّحَال (ع) سوزش سپرز۔ تلی کی سوجن (ا) سپلی نائیٹس Spleenitis

وَرَمُ الْکَبِد (ع) سوزش جگر۔ کلیجہ کی سوجن (ا) ہیپے ٹائیٹس Hepatitis

وَرَمُ الْکُلیَہ (ع) سوزش گردہ۔ گردہ کی سوجن (ا) نفرائیٹس Nephritis

وَرَمُ اللِّسَان (ع) سوزش زبان۔ زبان کی سوجن (ا) گلوسائیٹس Glossitis

وَرَمُ الْمَثَانَہ (ع) سوزش مثانہ۔ مثانہ کی سوجن (ا) سسٹائیٹس Cystitis

وَرَمُ الْمَغَابِن (ع) خیر جیل (ف) باغزہ (ف) خیازک (ف) بدھ۔ کچرالی۔ گلھیاری۔ گنڈا مَغَابِن یعنی پس گوش۔ بغل اور کنج ران

کا ورم (ا) بیوبو Bumbo

وَرِید (ع) رگ غیر جہندہ۔ رگ ساکن۔ غیر متحرک رگ۔ نہ پھڑکنے والی رگ۔ جمع اَوْرِدہ (ا) وین Vein

نوٹ۔ یونانی اطبا کا یہ مذہب ہے یعنی وہ اس بات کے قائل ہیں۔ کہ اوردہ یا وریدیں جگر سے اُگی ہیں۔ اور وہ جگر سے خون کو تمام اعضا جسم میں پرورش کے واسطے لے جاتی ہیں۔ جگر سے پہلے دو وریدیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ورید باب الکبد اور دوسرے ورید اجوف۔ باب الکبد (پورٹل وین) جو مقعر جگر سے اُگتی ہے۔ اور جس کی شاخیں (ماساریقا مسنٹرک وینز) معدہ اور امعاء سے خلاصہ غذا (کیموس) کو جذب کر کے جگر میں لاتی ہیں۔ جہاں اس سے خون بنتا ہے۔ اس کو باب الکبد بھی اسی لئے کہتے ہیں۔ کہ جگر میں خلاصہ غذا یا کیموس کے داخل ہونے کے لئے جگر کا صرف یہی ایک باب یا دروازہ ہے۔

دوسری ورید جو جگر سے پیدا ہوتی ہے وہ ورید اجوف (وینا کیوا) ہے۔ جو جگر کے مجذب سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جگر کا خون اپنی شاخوں کے ذریعے بدن کی پرورش کے لئے اُس کے تمام اعضاء میں پہنچاتی ہے

Marfat.com

جیسا کہ ہم نے اورہ - شرائین - عروق - قلب اور کبد کے بیان میں یہ مفصل طور پر تحریر کیا ہے - کہ چونکہ متقدمین اطبار دوران خون کو بخوبی نہیں جانتے تھے - اس لئے اُن کا یہی مذہب تھا - یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے - کہ شرائین قلب سے روح حیوانی کو تمام اعضا جسم میں پہنچاتی ہیں - اور ورید جن کا منبت جگر ہے - وہ جگر سے خون کو تمام میں لے جاتی ہیں - لیکن جالینوس اور اس کے مابعد کے محققین نے دوران خون (جسے دیکھو قلب کے بیان میں) کو معلوم کر کے مذکورہ بالا مسائل کو غلط ثابت کر دیا حقیقت الامر یہ ہے - کہ شرائین دل سے لطیف اور سرخ خون جسم کی پرورش کے لئے لیجاتی ہیں - اور جو خون پرورش کے بعد رہ باقی رہ جاتا ہے - اور کثیف ہو جاتا ہے - اسکو وریدیں اکٹھا کر کے دل میں واپس لے آتی ہیں - گویا شریانوں کے ذریعے دل سے صاف خون اعضا جسم میں ان کی پرورش کے لئے جاتا ہے - اور پرورش کے بعد جو باقی رہ جاتا اور کثیف ہو جاتا ہے - وہ اعضا سے وریدوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر دل کے دائیں اذن و بطن میں واپس آجاتا ہے - جہاں سے وہ شریان وریدی کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر اور صاف ہو کر اور پھر ورید شریانی کے ذریعے دل کے بائیں اذن و بطن میں واپس آکر براہ براہ شرائین جسم میں دورہ کرتا ہے - تفصیل کے لئے دیکھو قلب کے بیان میں خون و دوران خون کا بیان +

جیسا کہ مذکور ہوا - متقدمین اطبار یونان تو اس بات کے قائل ہیں کہ اورہ کا منبت کبد ہے - یعنی وریدیں جگر سے اگی ہیں - لیکن متاخرین اطبار یورپ یا ڈاکٹران یورپ جنہوں نے عملی تشریح کو محققانہ طریق سے عروج کمال پر پہنچا دیا ہے - وہ یونانی اطبار کے اس قول کی قطعی تردید کرتے ہیں - کہ وریدیں جگر سے اُگی ہیں - بلکہ اُن کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے (جیسا کہ عروق شعریہ کے بیان میں مذکور ہوا) کہ شرائین شاخ در شاخ ہو کر عروق شعریہ میں ختم ہوتی ہیں - اور عروق شعریہ سے باریک باریک شاخوں کے ذریعے مختلف وریدیں شروع ہوتی ہیں جن کی شاخیں باہم مل مل کر بڑی بڑی وریدیں بنتی ہیں - اور بالآخر سب وریدیں مل ملا کر ورید اجوف میں ختم ہوتی ہیں - اور ورید اجوف دل کے دائیں اُذن میں تمام ہوتی ہیں +

وَرِیدِ ابطی (ع) بغل کی ورید - یہ بازو کی ورید

کا بڑھاؤ ہے۔ پہلی پسلی کے کنارے کے
برابر پہنچ کر ورید تحت الترقوہ میں ختم ہوتی
ہے (۲) ایگزلری وین Axillary Vein
وَرِیدُ اَجْوَف (ع) جوف دار ورید۔ بڑے
اَجْوَف } جوف والی ورید۔ موٹی ورید
اصطلاح تشریح میں اُس موٹی ورید کا نام
جو محدب جگر سے نکل کر بالائی و زیریں
(اَجْوَف صاعد و اَجْوَف نازل) دو شاخوں
میں تقسیم ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو
اَجْوَف (۱) وینا کیوا Vanacava
نوٹ۔ جیسا کہ اجوف کے بیان میں مذکور
ہوا۔ یونانی اطبا چونکہ وریدوں کی ابتدا
جگر سے مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف کے
اس حصہ کو جو محدب جگر سے نکل کر اور حجاب
حاجز کو چھید کر اوپر کو دل کی طرف جاتا ہے
اَجوف صاعد کہتے ہیں۔ اور اجوف کے
اس حصہ کو جو جگر سے نیچے کی طرف پیٹ
میں پشت کے مہروں کے محاذی پیڑو تک
جاتا ہے۔ اجوف نازل کہتے ہیں۔ لیکن
جدید اطبا یورپ یعنی ڈاکٹران یورپ
چونکہ جسم کی تمام وریدوں کا اختتام دل
کے دائیں اذن میں مانتے ہیں۔ اس لئے
وہ اجوف کے اس حصہ کو جو جگر سے اوپر کی
طرف جا کر دل کے دائیں اذن میں ختم ہوتا
ہے۔ جگر سے اوپر کی طرف جانے کے
اعتبار سے اُسے اجوف صاعد (ایسینڈنگ
وینا کیوا Ascending Vanacava
اور قلب سے نیچے کی طرف ہونے کے لحاظ
سے اُسے اجوف تحتانی (انفیریر وینا کیوا
Inferior Vanacava) یا (پوسٹ
کیوا Postcava) کہتے ہیں۔ اور اجوف
کے اُس حصہ کو جو اوپر کی طرف سے آکر یا نازل
ہو کر دل کے دائیں اُذن میں ختم ہوتا ہے۔
اُس کو قلب سے اوپر کی طرف ہونے کے
اعتبار سے اجوف فوقانی (سوپیریر وینا کیوا
Superior Vanacava) اور اوپر سے
قلب کی طرف نازل ہونے کے لحاظ سے
اُسے اجوف نازل (ڈیسینڈنگ وینا کیوا
Descending Vanacava) یا (پری کیوا
Precava) کہتے ہیں۔
پس اس لحاظ سے یونانی اطبا کی مذکورہ
بالا اجوف صاعد و اجوف نازل ہر دو
کو جدید اطبا یا ڈاکٹران یورپ اجوف
تحتانی (انفیری اور وینا کیوا) یا اجوف صاعد
(ایسینڈنگ وینا کیوا) سے تعبیر کرتے ہیں
اور اجوف کے اُس حصہ کو جو دل کے
دائیں اُذن سے اوپر واقع ہے۔ اجوف
فوقانی (سوپیری اَر وینا کیوا) یا اجوف
نازل (ڈیسینڈنگ وینا کیوا) کہتے ہیں
فائدہ۔ اکثر مؤلفین و مترجمین کو اجوف

صاعد اور اجوف نازل کے بیان کرنے میں نیز اُن کے عربی ناموں کے انگریزی مترادف نام بیان کرنے میں یا اُن کے انگریزی ناموں کے عربی مترادف نام لکھنے میں یا اُن کے اردو ترجمہ کرنے میں اشتباہ ہوا ہے۔ کیونکہ یونانی اطباء کی بیان کردہ اجوف صاعد و اجوف نازل دونوں کو ڈاکٹران یورپ انفیری اروینا کیوا (اجوف تحتانی) یا ایسینڈنگ وینا کیوا (اجوف صاعد) سے تعبیر کرتے ہیں۔ یونانی اطباء کے خیال سے اجوف کا وہ حصہ جو محدب جگر سے اوپر دل تک جاتا ہے وہ اجوف صاعد ہے۔ اور اسی خیال سے ڈاکٹران یورپ بھی اس کو اجوف صاعد (ایسینڈنگ وینا کیوا) کہتے ہیں۔ لیکن یونانی اطباء اجوف کے اُس حصہ کو جو جگر سے نیچے کی طرف پیٹ میں جاتا ہے۔ اجوف نازل کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹران یورپ اس حصہ کو بھی انفیری اروینا کیوا ہی کہتے ہیں برخلاف ازیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ سوپیری اروینا کیوا (اجوف فوقانی) کو جو اوپر کی طرف سے دل کے دائیں اُذن میں نازل ہوتی ہے۔ اجوف نازل (ڈیسینڈنگ وینا کیوا) کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اس مفصل نوٹ کو پڑھنے کے بعد آیندہ کسی شخص کو اجوف نازل و اجوف صاعد کے متعلق کسی قسم کا اشتباہ نہ ہوگا۔

وَرِیْدُ اَسِیْلَم (ع) دیکھو اسیلم۔

(۱) سلوٹلا وین Salvatella Vein

وَرِیْدَانْ (ع) دو رگیں ہیں وداجین کے پیچھے وداج مقدم اور وداج مؤخر۔

وَرِیْدُ الْبَاب (ع) تفصیل کے لئے دیکھو باب الکبد۔ (۲) وینا پورٹی Vena Portae.

پورٹل وین Portal Vein.

وَرِیْدُ بَاسِلِیْق (ع) بازو کی اندرونی ورید۔ یہ کلائی کی اندرونی اور وسطی باسلیق وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ اور بازو کے اندر کی طرف اوپر کو جا کر "بغل کی ورید" میں ختم ہوتی ہے (۲) بسیلک وین Basilic Vein

وَرِیْدُ بَیْنُ الْاَضْلَاعِ اَعْلٰی (ع) یہ بائیں طرف کی پانچ یا چھ اور دہ بین اضلاع کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور نیچے کی طرف ورید فرد صغیر سے ملتی ہے۔ اور اوپر کی طرف بائیں ورید لا اسم لہ میں ختم ہوتی ہے۔

(۱) انٹرکاسٹل سوپیری اروین Intercostal Superior Vein

وَرِیْدُ تَحْتُ التَّرْقُوَہ (ع) ہنسلی کے نیچے کی ورید یہ بازو کی ورید کا بڑھاؤ ہے۔ یہ پہلی پسلی کے کنارے کے برابر پہنچ کر ہنسلی کی ورید کہلاتی ہے۔ اور گردن کی ورید سے مل کر

Marfat.com

ورید بے نام بنتی ہے۔

Subclavian Vein (۲) سب کلیوین وین

وَرِیْدِ جَالِینُوْسْ (ع) ورید دماغی عمیق۔ دماغ کی گہری ورید محققہ جالینوس۔ یہ دو وریدیں ہوتی ہیں۔ یعنی دماغ کے ہر ایک نصف کرہ میں ایک ایسی ورید ہوتی ہے۔

Galen's Vein (۲) گیلنز وین

Venæ Galeni وینی گیلی نی (۳) ورید قلبی مقدم (۲) گیلنز وین Galens' Vein.

وَرِیْدِ حَرْقَفِیْ بَاطِنْ (ع) پیڑو کی اندرونی ورید۔ وَرِیْدُ الخاصرہ باطن یہ اپنی ہم نام شریان کی شاخوں کی ندیمی وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہے (۲) انٹرنل ایلی اک وین

Internal Iliac Vein

وَرِیْدِ حَرْقَفِیْ ظَاہِر (ع) پیڑو کی بیرونی ورید۔ وریدالخاصرہ ظاہر یہ پیڑو کی مشترک ورید سے شروع ہو کر ران کی ورید میں ختم ہوتی ہے (۲) ایکسٹرنل ایلی اک وین

External Iliac Vein

وَرِیْدُ الخَاصِرَہ بَاطِنْ (ع) دیکھو ورید حرقفی باطن

وَرِیْدُ الخَاصِرَہ ظَاہِر (ع) دیکھو ورید حرقفی ظاہر

وَرِیْدُ الخَاصِرَہ مُشْتَرَک (ع) کولھے کی مشترک ورید۔ کولھے کی عام ورید۔ یہ ورید الخاصرہ باطن اور ورید الخاصرہ ظاہر دونوں کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور ترچھے طور پر اوپر اور دہنی طرف کو روان ہوتی ہے اور کمر کے پانچویں اور چوتھے مہروں کی چکتی کے مقابل دونوں طرف کی یہ وریدیں مل کر ورید اجوف صاعد (انفیری اروینا کیوا) بناتی ہیں (۲) کامن ایلی اک وین

Common Iliac Vein

وَرِیْدُ الخُصْیَہ (ع) خصیوں کی ورید۔ دائیں طرف کی ورید اجوف صاعد (انفیری اروینا کیوا) اور بائیں طرف کی ورید الکلیہ (رینل وین) میں تمام ہوتی ہے

وَرِیْدِ مَنْوِی

Spermatic Vein (۲) سپرمے ٹک وین

وَرِیْدِ زَنْدِیْ اَسْفَل (ع) دیکھو ورید زندی مقدم

وَرِیْدِ زَنْدِیْ اَعْلیٰ (ع) کلائی کی بیرونی ورید۔ وَرِیْدُ الکُعْبَرِی یہ ہاتھ کی پشت کے باہر والے حَبْلُ الذِّرَاع وریدی مجمع سے شروع ہو کر کلائی کے باہر والے کنارے کے برابر اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اور کہنی کے جوڑ کے پاس ورید قیفال وسطی کے ساتھ مل کر ورید قیفال بن جاتی ہے۔

Radial Vein (۲) ریڈیل وین

وَرِیْدِ زَنْدِیْ مُشْتَرَک (ع) یہ ورید زندی مقدم اور ورید زندی مؤخر کے باہر ملنے سے بنتی ہے۔ اور لمبائی میں بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اور کبھی موجود نہیں ہوتی۔ یہ باسلیق وسطی کے ساتھ مل کر ورید باسلیق

Marfat.com

بن جاتی ہے +

(۱) کامن الزوین Common Ulnar Vein

وَرِیدِ زَنْدِیِ مُقَدَّم (ع) کلائی کی اگلی ورید۔ یہ ہاتھ اور قبضہ کی سامنی اور اندرونی سطح سے شروع ہوکر کلائی کے اندرونی کنارے کے برابر اوپر کو جاتی ہے۔ اور کہنی کے جوڑ کے پاس پہنچ کر ورید زندی موخر کے ساتھ مل کر ورید زندی مشترک بن جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی شاخوں کے ذریعے ورید الکحل سے بھی ملی رہتی ہے +

(۲) اینٹیری اَلنَر وین Anterior Ulnar Vein

وَرِیدِ زَنْدِیِ مُؤَخَّر (ع) کلائی کی پچھلی ورید۔ یہ ہاتھ کی اندرونی اور پچھلی سطحوں کے وریدی مجمع اور ورید اُسَیلم سے شروع ہوکر کلائی کے اندر والے کنارے کی پچھلی سطح کے برابر اوپر کو جاتی ہے۔ اور کہنی کے جوڑ کے مقابل ورید زندی مقدم کے ساتھ مل کر ورید زندی مشترک بن جاتی ہے

(۳) پوسٹیری اَر اَلنَر وین

Posterior Ulnar Vein

وَرِیدِ شَرْیَانِی پھیپھڑے کی شریان۔ یہ شریان الرّیہ دل کے دائیں بطن سے شروع ہوتی ہے۔ اور قریب دو انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ بطن سے نکل کر اوپر بائیں جانب کو ترچھی گذرتی ہوئی محراب اورطی کے نیچے یہ دائیں اور بائیں دو شاخوں میں منقسم ہوجاتی ہے۔ دائیں شاخ دائیں پھیپھڑے میں اور بائیں شاخ بائیں پھیپھڑے میں چلی جاتی ہے۔ یہ شاخیں پھیپھڑوں میں جاکر نہایت باریک باریک شاخوں میں منقسم ہوجاتی ہیں جسم کا تمام کثیف خون دل کے دائیں اذن سے اسی ورید شریانی یا شریان الریہ کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاکر صاف ہوتا ہے۔ اور پھر صاف شدہ خون پھیپھڑوں سے بذریعہ شریان وریدی یا ورید الریہ دل کے بائیں اذن میں آتا ہے +

(۴) پلمونری آرٹری Pulmonary Artery

نوٹ۔ چونکہ اس ورید کی ساخت شریانوں کی سی ہوتی ہے۔ اور خون اس میں وریدوں کی مانند ہوتا ہے۔ اس لئے متقدمین اطبا اس کو ورید شریانی کہتے ہیں۔ اور چونکہ دیگر شرائین کی طرح یہ دل سے پھیپھڑوں میں خون لے جاتی ہیں۔ اس لئے ڈاکٹرانِ یورپ کے تتبع میں موجودہ اطبا مصر اس کو شریان الریہ یا شریان رئوی سے موسوم کرتے ہیں +

برخلاف ازیں شریان وریدی یا ورید الریہ پھیپھڑوں سے مصفّٰی خون دل میں لاتی ہے۔ چونکہ اس کی ساخت وریدوں

Marfat.com

کی سی ہے۔ لیکن اُس میں خون شریانوں کے خون کے مانند ہوتا ہے۔ اس لئے متقدمین اطبا یونان اس کو شریان وریدی کہتے ہیں۔ اور جدید اطبا مصر و اکثران یورپ کے تتبع میں اسکو وریدالرئیہ سے موسوم کرتے ہیں

Pulmonary vein (ا) پلمونری وینز

فائدہ:۔ وریدِ شریانی یا شریانِ الربیہ (پلمونری آرٹری) تمام شرائین میں مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کی ساخت اور اس کا فعل یعنی دل سے خون کو لے جانا شریانوں کی مانند ہے۔ لیکن اس میں خون وریدوں کی مانند کثیف ہوتا ہے۔ اسی طرح شریان وریدی یا وریدالربہ (پلمونری وینز) جو تعداد میں چار ہوتی ہیں ہر ایک پھیپھڑے سے دو دو) تمام وریدوں میں مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کی ساخت تو وریدوں کی سی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں خون لطیف مانند شریانوں کے ہوتا ہے۔

وَرِیدُ طُحَالِی (ع) تلی کی وریدِ۔ ایک بڑی وریدِ جو طحال یعنی تلی سے شروع ہو کر وریدِ باب میں تمام ہوتی ہے۔

Spleenic Veiu (ا) سپلینک وین

وَرِیدُ الفَخِذ (ع) یہ گھٹنے کے جوڑ کے پیچھے وریدِ ماپض سے شروع ہو کر اور کنج ران میں پہنچ کر وریدِ حرقفی ظاہر میں تمام ہوتی ہے

Femoral Vein (ا) فیمرل وین

وَرِیدُ فَرد اعلیٰ اَیسَر (ع) چند پسلیوں کی درمیانی وریدوں سے شروع ہو کر دائیں یا بائیں وریدِ فرد میں ختم ہوتی ہے۔

(ا) لیفٹ اپر ایزیگاس وین Left Upper Azygos Vein

وَرِیدُ فَرد صَغِیر (ع) سینہ کی چھوٹی وریدِ۔ وریدِ کلیہ یا اوردۂ قطنیہ سے شروع ہو کر وریدِ فرد عظیم میں تمام ہوتی ہے۔

Vena Azygos Minor (ا) وینا ایزیگاس مائنر

وَرِیدُ فَرد عَظِیم / وَرِیدُ فَرد اَیمَن (ع) سینہ کی بڑی وریدِ۔ عام طور پر دائیں طرف کی وریدِ قطنی سے شروع ہوتی ہے۔ اور راستہ میں بائیں وریدِ فرد اور چند دیگر وریدوں کو اپنے میں شامل کرتی ہوئی اجوف صاعد میں جا ختم ہوتی ہے۔

Vena Azygos Major (ا) وینا ایزیگاس میجر

وَرِیدُ قِیفَالِی مُتَوَسِّط (ع) یہ کلائی کی ایک وریدِ ہے۔ جو اکحل یا ہفت اندام کی ایک شاخ ہے۔ اور وریدِ قیفال اور وریدِ اکحل کو آپس میں ملاتی ہے۔

Median Cephalic Vein (ا) میڈین کفیلک وین

Marfat.com

وَرِیْدُ الْکُلْیَہ (ع) } گردہ کی ورید۔ یہ دو ہوتی ہیں
وَرِیْدَ طَالِع } دونوں کو قدیم اصطلاح میں
طَالِعَان یا **طَالِعِین** کہتے ہیں (تفصیل
کے لئے دیکھو کلیہ) ہر ایک ورید گردہ کے
نشیب میں سے شروع ہو کر اوپر جا کر
ورید اجوف صاعد (ورید اجوف تحتانی۔
انفیری اروینا کیوا) میں ختم ہوتی ہے +
(ا) رینل وین Renal Vein

وَرِیْدٌ لَا اِسْمَ لَہٗ (ع) بے نام ورید۔ یہ دو ہوتی
ہیں۔ ایک دائیں اور دوسری بائیں۔ دائیں
ڈیڑھ انچ لمبی ہوتی ہے۔ اور بائیں تین
انچ لمبی ہوتی ہے۔ ہر ایک یہ ورید گردن
کی اندرونی ورید اور ہنسلی کی نچلی ورید کے
باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور یہ دونوں ورید
باہم مل کر اجوف نازل (سوپیری اروینا
کیوا) بناتی ہیں (ا) اناومی نیٹ وین +
Innominate Vein

وَرِیْدُ الْمَابِضْ (ع) گھٹنے کی پچھلی ورید۔ یہ
ورید قصبی متقدم اور ورید قصبی مؤخر سے شروع
ہو کر اور گھٹنے کے پیچھے سے اوپر کو جا کر
ران کی ورید میں ختم ہوتی ہے +
(ا) پاپلیٹیل Popliteal Vein

وَرِیْدُ مَا سَارِیْقِیْ اَسْفَل (ع) معا مستقیم اور
قولون نازل کی وریدوں سے شروع ہو کر
اور ورید طحالی کے ساتھ مل کر باب الکبد
میں ختم ہوتی ہے (ا) انفیری اومینٹرک وین
Inferior Messenteric Vein

وَرِیْدُ مَا سَارِیْقِیْ اَعْلٰی (ع) چھوٹی آنتوں، اعور، قالون صاعد
و مستعرض کی وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہے اور
ان اعضاء کا خون واپس لے جاتی ہوئی باب الکبد
میں جا کر ختم ہوتی ہے (ا) سوپیری اومینٹرک وین
Superior Messenteric Vein.

وَرِیْدُ مِعَدِیْ (ع) معدہ کی ورید۔ جو معدہ سے
شروع ہو کر باب الکبد میں ختم ہوتی ہے
(ا) گیسٹرک وین Gastric Vein

وَرِیْدُ مَنَوِیْ (ع) منی کی ورید۔ دیکھو ورید الخصیہ

وَرِیْدُ الْوَجْہ (ع) چہرہ کی ورید۔ یہ پیشانی و پپوٹے
اور نتھنوں کی وریدوں کے باہم ملنے
سے بنتی ہے۔ اور ناک کی جڑ کے قریب
شروع ہو کر گردن کی اندرونی ورید میں
ختم ہوتی ہے (ا) فیشیل وین Facial Vein

وَزْم (ع) رات دن میں ایک بار کھانا +

وَزْن (ع) اندازہ کرنا۔ قیاس کرنا (ا) بوجھ

وَزْنِ نَبْض (ع) اصطلاح اطباء میں نبض
کی ایک حرکت یا سکون کے زمانہ کو دوسری
حرکت یا سکون کے زمانہ کے ساتھ یا زمانہ سکون
کو زمانہ حرکت کے ساتھ اندازہ کرنا +

وَسَخ (ع) ریم غلیظ۔ گاڑھی پیپ (ا) میل کچیل +

وَسَخُ الْاَسْنَان (ع) دانتوں کی میل +
(ا) سارڈیز Sordes

Marfat.com

وَسَط (ع) درمیان۔ کسی عضو کا درمیان ۔

(ا) میڈیم Medium

وَسَطُ الرَّأس (ع) درمیانہ سر۔ سر کا درمیان

(ا) پل دماغ (ا) میسوسیفلان

Mesocephalon

وُسطیٰ (ع) انگشت میانہ۔ بیچ کی انگلی۔ جمع وسطیات (ا) مڈل فنگر Middle Finger

وَسْم (ع) نشان کرنا۔ داغنا۔ نشان۔ داغ ۔

وَسَن (ع) غنودگی۔ پینک۔ اونگھ کسلمندی

وَسْوَسَہ (ع) اندیشۂ بد۔ برا خیال جو دل میں آئے۔ جمع وساوس ۔

وُشْر (ع) آب دندان ۔

وَشْم (ع) گودنا۔ جلد میں سوئی چبھو کر اس میں سرمہ یا نیل بھر دیتے ہیں جس سے نیلا یا سبز نشان رہ جاتا ہے ۔

(ا) ٹیٹوئنگ Tattooing

وَشْم۔ وَسْم اور وَشْی کا فرق۔ جلد کے نشان یا داغ کو وسم کہتے ہیں۔ پشت دست یا کلائی وغیرہ پر گودے ہوئے داغ کو وشم کہتے ہیں۔ اور کپڑے کے داغ کو وشی کہتے ہیں ۔

وَشْغ (ع) وَجُور } وہ دوا جو مریض یا بچے کے منہ میں اس وقت ڈالیں جبکہ وہ خود نہ پی سکتا ہو ۔

وِسَادَہ (ع) گاؤ تکیہ۔ تکیہ۔ بالش۔ جمع وسائد

وَشِیظَہ (ع) ہڈی وغیرہ کی کرچ۔ ہڈی کا زائد ٹکڑا ۔

وَصَب (ع) دائم المریض ہونا۔ ہمیشہ دکھیا رہنا۔ مرض۔ درد۔ دکھ ۔

وَصِب (ع) دائم المریض۔ سدا بیمار ہمیشگی

وَصْح (ع) پیپ وغیرہ۔ آلائش میل کچیل ۔

وَصْف (ع) تعریف۔ خوبی۔ تذکرہ۔ بیان ۔

وَصْفُ الْاَعْصَاب (ع) اعصاب کا تذکرہ یا بیان } تذکرۃ الاعصاب

(ا) نیوروگرافی Neurography

وَصْفُ الْاَعْضَاء (ع) زندہ جسم کے اعضاء کا تذکرہ یا بیان } تذکرۃ الاعضاء

(ا) آرگینوگرافی Organography

وَصْفُ الْاَمَاکِن (ع) رہنے سہنے کے مقامات کا تذکرہ یا بیان } تذکرۃ الاماکن

(ا) ٹوپوگرافی Topography

نوٹ۔ ٹوپوگرافی کا اطلاق کسی خاص حصہ جسم کے تشریحی بیان پر بھی ہوتا ہے ۔

وَصْفُ الْاَمْرَاض (ع) امراض کا تذکرہ یا بیماریوں کا بیان } تذکرۃ الامراض

(ا) نوسوگرافی Nosography

وَصَم (ع) مرض۔ بیماری دکھ ۔

وَصْوَصَہ (ع) آنکھ جھپکنا۔ آنکھیں میچ کر دیکھنا

وَصِیف (ع) غلام۔ خدمتگار۔ نوکر ۔

وَضَح (ع) بہق ابیض۔ چھیپ۔ دیکھو بہق ابیض

Marfat.com

وَضَر (ع) میل کچیل - دودھ گھی وغیرہ کی بساند

وَضْع (ع) رکھنا - ترتیب دینا (۲) جننا (۳) وضع قطع مقام - جمع اوضاع +

وَضْعِیّات (ع) وہ دوائیں جو ظاہر جسم پر رکھی جائیں +

وَطَن (ع) مسکن - جائے سکونت - رہنے کی جگہ

وَطَنِیّ (ع) / **مَوْضَعِیّ - بَلَدِی** وطن والی - مقام والی - شہر والی - اصطلاح طب میں یہ الفاظ ایسے امراض کے لئے بولے جاتے ہیں - جو کسی خاص مقام یا شہر میں محدود ہوتے ہیں +

(۲) اینڈیمک Endemic

وَظَائِفُ الْاَعْضَا (ع) اعضاء کے افعال طبیعیہ مثلاً معدہ کا فعل ہضم +

وَظْر (ع) موٹا اور پر گوشت ہونا - تندیل ہونا

وَظِیفَہ (ع) روزینہ - کام کاج - اصطلاح طب میں کسی عضو کا طبعی فعل +

(۲) فنکشن Function

وِعَا (ع) لغوی معنی ظرف - برتن - اصطلاح طب میں کسی عضو کا اندرونی جوف یا فضا جیسے جوف معدہ - جمع اوعیہ +

واس Vas جمع واسا Vasa

وعاء - تجویف اور مجری کا فرق - علامہ قرشی شرح قانون میں لکھتے ہیں - کہ عضو کی اندرونی فضا کو تجویف کہتے ہیں پھر اس میں اگر کوئی شے ساکن ہو - مثلاً منی وغیرہ تو اسے وعاء کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے - اور اگر اس میں کوئی متحرک یا جاری شے ہو تو اس پر مجری کا اطلاق کرتے ہیں +

وِعَاءُ نَاقِل (ع) خصیہ کی نالی جس کے ذریعہ منی خصیہ سے کیستہ المنی میں جاتی ہے

(۲) واس ڈیفرنس Vas Deference

وَعْث (ع) شکستہ ہڈی - ٹوٹی ہوئی ہڈی -

(۲) لاغری - دبلا پن +

وَعْثَاء (ع) کلفت سفر - سفر کی مشقت - تکان

وَعْک (ع) بخار - بخار کی تکلیف (۲) مرض سے پریشان و عاجز آجانا +

وَعْکَہ (ع) بخار کا باقی ماندہ اثر - بخار کے بعد کی حالت +

وُعُوف (ع) ضعف بصارت - نظر کی کمزوری

وَعْی (ع) شکستہ ہڈی کا اچھا ہونا - مگر کچھ باقی رہنا (۲) زخم میں پیپ جمع ہو جانا +

وَفَات (ع) مرگ - موت (۲) ڈیتھ Death

وَفْرَہ (ع) بال جو کان کی لو تک ہوں +

وِقَایَہ (ع) / **حِفْظُ الصِّحَّہ** وقایہ کے لغوی معنی ہیں حفاظت یا نگہبانی - اصطلاح طب میں مرض سے بچنا - اور صحت کو محفوظ رکھنا +

(۲) پروفائی لیکسس Prophylaxis

وَقب (ع) جسم کا گڑھا۔ جیسے آنکھ و شانہ کا گڑھا

وَقت (ع) عرصہ۔ ہنگام۔ زمانہ۔ جمع اوقات ٭

وَقت اِبتِدا (ع) مرض کے شروع کا وقت

تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو اوقات المرض

وَقت اِنتِہا (ع) مرض کا انتہائی وقت جس

میں اس کی شدت و سختی انتہا کو پہنچ چکی ہو

دیکھو اوقات المرض ٭

وَقت اِنحِطاط (ع) مرض کے گھٹنے کا زمانہ

وَقت ہُبُوط } مرض کے کم ہونے کا زمانہ

تفصیل کے لئے دیکھو اوقات المرض ٭

وَقت تَزایُد (ع) مرض کے بڑھنے کا زمانہ

وَقت صُعُود } مرض کے زیادہ ہونے کا وقت

تفصیل کے لئے دیکھو اوقات المرض ٭

وَقذ (ع) مارنا۔ پیٹنا۔ ضرب شدید ہے

وَقر (ع) } قوت سامعہ کا زائل ہوجانا

بُطلانِ سَماعَت } بالکل بہرا ہوجانا۔ بالکل

سُنائی نہ دینا۔ بہرہ پن ٭

(ا) ڈیف نیس Deafness

کوفوسس Kophosis

وَقرا۔ طَرَش، اور صَمَم کا فرق دیکھو صمم میں

وَقش (ع) زخم کی چیر پھاڑ۔ زخم پر سے چھیچھڑا ہٹانا

وَقص (ع) گردن ٹوٹ جانا۔ گردن توڑ ڈالنا ٭

وَقف (ع) } لغوی معنی ٹھیرنا۔ کھڑا ہوجانا

وُقُوف } اصطلاح طب میں دوران

خون کا رک جانا۔ دوران خون میں رکاوٹ

واقع ہونا (ا) سٹیگ نیشن Stagnation

سٹے سس Stasis

وَقیذ (ع) زیادہ بیمار۔ نحیف۔ لاغر۔ کمزور ٭

وَقیز یا میمُوس (ی) سخت خارش رحم۔ رحم

کی سخت خارش۔ رحم میں سخت گدگداہٹ

یا چُل ہونا ٭

وَکا (ع) تکیہ لگانا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا (۲)

دروزہ سے کراہنا ٭

وَکَت (ع) پاؤں پر زور دے کر کھڑا ہونا ٭

وَکش (ع) شاد زخم کا بقیہ ٭

وِلادَت (ع) } پیدائش۔ بچہ جننا ٭

وَضعُ الحَمل } (ا) ڈیلیوری Delivery

پارچوریشن Parturation لے بر

Birth برتھ Labor

وِلادَت صَعبَہ (ع) سخت پیدائش۔ غیر طبعی

ولادت غیر طبعیہ } پیدائش۔ وہ پیدائش جو

نہایت تکلیف و دشواری سے ہو ٭

(ا) کراس برتھ Cross Birth

وِلادَت مُعَجَّلَہ (ع) جلدی سے پیدائش۔ وہ

پیدائش جو جلد ہوجائے ٭

(ا) پریسپی ٹیٹ لے بر Precipitate Labor

وَلَد (ع) } فرزند۔ پسر۔ بیٹا ٭

وَلَد۔ وُلد } (ا) سن Son

نوٹ۔ یہ لفظ واحد اور جمع میں یکساں

استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کبھی اس کی جمع

اولاد یا وَلَدہ بھی آتی ہے ۔

وَلُود (ع) وہ عورت جو بچہ بہت جنتی ہو ۔

وَلَہ (ع) عشق ۔ سرگشتگی ۔ پریشانی ۔ بیخودہونا ۔ غم

وَلہان (ع) عاشق پریشان ۔ سرگشتہ وحیران بے خود وغمگین ۔

وَمّاح (ع) عورت کی فرج یا فرج کا شگاف ۔

وَہم (ع) قوت واہمہ جسے دیکھو (۲) وسواس ۔

وَہمہ (ع) درد ولادت ۔ دردزہ ۔ جننے کا درد ۔

وَہمی (ع) منسوب بہ طرف وہم ۔ وہ شخص جس کو وہم ہو ۔

وَہن (ع) } لغوی معنی سست بست
وَہی } ہونا ۔ ضعیف ہونا ۔ ضعیف کرنا ۔ کمزور ہونا ۔ کمزور کرنا ۔ اصطلاحی معنی ہڈی کی وہ چوٹ یا تکلیف جس سے اُس کے عضلات و رباطات وغیرہ کو صدمہ پہنچ کر وہ ڈھیلی یا کمزور ہوجائے لیکن نہ اُسے موچ آئے ۔ اور نہ وہ اپنے جوڑ سے اُکھڑے کیونکہ موچ آنے کو وَثی اور ہڈی کے جوڑ سے اُکھڑ جانے کو خلع کہتے ہیں ۔ وَہن میں جوڑ ہر طرف حرکت کرسکتا ہے ۔ لیکن وَثی میں مشکل سے کسی قدر حرکت ہوتی ہے ۔ اور خلع میں بالکل حرکت نہیں ہوتی ۔

ھ

ہابط (ع) نیچے اُترنے والا جیسے قولون ہابط یہ ضد ہے صاعد کی ۔

(۲) ڈیسینڈنگ Descending

ہاشمہ (ع) سر کی چوٹ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے

ہاضم (ع) } ہضم کرنے والی ۔ غذا کو ہضم
ہاضوم مُہضِم } کرنے والی چیز ۔

(۲) ڈائی جیسٹو Digestive

ہاضمہ (ع) غذا کو ہضم کرنے والی ۔ دیکھو قوت ہاضمہ

ہالہ (ع) بھٹنی کے گرد کا حلقہ (۲) چاند کے گرد کا حلقہ (۱) ایریولا Areola

(۲) ہالو Halo

ہانہ (ع) خانہ چشم کی چربی ۔ وہ چربی جو خانہ چشم کے اندر رہتی ہے جس کے اندر آنکھ کا ڈھیلا نرمی سے قائم رہتا ہے ۔

ہاون (ف) اوکھلی ۔ وہ ظرف جس میں دوا وغیرہ کو ڈال کر کوٹیں ۔

ہائل (ع) } ہولناک ۔ ڈرانے والی چیز
ہائلہ } وہ چیز جس سے خوف معلوم ہو

ہبل (ع) بے فرزند ہونا ۔ ماں کا اپنے فرزند کو گم کرنا ۔

ہبوط (ع) بیماری سے دُبلا ہونا (۲) نیچے اُترنا یا ڈھلکنا ۔ کسی عضو کا اپنی جگہ سے نیچے

Marfat.com

اُتر آنا یا ڈھلکنا (ف) پرولیپس Prolapse

ہُبُوطُ الرَّحِم (ع) } رحم کا نیچے اُتر آنا۔ رحم کا فرج
سُقُوطُ الرَّحِم } سے باہر کو نکل آنا۔ نیز دیکھو
نتوء الرحم و انقلاب الرحم ٭

(ف) پرولیپسس یوٹرائی Prolapsus Uteri

میٹراپٹوسس Metroptosis

ہَبُول (ع) وہ عورت جس کا فرزند زندہ نہ رہتا ہو

ہَتک (ع) لغوی معنی پردہ پھاڑنا۔ اصطلاحی معنی عضلہ کے سرے کا پھٹ جانا یا ٹوٹ جانا ٭

ہَتکُ العِرض (ع) زنا بالجبر۔ عورت سے
زنا بالجبر } زبردستی جماع کرنا ٭
اَلنِّکاحُ قَہراً } (ف) ریپ Rape

ہَتم (ع) دانت توڑنا۔ دانت ٹوٹنا۔ دانت کا جڑ سے اکھڑ جانا ٭

ہَجر (ع) جدائی کرنا۔ ترک کرنا۔ چھوڑ دینا۔
(ف) بیمار کا ہذیان بکنا۔ ہَذیان ٭

(ف) اَبنڈن مینٹ Abandonment

(ف) ڈلیریم Delerium

ہِجر (ع) فراق۔ مفارقت۔ جدائی ٭

(ف) سیپریشن Separation

ہُجر (ع) سخن بیہودہ۔ بیہودہ بات۔ بکواس فحش ٭

ہَجس (ع) باریک آواز جو سنائی دے اور سمجھ میں نہ آئے ٭

ہَجعہ (ع) سر شام سو رہنا۔ اول شب کی نیند

ہُجُود (ع) سونا۔ خاصکر دن کا سونا ٭

ہُجُوع (ع) رات کا سونا ٭

ہَجُوم (ع) حملۂ مرض۔ مرض کا حملہ کرنا ٭

(ف) اِن وِیژن Invasion

ہُدب (ع) } مژہ۔ پلک جمع اَہداب
ہُدبَہ } (ف) آئی لیش Eyelash

ہَدم (ع) دوران سر۔ کشتی کی سواری سے دوران سر ہونا (ف) شہوت جماع ٭

ہَدَن (ع) مریض کا آرام پانا ٭

ہَدہَدَہ (ع) ماں کا بچہ کو سُلانے کے لئے تھپکنا

ہُدَید (ع) پلکوں کا جھڑ جانا۔ وہ مرض جس میں پلکیں جھڑ جاتی ہیں ٭

ہَذی (ع) } یاوہ گوئی۔ فضول گوئی۔
ہَذیان } بکواس کرنا۔ بیہودہ بکنا۔
اول فول بکنا۔ بہکنا۔ بڑانا۔ یہ درحقیقت قوائے عقلیہ کا فتور ہے جو کلمات و حرکات میں ظاہر ہوتا ہے ٭

(ف) ڈلیریم Delerium

نوٹ۔ اُول فول درحقیقت انگریزی کلمہ آل فُول (All Fool) ہے جس کے معنی ہیں تمام بیہودہ۔ سراسر حماقت ٭

ہَرّ (ع) دست آنا۔ پیٹ چلنا ٭

ہَرّاسہ (ع) ایک آلہ ہے جس میں ایک قسم کی زنجیر یا ڈوری ہوتی ہے جس کو

قابل قطع عضو پر لپیٹ کر اس کو قطع کرتے ہیں (ر) ایکریزر Ecraseur

ہَرَب (ع) اندر گھس جانا (ر) سن رسیدہ و بوڑھا ہونا ٭

ہَرَبُ الْاُذُن (ع) زور کی آوازوں سے کان کا ایذا پانا (ر) ڈس اکوزیا Dysacusia

ہَرَص (ع) خارش خشک۔ خشک کھجلی ٭

ہَرَم (ع) بڑھاپا۔ بہت بوڑھا ہونا ٭ (ر) سینلٹی Senility

ہَرِم (ع) پیر فرتوت۔ گندہ پیر۔ بہت بوڑھا جس کی عقل سٹیا گئی ہو (ر) سینائل Senile

ہُرمان (ع) عقل۔ ہوش ٭

ہَرِیسَہ (ع) حلیم۔ ایک قسم کی آش جو کٹے ہوئے گیہوں۔ گوشت۔ گھی۔ نمک و مصالحہ وغیرہ سے تیار کرتے ہیں ٭

ہَرِیَّہ (ع) سرما۔ سردی۔ جاڑا ٭

ہزار چشمہ (ف)، **شب چراغ** (ف)، **بثور قفا** (ع)، **یاقوت احمر** (ع) یہ ایک قسم کا بڑا پھوڑا ہے جو اکثر پیٹھ پر نکلا کرتا ہے اس میں بہت سے سوراخ ہوتے ہیں۔ اسی لئے فارسی میں اس کو ہزار چشمہ کہتے ہیں ٭ (ر) کاربنکل Carbuncle

نوٹ۔ قدیم کتب طبیہ میں اس کو بثور قفا اور جدید کتب طبیہ مصریہ میں اس کو یاقوت احمر کے نام سے لکھا ہے ٭

ہُزال (ع) لاغری۔ دبلاپن ٭ (ر) ایمی سی ایشن Emaciation ایٹروفی Atrophy

ہُزُوسِس Cirrhosis

نوٹ۔ ایمی سی ایشن سارے بدن کی لاغری پر اور ایٹروفی کسی خاص عضو کی لاغری پر بولا جاتا ہے۔ اور ہزوسس کسی عضو کی ساخت کے مومی ساخت میں تبدیل ہو جانے پر بولا جاتا ہے ٭

ہزال و ذبول کا فرق دیکھو ذبول میں

ہُزَالُ الْکَبِد (ع) **صِغَرُ الْکَبِد** جگر کا سکڑ جانا۔ جگر کا چھوٹا ہو جانا (ر) ہزوسس آف دی لور Cirrhosis of the Liver.

ہُزَالُ الْکُلیَہ (ع) لاغری گردہ۔ گردہ کا لاغر ہو جانا۔ گردہ پر کی چربی کا کم یا معدوم ہو جانا (ر) کرانک برائیٹس ڈیزیز Chronic Brights Discase

ہُزَالُ مُفْرِط (ع) نہایت لاغری۔ نہایت دبلاپن ٭

ہُزَالُ النُّخَاع (ع) زوال حرام مغز۔ اس مرض میں نخاع یا حرام مغز کا پچھلا ستون (کالم) سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی پہلوی ستون میں ابتری یا نقص واقع ہو کر اس کے اگلے قرن تک فتور پہنچ جاتا ہے۔ جس سبب سے عضلات کی حس و حرکت اور طاقت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس مرض میں حرام

Marfat.com

مغز کا اکثر پشت یا کمر والا حصہ مبتلا ہوا کرتا
ہے (۱) لوکوموٹر اٹیکسیا Locomotor Ataxia
ٹے بیز ڈارسیلس Tabes Dorsalis

ہَزْل (ع) لاغر کرنا۔ دُبلا کرنا (۲) بیہودہ بکنا۔ تمسخر کرنا +

ہَزَّہ (ع) ہلانا۔ حرکت دینا +

ہَزَّہ جَنِیْنِیَّہ (ع) جنین کو ہلانا تشخیص حمل کے لئے کبھی چوتھے مہینے انگلی کے ذریعہ جنین کو ہلایا کرتے ہیں +

(۲) بلاٹمینٹ Blotment

ہَشّ (ع) بھربھری شے جو ہاتھ لگانے سے ریزہ ریزہ ہو جائے (۲) برٹل Brittle

ہَشَاشَت (ع) نرم و بھربھرا ہونا۔ نرمی۔ بھربھراہٹ +

(۱) فرے گلی ٹاس Fragilitas

ہَشَاشَۃُ الشَّعْر (ع) بالوں کا بھربھرا ہو جانا
تَشَقُّقُ الشَّعْر } بالوں کا پھٹنا +

(۱) فرے گلی ٹاس کرینیم Fragilitas Craniuum

ہَشَاشَۃُ الْعِظَام (ع) ہڈیوں کا بھربھرا ہو جانا ہڈیوں کی بھربھراہٹ۔ بڑھاپے میں ہڈیوں سے نباتی مادہ کم ہو کر ارضی مادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ بھربھری ہو جاتی ہیں۔ اور ذرا سے صدمہ سے ٹوٹ جاتی ہیں (۱) فرے گلی ٹاس آسیم

Fragilitas Oseum

ہَضْم (ع) لغوی معنی توڑنا۔ اصطلاحی معنی غذا کا پکنا۔ غذا کا پچنا۔ طبخ پچاؤ۔ یعنی حرارت غریزی کا غذا کو ایسے قوام کی طرف مستحیل کر دینا جو صورت عضوی کے قبول کرنے کے لائق ہو جائے۔ جمع ہُضُوم +

(۱) ڈائی جسچن Digestion

نوٹ۔ واضح ہو کہ غذا میں ابتدا ورود معدہ سے انتہا ہونے جزو عضو تک چار ہضم ہوتے ہیں (۱) ہضم معدی یا ہضم کیلوسی (۲) ہضم کبدی یا ہضم کیموسی (۳) ہضم عروقی اور ہضم عضوی۔ چنانچہ جب غذا معدہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں پر وہ ہضم ہو کر مثل آش جو کے ہو جاتی ہے جسے کیلوس کہتے ہیں۔ لیکن اُس میں غذا کی صورت نوعیہ ابھی باقی رہتی ہے۔ اسی ہضم کو (۱) ھضم معدی یا ھضم کیلوسی کہتے ہیں۔ پھر جگر و ماساریقا کی قوت جاذبہ خلاصہ کیلوس کو جگر میں جذب کر لیتی ہے۔ یعنی خلاصہ کیلوس معدہ سے بذریعہ ماساریقا جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں پر پھر ہضم ہوتا ہے جس کو (۲) ھضم کبدی یا ھضم کیموسی کہتے ہیں۔ اس ہضم میں غذا کی صورت نوعیہ بدل جاتی ہے۔ اور وہ خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اُس سے خون۔ بلغم۔ صفرا۔ سودا بن جاتے ہیں۔ پھر جگر سے خون عروق میں جا کر اور

Marfat.com

نضج پاکر بتدریج رطوبت ثانیہ میں مستحیل ہوتا جاتا ہے۔ اسی کو (۳) ہضم عروقی کہتے ہیں اور رطوبت ثانیہ ہر ایک عضو کی بافت و ساخت میں داخل ہوکر جزو عضو بن جاتی ہے۔ تب اسے (۴) ہضم عضوی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں صفحہ ۷۱۱ پر ہضم غذا و تکون اخلاط کے متعلق طبی نوٹ ہضم اور ہظم کا فرق۔ حرارت غریزی کا غذا کو عضوی صورت قبول کرنے کے قابل بنانا ہضم ہے اور سرعت ہضم کو ہظم کہتے ہیں۔

ہضم عروقی (ع) رگوں کا ہضم۔ تیسرا ہضم۔ عروق یا رگوں کے اندر کا خون ہضم ہونا۔ تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں نوٹ متعلقہ غذا صفحہ ۷۱۱ پر۔

ہضم عضوی (ع) اعضاء کا ہضم۔ چوتھا ہضم اعضاء کے اندر خون وغیرہ کا ہضم ہونا۔ دیکھو کبد کے بیان میں ہضم غذا کا نوٹ صفحہ ۷۱۱ پر۔

ہضم کبدی (ع) } جگر کا ہضم۔ دوسرا ہضم
ہضم کیموسی } جگر کے اندر کیلوس کا ہضم ہوکر کیموس یا اخلاط بننا۔ تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں ہضم غذا کا نوٹ صفحہ ۷۱۱ پر۔

ہضم کیلوسی (ع) دیکھو ہضم معدی۔

ہضم کیموسی (ع) دیکھو ہضم کبدی۔

ہضم معدی (ع) } معدہ کا ہضم۔ پہلا ہضم معدہ
ہضم کیلوسی } کے اندر غذا کا پکنا یا ہضم ہونا تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں نوٹ متعلقہ ہضم غذا صفحہ ۷۱۱ پر۔

ہضمون (ع) غذائے ملحمہ (گوشت دار غذا) جو معدہ کے جوہر ہاضم سے ہضم ہوچکی ہو۔ اس قسم کی منہضم غذا پانی میں بآسانی حل ہوجاتی ہے (۱) پیپ ٹون Peptone

ہضمین (ع) } جوہر ہاضم۔ رطوبت معدی
ببسین (معر) } کا وہ جزو جو غذا کے اجزاء لحمی کو ہضم کرکے پیپ ٹون (ہضمون) میں تبدیل کر دیتا ہے۔

(۲) پیپ سین Pepsin

ہضوم (ع) جمع ہے ہضم کی۔ دیکھو ہضم۔

ہضوم اربع (ع) چہار ہضم۔ چاروں ہضم (۱) ہضم اول یا ہضم معدی (۲) ہضم دوم یا ہضم کبدی (۳) ہضم سوم یا ہضم عروقی (۴) ہضم چہارم یا ہضم عضوی جو اپنے اپنے موقع پر درج ہیں۔

ہفت اندام (ف) رگ قیفال تفصیل کے لئے دیکھو قیفال اور ورید قیفال۔

ہفت اندام (ف) بحسب ظاہر یہ ہیں۔ (۱) سر (۲) سینہ (۳) پیٹھ (۴ و ۵) دونو ہاتھ (۶ و ۷) دونوں پاؤں۔ اور بحسب باطن یہ ہیں (۱) دماغ (۲) دل (۳) کلیجہ

(۴) تلی (۵) پھیپھڑا (۶) پتہ (۷) معدہ ۔

ہَقِیقَادُمَہ (ی) } زخم قرنیہ ۔ آنکھ کے طبقہ
صُوفی (ع) } قرنیہ کا زخم ۔ تفصیل کے لئے دیکھو صوفی ۔

ہَقَف (ع) کمی اشتہائے طعام ۔ کھل کے بھوک نہ لگنا ۔

ہَقَم (ع) بھوکا ہونا ۔ بھوک لگنا ۔

ہَقِم (ع) گرسنہ ۔ بھوکا ۔

ہَقْو (ع) بیہودہ بکنا ۔ ہڈیان بکنا ۔

ہَکْع (ع) ہڈی کا درستی کے بعد پھر ٹوٹ جانا ۔

ہُلَابَہ (ع) نوزائیدہ بچے کا دھوون ۔

ہُلَاس (ع) ضعف ہضم عروقی ۔ رگوں کے اندر خون کا بخوبی ہضم نہ ہونا جس سے بدن کی پرورش نہ ہو سکے ۔ اور بدن لاغر ہو جائے لاغری ۔

ہُلَاس اور سُلَاس کا فرق ۔ ہلاس کے معنی ہیں ضعف ہضم عروقی یا لاغری اور سُلاس کے معنی ہیں غشی بیہوشی یا عقل کا زائل ہو جانا ۔

ہِلَال (ع) نیا چاند ۔ پہلی سے تیسری تاریخ تک (۲) جدید مصری اصطلاح میں کان صاف کرنے کا آلہ ۔

ہَلَب (ع) کثرت مو ۔ بالوں کی کثرت ۔

ہَلْب (ع) بال اکھاڑنا ۔

ہَلْبَہ (ع) پیڑو اور ناف کا درمیان ۔

ہَمّ (ع) اندیشہ ۔ فکر ۔ سوچ جمع ہموم ۔ کسی آنے والی آفت کا اندیشہ یا فکر ۔ کسی ایسی ہونے والی بات کی فکر جس میں خیر و شر دونوں کی امکان ہو ۔ پس ہمّ ایک نفسانی کیفیت ہے ۔ جو مرکب ہے خوف و رجا سے ۔ اور ان دونوں میں سے جو غالب ہو ۔ نفس اسی کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی اگر خیر کی توقع ہو تو امید غالب ہوتی ہے ۔ اور اگر شر کا اندیشہ ہو ۔ تو ناامیدی یا خوف غالب ہوتا ہے

ہَمّ اور غَمّ کا فرق ۔ کسی آنے والی آفت کے اندیشہ کو ہمّ کہتے ہیں ۔ اور کسی گذشتہ یا موجودہ حالت کے رنج کو غمّ کہتے ہیں ۔

ہِمُورِیدُوس (ی) بواسیر ۔ بواسیر یعنی مسوں سے خون بہنا (۲) ہمورائڈز Haemorrhoids. پائلز Piles

نوٹ ۔ ہموریدوس اور ہمورائڈز در حقیقت ایک یونانی لغت ہے ۔ جس کے معنی ہیں جریان خون چونکہ بواسیر میں بالعموم جریان خون ہوتا ہے ۔ اس لئے اس کو اس نام سے نامزد کیا گیا ۔

ہُمُوم (ع) جمع ہے ہمّ کی دیکھو ہمّ

ہَمِیع (ع) مرگ مفاجات ۔ ناگہانی موت ۔

ہُنَانَہ (ع) پیہ چشم ۔ آنکھ کے اندر کی چربی ۔

ہَنِیء (ع) ہاضم ۔ گوراندہ ۔ خوشگوار بامزہ ۔

ہَوَامّ (ع) جمع ہے ہامّہ کی ۔ زمین کے اندر

Marfat.com

گھسنے والے زہریلے جانور جیسے سانپ و بچھو وغیرہ ۔

ھَوَامّ۔ حشرات۔ سَوَّام اور قوامّ کا فرق۔ قزوینی لکھتا ہے۔ کہ حشرات اور ہوام کی اصناف اس قدر کثیر ہیں۔ کہ انسان اُن کے شمار سے قاصر ہے۔ اور کہا جاتا ہے۔ کہ حشرات زمین کے چھوٹے چھوٹے جانور کیڑے مکوڑے چوہے وغیرہ۔ ہوام ہامّہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں زہریلا جانور سوام وہ جانور ہیں کہ جن میں زہر ہو۔ عام اس سے کہ قاتل ہوں یا نہ۔ قوام جنگلی چوہوں اور عام چوہوں پر اطلاق پاتا ہے ۔

ہَوَاء (ع) باد۔ باؤ۔ یہ ایک مشہور لطیف عنصر ہے۔ جس کی زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں کرہ ہوا کرہ نار کے نیچے اور کرہ آب کے اوپر ہے۔ کیونکہ یہ آگ کی نسبت کثیف اور پانی کی نسبت لطیف ہے۔ جمع اَہْوِیَہ۔ زندگی کے لئے سب سے مقدم چیز ہوا ہے۔ کیونکہ بغیر غذا کے آدمی چند دنوں بلکہ ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن بغیر ہوا کے وہ چار پانچ منٹ میں ہی مرجاتا ہے۔ ؎

قیام جسم خاکی ہے نفس پر
ہوا پر ہے بناء اپنے مکاں کی

ائر Air اَیٹمُوسفیر Atmosphere

نوٹ۔ اَیٹمُوسفیر کے معنی ہیں ہوا یا کرہ ہوا

ہَوَاءِ اَصْفَر (ع) ہیضہ۔ مشہور وبائی مرض
ہَیْضَہ } جس میں قے و دست آکر مریض نڈھال ہوجاتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو ہیضہ (۱) کالرا Cholera

ہَوَاءِ فَاسِد (ع) ملیریا۔ فاسد ہوا۔ نشیبی مقامات
تُصَاعُدات آجامیہ } اور نے زار کی ہوا ۔

(۲) ملیریا Malaria

ڈاکٹری نوٹ۔ ملیریا ایک اطالوی لغت ہے۔ جس کے معنی ہیں میلی ہوا۔ لیکن اب اس سے مراد نوبتی یا موسمی بخار لی جاتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو ملاریا اور حمی بطیحہ ۔

ہَوْجَل (ع) خمار بعد خواب۔ نیند کا خمار ۔

ہَوَس (ع) ایک قسم ہے جنون کی۔ دیوانہ ہونا اصطلاح فارسی میں بمعنی آرزو۔ خواہش کسی چیز کا عشق خام یا ناقص محبت ۔

ہَوْع (ع) قے۔ قے کرنا۔ سُبک ہوجانا ۔

ہَوْف (ع) ہوا گرم۔ گرم ہوا ۔

ہُیَام (ع) عشق کے سبب دیوانگی ۔

ہَیْج (ع) } برانگیختگی۔ جوش میں آنا
ہَیَجَان } جوش مارنا ۔

ہَیْض (ع) ہڈی کا جڑ جانے کے بعد پھر توڑنا

ہَیْضَہ (ع) } یہ ایک متعدی مرض ہے
ہَوَاءِ اَصْفَر } جو وباءً پھیلا کرتا ہے۔ اس

Marfat.com

ہیں کثرت سے قے و دست آکر مریض جلد نڈھال ہو جاتا ہے۔ دست چاولوں کی پیچ کی مانند آتے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔

(ر) کالرا Cholera

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث نہایت چھوٹا نباتی خمدار کیڑا ہے۔ جسے ڈاکٹری میں "کالرا بیسی لس" یعنی کرم ہیضہ کہتے ہیں۔ اس کرم کو جرمنی کے مشہور ڈاکٹر کاخ نے ۱۸۸۳ء میں دریافت کیا تھا انسان کے سوا شاید اور کسی حیوان کو یہ مرض نہیں ہوتا۔

ہَیْط (ع) آواز مہیب۔ فریاد۔

ہَیْکَل (ع) کالبد۔ صورت۔ شکل۔

ہَیْکَلِ عَظْمی (ع) } کالبد۔ ہڈیوں کا ڈھانچ
مَجْمُوعُ العِظَام } ٹھٹھری۔

(ر) سکلے ٹن Skeleton

ہَیُولیٰ (ع) مادہ ہر شئے کا۔ وہ شئے جو صورت بننے کی قابلیت رکھتی ہو۔ ہر شئے کی اصل۔

ہَیْئَت (ع) صورت۔ شکل۔ قطع۔ وضع

(ر) علم ہیئت جس سے فلک اور اجرام فلکیہ کی گردش کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔

(ر) ایسٹرانومی Astronomy

ی

یَابِس (ع) خشک۔ دواجس کا مزاج خشک ہو (ر) ڈرائی Dry

یَارَہ (ع) زخم۔ گھاؤ (ر) وونڈ Wound

یَاس (ع) ناامیدی۔

نوٹ۔ ایام یاس یا زمانہ یاس وہ زمانہ جبکہ عورت بڑھیا ہو کر اولاد سے ناامید ہو جاتی ہے (ر) فارسی میں لفظ یاس مخفف ہے یاسمن کا جس کے معنی ہیں چنبیلی۔

یَافِع (ع) سات سے دس برس کی عمر کا لڑکا یا وہ شخص جو قریب احتلام کے زمانہ کے پہنچ چکا ہو۔

یَافُوخ (ع) نرمۂ سر۔ تالو۔ سر کے بالائی حصے کا وہ مقام جو بچپن میں تڑپتا رہتا ہے (ر) فانٹے نیل Fontannel

یَاقُوتِ اَحْمَر (ع) } شب چراغ۔ ہزار چشمہ۔
جَمْرَہ یاقوتیہ } ضحاک۔ راج پھوڑا۔ اوپٹ

یہ درحقیقت جلد اور اس کے نیچے کی ساخت کی پھیلنے والی سوزش ہے۔ جو دل کی شکل میں عموماً گردن پشت یا سرین پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں مقام ماؤف کی جلد نہایت سرخ۔ دردناک اور متورم

Marfat.com

ہو جاتی ہے۔ ورم بڑھتا جاتا ہے۔ اور سیاہی مائل ہوتا جاتا ہے۔ پھر عموماً اس پر ایک آبلہ پیدا ہو کر جب وہ پھٹتا ہے۔ تو اس کے نیچے کئی ایک سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ زخم روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ اور آخر کار کل اوف سطح کی جلد چھلنی کی طرح سوراخدار ہو جاتی ہے جس مناسبت سے اس کو فارسی میں ہزار چشمہ کہا جاتا ہے۔ کبھی بہت سے سوراخ مل کر ایک بڑا سا بدنما سوراخ بن جاتا ہے جس کے اندر سیاہی مائل چھیچھڑے نکلا کرتے ہیں۔

جب اس قسم کا پھوڑا سر یا گردن پر نکلے۔ تو شدت ضعف و نقاہت یا جریان خون کے سبب اکثر ہلاک ہوتا ہے۔

اس مرض کا بڑا بھاری سبب مرض ذیابیطس ہوا کرتا ہے۔ لیکن فساد خون یا مرض نقرس یا عام جسمی کمزوری کے سبب بھی یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے۔

(۱) کاربنکل Carbnncle

یَبَس۔ یَبَس (ع) خشک ہونا۔ سوکھ جانا خشکی

یَبَس اور یُبُس کا فرق۔ ابن سکیت کہتا ہے۔ کہ یہ یابس کی جمع ہے جیسے راکب کی جمع رکب آیا کرتی ہے۔ اور یَبَس جو چیز تر ہو اور بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بقول بعض اصلی خشک چیز جو کبھی تر نہ ہوئی ہو

یَبِس (ع) خشک۔ سوکھا۔ سوکھا ہوا (۱) ڈرائڈ Dried

یُبُس الْبَطْن (ع) } قبض۔ قبض شکم۔ قبض ہونا
یُبُس الطَّبِیعَت } (۱) کانسٹی پے شن Costiveness کا سٹونیس Constipation

یُبُوسَت (ع) خشکی۔ اور یہ ضد ہے تری کی

(۱) ڈرائی نیس Dryness سوکھاوٹ

(۲) صلابت خشکی سختی جو اعضاء میں واقع ہو (۱) رجیڈٹی Regidity

سٹیف نیس Stiffness.

یُبُوسَت الْعَیْن (ع) خشکی چشم۔ آنکھ کی خشکی

رَمَد یابِس } اس مرض میں آنکھ کا ملتحمہ خشک اور سخت ہو جاتا ہے۔ جس سبب سے آنکھوں کی حرکت دشوار ہو جاتی ہے (۱) زیرآفتھلمیا Xerophthalmia

یُتْم (ع) یتیم ہونا۔ یکتائی (۲) غم واندوہ

یُحَنَّا بن سرابیون عربی و فارسی کتب میں یوحنا بن سرابیون } تو انکا نام یوحنا بن سرابیون لکھا ہے لیکن انگریزی کتب میں یحییٰ بن سرابیون لکھا ہے۔ یوحنا کا باپ سرابیون باجرمی کا رہنے والا تھا لیکن یوحنا دمشق میں پیدا ہوا اور اسی عمر وہیں گزاری اس فاضل طبیب نے سریانی زبان میں کئی ایک طبی کتابیں لکھیں جن میں سے دو کتابیں ایک کناشتہ الکبیر جس کے بارہ مقالے ہیں۔ اور دوسری کناشتہ الصغیر جس کے سات مقالے ہیں زیادہ مقبول و مشہور ہوئیں۔ الحدیثی کاتب

Marfat.com

سے ابی الحسن بن نفیس طبیب کے لئے
کناشۃ الصغیر کا عربی میں ترجمہ کیا۔ علاوہ
ازیں حسن بن بہلول اودائی اور ابو البشر
بن متی نے بھی اس کتاب کے ترجمے کئے
لیکن الحدیثی کا ترجمہ ان میں بہترین
مانا جاتا ہے۔ Jahia ben Serabi, Serapion (the Elder)

یحییٰ بن ماسویہ۔ عربی کتب تاریخ میں توان کا
یوحنا بن ماسویہ } نام یوحنا بن ماسویہ لکھا ہے لیکن
انگریزی کتب میں ان کا نام یحییٰ بن ماسویہ لکھا ہے
یہ نامور طبیب اور مشہور مصنف مذہب عیسائی
تھا۔ اسکا زمانہ حیات ۷۷۷ء سے ۸۵۷ء
تک ہے۔ یہ جبرئیل بن بختیشوع کا شاگرد
تھا۔ خلفاء عباسیہ کے دربار میں اُس کی
بڑی عزت تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے
حکم سے اس نے بہت سی قدیم یونانی
و سریانی طبی کتب کے عربی میں ترجمے
کئے۔ علاوہ ازیں اُس نے تشریح۔ دوا
سازی۔ تغذیۃ المرضیٰ۔ معالجات امراض
امراض چشم کے متعلق خود کئی ایک کتابیں
تصنیف کیں۔ علم طب میں تقریباً چالیس
پینتالیس کتابیں اس کی ترجمہ و تالیف
و تصنیف کی ہوئی ہیں وہ بیمارستان بغداد
کا مدیر اور محکمہ ترجمہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ وہ
خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ سے خلیفہ
متوکل کے زمانہ تک درباری طبیب رہا۔ انگ
ia ben
vaih
essua (the Elder)
کتب میں اسکے یہ دو نام آتے ہیں

یَدْ (ع) دست۔ ہاتھ۔ ید کا اطلاق (۱) کبھی
پورے ہاتھ پر یعنی مونڈھے سے لیکر انگلی
تک ہوتا ہے۔ اور کبھی (۲) قبضہ یعنی
سے لے کر انگلیوں کے سروں تک یعنی
ہتھیلی معہ پنجہ پر اس کا اطلاق ہوتا
تثنیہ یَدَیْن جمع اَیْدِی (۱) پورے ہا
کے لئے آرم Arm اپر ایکسٹریمیٹی
Upper Extremity اور ہتھیلی و
کے لئے ہینڈ Hand

یَدْ۔ کَفّ اور **رَاحَت** کا فرق۔ بقو
بعض یہ سب مترادف ہیں۔ مگر صحیح یہ
کہ مونڈھے سے لے کر انگلیوں کے سر
تک یَدْ ہے۔ اور قبضہ سے لے کر انگ
کے سرے تک کَفّ ہے اور رَاحَت
ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں۔

یَدُ الْہَاوَنْ (ع) ہاون کا دستہ۔
(۱) پیسٹل Pestle

یَرَقَان (ع) } اردو میں بھی عام طور پر
اَرْقَان } مرض کو یرقان اور ہند
میں کاوزا اور کنول باؤ کہتے ہیں۔ یہ
مشہور بیماری ہے۔ جس میں جسم کی رنگ
زرد یا سیاہ ہو جاتی ہے (۱) جانڈس
اکٹریس Jaundice

Marfat.com

یرقان اسود (ع) سیاہ یرقان۔ اس قسم کے یرقان میں جسم کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔

(ا) بلیک جانڈس Black Joundice

اکٹرس میلس Icterus Melas

وِنکلز ڈیزیز Winckel's Disease

نوٹ۔ اس قسم کا یرقان طحال یعنی تلی کی خرابی سے ہوا کرتا ہے۔ یہ مہلک مرض زیادہ تر نوزائیدہ بچوں میں ہوا کرتا ہے اس میں جسم کی رنگت نیلی یا سیاہ ہو جاتی ہے

یرقان اصفر (ع) زرد یرقان۔ اس قسم کے یرقان میں سارا بدن اور آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کا یرقان ہمیشہ جگر یا مرارہ کی خرابی سے ہوا کرتا ہے۔

(ا) جانڈس Jaundice

یرقان حُمّی (ع) بخار والا یرقان۔ اس قسم کے یرقان کے ساتھ شدید بخار ہوتا ہے اور یہ متعدی ہوتا ہے۔ دیکھو یرقان متعدی

یرقان خبیث (ع) **یرقان شدید** اس قسم کے یرقان میں جگر سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کا یرقان اکثر بیس سے چالیس سال کی حاملہ عورتوں کو ہو جاتا ہے۔

(ا) میلگنٹ جانڈس Malignant Jaundice

اکٹرس گریوس Icterus Gravis.

ایکیوٹ یلو ایٹروفی آف دی لور Acute Yellow Atrophy of the Liver

یرقان سُدّی (ع) اس قسم کا یرقان مرارہ کی نالی میں سُدّہ پیدا ہو جانے سے ہوا کرتا ہے (ا) آبسٹرکٹو جانڈس Obstructive Jaundice

یرقان سَمّی (ع) اس قسم کا یرقان جسم میں بعض قسم کے سمیات کے سرائت کر جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے فاسفورس یا سنکھیا کی زہر سے یا زہر مار یعنی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے (ا) ٹاکسی مک جانڈس Toxemic Jaundice

یرقان متعدی (ع) یہ ایک شدید متعدی بیماری ہے جسمیں یرقان کے ساتھ مریض کو بخار بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے جسم میں درد ہوتا ہے جگر و طحال بڑھ جاتے ہیں۔ اس مرض کی مدت بالعموم دس پندرہ دن تک ہوتی ہے۔

یرقان مولودی (ع) **یرقان الاطفال** اس قسم کا یرقان بعض نوزائیدہ بچوں میں پیدائش کے دوسرے سے پانچویں دن تک ہو جاتا ہے۔ جو قریب ایک ہفتہ تک رہا کرتا ہے۔ اگر خفیف ہو تو خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ اور اگر شدید ہو۔ تو

Marfat.com

خطرناک ہوتا ہے (۲) جانڈس آفدی نیونیان
Jaundice of the Newborn.
اکٹرس نیوناٹورم Ictirus Neonatorum
یَسَار (ع) آسانی۔ توانگری۔ دولتمندی۔
فراخ دستی (۲) بائیں طرف۔ بایاں ہاتھ
یہ ضد ہے یمین کی ٭
یُسْرٰی (ع) } دست چپ۔ بایاں ہاتھ
یَدٌ یُسْرٰی } اُلٹا ہاتھ۔ یہ ضد ہے یُمنیٰ کی
(۲) لیفٹ ایکسٹریمیٹی Left Extremity
یَفَن (ع) پیرفانی۔ بہت بوڑھا ٭
یَقَظَہ (ع) بیداری۔ جاگنا۔ بیداری وہ حالت
ہے۔ جس میں انسان کے تمام حواس کام
کرتے ہیں۔ اور یہ ضد ہے نوم کی ٭
(۲) ویک فل نیس Wakefulness
یَقَظہ۔ اَرَق۔ سَہَر اور سُہاد کا فرق
یَقَظہ طبعی بیداری یعنی معمولی طور پر جاگنا۔
اَرَق غیر طبعی بیداری یا مرض کے سبب
جاگنا۔ سَہَر مرض بیداری جس میں
مریض سونے کے لئے ترستا ہے۔ اور

سُہاد کمی خواب یا نیند کی کمی ٭
یُمنیٰ (ع) } راست۔ دست راست
یَدٌ یُمنیٰ (ع) } دایاں۔ دایاں ہاتھ
Right طرف (۲) رائٹ ایکسٹریمیٹی
Extremity
یَنَخ (ع) پھوڑہ ملتحمہ کا ورم عظیم۔ تفصیل
کے لئے دیکھو ورم یَنخ ٭
یُوحَنَّا بْنُ سَرَابِیُون۔ دیکھو یحییٰ بن سرابیون
یُوحَنَّا بْنُ مَاسَوَیہ۔ دیکھو یحییٰ بن ماسویہ
یُوبُون (ی) قرحہ باطن قرنیہ ٭
یَوم اَلْاِنْذَار (ع) بحران کی خبر دینے والا دن
وہ دن جو بحران کی خبر دیتا ہے تفصیل
کے لئے دیکھو ایام اَلْاِنْذَار ٭
یَوم بَاحُورِی } (ع) بحران کا دن۔ وہ
یَوم اَلْبُحْرَان } دن جس میں بحران واقع
ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بحران
یَوم نُوبَت (ع) باری کا دن۔ مرض کے آنیکا دن
یَہَم (ع) دیوانگی۔ دیوانہ پن ٭
یَیلَاق (ع) سرد ہوادار مقام۔ جہاں موسم
گرما میں سکونت اختیار کریں ٭

تمت بالخیر

مرکنٹائل پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوان چند پروپرائیٹر چھپا

Marfat.com

فہرست فروق اصطلاحات طبیہ (مخزن الجواہر) بہ ترتیب حروف تہجی

ا

آکلہ - دبابہ اور قلاع کا فرق دیکھو قلاع ٭
ابتہاج - فرح - مراح - جزل - استبشار کا فرق دیکھو فرح
ابوبلقیا - استرخاء - فالج کا فرق دیکھو فالج ٭
اثمد - توتیا - کحل کا فرق دیکھو کحل ٭
احالہ اور استحالہ کا فرق دیکھو احالہ ٭
احدب اور اقعس کا فرق دیکھو احدب ٭
اختلاج اور رعشہ کا فرق دیکھو رعشہ ٭
اختلاط غیظ - غضب - غبط کا فرق دیکھو غیظ ٭
اختلاط العقل اور جنون کا فرق دیکھو اختلاط العقل
اختناق الرحم اور صرع کا فرق دیکھو اختناق الرحم ٭
اختناق الرحم اور غشی کا فرق دیکھو غشی ٭
ادراک اور حس کا فرق دیکھو حس ٭
ادرہ - فتق - قیلہ - قرو کا فرق دیکھو فتق ٭
ادمہ اور بثرہ کا فرق دیکھو ادمہ ٭
ارادہ اور رغبت کا فرق دیکھو ارادہ ٭
استبشار فرح - ابتہاج کا فرق دیکھو فرح ٭
استحاضہ اور غزارۃ الطمث کا فرق دیکھو غزارۃ الطمث
استحالہ اور احالہ کا فرق دیکھو احالہ ٭
استرخاء - ابوبلقیا - فالج کا فرق دیکھو فالج ٭
استسقاء - رجاء - وحمل کا فرق دیکھو رجاء ٭
اسہال کبدی اور اسہال معوی کا فرق دیکھو اسہال معوی
اعضاء - جوارح کا فرق دیکھو جوارح ٭
افہام اور فہم کا فرق دیکھو فہم ٭
اقعس اور احدب کا فرق دیکھو احدب ٭
الم اور وجع کا فرق دیکھو الم ٭
الم - داء - عیاء - مرض - وبار کا فرق دیکھو داء ٭
امتلاء اور ورم کا فرق دیکھو امتلاء ٭
انتصاب النفس اور ضیق النفس - ربو - بہر کا فرق دیکھو بہر
انسداد اور سدہ کا فرق دیکھو سدہ ٭
انقلاب المعدہ اور ایلاؤس کا فرق دیکھو انقلاب المعدہ
اوذیما - تنبج - ورم - رخو کا فرق دیکھو تنبج ٭
ایلاؤس اور انقلاب المعدہ کا فرق دیکھو انقلاب المعدہ

ب

باسور اور ثولول کا فرق دیکھو باسور ٭
باکورہ اور بکر کا فرق دیکھو بکر ٭
بثرۃ قرنیہ اور ثولول قرنیہ کا فرق دیکھو ثولول القرنیہ
بخار اور دخان کا فرق دیکھو بخار ٭
بخار اور ہوا کا فرق دیکھو بخار ٭
بدن اور جسد کا فرق دیکھو بدن ٭
برش اور برص اسود کا فرق دیکھو برص اسود ٭
برش - خال - بہق کا فرق دیکھو خال ٭
برص ابیض اور بہق ابیض کا فرق دیکھو برص ابیض
برص العین اور زرقہ کا فرق دیکھو برص العین ٭
بزاق - لعاب - ریق - بصاق کا فرق دیکھو بزاق
بثرہ اور ادمہ کا فرق دیکھو ادمہ ٭
بصارت اور بصیرت کا فرق دیکھو بصیرت ٭
بطلان الذوق اور فساد الذوق کا فرق دیکھو فساد الذوق
بطلان الہضم اور تخمہ کا فرق دیکھو تخمہ ٭
بطن اوسط و مقدم و موخر و دماغ کے ورم کا فرق
دیکھو ورم بطن مقدم و دماغ ٭
بکر اور باکورہ کا فرق دیکھو بکر ٭
بلادت اور حمق کا فرق دیکھو حمق ٭
بلغم اور حلقوم کا فرق دیکھو بلغوم ٭
بلغم - نخامہ - نخاعہ کا فرق دیکھو نخاعہ ٭
بلغم خام - بذرہ - نضج کا فرق دیکھو بذرہ ٭

Marfat.com

بنات اللیل اور شری کا فرق دیکھو شری ✦
بواسیر اور نواصیر کا فرق دیکھو بواسیر ✦
بواسین اور دمعہ کا فرق دیکھو بواسین ✦
بہر۔ ربو۔ ضیق النفس۔ انتصاب النفس کا فرق دیکھو ربو
بہق ابیض اور برص ابیض کا فرق دیکھو برص ابیض ✦
بہق اسود اور کلف کا فرق دیکھو کلف ✦
بیضہ اور خوذہ کا فرق دیکھو بیضہ ✦

ت

تجویف۔ دعار۔ مجری کا فرق دیکھو دعار ✦
تخمہ اور بطلان ہضم کا فرق دیکھو تخمہ ✦
ترہل۔ نفخہ۔ تہیج کا فرق دیکھو تہیج ✦
تریاق۔ علاج۔ دوا کا فرق دیکھو علاج ✦
تشنج اور تمدد کا فرق دیکھو تمدد ✦
تقطیر البول اور سلس البول کا فرق دیکھو تقطیر البول ✦
تمدد اور تشنج کا فرق دیکھو تمدد ✦
تمدد اور کزاز کا فرق دیکھو تمدد ✦
تمرط اور تناثر کا فرق دیکھو تناثر ✦
توتیا۔ کحل۔ اور اثمد کا فرق دیکھو کحل ✦
توثہ اور طرفہ کا فرق دیکھو توثہ ✦
تہیج اور نفخہ کا فرق دیکھو نفخہ ✦
تہیج۔ نفخہ۔ ترہل کا فرق دیکھو تہیج ✦
تہیج۔ اوذیما۔ ورم رخو کا فرق دیکھو تہیج ✦
تہوع۔ قے۔ غثیان کا فرق دیکھو غثیان ✦

ث

ثدی اور ثندوہ کا فرق دیکھو ثدی ✦
ثمل۔ سکران۔ سکران طافح کا فرق دیکھو سکران ✦
ثولول اور باسور کا فرق دیکھو باسور ✦

ج

جاذب اور نشف کا فرق دیکھو جذب ✦
جذر اور اصل کا فرق دیکھو جذر ✦
جرب اور حکہ کا فرق دیکھو جرب ✦
جرب مثانہ اور قروح مثانہ کا فرق دیکھو قروح المثانہ
جرح اور قرح کا فرق دیکھو جرح ✦
جریان اور سیلان کا فرق دیکھو جریان ✦
جزر اور مد کا فرق دیکھو مد ✦
جزع اور حزن کا فرق دیکھو حزن ✦
جساۃ العضلات اور جساۃ المعدہ کا فرق دیکھو
جساۃ المعدہ ✦
جسد اور بدن کا فرق دیکھو بدن ✦
جسد اور جسم کا فرق دیکھو جسد ✦
جلق اور خضخضہ کا فرق دیکھو جلق ✦
جمود اور سبات کا فرق دیکھو جمود ✦
جمود اور سکتہ کا فرق دیکھو جمود ✦
جنون اور اختلاط العقل کا فرق دیکھو اختلاط العقل ✦
جنون اور مالیخولیا کا فرق دیکھو جنون ✦

ح

حبس اور قبض کا فرق دیکھو حبس ✦
حدس اور فکر کا فرق دیکھو حدس ✦
حدس۔ فکر۔ ذکار کا فرق دیکھو فکر ✦
حر۔ نار۔ اور حرق کا فرق دیکھو نار ✦
حرور اور سموم کا فرق دیکھو سموم ✦
حزن اور جزع کا فرق دیکھو حزن ✦
حس اور ادراک کا فرق دیکھو حس ✦
حشرات۔ ہوام۔ قوام۔ سوام کا فرق دیکھو ہوام ✦
حصاۃ الکلیہ اور حصاۃ المثانہ کا فرق دیکھو حصاۃ المثانہ
حکہ اور جرب کا فرق دیکھو جرب ✦
حکیم اور طبیب کا فرق دیکھو طبیب ✦
حلقوم اور بلعوم کا فرق دیکھو بلعوم ✦
حلم اور رویا کا فرق دیکھو حلم ✦
حمرہ اور فلجمونی کا فرق دیکھو حمرہ ✦

Marfat.com

حمرہ اور سرسام کا فرق دیکھو حمرہ ۔
حمق اور بلادت کا فرق دیکھو حمق ۔
حمل ۔ رجاء ۔ استسقاء کا فرق دیکھو رجاء ۔
حمی متزائدہ ۔ حمی متناقصہ کا فرق دیکھو حمی متناقصہ ۔
حمی محرقہ اور حمی مطبقہ کا فرق دیکھو حمی مطبقہ ۔
حمول اور شیاف کا فرق دیکھو شیاف ۔
حیز اور مکان کا فرق دیکھو حیز ۔

خ

خاصہ اور خاصیت کا فرق دیکھو خاصہ ۔
خال بمش ۔ برش کا فرق دیکھو خال ۔
خبز اور خبیز کا فرق دیکھو خبز ۔
خدش اور سمج کا فرق دیکھو سمج ۔
خدمت مؤدیہ اور خدمت مُہینہ کا فرق دیکھو خدمت
خرق ۔ قطع و کسر کا فرق دیکھو قطع ۔
خزق اور وخز کا فرق دیکھو خزق ۔
خفقان اور مالیخولیا کا فرق دیکھو خفقان ۔
خلفہ اور ذرف کا فرق دیکھو ذرب ۔
خوذہ اور بھیضہ کا فرق دیکھو بھیضہ ۔
خیال اور متخیلہ کا فرق دیکھو خیال ۔
خیالات غیر منذرہ اور منذرہ کا فرق دیکھو خیالات

د

داء ۔ عیاء ۔ مرض ۔ الم ۔ وبا کا فرق دیکھو داء ۔
دار الثعلب اور دائرۃ الحیہ کا فرق دیکھو دائرۃ الثعلب
دبابہ ۔ قلاع اور آکلہ کا فرق دیکھو قلاع ۔
دخان اور بخار کا فرق دیکھو بخار ۔
دلیل اور علامت کا فرق دیکھو علامت ۔
دمعہ اور بوالتین کا فرق دیکھو بوالتین ۔
دوا ۔ علاج اور تریاق کا فرق دیکھو علاج ۔
دوار اور سدر کا فرق دیکھو سدر ۔
دوار اور صرع کا فرق دیکھو صرع ۔
دوی اور طنین کا فرق دیکھو دوی ۔
دُہن ۔ دوک ۔ دہن ۔ دہان اور شحم کا فرق دیکھو دوک

ذ

ذات الریہ اور سل کا فرق دیکھو ذات الریہ ۔
ذبول اور ہزال کا فرق دیکھو ذبول ۔
ذرب اور خلفہ کا فرق دیکھو ذرب ۔
ذکاء ۔ حدس ۔ فکر کا فرق دیکھو فکر ۔
ذکی ۔ فہم ۔ کیس کا فرق دیکھو فہم ۔
ذوسنطاریا و موی و کبدی کا فرق دیکھو ذوسنطاریا
ذیابیطس اور کثرت البول کا فرق دیکھو ذیابیطس ۔
ذیابیطس اور سلس البول کا فرق دیکھو ذیابیطس ۔

ر

راحت ید اور کف کا فرق دیکھو ید ۔
ربح ۔ ورد اور غب کا فرق دیکھو ورد ۔
ربو ۔ ضیق النفس اور انتصاب النفس کا فرق دیکھو ربو
رجاء ۔ استسقاء اور حمل کا فرق دیکھو رجاء ۔
رجل اور قدم کا فرق دیکھو قدم ۔
رض اور کسر کا فرق دیکھو رض ۔
رُعاف اور مُحجہ کا فرق دیکھو مُحجہ ۔
رعشہ اور اختلاج کا فرق دیکھو رعشہ ۔
رقبۃ الرحم اور عنق الرحم کا فرق دیکھو رقبۃ الرحم ۔
رمص و غمص کا فرق دیکھو رمص ۔
روح ۔ عقل ۔ اور نفس کا فرق دیکھو عقل ۔
روح اور نفس ناطقہ کا فرق دیکھو نفس ۔
رؤیاء اور حُلم کا فرق دیکھو حُلم ۔
رؤیا اور رویت کا فرق دیکھو رؤیا ۔
رویت اور رؤیا کا فرق دیکھو رؤیا ۔
ریب ۔ شک ۔ ظن ۔ وہم کا فرق دیکھو شک ۔
ریق ۔ بُزاق ۔ رُضاب ۔ لُعاب اور عصیب کا فرق دیکھو بُزاق ۔

Marfat.com

ز

زحیر اور سجح کا فرق دیکھو سجح ۔
زحیر صادق اور زحیر کاذب کا فرق دیکھو زحیر ورمی ۔
زرقہ اور برص العین کا فرق دیکھو برص العین ۔
زکام اور نزلہ کا فرق دیکھو زکام ۔

س

سبات اور جمود کا فرق دیکھو جمود ۔
سبات ۔غشی ۔ قوما کا فرق دیکھو غشی ۔
سبات ۔سنہ ۔ہجوع ۔ہجود ۔ہبوع ۔ رُقاد ۔ نوم اور نُعاس کا فرق دیکھو نُعاس ۔
سبات سہری اور سہر سباتی کا فرق دیکھو سبات سہری
سبب اور معد کا فرق دیکھو معد ۔
سبب اور علت کا فرق دیکھو سبب ۔
سبب اطبا اور سبب حکما کا فرق دیکھو سبب ۔
سجح اور زحیر کا فرق دیکھو سجح ۔
سجح اور خدش کا فرق دیکھو سجح ۔
سدر اور دُوار کا فرق دیکھو سدر ۔
سدہ اور انسداد کا فرق دیکھو سُدہ ۔
سرسام اور حمرہ کا فرق دیکھو حمرہ ۔
سعوط اور نشوق کا فرق دیکھو سعوط ۔
سقاقلوس اور غاغرایا کا فرق دیکھو سقاقلوس ۔
سقطہ اور ضربہ کا فرق دیکھو سقطہ ۔
سقم اور مرض کا فرق دیکھو سقم ۔
سکتہ اور جمود کا فرق دیکھو سکتہ ۔
سکتہ اور بیہرغس کا فرق دیکھو بیہرغس ۔
سکتہ اور موت کا فرق دیکھو موت ۔
سکران ۔ثمل ۔ سکران طافح کا فرق دیکھو سکران ۔
سکوب اور نطول کا فرق دیکھو نطول ۔
سکوت اور صمت کا فرق دیکھو صمت ۔
سل اور ذات الریہ کا فرق دیکھو ذات الریہ ۔
سلاس اور ہلاس کا فرق دیکھو ہلاس ۔
سلامت اور صحت کا فرق دیکھو سلامت ۔
سلس البول اور تقطیر البول کا فرق دیکھو تقطیر البول
سلس البول اور ذیابیطس کا فرق دیکھو ذیابیطس
سلعہ ۔ شرناق ۔ اور عقدہ کا فرق دیکھو شرناق ۔
سمن ۔ ثمو ۔ ورم کا فرق دیکھو ثمو ۔
سموم اور حرور کا فرق دیکھو سموم ۔
سوام ہوام ۔ قوام ۔ حشرات اور منتصب کا فرق دیکھو ہوام ۔
سہر سباتی اور سبات سہری کا فرق دیکھو سبات سہری
سیلان اور جریان کا فرق دیکھو جریان ۔

ش

شارب اور عنفقہ کا فرق دیکھو شارب ۔
شبق اور فریسموس کا فرق دیکھو شبق
شجا ۔ شرق اور غصہ کا فرق دیکھو شرق ۔
شرق شجا اور غصہ کا فرق دیکھو شرق ۔
شریٰ اور بنات اللیل کا فرق دیکھو شریٰ ۔
شرناق ۔ سلعہ اور عقدہ کا فرق دیکھو شرناق ۔
شعور اور علم کا فرق دیکھو شعور ۔
شک ۔ ظن ۔ وہم اور ریب کا فرق دیکھو شک ۔
شموس ۔ قندید ۔ عقار اور جوم کا فرق دیکھو قندید ۔
شہوت اور ارادہ کا فرق دیکھو ارادہ ۔
شیاف اور حمول کا فرق دیکھو شیاف ۔
شیب اور مشیب کا فرق دیکھو شیب ۔

ص

صحت اور سلامت کا فرق دیکھو سلامت ۔
صرع غشی اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو اختناق الرحم
صرع اور دوار کا فرق دیکھو صرع ۔
صغیر اور قصیر کا فرق دیکھو قصیر ۔
صقرۃ ۔ احتدام ۔ عکہ ۔ غم اور مضار کا فرق دیکھو عکہ

Marfat.com

صلابہ - فہر - مدرک - قرطاس - سجنہ - ملطاس - مرضاض اور قہقر کا فرق دیکھو فہر ۔

صلب اور ظہر کا فرق دیکھو ظہر ۔

صمت اور سکوت کا فرق دیکھو صمت ۔

صمت اور عی کا فرق دیکھو صمت ۔

صمم - وقر اور طرش کا فرق دیکھو صمم ۔

صنع عمل اور فعل کا فرق دیکھو عمل ۔

ض

ضد اور نقیض کا فرق دیکھو ضد ۔

ضربہ اور سقطہ کا فرق دیکھو سقطہ ۔

ضُعف اور ضَعف کا فرق دیکھو ضعف ۔

ضَعف اور ضُعف کا فرق دیکھو ضعف

ضُعف اور وہن کا فرق دیکھو ضعف ۔

ضیاء اور نور کا فرق دیکھو ضیاء ۔

ضیق النفس - انتصاب النفس اور ربو اور بُحر کا فرق دیکھو ربو ۔

ط

طاعون اور دستان کا فرق دیکھو دستان ۔

طبع اور طبیعت کا فرق دیکھو طبع ۔

طبیب اور حکیم کا فرق دیکھو طبیب ۔

طبیعت اور نفس کا فرق دیکھو طبیعت ۔

طبیعت اور طبع کا فرق دیکھو طبع ۔

طرش صمم اور وقر کا فرق دیکھو صمم ۔

طرف اور قوتہ کا فرق دیکھو قوتہ ۔

طرفہ اور ظفرہ کا فرق دیکھو طرفہ ۔

طرفہ - ودقہ اور موسرج کا فرق دیکھو ودقہ ۔

ظفرہ اور اور ظور کا فرق دیکھو ظفرہ ۔

ظور اور ظفرہ کا فرق دیکھو ظفرہ ۔

طنین اور ودی کا فرق دیکھو ودی ۔

ظ

ظفرہ اور طرفہ کا فرق دیکھو طرفہ ۔

ظفرہ اور لحمہ کا فرق دیکھو ظفرہ ۔

ظن - شک - ریب اور وہم کا فرق دیکھو شک ۔

ظہر اور صُلب کا فرق دیکھو ظہر ۔

ع

عاقونا اور فریسوس کا فرق دیکھو فریسوس ۔

عدم اور فقد کا فرق دیکھو عدم ۔

عرض اور علامت کا فرق دیکھو عرض ۔

عرفان - علم اور معرفت کا فرق دیکھو علم ۔

عرقوب - عصب اور نسا کا فرق دیکھو نسا ۔

عصب - عرقوب اور نسا کا فرق دیکھو نسا ۔

عضوصت اور قجل کا فرق دیکھو عضوصت ۔

عقدہ اور شرناق اور سلعہ کا فرق دیکھو شرناق ۔

عقل - نفس اور روح کا فرق دیکھو عقل ۔

علاج - دواء - تریاق کا فرق دیکھو علاج ۔

علامت اور دلیل کا فرق دیکھو علامت ۔

علامت اور عرض کا فرق دیکھو عرض ۔

علت اور سبب کا فرق دیکھو سبب ۔

علم اور شعور کا فرق دیکھو شعور ۔

علم اور فہم کا فرق دیکھو علم ۔

علم - معرفت اور عرفان کا فرق دیکھو علم ۔

علم اور یقین کا فرق دیکھو علم ۔

عمل - فعل اور صنع کا فرق دیکھو عمل ۔

عمل اور فعل کا فرق دیکھو فعل ۔

عنفقہ اور شارب کا فرق دیکھو شارب ۔

عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق دیکھو رقبۃ الرحم ۔

عیاء - داء - مرض - الم اور وبار کا فرق دیکھو داء ۔

عی اور صمت کا فرق دیکھو صمت ۔

غ

غاذیہ اور ہاضمہ کا فرق دیکھو غاذیہ ✤
غافغرایا اور سقاقلوس کا فرق دیکھو سقاقلوس ✤
غایت۔ غرض اور منفعت کا فرق دیکھو غایت ✤
غب۔ ورد اور ربع کا فرق دیکھو ورد ✤
غثیان۔ تے۔ تہوع کا فرق دیکھو غثیان ✤
غرق اور غریق کا فرق دیکھو غرق ✤
غزارۃ الطمث اور استحاضہ کا فرق دیکھو غزارۃ الطمث
غشی۔ اختناق الرحم اور صرع کا فرق دیکھو اختناق الرحم
غشی اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو غشی ✤
غشی۔ قوما اور سبات کا فرق دیکھو غشی ✤
غفلت اور نسیان کا فرق دیکھو غفلت ✤
غم اور ہم کا فرق دیکھو غم ✤
غمص اور رمص کا فرق دیکھو رمص ✤
غمیم۔ وغیر اور حمیہ کا فرق دیکھو وغیرہ ✤
غیظ۔ غضب۔ غنط اور اختلاط کا فرق دیکھو غیظ ✤

ف

فالج۔ ابوبلقیا اور استرخا کا فرق دیکھو فالج ✤
فتق۔ قیلہ۔ اوردہ اور قرو کا فرق دیکھو فتق ✤
فخیخ۔ تخیخ۔ غطیط اور تخیف کا فرق دیکھو فخیخ ✤
فرج اور مہبل کا فرق دیکھو فرج ✤
فریموس اور شبق کا فرق دیکھو شبق ✤
فریموس اور عاقونا کا فرق دیکھو فریموس ✤
فساد الذوق اور بطلان الذوق کا فرق دیکھو فساد الذوق
فساد الشہوت اور برودت کا فرق دیکھو برودت ✤
فعل۔ عمل۔ صنع کا فرق دیکھو عمل ✤
فعل اور عمل کا فرق دیکھو فعل ✤
فقد اور عدم کا فرق دیکھو عدم ✤
فکر اور حدس کا فرق دیکھو حدس ✤
فکر۔ حدس اور ذکار کا فرق دیکھو فکر ✤
فلغمونی اور حمرہ کا فرق دیکھو حمرہ ✤
فہم اور علم کا فرق دیکھو علم ✤
فہم اور افہام کا فرق دیکھو فہم ✤
فہم۔ ذکی اور کیّس کا فرق دیکھو فہم ✤

ق

قبض اور حبس کا فرق دیکھو حبس ✤
قبض اور عفوصت کا فرق دیکھو عفوصت ✤
قدرت اور قوت کا فرق دیکھو قدرت ✤
قدم اور رجل کا فرق دیکھو قدم ✤
قُرح اور جُرح کا فرق دیکھو جرح ✤
قرو۔ قیلہ۔ فتق اور اوردہ کا فرق دیکھو فتق ✤
قروح الکلیہ اور قروح المثانہ کا فرق دیکھو قروح الکلیہ
قروح المثانہ اور قروح الکلیہ کا فرق دیکھو قروح الکلیہ
قروح المثانہ اور جرب المثانہ کا فرق دیکھو قروح المثانہ
قصیر اور صغیر کا فرق دیکھو قصیر ✤
قضم اور خضم کا فرق دیکھو خضم ✤
قطع۔ خرق اور کسر کا فرق دیکھو قطع ✤
قلاع دبابہ اور آکلہ کا فرق دیکھو قلاع ✤
قوت اور قدرت کا فرق دیکھو قدرت
قولنج اور مغص کا فرق دیکھو قولنج ✤
قولنج اور وجع الرحم کا فرق دیکھو وجع الرحم ✤
قوما غشی اور سبات کا فرق دیکھو غشی ✤
قے۔ تہوع اور غثیان کا فرق دیکھو غثیان ✤
قیح معدہ اور بلغم خام کا فرق دیکھو بلغم ✤
قیلہ۔ فتق اور اوردہ کا فرق دیکھو فتق ✤

ک

کاہل۔ کتف۔ کند۔ منکب۔ شبج کا فرق دیکھو کاہل ✤
کثرت البول اور ذیابیطس کا فرق دیکھو ذیابیطس
کحل۔ توتیا اور اثمد کا فرق دیکھو کحل ✤
کُدرت اور کمدورت کا فرق دیکھو کُدرت ✤

کدم۔غض۔زرّ۔نقر۔لسب۔لسع۔نکر اور تہش کا فرق دیکھو غض ٭

کراع اور ظیف کا فرق دیکھو کراع ٭

گزاز اور تمدد کا فرق دیکھو تمدد ٭

کسر اور رض کا فرق دیکھو رض ٭

کسر قطع اور خرق کا فرق دیکھو قطع ٭

کف۔ید اور راحت کا فرق دیکھو ید ٭

کلف اور بہق اسود کا فرق دیکھو کلف ٭

کیّس۔فہم اور ذکی کا فرق دیکھو فہم ٭

ل

لحمہ اور ظفرہ کا فرق دیکھو ظفرہ ٭

لدغ اور لسع کا فرق دیکھو لدغ ٭

لسع اور لدغ کا فرق دیکھو لدغ ٭

لعاب۔عصیب۔بزاق۔بصاق۔ریق۔رضاب کا فرق دیکھو بزاق ٭

لمس اور مس کا فرق دیکھو لمس ٭

لیثرغس اور سکتہ کا فرق دیکھو لیثرغس ٭

م

مالیخولیا اور جنون کا فرق دیکھو جنون ٭

مالیخولیا اور خفقان کا فرق دیکھو خفقان ٭

متخیلہ اور خیال کا فرق دیکھو خیال ٭

مجربی۔دعا اور تجیف کا فرق دیکھو دعا ٭

محیا۔وجہ۔اور وجنہ کا فرق دیکھو وجہ ٭

مدّ اور جزر کا فرق دیکھو مدّ ٭

مدّہ۔قیح۔اور بلغم خام کا فرق دیکھو مدّہ ٭

مذی۔منی اور ودی کا فرق دیکھو منی ٭

مرض۔وبا۔عیار۔الم اور وبار کا فرق دیکھو وبا ٭

مرض اور سقم کا فرق دیکھو سقم ٭

مَرَض اور مَرْض کا فرق دیکھو مَرَض ٭

مس اور لمس کا فرق دیکھو لمس ٭

مسہل اور منفج کا فرق دیکھو منفج ٭

مشیب اور شیب کا فرق دیکھو شیب ٭

معدہ اور سبب کا فرق دیکھو معدہ ٭

معرفت علم۔اور عرفان کا فرق دیکھو علم ٭

مغص اور قولنج کا فرق دیکھو قولنج ٭

مکان اور حیز کا فرق دیکھو حیز ٭

ملاحت اور ملوحت کا فرق دیکھو ملوحت ٭

منامہ۔نوم اور نیم کا فرق دیکھو نوم ٭

منفعت۔غرض اور غایت کا فرق دیکھو غایت ٭

منکب۔کاہل۔کتف۔کتد۔شبج کا فرق دیکھو کاہل

موت اور سکتہ کا فرق دیکھو موت ٭

موتان اور طاعون کا فرق دیکھو موتان ٭

مورسرج۔ودقہ اور طرفہ کا فرق دیکھو ودقہ ٭

مہبل اور فرج کا فرق دیکھو فرج ٭

مُہجہ اور رُعاف کا فرق دیکھو مُہجہ ٭

ن

ناجس۔نجیس۔عُضال اور عقام کا فرق دیکھو عضال

نار۔حر۔حرق کا فرق دیکھو نار ٭

نتور قرنیہ اور ثور القرنیہ کا فرق دیکھو ثور القرنیہ ٭

نثرہ اور دثیرہ کا فرق دیکھو دثیرہ ٭

نخاعہ۔نخامہ اور بلغم کا فرق دیکھو نخامہ ٭

نخامہ۔نخاعہ اور بلغم کا فرق دیکھو نخامہ ٭

نخیخ۔فخیخ۔غطیط اور خجیف کا فرق دیکھو فخیخ ٭

نزلہ اور زکام کا فرق دیکھو زکام ٭

نسا۔عرقوب اور عصب کا فرق دیکھو نسا ٭

نسیان اور غفلت کا فرق دیکھو غفلت ٭

نشف اور جذب کا فرق دیکھو جذب ٭

نشوق اور سعوط کا فرق دیکھو سعوط ٭

نطول اور سکوب کا فرق دیکھو نطول ٭

نعاس۔سبات۔سنہ۔ہجوع۔ہجود۔ہبوع۔رُقاد اور نوم کا فرق دیکھو نعاس ٭

Marfat.com

نُغامہ ۔ رسّال اور رُخ کا فرق دیکھو نُغامہ ۔
نفاخات اور نفاطات کا فرق دیکھو نفاخات ۔
نفخہ ۔ تہیج اور ترہل کا فرق دیکھو تہیج ۔
نفخہ اور تہیج کا فرق دیکھو نفخہ ۔
نفس اور طبیعت کا فرق دیکھو طبیعت ۔
نفس ۔ عقل اور روح کا فرق دیکھو عقل ۔
نفس ناطقہ اور روح کا فرق دیکھو نفس ۔
نفس منتسب اور نفس منتصف کا فرق دیکھو نفس منتصب
نقرس اور وجع المفاصل کا فرق دیکھو وجع المفاصل ۔
نقصان الذوق اور فساد الذوق کا فرق دیکھو فساد الذوق ۔
نقیض اور ضد کا فرق دیکھو ضد ۔
نمش ۔ برش اور خال کا فرق دیکھو خال ۔
نواصیر اور بواسیر کا فرق دیکھو بواسیر ۔
نور اور ضیاء کا فرق دیکھو ضیاء ۔
نوم ۔ رقاد ۔ سبات اور نعاس کا فرق دیکھو نعاس ۔
نوم ۔ نیم اور منامۃ کا فرق دیکھو نوم ۔
نہس اور نہش کا فرق دیکھو نہش ۔

و

وبار ۔ وا ۔ عیاء ۔ مرض اور الم کا فرق دیکھو وا ۔
وتیرہ اور نشرہ کا فرق دیکھو وتیرہ ۔
وجع اور الم کا فرق دیکھو الم ۔
وجع المفاصل اور نقرس کا فرق دیکھو وجع المفاصل ۔
وجع الرحم اور قولنج کا فرق دیکھو وجع الرحم ۔
وجنہ ۔ وجہ اور محیا کا فرق دیکھو وجہ ۔
وحم اور فساد الشہوت کا فرق دیکھو وحم ۔
وخز اور خزق کا فرق دیکھو خزق ۔
ودقہ ۔ مور سرج اور طرفہ کا فرق دیکھو ودقہ ۔
ودی ۔ منی اور مذی کا فرق دیکھو منی ۔
ورد عنب ۔ اور ریح کا فرق دیکھو ورد ۔
ورد ینج اور ینج کا فرق دیکھو ورد ینج ۔
ورم اور امتلاء کا فرق دیکھو امتلاء ۔
ورم ۔ نمو اور سمن کا فرق دیکھو نمو ۔
ورم بطن مقدم دماغ ۔ اوسط دماغ اور موخر دماغ کا فرق دیکھو ورم بطن مقدم دماغ ۔
ورم جوہر دماغ اور ورم حجاب دماغ کا فرق دیکھو ورم جوہر دماغ ۔
ورم ۔ نمو ۔ تہیج اور اذیما کا فرق دیکھو تہیج ۔
وسم ۔ وشی اور وشم کا فرق دیکھو وشی ۔
وظیف اور گراع کا فرق دیکھو گراع ۔
وعا ۔ تجویف اور تجرمی کا فرق دیکھو وعاء ۔
وقر ۔ صمم اور طرش کا فرق دیکھو صمم ۔
وہم ۔ شک ۔ ریب اور ظن کا فرق دیکھو شک ۔
وہن اور ضعف کا فرق دیکھو ضعف ۔

ہ

ہاضمہ اور غاذیہ کا فرق دیکھو غاذیہ ۔
ہدہدۃ ۔ ہمہمۃ اور تربیت کا فرق دیکھو ہمہمۃ ۔
ہزال اور ذبول کا فرق دیکھو ذبول ۔
ہضم اور ہنضم کا فرق دیکھو ہضم ۔
ہلاس اور سلاس کا فرق دیکھو ہلاس ۔
ہم اور غم کا فرق دیکھو غم ۔
ہمہمۃ ۔ ہدہدۃ اور تربیت کا فرق دیکھو ہمہمۃ ۔
ہوا اور بخار کا فرق دیکھو بخار ۔
ہوام ۔ قوام ۔ سوام اور حشرات کا فرق دیکھو ہوام ۔

ی

یَبَس اور یُبس کا فرق دیکھو یُبس ۔
یَد ۔ کف اور راحت کا فرق دیکھو ید ۔
یرقان کبدی اور یرقان طحالی اور یرقان مراری کا فرق دیکھو یرقان کبدی ۔
یقین اور علم کا فرق دیکھو علم ۔
ینع اور ورد ینج کا فرق دیکھو ورد ینج ۔

تمام شد فہرست فروق اصطلاحات طبیہ

Marfat.com

مخزن الجواہر

انگریزی اُردو

ڈاکٹری لغات

جسمیں

تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ اور ان کی مترادف عربی و فارسی طبی اصطلاحات اور ان کے اردو معانی ہیں۔ یعنی

مخزن الجواہر

میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ اُن سب کو ترتیب وار اس میں درج کر دیا ہی ہر ایک انگریزی لفظ کے بالمقابل جو پہلے ایک یا دو عربی الفاظ ہیں اُنکو

طبی لغات

میں اپنے اپنے موقع پر دیکھنے سے ان کے مفصل معانی معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹری لغات بائیں طرف سے شروع ہوتی ہی اسکے صفحہ ۱۱۴ پر جو صحت نامہ ہے۔ اُس کے مطابق چند اغلاط کی تصحیح کر لیں +

ملنے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء (گمٹی بازار) لاہور

Marfat.com

مخزنِ حکمت (یا) گھر کا ڈاکٹر و حکیم

(طبع چہارم)

مُصنفہ "شمس الاطبّاء حکیم و ڈاکٹر غلام جیلانی خانصاحب"

جو از سرِ نو لکھی گئی اور طبع اوّل کی نسبت حجم میں دُگنی اور مضامین میں تگنی ہے۔ حجم کتاب ۱۹۱۶ صفحات دو جلدوں میں قیمت ہر دو مجلد ۸؎ بلا جلد ۶؎

چونکہ دُکھ درد اور بیماریاں ہمیشہ انسان کے ساتھ ہیں۔ اور ان کے لئے کوئی وقت یا موقعہ مقرر نہیں پھر آناً فاناً بعض بیماریاں ایسی خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ کہ طبیب پاس نہ ہو تو بیمار کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مگر ڈاکٹر یا حکیم کا ہر وقت پاس ہونا مشکل ہے ایسی صورت میں اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں، کہ ایک عمدہ جامع صحیح اور قابل اعتماد کتاب گھر میں موجود ہو جسکی مدد سے سمجھدار آدمی معمولی امراض کا خود علاج کر سکے۔ اور خطرناک امراض میں ڈاکٹر یا طبیب کے آنے تک مریض کو معقول طور پر سنبھال سکے۔ پس اسی غرض کے لئے یہ کتاب "مخزنِ حکمت" تالیف کی گئی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یہ ملک کے لئے اس قدر مفید ثابت ہوئی ہے کہ ہندوستان کے اکثر نامی گرامی ڈاکٹروں و حکیموں اور بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کا یہ ایک متفقہ قول کہ **مخزنِ حکمت ہر ایک اردو خوان کے پاس ضرور موجود ہونی چاہیئے**

طبع چہارم کی یہ مخزنِ حکمت طبع اول و دوم کی نسبت دُگنی ہے۔ اور طبع سوم کی نسبت بھی اس میں تین سو صفحات کے نہایت ضروری و مفید مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے اکثر امراض بالخصوص متعدی امراض کے متعلق جو جو نئی باتیں اور مفید علاج معلوم ہوئے ہیں۔ وہ سب اس میں درج کئے گئے ہیں۔ ڈاکٹری علاج میں پہلے حفظ ماتقدم کو مفصل بیان کیا ہے۔ پھر طریق علاج اور بہترین مجربات لکھنے کے علاوہ یورپ اور امریکہ کی بہترین اور مفید ترین پیٹنٹ ادویہ بھی تحریر کر دی ہیں۔ اسی طرح طبی علاج میں بہترین مجربات لکھنے کے علاوہ مفید ترین مفرد ادویہ کے استعمال کا نیز عرق و شربت اور دیگر مرکب یونانی ادویہ کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ دیہات اور قصبات میں عام و ستیاب ہونے والی ادویہ سے بھی علاج کر لیا جائے۔

ملنے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء دگمٹی بازار، لاہور

Marfat.com

اس کتاب کے تین حصے ہیں **حصہ اول** کے باب اول میں پیدائش انسان۔ تشریح جسم
حال الاعضاء کا بیان ہے۔ اس باب میں بعض نہایت ضروری دلچسپ و لطیف مضامین
ان کئے گئے ہیں۔ باب دوم میں حفظان صحت کے تمام ضروری مسائل کا بیان ہے۔ اس باب میں صفائی
ہیرنگاری اور اعتدال کی زندگی بسر کرنے کی تمام ہدایات درج ہیں۔ باب سوم میں تیمارداری کا بیان
ہے جسمیں مریض کی نگہداشت اسکو غذا دوا وغیرہ دینے کی ضروری ہدایات درج ہیں تیمارداری نہ جاننے
سے بعض اوقات علاج بیفائدہ ہوجاتا ہے **حصہ دوم** کے باب اول میں اسباب و علامات امراض کا بیان ہے اور
اسکے باب دوم میں تمام متعدی اور وبائی امراض اور تمام بخاروں کا بیان ہے۔ انمیں سے بعض امراض مثلاً ملیریا
طاعون سل دق انفلوئنزا اور آتشک وغیرہ کے نہایت دلچسپ تاریخی حالات لکھے ہیں۔ اور ان امراض کے
متعلق جو ہدایات یا حفظ ماتقدم لکھی ہیں۔ صرف ان پر عمل کرنے سے ہی لوگ اکثر ان خطرناک اور مہلک امراض
سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس باب کا مطالعہ عوام الناس کے لئے بالعموم اور طبابت پیشہ اصحاب کے لئے بالخصوص
نہایت ضروری ہے باب سوم میں امراض عامہ مثلاً گمی خون۔ نقرس۔ ذیابیطس وغیرہ امراض کا مفصل بیان علاج
ہے۔ نقرس و ذیابیطس کے مریضوں کو ان امراض کا بیان ضرور بالضرور پڑھنا چاہیئے حصہ دوم کے باقی گیارہ ابواب
میں سر سے لیکر پاؤں تک کے امراض کا ترتیب وار بیان ہے جن کا مطالعہ خاص و عام سب کے لیے یکساں مفید ہے
حصہ سوم کے باب اول میں مردوں کی خاص بیماریوں کا بیان ہے جسکے مطالعہ سے ہر ایک لکھا پڑھا شخص
پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے باب دوم میں عورتوں کی خاص خاص بیماریوں کا بیان و علاج ہے۔ باب سوم حمل و حاملہ
کے امراض۔ باب چہارم میں زچہ کے انتظام اور امراض کا بیان ہے جس سے لکھی پڑھی عورتیں ہر طرح سے فائدہ
اٹھا سکتی ہیں۔ باب پنجم میں ننھے بچوں کا رکھ رکھاؤ اور ان کے معمولی امراض کا بیان ہے۔ باب ششم
میں بعض امراض متعلقہ جراحی کے علاوہ "اتفاقی حادثات" اور انکا فوری علاج اور "مجروح کی پہلی امداد" کا بیان
ہے۔ "اتفاقی حادثات اور مجروح کو پہلی امداد" بھی ایسے ضروری مضامین ہیں جنہیں ہر ایک مرد اور عورت
کو ضرور جاننا چاہیئے۔ اور آخر باب ہفتم میں سمیات یعنی زہروں اور ان کے تریاقات کا مفصل بیان ہے وقت
ضرورت اس سے بھی پورا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور آخر میں مفصل فہرست مضامین ہے اس کتاب کا طرز بیان
بھی ایسا سلیس اور آسان ہے کہ معمولی اردو خوان اشخاص بھی وقت ضرورت اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں
اور اپنے ہم جنسوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا خصوصیات کے لحاظ سے یہ کتاب نہ صرف عام اردو خوان
اشخاص کیلئے مفید ہے بلکہ وسیع اور جدید ڈاکٹری و طبی معلومات کے لحاظ سے یہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے
لئے بھی ازبس مفید ہے اور درس و تدریس اور مطب کے لئے یہ بہترین مجموعہ ڈاکٹری و طب یونانی ہے۔

ملنے کا پتہ:۔ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء دگمٹی بازار، لاہور

Marfat.com

میٹیریا میڈیکا باتصویر (مع) مجربات ڈاکٹران یورپ و امریکہ

مؤلفہ "نما نصاحب" ڈاکٹر غلام جیلانی شمس الاطبا،

اس کتاب کی دو جلدیں ہیں جن کا مجموعی حجم ۲۵۳۲ صفحات ہے

جلد اول۔ حجم گیارہ سو صفحات۔ قیمت بلا جلد پانچ روپے۔ مجلد چرمی اعلیٰ چھ روپے

جلد دوم۔ حجم چودہ سو بتیس صفحات۔ قیمت بلا جلد سات روپے۔ مجلد چرمی اعلیٰ آٹھ روپے

(لیکن ہر دو جلد یعنی مکمل کتاب کے خریدار کو قیمت میں دو روپے کی خاص رعایت کیجاتی ہے یعنی یہ مکمل کتاب بلا جلد دس روپے میں اور مجلد بارہ روپے میں دی جاتی ہے)

اس کتاب کی جلد اول کے پہلے ۴۲۰ صفحات میں چار باب ہیں۔ جن میں سے باب اول میں علمی اصطلاحات دواسازی اور اوزان و پیمانے۔ باب دوم میں تمام فارماکوپیائی مرکبات جداول ہیں۔ باب سوم میں انگریزی دواسازی مکمل اور باب چہارم میں فارماکالوجی یعنی تاثیرات الادویہ کا مفصل بیان ہے اور علم الادویہ کی تمام ڈاکٹری و طبی مترادف اصطلاحات بمع ان کے اردو معانی کے تحریر کی گئی ہیں۔ اور جلد اول کے صفحات ۴۲۵ سے لے کر جلد دوم کے آخیر تک تمام ڈاکٹری مفرد و مرکب ادویہ کا اور ان کے ضمن میں یورپ و امریکہ کی اکثر مفید پیٹنٹ ادویہ کا بیان ہے +

دو سو روپیہ نقد انعام

اس شخص کو دیا جائیگا جو یہ ثابت کردے کہ اردو یا انگریزی یا کسی اور زبان میں اسکے سوا کوئی ایسی جامع و مکمل میٹریا میڈیکا بھی موجود ہے کہ جسمیں اسقدر خوبیاں ہوں اور وہ اتنی ارزاں ہو +

اس کتاب میں مندرجہ ذیل خوبیاں یا خصوصیات ہیں

(۱) اس کتاب میں تقریباً تین ہزار مفرد و مرکب ڈاکٹری ادویہ کا بیان ہے۔ اس قدر ادویہ کا بیان اور کسی ایک اردو یا انگریزی میٹریا میڈیکا میں موجود نہیں +

(۲) اس کتاب میں یورپ و امریکہ کے نامور ڈاکٹروں کے مختلف امراض کے سات سو مجربات و منتخب نسخہ جات ہیں۔ جو کسی اور میٹریا میڈیکا میں موجود نہیں +

(۳) اس کتاب میں ادویہ کے ڈاکٹری (لاطینی و انگریزی) طبی (عربی فارسی و اردو) اور ویدک (سنسکرت و ہندی) مترادف نام نہایت تحقیق و صحت سے لکھے گئے ہیں۔ اور جسکی تقریباً پانچ ہزار نام ہیں۔ یہ خصوصیت اس کے سوا اور کسی اردو یا انگریزی میٹریا میڈیکا میں موجود نہیں +

ملنے کا پتہ۔ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطبا، (گمٹی بازار) لاہور

Marfat.com

(۴) اس کتاب میں سینکڑوں دواؤں کی نہایت دلچسپ تاریخ لکھی ہے۔ نیز سینکڑوں ادویہ کی ماہیت وغیرہ پر نہایت محققانہ نوٹ لکھے ہیں۔ جو اس کے سوا اور کسی مٹریا میڈیکا میں نہیں ۔

(۵) اس کتاب میں ہزاروں ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ لیکن ہر ایک ڈاکٹری اصطلاح کے ساتھ (بریکٹ) میں اس کی مترادف طبی اصطلاح اور اس کے اردو معنی لکھ دیئے ہیں جس سے کتاب بالکل عام فہم بن گئی ہے۔ یہ خصوصیت اور خوبی صرف اسی کتاب میں ہے ۔

(۶) اس کتاب میں تمام ادویہ کے انگریزی نام اردو میں خوشخط لکھنے کے علاوہ صحت تلفظ کے لئے خوبصورت انگریزی ٹائپ میں بھی چھپوا دیئے ہیں۔ یہ بھی اس کتاب کی ایک خاص خوبی ہے ۔

(۷) تمام ادویہ کی فارماکالوجی یعنی تاثیرات اور تحصیر اپیوٹکس یعنی استعمالات کو اس کتاب میں نہایت وضاحت سے سلیس اردو میں بیان کیا گیا ہے ۔

(۸) اس کتاب کے آخر میں بیکٹیریالوجی (علم الجراثیم) سیرم تھیراپیوٹکس (علاج سیرمی) اور آرگنیو تھیراپیوٹکس (علاج عضوی) کے دو نہایت ضروری ضمیمے لگا دیئے ہیں ۔

(۹) اس کتاب کے دوران تالیف میں ۲۲ ڈاکٹری کتب انگریزی - ۱۲ طبی کتب عربی و فارسی و اردو اور ۵ ویدک کتب سنسکرت میرے زیر مطالعہ رہی ہیں چنانچہ اس کتاب کی جلد اول کے دیباچہ میں ان سب کے نام وغیرہ درج ہیں۔ اور اس کتاب کے اکثر مقامات پر ان سب کتب کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ یہ کتاب کس قدر وسیع مطالعہ کے بعد لکھی گئی ہے

(۱۰) اس کتاب کی ایک ایک جلد انڈیا آفس لندن اور برٹش میوزیم لندن کے شاہی کتب خانوں میں نیز امپیریل لائبریری کلکتہ و پنجاب یونیورسٹی اور میڈیکل کالج لاہور کے سرکاری کتب خانوں میں اور دیگر بڑے بڑے کتب خانوں میں رکھی گئی ہیں۔ جہاں کہ نہایت منتخب اور ممتاز کتابیں رکھی جاتی ہیں ۔

مندرجہ ذیل نامی گرامی ڈاکٹر اور حکماء

اس کتاب کی قدر دانی کی بڑے زور سے سفارش کرتے ہیں۔ ہر ایک حکیم ہر ایک ڈاکٹر ہر ایک کمپونڈر ہر ایک عطار اور ہر ایک طالب علم طب و ڈاکٹری کے پاس یہ کتاب لاجواب ضرور بالضرور موجود ہونی چاہیئے ۔

(۱) جناب ڈاکٹر کرنل الہ جوایا صاحب سابق ڈاکٹر خاص اعلیٰ حضرت امیر کابل خلد اللہ ملکہٗ
(۲) جناب خان صاحب میر ہدایت اللہ صاحب پروفیسر سرجری میڈیکل سکول امرت سر
(۳) جناب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب سابق پروفیسر اناٹومی میڈیکل کالج لاہور
(۴) جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سابق پروفیسر میڈیسن میڈیکل سکول آگرہ
(۵) جناب ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب اسسٹنٹ کیمیکل اگزامینر پنجاب
(۶) جناب ڈاکٹر بلدیو سنگھ صاحب (ایم ڈی) سابق ڈاکٹر خاص حضور مہاراجہ صاحب نابھہ
(۷) جناب ڈاکٹر کھجت رام صاحب میڈیکل آفیسر شفاخانہ سل و دق لاہور
(۸) جناب علامہ حکیم نور الدین صاحب مرحوم خلیفۃ المسیح قادیانی
(۹) جناب خان بہادر حکیم مرزا نظیر حسین خاں صاحب آنریری مجسٹریٹ لکھنو
(۱۰) جناب خان بہادر حکیم خادم حسین خاں صاحب آنریری مجسٹریٹ شاہ آباد ہردوئی
(۱۱) جناب خان بہادر ڈاکٹر نصیر الدین خاں صاحب رئیس ستر کھ (بارہ بنکی)
(۱۲) جناب حکیم محمد زمان خاں صاحب معالج نواب محمد علی خاں صاحب مالیر کوٹلہ
(۱۳) جناب ڈاکٹر ڈی رائے صاحب (ایم - آر - سی - ایس) لندن
(۱۴) جناب ڈاکٹر رام نارائن صاحب ایڈیٹر پریکٹیکل میڈیسن دہلی
(۱۵) جناب حکیم سید عبدالرزاق صاحب مرحوم سابق معلم مدرسہ طبیہ دہلی

ملنے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء (گمٹی بازار) لاہور

Marfat.com

تاریخ الاطباء

مؤلفہ "شمس الاطباء" حکیم و ڈاکٹر غلام جیلانی "خانصاحب"

اس کتاب میں مشرق و مغرب کے متقدمین و متاخرین مشاہیر اطبا یعنی حکیموں ڈاکٹروں اور ویدوں کی زندگی کے صحیح صحیح حالات نیز ان کی طبی خدمات و تجربات اور نئی نئی دریافتوں کا نہایت سلیس اردو میں بالوضاحت بیان کیا گیا ہی جس سے آپکو بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ کہ زمانہ گذشتہ کے بعض مشاہیر اطباء نے علم طب پر کیا کیا احسان کئے ہیں۔ اور ہمیں ان کا کس قدر ممنون رہنا چاہیئے۔

جہاں تک میں خیال کرتا ہوں۔ آجتک اردو اور خصوصاً طبی اردو لٹریچر میں اس قسم کی کوئی جامع تاریخی کتاب موجود نہ تھی۔ جس میں کہ مشرق و مغرب کے مشاہیر اطباء کی زندگی کے صحیح حالات معلوم ہو سکیں نیز انکے قابل قدر کارناموں کا علم ہو سکے۔ اسلیے میں نے مختلف زبانوں کی کتب تاریخ و سیر کے وسیع مطالعہ کے بعد اس کتاب کو تالیف کیا ہی جسمیں زمانہ سلف کے سربرآوردہ اور ماہرین فن اطباء و حکماء کے سوانح حیات کو سلیس اردو میں قلمبند کیا ہی تاکہ انکے نتیجہ خیز مطالب سے بالعموم استفادہ ہو۔

علم تاریخ کے جہاں اور سینکڑوں فوائد ہیں وہاں اسکا ایک فائدہ یہ بھی ہی کہ زمانہ گذشتہ کے مشاہیر کی نیکنامی اور شہرت کا علم ہونے سے زمانہ حال کے عقلمند اور تیز فہم لوگوں کے دلوں میں بھی ان فضائل کے حاصل کرنے کی خواہشیں اور امنگیں پیدا ہوتی ہیں جنکی وجہ سے متقدمین نے اس قدر ناموری اور شہرت حاصل کی تھی۔ پس یہ ایک ہی اتنا بڑا فائدہ ہی جس سے انسانی زندگی میں حیرت انگیز انقلابات پیدا ہو سکتے ہیں

"مندرجہ ذیل حضرات گرامی متفقہ طور پر فرماتے ہیں۔ کہ تاریخ الاطباء طبابت پیشہ اصحاب کے لئے بالخصوص اور دیگر اہل علم حضرات کے لئے بالعموم ایک نہایت مفید کتاب ہے۔ اور گورنمنٹ عالیہ نے بھی اسکی قدردانی فرمائی ہے"

(۱) جناب ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال صاحب (پی ایچ ڈی) بیرسٹرایٹ لا لاہور (۲) جناب ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب (پی ایچ ڈی) سی آئی ای پرنسپل ایم اے او کالج علیگڈھ (۳) جناب ڈاکٹر عظیم الدین احمد صاحب (پی ایچ ڈی) سابق وائس پرنسپل اورینٹل کالج لاہور (۴) جناب ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین صاحب (ایل ایل ڈی) بیرسٹرایٹ لا لاہور (۵) جناب آنریبل صاحبزادہ آفتاب احمد خانصاحب بیرسٹرایٹ لا ممبر انڈیا کونسل لندن (۶) جناب شمس العلماء مولوی عبدالحکیم صاحب مرحوم سابق فیلو آف دی پنجاب یونیورسٹی (۷) جناب شمس العلماء مولوی محمد حسین صاحب مرحوم سابق فیلو آف دی پنجاب یونیورسٹی (۸) جناب شمس العلماء قاضی میر احمد صاحب رضوانی سابق پروفیسر ٹریننگ کالج لاہور (۹) جناب مفتی انوار الحق صاحب ایم اے ڈائرکٹر تعلیمات ریاست عالیہ بھوپال۔

حجم کتاب ۹۰۰ صفحات لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ قیمت ہلا جلد للعہ مجلد للعہ

ملنے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء دگمٹی بازار لاہور

Marfat.com

Xerophthalmia رمد یابس۔ جفاف العین

Xiphoid Cartilage غضروف خنجری۔ عظم خنجری۔ رہابہ

Xiphoid Process نتوء خنجری

وائی Y

Yawning تثاؤب۔ دہن درہ۔ جمائی

Year سنہ۔ برس۔ سال

Yellow Atrophy of the liver صغر الکبد۔ جگر کا چھوٹا ہو جانا

Yellow Fever حمّی اصفر۔ تپ زرد۔ زرد بخار

Yellowish-red احمر قانی۔ گہرا سرخ

Yellowish-red Colour بیرخ زردی مائل رنگ

Yellowness ت۔ زردی

Yolk زردی بیضہ۔ انڈے کی زردی

Youth وقوف۔ شباب۔ جوانی

زیڈ Z

Zodiac قۃ البروج

Zone قہ

Zoology یوانات جیوانات کا علم

Zoophagous الحیوانات جیوان خور جانور

صحت نامۂ ڈاکٹری لغات

افسوس ہے کہ کتابت وطباعت میں یہ چند غلطیاں رہ گئی ہیں جن کی تصحیح کرلیں

	غلط	صحیح	صفحہ	غلط	صحیح
	انغاش	انتعاش	34	تجرید وغیرہ	تجربہ۔ امتحان
	ابن ماجہ	ابن باجہ	35	Extra	Exta
	حمّی یوم استحصانیہ	حمّی یوم استحصافیہ	36	Fallopion	Fainting
	عوجاج	اعوجاج	37	لیفوریا وغیرہ	لیفین۔ خون کا سیال
	باماء	بالماء	″	نوافذ۔ سوراخ بدن	ناصور مقعد۔ بھگندر
1	خانم	خاتم	48	بہت باتوں والا	بہت بالوں والا
2	ذُنج	دَنج	″	تہ نیچے	نیچے
2	قوت ممیرہ	قوت ممیّزہ	″	وہ ھرن	دھرن
	کتاب ادویہ	کتاب ادویہ	″	رحم کا نشتر	رحم کا نشتر
3	حل۔ آبستن	جنین تین ماہ کا	″	حسافت العسل	خسافت العقل

Marfat.com

Wean	انفصال۔ بچہ کا دودھ چھڑانا
Weights	موانین۔ جمع ہے وزن کی
Weil's Disease	مرض ویل
Wet Nurse	ظئر۔ دودھ پلانیوالی دایہ یا انّا
Whey	ماء الجبن مصل اللبن
Whip	سوط۔ تازیانہ۔ کوڑا
Whispering	صفیر۔ کانا پھوسی کی آواز
White	ابیض۔ سفید۔ اجلا
White Blood Carpuscles	کرات الدم البیضاء
White Leprosy	جذام ابیض۔ سفید کوڑھ
White Swelling	سلعہ بیضاء۔ ورم ابیض
Whites	سیلان الرحم۔ مرض ابیض
Whitlow	داحس۔ کنزومہ۔ بسہری۔ ناخن خورہ
Whooping Cough	سعال دیکی۔ شہقہ۔ کالی کھانسی
Widow	عزبہ۔ بیوہ۔ رانڈ۔ وہ عورت جسکا خاوند مرگیا ہو
Widness	بربریت۔ بے تمدنی۔ وحشی پن
Winckel's Disease	مرض وِنکل
Wind	ریح۔ ہوا۔ بائی
Wind Colic	قولنج ریحی۔ ریحی قولنج
Wind Pipe	قصبۃ الریہ۔ ہوا کی نالی
Wind Storm	صرصر۔ قاصف۔ آندھی
Wine	خمر۔ قرقف ماء العنب۔ شراب
Winking	طرف۔ آنکھ جھپکنا
Winter	شتاء۔ موسم سرما۔ سردی
Wiry Pulse	نبض دقیق
Wisdom	عقل۔ دانائی
Wisdom Teeth	نواجذ الحلم عقل داڑھیں
Wisdom Tooth	سن الحلم عقل داڑھ۔ ناجذ
Womb	رحم۔ دھرن۔ ناف
Woman	امرأۃ۔ عورت
Woman-hood	سن الوقوف
Wool	وبر۔ پشم۔ اون
World	عالم ناسوت۔ دنیا جہان
Worm	رود۔ آنت کا کیڑا
Worm Colic	قولنج دیدانی۔ کیڑوں کا قولنج
Wormes Nasi	دیدان الانف۔ کرم بینی
Worminus Colic	قولنج دیدانی
Wound	جراحت جرح۔ قرح۔ زخم۔ گھاؤ
Wounded	جریح۔ قریح۔ مکلوم۔ زخمی۔ گھائل
Wounds	جرَح۔ جرح کی جمع ہی یعنی ریشہا۔ زخم
Woven	منسوج۔ بافتہ۔ بُنا ہوا
Wrinkle	عکن۔ غرچین۔ شکن بھری۔ جھری پڑنا
Wrist	رسغ الید۔ پہونچہ۔ ہاتھ کا پہونچہ
Writer's Palsy	شلل الکاتبین۔ محرروں کا فالج
Writer's Paralysis	شلل الکاتبین۔ محرروں کا فالج
Wry Neck	التواء العنق۔ گردن میں بل پڑنا

ایکس X

Xanthoma	سلعہ صفراویہ۔ صفراوی رسولی
Xeroderma	خشونت الجلد۔ جلد کا کھردرا ہو جانا

Marfat.com

Vision	ابصار-بصر-نظر-بینائی-سوجھن
Vis Medicatrix	قوت شافیہ-شفا دینے والی قوت
Vis Natural	قوت طبعیہ-طبعی قوت
Vital Motion	نامیہ حس وحرکت حیات
Vital Force	قوت حیوانیہ
Vital Power	قوت حیوانیہ
Vital Spirit	روح نفسانی
Vitelline Membrane	بلاس جنین کا دوسرا پردہ
Vitreous Humour	رطوبت زجاجیہ
Vocal Cords	لسان المزمار-حبل الصوتی
Voice	صوت-آواز
Volatilization	تطائر-پارہ وغیرہ کا آگ پر سے اڑنا
Volition	اختیار-مشیئت-ارادہ
Volume	حجم-جسامت-ڈل-موٹائی
Volumometer	مقیاس الحجم
Voluntry	متحرک بالارادہ
Volvulus	تلافیف الامعاء
Vomer	عظم الیتیرہ-ناک کے بانسہ کی ہڈی
Vomit	قے-قے کرنا-الٹی کرنا
Vomiting	عثیان-قے-متلی
Vomito Niger	قے اسود-قے سیاہ
Voracity	شرہ-حرص-حریص ہونا
Vorous	آکل-خورندہ-کھانے والا
Vulva	فرج-سبیلان-شرمگاہ
Vulvismus	تشنج الفرج-اندام نہانی کی اینٹھن
Vulvitis	التہاب الشفرین-التہاب الفرج

W ڈبلیو

Wakefulness	ظہ-بیداری-جاگنا
Warm bath	م سخن-گرم غسل
Warm Pulse	ض حار
Warmth and Sprightliness of Youth	ض ونشاط شباب نی کی امنگ
Wart	ل-ثولول-مسّہ
Warts	یل-قردون-مسّے
Wasting	ل-لاغری-دُبلاپن
Water	ی-ماء-آب-پانی
Water Brush	یع-آروغ ترش کھٹی ڈکار
Water Hammer Pulse	ض مطرقی
Water Mill	خو-آسیاب-پن چکی
Wave	ہراسائی-پانی کی موج-پانی کی لہر
Wax Cloth	مع-موم جامہ-موم جامہ دزائی
Wax in the Ear	رہ وسخی-کان کا میل
Wax of the Ear	اخ چرک گوش-کان کا میل
Weak	لی-تکیہ لگائے ہوئے-ٹیک دئے ہوئے
Weakened	ہون-ضعیف-کمزور
Weakness	عف-کمزوری
Weak Pulse	ض ضعیف
Weak Ulcer	ہ سفیجیہ-پلپلا زخم

Marfat.com

Vertebral Column	سلسلۃ الظہر۔عمود الفقرات
Vertebral Sinus	میزاب الصلب
Vertebro Chondral ribs	اضلاع الخلف۔جھوٹی پسلیاں
Vertex	قمہ۔سر کا بلند حصہ۔چند یا چوٹی
Vertigo	دور الراس۔دوار۔سدر۔سر چکرانا
Vesica	حوصلہ۔جانور کا پوٹا۔علم تشریح میں مثانہ
Vesical Calculus	حجر المثانہ۔مثانہ کی پتھری
Vesical Catarrah	نزلہ مثانیہ۔مثانہ کا نزلہ
Vesical Hernia	فتق مثانوی۔مثانہ کا فتق
Vesical Irritability	جرب المثانہ۔مثانہ کی خارش
Vesical Paralysis	استرخاء المثانہ
Vesical Spasm	تشنج المثانہ
Vesicant	مقرح۔قرح پیدا کرنے والی
Vesication	تنفط۔تنفیط۔چھالا پڑنا
Vesicle	آبلہ حویصل۔پھپولا
Vesiculæ Seminales	کیسۃ المنی۔اوعیۃ المنی
Vesicular Gout	نقرس حشوی
Vesicular Stomatitis	بثور الفم۔منہ کی پھنسیاں
Vessel	مجری۔وعاء۔عرق۔نالی
Vestibule of the Aorta	دہلیز اورطی
Vestibule of the Ear	دہلیز الاذن
Vestibule of the Nose	دہلیز الانف
Vestibule of the Vagina	دہلیز الفرج
Veterinarian	بیطر۔بیطار۔معالج المواشی
Veterinary	بیطرہ۔علاج المواشی

Vial	قارورہ۔شیشہ۔پیشاب کی شیشی
Vibration	ذبذب۔اہتزاز۔زبان۔ذکر
Vicarious Diarrhœa	اسہال عوضی۔قائم مقامی دست
Vigilance	سہر۔جاگنے کی بیماری
Virgin	عذراء۔عصماء۔کنواری۔قریب البلوغ یا جوان عورت
Virginity	بکارت۔دوشیزگی۔کنوارپن
Vis	قوت۔قوہ
Vis a fronte	قوت جاذبہ
Vis Atergo	قوت دافعہ
Vis Attraction	قوت جاذبہ
Vis Conservatri	قوت مدبرہ
Vis Formative	قوت مولدہ
Vis Medecatrix	قوت شافیہ
Vis Motoria	قوت محرکہ
Vis Nature	قوت طبعیہ
Vis Vitæ	قوت حیوانیہ
Vis Vitalis	قوت حیویہ
Viscera	حشو اندرونی عضو
Vis ceræ	احشاء۔اندرونی اعضا
Visceral Pleurisy	ذات الجنب ریوی
Viscid	غلیظ۔لزج۔لیسدار یا گاڑھی چیز
Viscidity	غلظت۔لزوجت۔
Vis Conservatrix	قوت مدافعہ
Viscosity	لزوجت۔لیسداری
Viscus	حشوی

Marfat.com

Vagus nerve عصب سابع عصب شش ومعدہ

Valvs صمام۔قلب کے بطون کی کپواڑی

Valvulæ Conivontes صمامات متقاربہ

Vapor بخار۔بھاپ

Vapour بخار۔بھاپ

Vapour Bath اکباب۔حمام بخاری

Vaporization تبخیر۔بخار اٹھنا۔انجرات چڑھنا

Varicella جُدَیری۔جیقا۔چھوٹی چیچک

Varicocele اورۃ الدوالی۔دوالی الصفن

Varicocelectomy قطع الدوالی الصفن

Varicosa دوالی پنڈلیوں کی رگوں کا پھول جانا

Varicotomy قطع الدوالی

Variola جدری۔بڑی چیچک۔سیتلا

Vas وعاء۔مجری۔کسی عضو کی نالی

Vas Vasorum اوعیۃ الاوعیہ

Vasa Affrentia عروق داخلہ

Vasa Effrentia عروق خارجہ

Vasa Vasarum اوعیۃ الاوعیہ

Vas Deferens وعاء ناقل

Vascular Diseases امراض اوعیہ

Vascular Keratitis سبل۔غباری پردہ

Vasocons-triction انقباض الاوعیہ

Vasodilation تمدد الاوعیہ

Veil نقاب۔رُوبند

Vegetable بقل۔سبزی۔ترکاری۔ساگ

Vehicle رقہ۔مبداق۔پیشدارو

Vein ورید۔رگ غیر جہندہ۔رگ ساکن

Veins وردہ۔عروق سواکن

Velosity ضخامت۔جسامت۔حجم۔وَل۔

Vena Cava جوف۔ورید اجوف۔جوفدار ورید

Venæ Galeni ورید جالینوس

Vena Porta ورید الباب۔دروازۂ جگر کی ورید

Venereal Diseases امراض زہریہ۔آتشک وسوزاک

Venesection فصد۔فصد کرنا۔خون لینا

Ventilation تہویہ۔تازہ ہوا دینا

Ventricle بطن۔بطین۔شکم۔پیٹ

Ventricles بطون۔بطن کی جمع ہے

Ventricles of the Brain بطون الدماغ

Veriola جدری۔چیچک۔سیتلا

Vermicular Colic قولنج زائدۃ الدودیہ

Vermicular Pulse نبض دودی

Vermiform Appendix معلقہ دودیہ۔زائدا عوریہ

Vermiform Process معلقہ دودیہ۔استطالہ

Vermifuge مخرج الدیدان۔طارد الدیدان

Verruca ثآلول۔ثانیل۔ثولول

Version تحویل۔غیر طبعی دنگ کے وقت اُلٹے بچے کو سیدھا کرنا

Vertebra فقرہ۔مہرہ۔گریہ

Vertebra Dentata فقرہ سنیہ۔فقرہ محوریہ

Vertebra Prominence فقرہ بارزہ

Vertebræ فقرات۔مہرہائے گردن وغیرہ

Urethralgia	الم مجری البول - درد نالزہ
Urethritis	التہاب مجری البول - ورم نالزہ
Urethro-rhagia	نزیف مجری نالزہ سے خون جاری ہونا
Urethrorrhea	سیلان مجری نالزہ سے رطوبت بہنا
Urethrotomy	شق المجری - نالزہ میں شگاف دینا
Uridrosis	عرق بولی - پیشاب والا پسینہ
Urinal	ظرف بول
Urinary	حابس البول - پیشاب بند کرنیوالی دوائیں
Astringents	
Urinary Organs	آلات البول
Urinary System	جہاز بولی
Urination	تبوّل - بول کرنا - پیشاب کرنا
Urine	بول - قارورہ - پیشاب
Urinometer	مقیاس البول
Urocele	سلعۂ بولیہ - بولی رسولی
Urolith	حصاۃ البول - بولی سنگریزہ
Urticaria	بثرات اللیل - بثری - چھپاکی
Urtication	تحمیر - جلد کو سُرخ کرنا
Uteralgia	وجع الرحم - درد رحم
Uterine Abscess	دبیلۃ الرحم - رحم کا پھوڑا
Uterine Catarrah	نزلہ رحمیہ - رحم کا نزلہ
Uterine Dilator	مفتاح الرحم
Uterine Douche	زراقہ رحمیہ - غسالۃ الرحم
Uterine Sound	مجس رحمیہ - نالف کی سلائی
Uterine Syringe	زراقہ رحمیہ - رحم کی پچکاری
Uteritis	التہاب الرحم - ورم رحم
Uterometer	مقیاس الرحم
Uterus	رحم - محبل - نالف - دھرن
Uveitis	التہاب غشاء العنبی
Uvula	غلصمہ - لہاۃ - ملازہ حلق کا کوا
Uvula Vesicæ	غلصمہ مثانیہ
Uvuloptosis	سقوط اللہاۃ - حلق کے کوے کا لٹک آنا
Uvulatome	سکینۃ الغلصمہ -
Uvulitis	التہاب الغلصمہ - ورم لہاۃ
Uvulotome	سکینۃ الغلصمہ
Uvulotomy	قطع الغلصمہ

وی V

Vaccina	جدری بقری - گئو سیتلا - چیچک گاؤ
Vaccinemeter	مادۃ الجدری البقری
Vaccinia	جدری بقری - گئو سیتلا - چیچک گاؤ
Vagina	فرج - ابواوراس - مہبل - عنق الرحم -
Vaginal Douche	غسالۃ المہبل - زراقہ مہبلیہ
Vaginal Orifice	فتحۃ المہبل - فرج
Vaginal Plexus	ضفیرہ مہبلیہ
Vginal Suppositary	فرزجہ
Vaginal Syringe	زراقہ مہبلیہ
Vaginismus	تشنج المہبل - اندام نہانی کی اینٹھن
Vaginoscope	منظار مہبلی
Vaginitis	التہاب الفرج - ورم فرج
Vagitis	صراخ الطفل

Typheremittent Fever	حمّی محرقہ۔محرقہ بخار
Typhus Fever	حمّی تیفوسیہ۔حمّی دمویہ

U یُو

Ugly	بشعتہ النظر۔بدشکل
Ulcer	قرح۔زخم۔گھاؤ
Ulcerated	مقروح زخمی
Ulceration	تقرح۔زخمی ہونا
Ulcerative	متقرح۔مقرح
Ulcer of the Corne	ابیفوما۔صوئی
Ulcers	قروح۔زخم۔گھاؤ۔قرحہ کی جمع ہے
Ulcers of the Larynx	قروح الحنجرہ۔نرخرہ کے زخم
Ulcers of the Mouth	قروح الفم۔منہ کے زخم
Ulcus	قرح۔زخم۔گھاؤ
Ulna	زند اسفل۔کلائی کی چھوٹی ہڈی
Ulnar Artery	شریان زندی
Ulorrhagia	نزیف لثوی
Ultimate Causes	اسباب ابتدائیہ
Umbilical Cord	حبل السرہ
Umbilical Hernia	فتق سری۔نثوۃ السرہ
Umbilical Region	اقلیم سُرّی۔قسم سُرّی
Umbilicus	سُرّہ۔ناف
Uncircumised	غیر مختون۔ختنہ ناکردہ
Unciform	عظم المعینی
Unconscious	مدہوش۔بے ہوش

Under	ت۔نیچے
Understanding	راک۔فہم
Undulent Fever	ی بحرالروم۔لہردار بخار
Unequal Pulse	ض مختلف
Unguentum	م۔زخم وغیرہ پر لگانے کا مرہم
Union	ام۔التحام۔زخم کا بھر آنا
Unmarried	ب۔ناکتخدا۔بن بیاہا
Union of Fracture	ار۔شکستہ ہڈی کا بڑھ جانا
Unnatural death	اختراعی
Unripe	خام۔کچا
Unpalatable	ار۔بدمزہ۔بدذائقہ
Upper	۔بالا۔اوپر
Upper Extremity	ف علیا۔ید۔دست۔ہاتھ
Upper Jaw	علی۔اوپر کا جبڑا
Upper lip	علیا۔اوپر کا ہونٹ
Upstairs	م۔سیڑھی
Urachus	البول۔قنات بینیہ
Urates	ت
Uremia	بولی۔داء البولینا
Ureteralgia	لب۔دردحالب
Ureteritis	ب الحالب۔ورم حالب
Ureter	حالب۔گردہ ومثانہ کی درمیانی نالی
Ureters	البول
Urethra	ی۔مجری البول۔پیشاب کی نالی
Urethral Syringe	اصلیہ۔نالیہ کی پچکاری

Marfat.com

rilapse	عافقہ۔مثانہ میں سے پتھری نکالنے کا آلہ
rip Hammer Pulse	نبض مطرقی
ripple Quartan Fever	حمی ربع چوتھیا بخار
rismus	کزاز۔انطباق الفکین
rispit Cautery	مکواۃ ذات ثلثہ سفافید
risuration	سحق۔دوا وغیرہ کو پیسنا
rocar	آلہ باذلہ مثقبہ۔مبزل۔
rocars	مثاقیب
rocar Canula	انبرہ قنویہ۔نالیدار پولی سلائی
ochanter	مدور۔طروفاء
oche	قرص۔دوا کی ٹکیا
ochen	حدبہ صغیرہ
ochiscus	قرص۔دوا کی ٹکیہ
chlea	مکبرت۔چرخی
uble	زحمت۔تکلیف۔دکھ
ublesome	موذی۔تکلیف دینے والا
e Ligaments	رباطات صادقہ
e Pelvic avity	جوف العانہ صادق
e Ribs	اضلاع حقیقہ سچی پسلیاں
e Vertebra	فقرات صادقہ۔سچے مہرے
nk	جذع۔دھجا
s	حزام الفتق۔فتق کی پیٹی
	اجانہ۔انبوبہ۔مجری۔قنات
rcle rcular	دور۔دائرہ
prosy	جذام درقی

Tuberculosis	تدرن۔سل
Tuberculosis of the Liver	سل کبدی
Tuberculous	مسلول۔مدقوق
Tuberculous Ulcer	قرحہ سلیہ
Tuberosity	حدبہ۔بلندی۔ابھار
Tubule	قنات صغیرہ
Tumefaction	انتفاخ
Tumor	جدرہ۔ورم۔سلعہ
Tumor Albus	سلعہ بیضاء۔ورم سفید
Tunica	غشاء۔طبقہ
Tunica Albugenia Oculi	طبقہ بیضاء
Tunica Albugenia Ovarii	طبقہ بیضاء
Tunica Albugania Testes	صفاق عضلات المقعد
Turkish-bath	حمام ترکی
Turning	تخریل
Tusis	سعال۔کھانسی
Tweezers	ملقاط الاسنان۔انبور دندان۔امبر
Twin	توام۔جوڑے بچے
Twin Pregnancy	حمل توام۔جوڑیا حمل
Twins	توامان۔جوڑے بچے
Tympanic Membrane	غشاء طبلی
Tympanites	انتفاخ البطن۔پیٹ اپھرنا
Tympanum	طبل الاذن۔کان کا ڈھول
Typhilitis	التہاب زائدۃ الاعور
Typhoid Fever	حمی تیفوئیہ۔حمی دموی

Torrefaction	تحمیص-جلانا-بھوننا
Torniquet	ضاغطۃ الشرائیں-شریان کو دبانیکا آلہ
Torticollis	التواء العنق-گردن میں بل پڑنا
Touch	لمس-لامسہ-چھونے کی قوت
Touching	لمس-چھونا
Towel	منشف-تولیہ
Toxemia	تسمم الدم-خون کا زہریلا ہوجانا
Toxemic Jaundice	یرقان سمی
Toxic E pilepsy	صرع سمی-زہریلی مرگی
Toxicology	علم السموم-زہروں کا علم
Trachea	قصبۃ الریہ-ہوا کی نالی
Trachcotome	سکینۃ القصبہ-
Tracheotomy	قطع القصبہ-ہوا کی نالی کو کاٹنا
Trachitis	التہاب القصبہ-ورم قصبہ
Trachoma	جرب العین-طاقوسوسیس
Tragus	نبات الاذن-نراجوس
Trance	سبات-گہری نیند-غیر طبعی
Transformation	انقلاب الشکل-
Transfusion	نقل الدم
Transmigration	تناسخ
Transmutation	استحالہ
Transparent	ابیض مشفف-شفاف
Transparent Urine	بول صافی-صاف قارورہ
Transpiration	تندی-بدن پر نمی کا ظاہر
Transplantation	تطعیم-پیوند لگانا

Transversal	متعرض-عریض-چوڑا
Transversal Abdominus	عضلہ عریضہ بطنیہ
Transverse	متعرض-چوڑا-چوڑائی
Transverse Colon	قولون مستعرض
Transvorse Fracture	کسر مستعرض
Transversus Perenæ	عضلہ عجانیہ مستعرضہ
Trapyzium	معظم مخرف عظم معینی
Trapyzoid	شبیہ المعینی
Traumatic Epilepsy	صرع ضربی-چوٹ کی مرگی
Tray	جبیص-لگن جس میں زخم دھوتے ہیں
Treacle	تریاق-زہر کو دفع کرنیوالی مرکب دوا
Treatment	مداوی-مداوۃ-معالجت-علاج کرنا
Trembling	رعشہ-کانپنا-لرزنا-تھرتھرانا
Trembling Sound	صوت مرتعش
Tremor	رعاش-کانپنا-لرزنا
Trephination	ثقبہ نشاریہ
Trephine	مثقب-چھید کرنے کا آلہ
Triacle	تریاق-شیرو
Triangular Bandage	رباط مثلث-سہ گوشہ پٹی
Triceps	عضلہ ذات ثلثۃ الراس
Trichiasis	شعر زائد-بڑھ بال
Trichismus	اشعار العظم-ہڈی میں بال آجانا
Trickling of Saliva	لعابی-لعاب کا لیسلانا
Tricuspid Valve	صمام ذو ثلثۃ الشرافات
Trifacial Nerve	عصب ثلاثی وجہی

Marfat.com

Thumb	بہام۔ نرانگشت۔ انگوٹھا
Thunderbolt	صاعقہ۔ صعق۔ بجلی گرنا
Thymus Gland	غدہ تیموسیہ
Thymitis	التہاب الغدۃ التیموسیہ
Thyroid Cartilage	ترسی۔ ورقی۔ غضروف درقی
Thyroid Gland	غدہ ترسیہ
Tibia	قصبۃ کبریٰ۔ پنڈلی کی اندرونی بڑی ہڈی
Tic	تیک مولم۔ دردابرو۔ عصابہ
Tic Douloureux	تیک مولم عصابہ۔ دردابرو
Tied	منعقد۔ بستہ۔ بندھا ہوا
Time	مدت۔ وقت
Tinea	قراع۔ گنج سر۔ سرکا گنج
Tinea Favosa	سعفہ قراعیہ۔ سر کی گنج
Tinea Sycosis	سعفہ حمراء
Tinea Furfurans	جرب الحلاقین۔ نائیوں کی خارش
Tinea Tonsurans	قوباء۔ داد
Tingling Sensation	نقصان الحس۔ حس کی خرابی
Tinnitis	طنین۔ دوی۔ کانوں کی بھنبھناہٹ
Tinnitis Aurium	طنین۔ دوی۔ کانوں کی بھنبھناہٹ
Tip of the Ear	حجستہ۔ نرمۂ گوش۔ کان کی لو
Tip of the Finger	انملہ بنان۔ انگلیوں کے پور
Tip of the Nose	ارنبہ۔ ناک کی پھنگی
Tisane	مغلی۔ جوشاندہ۔ پانی یا عرق میں جوش دی ہوئی دوا
Tissue	نسج۔ ساخت۔ بافت
To apply leeches	ارسال العلق۔ جونک لگانا

Toes	صدر القدم۔ پاؤں کی انگلیوں کی نوکیں
To make Incision	شگاف دینا
Tomentum Cerebri	خمل الدماغ۔ شبکۃ الدماغ
Tomomania	جنون جراحی
Tomorrow	غدا۔ فردا۔ کل جو آویگا
Tomorrow Morning	غد۔ فردا۔ کل جو آویگا
Tone	نغمہ لحن۔ راگ
Tongue	مذوق۔ لسان۔ زبان چیبھ
Tongue tied	منعقد اللسان۔ بستہ زبان
Tonic	مقوی۔ طاقت دینے والی
Tonsillitis	التہاب اللوزہ۔ خناق مطلق
Tonsils	لوزتان۔ گوشک۔ دونوں لبے
Tooth	سن۔ دندان۔ دانت
Tooth Brush	مسواک۔ برش دندان
Tooth Extraction	قطع السن۔ دانت کو نکالنا
Tooth Forceps	ملقاط الاسنان۔ انبور دندان
Tooth Forceps	کلبتان۔ کلوب
Toothless	اثرم پوپلا جسکے منہ میں دانت
Tooth Pick	خلال۔ دانت کریدنیکا تنکہ
Tooth Powder	سنون۔ منجن
Top	قلت گڑھا
Topical	موضعی۔ مقامی۔ محدود امراض
Topography	وصف الاماکن
Torcular Herophili	مصرہ شکنجہ بیرافوالی
Torpidity	خدر۔ ضعف۔ سستی
Torpor	

Marfat.com

Tetanus	کزاز۔چاندنی
Tetanus Idiopathic	کزاز ذاتی
Tetanus Neonotorum	کزاز صبیانی۔کزاز طفلی
Thalmus	دغدغہ۔گدگدی۔گدگداہٹ
Thanaltology	مبحث الممات
Thanatomania	جنون الممات
Thanatometer	مقیاس الممات
Theca	غلاف کسی عضو کے اوپر کا خول
Theca Vertebralis	غلاف فقاری۔حرام مغز
The Last Disease	مرض الموت
Thelitis	التہاب حلمۃ الثدی بھٹنی کی سوجن
Theoratical	نظری۔قیاسی
Theory	نظریہ۔قیاس۔رائے۔سمجھ
Thenar Eminence	عزتان
Therapeutics	علم العلاج۔علاج معالجہ کا علم
Theriac	تریاق۔وہ مرکب دوا جو کسی زہر کو دفع کرے
Theriaca	تریاق۔وہ مرکب دوا جو کسی زہر کو دفع کرے
Thermic Fever	حمی یوم حریہ۔گرمی اور لو کا بخار
Thermogenic	مولد الحرارت
Thermology	مبحث الحرارت
Thermolytic	مخرج الحرارت
Thermometer	ترمومیٹر۔مقیاس الحرارت
Thermopenetration	نفوذ الحرارت
Thermostatic	معدل الحرارت
Thermophobia	خوف الحرارت

The Three Kingdoms— Animal, Mineral Vegetable	موالید ثلاثہ یعنی حیوانات۔نباتات۔جمادات
Thick Pulse	نبض غلیظ
Thigh	فخذ۔زانو۔ران
Thin Pulse	نبض دقیق
Third Ventricle	بطن اول
Thirst	عطش۔ظمأ۔تشنگی۔پیاس
Thirsty	ظمآن۔تشنہ۔پیاسا
Thoracodynia	وجع الصدر۔درد سینہ
Thoracentesis	بط الصدر۔سینہ میں شگاف دینا
Thoracic Cavity	جوف اعلیٰ۔بطن اعلیٰ
Thoracic Duct	قنات الصدر۔سینہ کی نالی
Thoracic Fascia	صفاق صدری
Thoracic Viscera	احشاء الصدر
Thoracic Visceræ	احشاء صدریہ
Thorax	صدر۔سینہ
Thread	خیط۔رشتہ۔ڈورا۔دھاگا
Thread Worm	دود الخل۔سوتی کیڑے یا چرنے
Thready Pulse	نبض خالی
Throat	نا ہب۔گلا۔حلق
Throbbing	خربان۔رگ کی تڑپ
Thrombosis	تخثر الدم فی الاوعیہ
Thrombotic Apoplexy	سکتہ سدیہ
Thrombus	جلطہ دمویہ۔خونی سدہ
Thrush	قلاع جوشش دہن۔منہ آنا

Marfat.com

Tallow	شحم-پیہ-موٹی چربی
Tampon	حشو-فرزجہ
Tapeworm	حب القرع-دودۃ الشریطیہ
Tapping	بزل-شگاف دیکر پانی نکالنا
Tarsal Bones	عظام الرسغ القدم
Tarsal Cartilage	غضروف جفنی
Tarasitis	طارسیس-ورم جفنی-پامھنی
Tarsus	رسغ القدم-ٹخنے کی ہڈیاں
Tartar	حفر-قلح-قشاش-دانتوں کی میل
Taste	اذاقہ-ذائقہ-طعم-مزا
Tasteless	تفہ-بدمزہ-پھیکا
Tasting	حاسۃ الذوق-قوت ذائقہ
Tatooting	وشم-گودنا
Tattooing Needle	ابیسم-گودنے کی سوئی
Taxis	ردالفتق فتق کو دبا کر چڑھانا
Tea Cup	فنجان-پیالی چاء
Tearing	عبرت-آنسو-آنسو بہنا-رونے کی ہچکی
Tedious Labor	عسر الولادۃ-مشکل سے بچہ جننا
Technocausis	فن الکی-داغنے کا فن
Teet	حلمۃ الثدی-بھٹنی
Teeth	اسنان-اوتاد الفم-سن-عواجم-دندان
Teething	تسنین-دانت نکالنا
Telengiectasia	تمدد الاوعیہ
Temperament	مزاج
Temperance	اجتناب-غذا وغیرہ کا پرہیز
Temperate	معتدل
Temperature	درجۃ الحرارت-گرمی کا درجہ
Temple	صدغ-کنپٹی
Temporal Bones	عظم الزوج-جھریان
Temporalis	عضلہ صدغیہ-کنپٹی کا عضلہ
Temporary Cartilage	غضروف عارضی-عارضی کری
Tenacity	متانت-لزوجت-لیسدار ہونا
Tenacculum	صنارہ
Tendo Achillis	عرقوب-پے پاشنہ-ایڑی کی رگ
Tendon	وتر-بندھن
Tendonotomy	قطع الاوتار-پٹھوں کا کاٹنا
Tenotomy	قطع الاوتار-پٹھوں کا کاٹنا
Tension	تمدد-تو تر-تننا
Tentarium Cerebelli	خیمۃ المخیخ
Tepid Bath	حمام فاتر-نیم گرم غسل
Tepid Water	ماء فاتر-آب نیم گرم-گنگنا پانی
Teras	مسخوط-عجیب-وار جنین
Termination	انتہاء
Termination of Fever	قطع الحمی
Tertian Fever	حمی صفراویہ-حمی مثلثہ-غب دائرہ
Tertian Fever	غب دائرہ خالصہ-باری کا بخار
Tertiary Syphilis	آتشک ثلاثی-آتشک کا تیسرا درجہ
Test	تجربہ-امتحان
Testicle	بیضۃ المنی-دومہ-خصیہ-مخفی
Testicles	عناول-خصیتان-دونوں خصیے

Marfat.com

Syndosmology	مبحث الاربطہ۔ رباطات کی بحث
Syndrome	علامت مختلطہ۔ مخلوط اور مرکب علامت
Synechia	التصاق القزحیہ
Synergy	ممد۔ معاون۔ مددگار
Synizesis	انسداد الحدقہ۔ پتلی کا بند ہوجانا
Synocha	سونوخس۔ جوش خون کا بخار
Synochus	سونوخس حمی دمویہ۔ خونی بخار
Synosteology	مبحث المفاصل۔ جوڑونکی بحث
Synostosis	اتحاد عظمی۔ ہڈی کا جڑنا
Synovia	سائل زلالی۔ جوڑونکے اندر کی جھلی
Synovial Membrane	غشاء وسمی
Synovitis	التہاب غشاء وسمی
Synthesis	ترکیب۔ مرکب کرنا
Syphilitic Conjunctivitis	رمد افرنجی۔ آتشکی آنکھ دکھنا
Syphilitic Ulcer	قرحہ زہریہ۔ آتشکی زخم
Syphilis	افرنجی۔ زہری۔ داء الزہرہ۔ آتشک
Syphon	ممص۔ کسی سیال چیز کو چوسنے کی نلی
Syringe	منضختہ۔ زراقہ۔ مزرقہ۔ محقنہ
Syrup	شراب۔ شربت۔ دوا کی مقدار خوراک
Syrups	اشربہ۔ جمع ہے شربت کی
Syrupus	اشربہ۔ پینے کی چیز
Syrupy	شربتی۔
System	جہاز۔ نظام۔ مجموع۔ سلسلہ۔ زنجیر
Systematic	منہاجی۔ ترتیبی۔ باقاعدہ چیز
Systole	انقباض القلب۔ قلب یعنی دل کا سکڑنا

T ٹی

Tabella	رص۔ ٹکیا۔ دوا کی ٹکیا
Tabellæ	فراض جمع ہے قرص کی ٹکیاں
Tabes	ل۔ ذبول۔ لاغری۔ دبلاپن
Tabes Dorsalis	ل ظہری۔ ہزال النخاع
Tabes Mesaraica	ل بطنی۔ پیٹ کی سل
Tabes Mesenterica	ل بطنی۔ سل ماساریقی
Tablet	ص۔ ٹکیا۔ دوا کی ٹکیا
Tabloid	ص۔ ٹکیا۔ دوا کی ٹکیا
Tachy Cardia	تلاج القلب۔ دل کا پھڑکنا
Taenia	ب القرع۔ کدوانے کی طرح پیٹ کے کیڑے
Taenia Solium	دۂ شریطیہ
Taenia Ungium	تیہ۔ ناخن سفید ہونیکی بیماری
Taenifuge	روالدیدان الشریطیہ
Tale	ر۔ افسانہ۔ قصہ
Talipes	جاج القدم۔ پاؤں کا ٹیڑھا ہونا
Talipes Calcaneovalgus	جاج قدامی وحشی
Talipes Calcaneovarus	جاج قدامی انسی
Talipes Calcaneous	جاج قدامی
Talipes Equinovarous	جاج خلفی انسی
Talipes Equinous	جاج خلفی
Talipes Valgus	جاج وحشی
Talipes Varus	جاج انسی
Tall	لاق۔ لانبا

Marfat.com

Superior Turbenatid Bone	عظم مشاشی علوی	Sweetness	حلاوت۔شیرینی۔مٹھاس
Superior Vena Cava	اجوف صاعد۔اجوف فوقانی	Swelling	ورم۔آماس۔سوجن
Supination	بطح۔ہاتھ کی چت کرنا	Swellings	اورام۔ورم کی جمع ہے
Supinator	باطحہ عضلہ باطحہ چت کرنیوالا عضلہ	Swimming	سباحت۔عوم۔پیرنا۔تیرنا
Suppository	فرزجہ جمول۔شافہ۔دوا کی بتی	Swollen	متورم۔سوجا ہوا۔پھولا ہوا
Suppressed Gout	نقرس منتقل	Symbol	اشارہ
Suppression	انحباس۔انقطاع الافراز	Symmetric	معتدل متماثل معتدل مزاج
Suppression of Urine	عسر البول۔انقطاع البول	Symmetrical	معتدل
Suppurant	مقیح۔ورم کو پکانے والی دوا	Symmetry	تناسب۔تماثل
Suppuration	تقیح۔استمکاہ۔پیپ پڑنا	Sympathetic Headache	صداع عرضی
Suppurative	مقیح۔ورم پکانیوالی دوا	Sympathetic Nerves	اعصاب تشریحیہ
Surdity	صمم۔کری۔بہرا پن	Sympathetic Symptom	علامت تشریحیہ۔تشریحی علامت
Surdomutitas	صمم وخرس۔بہرا پن	Sympathy	جاذبیہ۔جذب۔جذب کشش
Surface	سطح۔ہموار رخ	Symphysotomy	قطع الارتفاق
Surgeon	جراح۔مرہم پٹی کرنے والا	Symphysis	ارتفاق خط اتصال
Surgery	علم الجراحت۔فن جراحی	Symphysis Pubis	ارتفاق العانی
Surgical Tuberculosis	سل جراحی۔جوڑوں کی سل	Symphysis Mandibulse	ارتفاق الذقنی
Suspension	تعلیق۔شنق۔لٹکانا	Symptom	علامت۔عرض
Suturation	خیاطت۔سینا پرونا۔ٹانکے لگانا	Symptomatic Fever	حمی عرض۔عارضی بخار
Suture	خیاطت الجرح۔درز۔زخم میں ٹانکے لگانا	Symptomatology	علم علامات الامراض
Sweat	عرق۔پسینہ۔بدن کا پسینہ	Synanche	خناق۔حلق وغیرہ کے عضلات کا ورم
Sweat Glands	غدد عرقیہ۔پسینہ کی گلٹیاں	Synarthrodia	غیر متحرک۔حرکت نہ کرنیوالے جوڑ
Sweating	حمی دنفیہ۔موتی جھرا	Synarthrodial	غیر متحرک۔حرکت نہ کرنیوالے جوڑ
Sweetness	سفاہہ۔قتن۔کوڑا کرکٹ	Syuarthrosis	مفصل موثق
Sweets	حلو۔شیرین۔میٹھا	Syncope	غشی غشیان مغشی۔اغماء

Marfat.com

Sublingual Glands	غدہ تحت اللسان۔ زبان کے نیچے کے غدہ
Sublingual Vein	صردان
Submaxilla	فک اسفل۔ نیچے کا جبڑا
Submaxillary	تحت الفک۔ جبڑے کے نیچے
Submaxillary Glands	غدہ تحت الفک
Submental	تحت الذقن۔ ٹھوڑی کے نیچے
Submersion	غرق۔ ڈوبنا
Subscapularis	عضلہ تحت الکتف
Substance	جوہر۔ وہ چیز جو بذات خود قائم ہو
Subsultus Tendinum	نقض وتری۔ تشنج الاوتار
Succedaneum	بدل۔ وہ دوا جو کسی دوا کے عوض میں بجائے
Succus	افشرج معرب ہے افشرہ کا
Suck	رضاعت۔ عورت کا بچہ کو دودھ پلانا
Sucking	مص۔ چوسنا
Sucking Needle	مہت مجوف۔ نامبدار سلائی
Suckle	ارضاع۔ عورت کا بچہ کو دودھ پلانا
Suckling Bottle	شدی الصناعی۔ دودھ کی شیشی
Sudamina	جاورسیہ۔ باجرے کے برابر دانے یا پھنسیاں
Sudation	تعریق۔ پسینہ لانا
Sudden Death	اجل اختراعی۔ اتفاقی موت
Suddenly	بغتۃً۔ اچانک۔ ناگہاں
Sudoresis	عرق مفرط۔ پسینہ کی زیادتی
Sudorific	معرق۔ پسینہ لانیوالی دوا
Suet	شحم۔ پیہہ۔ موٹی چربی
Suffocation	اختناق خنق۔ دم گھٹنا
Suffumigation	رفع میت کیلئے دھونی وغیرہ دینا
Suffusion	صب۔ تراوش پانا
Suicide	قتل النفس۔ انتحار۔ خودکشی کرنا
Sulcus	ماجات۔ تعرجات۔ اخدود الدماغ
Sulphur Bath	حمام کبریتی۔ غسل گوگردی
Summer	صیف۔ موسم گرما۔ گرمی کا موسم
Summer Diarrhoea	اسہال صیفی۔ گرمی کے دست
Sun Bath	حمام شمسی۔ غسل آفتابی
Sun Burn	لفحۃ الشمس۔ احتراق الشمس
Sunstroke	سموم حریہ۔ سکتہ شمسیہ
Supraclavicular Fossa	حفرۃ الترقوہ
Suprarenal Capsule	فوق الکلیہ۔ کلاہ گردہ
Suprarenal Gland	فوق الکلیہ۔ کلاہ گردہ
Supra Sternal Notch	فوق الترقوتین
Super	فوق۔ بالا۔ اوپر
Super Fecundation	فوق تلقیح۔ حمل پر حمل ٹھیرنا
Sperficial Abdominal Fascia	فوق۔ پیٹ کی جھلی
Superficial Fascia	فوق سطحی
Superficial Pulse	فوق شاہنی
Super Foetation	اضافی حمل ثانوی
Super Impregnation	فوق تلقیح حمل ثانوی
Super Involution	اضافی
Superior Longitudinal Sinus	جیب طولی علوی
Superior Maxilla	علی۔ اوپر کا جبڑا
Superior Maxillary Bones	عظم فک اعلیٰ

Marfat.com

Stool	مجلس - اجابت - پاخانہ پھرنا
Stopper	سداد - سربند شیشہ - ڈاٹ -
Stoppered Bottle	زجاجہ مصنفرہ
Strabismus	احول جول - کاژ - بھینگا یا بھینگا پن
Straight Bistoury	مشرط مستقیم - سیدھی نشتر
Straight Jacket	قمیص المجانین - پیراہن دیوانہ
Siraight Line	خط مستقیم - سیدھا خط
Straight Sinus	میزاب مستقیم
Strangulated Hernia	اختناق الفتق - پھنسا ہوا فتق
Strangulation	اختناق خنق - گلا گھونٹنا
Strangury	تقطیر البول قطرہ قطرہ پیشاب آنیکی بیماری
Strength	ید - دست - ہاتھ
Stretcher	محافہ - ڈولی - جنگی ڈولی
Striasis	شبق - شہوت جماع
Stricture	تضیق - تنگی
Stricture of the Oesophagus	انطباق المری
Stridulous	خشن الصوت بیٹھی ہوئی آواز
Striped	مخطط منقش - لکیروں والا
Strong	مستحکم - استوار - مضبوط - پائدار
Strong Pulse	نبض عریض - نبض قوی
Structural	ترکیبی - بناوٹی
Structure	بنیہ - خلقت جسم کی ساخت
Stump	عَص - کٹے ہوئے عضو مثلاً ہاتھ کا بقیہ یا ٹنڈ
Stupor	سبات - خمول - گہری نیند
Stuttering	تمتمہ - لکنت - ہکلاپن

Sty	شعیرہ - انجن باری - گوہانجنی
Stye	شعیرہ - ابوسیما - گوہانجنی
Style	مسبر - مسبار - زخم کی سلائی
Stylet	مسبر - زخم کی سلائی
Styloid	نتوء ابری - خارنما ابھار
Styloid Process	نتوء ابری - زوائد ابریہ
Stymatosis	منی الدم بجائے منی کے خون نکلنے کا مرض
Stypsis	حبس - روکنا قبض شکم قبض ہونا
Styptic	حابس - حابس الدم
Sub	تحت - خفیف - نیچے - ہلکا
Subacid	میخوش - کھٹ مٹھا
Subacute	حادۃ المزمنات - کم شدید
Subacute Conjunctivitis	رمد بلغمی
Subacute Dysentery	زحیر بلغمی - بلغمی پیچش
Subclavian Artery	شریان تحت الترقوہ
Subclaveous	عضلہ تحت الترقوہ
Subclavian	تحت الترقوہ
Subclavian Vien	ورید تحت الترقوہ
Subcutaneous	تحت الجلد - جلد کے نیچے
Subinvolution	النقات ناقص
Subinvolution of the Uterus	استرخاء الرحم
Subjective Symptom	علامت باطنیہ - پوشیدہ علامت
Sublimate	اکال مصعد مصعد - اڑایا ہوا جوہر
Sublimation	تصعید - جوہر اڑانا
Sublingual	تحت اللسان - زبان کے نیچے

Marfat.com

Staphyloma تفاحیہ۔ عنبہ۔ عنبۃ العین۔ مورسرج

Starvation صوم۔ روزہ۔ روزہ رکھنا

Stasis وقف۔ وقوف۔ اکود۔ دوران خون کا رک جانا

Statics علم الاثقال۔ شمار و اعداد

Static SymPtom علامت حالیہ

Stature قد۔ قامت۔ انسان کا قد

Status حالت۔ کیفیت جو تین قسم کی ہوتی ہے

Status Epilepticus ابی لیمیا۔ صرع ردی۔ خراب مرگی

Steady Pulse نبض جید الوزن

Steatorrhœa سیلان دہنی۔ اسہال دسمی

Stenosis تضیق۔ تنگی

Stenothorax ضیق الصدر۔ سینہ تنگی

Stercoral Colic قولنج ثفلی۔ قولنج سدی

Stercoscope نظارہ مجسمہ

Sterile عاقر۔ عقیم۔ صہیا۔ نازائندہ۔ بانجھ

Sternalgia الم القص۔ سینہ کی ہڈی کا درد

Sternal Ribs اضلاع حقیقہ۔ سچی پسلیاں

Sternum قص۔ عظم القص۔ سینہ کی ہڈی

Sternutation تعطیس۔ عطسہ۔ چھینک لانا

Sternutatory معطس۔ چھینک لانیوالی دوا

Stertor شخیر۔ خنضرہ۔ گلے یا ناک کی آواز

Stethoscope مسماع الصدریہ۔ سینہ بین

Sthenic حاد۔ قوی۔ تیز

Sthenic Fever حمی حادہ۔ تپ شدید۔ تیز بخار

Sticky لزج۔ لیسدار۔ چپچپا

Stiff متحجر۔ سخت مادہ

Stiffness یبوست۔ خشکی

Stigma فوہۃ۔ لطخہ۔ دھبہ۔ وہ نشان جو جلد کے ہموار ہو

Stilet عمود قاثاطیر۔ پیشاب نکالنے کی سلائی کے اندر کا باریک تار

Stillicidium تناقط۔ نقاطہ۔ دوا ٹپکانے کا آلہ

Stimulant محرک۔ منعش۔ منبہ

Stimulant Drinks شربہ منبہ

Stimulate تحریک۔ تنبہ۔ برانگیختہ کرنا۔ ابھارنا

Stimulation تحریک۔ تنبہ۔ برانگیختہ کرنا۔ ابھارنا

Sting needle بر۔ سوئی۔ سوئی چبھونا

Stirtor شخیر۔ گلے یا ناک کی آواز

Stitch ذات الجنب۔ پسلی کا درد

Stomach معدہ

Stomachic معدی۔ معدہ کی۔ معدہ کا

Stomachodynia الم المعدہ۔ معدہ کا درد

Stomachoscopy امتحان المعدہ۔ معدہ کا امتحان کرنا

Stomach Pain فداد۔ درد شکم۔ پیٹ کا درد

Stomach Pump طلمبہ معدیہ۔ معدہ کو خالی کرنیکا آلہ

Stomach Tube انبوبہ معدیہ

Stomalgia الم الفم۔ منہ کا درد

Stomatitis التہاب الفم۔ منہ کی سوجن

Stomatoplasty رم الفم۔ ترقیع الفم

Stone حصاۃ۔ حصاء۔ پتھری جو مثانہ وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے

Stone in the Bladder حصاۃ المثانہ۔ مثانہ کی پتھری

Stone in the Kidney حصاۃ الکلیہ۔ گردہ کی پتھری

Marfat.com

Spirituous	روحی - روحانی - شدید - حار
Spit	بزق - بسق - تھوکنا
Spittle	لعاب - ریق - رال جو منہ سے ٹپکے
Spittoon	مِبْزاق - مِنْفلہ - اُگالدان
Splanchnolith	حُصات معوی - آنت کی پتھری
Splanchnology	مبحث الاحشاء
Spleen	طحال - سپرز - تلی
Spleenic Flexur	تعریج طحالی
Splenalgia	الم الطحال - تلی کا درد
Splenauxe	عظم الطحال - تلی کا بڑھ جانا
Splenemphraxis	انسداد الطحال
Splenetic	مطحول - مریض طحال
Splenitis	التہاب الطحال - ورم طحال
Splenology	مبحث الطحال - تلی کی بحث
Splenoma	سلعہ طحالیہ - تلی کا رسولی
Splint	جبیرہ - سقیفہ - کھپاچ
Splints	جبائر - جبیرہ کی جمع ہے
Spondalgia	الم الفقرات - مہروں کا درد
Spondylalgia	الم الفقرات - مہروں کا درد
Spondylitis	التہاب الفقرات - مہروں کی سوجن
Spondylodynia	الم الفقرہ - مہرہ کا درد
Spongy	متخلخل - کھوکھلا
Spoon	قاشق - قلعقہ - مذربہ -
Sporadic Diseases	امراض طاریہ
Spotted Fever	حمی تیفوسیہ - ہذیانی میعادی بخار
Sprain	ـقی - موچ
Spray	رشاشہ - گلاب پاش
Spring	ربیع - فصل بہار
Sprue	دور البطن - پرانے دست
Spur	مہماز - مہمیز
Spurious	کاذب - جھوٹا
Spurious Pregnancy	رجاء - جھوٹا حمل
Sputum	بزاق - بصاق - بساق - تھوک
Squama	قشر - چھلکا
Squamate	قشری - چھلکے دار
Squamous Suture	درز قشری
Squeezed	مُنْعَصَر - بھچا ہوا
Squint	حول - بھینگا
Squinting	حول - بھینگا پن
Staff	مِجَسُّ الحِصَاۃ
Stage of Advance	تزید المرض - تزائد المرض
Stage of Invasion	ابتداء المرض
Stages of Disease	اوقات المرض
Stagnation	وقف - دوران خون میں رکاوٹ
Stammer	تَمْتَمَہ - لکنت - لجلجہ - ہکلا پن
Stammering	تَمْتَمَہ - لکنت - لجلجہ - ہکلا پن
Standard	معیار - مقیاس - قیاس
Standardization	قیاس - اندازہ کرنا
Standardize	عیار - قیاس - اندازہ کرنا
Stapes	عظم رکابی

Spasm	تشنج - اینٹھن
Spasmodic Asthma	ربو یبسی - خشک دمہ
Spasmodic Colic	قولنج تشنجی
Spatula	بلوق - پلاستر وغیرہ پھیلانے کی چھری
Special Disease	مرض خاص - خاص بیماری
Specialist	خصوصی - ماہر علم خاص
Special senses nerves	اعصاب حاسہ
Special Senses	حواص مخصوصہ
Species	نوع - انواع - جنس - خاص قسم
Specific	مختص - مخصوص
Specific Causes	اسباب مخصوصہ
Specific Diseases	امراض مختصہ
Specific Gravity	ثقل نوعی - وزن مخصوصی
Spectacules	عینک
Speculum	منظار - دیکھنے کا آلہ
Speech	کلام - بنت الشفتہ - سخن - بات
Sperm	نطفہ - منی - قطرۂ منی
Spermatic Cord	معالیق الخصیہ - حبل منوی
Spermatic Vein	ورید الخصیہ - ورید منوی
Spermatocele	سلعہ منویہ
Spermatology	مبحث المنی - منی کی بحث
Spermatorrhœa	جریان - سیلان المنی
Spermatozoa	حیوانات منویہ - مرد کی منی کے کیڑے
Spermatozoon	حیوان منویہ - مرد کی منی کا کیڑا
Spermaturia	جریان - جریان المنی

Spesm	تشنج - اعتقال
Sphacelus	تقاقلوس - بڑا خراب اور خبیث ورم
Sphana	صافن - ورید صافن - پنڈلی کی ایک رگ
Sphanous opening	ثقبہ صافنیہ
Sphenoid	وتدی - عظم وتدی
Sphincter	عاصر - عضلہ عاصر - سکیڑنے والا عضلہ
Sphincter Ani	عضلہ عاصرۃ الاست
Sphincter Vaginæ	عضلہ عاصرۃ المبل
Sphygmograph	مقیاس النبض
Sphygmometer	مقیاس النبض
Sphymology	مبحث النبض - نبض کی بحث
Spices	ابازیر - مصالحے
Spinal Accessosy Nerve	عصب شوکی واضافی
Spinal Canal	قنات شوکی - ریڑھ کی نالی
Spinal Column	سلسلۃ الظہر - ریڑھ کا ستون
Spinal Cord	نخاع - حرام مغز
Spinal Nerve	اعصاب النخاع
Spina Ventosa	ریح الشوکہ - ریح العظام
Spine of the Scapula	عیر الکتف - شانہ کی ہڈی کا ابھار
Spinous Process	سنن - خار نما ابھار
Spinous Process of the Ischium	زائدہ حرقفیہ
Spictherism	شخیر العین
Spinal Fracture	کسر حلزونی
Spirit	روح - خمر - شراب - جان
Spirits	ارواح - روح کی جمع ہے

Somnolence	نعاس۔غنودگی۔پینک
Somnolent	منوم۔نیند لانیوالی دوا
Son	ولد۔پسر۔بیٹا
Sonometer	مقیاس الصوت
Soothing	ملطف۔لطیف کرنے والی
Sophistication	غش۔اغتشاش۔ملاوٹ
Sopor	نوم مستغرق۔گہری نیند
Soporiferous	منوم۔نیند لانے والی دوا وغیرہ
Soporific	منوم۔نیند لانے والی دوا وغیرہ
Sordes	وضل۔وسخ الاسنان۔دانتوں کا میل
Sore	قرحہ۔جراحت۔زخم۔گھاؤ
Sore-throat	خناق۔ورم حلق۔دردگلو
Sore-Ophthalmia	التہاب حافۃ الاجفان
Soul	نفس۔زندگی۔جان۔روح
Souls	ارواح۔روح کی جمع ہے
Sound	صوت۔مجس۔آواز
Sounding	جس۔سلائی سے ٹٹولنا
Soup	آب گوشت۔شوربا
Sour	حمص۔ترش۔کھٹا
Source	منشاء۔پیدا ہونے کی جگہ
Sourness	حموضت۔ترشی۔کھٹاس
Spain	ہسپانیہ (سپین)
Spanemia	قلت الدم۔خون کا کم ہونا
Sparadrap	مشمع۔موم جامہ دوائی یعنی پلستر
Spargosis	انتفاخ الثدی۔پستان کا پھول جانا

aked	مشروب۔تر
ofa	صوفا۔سبز
oft	املس۔زیادہ نرم
oft Cataract	لین الجلیدیہ۔نرم موتیا بند
oft Chancer	آتشک مجازی۔قرحہ زہریہ
oftening	ملاست۔لینت۔نرماہٹ۔ملائم ہونا
oft Fibroma	سلعۃ لینیہ عصلیہ۔نرم رسولی
oftening of the Brain	لین الدماغ
oftening of the Spinal Cord	لین النخاع
oft Pulse	نبض لین۔ملائم نبض
oft Water	ماء خفیف۔ہلکا پانی
olar Cautery	مکواۃ شمسیہ
olar Plexus	ضفیرہ شمسیہ
ole	اخمص۔تلوا
ole of the Foot	اخمص القدم۔پاؤں کا تلوا
olid	صلب سخت
olidity	جمودت۔صلابت سختی
olitary	مفرد۔وحید۔ایک۔اکیلا
olubility	قابلیت۔انحلال
olution	تحلیل۔محلول۔سائل۔مذاب۔ذوبل
olvent	محلل۔مذیب۔پگھلانے والا
omatology	مبحث الجسم۔جسم کی بحث
omnambulism	انتقال نومی۔سیاحت سہری
omnambulist	جولان فی النوم
omnarium	محلل النوم

Simple Wound	جراحت بسیط۔ سادہ زخم
Simulated disease	مرض تصنعی۔ بناوٹی مرض
Simulation	تمارض۔ تمرض۔ مرض کا بہانہ کرنا
Sinapism	لبخہ خردلیہ۔ رائی کا پلستر
Sinew	وتر۔ نس
Singultation	فواق۔ ہکہک۔ ہچکی
Singultus	فواق۔ ہکہک ہچکی
Sinous	جیبی
Sinus	حفرہ۔ تجویف۔ جیب الجمجمہ۔ میزاب۔ پرنالہ
Sipping	عب۔ پانی پینا
Siriasis	حمی حریہ۔ حمی یوم حریہ۔ لُو لگنا
Siritch	دہن السمسم۔ تل کا تیل
Sirup	شربت۔ پینے کی چیز
Site	موقع۔ محل۔ موضع
Sitology	مبحث الاغذیہ۔ غذاؤں کی بحث
Sitophobia	خوف الغذا۔ غذا کا خوف
Sitz-bath	آبزن۔ استحمام جلوسی۔ حمام نصفی
Six days Fever	حمی سدس۔ چھٹے روز کا بخار
Skeleton	ہیکل۔ ہیکل عظمی
Skin	جلد۔ پوست۔ کھال
Skinned	مقشر۔ چھلا ہوا
Skull	قبائل الراس۔ کھوپری
Sky	فلک۔ آسمان۔ اکاس
Slaughter-house	مذبح۔ ذبح کرنے کی جگہ
Sleep	نوم۔ خواب۔ نیند
Sleeping Disease	مرض النوم۔ نوام
Sleeping on a side	نجح۔ پہلو کے بل لیٹنا
Sleepling sickness	مرض النوم۔ نوام
Slough	مدیدۃ۔ خشکریشہ۔ رطبہ۔ ترکھرنڈ
Sloughing Ulcer	قرحہ اکالہ۔ گوشت خورہ زخم
Slow Fever	حمی لفقہ۔ حمی بلغمیہ۔ بلغمی بخار
Slow Pulse	نبض بطی۔ سست نبض
Sluggishness	کاسل۔ بلادت۔ کسل۔ سستی
Small	صغیر۔ خورد۔ چھوٹا
Small Intestines	امعاء دقیق
Small Pox	جدری۔ بڑی چیچک
Small Pulse	نبض قصیر۔ چھوٹی نبض
Small Sciatic Nerve	عصب ورکی صغیر
Smell	شامہ۔ شم۔ شموم۔ ذوف۔ سونگھنے کی قوت
Smelling	شامہ۔ سونگھنے کی قوت
Smile	تبسم۔ مسکراہٹ
Smoke	عثان۔ دخان۔ دھواں
Smoking	شرب الدخان۔ حقہ پینا
Snab-nosed	بیٹھی ہوئی ناک والا
Sneeze	عطس۔ عطسہ۔ چھینک آنا
Sneezing	عطاس۔ چھینک لانیوالی دوا
Snore	ازیر۔ خراٹے کی آواز
Snoring	ازیر۔ بخبخہ۔ بغبغہ۔ شخیر۔ نخ
Snow-blindness	ثمور۔
Snuff	عاطوس۔ چھینک لانیوالی دوا

Marfat.com

Shakes	لرزہ - کپکپی - لرزنا
Shaking	ارتعاش - لرزنا - رعشہ
Shaking hands	مصافحہ - ہاتھ ملانا
Shaking Palsy	شلل الاہتزازی - فالج معہ رعشہ
Shave	استعداد - آمادہ ہونا
Shaved	مجلوم - سر مُنڈا
Sheath	غلاف - غمد - خول
Shield	درقہ - سپر - ڈھال
Shin	طنبوب
Shirt	قمیص - دل کا غلاف
Shiver	ارتعاش - لرزنا - کانپنا
Shivering	ترقفہ سخت سردی سے کپکپانا
Shock	شاق - صدمہ - دھکا
Short ribs	اضلاع الخلف - چھوٹی پسلیاں
Short-Sightedness	قصر البصر - قریب نظری
Short Pulse	نبض قصیر
Shoulder	کتف - عطف - شانہ - مونڈھا
Shoulder Blade	کتف عظم الکتف - شانہ کی ہڈی
Show	طاکیع - وہ رطوبت جو بچہ پیدا ہونیکے وقت رحم سے نکلتی
Shrill	صیاح - چیخنا - چلانا
Sialadenitis	التہاب الغدۃ اللعابیہ
Sialagogue	مدر اللعاب - مولد اللعاب
Sialogy	مبحث اللعاب - لعاب کی بحث
Sialorrhoea	سیلان اللعاب - لعاب کا بہنا
Siccative	مجفف - خشک کرنے والی دوا
Sicchasia	تہوع - ابکائی متلی
Sick	مریض - دکھیا - روگی
Sick Headache	شقیقہ - دردنیمہ سر
Sickness	علت - مرض سقم - بیماری - دکھ
Side	جنب - طرف - پہلو
Siesta	قیلولہ - دوپہر کا سونا
Sieve	منخل - غربال چھلنی
Sift	انتخال - چھاننا
Sighing	صعداء - آہ سرد - ٹھنڈی سانس
Sight	ابصار - بصر - نظر - بصارت - بینائی - دیکھنا
Sigillative	ختام - رحم کو خشک کرنیوالی دوا
Sigmoid	سینی - یونانی (S) کی شکل کا
Sigmoid Flexure	انحنا سینی - تعریج سینی
Sign	علامت - علامت مبنیہ - دلیل
Simple	سازج - سادہ - بسیط - بساط
Simple Disease	مرض مفرد - مرض سازج
Simple Diseases	امراض مفردہ - امراض سازجہ
Simple Drugs	ادویہ مفردہ
Simple Fracture	کسر بسیط
Simple Joint	مفصل بسیط
Simple Pregnancy	حمل بسیط - وہ حمل جس میں جنین صرف ایک ہو
Simple Purgative	مسہل بالارخاء
Simpler	معالج بالمفردات - مفرد دواؤں سے علاج کرنیوالا
Simple Ulcer	قرحہ بسیط - سادہ زخم
Simple Water	ماء قراح - صاف پانی

Marfat.com

Seminal Vesicle	حوصلہ منویہ۔ منی کی تھیلی
Senile	شیخ۔ ہرم۔ بوڑھا۔ پیر
Senility	سن الانحطاط مع ظہور الضعف فی القوۃ
Senility	سن شیخوخت عنہ۔ بڑھاپا
Sensation	احساس۔ حس کرنا۔ چھونا
Sense	حاسہ۔ قوت جس جس۔ چھونے کی قوت
Senses	حواس جمع ہے حس کی
Sensibility	حساسہ۔ حساست۔ احساس
Sensorium	نظام عصبی۔ مبدار الحواس
Sensory	حسی محسوس ہونے والی شے
Sensory Nerve	اعصاب الحس
Separation	ہجر۔ جدائی۔ مفارقت چھوڑنا
Septicæmic Plague	طاعون عفنی عفونتی طاعون
Septic Fever	حمی عفنیہ عفونتی بخار
Septic Wounds	جروح متعفنہ عفونتی زخم
Septum	حاجز۔ درمیان حائل ہونے والا
Septum Cerebelli	شرشرۃ المخیخ چھوٹے دماغ کا پردہ
Septum Cerebri	شرشرۃ المخ بڑے دماغ کا پردہ
Septum Lucidum	حاجز شفاف
Septum Nasi	حاجز النفی۔ وترۃ الانف
Septum Scroti	اقدید وس نطول کا درمیانی پردہ
Septum Ventriculosum	حاجز قلبی بطون قلب کا درمیانی پردہ
Sequel	نتیجۃ المرض۔ مرض کا نتیجہ
Sequela	نتیجۃ المرض۔ مرض کا نتیجہ
Series	سلسلہ۔ زنجیر

Seropus	...غدیدہ۔ زرد آب۔ کچلہو
Serous Apoplexy	...بلغمیہ۔ بلغمی سکتہ
Serous Diarrhœa	...ال مصلی
Serous Inflammation	...اب مصلی۔ ورم غشاء مصلی
Serous Membrane	...مصلی۔ آبدار جھلی
Serpiginous Ulcer	...ثعبانیہ۔ رینگنے والا زخم
Serratus Magnus	...ی المسدالی
Sersotomy	...شلہ مسننہ کبیرہ
Serum	...الدم۔ ماء احضر۔ آب خون
Serum Lactis	...ل اللبن۔ ماء الجبن
Sesamoid	سمانیہ۔ تل کی مانند ہڈیاں
Sesamoid Bones	...ظام السمسانیہ
Seven Needle	...رۃ الخزام۔ خلال نما سوئی
Setting	...سب۔ وضع۔ ترکیب
Seven days Fever	...ی سبع۔ سات دن کا بخار
Severe Pain	...یعت۔ سخت درد۔ شدید درد
Sexual	جنسی متعلق بہ جنس
Sexual Commerce	مباشرت۔ جماع کرنا
Sexual Congress	نکاح۔ باہ۔ قوت باہ
Sexual Debility	ضعف باہ۔ باہ کا ضعف ہونا
Sexual Desire	باہ۔ خواہش جماع
Sexual Intercourse	نکاح۔ باہ۔ قوت جماع
Sexuality	جنسیت
Sexual Organs	آلات التناسل
Shaft	جسم العظم۔ ہڈی کا جسم

Marfat.com

Scrofuloderma	خنازیر الجلد
Scrofulosis	تکون الخنازیری
Scrofulous Diseases	امراض خنازیری
Scrofulous Temperament	مزاج خنازیری
Scrotal	صفنی - متعلق بہ فوطہ
Scrotal Hernia	قیلہ - قرو - ادرہ - فتق صفنی - فوطہ کا فتق
Scrotitis	التہاب الصفن - ورم فوطہ
Scrotocele	ادرہ - قیلہ - فتق صفنی - فوطہ کا فتق
Scrotum	صفن - کیس الاشیین - فوطہ
Scurf	ابریہ - نخالۃ الراس - بقا - سر کی بھوسی
Scurvy	اسکربوط - لثہ وامیہ - داء الحضر - سلاق
Scybala	سدہ - غلیظ مواد
Scybalous	غائط متجمد - خشک پاخانہ
Scybalum	زبل - غائط متجمد - خشک پاخانہ
Sea-bath	حمام بحری - غسل سمندری
Sea-bath	مختوم - جسم پر پھوڑے وغیرہ کا داغ
Searching	جس - جستجو کرنا - تلاش کرنا
Sea-sickness	عیاء البحر - مرض البحر - سمندری بیماری
Season	فصل - موسم - رُت
Seasonings	ابازیر - مصالحے
Sebaceous Glands	غدد دہنیہ
Seborrhœa	ابریہ - قشر الراس - بقا - خزاز
Seborrhœa	تبریہ - سر کی بھوسی - بقا
Secondary Capitus	ثانوی - دوئمی - دوسری
Secondary Dentition	اثغار ثانوی - دوبارہ دانت نکلنا

Secondary Disease	مرض ثانوی
Secondary Syphilis	آتشک ثانوی
Secral Nerve	اعصاب عجزیہ
Secret	سر - راز - بھید
Secreting glands	غدد مفرزہ
Secretion	رطوبت - افراز - تراوش
Secretory	مفرز
Section	قطع - کاٹنا - جدا کرنا
Secundanies	خلاص الجنین - خلاص - سلا - آنول
Secundipara	مثیمیہ - آنول - پھول
Sedetive	مسکن - تسکین دینے والی چیز
Sediment	رسوب - عکر - دُرد - تلچھٹ
Seir	سیر
Self-abuse	استمناء بالید - مشت زنی - حلق لگانا
Self-pollution	استمناء بالید - مشت زنی
Semen	نطفہ - منی - بیرج
Semenuria	بول منوی - پیشاب میں منی خارج ہونا
Semi	نصف - ادھیڑ
Semi-circular Canals	قنوات ہلالیہ - نیم دائرہ نالیاں
Semilunar	مکواۃ ہلالیہ
Semilunar Cautery	غضروف ہلالی
Semilunar Cartilage	صمام ہلالی
Semilunar Valve	سلعۂ رویہ - رسولی
Semimalignant Tumor	قنات منوی - منی کی نالی
Seminal Duct	دفق منی - منی کا اچھل کر نکلنا
Seminal Effusion	

Marfat.com

Scabies	جرب۔خارش۔کھجلی
Scabies Crustosa	جرب تقشری
Scabies Pupolosa	جرب ثوری
Scabies Purulenta	جرب تنفطی
Scabies Pustulosa	جرب تنفطی
Scabiophobia	خوف الجرب۔خوف خارش
Scaby	ذوجُلبہ۔کثیر القشور
Scald	حرق بالماء السخن۔سلق۔گرم پانی سے جلنا
Scale	قشری۔چھلکا اُترنا پوست۔ چھلکا
Scalenus Anticus	عضلہ اخمیہ مقدمہ
Scalp	جلد الراس۔فروہ۔فروۃ الراس۔سر کی کھال
Scalpel	مشرط۔مشراط۔پچھنے لگانے کا آلہ۔نشتر
Scalpwound	آمہ۔جراحت الراس
Scaly	قشری۔چھلکے دار
Scanning	عہر۔زنا۔زناکاری
Scaphoid	زورقی۔عظم الزورقی
Scapula	عظم الکتف۔لوح الکتف۔شانہ کی ہڈی
Scapulalgia	الم الکتف۔شانہ کا درد
Scar	ندب۔کدح۔زخم کا نشان
Scars	قروح سالفہ
Scarification	تشریط۔شرط۔پچھنے لگانا خون بہانا
Scarificator	مشرط۔مبزغ۔پچھنے لگانیکا آلہ
Scarfskin	بشرط۔بزع۔نشتر مارنا
Scarlatina	حمی قرمز۔لال بخار
Scarlet Fevor	حمی قرمز۔لال بخار

Schindylesis	مفصل شقی۔مفصل میزابی
School of medicine	مدرسۃ الطب۔مدرسہ طبیہ
Sciatica	عرق النساء۔نسا
Sciatic Nerve	نساء۔نام ایک رگ کا
Science	علم۔جاننا
Scirrhous	سقیروس۔ورم صلب
Scirrhus	سقیروس۔ورم صلب
Scissors	مقراض۔مقص۔قینچی
Scissura	شق۔کاٹنا۔پھاڑنا۔چیرنا
Sclera	صلبیہ۔آنکھ کا سخت پردہ
Scleratitis	التہاب الصلبیہ۔ورم صلبیہ
Scleritis	التہاب الصلبیہ۔ورم صلبیہ
Scleroderma	تیبس الجلد۔تصلب الجلد
Scleroma	ورم صلب۔سخت ورم
Sclerosis	صلابت۔جساۃ۔تصلب
Sclerotic	متصلب۔صلبیہ۔آنکھ کا سخت پردہ
Sclerotica	طبقہ صلبیہ۔آنکھ کا سخت پردہ
Sclolecology	مبحث الدیدان
Scoliosis	التواء۔پیٹھ کے مہروں کا دائیں بائیں مڑ جانا
Scoop	ملعقہ۔قاشق۔چمچہ۔نہشت
Scorbutus	داء السکر۔اسکربوط۔داء الحضر
Scrape	قشر۔چھیل ڈالنا
Scraper	مجرد۔کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ
Scrofula	خنازیر۔داء الخنازیر۔کنٹھ مالا
Scrofuloderm	خنازیر جلدی

Marfat.com

Sacral Canal	قناۃ عجزی
Sacral Groove	میزاب العجز
Sacral Cornua	قرن العجز
Sacral Plexus	ضفیرہ عجزیہ
Sacrum	عجز۔عظم اسجز۔قب۔عظم عریض
Safety	سلامت۔عافیت۔آرام
Sagital Suture	درز سہمی۔سہمی۔چندیا کی درز
Segregation	فصل موسم
Saline	الح۔شور۔نمکین
Saline Purgative	مسہل الح۔نمکین مسہل
Saliva	ریق۔رطوبت لعابیہ۔تھوک۔منہ کی رال
Salivant	ملعب۔لعاب پیدا کرنے والی چیز
Salivary	لعابی۔لعاب دار چیز
Salivary Glands	غدد ریقیہ۔تھوک پیدا کرنیوالے
Salivate	تلعب۔رال بہنا
Salivation	تلعب۔سیلان اللعاب۔رال بہنا
Salt	ملح۔نمک
Saltation	رعشہ۔رقص
Saltatoric	مریض رعشہ۔رقاصہ
Saltness	مالح۔ملوحت۔نمکین۔نمکینی
Salts	مسہل۔دست لانے والی دوا
Salty	مالح۔نمکین
Salty Water	اجاج۔نمکین پانی۔کڑوا پانی
Salvatella Vein	ورید اسیلم
Salve	دہان۔مرہم

Sand	رمل۔ریگ۔ریت
Sand Bath	حمام رملی۔ریگ کا حمام
Sandfly Fever	حمی السکیت۔ریت مکھی کا بخار
Sanguineous Temperament	مزاج دموی۔خونی مزاج
Sanguinifaction	تزہم۔عضو میں پیوند لگانا
Sanies	صدید۔زرداب۔کچلہو
Sanitation	حفظ الصحت۔حفظان الصحت
Sanity	سلامت صحت۔تندرستی
Saphena	صافن۔ورید صافن
Saphenous	صافنیہ۔صافن کے متعلق
Saphenous Opening	منفذ صافن
Sapid	حسن الطعم۔عمدہ مزے والی
Sappir	یاقوت ازرق۔نیلم
Sarcocele	ورم لحمی
Sarcolemma	غلاف العضلہ۔عضلہ کا غلاف
Sarcoma	سرطان۔فطر۔آڈبیٹھ۔راج پھوڑا
Sardonic	سردونی
Sardonic Laugh	ضحک سردونی
Satiate	شبعان۔شکم سیر۔پیٹ بھرا
Satiate	اشبع۔بھرنا۔پُر کرنا
Satiety	شبع۔شکم سیر ہونا۔پیٹ بھر جانا
Saturation	تشبیع
Satyriasis	شبق۔جنون الشہوت
Saw	منشار۔اترہ۔آرہ
Scab	خشکریشہ۔کھرنڈ

Rice Gruel	آش مزور
Right	ایمن۔ دست راست۔ دایاں ہاتھ
Right Lymphatic Duct	قناۃ لمفاویہ یمنی
Right Extremity	یمنیٰ۔ داہنا ہاتھ یا طرف
Rigid	صلب۔ سخت
Rigidity	صلابت۔ سختی
Rigor	افکل۔ افلال۔ تشعریرہ۔ قفہ۔ کپکپی
Rigor Martis	یبوسِ موتی
Rinder Pest	موتان۔ وبا رحیوانات
Ring	حلقہ۔ گھیرا
Ring Finger	بنصر۔ انگشت انگشتری
Ring Worm	قوبا۔ داد
Risus	ضحک۔ تبسم۔ مسکراہٹ
Risus Sardonicus	ضحک سردونی
Road	مساغ۔ راستہ
Roasting	قلی۔ شوا۔ بھوننا
Rodant Uicer	قرحہ اکالہ۔ گوشت خورہ
Rodoan	علی بن رضوان (حکیم)
Root	اصل۔ جذر۔ جڑ
Root of the Penis	عجرم۔ بیخ ذکر
Rosacea	باوشنام۔ باوژ ناعم
Rose	درد۔ گل۔ گل سرخ۔ گلاب کا پھول
Roseola	احمر اریہ۔ باوشنام۔ وردیہ
Rotator	مدوریہ۔ کسی عضو کو گھمانیوالا عضلہ
Rough	خشن۔ کھرکھرا۔ وہ چیز جو سخت کھردری

Roughness	شونت۔ کھردراپن
Round	دور۔ گول۔ حلقہ دار
Round Ligament	رباط مستدیر۔ گول بندھن
Round Worm	دیدان۔ کدوانے
Rubefacient	محمر۔ جلد کو سرخ کرنیوالی دوا
Ruga	جعدہ۔ چولی۔ چنٹ
Running at the nose	طشقہ۔ خفیف زکام
Running Pulse	نبض واقع فی الوسط
Rupture	انشقاق۔ انخراق۔ انصداع۔ فتق
Rupture of the Hyemen	زباد۔ انشقاق پردۂ بکارت
Rupture of the Lung	انخفاع۔ پھیپھڑے کا پھٹجانا
Rupture of the Pereneum	شقاق العجان
Rupture of the Uterus	تمزق الرحم۔ شقاق الرحم
Rusty	مصدیٰ۔ زنگ کھایا ہوا
Ruttle	خرخر۔ خرخرہ۔ خریرہ سوتے میں خراٹے کی آواز

S ایس

Sabura	فضل۔ زیادتی طبعی یا غیر طبعی
Sac	کیسہ۔ کیس۔ جیب۔ کسی عضو کا جوف
Saccharated	مسکر۔ نشہ لانے والی دوا
Saccharemeter	مقیاس السکر
Saccharin	سکرین۔ جوہر شکر
Saccharine	سکری۔ شکر والی
Sacchorrea	سیلان سکری۔ ذیابیطس سکری
Sacral	عجزی۔ چوتڑ کے متعلق

Repulsive	قوت دافعہ۔ دفع کرنیوالی قوت
Resolution	تحلیل۔ انحطاط۔ انحطاط المرض
Resolve	تحلیل۔ استفراغ غیر محسوس
Resolvent	محلل
Resolving Power	قوت محللہ
Resonance	رنہ۔ رنانیہ
Respiration	تنفس سانس لینا نفس۔ دم۔ سانس
Respiratory System	جہاز تنفسی۔ نظام تنفسی
Rest	راحت۔ قرار۔ بخار اترنے کا زمانہ
Restoration	بہبود۔ شفاء۔ مرض سے صحت پانا
Restorative	شافی بخاتی صحت
Resucitation	انعاش۔ احیاء
Retching	تہوع۔ غثیان۔ اُبکائی متلی
Rate Mucosum	شبکہ مخاطیہ
Retention	احتباس۔ انحباس
Retention of Milk	جمود اللبن۔ دودھ کا رُک جانا
Retention Urine	احتباس البول
Retentive Power	قوت ماسکہ
Retina	شبکیہ۔ طبقہ شبکیہ
Retinitis	التہاب الشبکیہ۔ ورم شبکیہ
Retort	قرع انبیق۔ قرع امبیق۔ نل بھپکا
Retrocardiac	عقب القلب۔ دل کے پیچھے
Retrocedent	مرتدع۔ لوٹانیوالا
Retrocedent Gout	نقرس منتقل
Retrocession	ارتداع۔ لوٹانا
Retroclavicular	عقب الترقوہ۔ ہنسلی کے پیچھے
Retroversion	میلان خلفی پیچھے کو جھکنا
Rhagades	شرخ۔ جلد کا پھٹنا
Rheum	نزلہ۔ زکام
Rheuma	زکام۔ نزلہ
Rheumatalgia	آلام مفاصل۔ درد مفاصل
Rheumatic Fever	حمی وجع المفاصل
Rheumatism	حدار۔ دار المفاصل
Rheumatoid	تحجر المفاصل جوڑوں کا پتھرا جانا
Rheumatic Arthritis	تحجر المفاصل جوڑوں کا پتھرا جانا
Rhinalgia	الم الانف۔ ناک کا درد
Rhinitis	التہاب الانف۔ ناک کی سوجن
Rhinoplasty	رم الانف۔ ترقیع الانف
Rhinorrhagia	نزیف الانف۔ نکسیر پھوٹنا
Rhinorrhœa	سیلان الانف
Rhinoscops	منظار الانف۔ ناک دیکھنے کا آلہ
Rhinoscopy	امتحان الانف۔ ناک کا امتحان کرنا
Rhinothrix	شعر الانف۔ ناک کے بال
Rhomboid	مربع معینی
Rhythm	طرز حرکت منتظمہ۔ نبضہ
Rib	ضلع۔ پہلو۔ پسلی
Ribs	اضلاع۔ پسلیاں
Rice Water	آش دقیق۔ آش برنج
Rickets	اعوجاج العظام۔ ہڈی کا بیڑھا ہو جانا
Rice Brath	آش برنج۔ چاولوں کی پیچ

Marfat.com

Red	احمر۔سرخ رنگ کا قارورہ
Red Blood-corpuscles	کرات الدم الحمراء
Reddish black Colour	سُفعہ۔سیاہ سرخی مائل رنگ
Reddish-yellow	اشقر۔زرد سرخی مائل قارورہ
Reducible Hernia	فتق انغمازی
Reduction	رَدّ۔اُتری ہوئی ہڈی کا جوڑ بٹھانا
Reduplication	تضاعف
Reflex Asthma	منعکس۔منعکس دمہ
Reflex Epilepsy	صرع منعکس۔صرع شرکی
Reflex Headache	صداع شرکی
Reflex Symptom	علامت منعکسہ
Refrigerant	مفرح۔مبرد۔منشط
Refrigerant Drinks	شربہ ملطفہ مغذیہ
Refrigeration	تبرید۔تفریح۔فرحت۔ٹھنڈک
Regeneration	ولادت ثانیہ۔نموثانیہ
Regimen	تدبیر۔تنظیم الاطعمہ۔غذا میں تصرف کرنا
Region	قلیم۔بدن کا کوئی محدود مقام
Regular Gout	نقرس منتظم۔باقاعدہ نقرس
Regular Pulse	نبض مستوی
Regurgitant	قلس۔وہ غذا جو منہ میں بھر آئے
Regurgitation	قلس۔تقہقر۔غذا کا منہ کو آنا
Relapse	رجوع المرض۔نکس۔مرض کا لوٹ آنا
Relapsing Fever	حمی محطیہ۔کال کا بخار
Relation	قرابت۔نسبت۔تعلق
Relax	ارخی۔خفف۔ڈھیلا ہونا۔سست ہونا
Relaxed	مسترخی۔ڈھیلا
Relaxant	مرخی۔مرطب
Relaxation	استرخاء۔ترہل۔ڈھیلا ہونا
Relaxation of the Mamma	استرخاء الثدی
Relaxation of the Scrotum	استرخاء الصفن
Remidy	علاج۔دوا دارو کرنا
Remission	انحطاط جزئی۔فترہ۔تخفیف مرض
Remittence	فترہ۔مرض کے کم ہونے کا زمانہ
Remittent	مفترہ۔کم ہونے والا
Remittent Fever	حمی صفراویہ غب لازمہ
Remote Causes	اسباب سابقہ
Remove	ازالہ۔مرض کا زائل کرنا
Renal	کلوی۔متعلق بہ گردہ
Renal Colic	قولنج کلوی۔وجع الکلیہ۔درد گردہ
Renal Sand	رمل الکلیہ۔ریگ گردہ
Renal Stone	حصاۃ الکلیہ۔گردہ کی پتھری
Renal Vein	طالعان۔ورید گردہ
Repair	مرمت۔درستی کرنا۔اصلاح کرنا
Repellent	راوع۔مردع۔مواد کو لوٹانیوالی دوا
Repeller	مردع۔کسی مواد کو لوٹانیوالی دوا
Repercussion	ارتداع۔کسی مواد کو لوٹانا
Repercussive	راوع۔بردع
Replete	امتلأ۔مملو۔پُر۔بھرا ہوا
Repletion	امتلار۔پُر ہونا۔بھر جانا
Repulsion	دفع۔دور کرنا۔دھکیلنا

Marfat.com

Rabid dog	کلب کلب - سگ دیوانہ - ہلکا کُتّا
Rabies	دار الکلب - کلاب - کلب الحیوانات - ہلکاؤ
Rachis	عمود الفقرات - ریڑھ کا ستون
Rachitic	مکسوح مریض کساح - کبڑا
Rachitis	التہاب السلسلۃ الظہر
Radial Artery	زند اعلیٰ - الکعبری
Radial Vein	ورید زندی اعلیٰ
Radiant	تشعّع - مُنیر
Radiation	اِشعاع - تشعّع
Radius	کعبرہ - زند اعلیٰ
Rainy Season	موسم برسات
Rale	لغط خریر - خرخرہ - خراٹا
Rami	فروع - اغصان - شاخیں
Ramus	فرع - شریان وغیرہ کی شاخ
Ramus of the Lower Jaw	لہزمہ - نچلے جبڑے کی ہڈی
Rancid	زنخ - سنخ - مزہ بدلی ہوئی چیز
Rancidity	زناخت - سناخت
Ranula	دار الصّفدع - صفدع اللسان - بیندوا
Rape	زنا بالجبر - ہتک العرض - اغتصاب
Raphe	عِضرط - دونوفوطوں کا درمیانی خط
Rash	طفح - طفح جلدی - جلد پر کے داغ
Rat-bite Fever	حمّی لدغ الفار - چوہے کاٹے کا بخار
Ration	کفاف - راشن - رسد - روزینہ
Rattle	خرخرہ - نیند میں خراٹے لینا
Raw	نیّ - خام - کچّا

Rawness	فجاجت - خامی - کچاپن
Ray	شعاع - کرن
Razor	موسیٰ - محلق - اُسترہ
Reabsorption	امتصاص ثانی
Reaction	ردالفعل - ردالتاثیر - مدافعت
Ready	مستعد - کسی مرض کی استعداد رکھنے والا
Reason	بُرہان - دلیل - حجّت
Receiver	قابلہ - دایہ - بچہ جنانیوالی عورت
Receptaculum Chyli	الحاصل الکیلوسی
Recipe	تذکرہ طبیہ - نسخہ - وہ پرچہ جس پر طبیب دوا لکھکر دے
Reclination	تنکیس - قدح - آنکھ بنانا
Recovery	برء صحت - شفاء
Recrudescent	نکس - نکسہ - رجوع المرض
Recrudescent	ناکس - لوٹ آنے والی بیماری
Rectalgia	الم المشرج - درد مقعد
Rectangle	مستطیل - لمبی چیز
Rectification	تکبیر - مکرر کشید کرنا
Rectitis	التہاب المستقیم - ورم رودۂ مستقیم
Rectoscope	منظار مشرجی یا استی - مقعد بین
Rectoscopy	امتحان المشرج بمقعد کا امتحان کرنا
Rectum	مبرز - مستقیم - معاء مستقیم - سیدھی
Recure	صحت پانا - تندرست ہونا
Recurrence	نکس نکسہ - مرض کا لوٹ آنا
Recurrent	ناکس - لوٹ آنیوالی بیماری
Recurvation	تقویس - سامنے کی طرف جھک آنا

Marfat.com

Pustule	بثر۔ بثرہ۔ پھنسی
Pustules	بثورات۔ پھنسیاں
Putrefaction	عفن۔ تعفن۔ تنانت۔ سڑاند
Putrefactive	عفنی۔ سڑاندا
Putrescence	عفن۔ عفونت۔ سڑاند
Putrescent	متعفن۔ سڑاندوار۔ سڑاہوا
Putrescin	عفنین
Putrid	متعفن۔ سڑاندا۔ سڑاہوا
Putridit	تنانت۔ بدبودار
Putrid Ulcer	قرحہ متعفنہ۔ سڑاندہ زخم
Pyelitis	التہاب الحوض الکلیہ
Pyemia	تقیح الدم۔ خون کا پیپ دار ہونا
Pylorus	بواب۔ معدہ کا فم اسفل یا نچلا دہانہ
Pyocele	فتق صدیدی۔ پیپ دار فتق
Pyogenatic	مولد الصدید۔ پیپ پیدا کرنے والا جرثوم
Pyogenesis	تولد الصدید۔ پیپ پیدا ہونا
Pyogenic	مولد الصدید
Pyoptysis	نفث المدہ۔ پیپ تھوکنا
Pyosis	تقیح۔ تولد الصدید۔ زخم میں پیپ پیدا ہونا
Pyothorax	احتقان المدہ فی الصدر
Pyretology	مبحث الحمیات۔ بخاروں کی بحث
Pyrexia	حمی۔ بخار۔ تپ
Pyromania	جنون ناری۔ آگ کا جنون
Pyrosis	تکریع۔ آروغ ترش کھٹی ڈکار
Pyrotic	محرق۔ کاوی۔ جلانے والی

Pythaogras	(فیثاغورس حکیم)
Pyuria	مدی۔ پیپ دار پیشاب۔ بواصدیدی

Q کیو

Quack	یل۔ دجال۔ عطائیانہ علاج کرنیوالا
Quackery	طائیانہ علاج۔ تدجیل
Quadrigeminal	سام توأمیہ اجسام اربعہ
Qualitative Analysis	یل کیفی
Quality	ص۔ کیفیات اربعہ۔ چار کیفیتیں
Quantitative Analysis	لیل کمی
Quantity	ت۔ کسی چیز کی مقدار۔ اندازہ
Quantum	ت۔ کسی چیز کی مقدار۔ اندازہ
Quarantine	الصحی۔ قرنطیہ
Quartan Fever	اربع۔ چوتھیا بخار
Quickening	نکاض۔ ارکاض۔ تزجع
Quick Pulse	ض سریع۔ تیز نبض
Quinch	طفاء۔ بجھانا۔ گرمی مارنا
Quinay	ناق مطلق۔ ذبحہ لوزیہ
Quintan Fever	ی خماسی۔ پنجروزہ بخار
Quotidian	تقیماریوس۔ ہر روزہ یومی بخار
Quotidian Fever	ی الفیالوس حمی یومیہ

R آر

Rabbi Moses bin Maimun	بی موسس بن میمون (حکیم)
Rabid	کلوب۔ ہلکاؤ کا بیمار

Marfat.com

uerperal Fever	حمّی نفاسیہ۔ پرسوت کا بخار	Puncture	وخذ۔ چبھنا۔ سوئی وغیرہ چبھنا
uerperal Mania	جنون النفسا، جنون زچہ	Punctured Wounds	جروح وخذیہ
ugil	قبضہ۔ ہتھیلی بھر۔ دوا کی پھنکی	Pungency	حرافت۔ ذوائق تیزی
ulmonary	رئوی۔ پھیپھڑے کا	Pungent	حریف۔ تیز دوا
ulmonary Artery	شریان الریہ	Pupil	ثقبہ عنبیہ۔ انسان العین۔ مردمک پُتلی
ulmonary Apoplexy	جمود الصدر۔ سکتہ رئویہ	Pupillary Membrane	غشاء حدقی
ulmonary Collapse	بر د الصدر	Puppit	لعبت۔ کھلونا۔ کھیلنے کی چیز
ulmonary Emphysema	نفخ رئوی۔ نفخ الریہ	Pure	بحث۔ مرض کی تحقیق یعنی کرید کرنا
ulmonary Phthsis	سل رئوی۔ پھیپھڑے کی سل	Purile Respiration	تنفس طفلی۔ بچپن کا تنفس
ulmonary Pleurisy	ذات الجنب رئوی	Purgation	مسہل۔ اسہال۔ دست آنا
ulmonary Plexus	صفیرہ رئویہ	Purgative	مسہل۔ دست لانے والی
ulmonary Tuberculcais	سل رئوی پھیپھڑے کی سل	Purge	مسہل۔ اسہال۔ شکم روی۔ دست آنا
ulmonitis	التہاب الریہ۔ ذات الریہ	Purged	منقّی۔ تنقیہ کیا گیا
ulp	لب۔ دانش۔ عقل۔ سمجھ	Purpura	فرفورا جسبہ۔
ulsate	نبذہ۔ رگ کا حرکت کرنا	Purifying	منقّی۔ مصفی
ulsatile	نابض۔ نابس۔ حرکت کرنیوالا	Purified	منقّی۔ مصفّی۔ پاک کیا ہوا
ulsation	نبضہ۔ نبذہ۔ نبض۔ نبذ	Purring	ارتعاش۔ لرزنا۔ کپکپانا
ulse	نبض۔ ناڑی	Purring Tremor	ارتعاش ہری
ulsimeter	مقیاس النبض	Purulent	منقیح۔ پیپ دار زخم یا ورم
ulsometer	مقیاس النبض	Purulent Cunjunctivitis	رمد صدیدی۔ پیپ دار آنکھ آنا
ulv	سفوف۔ پسی ہوئی خشک دوا	Purulent Fever	حمّی صدیدیہ۔ پیپ کا بخار
ulverization	سحق۔ پیستا	Purulent Pleurisy	ذات الجنب صدیدی
ulvis	سفوف۔ مسحوق۔ خشک پسی ہوئی دوا	Pus	صدید۔ قیح۔ مدہ۔ غذیذہ۔ ریم۔ پیپ
amp	طلمبہ۔ کسی جوف میں سے پانی نکالنے کا آلہ	Pus Vomit	قے المدہ
ancta Lachrymalis	نقطہ دمعیہ	Pustulation	ثثر۔ پھنسیاں ہونا

Marfat.com

Prosector	مشرح - لاش کو چیرنے والا
Prosopalgia	الم الوجہ - چہرہ کا درد
Prostate	بروستاتا - غدہ المذی - مذی کا غدہ
Prostate Gland	غدہ قدامیہ - غدہ مذی
Prostatitis	التہاب البرستاتا - ورم غدہ مذی
Prostatorrhœa	سیلان المذی - جریان المذی
Prostitution	عہارہ - گناہ کرنا
Prostration	انحطاط - انہناک - سقوط قوت
Proteid	لحمیہ - لحمیہ
Protein	لحمہ - لحمیہ
Protopathic	مرض ذاتی - اصلی بیماری
Protuberance	حدبہ - بروز - ابھار - کبڑاپن
Provisions	مؤنثہ - شوشہ زاد
Proud Flesh	لحم زائدہ - زائد گوشت
Proximate Cause	اسباب واصلہ - اسباب بلاواسطہ
Prudence	بصیرت - دل کی بینائی - فراست
Prurigo	حکہ - خارش - کھجلی
Prurigo Scroti	حکۃ الصفن - خارش فوطہ
Pruritis	حکہ - خارش - کھجلی
Prurtis Vaginæ	حکۃ المہبل - خارش مہبل
Pruritis Vulvæ	حکۃ الفرج - خارش فرج
Pseudarthrosis	مفصل کاذب - جھوٹا جوڑ
Pseudorabies	داء الکلب کاذب
Pseudo Tuberculosis	سل کاذب - جھوٹی سل
Psoas Magnus	عضلہ حلبیہ کبیرہ

Psoriasis	...ہ - برص اسود - چنبل - اپرس
Psychology	...نفس - نفس یا روح کا علم
Ptarmic	...چھینک لانیوالی دوا
Pterygium	...ظفرہ
Pterygoid Process	...جناحی - بازو یا پر نما ابھار
Ptilosis	...سقوط الاہداب - انتشار الشعر
Ptisan	...جوشاندہ
Ptolemy	...وس حکیم
Ptolemiac System	...م بطلیموسی
Ptolemy Soter	...وس سوطر
Ptosis	...ط الجفن - استرخاء الجفن
Ptyalagogue	...للعاب - لعاب دہن
Ptyalism	...ب - تر ٹیل - رال بہنا
Ptyalogogue	...للعاب - لعاب جاری کرنیوالی
Puberty	...نت - شباب - جوانی کی عمر
Pubes	...ب - موئے زہار - کالے بال
Pubescence	...نت - بالغ ہونا - جوانی کی عمر
Pubic Arch	...عانی - پیڑو کی محراب
Pubic Crest	...عانی - پیڑو کی ہڈی کا ابھرا ہوا خط
Pubis	...ہ عظم عانہ - پیڑو کی ہڈی
Pudenda	...ضاء التناسل خارجی
Pudendal Hernia	...ن استحیائی
Pudandum	...ضاء استحیائیہ - اندام نہانی
Puerpera	...ساء - زچہ
Puerperal Eclampsia	...نج النفساء - تشنج زچہ

Marfat.com

Preparation	تجہیز۔ تحضیر کسی دوا کا مرکب طیار کرنا
Prepuce	غرلہ۔ قلفہ۔ غلفہ۔ اقفہ۔ گھونگھٹ
Prepuse	غرلہ۔ کلفہ۔ گھونگھٹ
Presbyopis	بصر الشیوخ۔ بڑھاپے کی نظر
Prescription	نسخہ۔ تذکرہ طبیہ۔ طبی مشورہ
Preservation	حفظ بضابین اور مطالب کا یاد رکھنا
Pressed	مُنْعَصِر۔ افشردہ۔ بھچا ہوا
Pressure	ضغط۔ کسی عضو کا دبانا یا دبانا
Prevention	تقدم بالحفظ۔ صحت کو مضبوط رکھنا
Preventive	حفظ ماتقدم
Priapism	انعاظ دائم۔ دائمی شہوت
Prickly heat	حصف۔ گرمی دانے
Primary	ابتدائی۔ اولیٰ
Primary Causes	اسباب ابتدائیہ
Primary Dentition	انغار اولیٰ۔ دودھ کے دانت نکلنا
Primary Disease	مرض ذاتی
Primary Syphilis	آتشک اولیٰ
Primopara	اولیۃ الولادت
Principle	جوہر۔ کسی دوا کا خلاصہ۔ ست
Probang	مجس۔ جسم پر طبیب کے چھونے کی جگہ نبض
Probe	مجاج۔ محراف۔ مسبار۔ سبر۔ زخم کی سلائی
Probe-pointed Bistoury	وردہ۔ گول سر کا نشتر
Probe-pointed Scissors	مقراض ذو زر
Probing	استبار۔ محارقہ۔ مِسْبَر
Process	استطالہ۔ زائدہ نتوء

Procidentia Uteri	نتوء الرحم۔ رحم کا ابھار
Procreator	خالق۔ مولد۔ جننے والا
Proctitis	التہاب المستقیم۔ ورم مقعد
Proctoscope	منظار مستقیمی۔ مقعد دیکھنے کا آلہ
Proctomy	فتح المستقیم۔ مقعد کو کھولنے کا آلہ
Procursive Epilepsy	صرع جنبی۔ دوڑ بھاگ کی مرگی
Prodrome	سابق العلم۔ علامت منذرہ
Prognosis	سابق العلم۔ مآل المرض۔ مرض کا انجام
Prolapse	ہبوط۔ نتوء۔ خروج
Prolapse of the Iris	عنبیہ۔ سقوط القزحیہ
Prolapsus	نتوء۔ خروج۔
Prolapsus Ani	خروج المقعد۔ کانچ نکلنا
Prolapsus Carneæ	نتوء القزحیہ
Prolapsus Uteri	انزلاق الرحم۔ بروز الرحم
Prolapsus Uteri	نتوء الرحم۔ سقط۔ ہبوط الرحم
Prolapsus Vaginæ	نتوء المہبل۔ خروج المہبل
Prominence	بروز۔ کسی عضو کا ابھار
Promise	وعدہ۔ اقرار کرنا۔ وعدہ کرنا
Pronation	کب۔ اوندھا کرنا۔ الٹا کرنا
Pronator	کابہ۔ اوندھا کرنیوالا۔ الٹا کرنیوالا
Pronator Muscle	عضلہ کابہ
Property	خاصہ۔ خصوصیت
Prophylactic	وافی حافظ۔ علاج حفظ ماتقدم
Proyhylaxis	تقدم بالحفظ۔ وقایہ۔ تحفظ
Proportion	نسبت۔ مناسبت

Marfat.com

Porrigo	قراع۔سعفہ۔سر کا گنج
Porrigo Decalvans	سعفۂ صلعیہ
Porrigo Favosa	سعفۂ قراعیہ۔سر کی تر گنج
Porrigo Furfurans	سعفۂ حمراء
Porrigo Larvalis	سعفۂ طفلیہ۔بچوں کا گنج
Porrigo Lupinosa	روس الابری
Porrigo Sicca	سعفۂ یابس۔خشک گنج
Porta	باب۔دروازہ۔جگر کا دروازہ
Porta Hepatus	باب الکبد۔جگر کا دروازہ
Portal Canal	جداول الماساریقا
Portal Vein	ورید الباب معول
Porus	مسام۔بدن کے باریک باریک سوراخ
Position	وضع۔رکھنا۔ترتیب دینا
Postcava	اجوف تحتانی
Posterior	مؤخر۔خلفی۔پچھلا
Posterior External Jugular Vein	وداج ظاہرہ مؤخر گردن کی پچھلی ورید
Posterior Mediastinum	منصف مؤخر
Posthitis	ورم الغلفہ۔گھونگھٹ کا ورم
Post-Mortem Examination	فتح الجثہ
Potage	عصیدہ۔سویق
Potential Cautery	مکواۃ قویہ
Potion	جرعہ۔گھونٹ
Potomania	جنون خمری۔جنون سکری۔نشہ کا جنون
Pottage	آش۔حریرہ کی طرح پکی ہوئی پتلی چیز

Potter's Asthma	...ل۔ربو درمی
Pouch	...جیب۔خلاء
Pouch of Douglas	...گلس
Poupart's ligament	...ربیہ۔کنج ران یا جنگاسہ کی ربا
Powder	...مسحوق۔پیسی ہوئی دوا
Power	
Powers of Attraction	...باذبہ
Power of Discrimination	...میزہ
Power of Fancy	...نیلہ
Power of growth	...امیہ
Power of Imagination	...اہمہ۔مخیلہ
Power of Speech	...کلم
Practice	...عمل طب۔معالجہ۔ممارسۃ علاج کرنا
Practice of Medicine	...ت۔علاج کرنا
Practitioner	...طبیب۔معالج۔علاج کرنیوالا
Precipitate Labor	...ب معجلہ۔وہ ولادت جو جلد ہو
Predisposing	...دہ
Predisposing Causes	...ب سابقہ
Predisposition	...عداد۔آمادگی
Predominence	...بلاء۔زیادتی
Predormitium	...گی جو گہری نیند سے پہلے آتی ہے
Pregnancy	...حبل۔گربھ
Pregnant	...حاملہ۔حبلیٰ۔حاملہ عورت
Premonitary	...ر۔ڈرانے والی
Premonitary Symptom	...ت منذرہ۔سابق العلم

Marfat.com

exor	ید المقراع
axus	ضفیرہ - جالی پیچ در پیچ رگیں یا اعصاب
nius, Pliny	بلیناس (حکیم)
ug	حشوء - روئی وغیرہ
ugging	سد حشوء - راستہ بند کرنا
aral Pregnancy	حمل مرکب
euma	روح - جمع ارواح
eumas	ارواح
euma Physikon	روح طبعی
euma Psychikon	روح حیوانی
uma otikon	روح نفسانی
umogastric erve	عصب راجع
eumonedem	تہیج الریہ
eumonia	ذات الریہ - پھیپھڑے کا ورم
eumonic Plague	طاعون ذات الرئوی
eumonitis	ذات الریہ - پھیپھڑے کا ورم
ket Case	عدہ جیب
k Mark	اثر الجدری - بثر الجدری
lagra	نقرس - نقرس القدم - پاؤں کا نقرس
lalgia	الم القدم - پاؤں کا درد
nt	درجہ - رتبہ - پایہ - مرتبہ
nted	مسنون - نکیلا - نوکدار
nting	راس الدیل - پھوڑے پھنسی کی نوک
nt of Death	عسف - حالت نزع
nts	قران - پھوڑے کا منہ کرنا

Poison	سم - عذاف - زہر
Poisoned	مسموم - زہر دیا ہوا
Poisoned Wounds	جروح سمیہ - زہریلے زخم
Poisoning	سمیت - زہر ہونا
Poisonous	مسم - زہریلی - زہردار
Polarimeter	مقیاس الضوء
Pollution	احتلام - خواب میں ناپاک ہونا
Polo stick	صولجان - ڈنڈا
Poly	کثیر - زیادہ
Polycrotic Pulse	نبض موجی
Polydipsia	عطش - عطش مفرط - عطش شدید
Polygalactia	کثرت اللبن - دودھ کی زیادتی
Polyphagia	کثرت الاکل - زیادہ کھانا
Polypus	باسور مسہ - پولیپوس
Polypus Nasi	اُدبیان - بواسیر الانف
Polypus Uteri	بواسیر الرحم - رحم کی بواسیر
Polytrophia	کثیر الغذاء - زیادہ غذا والی
Polyuria	کثرت البول - ابوال - ذیابیطس
Pomphagus	نفاخات - آبلے - پھپھولے
Pomphalyx	نفاخات - آبلے - پھپھولے
Pomum Adami	تفاحۃ آدم - سیب ذقنی
Pons Varolii	قنطرۃ المخ
Poples	مابض - مابض - باطن ارنج کہنی کا اندرونی
Pores	مسام - مسم - بدن کے باریک باریک سوراخ
Porocele	فتق صفنی - فوطہ کا فتق

Physiosis	نفخ۔شکم۔پیٹ پھولنا
Physocele	فتق ریحی۔ریح کا فتق
Physometra	نفخۃ الرحم۔رحم کا پھولنا
Pialyn	غشاءلین۔دماغ کی پتلی جھلی
Piameter	ام رقیق۔ام حنونہ۔غشاءلین
Pica	فساد الشہوت۔وحام۔بھوک کی خرابی
Pigment	مادۂ ملونہ۔رنگ پیدا کرنے والا مادہ
Pigmentation	تکون الملون۔رنگنے والے مادہ کا پیدا ہونا
Pigment Tissue	نسج لونی۔رنگین ساخت۔رنگین مادہ
Pigmy	اقصع۔بربرکع۔بکباک۔عضاد۔ٹھنگنا آدمی
Pile	پایہ۔بواسیر
Piles	بواسیر
Pill	حبّ۔گولی۔دوا وغیرہ کی گولی
Pillor	قائمہ عمود۔لغد۔ستون۔کھمبا
Pillow	غرفہ۔مصوغہ۔بالین۔تکیہ
Pimple	بثرہ۔بثر۔حلیمہ۔پھنسی
Pineal	ترمسیہ
Pineal Gland	غدہ ترمسیہ
Pinguecula	شحمیہ
Pink ey	رمد وردی۔ورد وبنج۔گلابی آنکھ آنا
Pinna	صدفۃ الاذن۔کان کی سیپی۔بیرونی کان
Pisiform	عظم کرسنی۔پہونچنے کی سب سے چھوٹی ہڈی
Pistal	ہدماق۔مدق۔دستہ ہاون
Pit	تنقیر۔اثر الجدری چیچک کے داغ پڑنا
Pitting	تنقیر چیچک کے داغ پڑنا

Pituatory Gland	...نخامیہ
Pityriasic	...وق۔مریض بہق۔چھیپ کا بیمار
Pityriasis alba	...بیض۔سفید چھیپ
Pityriasis Nigra	...اسود۔سیاہ چھیپ
Place	...ضع۔محل۔مقام
Placenta	...یمہ۔آنول۔نال
Plague	...عون۔مرگامرگی
Plasma	...وبت محصورہ وہ رطوبت جو باریک رگوں میں ہو
Plaster	...مع۔لازوق۔لصقہ۔لبخہ۔پلستر
Plastic	...م۔مکون۔زخم بھر لانے والی دوا
Plastic Pleurisy	...ت الجنب سوداوی
Plato	...لاطون (حکیم)
Pleasure	...سرت۔فرح۔نشاط۔خوشی
Plethora	...ملأ دموی۔کثرۃ الدم۔خون کی زیادتی
Plethoric	...متلاء دموی۔خون کی زیادتی
Pleura	...باب الریہ۔پلیورا۔پھیپھڑے کا غلاف
Pleura Costahs	...شاء مستبطن الاضلاع
Pleuralgia	...م الجنب۔ذات الجنب غیر خالص
Pleu apulmonalis	...شاء الریہ پھیپھڑے کی جھلی
Pleurisy	...ات الجنب۔درد پہلو۔پسلی کا درد
Pleuritis	...ات الجنب۔درد پہلو۔پسلی کا درد
Pleurodynia	...م الجنب۔شوصہ۔ذات الجنب غیر خالص
Pleurothotonus	...کزاز جانبی
Pleximeter	...مقراع۔ٹھوکنے کا آلہ
Plexometer	...مقراع۔ٹھوکنے کا آلہ

Phlegmagogue	مسہل بلغم
Phlegmasia	التہاب۔ ورم۔ آماس۔ سوزش ہونا
Phlegmatic	بلغم والا۔ بلغمی
Phlegmatic Phthisis	سل بلغمی۔ بلغمی سل
Phlegmatic Temperament	مزاج بلغمی۔ بلغمی مزاج
Phlegmon	فلغمونی۔ ورم دموی۔ خونی ورم
Phlegmonous	فلغمونی۔ بڑا اور پھولا ہوا خونی ورم
Phlegmonous Gastritis	دبیلۃ المعدہ۔ معدہ کا پھوڑا
Phlegmonous Ulcer	قرحہ فلغمونیہ۔ خونی ورم کا زخم
Phlinus	بلینا س حکیم
Phlogistic	التہابی۔ ورمی۔ سوزشی۔ جلندار
Phlogosis	التہاب۔ سوزش۔ جلن۔ سوجن
Phlogotic	التہابی۔ ورمی۔ سوزشی۔ سوجن دار
Phlyctena	نفاطہ۔ حرافہ۔ آبلہ۔ پھپھولا
Phlyctenar	نفاطی۔ پھپھولے والا
Phlyctenular Conjunctivitis	دوقہ۔ رمد بثری
Phlyctenule	نفاطہ۔ پھپھولا۔ آبلہ
Phonal	صوتی۔ آوازی
Phoneme	وہم صوتی
Phonetic	صوتی۔ متعلق بہ صوت
Phonetics	علم الاصوات
Phonic	صوتی۔ آوازی
Phonology	علم الاصوات۔ آوازوں کا علم
Phonometer	مقیاس الصوت
Phonopathy	مرض آلات الصوت

Phosphates	ملح البول۔ نمک پیشاب
Photalgia	الم الضوء۔ روشنی سے درد ہو
Photophobia	خوف النور۔ روشنی سے ڈرنا
Photopsia	بشر العین۔ آنکھ سے چنگاڑیاں نکلنا
Photuria	بول ضوئی۔ چمکدار پیشاب
Phrenes	دیافرغمہ۔ پیٹ اور سینہ کے درمیان کا پردہ
Phrenalgia	الم الدیافرغمہ
Phrenasthenia	ضعف العقل۔ کم عقلی
Phrenic	دیافرغمی۔ متعلق بہ دیافرغمہ
Phrenitis	سرسام۔ قرانیطس۔ سرسام دموی
Phthiriasis	تقمل۔ جوئیں پڑنا
Phthisic	مسلول۔ مدقوق۔ مریض سل۔ مریض دق
Phthisical	مسلول۔ سل کا بیمار
Phthisis	سل۔ دق۔ سل۔ دق۔ پھیپھڑے کی سل
Phthisis Bulbi	سل العین۔ آنکھ کا ڈبلا ہوا
Phthisis Desparata	مخنث۔ شپدق
Phymatosis	تدرن۔ داغ دار یا ابھار دار ہو
Physic	طب۔ علم طب جس سے صحت اور مرض کا حال معلوم ہو
Physical Exercise	ریاضت۔ ورزش
Physical Force	قوت طبیعہ
Physician	حکیم طبیب۔ علاج کرنے والا
Physics	علم الطبیعیات
Physiognomy	علم قیافہ۔ فراست
Physiologist	عالم بوظائف الاعضاء
Physiology	علم افعال الاعضاء

Marfat.com

Phacitis	التہاب البلوریہ۔ ورم جلیدیہ
Phacocele	فتق البلوریہ۔ آنکھ کے موتی کا فتق
Phacocyst	غلاف البلوریہ۔ پردۂ عنکبوتیہ
Phacocystitis	التہاب الغلاف البلوریہ
Phacomalacia	لین الجلیدیہ۔ ملاست البلوریہ
Phacometach-oresis	انخلاع البلوریہ
Phacometacesis	انخلاع البلوریہ
Phacometer	مقیاس البلوریہ
Phacopyosis	تقیح البلوریہ
Phagedena	آکلہ۔ قرحہ آکلہ۔ گوشت خورہ
Phagedenic	اکالہ۔ گوشت خورہ
Phagedenic Ulcer	قرحہ ساعیہ۔ پھیلنے والا قرحہ
Phakitis	ضغطۃ العین۔ درد وسط چشم
Phalangagra	نقرس السلامیات
Phalanges	براجم۔ سلامیات (برجمہ)
Phalanges	نظام السلامیات الید والقدم
Phalangesis	دوغان الہدب
Phalangitis	التہاب السلامیات
Phallalgia	التہاب القضیب۔ ورم ذکر
Phantasis	تخیل کسی بے بود چیز کا خیال بندھنا
Phantom Pregnancy	حمل وہمی خیالی حمل
Phantom Tumor	سلعۂ وہمیہ۔ وہمی رسولی
Pharmacology	علم الادویہ۔ دواؤں کا علم
Pharmacopia	اقرابادین۔ قرابادین صیدلیہ
Pharmacy	صیدلیہ۔ فن دواسازی

Pharyngalgis	ہلعوم۔ درد حلق
Pharyngitis	اب البلعوم۔ ورم حلق
Pharyngolith	اۃ البلعوم
Pharyngology	ث البلعوم۔ حلق کی بحث
Pharyngospasm	البلعوم
Pharyngotomy	ن لبلعوم۔ فتح البلعوم
Pharynx	ن۔ حلقوم
Phatnoma	یہ سخ السن۔ دانت کا خانہ
Phenomena	ہر۔ مرض کی ظاہری علامت
Phenomenon	اہر۔ منظر
Philosopher	سوف حکیم۔ علامہ
Philosopher's Stone	نگ پارس
Philosophy	سفہ حکمت
Phimosis	یق الغلفہ۔ گھونگھٹ کا تنگ ہوجانا
Phlebectasia	دوریدی۔ وریدوں کا پھیلجانا
Phlebitis	لتہاب الورید۔ ورم ورید
Phlebography	صف الاوردہ
Phlebolith	صاۃ الاوردہ۔ وریدوں کی پتھری
Phlebology	بحث الاوردہ۔ وریدوں کی بحث
Phleborrhagia	نزیف وریدی
Phlebotome	سکینۃ الاوردہ
Phlebotomist	فصاد۔ رگزن فصد کھولنے والا
Phlebotomize	فصد۔ بذریعہ نشتر رگ سے خون نکالنا
Phlebotomy	فصد کسی رگ سے خون نکالنا
Phlegm	بلغم۔ خلط

Marfat.com

Percolation	ترشیح۔تصفیہ۔کسی دوا کو صاف کرنا	Peripneumonia	ذات الریہ۔ورم شش
Percussion	قرع۔کسی عضو کو ٹھوک کر اسکی حالت معلوم کرنا	Peristalsis	حرکت دودیہ۔جونک یا کیچوے جیسی حرکت
Perforating Fracture	کسر ثقبی۔ہڈی میں سوراخ ہو جانا	Peristaltic	حرکت دودیہ۔کیچوے کی سی حرکت
Perforation	اثقاب۔کسی عضو میں سوراخ ہونا	Peritoneum	باریطون۔پیٹ کی آبدار جھلی
Perforated	منقوب۔سوراخدار	Peritonitis	التہاب الباریطون۔ورم باریطون
Perforator	ثاقب۔مثقب	Perityphlitis	التہاب المحیط۔ورم حوالی اعور
Perfume	عطر۔خوشبو	Permanent Teeth	سن۔دندان۔دانت
Pergamos	نجس۔نجس	Permanent Cartilage	غضروف مدامی
Pericarditis	التہاب التامور۔ورم غلاف قلب	Pernicious	مہلک۔موذی۔جان لینے والی
Pericardium	تامور۔غلاف القلب	Pernicious Anemia	نقص الدم۔نقص الدم مہلک
Perichondritis	التہاب محفظۃ الغضروف	Perspiration	عرق۔نسیغ۔پسینہ
Pericranium	سمحاق۔سمحاق الجمجمہ	Perspire	بثی۔پسینہ نکل آنا
Peridesmitis	التہاب الغشاء الرابطہ	Perturbation	ضجر۔بیقراری۔گھبراہٹ
Perihepatitis	التہاب محفظۃ الکبد	Pertussis	شہقہ۔سعال دیکی۔کالی کھانسی
Perimetritis	التہاب الصفاق الرحم	Pef. Viglium	آرق۔سہر۔بیداری
Perimetrium	صفاق الرحم۔رحم کے اوپر کی آبدار جھلی	Pessary	حلقہ لدنہ۔فرزجہ۔جمول
Perinephritis	التہاب محفظۃ الکلیہ	Pestilence	وبا۔طاعون۔مرگا مرگی
Perineum	عجان۔سیون کا مقام	Pestis	طاعون۔طاعون کی بیماری
Period	زمان۔مدت۔وقت	Pestis Major	طاعون شدید۔سخت طاعون
Period of Incubation	مدالحضانت	Pestis Minor	طاعون خفیف۔خفیف طاعون
Periodic	دوری۔نوبتی	Pestle	فہر۔یدالہاون۔دستہ ہاون
Periodical Diseases	امراض نائبہ۔نوبتی امراض	Pestichiae	لطخہ۔جلد کا دھبا یا نشان جو ابھرا ہوا نہ ہو
Periodicity	دور۔دوران۔مدار	Pestle & Mortar	ہاون دستہ
Periosteum	سمحاق ضریع۔کھوپری کی ہڈی کی اوپر کی جھلی	Petit Mal	صرع خفیف۔خفیف مرگی
Periostitis	التہاب السمحاق۔ورم غشا مجلل القحف	Petrosal Bone	

Marfat.com

Paste	ضماد۔ضمد۔دوا وغیرہ کا لیپ کرنا
Patella	رضفہ۔عظام الرضفہ۔چپنی کی ہڈی
Pathatic nerve	عصب اشتباقی
Pathogenatic	محدث المرض۔مرض پیدا کرنیوالی
Pathogenesis	حدوث۔حدوث المرض
Pathogenic	محدث المرض۔مولد المرض
Pathogeny	احداث المرض۔مرض کا پیدا ہونا
Pathognomonic Symptom	علامت تشخیصیہ
Pathologist	عالم بالامراض
Pathology	علم الامراض۔مرضوں کا علم
Patient	مارض۔مریض۔بیمار
Paulos	پالوس حکیم
Pearl	مروارید۔موتی
Peca	وحام۔حاملہ عورت کی خواہش
Pectoralis Major	عضلہ صدریہ کبیرہ۔سینہ پر کا بڑا عضلہ
Pectoralis Minor	عضلہ صدریہ صغیرہ
Pectoriliquy	صوت صدری۔سینہ کی آواز
Pederest	لوطی۔بچہ باز
Pediatrics	معالجۃ الاطفال۔بچوں کا علاج کرنا
Pediatry	معالجۃ الاطفال۔بچوں کا علاج کرنا
Pediculophobia	خوف القمل۔وہم القمل
Pediculosis	مرض القمل۔جوئیں پڑنا
Pediculous	مقمول۔جس کے جوئیں پڑجائیں
Pediculus	قمل قملہ۔سپس۔جوں
Pediculus Blephratis	قمل الاجفان۔پلکوں میں جوئیں پڑنا
Pediculus Capitus	قمل الراس
Pediculus Corporious	قمل۔جسم میں جوئیں پڑنا
Pediclus Pubis	قمل العانہ۔پیڑو میں جوئیں پڑنا
Peeled	مقشر۔چھلا ہوا
Peliagra	پلا گر۔مرض نقرس
Pellagrophobia	پلاگر۔خوف مرض نقرس
Pelvic Cavity	تجویف العانہ۔پیڑو کا جوف
Pelvicellulitis	التہاب مجاورات الرحم
Pelvic Fascia	طبق عانی۔پیڑو کی دبیز جھلی
Pelvic Plexus	ضفیرہ عانیہ۔جوف عانہ کا عصبی جال
Pelvic Viscera	احشاء العانہ
Pelvitomy	قطع العوض۔پیڑو میں شگاف دینا
Pelvis	حوض۔جوف عانہ۔پیڑو کا جوف
Pemphigus	بثرات۔وا، الفقاع۔آبلے
Penetrate	ولج۔داخل کرنا
Penetrating	نفاذ۔نفوذ کرنے والی
Penetrating Wounds	جرح نافذہ۔چھدے ہوئے زخم
Penetration	ولوج۔انفاذ۔نفوذ۔سرایت کرنا
Penis	ذکر۔قضیب۔ذکر۔آلہ تناسل
Penitis	التہاب القضیب۔ورم ذکر۔آلت کی سوجن
Pentagon	مخمس۔پنجگوشہ
Pepsin	ببسین۔ہاضمین۔معدہ کی رطوبت ہاضمہ
Peptic	ہضم۔مہضم۔غذا ہضم کرنے والی دوا
Peptone	ہضمون۔گوشت دار غذا
Perception	ادراک۔فہم۔فراست۔عقلمندی

Paracentesis Abdominis	بط البطن۔ پیٹ میں سوراخ کرنا
Paracentesis Capitus	بط الراس۔ سر میں سوراخ کرنا
Paracentesis Pericardi	بط الغلاف القلب
Paracentesis Thoracis	بط الصدر۔ سینہ میں شگاف کرنا
Paracentesis Tunical Vaginalis	بط الصفن فوطوں میں سوراخ کرنا
Paracuses	طرش۔ کری۔ بہرا پن
Paraesthesia	رداءۃ الاحساس۔ حس کا خراب ہونا
Paralysis	استرخاء۔ فالج۔ شلل۔ ادھرنگ
Paralysis Agitans	شلل اہتزازی۔ ادھرنگ معہ رعشہ
Paralysis of the Anus	استرخاء المقعد
Paralysis of the Vagina	استرخاء المہبل
Paralytic	مفاوج۔ مریض ادھرنگ
Paralyzant	مسترخی۔ مریض استرخاء
Paramania	طمث غیر منتظم جس کا مشکل سے آنا
Parametritis	التہاب مجاورات الرحم
Parametrium	حوالی الرحم۔ نسج حوالی الرحم
Paraphimosis	اختناق الغلفہ
Paraphonia	رداءۃ الصوت۔ آواز کی خرابی
Paraplegia	استرخاء جسم اسفل۔ شلل جسم اسفل
Pararthria	تکلم ناقص۔ ہکلاپن
Paracite	طفیلی حیوان یا نباتات طفیلی
Parasiticide	قاتل الجراثیم۔ جراثیم کو مارنیوالی
Parectosis	شدہ کھینچا تننا
Paregoric	مسکن۔ تسکین دینے والی دوا

Parenchyma	نسج شبکی۔ جالدار ساخت
Parenchymatous Tissue	نسج الخاص۔ پارنشیم
Paresis	شلل۔ عضو کا سست و بے حس ہو جانا
Paresthesia	رداءۃ الاحساس
Parietal	جداری۔ قحف۔ کاسۂ سر
Parietal bones	عظام القحف
Parieta Eminence	منقار قحف۔ قرن الیافوخ
Parietes	جدر۔ معدہ اور شکم وغیرہ کی دیواریں
Paronychia	داحس۔ کژدمہ۔ بسہری
Parostis	تعظم غیر تام۔ پورے طور پر ہڈی نہ بننا
Parotid	نکفہ۔ غدہ نکفیہ۔ کان کا غدود
Parotid Gland	نکفہ۔ غدہ۔ غدہ نکفیہ
Parotitis	التہاب الغدۃ النکفیہ۔ فوجشلا۔ باریطوس
Paroxysm	ادوار۔ ثوران۔ نوبت۔ مرض کی باری
Paroxysm of the Quartan	قلد۔ نوبت تپ چہارم
Paroxysmal	نوبتی۔ باری کا
Part	جزء۔ ٹکڑا۔ حصہ
Partial Fracture	کسر جزئی
Parturition	وضع حمل۔ ولادت۔ بچہ جننا
Pass	مسلک۔ ممر۔ طریق۔ راستہ۔ گزر
Passage	طریق مرور۔ منفذ۔ مسلک۔ راستہ۔ گذر
Passages	طرق۔ مسالک۔ منافذ
Passion	عوارض نفسانیہ۔ الم۔ درد۔ دکھ۔ احساس
Passive motion	حرکت قاصرہ
Passive symptom	علامت حالیہ

Marfat.com

Ovariotomy	قطع المبیض خصیۃ الرحم کا کاٹنا
Ovaritis	التہاب المبیض خصیۃ الرحم کی سوجن
Ovary	مبیض خصیۃ الرحم
Oviduct	قناۃ المبیض خصیۃ الرحم کی نالی
Ovum	بیضہ بیضۃ المنی بیضہ بشر۔عورت کا انڈا
Oxidation	تاکسد۔آکسیجن کا ملنا
Oxidize	تاکسد۔آکسیجن کے ساتھ ملنا
Oxyblepsis	حدۃ البصر نظر کی تیزی
Oxyecoia	حدۃ السماعت۔سماعت کی تیزی
Oxyesthesia	حدۃ الاحساس حس کی تیزی
Oxygen	نسیم۔ہوا لطیف
Oxytocic	معجل الولادت۔جلدی جنانے والی
Oxyuris	دودۃ الخل۔چرنے۔سوتی کیڑے
Oxyuris Vermicularis	دودۃ الخل۔چرنے۔سوتی کیڑے
Ozæna	بخر الانف۔نتانت الانف۔ناک سے بو آنا
Ozena	نتانت الانف۔بخر الانف۔ناک سے بو آنا
Ozostomia	نتانت الفم۔منہ سے بد بو آنا

P پی

Palatable	لذیذ۔خوش مزہ۔شیریں ذائقہ
Palate	حنک۔کام۔تالو
Palate bone	عظم الغلصمہ۔کوے کے اوپر
Palate bones	عظام الحنک۔تالو کی ہڈیاں
Palatoplasty	ترمیم الحنک ترقیع۔تالو میں پیوند لگانا
Palliative	مسکن۔مخفف۔تسکین دینے والا
Palm	راحت۔کف۔بطن الکف ہتھیلی کا بیچ
Palmer Arch	قوس راحی ہتھیلی کی شریان کا محرابی حصہ
Palm of the hand	راحت الید۔کف دست۔ہاتھ کی ہتھیلی
Palpitation	خفقان اختلاج القلب۔ہول دل
Palsy	استرخاء۔شلل۔فالج۔اوھرنگ
Pampeniform Plexus	ضفیرہ منویہ خصیۃ الرحم کا دبیدی جال
Pancreas	انقراس۔پنکریاس عنق الطحال لبلبہ
Pancreatic duct	مجری الانقراس
Pancreatic Pathisis	سل انقراسی۔لبلبہ کی سل
Pancreatitis	التہاب البنکریاس لبلبہ کی سوجن
Pandemic	وبا۔مرگامرگی۔مری۔کال
Pandeen Pipes	مزمار
Pandiculation	تمطی خمیازہ۔انگڑائی انگڑائی لینا
Panous	سیل غشاری پردہ۔آنکھ پر پردہ چھا جانا
Panting	عسر النفس۔بہر۔قصر النفس تنگی تنفس
Papilloma	ورم حلمی۔لمعہ حلمیہ چیچنی کی رسولی یا مسہ
Papule	بثرہ سخت پھنسی جس میں پیپ نہ پڑے
Paracentesis	ثقب۔بزل۔نقب چھید کر پانی نکالنا
Paralysis	فالج۔شلل۔استرخاء
Paraphimosis	ضیق القلفہ۔حلقہ کا تنگ ہونا
Parasite	طفیلی۔حشرہ۔کیڑا
Parasitic	طفیلی
Parasitic Disease	مرض طفیلی
Parasitic Fever	حمی طفیلی
Parasitic Skin Disease	مرض جلدی طفیلی
Parasitology	علم الطفیلیات
Parathyroid Gland	غدہ جار درقیہ
Paregoric	مسکن۔مخدر
Parenchyma	لحمہ۔نسیج۔گودا
Parenchymatous	لحمی۔نسیجی
Parenchymatous Inflammation	التہاب لحمی
Parenchymatous Nephritis	التہاب کلیہ لحمی
Parenchymatous Tissue	نسیج لحمی
Parenteral	خارج الامعاء
Parenteral Administration	ادخال خارج الامعاء
Parenteral Feeding	تغذیہ خارج الامعاء
Parenteral Nutrition	تغذیہ خارج الامعاء
Paresis	فالج۔شلل۔استرخاء
Parietal	جداری
Parietal Bone	عظم جداری
Parietal Cell	خلیہ جداری
Parietal Peritoneum	صفاق جداری
Parietal Pleura	جنبہ جداری
Parietes	جدران
Parkinson's Disease	مرض پارکنسن
Parkinsonism	مرض پارکنسن
Parodontitis	التہاب حول السن
Parodontium	حول السن
Parosmia	شم فاسد
Parotid	نکفی
Parotid Gland	غدہ نکفی
Parotitis	التہاب نکفی
Paroxysm	نوبہ۔دورہ
Paroxysmal	نوبی۔دوری
Paroxysmal Fever	حمی نوبی
Pars	جزو۔حصہ
Partial	جزوی
Partial Anosmia	فقد الشم جزوی
Partial Blindness	عمی جزوی
Partial Deafness	صمم جزوی
Partial Dislocation	خلع جزوی
Partial Epilepsy	صرع جزوی
Partial Fracture	کسر جزوی
Partial Paralysis	فالج جزوی
Partial Rupture	تمزق جزوی
Partial Tetanus	کزاز جزوی
Parturient	نفساء
Parturition	ولادت۔وضع حمل
Patella	رضفہ۔صابونہ
Patellar	رضفی
Patellar Reflex	منعکس رضفی
Patent	مفتوح
Patent Ductus Arteriosus	مجری شریانی مفتوح
Patent Foramen Ovale	ثقبہ بیضوی مفتوح
Pathetic	مؤلم۔دردناک
Pathetic Nerve	عصب مؤلم
Pathogenesis	منشا المرض
Pathogenic	مولد المرض
Pathognomonic	علامتی
Pathognomonic Sign	علامت علامتی
Pathological	مرضی
Pathological Anatomy	تشریح مرضی
Pathological Condition	حالت مرضی
Pathological Histology	نسیج مرضی
Pathology	علم المرض
Pathophysiology	وظائف مرضی
Patient	مریض
Pavement Epithelium	ظہارۃ مبلطہ
Pavement Epithelium Cell	خلیہ ظہارۃ مبلطہ
Pavement Epithelium Tissue	نسیج ظہارۃ مبلطہ
Pavement Epithelium Tumour	ورم ظہارۃ مبلطہ
Pavement Epithelium Ulcer	قرحہ ظہارۃ مبلطہ
Pavement Epithelium Wart	ثولول ظہارۃ مبلطہ
Pavement Epithelium Warty Growth	نمو ثولولی ظہارۃ مبلطہ
Pavement Epithelium Warty Tumour	ورم ثولولی ظہارۃ مبلطہ
Pavement Epithelium Warty Ulcer	قرحہ ثولولی ظہارۃ مبلطہ
Pavement Epithelium Warty Wart	ثولول ثولولی

rifice of Vagine	فرج - شرمگاہ
rthopnœa	انتصاب النفس تنفس انتصابی - مرض
rthopneic	انتصاب النفسی - ایک قسم کا دمہ
rthotonos	کزاز مستقیم
s	فم عظم - استخوان - ہڈی
s Calcis	عظم العقب
scheitis	التہاب صفنی ، ورم خصیہ
scillation	اہتزاز - زبدب - زبان - ذکر
s Externum	فتحۃ المہبل عورت کی شرمگاہ کا سوراخ
s Hyoid	عظم لامی - زبان کی جڑ کی ہڈی
s Innominatum	عظم لااسم لہ
s Internum	فتحۃ الرحم - رحم کا منہ یا سوراخ
s Magnum	عظم کبیر - پہونچے کی بڑی ہڈی
s Pubis	عظم العانہ - پیڑو کی ہڈی
s Tincæ	فتحۃ الرحم - رحم کا سوراخ یا منہ
s Vomer	عظم الوتیرہ - ناک کے بانس کی ہڈی
Ossa	عظم - استخوان - ہڈی
Osseous Tissue	نسج عظمی - ہڈی کا مادہ
Osseous Tumor	سلعۃ عظمیہ - ہڈی کی رسولی
Ossification	تعظم - ہڈی بننا
Ossis	عظم - ہڈی
Ostalgia	الم العظام - ہڈی کا درد
Ostetis	التہاب جوہر العظم - ہڈی کی سوجن
Osteocephaloma	فتق عظمی - ہڈی کا فتق
Osteodynia	الم العظم - ہڈی کا درد
Osteogenesis	تکون العظم - ہڈی کا بننا
Osteology	مبحث العظام - ہڈیوں کی بحث
Osteoma	سلعۃ عظمیہ - ہڈی کا غیر طبعی ابھار یا رسولی
Osteomalacia	لین العظام - ہڈی کا نرم ہوجانا
Osteomyelitis	التہاب نخاع العظام
Osteonecrosis	موت العظم - ہڈی کا مُردار پڑجانا
Osteotome	سکینۃ العظم - ہڈی کاٹنے کا آلہ
Osteotomy	قطع العظام - ہڈی کا کاٹنا
Ostincæ	فتحۃ الرحم - رحم کا منہ یا سوراخ
Osuteriexternum	فتحۃ الرحم خارجی
Osuteri internm	فم الرحم - فتحۃ الرحم داخلی - فم رحم
Otalgia	الم الاذن - وجع الاذن - کان کا درد
Otitis	التہاب الاذن - ورم الاذن - کان کی سوجن
Otology	مبحث الاذن - کان کی بحث
Otomhagia	نزیف الاذن - کان سے خون بہنا
Otorrhœa	سیلان الاذن - کان بہنا
Otoscope	منظار اذنی - کان دیکھنے کا آلہ
Ounce	اُوْن - اُوقیہ
Outer Canthus	لحاظ - ماق اصغر - مؤخر العین
Outlet	مخرج جائے خروج - خارج ہونے کی جگہ
Ovaralgia	الم المبیض - درد خصیۃ الرحم
Ovarialgia	الم المبیض - خصیۃ الرحم کا درد
Ovarian Plexus	ضفیرۃ المبیضہ
Ovarian Pregnancy	حمل مبیضی - خصیۃ الرحم کا حمل
Ovarian Tumor	سلعۃ مبیضی - خصیۃ الرحم کی رسولی

Marfat.com

Ophthalmitis	التہاب العین۔ ورم چشم
Ophthalmoblennorrhoea	رمد صدیدی پیدار آنکھ آنا
Ophthalmodonesis	ارتجاف العین۔ آنکھ کا پھڑکنا
Ophthalmodynia	الم العین۔ آنکھ کا درد
Ophthalmology	مبحث العین۔ آنکھ کی بحث
Ophthalmos	عین چشم۔ آنکھ
Ophthalmoscope	منظار عینی۔ آنکھ دیکھنے کا آلہ
Ophthalmoscopy	امتحان العین
Opisthotonus	کزاز خلفی
Optic	عینی چشمی متعلق بہ چشم
Optical	بصری۔ بصارت کے متعلق
Optic Chiasm	تقاطع صلیبی۔ مجمع النور
Optician	صانع الآلات البصریہ۔ عینک ساز
Optic Commissure	تقاطع صلیبی۔ مجمع النور
Optic Fossa	قلت العین۔ آنکھ کا گڑھا
Optic Groove	میزاب بصری
Optic Nerve	عصب بصری
Optics	فن البصر
Optic Thalmos	سریر بصری
Oral Sepsis	بخر۔ گندہ دہنی۔ منہ سے بدبو آنا
Orbicularis	محیط۔ مدور
Orbit	حجاج۔ نقرۃ العین۔ آنکھ کا گڑھا
Vagina	
Orchiotomy	قطع الخصیہ۔ اخصاء۔ بدھیا کرنا
Orchialgia	الم الخصیہ۔ خصیہ کا درد
Orchidalgia	الم الخصیہ۔ خصیہ کا درد

Orchidotomy	الخصیہ خصیہ کا کاٹنا
Orchiodynia	خصیہ۔ خصیہ کا درد
Orchioneuralgia	عصبیہ خصیہ کا درد
Orchiotomy	الخصیہ خصیہ کو کاٹنا
Orchis	بیضہ۔ انڈا
Orchitis	التہاب الخصیہ۔ ورم خصیہ خصیہ کی رجن
Orchotomy	الخصیہ۔ اخصاء خصی کرنا
Ore	کان۔ کان
Organ	عضو۔ آلہ۔ ارغنون۔ بدن کا کوئی عضو
Organic Disease	مرض عضوی۔ عضو کی بیماری
Organic Headache	صداع عضوی۔ سارے سر کا درد
Organs	اعضاء۔ آلات
Organs of Digestion	اعضاء الہضم۔ اعضاء ہضم
Organs of Food	آلات الغذاء۔ آلات غذا
Organs of Generation	آلات التناسل۔ اعضاء تناسل
Organs of Locomotion	اعضاء الحرکت۔ حرکت کے اعضاء
Organs of Respiration	آلات التنفس۔ اعضاء تنفس
Organs of Senses	اعضاء الحس
Organs of Voice	آلات صوت۔ اعضاء آواز
Organogenesis	تکون الاعضاء۔ اعضاء کا بننا
Organography	وصف الاعضاء۔ اعضاء کی تعریف
Organology	مبحث الاعضاء۔ اعضاء کی بحث
Organon	عضو۔ ارغنون۔ بدن کا کوئی عضو
Orgasm	غلبہ شہوت۔ شہوت کا غلبہ
Orifice	منفذ۔ سوراخ

Marfat.com

Olfaction	شم۔شامہ بشموم۔سونگھنے کی قوت
Olfactology	قوت شامہ۔سونگھنے کی قوت
Olfactory bulb	زایدتان
Olfactory nerve	عصب شمی
Oligemia	قلت الدم نقص الدم۔خون کا کم ہوجانا
Omagra	نقرس الکتف۔شانہ کا نقرس
Omental	ثربی متعلق بثرب
Omental Hernia	فتق ثربی
Omentectomy	قطع الثرب
Omentitis	التہاب الثرب
Omentotomy	فتح الثرب
Omentum	ثرب۔اہلیلس ثرب پیٹ کا چربیلا پردہ
Omitis	التہاب الکتف۔شانہ کی سوجن
Omnivorous	آکل سائر الماکولات۔ہمہ خور
Omodynia	الم الکتف۔درد شانہ کندھے کا درد
Omphalitis	التہاب السرہ۔سوزش ناف
Omphalocele	فتق سری۔ناف کا فتق
Omphalorrhagia	نزیف سری
Omphalorrhœa	سیلان سری
Omphalotomy	قطع الحبل السرہ
Omphalotripsy	رض حبل السرہ
Omphalus	سرہ۔ناف۔توندی
Onanism	استمناء بالید۔جلق۔مشت زنی
Onset	ابتداء المرض۔مرض کی ابتداء
Onychatrophia	تشقق الاظفار
Onychatrophy	تشقق الاظفار
Onychauxis,	تضخف الاظفار
Onychia	التہاب الظفر۔واحس۔سوزش ناخن
Onychitis	التہاب الظفر۔واحس۔ناخن کی سوجن
Onychofavosa	جذام الاظفار
Onychogrycosis	انحناء الاظفار
Onychomycosis	جذام الاظفار
Onychonosus	مرض الاظفار
Onychopathy	مرض الاظفار
Onyx	ظفر۔ناخن
Onyxis	تقرح الظفر۔ناخن کا بڑھ کر گوشت میں چبھنا
Oophorectomy	قطع الخصیۃ الرحم
Ooze	بضاضت۔پانی رسنا
Opacity	بیاض۔سفیدی چشم۔جالا۔پھولا
Opacity of the Cornea	بیاض القرنیہ۔جالا۔پھولا
Opaque	ابیض حقیقی۔اصلی سفید
Opening	ثقب۔ثقب فتحہ۔سوراخ۔چھید
Opening of Inferior Vana Cava	منفذ اجوف۔ اجوف کا سوراخ
Operation	اعمال بالید۔عمل بالید۔چیر پھاڑ
Opharectomy	قطع الخصیۃ الرحم
Opthalmalgia	الم العین۔درد چشم۔آنکھ کا درد
Ophtalmia	رمد۔آشوب چشم۔آنکھ آنا
Ophthalmiac	ارمد۔مریض رمد۔آنکھ کا دکھیا
Ophthalmic	عینی چشمی۔آنکھ کے متعلق

Marfat.com

Nymphotomy	شق الشفرین
Nystagmus	ارتجاف المقلہ۔ ارتعاش العین



او

Obesity	سمن مفرط۔ فربہی زائد۔ زیادہ موٹاپا
Objective	حسی ظاہری جو ظاہر میں ہو
Objective Symptom	علامت ظاہری۔ ظاہری علامت
Oblique	منحرف۔ ٹیڑھا۔ ترچھا
Oblique Fracture	کسر منحرف۔ ہڈی وغیرہ کا ٹیڑھا ٹوٹنا
Obsolescence	ضمور۔ لاغری۔ دُبلاپا
Obstetric	قابلہ۔ دایہ۔ دائی جنائی
Obstetric Forceps	مشداغ
Obstetrics	فن قابلہ۔ علم الولادت۔ دایہ گری
Obsterix	دایہ۔ دائی جنائی۔ بچہ جنانیوالی عورت
Obstipation	امساک متعاصی۔ سخت قبض
Obstruction	انسداد کسی عضو کا راستہ یا منفذ بند ہونا
Obstruction of the Puncta	احیلوس
Obstructive Colic	قولنج سدی
Obstruent	مسدد۔ سادہ رگوں میں سدہ ڈالنے والی چیز
Obtundent	مسکن۔ مخدر۔ سُن کرنیوالی دوا
Occipital Bone	عظم القمحدوہ۔ گدی کی ہڈی
Occipital Eminence	بروز القمحدوہ۔ گدی کا اُبھار
Occipital Sinus	میزاب قمحدوی
Octagonal	مثمن۔ ہشت پہلو۔ آٹھ پہلو
Ocular	عینی۔ آنکھ کے متعلق

Oculist	ال طبیب العین حکیم العین۔ آنکھوں کا حکیم
Oculus	ن چشم۔ آنکھ۔ نین
Odontagra	نقرس الاسنان۔ دانتوں کا نقرس
Odontalgia	الاسنان۔ وجع الاسنان۔ دانتوں کا درد
Odontoid Vertebra	قرہ سنیہ۔ گردن کا دوسرا مُہرا
Odontitis	تہاب الاسنان۔ ورم دندان
Odontology	بحث الاسنان۔ دانتوں کی بحث
Oedema	وذیما۔ ورم رخو۔ ڈھیلا ورم
Oedema Glottidis	ناق کلبی
Oenomania	جنون خمری۔ شراب کا جنون
Oesophageal Opening	منفذ مری
Oesophagotomy	شق المری
Oesophagus	مری۔ غذا کی نالی جو معدہ اور حلق کے درمیان ہے
Offensive	مضر۔ ضرر رساں
Offensive Smell	قتمہ۔ نبت۔ بدبو۔ سڑاند
Oil	دہن۔ روغن۔ تیل
Oil bath	حمام زیتی۔ روغن زیتون والا حمام
Oils	ادہان۔ دہن کی جمع ہے بمعنی تیل
Oily Substances	اجسام تو امیہ اربعیہ
Ointment	مرہم۔ جو زخم وغیرہ پر لگایا جاتا ہے
Old	بجال۔ شیخ۔ فارض۔ بوڑھا آدمی
Old age	شیخوخہ۔ سن الانحطاط۔ بڑھاپا
Old man	مسن۔ عمر رسیدہ۔ بوڑھا آدمی
Olecranon Process	زُج۔ کہنی کی نوک
Oleum	دہن۔ روغن۔ تیل

Marfat.com

Nocturnal Emission	احتلام - حلم - سیلان منوی لیلی
Nocturnal Epilepsy	صرع لیلی - خواب کی مرگی
Nocturnal Pollution	سیلان منوی لیلی - احتلام
Node	عقدہ - گرہ - گانٹھ
Nodosis	مرض العقد - گانٹھ روگ
Nodular Leprosy	جذام درنی - دانہ دار جذام
Nodulation	تعقد - گرہ دار ہونا - گانٹھیں پڑنا
Nodule	عقد - مرض العقد
Nody disease	مرض العقد
Noma Pudendi	آکلۃ الفرج - خورہ فرج
Noma Vulvi	آکلۃ الفرج - فرج یعنی شرمگاہ کا گوشت خورہ
Non-bacillary Phthisis	سل کاذب - جھوٹی سل
Non Malignant Tumour	سلعۂ محمودہ - غیر سرطانی
Nonsense	بق - پشۂ بزرگ - بڑا مچھر
Noon	قائلہ - نیمروز - دوپہر کا وقت
Normal Uterine Pregnancy	حمل طبعی - طبعی حمل
Northern Wind	محوہ - بلسع - باد شمال
Nose	انف - منشق - بینی - ناک
Nose-Clipt	اجدع - نکٹا - جسکی ناک کٹی ہوئی ہو
Nosography	وصف الامراض - تذکرۃ الامراض
Nosology	مبحث الامراض - بیماریوں کی بحث
Nosomania	خوف الامرض - وہم المرض - مرض وہمی
Nosophobia	خوف المرض - مرض سے ڈرنا
Nostelgia	مرض حب الوطن - حب وطن کی بیماری
Nostalgy	مرض الوطن - وطن کی بیماری
Nostology	جنون وطنی - وطن کا جنون
Nostomania	جنون وطنی - وطن کا جنون
Nostril	منخر - ناک کا نتھنا
Nostrils	منخران - ناک کے دونوں نتھنے - مناخر
Nostrum	دوا سری - صدری دوا - پوشیدہ دوا
Notalgia	الم الظہر - درد پشت - پیٹھ کا درد
Notution	اشارہ - علامت - نشانی
Nourished	مغتذی - غذا پانے والا
Nucha	قفا - پس گردن - گدی
Nucleus	نواۃ - گٹھلی
Numbness	خدر - سنسناہٹ
Nummular	مستدیر - گول
Nun	ایم - رانڈ عورت - رنڈوا مرد
Nurse	ہتمام - مرضعہ - انّا - دودھ پلانے والی عورت
Nursing	اہتمام - تمریض - رضیع - تیمارداری کرنا
Nutrient	مغذی - غذا دینے والی چیز
Nutrient Enemia	مغتذیہ غذائیہ
Nutrement	غذاء - وہ چیز جو کھائی جائے
Nutrition	تغذیہ - غذا دینا - غذا پہنچانا
Nutritious	مغذی - غذا دینے والی چیز
Nutritive	مغذی - غذا دینے والی چیز
Nyctalope	اخفش - اعشیٰ - شبکور
Nyctalopia	عشاء - شبکوری - رتوندی
Nympha	شفیران صغیران فرج کے دو چھوٹے لب
Nymphitis	التہاب الشفرین - ورم شفرین

Marfat.com

Nephrotomy	شق الکلیہ۔ گردہ میں شگاف دینا
Nerve	عصب۔ پٹھا
Nerves	اعصاب۔ جمع ہے عصب کی
Nerve sheath	غلاف العصب۔ پٹھے کا غلاف
Nervous	اسیف۔ رقیق۔ زود رنج
Nervous Apoplexy	سکتہ بخاریہ
Nervous Asthma	ربو ریحی۔ ریاحی دمہ
Nervous Colic	قولنج تشنجی۔ تشنجی قولنج
Nervous Debility	ضعف الاعصاب۔ عصبی کمزوری
Nervous Diarrhœa	اسہال دماغی۔ اسہال عصبی۔ اسہال شری
Nervous Disease	مرض عصبی۔ پٹھے کی بیماری
Nevus Headche	صداع ریحی۔ ریح سے دردسر
Nervous Materness	وحمہ۔ پیدائشی لہسن
Nervous Plague	طاعون عفنی۔ عفونتی طاعون
Nervous Temperament	مزاج عصبی۔ عصبی مزاج
Nervous Tissue	نسج عصبی۔ عصبی ساخت
Nettle Rash	نبات اللیل۔ شری۔ چھپاکی۔ پتی
Neuralgia	الم العصب۔ پٹھے کا درد
Neuralgia of the Eye	شقیقۃ العین۔ درد چشم
Neurasthenia	ضعف عصبی۔ عصبی کمزوری
Neurectomy	قطع العصب۔ پٹھے کو کاٹنا
Neurilemma	غلاف العصب۔ غلاف عصب
Neaurilemmitis	التہاب غلاف العصب
Neuritis	التہاب العصب۔ ورم عصب
Neurodynia	الم الاعصاب۔ پٹھوں کا درد
Neurogenesis	ون الاعصاب
Neurography	صف الاعصاب۔ پٹھوں کا بیان
Neurology	بحث الاعصاب۔ پٹھوں کی بحث
Neuroma	سلعہ عصبیہ۔ عصبی رسولی
Neuromalacia	ین الاعصاب
Neuronosis	مرض عصبی۔ پٹھے کی بیماری
Neuropath	مریض عصبی۔ پٹھوں کی بیماری والا
Neuropathy	مرض عصبی۔ پٹھے کی بیماری
Neutral	متعادل۔ معتدل
Neutrality	اعتدال۔ حیادۃ
Neutralize	تعادل کیفیات کا برابر کرنا یا ہونا
Nevus	سلعہ عروقیہ۔ نمش۔ عروقی رسولی
New Growth	تعضون جدید۔ نئی ساخت بننا
Nictation	اختلاج العین۔ آنکھ کا پھڑکنا
Nictitation	اختلاج الجفن۔ آنکھ کا پھڑکنا
Night-blindness	جہر۔ عمی لیلی۔ شبکوری
Night mare	ضاغوط۔ جانوم۔ کابوس
Night sweate	عرق لیلی۔ رات میں پسینہ آنا
Night terrors	کابوس۔ خواب میں دم گھٹنا
Niphablesia	قمور۔ عمی ثلجی
Niple	حلمۃ الثدی۔ سفعہ۔ مرضع۔ بھٹنی
Nit	صیبان۔ رشک۔ لیکھ
Nitrogen	ازوت
Noctambulation	انتقال نومی
Nocturnal	نومی۔ لیلی۔ سوتے میں

Marfat.com

Nape قفا۔ پس گردن۔ گردن کی پشت۔ گدی
Narcolepsy صرع لیلی۔ مرگی جس کا دورہ رات کو ہو
Narcoma سکر۔ سرور۔ مستی۔ متوالا پن
Narcomania جنون مخدرات
Narcomaniac مجنون۔ دیوانہ۔ پاگل سودائی
Narcosis تنویم۔ تخدر۔ تخدیر۔ سلانا یا سن کرنا
Narcotic مخدر۔ منوم۔ مسکن۔ سلانے یا سن کرنے والی دوا
Narcoticism تخدیر۔ سن کرنا۔ بیحس کرنا
Narcotism تخدیر۔ خدر۔ بے حسی
Naris منخر۔ سوراخ بینی۔ نتھنا۔ ناک کا نتھنا
Nasal انفی۔ ناک کے متعلق
Nasal-bone قصبت الانف۔ ناک کا بانسہ
Nasal-bones عظام الانف۔ ناک کی ہڈیاں
Nasal Catarrh نزلۂ انفیہ
Nasal Duct قنات انفیہ
Nasal Fossa حفرہ انفیہ۔ ناک کا گڑھا
Nasal Septum اعمدۃ المنخرین
Nasal Voice غنہ۔ نخیر۔ ناک کی آواز
Nasitis التہاب الانف۔ ورم بینی۔ ناک کی سوجن
Nasolabial انفی و شفتی۔ ناک و لب کے متعلق
Nasopharyngeal انفی و حنجری۔ ناک و حنجرہ کے متعلق
Natation سباحۃ۔ عوم۔ شناوری۔ پیرنا۔ تیرنا
Nates الیہ۔ جاعرہ۔ سرین۔ چوتڑ
Nature طبیعت۔ منش۔ خو
Natural طبعی۔ طبیعت کے تقاضے پر

Natural death اجل طبعی۔ موت طبعی
Natural History تاریخ طبعیات
Natural Immunity اعضاء طبعی محفوظ رکھنے والی قوت
Natural Power قوت طبعی۔ طبعی قوت
Natural Spirit روح طبعی۔ طبعی روح
Naupathia عیاء البحر۔ مرض بحری
Nausea مذر۔ بعثرہ۔ بعثرہ۔ غثیان۔ متلی
Nave سرہ۔ ناف۔ توندی
Nearthrosis مفصل جدید۔ نیا اور مصنوعی جوڑ
Nobula اثر سحاب۔ بیاض القرنیہ۔ آنکھ کی سفیدی
Neck عنق۔ عکان۔ گردن۔ چنبر گردن
Neck of the bladder عنق المثانہ۔ گردن مثانہ
Necrophobia خوف الموت۔ موت سے ڈرنا
Necroscopy امتحان المیت۔ مردہ کا امتحان کرنا
Necrosis موت العظم۔ ہڈی کا مردا ہو جانا
Needle ابر۔ ابرہ۔ سوزن۔ سوئی
Neoarthrosis مفصل جدید۔ نیا اور مصنوعی جوڑ
Neonital Apoplexy سکتہ مولودیہ۔ نوزائیدہ بچہ کا سکتہ
Neoplasm تعضون جدید۔ تکون جدید
Nephralgia الم الکلیہ۔ گردہ کا درد
Nephremphraxis انسداد الکلیہ
Nephritis التہاب الکلیہ۔ ورم گردہ۔ گردہ کا ورم
Nephrolith حصاۃ الکلیہ۔ گردہ کی پتھری
Nephrology مبحث الکلی۔ گردوں کی بحث
Nephropyosis تقیح الکلی۔ گردوں میں پیپ پڑ جانا

Mucous, Mucus بلغم مخاطی۔ رطوبت مخاطیہ

Mucous Colic قولنج نزلی۔ نزلہ سے قولنج

Mucous Dirrhœa اسہال بلغمی۔ بلغمی دست

Mucous Glands غدد مخاطیہ۔ لعابی غدد

Mucous Membrance غشاء مخاطی۔ بلغمی جھلی۔ لعاب ارجھلی

Mucous Tumor سلعہ مخاطیہ۔ مخاطی رسولی

Mucus, Mucous بلغم مخاطی۔ رطوبت مخاطیہ

Mud Bath حمام دھلی۔ حمام گلی

Multiple Fracture کسر متعاعف

Multiple Pregnancy حمل مختلط۔ مخلوط حمل

Muguet قلاع۔ جٹورو ہن۔ منہ کی پھنسیاں

Mumps التہاب غدہ نکفیہ۔ پاروٹیڈس۔ کن پیڑے

Murmur خریر۔ لغط۔ دھونکنی کی سی آواز

Muscæ Volitantes اخیلہ عنکبوتیہ۔ تخیلات

Muscle عضلہ۔ اولہ۔ مچھلی۔ ٹروٹھا

Muscular Disease مرض عضلی

Muscular Fibers الیاف۔ جمع ہولیف کی بمعنی ریشہ

Muscular Tissue نسج لحمی۔ لحمی ساخت۔ لحمی مادہ

Muscular Tumor سلعہ عضلیہ۔ لحمی رسولی

Music موسیقی۔ گانے کا علم

Mussitation بربرہ۔ ہکلاپن

Mustard Bath حمام خردلی۔ رائی کا غسل

Mustard Plaster لبخہ خردلیہ۔ رائی کا پلستر

Muteness بکم۔ گونگا ہونا۔ گونگاپن

Mutilation تشوہ۔ جدع۔ کسی عضو کا کٹ جانا

Muttering بربرہ۔ ہکلاپن

Myalgia الم عضلی۔ الم النخاع۔ درد گوشت

Mycodermatitis التہاب انتشار المخاطی

Mydriasis اتساع۔ تمدد الحدقہ

Mydriatic ممدد الحدقہ۔ آنکھ کی پتلی پھیلانیوالی

Myelgia الم النخاع۔ حرام مغز کا درد

Myelitis التہاب النخاع۔ ورم حرام مغز

Myelomalacia لین النخاع۔ نرمی حرام مغز

Myocarditis التہاب العضلۃ القلب

Myocetoma سلعہ نظریہ

Myography وصف العضلات

Myology مبحث العضلات۔ عضلات کی بحث

Myoma سلعہ عضلیہ۔ لحمی رسولی

Myonosus مرض عضلی۔ عضلہ کی بیماری

Myopathy مرض عضلی۔ عضلہ کی بیماری

Myopia قصر البصر۔ قریب نظری

Myosis انقباض الحدقہ۔ ضیق آنکھ کی پتلی کا سکڑنا

Myositis التہاب عضلی۔ ورم عضلی

Myotic مضیق الحدقہ۔ آنکھ کی پتلی کو سکیڑنیوالی

Myxoma اروبالیتہ۔ سلعہ مخاطیہ۔ مخاطی رسولی

این N

Nævus سلعہ عروقیہ۔ خمش۔ عروقی رسولی

Nail ظفر۔ ناخن۔ ناخون

Nails اظفور۔ ناخن۔ ناخون

Marfat.com

Miscarriage	اجہاز۔ اسقاط۔ حمل گرنا
Mistress	عوان۔ کدبانو۔ شوہردار عورت
Mistura	مخلوط۔ مرکب
Mitigate	تخفیف۔ آرام دینا۔ تسکین دینا
Mitralized Pulse	نبض منشاری
Mitral Valve	صمام ذو شرافتین
Mixed Nerves	اعصاب مرکب
Mixture	مخلوط۔ مرکب
Mobility	تحرک۔ حرکت طبیعہ۔ طبعی حرکت
Moderate	معتدل۔ درمیانی کیفیت والی چیز
Moderate Temperament	مزاج معتدل
Moderation	اعتدال۔ درمیانی کیفیت ہونا
Moist Pleurisy	ذات الجنب بلغمی
Moisture	استیلاء خ۔ بلہ۔ خلط۔ رطوبت
Molar	ضرس۔ داڑھ
Molar Pregnancy	حمل کاذب۔ رجاء
Molars	ارحاء۔ اضراس۔ طواحن مؤخر۔ داڑھیں
Mold	کرج۔ کرہ۔ پوزک۔ پھپھوندی
Mole	جنین کاذب۔ جھوٹا جنین
Molicule	ذرہ۔ ریزہ۔ خرد ترین جزو
Molecules	اجزاء صغیرہ
Molimen	جد طبیعی۔ طبعی کوششیں
Mollities Ossium	لین العظام۔ ہڈیوں کا نرم اور لچکیلا ہونا
Monocrotic Pulse	نبض منشاری
Monomania	جنون جزئی۔ کسی ایک بات کا جنون

Monsoon	مُبشّرات۔ موسمی ہوا
Mons Veneris	جبل الزہرہ۔ رکب
Monster	وحش۔ عجیب الخلقت
Monthly Course	طمث۔ حیض کا خون
Moon-blindness	قمور
Morbilli	حصبہ۔ خسرہ
Morbus	سقم۔ مرض۔ بیماری۔ دکھ
Mortal	میت۔ مہلک
Mortality	موت۔ مرگ۔ مرنا
Mortar	مُہر۔ مدک۔ سُرمہ
Mortification	اماتت۔ مار ڈالنا
Mortuary	محل موتی۔ تشریح کیلئے مُردہ رکھنے کی جگہ
Mosquito	بعوض۔ ناموس۔ پشہ۔ مچھر
Moses	موسےٰ (پیغمبر)
Mother	اُم۔ مادر۔ ماں۔ امّاں
Mother's mark	وحمہ۔ خمش۔ نمش
Motion	حرکت۔ مجلس۔ جنبش۔ ہلنا
Moter Nerves	اعصاب المحرکت۔ حرکت کے پٹھے
Mouse-tail Pulse	نبض ذنب الفار
Mousteches	سبلت۔ شارب۔ بروت۔ مونچھیں
Mouth	فم۔ فوہ۔ دہن۔ مُنہ
Mouth-ful	اُکلہ۔ لقمہ۔ نوالہ
Moving Power	قوت محرکہ
Muciporous	مکون المخاط
Mucitis	التہاب المخاطی۔ ورم غشاء مخاطی

Marfat.com

Metrophlebits	التہاب وریدی رحمی
Metroptosis	ہبوط الرحم۔ نتوء الرحم۔ سقوط الرحم
Metrorrhagia	استحاضہ۔ نزیف رحمی
Metrorrhexis	تمزق الرحم۔ رحم کا پھٹ جانا
Metroscope	منظار رحمی۔ رحم دیکھنے کا آلہ
Metroscopy	امتحان الرحم۔ رحم کا امتحان کرنا
Metrostenosis	انغلاق الرحم۔ رحم کا انجانا
Metrotome	سکینۃ الرحم۔ رحم میں شگاف دینے کا آلہ
Miad	ماء العسل۔ شہد کا پانی
Miasm	تصاعدات آجامیہ۔ سڑاند سے بخارات
Miasma	تصاعدات آجامیہ۔ بخارات عفنہ
Microcosm	عالم صغیر۔ انسان
Micrology	علم الاجسام الرقیقہ
Micropsia	نظر مصغر۔ چھوٹی نظر
Microscope	میکروسکوپ۔ نظارہ مکبرہ
Micturition	تبول۔ تبویل۔ پیشاب کرنا
Midcarpal Joint	مفصل منزلق
Middle Age	سن الانحطاط مع بقاء من القوۃ
Middle Cuniform	عظم السفینی الوسطی
Middle Ear	میزاب السمع۔ درمیانی کان
Middle Finger	وسطی۔ بیچ کی انگلی
Middle Incisors	ثنایا۔ سامنے کے چار دانت
Middle Mediastinum	منصف متوسط
Middle Turbinated Bone	عظم المنشفی وسطی
Midriff	حجاب حاجز۔ دیافرغما

Midwife	مولدہ۔ قابلہ۔ دائی جنائی
Midwifery	خطانت۔ علم الولادت۔ دایہ پن
Migraine	ہیضہ۔ خوذہ۔ شقیقہ۔ آدھا سیسی
Mild Plague	طاعون خفیف۔ خفیف طاعون
Miliaria	مرض العرق۔ پسینہ کی بیماری
Miliaria Alba	جاورسیہ۔ باجرہ برابر پھنسیا
Miliaria Rubra	حصف۔ گرمی دانے
Miliary Fever	حمی دخنیہ۔ موتی جھرہ کا بخار
Miliary Tuberculosis of the Lungs	بثرات السعال بثور ریہ سلی
Milk	لبن۔ دودھ
Milk Bath	حمام لبنی۔ غسل شیر
Milk Corpusles	دانہ لبنیہ
Milk Ducts	مجاری اللبن۔ دودھ کی نالیاں
Milk Fever	حمی لبنیہ۔ دودھ کا بخار
Milk Teeth	اسنان اللبن۔ دودھ کے دانت
Mimesis	مشابۃ المرض ایک مرض کا دوسرے سے مشابہ ہونا
Mimosis	مشابۃ المرض
Mine	معدن۔ خام دھات۔ کچی دھات
Minerology	علم المعدنیات۔ معدنیات کا علم
Minim	نقطہ۔ انتہا خط۔ نقطہ لگانا
Minimus	صغیر۔ کوچک۔ چھوٹا
Miotic	مضیق الحدقہ۔ پتلی کو سکیڑنے والی
Mirror	منظار۔ آئینہ
Misanthropy	توحش۔ آدمیوں سے بھاگنا

Marfat.com

Meningocele	فتق سحائی۔ دماغ یا حرام مغز کا فتق
Meningocerebritis	التہاب سحائی و دماغی
Meninguria	بول غشائی۔ بول سوبی جھلکوں والا پیشاب
Meninxus	غضروف مفصلی ہلالی
Menolipsis	انقطاع الطمث۔ حیض کا بند ہو جانا
Menopause	انقطاع الطمث سن یاس۔ بڑھاپا
Menorrhagiu	غزارۃ الطمث۔ نزیف رحمی
Menorrhœa	سیلان الطمث حیض کا زیادہ آنا
Menostasis	احتباس الطمث حیض کا بند ہو جانا
Menses	حیض۔ طمث حیض کا خون
Menstrual Epilepsy	صرع طمثی حیض کی مرگی
Menstruam	مذیب۔ گدازندہ۔ پگھلانیوالا
Menstruate	اعراک۔ حیض آنا
Menstruation	تحیض حیض۔ طمث۔ ضواحک
Mephitic	عفن۔ تعفن۔ سڑاند۔ بدبو
Mephitis	تصاعدات عفنہ۔ گندگی اور سڑاند سے بخارات
Mercurial Bath	حمام زیبقی۔ حمام سیمابی
Mercurial Tremors	ارتعاش زیبقی۔ رعشہ سیمابی
Meridrosis	عرق جزئی۔ جزئی پسینہ۔ مقامی پسینہ
Mesareic	ماساریقا
Mesenteric	ماساریقا
Mesenteric Glands	غدد ماساریقی
Mesenteric Plague	طاعون بطنی۔ پیٹ کا طاعون
Mesenteritis	التہاب المساریقا
Mesentery	ماساریقا

Mesial Line	خط متوسط
Mesmerism	تنویم۔ نیندلانا۔ سُلانا
Mesocephalon	وسط الراس۔ سر کا درمیان
Mesodmitis	التہاب الحجاب المنصف
Metabolic Force	قوت مغیرہ
Metabasis	تغیر۔ مرض کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا
MetacarpalBones	عظام المشط الید
Metacorpus	مشط الید۔ پشت دست
Metal	معدن۔ خام دھات۔ کچی دھات
Metastasis	امالہ۔ انتقال المرض
Metatarsal Bones	عظام المشط القدم
Metatarsus	مشط القدم۔ پشت پا
Metatrophia	رداءالتغذیہ۔ نقص تغذیہ
Meteorism	انتفاخ البطن۔ پیٹ کا پھول جانا
Meter	مقیاس۔ پیمانہ
Methodic Medicine	طب منہاجی۔ علاج عطائیانہ
Metra	رحم۔ ناف۔ دھرن
Metralgia	الم الرحم۔ وجع الرحم۔ رحم کا درد
Metranastrophe	ارتباق۔ رحم کا الٹ جانا
Metratome	سکینۃ الرحم۔ رحم میں نشتر کا خنجر
Metrauxy	تضخم الرحم۔ رحم کا بڑا ہو جانا
Metramparxia	انسداد الرحم۔ رحم کا بند ہو جانا
Metritis	ورم الرحم۔ رحم کا ورم
Metrodynia	الم الرحم۔ رحم کا درد
Metromalacia	لین الرحم۔ رحم کا نرم ہو جانا

Maxillary	فکی۔ جبڑے کا۔ جبڑے کی
Measles	حصبہ۔ چھوٹی چیچک
Meatus	فتحہ۔ دہانہ۔ منہ۔ سوراخ
Meatus Auditorious	اصموخ۔ صماخ۔ مسمع۔ کان کا سوراخ
Meatus Urinarious	صماخ بولی۔ پیشاب کا سوراخ
Meatus Urinary	احلیل۔ ثقبۃ البول
Meconium	حلقہ۔ عقی۔ قفہ۔ گھیرا
Median Cephalic	اکحل۔ رگ ہفت اندام
Median-Line	خط متوسط۔ درمیانی خط
Mediastinal Pleuritis	ذات الصدر۔ سینہ یا چھاتی کا درد
Mediastinitis	التہاب الحجاب منصف
Mediastinum Testes	منصف۔ حجاب منصف
MedicalCollege	دار العلوم طبیہ
Medical Inspection	کشف طبی۔ طبی معائنہ کرنا
Medical Jurisprudence	طب شرعی۔ قانونی
Medical Practitioner	آسی۔ طبیب۔ حکیم
Medical School	مدرسہ طبیہ۔ طبی مدرسہ
Medicated Bath	حمام دوائی۔ غسل دوائی
Medication	تداوی۔ مداوا۔ دوا دارو کرنا
Medicine	دوا۔ طب۔ علم الشفاء۔ علاج کرنا۔ دوا کرنا
Medicine Chest	منشفۃ۔ دوا کا صندوق
Mediterranean Fever	حمی بحر الروم۔ لہر دار بخار
Medium	وسط۔ درمیانی۔ بیچ
Medulla	نخ۔ نقی۔ ہڈی کا گودا
Me ulla Oblongata	راس النخاع۔ سر حرام مغز
Medullary Sarcoma	فطر دموی۔ ملائم سرطان

Medulla Spinalis	ع۔ حرام مغز
Medullitis	اب النخاع۔ ورم حرام مغز
Megaloglossia	م اللسان۔ زبان کا بڑھ جانا
Megalospienia	م الطحال۔ تلی کا بڑھ جانا
Meibomian Glands	و معقدہ۔ گرہ دار گلٹیاں
Mel	ل۔ شہد
Melæna	لاف الدم۔ مرض اسود۔ خونی پائخانہ
Melanagogue	ہل سوداء
Melancholia	ق۔ مالیخولیا۔ وہم۔ وسواس
Melancholic Apoplexy	لتہ سوداویہ۔ سوداوی سکتہ
Melancholic Temperament	اج سوداوی
Melancholy	ط۔ سوداء۔ مہموم۔ اندوہگین
Melanoma	لعۃ سوداویہ۔ سوداوی رسولی
Melena	تلاف الدم۔ براز دموی۔ خونی پائخانہ
Meloncus	لعۃ وجنیہ۔ گال کی رسولی
Melting	بول۔ لاغری۔ دبلاپن
Member	ضو۔ طرف۔ بدن کا حصہ
Memberana Granulosa	لاف الحوصلہ
Membrane	جاب۔ غشاء۔ کسی عضو کی جھلی
Membranes	غشیہ۔ جھلیاں۔ پردے
Membranous	غشائی۔ جھلی دار
Membranology	بحث الاغشیہ۔ جھلیوں کی بحث
Memory	ذاکرہ۔ حافظہ۔ قوت حافظہ
Meninges	م الدماغ۔ سحایا۔ دماغ کی جھلی
Meningitis	التہاب السحائی۔ ورم اغشیۃ الدماغ۔ سرسام

Marfat.com

alignant	بیرقان خبیث
Jaundice	
alignant	سلعۂ خبیثہ۔ سلعۂ مہلکہ خبیث رسولی
Tumor	
alignant Ulcer	قروح خبیثہ۔ خبیث زخم
alingerer	متصنع۔ بناوٹی یا جھوٹا بیمار
alingering	تمارض۔ تکلیف سے بیمار ہونا
aller	عظم الوجنہ۔ رخسار کی ہڈی
alleation	طرق۔ مریض رعشہ کے ہاتھوں کا بار بار نوچ لگنا
alleolus	کعب۔ بجول۔ ٹخنہ
alleus	مطرقی۔ کان کی ہتوڑی نما ہڈی
alnutrition	ردائۃ التغذیہ۔ نقص تغذیہ
alta Fever	حمی بحر الروم۔ حمی متموج۔ لہر دار بخار
amma	ثدی۔ پستان۔ چوچی
ammæ	ثدیان۔ دونو پستان
ammalgia	الم الثدی۔ پستان کا درد
ammalia	ذات الثدی۔ پستان کا ورم
ammary Arteries	مرایا۔ وہ رگیں جن سے دودھ کا اور آتا ہوتا ہے
ammary Capsule	غلاف الثدی۔ لفافۃ الثدی
ammary Cells	حویصلات ثدویہ
ammary Glands	غدد الثدویہ۔ پستان کے غدود
ammology	مبحث الحیوانات الثدویہ
an	انسان۔ بشر۔ رجل۔ آدمی
anhood	سن الوقوف۔ جوانی کی عمر
andible	عظام فک الاسفل۔ زنخ زیریں۔ نچلا جبڑا
ania	جنون۔ جنون سبعی۔ مانیا۔ جنون وحشت
anipulation	معالجہ بالید۔ علاج دستکاری

Manurbreum	قبضہ۔ نصاب
Marasmus	سوکھت۔ دبلاپن۔ لاغری
Marc	ثفل۔ فضلہ۔ پھوک
Mark	ثفل۔ فضلہ۔ پھوک
Married	عرس۔ زن شوہردار۔ خاوند والی عورت
Marrow	نخ۔ نقی۔ ہڈی کا گودا
Marry	اہول۔ متاہل ہونا۔ بیاہ کرنا
Marsh	اجمہ۔ بطیحہ۔ دلدل
Marsh Fever	حمی اجامیہ۔ دلدلی بخار
Massage	معالجہ بالدلک۔ ملنے دلنے سے علاج کرنا
Mastalgia	الم الثدی۔ پستان کا درد
Mastication	مضغ۔ چبانا۔ داڑھ سے پیسنا
Mastitis	التہاب الثدی۔ ورم پستان۔ چوچی کی سوجن
Mastodynia	الم الثدی۔ پستان کا درد
Mastoid Process	زائدہ حلمیہ
Masturbation	استمناء بالید۔ جلق۔ مشت زنی
Materia Medica	مادۂ طبیہ۔ ادویہ۔ دوائیں
Material Cause	علت مادی۔ سبب مادی
Mathomania	جنون سکری۔ نشہ کا جنون
Matter	عرض۔ صدید۔ مادہ۔ مدہ۔ ریم۔ پیپ
Matters	مواد
Maturation	انضاج۔ نضج
Matured	نضیج۔ پختہ
Maund	من
Maxilla	الم الوجنہ۔ فک۔ استخوان رخسار۔ گال کی ہڈی

Marfat.com

Lumber Vertebræ فقرات القطن - مہرہ ہائے کمر
Lunatic مجنون - جنونی - دیوانہ
Lung ریہ - شُش - پھیپھڑا
Lungs مبداء حیوٰۃ - پھیپھڑے
Lupia قرحہ خبیثہ - خبیث زخم
Lupiod Ulcer قرحہ خبیثہ - خبیث یا خراب زخم
Lupus Vulgaris داء الذئب - شیلم
Lust شہوت - شہوت جماع
Luxation خلع - کسی جوڑ کا ٹل جانا - اُکھڑ جانا
Lycanthrophy علت الذئب - قطرب
Lycomania جنون ذئبی
Lymph رطوبت طلیہ - لمف - تری - بدن کی رطوبت
Lymphadenitis التہاب الغدۃ اللمفاویہ
Lymphangiology مبحث الاوعیہ لمفاویہ
Lymphatic Glands غدد لمفاویہ - غدہ لمفاویہ
Lymphatics اوعیہ لمفاویہ - جداول عروق جاذبہ
Lymphatic Vessels جداول - عروق جاذبہ - بدن کی باریک رگیں
Lymphoma سلعۃ لمفاویہ - لمفاوی رسولی
Lymphosis تکون اللمفاء - رطوبت لمفاویہ کا بننا
Lysis بُحران
Lyssa کلب الحیوانات - داء الکلب - ہلکاؤ
Lyssophobia داء الکلب کاذب - جھوٹا ہلکاؤ

M ایم

Maceration تعطین - کسی نباتی دوا کو بھگو کر نرم کرنا

Macintosh موم جامہ دوائی یعنی پلستر
Macroglossia للسان - زبان کا بڑا ہو جانا
Macula القرنیہ - بطخہ - سفیدی چشم - جالا - پھولا
Mad ن - دیوانہ - باؤلا
Mad Dog کلب - سگ دیوانہ - باؤلا کتا - ہلکا کتا
Madarosis ارالاہداب - پلکوں کا گرنا
Magnet طیس - سنگ آہن ربا - چمک پتھر
Magnetic طیسی - قوت سنگ آہن ربا
Magnum Opus کتاب
Magnus بزرگ - بڑا
Maiden دوشیزہ - دختر دوشیزہ - کنواری لڑکی
Malacia مست - نرم
Malacosis نرم
Malaise بے چینی - بیقراری
Malaria فاسد - خراب ہوا
Malarial Double Fever مرکبہ - حمی مشارکہ - مرکب بخار
Malarial Fever آجامیہ - تپ نے زار
Malarious Diarrhœa سہال سوداوی - دست سوداوی
Malasia دمت - نرمی - نازکی
Malformation شوۃ التکوین - پیدائشی نقص
Malice غض - دشمنی - عداوت
Malignant بیث - خراب - ردی
Malignant Diseases شع الامراض - بہت بری بیماریاں
Malignant Fever ی خبیثہ - خبیث بخار
Malignant Pustule خیہ - خاص قسم کے کھرنڈ و پیپ دار زخم

Marfat.com

ithotnipter	مفت الحصاۃ پتھری کو توڑنیوالی دوا
itothrite	عافقۃ الحصاۃ - پتھری شکن آلہ
ithotrity	تفتیت الحصاۃ پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا
ittle Finger	خنصر چھنگلیا - ہاتھ کی چھوٹی انگلی
iver	کبد - جگر - کلیجہ
iver Complaint	شکایت کبد
oaf	صلیفہ - چپاتی - مانڈا
obar Pneumonia	ذات الریہ - ورم شش پھیپھڑے کا ورم
obe	نص - ٹکڑا - لوتھڑا
obes	فصوص نص کی جمع ہے
obular Pneumonia	ذات الریہ نزلی - پھیپھڑے کا ورم نزلی
obule	جمۃ نصیص - چھوٹا لوتھڑا
ocal	موضعی - مقامی
ocal Causes	اسباب بادیہ - اسباب خارجی
ocal Disease	مرض مقامی کسی خاص حصہ جسم کا مرض
ocal Symptom	علامت مقامیہ - خاص علامت
ochia	نفاس - وہ خون جو جننے کے بعد عورت کو آئے
ochiorrhagia	نزیف نفاسی - خون نفاس آنا
ochiorrhœa	کثرت النفاس - نزیف نفاسی
ock	لعوق چٹنی
ock Jaw	کزاز - انطباق الفکین
ocomotion	حرکت - حرکت کرنا - ہلنا - چلنا پھرنا
ocomotive Organ	آلۃ الحرکت
ocomotor Ataxy	سل ظہری - ہزال النخاع
ocus	مسکن - جائے سکونت

Loin	قطن - صلب - پشت - کمر
Longevity	طول الحیوٰۃ - درازی عمر - بڑی عمر ہونا
Longitudinal Fracture	کسر مستطیل - ہڈی کا طول میں ٹوٹنا
Longlife	طول الحیوٰۃ - درازی عمر - بڑی عمر ہونا
Long Pulse	نبض طویل
Looking Glass	مرآت - عورت - استری
Lordosis	تحدب - تقعس - حدبۃ المقدم - کبڑاپن
Loss	بطلان - ضرر کسی قوت یا حس کا زائل ہو جانا
Lotic	غسول - دوا جو بالوں کے دھونے میں مستعمل ہو
Lotion	غسول - دوا جو بالوں کے دھونے میں مستعمل ہو
Louse	قمل - جوں - جوئیں
Love	انس - محبت - چاؤ
Lower end of the Ulna	کرسوع - کلائی کی ہڈی کا سرا
Lower extremity	اطراف سفلی - دونوں پاؤں
Lower Jaw	فک اسفل - نخ زیریں - نچلا جبڑا
Lower Lip	شفت سفلی - ابنۃ زیریں - نچلا ہونٹھ
Low Tension Pulse	نبض صغیر جو طول و عرض عمق میں کم ہو
Loxotomy	شق منحرف - آڑا شگاف
Lozenge	قرص - دوا وغیرہ کی ٹکیہ
Lubricant	مزلق - لیسدار - پھسلانیوالی دوا
Lubrication	تدھین - دہن - روغن تیل
Lubricity	نعومت - نرمی - نازکی - ڈھیلاپن
Lumbago	الم القطن - درد کمر - کمر کا درد
Lumber Nerves	اعصاب قطنیہ - کمر کے اعصاب
Lumber Region	قسم قطنی - اقلیم قطنی

Marfat.com

Lethal	میت۔ مہلک۔ ہلاک کرنے والی دوا
Leucæmia	نفخۃ الطحال۔ ابیاض الدم۔ دم ابیض
Leucemia	نفخۃ الطحال۔ خون کا سفید ہو جانا
Leukemia	نفخۃ الطحال۔ ابیاض الدم سفید خون
Leukemia	نفخۃ الطحال۔ دم ابیض سفید خون
Leukocythemic	ابیاض الدم۔ خون کا سفید ہونا
Leukoderma	برص ابیض۔ پھلبہری
Leukodermic	ابرص۔ مریض برص
Leukoma	بیاض القرنیہ۔ آنکھ کی سفیدی
Leukoma Adherence	نلکی پھولا۔ ٹینٹ
Leukoplakia Lingualis	تقشر اللسان۔ زبان کا چھل جانا
Leukorrhœa	مرض ابیض۔ سیلان الرحم سفید پانی آنا
Levator Ani	عضلہ رافعۃ المقعدۃ
Levator Palpebraris	عضلہ رافعۃ الجفن
Lever	آلہ رافعہ۔ اوپر اٹھانے والا
Levigation	سحق۔ رگڑنا۔ گھسنا۔ پیسنا
Liber Regis	(نام کتاب)
Lichen	حزاز۔ لہنا۔ سر کی پھوسی
Lientary	اختلاف۔ اسہال معدی
Lienteric Diarrhœa	اسہال معدی۔ خرابی معدہ کے وجہ سے
Life	محیا۔ بقاء عمر۔ ظاہر الحیاۃ۔ زندگی
Ligament	رباط۔ بند۔ بندھن
Ligaments	اربطہ۔ اوتار نسیں۔ بندھنیں
Ligaments of the Bladder	اربطۃ المثانہ مثانہ کی بندھنیں
Ligaments of the Uterus	اربطۃ الرحم۔ رحم کی بندھنیں

Ligamentum	رباط۔ بندھن
Ligate	ربط۔ شریان کا باندھنا
Ligation	ربط۔ ربطہ الشریان۔ شریان کا باندھنا
Ligatures	رباط الشریان۔ شریان باندھنے کا ڈورا
Light Diet	خفیف۔ زود ہضم غذا۔ ہلکی غذا
Lightening	برق بجلی۔ بجلی کی چمک
Ligthening stroke	برق الصاعقہ
Limb	طرف جسم۔ عضو
Lime Water	ماء الجیر۔ آب آہک۔ چونے کا پانی
Lincture	لوق چٹنی
Linctus	لوق چٹنی
Linia Alba	خط ابیض
Liniment	مرہم۔ طلاء۔ دوا ملش
Linimentum	مرہم۔ طلاء۔ دوا ملش
Lining	طانہ۔ استر
Lint	شالہ۔ مرہم پٹی کا روئیں دار کپڑا
Lip	شفت۔ لب۔ ہونٹ
Lipoma	ملعۃ دہنیہ شحمیہ۔ چربی دار رسولی
Lippitude	رمص۔ آنکھوں کا چندھیانا
Liquefaction	تسییل۔ سیال بنانا
Liquid	سائل۔ سیال۔ رقیق چیز۔ بہنے والی چیز
Liquor Amni	سائل امنیونی
Lisper	لثغ۔ الکن۔ لکنت والا جو اٹک اٹک کر بولے
Lithiasis	تکون الحصاۃ۔ پتھری کا بننا
Lithodialysis	تحلیل الحصاۃ۔ پتھری کا تحلیل ہو جانا

Marfat.com

Large	کبیر۔ بزرگ۔ بڑا
Large-headed	رواس۔ بڑے سر والا
Large Intestines	امعاء غلاظ۔ بڑی آنتیں
Large Pulse	نبض عظیم۔ بڑی نبض
Larval Plague	طاعون خفیف۔ خفیف طاعون
Laryngeal Dilator	مفتاح الحنجرہ
Laryngeal Phthisis	سل حنجری۔ حنجرہ کی سل
Laryngeal Tuberculosis	سل حنجری۔ حنجرہ کی سل
Laryngismus	تشنج الحنجرہ۔ حنجرہ کی اینٹھن
Laryngismus Stridulus	تشنج الحنجرہ۔ شنجری
Laryngitis	التہاب الحنجرہ۔ نرخرہ کی سوجن
Laryngology	مبحث الحنجرہ۔ حنجرہ کی بحث
Laryangophony	صوت حنجری۔ حنجرہ کی آواز
Laryngoscope	منظار حنجری۔ نرخرہ دیکھنے کا آلہ
Laryngotome	قاطعۃ الحنجرہ۔ سکینۃ الحنجرہ
Laryngotomy	قطع الحنجرہ۔ نرخرہ کو کاٹنا
Larynx	حنجرہ۔ قمم الحلقوم۔ نرخرہ
Lassitude	ضجر۔ مسحط۔ بیقراری۔ بے چینی
Latent	کامن۔ پوشیدہ۔ چھپا ہوا
Latent Period	مدت الحضانت
Lateral Incisors	رباعیات۔ سامنے کے چار دانت
Lateral Process	جناح۔ بازو
Lateral Ventricles	بطون جانبیہ
Latissimus Dorsi	عضلہ ظہریہ عریضہ
Latrine	بیت الخلاء۔ جائے ضرور۔ پائخانہ

Laughter	ضحک۔ قہقہہ۔ زور کی ہنسی
Lavatory	مغسلہ۔ مرحضہ
Laxative	ملین۔ مسہل بالتلیین۔ قبض رفع کرنیوالی دوا
Laxator	مرخیہ۔ ڈھیلا کرنے والی دوا
Layer	طبقہ۔ پرت
Lead Colic	قولنج رصاصی۔ سیسہ سے قولنج
Lead Palsy	شلل رصاصی۔ رانگ سے فالج
Lead Paralysis	شلل رصاصی۔ سیسہ سے فالج
Lean	لاغر۔ منحنی۔ کمزور۔ مہبوط
Leech	علق۔ زلو۔ بستہ۔ جما ہوا خون
Left	ایسر۔ بیسار۔ بایاں
Left Extremity	طرف ایسر۔ جسم کی بائیں طرف
Leg	ساق۔ رجل۔ ٹانگ
Legal Medicine	طب شرعی۔ طب قانونی
Legitimacy	شرعیہ۔ ہیئت شرعیہ
Legitimate	شرعان۔ شرعی یا قانونی طور پر حلالی بچہ
Lemnomepiitis	تقصاء یا التہاب اغبامیہ
Lenitive	لطف۔ لطیف کرنے والی دوا
Lense Extraction	تقدح۔ آنکھ بنانا
Lentigo	برش۔ کنجدک۔ جھائیں
Leprosy	جذام۔ کوڑھ
Leprous	مجذوم۔ مریض جذام۔ کوڑھی
Lesion	آفت۔ واء۔ بیماری۔ دکھ
Lesser Omentum	ثرب صغیر
Lesser Trochanter	زائدہ صغریٰ۔ طرو خانطر اصغر

Kermes قرمز۔ سرخ رنگ۔ لال رنگ۔ کرمدانہ
Kidney کلیہ۔ گردہ
Kinesitherapy معالجہ بالحرکت
Kingly Book کتاب شاہی
King's Evil داء الملوک۔ نقرس
Kitchen مطبخ۔ باورچی خانہ
Kleptomania جنون سرقی چرری کا جنون
Knee رکبہ۔ زانو۔ گھٹنا
Knife مبطہ۔ سکینہ۔ مبراۃ۔ مکشطہ۔ شگاف دینے کا آلہ نشتر
Knotted Bandage رفادہ غربالیہ۔ جالی دار پٹی
Knowledge علم۔ جاننا
Kophosis صمم۔ کری۔ بہرا پن
Kyphosis تشوہ السلسلہ۔ حدبۃ المؤخر۔ کبڑا پن

L ایل

Labia Majora شفران کبیران۔ فرج کے بڑے لب
Labia Minora شفران صغیران۔ فرج کے چھوٹے لب
Labioplasty رم الشفہ۔ ہونٹھ میں پیوند لگانا
Labium شفت۔ لب۔ ہونٹھ
Labium Laporinum شفۃ الارنبیہ۔ کٹا ہوا ہونٹھ
Labium Uteri شفۃ الرحم۔ رحم کے لب
Labor طلق۔ ولادت۔ پیدائش۔ بچہ جننا
Labor Pains مخاض۔ جننے کا درد
Laboratory معمل کیمیاوی۔ عملی کیمیاگاہ
Labyrinth تیہ۔ کان کی اندرونی تجویف

Lacerated Wounds روح مزعیہ
Laceration شقاق۔ تمزیق۔ پھٹ جانا چرجانا
Laceration of Vulva شقاق الفرج۔ فرج کا پھٹ جانا
Lachrymal Bone عظم دمعی۔ استخوان اشکی
Lachrimal Bones عظمان دمعیان
Lachrymal Duct قناۃ دمعیہ۔ آنسوؤں کی نالی
Lachrymal Ducts اظران۔ قنوات دمعیہ
Lachrymal Gland غدہ دمعیہ۔ آنسو پیدا کرنیوالی گلٹی
Lachrymal Groove میزاب الدمع
Lachrymal Sac کیس دمعی۔ آنسوؤں کی تھیلی
Lack of Intelligence بلند عقل کی کمی
Lactials عروق جاذبہ
Lactoscope کاشفۃ اللبن۔ شیرمین
La Grip نزلہ وبائیہ۔ عملی وبائیہ
Lagophthalmos ارنبیہ۔ شترہ ارنبیہ۔ شترہ
Lambdoidal Suture درز لامی۔ سر کے پچھلے حصہ کی درز
Lame عرج۔ لنگ لنگڑا
Lameness عرج۔ لنگڑا ہونا
Lance بزغ۔ تبزیغ۔ نشتر دینا۔ خون نکالنا
Lancet مبطہ۔ زخم وغیرہ میں شگاف دینے کا آلہ
Lancinating ناخس مثل سوئی کے چبھنے والا درد
Lap حضن۔ درمیان بغل۔ تہیگاہ۔ گود
Laparotome سکینۃ الخاصرہ
Laparotomy فتق القطن
Lard شحم۔ پیہ۔ چربی

Iris قزحیہ۔ طبقۂ عنبیہ۔ آنکھ کا انگوری پردہ

Iritis التہاب القزحیہ۔ آنکھ کے انگوری پردہ کی سوجن

Irreducible Hernia فتق عاصی۔ نہ دبنے والا فتق

Irregular Gout نقرس غیر منتظم

Irregular Pulse نبض مختلف

Irrigation تطہیل۔ تریڑا

Irrigator عنالہ منظلہ۔ زارق۔ زمجو۔ پچکاری کا آلہ

Irritability تہیج۔ حرقت۔ سوزش جلن

Irritant لازع۔ لذاع۔ محاکک۔ مہیج

Irritation لذع۔ تہیج۔ تہییج۔ حرقت۔ سوزش جلن

Irritative Diarrhœa اسہال تہیجی۔ خاشاک روست

Ischemia توقف الدم۔ خون کی رکاوٹ

Ischialgia الم الورک۔ درد سرین۔ چوتڑ کا درد

Ischial Bone عظم الورک۔ چوتڑ کی ہڈی

Ischial Tuberosity عجب عظم الجبہ۔ پیشانی کی ہڈی

Ischiatitis التہاب العصب الورکی

Ischium Bones عظم الورک۔ چوتڑ کی ہڈی

Ischuria احتباس البول۔ انقطاع البول

Issue حصہ۔ مصنوعی زخم

Isthmitis التہاب مضیق الحلق۔ ورم حلقوم

Itch جرب۔ خارش۔ کھجلی

Itching احتکاک۔ استحکان۔ کھجلی۔ رگڑنا

J جے

Jactation قلق۔ کرب۔ بیقراری۔ بے چین ہونا

Jahia ben Masawaih Messua (the Elder) یحییٰ بن ماسویہ / یوحنا بن ماسویہ

Jahia ben Serabi Serapion (the Elder) یحییٰ بن سرابیون / یوحنا بن سرابیون

Jail محبس۔ قید خانہ

Jar بسا وقہ۔ مٹی کا چھوٹا مرتبان

Jaundice یرقان۔ ارکان۔ صفار۔ کاؤر

Jaundiced مبرقش۔ مریض یرقان

Jaw فک۔ لحی۔ جبڑا

Jejunitis التہاب الصائم۔ ورم دؤخالی

Jejunum صائم۔ رودۂ دوم۔ خالی آنت

Jerking Pulse نبض مطرقی

Jesus Haly عیسیٰ بن علی (حکیم)

Joint مفصل۔ بند۔ جوڑ۔ بدن کے جوڑ

Jugular Vein وداج۔ ورید گردن

Juice عصیر۔ شیرہ۔ رس

Jumping طفر۔ کودنا۔ پھاندنا

K کے

Keratitis التہاب القرنیہ۔ ورم قرنیہ

Keratoma سلعۂ قرنیہ۔ قرنیہ کی رسولی

Keratonyxis ثقب القرنیہ

Keratoplasty رم القرنیہ

Keratome سکینۃ القرنیہ

Kerectomy قطع القرنیہ

Marfat.com

Intercostal Space	بنات الصدر
Intercostal Superior Vein	وریدبین الاضلاع اعلیٰ
Intermission	زمان الترک تقطع۔ فترہ
Intermittent Fever	حمیٰ نافض۔ تپ لرزہ۔
Intermittent Pulse	نبض ذوالفترہ
Internal	انسی۔ اندرونی
Internal Abdominal Ring	ثقبۃ البطنیہ
Internal Carotid Artery	شریان سباتی غائر
Internal Cuniform	عظم السفینی الانسی
Internal Iliac Artery	شریان حرقفی غائر
Internal Iliac Vein	وریدحرقفی باطن
Internal Jugular Vein	حبل الورید باطنہ
Internal Malleolus	کعب انسی۔ اندرونی ٹخنہ
Internal Secretion	افراز باطنی۔ اندرونی تراوش
InternalSenses	حواس باطنہ۔ باطنی حواس
Internal Sphanous Vein	صافن انسی
Internal Surface	بطانۃ۔ اندرونی سطح
Interspace	خلال۔ دو عضوؤں کے درمیان فاصلہ
Interstice	خلال خلل اعضا کی ساخت کا درمیانی خفہ
Interstitial Pneumonia	ذات الریہ مزمن۔ ورم شش کہنہ
Intetrigo	تسلخ۔ جلد کا باہم رگڑ کھانا
Interverteb Disc	طبق۔ فلکہ
Intestinal Catarrh	نزلہ معویہ۔ آنت کا نزلہ
Intestinal Hernia	فتق معائی۔ آنت اتر آنا
Intestinal Muco Membrane	صہروج الامعاء غشا مخاطی

Intestinal Ulcer	قروح الامعاء۔ آنتوں کے زخم
Intestinal Worms	دیدان۔ پیٹ کے کیڑے
Intestine	معی قصب۔ ریض۔ ردوہ۔ آنت
Intestines	انفاج۔ امعاء۔ مذاخر۔ آنتیں
Intolerance	عدم التحمل۔ برداشت نہ ہونا
Intoxicated	نشیان۔ مست۔ متوالا
Intoxication	تسمم۔ زہریلا ہونا
Intoxicating	مسکر۔ نشہ آور
Intumescence	ورام۔ آماسیدگی۔ سوجن
Intussusception	التواء اللفائف
Invagination	انغماد الامعاء
Invasion	ہجوم۔ حملہ مرض۔ مرض کا حملہ
Invention	اختراع۔ نئی چیز ایجاد یا پیدا کرنا
Invermination	دود۔ کیڑا لگنا
Inversion of the Uterus	انقلاب الرحم
Inverted	منحرف۔ پھرا ہوا
Involuntary	متحرک بلا ارادہ۔ غیرارادی
Iralgia	الم القزحیہ۔ پردۂ عنبیہ کا درد
Irascible Power	قوت غضبیہ
Iridauxesis	تضخم القزحیہ
Iridectome	سکینۃ القزحیہ۔ نشتر قزحیہ
Iridectomy	قلع القزحیہ
Irideremia	فقدالعنبیہ
Iridoptosis	سقوط القزحیہ۔ موربرج
Iridotomy	قطع القزحیہ۔

Marfat.com

Ingredient	جزر حصہ۔ ٹکڑا۔
Ingrowing Nail	تَحَزُّزُ الظُّفر۔
Inguin	اربیہ۔ کنج ران۔ جنگاسہ۔ چڈا
Inguinal Canal	قنات الاربیہ۔ کنج ران کی نالی
Inguinal Hernia	فتق الاربیہ۔ چڈے کا فتق
Inguinal Region	قسم اربی
Inhalation	لخلخہ۔ سونگھنا
Inhaler	لخلخہ۔ نزدوا سونگھنے کا آلہ
Inherited Diseases	امراض متوارثہ
Inhumation	دفن۔ دفن کرنا
Injection	زرق پچکاری کرنا۔ گرہ بہ چشم ہونا
Injector	زراقہ۔ پچکاری
Injure	ایلام۔ الم پہنچانا۔ تکلیف پہنچانا
Injury	اذیت۔ تکلیف۔ دُکھ
Inkiness	اعوجاج الساق۔ پنڈلی کا ٹیڑھا ہونا
Inlet	مدخل۔ داخل ہونے کی جگہ
Inner Canthus	ماق اکبر۔ مقدم العین
Innervation	تاثیر الاعصاب
Innocent Tumor	سلعہ محمودہ۔ بیضرر رسولی
Innominate	لااسم لہٗ۔ بے نام جسکا کچھ نام نہ ہو
Innominate Artery	شریان لااسم لہٗ
Inoculation	تلقیح۔ ٹیکا لگانا
Inogenesis	تکون الیفات۔ ریشوں کا پیدا ہونا
Inosculation	تفہم۔ منہ سے منہ ملانا
Inquisition	بحث۔ تحقیق کرنا

Insane	مجنون۔ دیوانہ۔ پاگل
Insanity	جنن۔ جنون۔ دیوانگی۔ پاگل پن
Insecticide	قتل الحشرات۔ کیڑوں مکوڑوں کو مارنا
Insectology	علم الحشرات۔ کیڑوں مکوڑوں کا علم
Insects	حشرات۔ کیڑے۔ مکوڑے
Insensibility	فقد الاحساس
Insertion	انضمام عضلات کا ہڈیوں سے ملنا
Insipid	تفہ۔ پھیکا ذائقہ۔ بایخ
Insipidity	تفاہت۔ بیمزگی۔ پھیکا پن
Insipidness	تفاہت۔ بیمزگی۔ پھیکا پن
Insolation	حمی یوم ضربہ تشمیس۔ لُو لگنا
Insomnia	سہر ارق۔ غیر طبعی بیماری
Inspiration	شہیق۔ دم کھینچنے کی آواز
Inspissated	ثخین۔ غلیظ۔ گاڑھا
Inspissation	کثافت۔ میلا پن
Instillation	تنقیط کسی سیال کو قطرہ قطرہ ٹپکانا
Instruments	آلات جمع ہے آلہ کی عضو۔ اعضا
Insufflation	نافخہ۔ نفوخ پسی ہوئی خشک دوا پھونکنا
Intellect	فہم۔ دانش۔ خیال
Intellectual Power	قوت ادراک۔ ذہن۔ عقل
Intelligence	عقل۔ دانش۔ سمجھ
Intelligent	عاقل۔ دانشمند۔ سمجھدار
Intemperance	افراط۔ زیادہ ہونا
Intention	ارادہ۔ خواہش
Intercostal Neuralgia	ذات الجنب غیر خالص

Incontinence of Urine	سلسل البول
Incorporation	امتزاج
Increase	تزائد - تمدید - بڑھنا
Incubation	تفریخ حضانت - سینا
Incubus	کابوس - خواب میں ڈرنا
Incurable	ناجیر - مرض لاعلاج
Incurable Disease	مرض لاعلاج
Incurvation	تقویس - سامنے کی طرف جھک جانا
Incus	عظم سندانی - کان کی اندرونی ہڈی کے شکل کی ہڈی
Index Finger	سبابہ انگشت شہادت
Indicant	دال - دلالت کرنے والی علامت
Indication	علامت - علامت مبینہ - دلیل نشانی
Indigestion	فساد الہضم ضعف الہضم - سوء الہضم
Indigestible	ناگوار - بدہضمہ
Indirect Fracture	کسر منحرف - ہڈی کا بے موقع ٹوٹنا
Indolent Ulcer	قرحہ عسر الاندمال
Induration	تصلب - کسی مادہ کا سخت ہو جانا
Infancy	سن الطفولیت - بچپنے کا زمانہ
Infant	طفل - کودک - لڑکا
Infanticide	قتل الطفل - بچہ کو مار ڈالنا
Infantile Convulsions	صرع اطفال - ام الصبیان - بچوں کی مرگی
Infantile Diarrhoea	اسہال الاطفال - بچوں کے دست
Infantile Paralysis	شلل الاطفال - بچوں کا فالج
Infection	عدوی - عدوی - چھوت
Infectious	متعدی - ثمری - چھوت دار

Infectious Disease	مرض متعدی - چھوت دار بیماری
Infectious Diseases	امراض متعدیہ - چھوتدار بیماریاں
Inferior Longitudinal Sinus	میزاب طولی
Inferior Maxilla	فک الاسفل - نیچے کا جبڑا
Inferior Maxillary Bone	عظم الفک الاسفل
Inferior Terbinated Bones	عظام المثانی الاسفل
Inferior Vena Cava	جوف نازل - زیریں اجوف
Infiltration	رشاح - انصباب - تراوش پانا
Infirmary	دار الشفاء - اسپتالیہ - شفاخانہ
Inflammation	لہب - التہاب - ورم - سوجن
Inflammatory	التہابی - آماسی - سوجن دار
Inflammatory Colic	قولنج ورمی - ورمی قولنج
Inflammatory Diarrhoea	اسہال ورمی - ورمی دست
Inflammatory Fever	حمی ورمیہ - ورم کا بخار
Inflammed	متورم - سوجا ہوا
InflammedHernia	فتق ورمی - ورمی فتق
Inflammed Ulcer	قرحہ ملتہبہ - متورم مخمج
Inflection	انثناء - دوہرا ہونا
Inflexion	انثناء - دوہرا ہونا
Influenza	حمی نزلیہ وبائیہ - حمی وبائیہ - وبائی بخار
Infra-orbitary	تحت الحجاج - زیر خانہ چشم
Infrequent Pulse	نبض بتکاوٹ
Infundibulum	قمع - معلق جلق کا نیف خاص حصہ
Infusion	منقوع - انقوع - خیساندہ
Ingesta	ماکول - کھانے کی چیز

Idiopathic	مرض ذاتی ۔ اصلی بیماری
Idopathicdiseases	امراض اصلیہ اصلی بیماریاں
Idiopathic Epilepsy	صرع دماغی ۔ دماغی مرگی
Idiopathic Fever	حمی مرضیہ ۔ اصلی بخار
Idiopathic Symptom	علامت مستقیمہ ۔ ذاتی علامت
Idiopathy	طب تشابہی
Idiosyncrasy	استعداد ذاتی ۔ ذاتی استعداد
Idiot	ابلہ ۔ بیوقوف ۔ احمق
Iatrology	علم الشفاء
Ileac Fascia	صفاق حرقفی ۔ کولھے کی دبیز جھلی
Ileac Passion	ایلاؤس ۔ آنت میں بل پڑنا
Ileitis	التہاب اللفائف ۔ ورم رودۂ دقیق
Ileum	لفائفی ۔ رودۂ دقیق ۔ پیچدار آنت
Ileus	التواء اللفائف ۔ ایلاؤس ۔ قولنج التوائی
Iliac Crest	عرف حرقفی ۔ کولھے کا ابھرا ہوا خط
Iliac Fossa	حفرۃ الحرقفہ ۔ کولھے کی ہڈی کا سامنا نشیب
Iliacus	عضلہ حرقفیہ
Ilium	دقیق ۔ عظم حرقفیہ ۔ استخوان تہیگاہ ۔ کولھے کی ہڈی
Illumination	تنویر ۔ روشن کرنا
Illusion	تخیل ۔ منظر کذب ۔ نمود بے بود
Imbecility	اختلال العقل ۔ جنون ۔ پاگل پن
Imagination	قوت واہمہ ۔ قوت مخیلہ
Imbibition	تشرب ۔ رطوبت کو چوسنا
Imhotep	امحوطب (حکیم)
Immediate	عاجل ۔ فوری ۔ جلدی
ImmediateCauses	اسباب واصلہ
Immersion	غمر ۔ پانی کا کسی چیز کو چھپا لینا
Immunity	اعفاء ۔ امنیت ۔ مرض سے بچاؤ
Impacted Fracture	کسر مغروز
Impelling Power	قوت دافعہ
Imperceptible Pulse	نبض منخفض
Impotency	عنانت ۔ نامردی ۔ ضعف باہ
Impotent	معنون ۔ عنیق ۔ عجیز ۔ مخنث ۔ نامرد
Impregnation	اخصاب ۔ تلقیح ۔ پیوند لگانا
Impurities	عکارہ ۔ میل کچیل ۔ تلچھٹ ۔ کثافت
Inappetence	بطلان الشہوت ۔ بھوک نہ لگنا
Incarcerated Hernia	فتق سدی ۔ سدہ دار فتق
Inchondritis	التہاب الاوتار والغضاریف
Incipient Phthisis	سل ابتدائی ۔ پہلے درجہ کی سل
Incise	بط ۔ شگاف دینا ۔ نشتر دینا
Incised	مشقوق ۔ شق کیا ہوا ۔ کاٹا ہوا ۔ چیرا ہوا
Incised Wound	جراحۃ مستوی الشفاۃ
Incised Wounds	جروح قطعیہ
Incision	بضعہ ۔ شق ۔ قطع ۔ بج ۔ نشتر دینا ۔ چیرنا
Incissive	قاطع ۔ کنیہ ۔ دائے دانت
Incissors	رباعیہ ۔ سامنے کے چار دانت
Inclination	میلان ۔ میل
Incompatible	تقبیض ۔ سمٹنا ۔ سکڑنا ۔ سمٹاؤ
Incomplete Fracture	کسر ناقص ۔ ہڈی کا تھوڑا ٹوٹنا
Incontinence	تسلسل ۔ سلسلہ بندھنا

Marfat.com

Hyperpyrexial Fever	حمی حادہ۔ تپ شدید سخت بخار
Hypertrichosic	اَشعر۔ بہت بالوں والا
Hypertropby	تضخم تعظم۔ بڑھ جانا
Hypertrophy of the Heart	تضخم القلب۔ دل کا بڑھ جانا
Hypertrophy of the Liver	تعظم الکبد۔ جگر کا بڑھ جانا
Hypertrophy of the Spleen	عظم الطحال۔ تلی کا بڑھ جانا
Hypertrophy of the Uterus	تضخم الرحم۔ رحم کا بڑا ہو جانا
Hypesthesia	نقص الاحساس جس میں فتور آنا
Hypnology	علم التنویم۔ علم مسمریزم
Hypnotic	مرقد۔ مسبت۔ منوم۔ نیند لانیوالی دوا
Hypochondriasis	مالیخولیا مراقی۔ وہم مراقی
Hypochondriac Region	اقلیم تحت۔ الحضاریف
Hypochondrium	مراق جلد شکم یعنی پیٹ کی جھلی
Hypodermic	تحت الجلد۔ جلد کے نیچے
Hypodermic Syringe	زراقہ جلدی۔ جلدی پچکاری
Hypogastric	خثلی ناف اور پیڑو کے درمیانی مقام کی چیز
Hypogastric Plexus	ضفیرہ خثلیہ معدہ کا عصبی جال
Hypogastric Region	اقلیم خثلی۔ قسم خثلی
Hypogastrium	خثلہ۔ ناف اور پیڑو کا درمیانی مقام
Hypoglottis	تحت اللسان۔ زبان کے نیچے
Hypopyon	انسکاب صدیدی فی العین
Hystera	رحم۔ بچہ دان۔ ناف۔ وہ عرق
Hysteralgia	الم الرحم۔ درد رحم۔ رحم کا درد
Hysteria	اختناق الرحم۔ استیریا باؤگولہ
Hysteric Mania	جنون اختناقی۔ جنون باؤگولہ
Hysterio Epilepsy	صرع رحمی۔ استیریا صرعیہ۔ رحمی مرگی
Hysterology	بحث الرحم۔ رحم کی بحث
Hysterotome	سکینۃ الرحم۔ رحم کا نشتر
Hysterotomy	شق الرحم۔ رحم میں شگاف دینا

آئی I

Iamtology	علم العلاج۔ علم علاج معالجہ
Ibn Abi Sadik	ابن ابی صادق (حکیم)
Ibn Abu Usiebea	ابن ابو اصیبقہ (حکیم)
Ibn al Baitar	ابن البیطار (حکیم)
Ibn Butlan	ابن بطلان (حکیم)
Ibn Jezlar	ابن جزلر (حکیم)
Ibn Juljul	ابن جُلجُل (حکیم)
Ibn Wafid-al-Lahme	ابن وافد اللحمی (حکیم)
Ice	ثلج۔ برف
Icy cold water	ماء مثلوج۔ برف کا ٹھنڈا پانی
Ichorrhemie	تقیح الدم۔ خون کا پیپ دار ہو جانا
Ichthyosis	تقشر الجلد۔ جلد پر سے چھلکے اترنا
Ichthyosis Linguæ	تقشر اللسان
Icterus	یرقان۔ ارقان
Icterus Gravis	یرقان خبیث
Icterus Melas	یرقان اسود
Icternus Neonatorum	یرقان الاطفال
Ideology	علم التصورات
Idiocy	شرط۔ جنون۔ خسارت العسل۔ غباوت

Marfat.com

Hunch	صدب کوزہ پشتی۔کبڑاپن
Hunch-back	اتب۔ریاح الافرسہ۔کوزہ پشت
Hunch-backed	احدب۔اقوس۔کوزپشت کبڑا
Hunger	جوع۔غرث۔گرسنگی۔بھوک
Hungry	سغب۔غرثان۔گرسنہ۔بھوکا
Hurricane	تاصف۔آندھی۔تیز ہوا
Hyaloid Membrane	طبقہ عنکبوتیہ
Hydragogue	مخرج المایہ۔رقیق دست آور
Hydragogue Purgative	مسہل بالترقیق۔رقیق دست
Hydrocele	اورۃ المائی۔استسقاء الخصیہ قیتی مائی
Hydrocephalus	اجتماع الماء فی الراس
Hydrocyst	سلعۃ مائیہ۔آبی رسولی
Hydrology	علم المیاہ۔پانیوں کا علم
Hydromania	جنون مائی۔پانی کا جنون
Hydromel	ماء العسل۔آب شہد۔شہد کا پانی
Hydrometer	مقیاس السوائل سیال ناپنے کا آلہ
Hydrometra	استسقاء الرحم۔رحم میں پانی بھر جانا
Hydromyelia	اجتماع الماء فی النخاع
Hydronephrosis	استسقاء الکلیہ
Hydropathy	معالجہ بالماء۔علاج آبی
Hydropericardium	احتواء الرطوبت علی القلب
Hydrophobia	داء الکلب۔کلب۔کلب الحیوانات
Hydrophobic	مکلوب۔مریض کلب۔ہلکاؤ کا پیاسا
Hydrophobophobia	داء الکلب کاذب۔جھوٹا ہلکاؤ
Hydrophthalmia	استسقاء العین۔آنکھ کا جلندھر

Hydrops	استسقاء۔جلندھر۔جلندھر کی بیماری
Hydrorachis	استسقاء النخاع۔حرام مغز کا جلندھر
Hydrorhœa	سیلان البول
Hydrothorax	استسقاء الصدر۔سینہ کا جلندھر
Hydrotherapeutics	معالجہ بالماء۔علاج آبی
Hydrotic	مستسقی۔مریض جلندھر
Hyetometer	مقیاس المطر
Hyenas	مضبعہ
Hygiene	علم الصحت۔قانون الصحت
Hygrometer	مقیاس الرطوبت
Hylology	علم المادہ
Hymen	غشاء البکارت۔پردۂ بکارت
Hymenitis	التہاب غشاء البکارت
Hymenology	مبحث الاغشیہ۔جھلیوں کی بحث
Hyoid-bone	عمرتان زبان کی جڑ کی دو چھوٹی ہڈیاں
Hyperæmia of Conjunctiva	تکدر۔آنکھ کا گدلا ہو جانا
Hyperæsthesia	زیادۃ الاحساس
Hyperalgesia	زیادۃ الالم۔زیادتی درد
Hyperaphia	زیادۃ المس
Hyperasthenia	زیادۃ الضعف۔نہوکت
Hyperdrosis	عرق مفرط۔پسینہ کی زیادتی
Hyperemia Conjunctiva	تکدر۔آنکھ کا گدلا ہو جانا
Hyperesthesia	ذکاوۃ الاحساس
Hyperhidrosis	غراق العرق۔پسینہ کی زیادتی
Hypermatropia	طول البصر۔بعید نظری

Marfat.com

Hiccough	فواق۔ ہکہک۔ ہچکی
Hiccup	فواق۔ لہاد۔ ہکہک۔ ہچکی
Hidrotic	مستسقی۔ معرک۔ جلندھر کا بیمار
Hight	ارتفاع۔ رفعت۔ علو
High Tension Pulse	نبض عظیم۔ بڑی نبض
Hinge Joint	مفصل زاوی
Hip	اوف۔ کولہا
Hip Bath	حمام نصفی۔ آبزن
Hip Joint Disease	داء الحرقفہ۔ مرض سرین
Hippocrate	ہبقراط۔ بقراط۔ حکیم
Hirido	علق۔ زلو۔ دیوچہ۔ جونک
Histogenesi	تکون الانسجہ۔ پیدائش بافت جسم
Histology	علم الانسجہ۔ علم ساخت اعضاء
Hives	نبات اللیل۔ شری۔ دلم۔ چھپاکی
Hoariness	مشیب۔ بوڑھا ہونا
Hoarseness	بحۃ۔ خشونت الصوت۔ آواز کا بھرانا
Hockey Stick	صولجان۔ چوگان۔ ڈنڈا
Hodgkin's Disease	مرض ہاجکن
Hollow Cautery	مکواۃ مجوفہ
Home	موطن۔ وطن۔ دیس
Homeopathy	طب تجانسی۔ علاج بالمثل
Home Sickness	مرض حب الوطن
Homicide	قتل الانسان۔ انسان کو قتل کرنا
Homogeneous	متجانس۔ ہم جنس
Homogenesis	تجانس۔ ہم جنس یا ہم شکل ہونا
Homologous	متشابہ۔ ہم شکل اعضاء
Homologue	تشابہ۔ مشابہ ہونا
Honey Water	ماء العسل۔ آب شہد
Hook	ضارہ۔ ہک
Hordoelum	شعیرہ۔ گوہانجنی۔ گہیری
Horiness	شیب۔ ہرم۔ پیری۔ بڑھاپا
Horripilation	اقشعرار۔ رونگٹے کھڑے ہونا
Hospital	اسبتالیہ۔ دارالشفاء۔ بیمارستان۔ شفاخانہ
Hot	حار۔ گرم۔ گرم چیز
Hot Air Bath	حمام معرق۔ پسینہ آور حمام
Hot Bath	حمام حار۔ تیز گرم غسل
Hot Pulse	نبض حار۔ گرم نبض
Hot Water	ماء المسخن۔ آب گرم۔ گرم پانی
Hot water spring	حمسہ۔ چشمہ گرم۔ گرم پانی کا چشمہ
House	بیت۔ خانہ۔ گھر
Humectant	مرطب۔ تری پیدا کرنے والی
Humectation	ترطیب۔ تری پیدا کرنا
Humen Tuberculosis	سل انسانی
Humid Plearisy	ذات الجنب بلغمی
Humidity	رطوبت۔ تری
Humor	خلط رطوبت
Humors	اخلاط۔ رطوبات
Hump	اتب۔ حدب۔ سنام۔ کوہان۔ کوبڑ
Hump-back	تشوۃ السلسلہ۔ ریاح الافرسہ
Hump-backed	اسلع۔ اقطن۔ کوزپشت۔ کبڑا

Marfat.com

Hematidrosis	عرق الدم۔ خون کا پسینہ
Hematocele	قیلہ دموید۔ فوطوں کی رسولی
Hematochozia	براز دموی۔ خونی پاخانہ
Hematalogy	مبحث الدم۔ بحث خون
Hematoma	سلعہ دموید۔ خونی رسولی
Hematomyces	فطر دموی۔ ایک قسم کا ملائم سرطان
Hematoperi-cardium	انسکاب الدم فی التامور
Hematorrhœa	نزف۔ ادرار خون
Hematosis	تخیون الدم۔ خون کا صاف ہونا
Hematuria	بول الدم۔ بول دموی۔ خونی پیشاب آنا
Hemeralope	اَجمر۔ اَعطس۔ عَشا۔ شبکور۔ رتونا
Hemeralopia	جمر۔ عمی لیلی۔ شبکوری۔ رتوندی
Hemicrania	شقیقہ۔ صداع نصفی۔ آدھا سیسی
Hemidrosis	عرق دموی۔ خونی پسینہ
Hemiopia	نظر نصفی۔ آدھی نظر
Hemiplegia	شلل نصفی۔ فالج۔ ادھرنگ
Hemiplegic	مفلوج۔ مریض فالج
Hemoptysis	نفث الدم۔ خون تھوکنا
Hemorrhage	صز۔ نزف کسی منفذ سے خون نکلنا
Hemorrhagic Conjunctivitis	رمد دموی۔ آشوب چشم دموی
Hemorrhogic Per-nicious Fever	حمی نزیفیہ
Hemorrhagic Plague	طاعون نزیفی۔ خونی طاعون
Hemorrhagic Pleurisy	ذات الجنب دموی
Hemorrhoidal Plexus	ضفیرہ باسوریہ
Hemorrhoids	امورید وس۔ باسور۔ بواسیر

Hemostatic	حابس الدم۔ خون بند کرنیوالی دوا
Hemostyptic	حابس الدم۔ خون بند کرنیوالی دوا
Hepatlgia	الم الکبد۔ شرقہ۔ وجع الکبد۔ درد جگر
Heptargia	ضعف الکبد۔ ضعف جگر
Hepatic Abscess	دبیلۃ الکبد۔ جگر کا پھوڑا
Hepatic Colic	وجع الکبد۔ قولنج کبدی
Hepatic Diarrhœa	اسہال کبدی۔ جگری دست
Hepatic Flexur	تعرج کبدی
Hepatic Ligaments	معالیق الکبد۔ بند جگر
Hepatic Lobes	زوائد الکبد۔ جگر کے زائدے
Hepatic Phthisis	سل کبدی۔ جگر کی سل
Hepatitis	التہاب الکبد۔ ورم الکبد۔ ورم جگر
Hepatization	تکبد۔ جگر کے مانند ہونا
Hepatolith	حصاۃ الکبد۔ جگر کی پتھری
Hepatology	مبحث الکبد۔ جگر کی بحث
Herb	عقار۔ جڑی بوٹی
Herbivorous	آکل الاعشاب۔ سبزی خور
Herbolist	عالم بالاعشاب۔ ماہر نباتات
Heriditory	مرض موروثی۔ موروثی بیماری
Hermaphrodite	خُنثیٰ۔ خواجہ سرا۔ ہیجڑا
Hernia	فتق۔ بادخایہ۔ دبہ خایہ
Herniated	مریض فتق۔ فتق کا بیمار
Herpes	نملہ۔ چھوٹے چھوٹے صفراوی دانے
Herpes Cornea	بثور القرنیہ
Herpes of the Glans	بثور الحشفہ۔ سپاری کی پھنسیاں

Marfat.com

Half-bath	حمام نصفی۔ آبزن
Hallicination	تحریف۔ توہمات کاذبہ
Halo	ہالہ۔ بھٹنی کے گرد کا حلقہ۔ چاند کے گرد کا حلقہ
Hand	ید۔ دست۔ ہاتھ
Hand-bath	حمام یدی۔ دست شویہ
Hand & Foot Disease	مرض الید و القدم۔ منہ کھر کی بیماری
Handful	قبضہ۔ کف دست۔ ہتھیلی بھر
Handle	مقبض۔ نصاب۔ دستہ۔ قبضہ
Handless	اجذم۔ ٹنڈا جس کا ہاتھ یا انگلیاں نہ ہوں
Hanging	شنق۔ تعلیق۔ لٹکانا۔ پھانسی دینا
Hard	صفیق۔ سخت۔ دبیز۔ کڑا
Hard Chancer	داء الزہری۔ آبلۂ فرنگ۔ آتشک
Hardening	صلابت۔ سختی
Hard Pulse	نبض صلب۔ وہ نبض جو سخت محسوس ہو
Hard Water	ماء ثقیل۔ بھاری پانی
Harelip	شفتہ الارنبیہ
Harmonia	موازنت۔ انتظام۔ نظام
Harmony	موازنت۔ انتظام۔ نظام
Haunches	ورک۔ سرین۔ کولھا۔ سرین کی ہڈی
Hautmall	صرع شدید۔ شدید یا سخت مرگی
Hay Fever	حمی تبنیہ۔ بخار کاہی۔ کھاس کا بخار
Head	راس۔ سر
Headache	الم الراس۔ صداع۔ دردِ سر
Head of the Femur	رمانت الفخذ
Head of the Man	قادم الانسان انسان کا سر

Healed	...مندمل
Healing	...م۔ التیام۔ اندمال۔ برء۔ شفاء
Healing Agent	...ی۔ زخم بھرلانے والی دوا
Healing Ulcer	...ی۔ ملتحم۔ بھرنے والا زخم
Health	...ت۔ تندرستی
Health Certificate	...طہ۔ سند صحت
Hearing	...ع۔ سامعہ۔ سننے کی قوت
Heart	...ب۔ دل (جو سینہ میں ہے)
Heart Broken	...مسرول۔ دل شکستہ
Heart-burn	...قۃ المعدہ۔ معدہ کی جلن
Hearth	...اق۔ اوجاغ۔ دیگدان۔ چولھا
Heat	...ارت۔ گرمی
Heat Stroke	...ی یوم حریہ۔ لُو لگنا۔ گرمی کا دورہ
Heavyness of the Tongue	...ثقل اللسان۔ لکنت
Hebitude	...امت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Hectic Fever	قطیقوس۔ حمّی دق۔ حمّی عضویہ
Heel	...عقب۔ پاشنہ۔ ایڑی
Helcology	مبحث القروح۔ زخموں کی بحث
Helmet	مغفر خود۔ کاسۂ سر
Helmet Headache	صداع بیضی۔ بیضہ وخود
Helminthiasis	مرض الدیدان۔ مرض کرم
Helminthology	مبحث الدیدان۔ کیڑوں کی بحث
Help	مدد۔ کمک۔ مدد کرنا
Helping	مساعدہ۔ کمک و مدد کرنا
Hematemessis	قے الدم۔ خون کی قے

Marfat.com

Grocer	صیدلانی عطار۔ پنساری
Grocer's Itch	جرب العطارین۔ خارش عطاران
Groin	اربیہ۔ کنج ران۔ جنگاسہ
Groove	میزاب۔ پرنالہ
Group	ہیئت مجموع۔ جماعت
Gruel	آبش۔ شیرہ۔ دلیہ
Guide of the Poor	ہدایت الفقرا (کتاب)
Guinea Worm	عرق مدنی۔ رشتہ۔ ناروا
Gullet	مری۔ غذا کی نالی
Gum	لثہ۔ ارک۔ مسوڑہ
Gums	عمر۔ قبۃ الاسنان۔ مسوڑے
Gumma	تعقد۔ ورم صمغی کسی عضو میں گانٹھ یا گلٹی پڑجانا
Gurglin	اطیطہ۔ قراقر۔ قرقر۔ پیٹ کی گڑگڑاہٹ
Gutta Serena	بطلان البصر۔ ذہاب البصر
Gymnastics	فن الریاضت۔ ورزش کا فن
Gymnesium	محل الریاضت۔ ورزشگاہ۔ اکھاڑہ
Gyration	دوخان۔ دوران سر۔ سر چکرانا

H ایچ

Habit	خصلت۔ عادت
Habitat	مسکن۔ جائے پیدائش
Habromania	جنون سروری۔ خوشی کا جنون
Habitation	موطن۔ جائے وطن۔ اپنا وطن
Habitual	اعتیادی۔ معمولی یا عادتی کام
Habitual Drinks	اشربہ اعتیادیہ
Hactics	مبحث اللمس۔ قوت لامسہ کی مبحث
Hæmatemesis	قے الدم۔ خونی قے
Hæmatidosis	عرق الدم۔ خونی پسینہ
Hæmatocele	قیلہ دموی
Hæmatochezia	برازدموی۔ خونی پاخانہ
Hæmatology	مبحث الدم۔ خون کی بحث
Hæmatoma	سلعۂ دموی۔ خونی رسولی
Hæmatomyces	فطر دموی۔ ایک قسم کا ملائم سرطان
Hæmatoperi-cardium	انسکاب الدم فی التامور ar
Hæmatorrhœa	نزف۔ جریان خون
Hæmatosis	تخون الدم۔ خون کا صاف ہونا
Hæmaturia	بول الدم۔ خونی پیشاب
Hæmidrosis	عرق دموی۔ خونی پسینہ
Hæmoptysis	نفث الدم
Hæmorrhage	نزف۔ ضرو۔ زخم سے خون بہنا
Hæmorrhagic Conjunctivitis	رمد دموی۔ آشوب چشم خونی
Hæmorrhagic Pernicious Fever	حمی نزیفیہ
Hæmorrhagic Plague	طاعون نزیفی۔ خونی طاعون
Hæmorrhagic Pleurisy	ذات الجنب دموی
Hæmorrhoidal Plexus	ضفیرہ باسوریہ
Hæmorrhoids	اموریدوس۔ ہموریدوس۔ بواسیر
Hæmostatic	حابس الدم
Hæmostyptic	حابسات الدم
Hair	شعیرہ۔ گیسا بنجنی۔ گھیری۔ انجن ہاری
Half	شق۔ نصف۔ آدھا

Marfat.com

Glottis	مزمار	Gramme	جرام۔گرام۔ایک وزن برابر ۱۵½ گرین کے
Glottitis	التہاب المزمار۔مزمار کی سوجن	Grand mal	صرع شدید۔سخت مرگی
Glutieus Magnus	عضلۃ الویہ کبیرہ	Granivourous	آکل الحبوب۔دانہ خور
Glutinous	مغری۔لیسدار	Granular Conjunctivitis	جرب العین۔مدحبیبی۔کنکرے
Glutitis	التہاب الالیہ چوتڑ کی سوجن	Granular Lids	جرب العین۔طاسوتوسلیس
Glycogenesis	تکون السکر۔شکر بننا	Granulation	اریجہ۔انزف۔زخم پر کے انگور
Glycosuria	بول سکری۔پیشاب میں شکر آنا	Grape Juice	ماء العنب۔دخت رز۔انگوری شہ
Gnathitis	التہاب الخد۔ورم رخسار۔گال کی سوجن	Grave Epilepsy	صرع شدید۔سخت مرگی
God	مبدء فیاض۔باری تعالیٰ۔اللہ تعالیٰ	Gravel	حصوۃ۔رمل بولی۔پیشاب کی ریگ
Goiter	غو۔غوتر۔گھیگا۔گلگھٹر	Gravid	حاملہ۔حاملہ جبلی۔حاملہ عورت
Gomphosis	مفصل مسماری۔مسماری جوڑ	Gravid Uterus	رحم حامل بچہ والا رحم
Gonagra	نقرس الرکبہ۔نقرس زانو۔گھٹنے کا نقرس	Gravity	ثقل۔گرانی۔بوجھ
Gonalgia	الم الرکبہ۔درد رکبہ۔گھٹنے کا درد	Great	کبیر۔بزرگ۔بڑا
Gonarthritis	التہاب مفصل الرکبہ	Great Sciatic Nerve	عصب ورکی کبیر
Gonecyst	حوصلہ منویہ۔منی کی تھیلی	Greater Trochanter	زائدہ عظمی۔طروع خانطیر الاعظم
Gonecystis	حوصلہ منویہ۔منی کی تھیلی	Great Omentum	ثرب کبیر۔باشومہ پیہہ
Gonorrhœa	قرحہ مجری البول۔سوناک	Green	اخضر۔سبز۔ہرا۔سبز رنگ
Gonnarrhœal Conjunctivitis	رمد تعقیبی۔رمد سوزاکی	Green Diarrhœa	اسہال اخضر۔سبز دست
Good Humor	خلط صالح۔مایہ تن	Green Sickness	خلورہ۔مرض اخضر۔سبز بھبک
Good News	بشارت۔خوش ہونا	Green Stick Fracture	کسر جزئی
Goose-Skin	اقشعرار۔رونگٹے کھڑے ہونا	Grey Hair	شعر ابیض۔موئے سفید۔سفید بال
Gorget	مبضع۔ایک نالی دار چمچہ نما آلہ پتھری نکالنے کا	Grip	نزلہ وبائیہ۔وبائی نزلہ
Gout	نقرس۔جھوٹے جوڑوں کا درد	Griped	ممغوص۔مریض مغص
Graduated Bath	حمام تدریجی۔غسل تدریجی	Gripes	آلام ماعصبیہ تشنج شکم۔پیٹ کی مروڑ
Graffian Vesicle	حویصلات ثدویہ	Gristle	غضروف۔غضروف۔گرتی

Marfat.com

Gastrogenous Diarrhœa	اسہال معوی۔ آنتوں کے دست
Gastro Intestinal Plague	طاعون بطنی۔ پیٹ کا طاعون
Gastrology	مبحث المعدہ۔ معدہ کی بحث
Gastrorrhagia	نزیف المعدی۔ معدہ سے خون بہنا
Gastrospasm	تشنج المعدہ۔ معدہ کی اینٹھن
Gathering	تجمع الخراج۔ پھوڑے کا پڑ جانا
General Disease	مرض عمومی۔ عام مرض
General Dropsy	استسقاء کلی۔ عام جلندھر
Géneal Paralyiss	ابو بلقیا۔ فالج عام سوائے چہرہ کے
General Symptom	علامت عامہ۔ عام علامت
Generai Tuberculosis	سل عام
Generation	تناسل۔ توالد۔ پیدائش۔ بچہ جننا
Generator	مولد جننے والا
Generctive Organs	اعضاء تناسل۔ جہاز تناسلی
Genesis	تکون۔ بننا کسی عضو وغیرہ کا بننا
Genua Vulga	اعوجاج الساق
Geology	علم الارض۔ علم زمین۔ زمین کا علم
Germinal Spot	نقطہ جرثومیہ
Germinal Vesicle	حویصلہ جرثومیہ۔ زردی ہیضہ کے اندر کا
Germ	جرثومہ۔ جرم
Germs	جراثیم۔ جمع ہے جرثومہ کی
Gestation	حبل۔ حمل۔ گربھ
Giddiness	سدر۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آجانا
Gill	خیشوم۔ نتھنوں کا بالائی حصہ
Gills	خیاشیم۔ دونوں نتھنوں کی انتہا

Gimlet	اسکنہ۔ برما۔ رکھانی۔ چھید کرنے کا آلہ
Ginglymus	مفصل زاوی
Gingivitis	التہاب اللثہ۔ مسوڑھے کی سوجن
Girlhood	سن الترعرع۔ صبا
Gland	غدہ۔ گرہ گوشت۔ غدود۔ گلٹی
Glanders	سراجت۔ گدھوں گھوڑوں کی وبا
Glandular Fever	حمی غدویہ۔ تپ غدوی
Glandular Tissue	نسج غدوی
Glaudular Tuberculosis	سل غدوی۔ غدودوں کی سل
Galndular Tumor	سلعہ غدویہ۔ غدوی رسولی
Glans	بعرہ۔ سر ذکر۔ سپاری
Glans Clitoris	حشفۃ البظر
Glans Penis	حشفہ غرقم۔ ذرقم قبطلیس۔ سپاری
Glaucoma	اغلوکوما۔ عمی یرقی۔ سبز موتیا
Gleet	قرحہ مجری البول۔ زنقہ۔ سوزاک کہنہ
Glenoid Cavity	جن الکتف۔ عین الکتف
Globe	گرہ۔ گول چیز۔ گنبد
Globule	کرہ صغیرہ۔ چھوٹا کرہ
Globus Major	راس البرنج خصیہ فوقانی کا بالائی سرا
Globus Minor	ذنب البرنج خصیہ فوقانی کا نچلا سرا
Glossalgia	الم اللسان۔ درد زبان
Glossopharyn-geal Nerve	عصب اللسانی بلعومی
Glossitis	التہاب اللسان۔ ورم زبان
Glossocele	اندلاع اللسان۔ زبان کا بڑا ہو جانا
Glossology	مبحث اللسان۔ بحث زبان

Marfat.com

Function	وظیفہ۔عمل۔خدمت۔شغل
Functional Disease	مرض فعلی
Fundament	مقعد۔دُبر۔کون
Fundu	فقوہ۔قاع الرحم۔رحم کا چوڑا اور کشادہ حصہ
Fundus of the Stomach	قعر معدہ
Fundus Uteri	مقعر الرحم۔قعر رحم
Fungus	گرچ۔فطر۔کمرہ۔بوزک پھپھوندی لگنا
Fungus Hematodes	فطر دموی۔ایک قسم کا ملائم سرطان
Fungus Ulcer	قرحہ اسفنجیہ۔پلپلا زخم
Funis	حبل السرہ
Fur	فضل۔افرونی۔زیادتی۔بقیہ۔بچا کھچا
Furfur	ابریہ۔نخالۃ الراس۔بقا۔بھوسی سر کی
Furnace	کانون۔بھاڑ۔بھٹی۔انگیٹھی
Furuncle	دمل۔پھوڑا۔بال توڑ

G جی

Galactagogue	اورار اللبن۔دودھ جاری کرنے والی دوا
Galactometer	مقیاس اللبن
Galactarrhœa	سیلان اللبن۔زیادتی دودھ
Galactokesis	قلت اللبن۔دودھ کی کمی
Galacturia	بول کیلوسی۔سفید پیشاب
Galen, Galenus	جالینوس (حکیم)
Galen's Vein	ورید جالینوس
Galded	
Gall.	صفراء۔بدن کی رطوبت صفراء
Gall Bladder	وعاء مراریہ۔پتہ۔صفراء کی تھیلی
Gall Stone	حصاۃ صفراویہ۔صفراوی پتھری
Galloping Phthisis	سل رائج۔جلد بڑھ جانے والی سل
Galvanic Cautery	کی بالقوۃ برقیہ
Galvano Cautery	کی بواسطہ برقیہ
Ganglion	عجرت۔رگ یا پٹھے کی گرہ
Gangrene	غانغرایا۔ورم فاسد عضو کا مردار پڑ جانا
Gangrenous Stomatitis	آکلۃ الفم۔منہ کی پھنسیاں
Gargrisma	غرغرہ۔دوا کے پانی سے کلیاں کرنا
Gargle	غرغرہ۔دوا کے پانی سے کلیاں کرنا
Garments	ملابس۔پوشاک
Gass Caut	کی بواسطہ غازیہ
Gassous Distension of the Liver	نفخۃ الکبد۔جگر کا پھولنا
	نفخۃ الکبد۔جگر کا پھولنا
Gastralgia	الم المعدہ۔قولنج معدی۔درد شکم
Gastric Aura	نسیم معدی۔معدہ کی سرسراہٹ
Gastric Catarrh	نزلہ معدیہ۔معدہ کا نزلہ
Gastric Colic	قولنج معدی۔درد معدہ
Gastric Cramp	تشنج المعدہ۔معدہ کی اینٹھن
Gastric Epilepsy	صرع معدی۔معدی کی مرگی
Gastric Follicles	خمل المعدہ۔معدہ کی چنٹیں
Gastric Hernia	فتق معدی۔معدہ کی فتق
Gastric Juice	عصیر معدی۔رطوبت معدی
Gastric Ulcer	قروح المعدہ۔معدہ کے زخم
Gastritis	ورم المعدہ۔ورم معدہ۔معدہ کا ورم

Marfat.com

Forget	سلوان۔ فراموش کرنا۔ بے غم ہونا	Freezing Mixture	مخلوط مبرد
Forgetfulness	سہو۔ فراموشی۔ نسیان۔ بھول	Freezing Point	درجۃ الجمود۔ جمنے کا درجہ
Foriegn body in the Ear	قذی الاذن	Frenum	لجام۔ لنگوٹی
Foriegn body in the Eye	قذیٰ۔ آنکھ میں کچھ پڑجانا	Frenum Gums	قید شفوی
Formal Cause	علت صوری	Frenum Linguæ	قید اللسانی
Formation	تکون۔ بننا۔ پیدا ہونا	Frenum Labioris	بُثعہ
Formicant Pulse	نبض نملی	Frenum Preputi	قید الحشفہ
Formula,	تذکرۂ طبیہ۔ نسخہ	Frenum Pudendi	قید فرجی
Fossa	حفرہ۔ گڑھا۔ نشیب	Frequency	حرکت النبض۔ نبض کی حرکت
Fossæ	حُفرات۔ گڑھے۔ نشیب	Frequent Abortion	کثرت الاسقاط۔ بار بار حمل گرنا
Fossa Navicularis	حُفرہ زورقیہ کشتی نما نشیب	Frequent Pulse	نبض متواتر
Foundation	اس۔ اساس۔ بنیاد۔ جڑ	Friction Sound	صوت احتکاکی۔ رگڑ کی آواز
Fountain	فوارہ۔ بہت جوش مارنے والا چشمہ	Frigorific	مبرد۔ سوہان۔ ریتی
Fourchet	قید فرجی	Frontal Bone	عظم الجبہ۔ پیشانی کی ہڈی
Fourth Ventricle	ارزج۔ بطن مؤخر دماغ	Frost	ضباب۔ کہر۔ دُھند
Fracture	انکسار العظم۔ ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ کسر	Frost-bite	اثلاج۔ تجلد۔ سرمازدگی۔ پالامارنا
Fracture of the Skull	ہاشمت۔ سر کی سخت چوٹ	Frost-bitten	متجلد۔ سرمازدہ۔ پالامارا ہوا
Fræuum	لجام۔ لنگوٹی جو ایام حیض میں تین باندھتی ہیں	Froth	زبد۔ کف۔ رغوہ۔ جھاگ
Fræum Labioris	بثعہ۔ قید شفوی	Frown	اخم۔ پیشانی اور ابرو کی شکن
Fræum Prepuci	قید الحشفہ حشفہ کی چٹنی	Fruit	فاکہہ۔ میوہ۔ مثلاً سیب۔ انگور وغیرہ
Fragilatis	ہشاشہ۔ نرمی۔ بھربھراہٹ	Frypan	طاجن۔ مذوب۔ مقلیٰ۔ ماہی توا
Fragilatis Cranium	ہشاشت الشعر۔ بالوں کا پھٹنا	Full	کل۔ محشو۔ تمام۔ سب۔ پورا۔ بھرا
Fragilatis Ossium	ہشاشت العظام۔ ہڈیوں کی بھربھراہٹ	Full-Pulse	نبض ممتلی۔ پُر یا بھری ہوئی نبض
Freckles	برش۔ شنج۔ کلف۔ جھائیں	Fulminant Plague	طاعون عفنی۔ عفونتی طاعون
Freezing	تجلد۔ منجمد ہوجانا۔ برف بن جانا	Fumigation	تبخیر۔ دھونی دینا

Marfat.com

Flannel	مزابر۔ ردیں دار کپڑا
Flat	تفہ۔ پھیکا۔ پھیکا مزا
Flat Pulse	نبض عریض
Flatness	تفاہت۔ پھیکاپن۔ پھیکا مزا ہونا
Flat Nose	فلس۔ ناک کا چوڑا یا چپٹا ہونا
Flatulent	منفخ۔ نفاخ
Flatulence	نفخ۔ باد شکم۔ پیٹ پھولنا
Flatulent Colic	قولنج ریحی۔ ریحی قولنج
Flatus	ریح۔ ضراط۔ گوز۔ پاد
Flesh	لحم۔ گوشت۔ ماس
Flexion	انثناء۔ انحناء۔ دوہرا ہونا۔ ٹیڑھا ہونا
Flexion of the Uterus	اعوجاج الرحم۔ کجی رحم
Flexure	تعریج۔ میلان۔ خم۔ جھکاؤ
Floating ribs	اضلاع الخلف۔ جھوٹی پسلیاں
Flow	ادرار۔ سیل۔ پیشاب یا پسینہ وغیرہ بہانا
Flowing	سیلان۔ کسی رطوبت کا غیر طبعی بہنا
Fluctuation	تموج۔ ذبذبہ۔ لہرانا
Fluid	مائع۔ سیال دوا۔ عرق
Fluidity	رقت۔ سیولت۔ پتلاپن
Flour Albus	سیلان الرحم۔ مرض ابیض
Flux	سیلان۔ بہنا
Flux Splenicus	مرض اسود۔ سیاہ بیماری
Flyctena	نقاطہ۔ قطرات ٹپکانے کا آلہ
Foam	رغوہ۔ کف۔ جھاگ
Foetus	اجنہ۔ جنین۔ پیٹ کا بچہ

Fold	سرار۔ راز۔ بھید
Follicle	جراب۔ کیسہ دار غدود
Follicular Conjunctivitis	رمد غدوی
Folliculitis	التہاب۔ ورم۔ سوزش۔ سوجن
Fomentation	تکمید۔ ٹکور کرنا۔ سینک کرنا
Fomes	عوائل العدوی۔ چھوت کو پھیلانیوالی چیز
Fomites	عوامل العدوی۔
Fontanel	یافوخ۔ تالو۔ تالو
Fontanelle	یافوخ۔ تالو جو بچپن میں کھڑکتا رہتا ہے
Food	غذا۔ خوراک۔ کھانا
Food Fever	حمی یوم غذائیہ۔ یکروزہ غذائی بخار
Foot	رجل۔ قدم۔ پا۔ پاؤں
Foot-bath	استحمام قدمی۔ حمام قدمی۔ پاشویہ
Foramen	ثقب۔ نقبہ۔ سوراخ۔ چھید
Foramen Caecum	ثقب اعوری۔
Foramen Ovaly	ثقب بیضاوی۔
Foramen Rotendum	ثقب مستدیرہ۔ گول سوراخ
Force	قوت۔ قوۃ۔ طاقت
Forceps	جفت۔ مبطشہ۔ بلقطہ چمٹی
Fore	قدام پیشیں۔ سامنے کا۔ اگلا
Forearm	ساعد معصم۔ کلائی
Forefinger	سبابہ مسبحتہ۔ کلمے کی انگلی
Foreloc	ناصاہ۔ ناصیہ۔ موئے پیشانی
Foresheath	قید فرجی
Foreskin	قلفہ غلفہ۔ سپاری کی کھال

Femur	عظم الفخذ۔ران کی ہڈی
Ferment	خمیر۔خمیرہ
Fermentation	اختمار۔تخمر۔علی۔خمیر اُٹھنا
Fester	تقیح۔پیپانا۔زخم میں پیپ پڑنا
Feticide	قتل الجنین۔جنین کو مار ڈالنا
Fetid	منتن۔بدبودار
Fetid Breath	بخر۔بخر الفم۔بودار تنفس
Fetus	اجنہ۔جنین۔پیٹ میں کا بچہ
Fever	حمی۔تپ۔بخار
Fever Blister	عقبول۔تپخالہ
Fiber	لیف۔ریشہ
Fibril	لیفہ صغیرہ۔چھوٹا ریشہ
Fibrilla	لیفہ صغیرہ۔چھوٹا ریشہ
Fibrine	لیفورپا۔وہ بخار جسمیں اندر گرمی یا ہر سردی ہوتی ہے
Fibrinous Pleurisy	ذات الجنب سوداوی
Fibrocellular Tumor	سلعہ لیفیہ۔نرم رسولی
Fibroid Phthisis	سل لیفی۔ریشہ دار سل
Fibroid Tumor	سلعہ لیفیہ۔ریشہ دار رسولی
Fibroma	سلعہ لیفیہ۔ریشہ دار رسولی
Fibula	شظیہ۔قصبۃ صغریٰ۔پنڈلی کی چھوٹی نالی
Fifth Ventricle	بطن خامس (دماغ کا)
Filaria Medinensis	عرق مدنی۔رشتہ۔نارو
File	مبرد۔سوہان۔ریتی
Fillet	معصب۔شمہ۔فیتہ
Fillings	برادہ۔قشار۔کسی دوا کا برادہ

Filtered	مصفیٰ۔مروّق۔مقطر
Filths	اقذار۔جمع قذر کی بمعنی گندگی نجاست
Filthy water	آسن۔آب گندہ۔بدبودار پانی
Filtration	ترشیح۔کسی سیال دوا کو ٹپکانا
Final Cause	سبب غائی۔علت غائی
Fine Powder	سحیق۔پسی ہوئی دوا
Finger	اصبع۔انگشت۔اُنگلی
Fingers	اصابع۔انگشتان۔اُنگلیاں
Fire	نار۔بہرہ۔آتش۔آگ
Fire-place	مستوقد۔آگ جلانے کی جگہ
Fish	سمک۔ماہی۔مچھلی
Fissured Fracture	کسر انشقاقی۔ہڈی کا پھٹ جانا
Fissure of the Anus	شقاق المقعد۔مقعد کا پھٹجانا
Fissure of the Tongue	شقاق اللسان۔زبان کا پھٹجانا
Fistula in Ano	ناصور۔سوراخ بدن
Fistula	ناسور۔ناصور
Fistula Lachrimalis	اوفیلوس۔غرب۔ناصور چشم
Fit	نوبت۔دورہ۔باری
Fits	نوائب۔دورے۔نوبتیں۔ادوار
Five days Fever	حمی خماسی۔پنجروزہ بخار
Five External Senses	حواس خمسہ ظاہرہ
Fixed	مرکوز۔گڑا ہوا۔محکم کیا ہو
Fixity	ثبات۔پائداری۔قیام
Flaccidity	رہل۔سستی۔سست ہونا
Flank	آفقہ۔اطل۔حاضرہ۔خصر۔تہیگاہ۔کوکھ

Marfat.com

Facial Paralysis	لقوہ۔کجی دہن۔منہ کا ٹیڑھا ہونا
Facial Spasm	تشنج الوجہ۔چہرہ کی اینٹھن
Faculty	قوت۔قوۃ۔قوت عقلیہ
Faeces	براز۔ثفل۔رجیع۔غذرہ۔غائط۔پائخانہ
Failure	بطلان۔انقطاع۔نقص۔قصور
Fallopin Tube	اغماء۔غشی۔بیہوشی۔بیہوش ہونا
Fallopin Tubes	قنات المبیض۔نفیر
Fallopion Tubes	بوقان۔نفیرین۔قاوقان
False	کاذب۔جھوٹا
False Ligaments	رباطات کاذبہ
False Passage	طریق کاذب
False Pelvic Cavity	جوف الحانہ کاذب
False Pleurisy	ذات الجنب غیر خالص
False Pregnancy	حمل کاذب۔جھوٹا حمل
False Ribs	اضلاع الخلف۔جھوٹی پسلیاں
False Vertebra	فقرہ کاذبہ۔جھوٹا مہرہ
Family	عائلہ۔کنبہ۔قبیلہ۔خاندان
Famine Fev.	حمی قحطیہ۔کال کا بخار
Fang	جذر السن۔دانت کی جڑ
Farey	سراجت۔وبا۔اسپاں وخراں
Far-sightedness	طول البصر۔بعید نظری
Fascia	صفاق۔لفافہ۔دبیز یا موٹی جھلی
Fascias	صفاقات۔لفافات۔دبیز جھلیاں
Fascia lata	صفاق فخذی۔ران کی دبیز جھلی
Fascia Transversalis	صفاق مستعرض
Fast	صوم۔روزہ رکھنا۔کھانا نہ کھانا
Fastigium	ذروۃ المرض۔مرض کا انتہائی زمانہ
Fat	شحم۔ربل۔سمین۔مثکال۔فربہ۔موٹا
Fatal	مہلک۔مارنے والا۔ہلاک کرنے والا
Father of Medicins	ابو الطب۔حکیم بقراط کا لقب ہے
Fatigue Fever	حمی یوم تجبیہ
Fatness	سمن۔سمن مفرط۔فربہی زائد۔موٹاپا
Fattening	تسمی
Fatty Tissue	نسیج دہنی
Fatty Tumor	ورم دہنیہ۔سلعہ شحمیہ
Fauces	علقوم۔سوراخ حلق
Favosa	شہدیہ۔سہری ترنگبین
Favus	سعفہ۔شہدیہ۔قراع۔سہری ترنگبین
Fear	برتہ۔خوف۔ہراس
Febricula	اقماؤس حمی یوم۔ایک روز کا بخار
Febrifuge	مضاد الحمی۔دافع بخار
Feces	براز۔ثفل۔رجیع۔غذر۔غائط۔پاخانہ
Fecundity	خصوبہ۔اثمار۔قابلیت تولید
Feeling	لامسہ۔قوت لامسہ۔چھونے کی قوت
Feigned Disease	مرض تصنعی۔بناوٹی مرض
Felon	وَاحس۔گزدمہ۔بسہری۔بس گانٹھ
Female	انثیٰ۔مؤنث۔مادہ
Female Surgeon	آسیہ۔زنانہ طبیب یا جراح
Femoral Artery	شریان فخذی۔ران کی شریان
Femoral Hernia	فتق الاربیہ۔کنج ران کا فتق

Marfat.com

Expulsive	طارد۔ مخرج۔ دفع کرنے والا
Exsiccation	تجفیف۔ خشک کرنا
Extra	اعضاء رئیسہ دول۔ دماغ۔ جگر اور خصیتین
Extension	شد۔ باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ کھینچنا
Extensor	باسطہ عضلہ۔ پھیلانیوالا عضلہ
Extensor Muscle	عضلہ قابضہ۔ سکیڑنیوالا عضلہ
Extensor Muscle	
External	وحشی۔ بیرونی۔ رخ
External Abdominal Ring	حلقہ بطنیہ ظاہریہ
External Auditory Meatus	صماخ۔ سوراخ گوش
External Causes	اسباب بادیہ۔ اسباب خارجی
External Carotid Artery	شریان سباتی ظاہرہ
External Cuniform	عظم اسفینی وحشی
External Iliac Artery	شریان حرقفی ظاہر
External Iliac Vein	ورید حرقفی ظاہر
External Jugular Vein	جبل الورید ظاہر
External Malleolus	کعب وحشی۔ بیرونی ٹخنہ
External Occipital Eminence	تحدوۃ۔ سر کا پچھلا ابھار
External Occipital Protuberance	فاس الراس۔ گدی کا ابھار
External Secretion	افراز ظاہری
External Sphenus Vein	صافن اصغر
Extinction	انطفاء۔ بجھانا
Extirpation	استیصال۔ کسی عضو کا کاٹ ڈالنا
Extirpation of Eye-ball	بخس۔ آنکھ نکال لینا
Extra	مزید۔ زائد۔ افزون۔ بڑھتی

Extract	خلاصہ۔ ست۔ رب
Extraction	استخراج۔ خلع
Extra Uterine Pregnancy	حمل غیر طبیعی۔ غیر طبعی حمل
Extravasation	انسکاب۔ تراوش پانا
Extravasation of Blood.	انسکاب الدم
Extremities.	اطراف۔ جمع ہر طرف۔ بدنی کنارہ
Extremity	طرف۔ موقذ۔ کنارہ۔ کسی عضو کا کنارہ
Exudation	ارتشاح۔ کسی رطوبت یا مادہ کا تراوش پانا
Exulceration	تقرح سطحی۔ اوتھلا زخم
Eye	بصاصہ۔ عین۔ ناظرہ۔ چشم۔ آنکھ
Eye-brow	حاجب۔ ابرو۔ بھویں
Eye-brows	ازج۔ بھویں
Eye-Drop	نظرۂ عینیہ۔ آنکھ میں ٹپکانے کی دوا
Eye-Lash	ہدب۔ مژہ۔ پلک
Eye-Lashes	اہداب۔ مژہ ہا۔ پلکیں
Eye-shade	کن۔ آفتاب گردان
Eye-lid	جفن۔ پپوٹہ۔ آنکھ کا پپوٹا
Eye-lids	اجفان۔ پپوٹے
Eye-wash	رود غسول العین۔ آنکھ دھونیکی دوا

الف F

Face	بشیش۔ وجہ۔ چہرہ
Facial Bones	عظام الوجہ۔ چہرہ کی ہڈیاں
Facial Erysipelas	حمرۃ۔ ماشرا۔ سرخباد ہ
Facial Nerve	عصب الوجہ۔ چہرہ کا پٹھا

Marfat.com

Erectile Tissue	نسج انتصابی۔ تن جانیکے لائق ساخت
Erective	مُنعظ۔ نعوظ پیدا کرنے والی
Erection	انتصاب۔ نعوظ۔ استادگی ذکر۔ تندی
Erector Clitoridis	ناصبۃ البظر
Erector Penis	ناصبۃ الذکر۔ ذکر کو ایستادہ کرنیوالا
Erethism	تہیج شدید۔ شدید برانگیختگی۔ تحریک قوی
Erosion	تاکل۔ کھا جانا۔ زخم کا گوشت کو کھا جانا
Erotomania	جنون عشقی۔ عشق کا جنون
Errhine	عطوس معطس۔ چھینک لانیوالی دوا
Eructation	فش۔ تجشی۔ جشاء۔ آروغ۔ ڈکار
Eruption	احمرار یثہ۔ طفح۔ جلد پر داغ پڑنا
Eruptive Fever	حمی اندفاعیہ۔ واغدار بخار
Erysipelas	عمرۃ۔ سرخبادہ۔ جلد کا صفراوی ورم
Erythema	احمرار۔ ارتفاع الجلد۔ جلد کی سرخی
Escharotic	اکال۔ کاوی۔ محرق۔ جلانیوالی دوا
Esophagalgia	الم المری۔ دردنائے مرخ
Esophagitis	التہاب المری۔ سوزش نائے مرخ
Esophagotomy	شق المری۔ مری میں شگاف دینا
Esophagus	مری۔ نائے مرخ۔ غذا کی نالی
Ether	سلیم۔ لطیف گیس جس سے تمام عالم
Ethmoid	مصفاۃ۔ ناک کی چھت کی سوراخدار ہڈی
Ethmoidal Crest	حافہ مصفوی۔ عرف مصفاۃ
Ethmoid-Bone	عظم المصفاۃ۔
Etiology	علم الاسباب الامراض
Eustacian Tube	نفانغ۔ نفنتین

Evacuation	تفراغ۔ بدن سے فضلات کا خارج ہونا
Evaporation	بر۔ بخار اڑانا۔ بخار بنانا
Exacerbation	ت۔ ثوران۔ زیادتی۔ غلبہ
Exanthem-atous Fever	ی اندفاعیہ۔ واغدار بخار
Excision	ق۔ چیرنا۔ شگاف دینا
Excitability	تحریک۔ برانگیختگی۔ ابھارنا
Excitant	نبہ منبعث۔ قوی جسمانیہ کو ابھارنیوالی
Excitation	تحریک۔ تہیج۔ برانگیختگی۔ چھیڑ
Excoriation	عد۔ سلخ۔ جلد کا چھل جانا
Excrement	جتان۔ براز۔ پاخانہ۔ گوہ
Excreta	فضلہ۔ پھوک۔ پاخانہ۔ وغیرہ
Excretion	تفراز۔ فضلات کا جسم سے خارج ہو
Exfoliation	تقلس۔ تقشر۔ چھلکا اترنا
Exhalation	تبخیر۔ بخار اٹھنا
Exhaustion	ضعف الدماغ۔ دماغ کی کمزوری
Exhilarant	مفرح۔ فرح یا خوشی پیدا کرنیوالی
Exophthalmos	جحوظ۔ آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کو ابھر آنا
Expectorant	قاطع البلغم۔ منفث
Experiment	تجرید۔ کسی مرکب میں ایک جز کا جدا کرنا
Expiration	زفیر۔ دم کھینچنے کی آواز
Explorain	شرح۔ کھولنا۔ ظاہر کرنا
Exploration	بحث۔ فحصار۔ مرض کی تحقیق کرنا
Exploring	سبر۔ سلائی ڈال کر زخم کا گہرا و معلوم کرنا
Expression	عصر۔ دبا کر نچوڑنا
Expulsion	طرد۔ دفع کرنا

Marfat.com

Enteritis	التہاب الامعاء، سیخ۔ ورم الامعاء
Enterocele	نزول المعاء، خصیوں میں آنت اتر آنا
Enterocolitis	التہاب معوی قولونی
Enterology	مبحث الامعاء، بحث رودہا
Enterotomy	شق الامعاء، آنت میں شگاف دینا
Entomophgus	آکل الحشرات۔ کیڑے کھانیوالا
Entopic Pregnancy	حمل طبیعی طبعی یا باقاعدہ حمل
Entrials	اعفاج
Entropion	انقلاب الجفن۔ شترہ داخلیہ
Enuresis Nocturnal	بول فی الفراش۔ بستر پر پیشاب کر دینا
Epiricism	معالجہ اختباریہ
Ephemeral Fever	حمی یوم۔ یکروزہ بخار
Ephidrosis	عرق مفرط۔ کثرت سے پسینہ آنا
Epidemic,	وبا، مرگا۔ مرگی
EpidemicCatarrhal Fever	حمی نزلیہ وبائیہ
Epidemic Cerebrospinal Meningitis	حمی مخیہ دنخاعیہ
Epidemic Conjunctivitis	رمد وبائی۔ ورد وبائی
Epidemic Disease	مرض وبائی۔ وبائی بیماری
Epidemic Diseases	امراض طاریہ۔ امراض وبائیہ
Epidemic Fever	حمی وبائیہ۔ وبائی بخار
Epidermis	بشرہ۔ جلد غیر حقیقی۔ بیرونی جلد
Epididymus	بربخ خصیہ فوقانی
Epididymitis	التہاب البربخ۔ سوزش خصیہ فوقانی
Epigastralgia	الم الشراسیف۔ درد حوالی فم معدہ
Epigastrium	شراسیف۔ پسلیوں کے کنارے
Epiglottis	غضروف بکبی حنجرہ کی پان نما کری
Epilepsia	صرع۔ مرگی
Epilepsia Gravior	ابرقلسا۔ شدید مرگی
Epilepsy	صرع۔ قاذون۔ مرض کاہنی۔ مرگی
Epileptic	مصروع۔ مریض صرع۔ مرگی کا بیمار
Epileptic aura	صرع۔ نسیم صرعی
Epileptic Dementia	مراق صرعی۔ صرع مراقی
Epileptic Mania	ہذیانے صرعی۔ جنون صرعی
Epiphora	دمعہ۔ تدمع۔ آنسو بہنا۔ ڈھلکا
Epiphysial Fracture	کسر طرفی۔ ہڈی کے سر کا ٹوٹ جانا
Epiphysis	طرف العظم کنارہ ہڈی۔ ہڈی کا کنارا
Epiplocele	فتق ثرنی۔ پیٹ کے چربیلے پردہ کا فتق
Epiploon	ابلیس۔ ثرب۔ پیٹ کا چربیلا پردہ
Epispastic	منفط۔ مقرح۔ آبلہ ڈالنے والی دوا
Epistaxis	رعاف۔ نزیف الانف۔ نکسیر پھوٹنا
Epithelial Tissue	نسج بشری دثاطی۔ جلدیا عشاء مخاطی کا
Epithelioma of the Lip	بواسیر الشفت۔ ہونٹ کی بواسیر
Epithelium	بشرۂ مخاطیہ
Epulotic	ثاتم۔ مدمل۔ زخم کو خشک کرنے والی دوا
Equal Pulse	نبض مستوی
Equation	معادلت۔ باہم برابر ہونا
Equator	خط استوار
Equinia	سراجت۔ گدھوں گھوڑوں وغیرہ کی
Equivocal Symptom	علامت مشترکہ۔ مشترک علامت

Marfat.com

Embrocation	طلاء۔مروخ۔مالش
Embryo	حمل۔آبستن۔حمل رہنا۔گربھ
Embryology	مبحث الجنین۔جنین کی بحث
Embryotomy	تقطیع الجنین۔جنین کو قطع کرنا
Embryulcy	استخراج جنین۔نکالنا
Emetic	قواء۔قیوء۔قے۔قے لانیوالی دوا یا چیز
Eminence	نتوء۔کسی عضو کی بلندی۔ابھار
Emission	انبثاق۔بلا ارادہ منی خارج ہونا
Emenagogue	مدرالحیض۔مدرالطمث
Emollient	مرخی۔ڈھیلا کرنے والی
Emphysema	انفزیما۔نفخہ۔انتفاخ الریح
Empiric	دجال عطائی۔بناوٹی یا جھوٹا حکیم
Empiricism	معالجۃ اختباریہ۔عطایانہ علاج
Emplaster	دبق۔لیسدار۔چپکنے والی
Emplastic	لازوق۔چپکنے والی
Emplastrum	لصقہ۔پلستر
Emprosthotonos	کزاز امامی
Empty Pulse	نبض خالی۔خالی نبض
Empyema	احتقان المدہ فی الصدر
Emulgent	مصفی۔صاف کرنے والا
Emulsion	مستحلب۔کسی دوا کا شیرہ
Enarthrosis	مفصل داخل
Encephalitis	التہاب الدماغ۔سرسام۔ورم دماغ
Encephalocele	فتق دماغی
Encéphalon	دماغ بھیجا۔سر کا مغز

Enchondroma	غضروفیہ۔کرتی کی رسولی
Encysted	...س۔تھیلی دار عضو
End	...۔کنارہ
Endartritis	...ب باطن شریان
Endemic	...۔مرض وطنی۔وطن کی بیماری
Endemic Colic	...وبائی۔وبائی قولنج
Endemic Disease	...وطنی۔وطنی بیماری
Endemic Diseases	...ض طاریہ۔امراض وبائیہ
Endemic Ulcer	...مقامیہ۔مقامی زخم
Endoartritis	...ب باطن شریان
Endocarditis	...ب الغشاء المبطن للقلب
Endogastritis	...اب الغشاء المبطن للمعدہ
Endometritis	...اب باطن الرحم
Enema	...حقنہ۔عمل۔دستور مقعد میں پچکاری کرنا
Enema Syring	...نہ۔پچکاری
Energy	...ۃ۔قوت
Enervating	...ضعف۔ضعیف یا کمزور کرنیوالی
Enervation	...عاف ضعیف کرنا
Enlarged Gland	...ہ۔بڑھی ہوئی گلٹی
Enlargement of the Liver	...م الکبد۔بزرگی جگر
Enlargement of the Spleen	...ج الطحال۔تلی کا بڑھ جانا
Enmity	...ض۔عداوت۔دشمنی
Enquire	...تفسار۔پوچھنا۔حال دریافت کرنا
Ensiform Cartilage	...ابہ عظم خنجری۔غضروف خنجری
Enterabgia	...ل الامعاء۔مغص۔وجع الامعاء

ropion	شترہ خارجیہ۔ پلک کا باہر کو مڑ جانا
zema	اجزیما۔ نار فارسی۔ ایکزیما
zema of the Ear	قلاع الاذن۔ بثور گوش
leitis	التہاب اعضاء التناسل۔ ورم اعضاء تناسل
lema	اوڈیما۔ تہیج۔ ورم ریحی۔ بھر بھراہٹ
lema of Glottis	اوڈیما المزمار۔ مزمار کا تہیج
lema of the Scrotum	تہیج الصفن۔ فوطوں کی سوجن
lge	حافہ۔ طرف۔ کنارہ
lict	احمق۔ دیوانہ۔ پاگل
ffect	تاثیر۔ دوا وغیرہ کا اثر کرنا
ffective	موثر۔ تاثیر کرنے والی
ffective Power	قوت موثرہ۔ اثر کرنیوالی قوت
ffervescence	غور۔ تیزی۔ جوش
fficient Cause	سبب فاعلی
ffort	جہد۔ کوشش
ffusion	انسکاب۔ دفق۔ کودنا۔ اچھلنا
gesta	فضلہ۔ پھوگ۔ دوا وغیرہ کا پھوک
gg	بیضہ۔ انڈا۔ تخم مرغ
gg Albumin	قیقی۔ ملح۔ سفیدی تخم مرغ
gophony	صوت مغری۔ بکری کے ممیانے کی آواز
gyptian Conjuctivitis	رمد مصری۔ آشوب چشم مصری
lastic	لدن۔ لچکدار۔ لچکیلا
lasticity	لدونت۔ مرونت۔ لچک
lbow	مرفق۔ آرنج۔ کہنی
lectric Bath	حمام برقی۔ بجلی کا حمام

Electric Cautery	مکواۃ برقیہ
Electricity	کہربائیہ۔ کہربائی قوت۔ برقی قوت
Electrify	کہربت۔ کسی چیز پر برقی قوت ڈالا
Electrisation	کہربت۔ برقی قوت ڈالنا
Electrology	علم البرق۔ بجلی کا علم
Electrolysis	تحلیل البرق۔ قوت برقی سے تحلیل کرنا
Electrometer	مقیاس الکہربائی
Electuary	لعوق۔ معجون۔ مرکب دوا
Element	عنصر۔ رکن
Elements	ارکان۔ عناصر
Elephantiasis	داء الفیل۔ مرض فیل پا۔ فیلپا
Elephantiasis Arabium	داء الفیل عربی۔ فیلپا عربی
Elephantiasis Gracorum	داء الفیل یونانی۔ جذام۔ کوڑھ
Elephantiasis Scroti	داء الفیل صفن۔ فیل فوطہ
Elevator	آلہ رافعہ۔ اوپر اٹھانیوالا آلہ
Elimination	ابراز۔ خروج۔ فضلات کو جسم سے خارج کرنا
Elixir	اکسیر۔ اصل شی۔ دوا شافی۔ کیمیا
Elongation of Uvula	استرخاء اللہاۃ۔ کوے کا لٹک آنا
Emaciated	نحول۔ لاغری۔ دبلاپن
Emaciation	ہزال البدن۔ ذبول۔ ہزال لاغری
Emanation	تصاعد۔ تصاعدات۔ ٹکرانا
Emasculated	خصی۔ بدھیا
Emasculation	اخصاء۔ خصا۔ بدھیا کرنا خصی کرنا
Embolic Apoplexy	سکتہ سدیہ
Embolic Headace	صداع سدی۔ دوسر سدی

Marfat.com

Duramater	اُمّ غلیظ۔ غشا وصلب۔ اُمّ جافیہ
Dust	غبار۔ گرد۔ خاک آلود ہونا
Dusting Powder	کبوس۔ نثور۔ دھوڑا
Dusty	غبار۔ اکیب۔ اطحل۔ خاکی رنگ
Dwarf	اخضج۔ بمکع۔ پست گردن۔ کوتاہ گردن
Dying	صبغ۔ رنگ
Dynamometer	مقیاس القوۃ۔ قوت کے اندازہ کرنیکا آلہ
Dysacousia	ہرب الاذن۔ زود کی آواز سے کان کا ایذا یا
Dysaesthesia	تناقص الاحساس
Dyscrasia	سوء المزاج کسی عضو کے مزاج کی خرابی
Dysenteric Diarrhœa	اسہال دموی۔ اختلاف الدم
Desentery	زوسنطاریا۔ زحیر۔ پیچش
Dysesthesia	تناقص الاحساس جس کا کم ہو جانا
Dysgeusia	فساد الذوق۔ نقصان الذوق
Dyskinesia	تناقص الحرکت۔ حرکت کا کم ہو جانا
Dysmenorrhœa	عسر الطمث حیض کا تکلیف سے آنا
Dysorexia	بطلان الشہوت۔ بھوک کا زائل ہو جانا
Dysopia	تناقص البصر۔ بصارت کا ناقص ہو جا
Dysopsia	تناقص البصر۔ بینائی کا گھٹ جانا
Dysosmia	تناقص الشم۔ نقص قوت شامہ
Dyspepsia	بردہ ہضم تخمہ۔ سوء الہضم۔ بدہضمی
Dyspeptic	متخوم۔ مریض بدہضمی۔ بدہضمی کا بیمار
Dysphagia	عسر البلع۔ تعذر الازدراد
Dysphonia	عسر التکلم۔ دشواری کلام
Dyspnœa	ابخ۔ بہر۔ سوء تنفس۔ عسر التنفس
Dyspneic	بہر۔ مبہور۔ مریض تنگی تنفس
Dystocia	عذر الولادت۔ دشواری ولادت
Dysuria	عسر الولادت۔ مشکل سے پیشاب آنا

E ای

Ear	اذن۔ مسمع۔ گوش۔ کان
Earache	الم الاذن۔ درد گوش۔ کان کا درد
Early Adultlife	یفاع۔ شروع جوانی
Ear Speculum	منظار اذنی۔ گوش بین
Earth	ارض۔ زمین
Earwax	صماخ۔ چرک گوش۔ کان کا میل
Eastern Wind	صبا۔ قبول۔ مشرقی ہوا۔ پُروا
Eater	اکل۔ کھانے والا
Ebn Roash Ebn Rushd	ابن رُشد حکیم
Ebriety	نسطال۔ مدہوشی۔ نشہ
Ecbolic	مُسقط۔ مسقط جنین۔ حمل گرا دینے والی
Ecchymosis	اکیموز۔ طرفہ۔ فارہ خضرہ
Eccrinology	مبحث الافرازات
Echinococcus	دودۂ کیسیہ۔ کیسہ دار کیڑا
Echinodermatus	تخینۃ الجلد
Echinorhyncus	دودۂ شوکیتہ الراس
Eclampsia	تشنج۔ اینٹھن
Ecraseur	ہراسہ۔ زنجیر دار دبڑکا بند
Ecstasy	جمود۔ شخوص۔ آخذہ
Ectopic Pregnancy	حمل غیر طبیعی۔ غیر طبعی حمل

Marfat.com

Dorsal Vertebrae	فقرات الصلب
Dorsum	ظہر۔ پُشت۔ پیٹھ
Dorsum of the Foot	ظاہر القدم۔ پُشت پا
Dorsum of the Hand	ظاہر الید۔ پُشت دست
Dosage	تقدیر۔ دوا کی مقدار خوراک مقرر کرنا
Dose	شربت۔ مقدار۔ دوا کی مقدار خوراک
Dossil	فتیلہ جرحیہ۔ زخم کی بتی
Dothienenteritis	التہاب الغدد المعویہ
Double	اضعاف۔ مزدوج۔ دونا کرنا
Double Pleurisy	خانقہ۔ ذات الجنب مضاعف
Douche	اسکوب۔ غسالہ۔ نطول۔ دھارنا۔ تریڑا
Douche Bath	حمام الدوش۔ حمام نطولی
Drachm	درخمی۔ درہم۔ ساڑھے تین ماشہ کا وزن
Drastic Purgative	مسہل بایلام الاوعیہ
Draught	جرعہ۔ دم۔ گھونٹ
Dream	رؤیا۔ خواب جو سوتے میں دکھائی دیں
Dresser	مغیر۔ مرہم پٹی کرنے والا
Dressing	تغیر علی الجرح۔ مرہم پٹی کرنا
Dried Meat	قدید۔ بھنا ہوا گوشت
Drink	شربت۔ پینے کی چیز
Drinking	شُرب۔ پینا
Drinks	اشربہ۔ شربت کی جمع ہے
Drivelling	تلعب۔ ترییل۔ رال بہنا
Drop	رشاش۔ نقطہ۔ قطرہ
Dropper	انبوبہ مقطریہ۔ نقاطہ۔ ماشورہ۔ نلکی
Dropsical	مستسقی۔ مریض استسقاء
Dropsy	استسقاء۔ جلندھر
Drought	قحط۔ خشک سالی
Drowned	غریق۔ ڈوبا ہوا
Drowning	غرق۔ ڈوبنا
Drowsiness	نعاس۔ خمول۔ غنودگی۔ اُونگھ
Drowsy	ناعس۔ اونگھنے والا
Drug	دواء۔ دوا
Drugs	ادویہ۔ دوائیں
Druggist	اجزاجی۔ صیدلی۔ عطار۔ دوا بنانیوالا
Drunk	طافح۔ عربد۔ مست شراب۔ بدمست
Drunkard	طافح۔ عربد۔ مست شراب۔ بدمست
Dry Cough	قحاف۔ سرفہ خشک۔ خشک کھانسی
Dry Cupping	حجامت جافہ۔ خالی سینگیاں
Dryness	یبوست۔ خشکی
Dry Pleurisy	ذات الجنب سوداوی
Duct	قنات۔ مجریٰ۔ نالی
Ductus	قنات۔ مجریٰ۔ نالی
Dull Sound	صوت صم۔ ٹھوس آواز
Dumb	ابکم۔ الکن۔ اخرس۔ اصلخ۔ گنگ۔ گونگا
Dumbness	بکم۔ گونگاپن
Dung	رجیع۔ سرگین۔ گوبر۔ پاخانہ
Dunghill	رجیع۔ سرگین۔ گوبر۔ پاخانہ
Duodenitis	التہاب الاثنا عشری
Duodenum	اثنا عشری۔ بارہ انگشتی آنت

Marfat.com

Digestive Organs	آلات الہضم۔ اعضا ہضم
Digestive Power	قوت ہاضمہ
Digestive System	جہاز ہضمی۔ نظام ہضمی
Digits	اصابع۔ انگلیاں
Dilatation	انبساط۔ انفتاح کسی رگ کا کھلجانا
Dilator	مفتاح۔ متوسع۔ کشادہ کرنے والا
Diluent	مرقق۔ رقیق کنندہ۔ پتلا کرنے والی
Dimentions	ابعاد ثلاثہ۔ ہر سہ قطر یعنی طول عرض عمق
Dinner	عشا۔ شام کا کھانا
Diphtheria	خناق وبائی۔ ذبحہ خبیثہ
Diplopia	ازدواج النظر۔ ایک چیز کا
Dipsomania	جنون خمر۔ شراب کا جنون
Director	مجس قنوی۔ پولی سلائی
Direct Symptoms	علامات مستقیمہ
Discending Colon	قولون۔ ہابط
Discerning	بصیر۔ بینا۔ دیکھنے والا
Discernment	قوت ممیزہ۔ فراست۔
Discharge	انزال۔ سیلان منی بمنی کا خا
Discrete	متفرق
Diogenes of Apollonia	دیوجانس کلبی (حکیم)
Dioscurides	دیسقوریدیس (حکیم)
Disease	مرض۔ علت۔ دکھ۔ بیماری
Diseases	امراض۔ سقم۔ بیماریاں
Dislocation	انخلاع۔ خلع۔ ہڈی اکھڑجا
Disorder	مرض۔ دار۔ بیماری۔ علال
Disorganisation	عضوی
Dispensary	ئیہ۔ صیدلہ۔ دواخانہ
Dispensatory	ذین)۔ قرابادین۔ کتاب ا
Displacement	ن۔ ٹلاؤ۔ جھکاؤ
Displacement of the Uterus	ن الرحم
Disposition	بت۔ فطرت۔ خصلت۔ خلق
Dissection	ترتیح۔ کھولنا۔ چیرنا
Dissector	رح۔ تشریح کرنیوالا۔ چیرنے والا
Dissolved	اب۔ پگھلا ہوا۔ گلا ہوا
Distension	د۔ تناؤ۔ کھچاؤ
Distichiasis	ر منقلب۔ پلکوں کے لوٹے ہوئے
Distillation	قطیر۔ پکانا۔ عرق کھینچنا
Distribution	شعاب۔ شاخ در شاخ ہونا
Disturbance	ضطراب۔ بیقراری۔ بے
Diuresis	درار البول۔ پیشاب جاری کرنا
Diuretic	مدر البول۔ پیشاب لانے والی دوا
Diurnal Epilepoy	صرع نہاری۔ دن کی مرگی
Divergent	منحرف۔ ترچھا۔ پھرا ہوا۔
Dizziness	دوخان۔ دوران سر۔ سر
Dhobies Itch	جرب الغسالین۔ دھوبیوں کی
Doctor	حکیم۔ طبیب۔ ڈاکٹر
Doctrine	مذہب۔ عقیدہ۔ سنت۔ تعلیم
Dog	کلب۔ سگ۔ کتا
Dogma	مذہب۔ عقیدہ۔ قاعدہ
Dorsal Nerves	اعصاب ظہریہ

Marfat.com

ntropathy	مرض ثانوی۔ مرض اشتراکی
relopment	تکون۔ بننا۔ پیدا ہونا
riating	منحرف
vour	ابتلاع۔ نگلنا
w	صقیع۔ طل۔ شبنم۔ اوس
abetes	استسقاء النمش۔ برکاریہ۔ ذیابیطس
abetes Insipidous	ذیابیطس کاذب
abetes Mellitus	ذیابیطس سکری
abetic Phthisis	سل ذیابیطسی
agnosis	تشخیص۔ پہچاننا۔ دریافت کرنا
agnostic Symptomos	علامات تشخیصہ۔ تشخیصی علامت
alysis	تحلیل۔ استفراغ غیر محسوس
ameter	قطر۔ طرف۔ فاصلہ
aphoresis	تعریق۔ پسینہ آنا
aphoretic	معرق۔ پسینہ لانے والی دوا
aphoretic Pernicious Fever	حمی عرقیہ / تپ پسینہ
aphragm	دیافرغمہ۔ حجاب حاجز
aphragmalgia	الم الحجاب حاجز
aphragmatic	فتق دیافرغمی
aphragmatic Hernia	ذات الجنب حقیقی۔ ورم دیافرغما
aphragmatic Pleuritis	التہاب الحجاب حاجز۔ برسام
aphragmitis	
aphysis	جسم العظم جسم استخوان۔ ہڈی کا جسم
apyetic	مقیح۔ پیپ پیدا کرنے والی دوا
iarrhœa	اسہال۔ استطلاق۔ دست آنا

Diarrhœa Alba	اسہال ابیض۔ سفید دست آنا
Diarrhœa	اسہال لحمی۔ اسہال غسالی
Diarrhœa Darnosa	اسہال دودی۔ کرمی دست
Diarrhœa Verminosa	مفصل سلس متحرک جوڑ
Diarthrosis	انبساط القلب۔ دل کا پھیلنا
Diastole	نفوذ الحرارت۔ گرمی کا سرایت کرنا
Diathermy	استعداد مزاجی
Diathesis	نبض مجاوز الوزن
Dicrotic Pulse	ازدواج النبض
Dicrotism	الم الخصیہ۔ وردخصیہ
Didymalgia	التہاب البرنج۔ سوزش خصیہ فوقانی
Didymitis	شق۔ چیرنا۔ شگاف دینا
Dieresis	طعام۔ طعمہ۔ غذا۔ حمیہ
Diet	طعمہ۔ اغذیہ۔ باجات
Diets	تقلین الاطعمہ قسم قسم کے کھانے
Dietetics	تفاوت۔ فرق۔ فاصلہ
Different	تشخیص تمیزی
Differential Diagnosis	عسر۔ دشوار سختی
Difficult	عسر الولادت
Difficult Labor	عسر۔ دشواری سختی
Difficulty	ثقل اللسان۔ گرانی زبان
Difficulty of Speech	انتشار۔ پھیلنا
Diffusion	انہضام ہضم۔ گوارید گی ہضم ہونا
Digestion	ہاضم۔ گوارندہ ہضم کرنے والی چیز
Digestive	حمی تبخیریہ تبخیر کا بخار
Digestive Fever	

Marfat.com

Delixium	ہذاء۔ سرسام ہفو۔ ہذی دماغ کی جھلیوں کا ورم
Deliriurn Tremons	جنون سکری۔ ارتعاش ہذیانی
Delivery	پیدائش ولادت۔ وضع حمل
Deltoid	عضلہ والیہ۔ دال کی شکل کا عضلہ
Dementia	حمق جنون۔ بلاہت۔ رعونت۔ دیوانگی
Demulcent	ملطف۔ مزلق۔ مرطب۔ لطیف کرنیوالی دوا
Democretus	دیموقریطس حکیم،
Dengue	ذُنبُخ۔ ہڈی توڑ بخار۔ لال بخار
Dense	کثیف۔ غلیظ۔ لطیف کی ضد ہے
Density	کثافت۔ کثیف ہونا۔ غلیظ ہونا
Dental Caries	تاکل الاسنان۔ ثقب الاسنان
Dentalgia	الم الاسنان۔ درد دندان
Denticulate	مسنن۔ دندانہ دار
Dental Pulp	لُبِّ سِنّی۔ دانت کا گودا
Dentifrice	سفون۔ منجن
Dentist	حکیم الاسنان۔ طبیب دندان
Dentistry	فن الاسنان۔ فن دندان سازی
Dentition	تسنین۔ دانت نکالنا
Denudation	تعدیہ۔ چھوت کا لگنا
Deobstruent	مفتح۔ کھولنے والا
Deodorant	مزیل النتن۔ دافع عفونت
Depilation	حلق الشعر۔ نتف۔ بال مونڈنا
Depilatory	مزیل الشعر۔ بال صفا دوا
Depletion	تفریغ۔ فصد لینا
Depravation	فساد۔ ساخت کا تبدیل ہوجانا

Depressant	ف۔ کمزور کرنیوالا
Depressed Fracture	ماضی۔ ہڈی کا دب جانا
Depth	راؤ۔ تھاہ
Derivation	روع۔ لوٹانا۔ پھیرنا
Derivative	لوٹانے والی دوا
Derma	دمہ۔ جلد حقیقی۔ پوست۔ کھال
Dermatalgia	ر۔ کھال کا درد
Dermatitis	ب الجلد۔ کھال کی سوجن
Dermatology	الجلد۔ جلد کی بحث
Dermatolysis	الجلد۔ جلد کا نرم ہوجانا
Descending	ہابط۔ نیچے اترنے والا
Descending	نازل
Venacava	
Disiccant	جذب کرنے والی دوا
Desiccation	ن۔ خشک کرنا
Desiccative	مجفف۔ خشک کرنے والا
Desire	رغبت۔ خواہش
Desmitis	ب الرباط۔ سوزش رباط
Desmodynia	اربطہ۔ درد رباط یا بندھن
Desmology	الاربطہ۔ فن الاربطہ
Desposition	ت۔ فطرت خصلت خلق
Despumation	فیہ۔ ترویق۔ صاف کرنا
Destruction	تباہی۔ بربادی۔ مار ڈالنا
Detergent	رمنقی مجلی۔ پاک وصاف کرنیوالا
Deterioration	د بدی۔ بگڑالی
Determination	سباب۔ توارد۔ مادہ کا گرنا

Marfat.com

ndruff	ابریہ۔قشر الراس۔بفا۔سر کی بھوسی
ndy Fever	حمی الدنج۔ہڈی توڑ بخار
nger	خوف۔ڈر
rkness	ظلمت۔تاریکی۔دھندلاپن
rk Red	اقرب۔احمر قانی۔گہرا سرخ
ughter	بنت۔دختر۔بیٹی
y	نہار۔یوم۔روز۔دن
ad	متوفی میت۔مردہ۔مرا ہوا
ad Body	میت۔مردہ۔لوتھ
adly	ممیت۔کشندہ۔مار ڈالنے والا
af	اطرش۔اصم۔کرّ۔بہرا
af-dumbness	صمم وخرش۔بہرا اور گونگا پن
afmutism	صمم وخرش۔بہرا اور گونگا
afness	بطلان السماعت صمم۔طرش۔کری
ath	اجل۔بنت المنیہ۔وفات۔موت۔مرگ
ilitated	ضعیف۔مہبوط۔کمزور۔دبلا
ility	ضعف۔ناتوانی۔کمزوری
cration	تقشیر۔پوست اتارنا
caying	ذابل۔زوال پذیر۔گھلنے اور گھٹنے والا
ceased	موتیٰ۔مردگان۔مردے
cidnous	ساقط۔گرجانے والا
cline	انحطاط المرض۔مرض کا گھٹنا
coction	مطبوخ جمع جوشاندہ
coctions	مطبوخات جوشاندے
coctum	مطبوخ۔سماقہ۔جوشاندہ

Decomposition	تحلیل۔تحلل۔استفراغ غیر محسوس
Decrease	انحطاط۔گھٹنا
Decrepitage	سن الانحطاط مع ظہور الضعف
Decurate Pulse	نبض ذنب الفار
Deep	غائر۔گہرا جو سطح بدن سے دور ہونا
Deep Fascia	صفاق غائر
Deep Abdominal Fascia	مراق صفاق البطن
DeepYellowColor	فاقع۔گہرا زرد رنگ
Defect	عیب۔بدی۔برائی۔نقصان
Defective	ناقص۔ادھورا
Deferent	ناقل۔حامل
Defervescense	انحطاط۔انحطاط المرض
Deficient Pulse	نبض قصیر
Deflagration	اشتعال۔مادہ کا بھڑک اٹھنا
Deformation	اقتضاض۔آزالہ بکارت
Defloration	فساد الشکل۔انقلاب الشکل
Deformity	تشوہ۔فساد الشکل
Degeneration	فساد۔انحطاط الاجناس
Deglutition	ازدراد۔بلع۔نگلنا
Degree	درجہ۔مرتبہ۔رتبہ۔پایہ
Dejection	تبرز۔تغوط۔نجاست کرنا۔ہگنا
Deleterious	مضر۔نقصان پہنچانیوالی چیز
Delicious	ملذ۔لذت دینے والا
Deligation	ربط الشریان۔شریان کا باندھنا
Delirius Mania	جنون ہذیانی۔صبا را

Marfat.com

Crust	جلبہ۔خشک ریشہ۔کھرنڈ
Crystalline Humour	رطوبت جلیدیہ۔بلوری رطوبت
Crystalline Lense	بلوریہ۔بردیہ۔رطوبت جلیدیہ
Crystallisation	تبلور۔قلمیں بندھنا
Cube	مکعب۔شش گوشہ۔چھ پہلو
Cubic	مکعب۔شش گوشہ چھ پہلو
Cuboid	عظم نردی۔نردنما ہڈی
Cuniform	عظم السفینی۔پچر پنچے کی نالیدار ہڈی
Cup	قصعہ۔زخم کا خون سے پُر ہونا
Cupping	حجامت۔سینگی لگانا۔گلاس لگانا
Cupping Glass	کاس الحجامت سینگی لگانے کا آلہ
Curation	برء۔شفاء صحت پانا۔اچھا ہونا
Curative	شافی۔شفا دینے والا۔اچھا کرنے والا
Curator	مجرد۔کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ
Curette	آنکھ بنالنے کا آلہ۔جھت
Cure	اشفا۔برء۔علاج۔شفاء۔شافی۔طبیب
Curing	مُطابتہ۔مداوا کرنا
Curling-hair	جعد۔موئے سرغول۔گھونگریالے بال
Curved-bistoury	مشرط منحنی۔خمیدہ نشتر
Cut	بضک۔کاٹنا۔قطع کرنا
Cutaneous Apoplexy	سکتہ جلدیہ
Cuticle	جلد غیر حقیقی۔بشرہ۔پوست
Cutting	قرض۔کاٹنا۔کترنا
Cyanosis	مرض ارزق۔نیلی بیماری
Cycle	دور۔دورہ۔دورۂ مرض۔دوران
Cylinder	اسطوانہ۔ستون۔بیلن
Cynanche	خناق مطلق۔خناق۔ذبحہ۔خبہ
Cynanche Laryngia	ذبحہ حنجریہ
Cynanche Maligna	خناق کلبی۔ذبحہ خبیثہ
Cynanche Pharyngia	ذبحہ بلعومیہ
Cynanche Suffocative	ذبحہ خانقہ
Cynanche Tonsillaris	ذبحہ لوزیہ
Cynanthropia	جنون کلبی۔اپنے آپکو کتا سمجھنے کا جنون
Cynanthropy	دار الکلب۔جنون کلبی
Cyst	کیس جسم کی طبعی یا غیر طبعی تھیلی
Cystalgia	الم المثانہ۔درد مثانہ
Cystitis	التہاب المثانہ۔ورم مثانہ
Cystolith	حصاۃ المثانہ۔مثانہ کی پتھری
Cystorrhagia	تزیف مثانی۔مثانہ سے خون جاری ہونا
Cystotome	سکینۃ المثانہ۔مثانہ میں شگاف دینے کا نشتر

D ڈی

Dacryoadenitis	التہاب غدہ دمعیہ
Dacryocystitis	التہاب الکیس دمعی۔ورم کیسہ اشکی
Dacryolith	حصاۃ دمعیہ۔اشکی نالی کی پتھری
Dacryoma	سلعۂ دمعیہ۔اشکی رسولی
Dactylitis	التہاب الاصبع۔ورم انگشت
Damage	ضرر۔ضرر پہنچانا۔نقصان پہنچانا
Damp	استیلاخ۔زمین کا نمناک ہونا
Dancing Mania	جنون رقصی۔ناچنے کا جنون

Marfat.com

Couching Needle ابرۃ التنکیس
Cough سعال۔ آخ۔ سرفہ۔ کھانسی
Counter Irritation تہیج مقابل۔ خراش مقابل
Course of Fevers دور فی الحمیات
Courses طمث۔ خون حیض۔ حیض کا خون
Cover غشاء۔ حجاب۔ غلاف۔ پردہ
Cowpox جدری بقری چیچک گاؤ۔ گائے کی چیچک
Coxa حرقفہ۔ کولھے کی ہڈی
Coxalgia داء الحرقفہ۔ وجع الورک۔ کولھے کا درد
Cracked Pot-sound صوت انا مشنشن
Cramp اعتقال۔ مغص۔ تشنج۔ اینٹھن
Cranial-bones عظام الجمجمہ۔ کھوپری کی ہڈیاں
Cranial-nerves اعصاب الدماغ۔ دماغ کے پٹھے
Cranial Sinus میزاب الجمجمہ
Craniology مبحث الجمجمہ۔ بحث کاسہ سر
Craniotomy قطع الجمجمہ۔ کھوپری کو کاٹنا
Cranium جمجمہ۔ کاسہ سر۔ کھوپری
Crapulous Diarrhœa اسہال غذائی
Crease اسرار۔ راز۔ بھید
Crecoid Cartilage غضروف خاتمیہ۔ غضروف حلقہ
Creeping Ulcer قرحہ ثعبانیہ۔ رینگنے والا زخم
Cremation حرق الموتی۔ مردہ کا جلنا
Crepitation تکتکہ۔ رگڑ کی آواز
Crest عرف۔ ہڈی کا ابھرا ہوا خط
Cretinism جنون۔ دیوانگی۔ پاگل پن

Cricoid Cartilage غضروف خاتمیہ
Crinis شعر الراس۔ موئے سر۔ سر کے بال
Cripple اکسح۔ اپاہج
Crisic-Headche صداع بحرانی۔ درد سر بحرانی
Crisis باحور۔ بحران
Critical بحرانی
Critical Diarrhœa اسہال بحرانی۔ بحرانی دست
Critical Diseases امراض بحرانیہ
Critical Age سن یاس۔ جب عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے
Critical Headache صداع بحرانی۔ درد سر بحرانی
Crook اعوجاج۔ کجی۔ ٹیڑھا ہونا
Crooked عوج۔ منحنی۔ خمیدہ
Crookedness عوج۔ کج۔ ٹیڑھا پن
Cross Birth اینان۔ ولادت صعبہ۔ سخت ولادت
Croup ذبحہ۔ ذبحہ خانقہ۔ خناق مطلق۔ خبہ۔ باد زہر
Croupous Pneumonia ذات الریہ۔ ورم شش
Croupy مخنوق۔ مریض خناق۔ مریض خبہ
Crucial Incision شق صلیبی۔ چلیپا شکل کا شگاف
Crucible بوتق۔ معرب بوتہ
Crudity فجاجت۔ خامی۔ کچا پن۔ پاخنگی
Cruelty قساوت۔ سنگدلی۔ بیرحمی
Crura Cerebelli ساقا المخیخ۔ فخذ المخیخ
Crura Cerebri ساقا المخ۔ فخذ المخ
Crura Diaphragmitis قوائم الحجاب الحاجز۔ حجاب حاجز کے پائے
Crus Clitoris اصل البظر۔ بظر کی جڑ

Marfat.com

Convexoconcave	محدب و مقعر
Convexoconvex	محدب السطحین
Convolution	تزرید۔ دماغ کا ابھار یا لپیٹ
Convolutions	تزارید۔ دماغ کے ابھار یا لپیٹیں
Convulsion	تشنج۔ اینٹھن
Cool	بارد۔ سرد۔ ٹھنڈا
Cooler	مبرد۔ سردی یا ٹھنڈک پہنچانیوالی
Coolie's Itch	جرب الحمالین۔ حمالوں کی خارش
Cooper's Glands	غدد الودی۔ ودی کے غدود
Copper Colic	قولنج نحاسی۔ تانبے سے قولنج ہونا
Copulation	جماع۔ بغبغۃ۔ مباشرت۔ نکاح
Coracoid Process	زائدہ منقاریہ۔ منقار الغراب
Cordiac End	فم معدہ۔ فم اعلیٰ۔ الفواد
Cordial	منعش۔ حرارت غریزی کو برانگیختہ کرنیوالی چیز
Corectomy	قطع القزحیہ۔ قطع عنبیہ
Coredialysia	انفصال القزحیہ۔ مصنوعی پتلی بنانا
Corium	اَدمہ۔ جلد۔ حقیقی جلد
Cork	اسکوبہ۔ سداد۔ بوتل وغیرہ کی ڈاٹ
Corn	مجل۔ عقف۔ شغر۔ اٹن۔ گٹہ
Cornea	قرنیہ۔ طبقہ قرنیہ۔ آنکھ کا شفاف پردہ
Corneal Ulcer	اکلیلی۔ قرحہ قرنیہ
Corneitis	التہاب القرنیہ۔ ورم قرنیہ
Corns	قرون۔ ثالول۔ مدور۔ گول مسے۔ گٹے یا اٹن
Cornu	قرن۔ زائدہ۔ ابھار
Corona Glandis	اکلیل الحشفہ۔ سپاری کا کنارہ
Coronal Suture	درز اکلیلی۔ سر کے آگے کی درز
Cornu Cutaneus	قرن الجلد
Corpolense	سمن مفرط۔ فربہی زائد۔ زیادہ موٹاپا
Corps	میت۔ مردہ۔ مرا ہوا
Corpura Quadergemina	اجسام توامیہ اربعہ
Corpus	جسد۔ جسم۔ تن۔ بدن
Corpuscles	ذرنہ۔ ذرہ۔ دانہ۔ جُسَیم
Corpus Cavernosum	جسم اجوف۔ پولا جسم
Corpus Chlosum	جسم صلب۔ سخت جسم
Corpus Dentatum	جسم مسنن۔ دندانہ دار جسم
Corpus Lotium	جسم اصفر
Corpus Striatum	اجسام مُصَلِّعہ
Corregans Pulse	نبض مطرقی
Corrigent	مصلح ادویہ۔ ادویہ مصلح
Corrosion	اکل۔ کھا جانا
Corrosive	اکال۔ خورہ۔ کھا جانیوالا
Corrugatian	تقطب۔ چیں بجبیں ہونا
Corrugator	عضلہ مقطبہ۔ جھری ڈالنے والا عضلہ
Cortical Portion	محیط الکلیہ
Coryza	زکام۔ چائش
Cosmetic	غمرہ۔ محسن۔ ابٹنہ
Costa	ضلع۔ قبرغہ۔ پسلی
Costal Pleuritis	ذات الجنب حقیقی
Costiveness	یبس البطن۔ قبض شکم۔ قبض
Couching	قدح۔ تنکیس۔ آنکھ بنانا

Confection	معجون۔ مرکب دوا
Configuration	ہیئت۔ شکل۔ صورت
Confinement	نفاست۔ زچہ پن۔ زچگی
Confluent	مختلط۔ ملا ہوا
Confusing Dreams	اصفاث احلام۔ جھوٹے خواب
Congelation	تجلد۔ منجمد ہونا۔ برف بن جانا
Congenerous	متجانس۔ ایک قسم کا کام کرنیوالے عضلات
Congenital Deafness	صمم۔ کری۔ بہرا پن
Congenital Hernia	فتق مولودی۔ پیدائشی فتق
Congestion	امتلاء۔ اجتماع الدم۔ خون جمع ہونا
Congestion of the Brain	امتلاء الدماغ
Congestion of the Liver	امتلاء الکبد۔ جگر میں خون بھر جانا
Congestion of the Spleen	امتلاء الطحال
Congestive Apoplexy	سکتہ احتقانیہ۔ صداع دموی دردسری
Congestive Headache	صداع دموی
Conic	مخروطی۔ گاؤدم
Conjunctiva	ملتحمہ۔ طبقہ ملتحمہ۔ آنکھ کا پہلا پردہ
Conjunctivitis	رمد۔ التہاب الملتحمہ۔ آشوب چشم
Conjunctivoma	اورام ملتحمیہ۔ بروہ۔ عقدہ
Connective Tissue	نسج الحاقی
Connective Tissue Tumor	سلعۃ الحاقیہ
Conscience	ضمیر۔ قلب۔ دل
Consecutive Symptom	علامت مذکرہ۔ یاد دلانیوالی علامت
Conserve	مربی جسکو چوتھیا بخار آتا ہو
Consolidation	تجمد۔ منجمد ہونا۔ پختہ ہونا
Constellation	برج۔ گنبد۔ قبہ
Constipation	امساک۔ حصر قبض۔ یبس البطن
Constitution	منبیہ۔ خلقت۔ بنش جسم کی ساخت
Constitutinal Symptom	علامت عامہ۔ عام علامت
Constriction	انقباض۔ سکڑنا۔ سمٹنا
Consultation	استشارہ طبیہ۔ طبی مشورہ کرنا
Consumption	ذبول سل۔ لاغر ہونا۔ دبلا ہونا
Contact	ملامست۔ باہم ملنا
Contagion	عدوہ چھوت لگ جانا
Contagius	مسری۔ متعدی۔ چھوت دار
Contagius Disease	مرض متعدی۔ چھوت دار بیماری
Contagious Diseases	امراض متعدی۔ چھوت دار بیماریاں
Contagium	اصل معدی۔ عدوی۔ ماوٴ چھوت
Cantinued Malarial Fever	حمی لنقہ۔ حمی ملنبیہ۔ تپ ملغمی۔ ملغمی بخار
Contracted	منقبض۔ گرفتہ شدہ۔ سمٹا ہوا
Contraction	تقلص۔ قبض۔ سکڑنا
Contrary	ضد۔ برخلاف۔ الٹا
Contused Wound	جروح رضیہ۔ کچلے ہوئے زخم
Contusion	رض۔ ضرب۔ چوٹ
Contusion of the Ear	انکسار الاذن۔ کان کا ٹوٹ جانا
Convalescence	نقاہت۔ کمزوری
Convalescent	ناقہ۔ نقیہ۔ بیماری سے اٹھا ہوا کمزور
Conversion	استحالہ۔ احالہ
Convex	محدب۔ ابھری ہوئی سطح
Convexity	حدبہ۔ بلندی یا ابھار

Marfat.com

Coma	قوا - مرض سبات - گہری نیند
Coma Lithargy	سبات - خواب غفلت
Coma Vigil	سبات سہری - خواب بیداری
Comatose Pernicious Fever	حمی غشیہ - غشی کا بخار
Comb	ممشط - شانہ - کنگھی
Combed	ممشوط - شانہ کیا گیا
Combustion	احتراق - جلنا
Commissura Cerebri Anterior	مجمع البطین
Common Caroted Artery	شریان سباتی - گردن کی شریان
Common Iliac Artery	شریان الخاصرہ مشترک
Comman Iliac Vein	ورید الخاصرہ مشترک
Comma Ulnar Veinn	ورید زندی مشترک
Common Sense	حس مشترک
Communicated Fracture	کسر متعدد - ہڈی کا چور چور ہونا
Compact	مصمت - ٹھوس
Compact bone	زمخر - ٹھوس ہڈی
Comparative Anotomy	تشریح المقابلہ
Complete Fracture	کسر کامل - ہڈی کا بالکل ٹوٹ جانا
Complex	مضاعف - مرکب
Complex Symptom	علامت مختلف - مختلف علامت
Complicated diseases	امراض مرکبہ - مرکب بیماریاں
Complicative disease	مرض مرکب - مرکب بیماری
Complication	عرض - مضاعفہ
Complimental causes	اسباب تمامیہ

Compound	مرکب - ملا ہوا
Compound Drugs	دوایہ مرکبہ - مرکب دوائیں
Compound Fracture	کسر مرکب - ہڈی کا محہ جلد کے ٹوٹ جانا
Compound Joint	مفصل مرکب
Compoundery	علم الصیدلہ - علم دوا سازی
Compound Wonnd	جراحت مرکب - مرکب زخم
Comprehending	قوت مدرکہ
Compress	رفادہ - جراحت بند - زخم کی گدی یا پٹی
Compression of the Brain	ضغطۃ الدماغ - دماغ کا دبجانا
Compressure Urethrae	عضلہ عاصرۃ البول
Conarium	غدہ ترسیہ
Concave	مقعر - نشیب دار - گہرا
Concavoconcave	مقعر السطحین
Concavoconvex	مقعر و محدب
Concentration	تزکیز - جمع کرنا - غلیظ کرنا
Conception	حمل - حمل - تلقیح - آبستن - گربھ
Concoction	طبخ - پختہ ہونا - پکنا
Concretion	تحجر - پتھرا جانا
Concupescent Power	قوت شہوانیہ
Concussion	تزعزع - حرکت کرنا - ہلنا
Concussion of the Brain	تزعزع الدماغ - دماغ کا ہلنا
Condensatiou	تکاثف - کثیف ہو جانا
Condensor	کثف - غلیظ - گاڑھا کرنیوالی
Condyle	عقدہ عظمیہ - ہڈی کا گول سرا
Condyloid Process	نتوء عظمی - ہڈی کا گول سرا

Marfat.com

Clavus	عقف۔شعر۔اثن۔گٹہ
Claudius Ptolemy	بطلیموس قلادیوس حکیم
Claw	برثن پنجہ۔چنگل
Cleansing	نفاس۔زچہ کا میلا
Clear Urine	بول ابیض مشف۔صاف شفاف پیشاب
Climate	مناخ۔آب وہوا
Climatology	علم الاقلیم۔مبحث المناخ
Clitoridotomy	شق البظر۔بظر میں شگاف دینا
Clitoris	ذوف۔بظارہ۔منقار کس۔ٹنا
Clitoritis	التہاب البظر۔سوزش بظر۔ورم بظر
Clitorotomy	شق البظر۔بظر میں شگاف دینا
Clot	خلطہ منجمد خون۔خون کا تھکا
Clotted Blood	علقہ۔خون کا تھکا
Club Foot	اعوجاج القدم۔پاؤں کا ٹیڑھا ہونا
Club-footed	اخنف۔فلیج۔ٹیڑھے یا چھوٹے پاؤں والا
Clyster	حقن حقنہ۔دستور عمل۔مقعد میں پچکاری کرنا
Coagulation	انعقاد۔تجمد۔منجمد ہونا۔بستہ ہونا
Coagulating	منجمد۔منتشر۔بستہ ہونے والا
Coaptation	جبر۔ٹوٹے ہوئے عضو کو باندھنا
Coarctation	تضیق۔تنگ ہونا
Coatings of the Eye	طبقات العین۔پردہائے چشم
Coccygeal cornua	قرن العصص۔دمچی کی ہڈی
Cornua Coccygeus	عضلہ عصعصیہ۔دمچی کی ہڈی کا عضلہ
Coccyodynia	الم العصص۔دمچی کی ہڈی کا درد
Coccyx	عصص۔عظم العصعص۔دمچی کی ہڈی
Cochlea	حلزون۔بلذار۔گھونگے کی شکل کا
Cohasion	رطوبت اصلیہ۔اصلی رطوبت
Coition	جماع۔مباشرت۔نکاح۔خواہش جماع
Coitus	جماع۔نکاح۔خواہش جماع
Cold	اخذ البرد۔باذق۔زکام۔نزلہ
Cold-bath	حمام بارد۔حمام رطب۔سرد غسل
Cold Cautery	کواۃ بارد وہ
Coldness	برد۔سردی
Cold-Pulse	نبض بارد۔سرد نبض
Colic	قولنج۔مغص۔پیچش۔مڑوڑ
Colitis	التہاب القولون۔ورم قولون
Collapse	انحطاط کلی۔بمتہ الاطراف ضعف شدید
Colleget	نام کتاب
Colliquative Diarrhœa	اسہال ذوبانی
Collyrium	نُبُوع۔قطرہ عنبیہ۔آنکھ کی دوا
Coloboma	تشوہ۔کسی عضو کا پیدائشی عیب
Coloboma Iridis	تعین ازنبیہ
Colon	قولون۔رودہ ضخیم۔خمدار آنت
Color	لون۔رنگ
Color Blindness	عمی الالوان۔رنگوں کا اندھا پن
Colostomy	فتح القولون۔قولون میں شگاف دینا
Colotomy	فتح القولون۔قولون میں شگاف دینا
Colpoptosis	تنور المبل۔اندام نہانی کا باہر نکل آنا
Column	عمود۔ستون
Column of the Vagina	عمود المبلی

Marfat.com

Choromania	جنون رقصی۔ ناچنے کا جنون
Chormatology	مبحث الالوان۔ رنگوں کی بحث
Chromatopsia	عمی الالوان۔ رنگوں کا اندھا
Chromidrosis	عرق متلون۔ رنگین پسینہ
Chronic	مزمن۔ مرض دیرینہ۔ پرانا مرض
Chronic Bright's Disease	ہزال الکلیہ مزمن
Chronic Conjunctivitis	رمد سوداوی۔ آشوب چشم سوداوی
Chronic Diarrhoea	اسہال مزمن۔ پرانے دست
Chronic Disease	مرض مزمن۔ دیرینہ مرض
Chronic Diseases	امراض مزمنہ۔ امراض دیرینہ
Chronic Dyspepsia	بواسیر ریحی۔ ریحی بواسیر
Chronic Fever	حمی مزمنہ۔ تپ دیرینہ۔ پرانا بخار
Chronic Gout	نقرس بلغمی۔ نقرس بارد
Chronic Granular Lids	رمد سوداوی۔ پرانا آشوب چشم
Chronic Pharyngitis	حکاک المری۔ خراش نالی
Chronic Pothisis	سل مزمن۔ پرانی سل
Chronic Pleurisy	ذات الجنب بلغمی
Chronic Pneumonia	ذات الریہ مزمن
Chronic Ulcer	قرحہ عسر الاندمال
Chronicity	ازمان۔ مزمن ہونا۔ دیرینہ ہونا
Chyle	کیلوس۔ خلاصہ غذا
Chylification	تکیلس۔ کیلوس بننا
Chylosis	تکیلس۔ کیلوس بننا
Chylous Urine	ابیض حقیقی۔ بول لبنی
Chyluria	بول کیلوسی۔ دودھیا پیشاب

Chyme	کیموس۔ ہضم معدی
Chymification	تکمیس۔ کیموس بننا
Chymose	کہتہ الدم
Cicatrix	اثر البثرہ۔ ندب۔ پھنسی کا نشان
Cicatrizant	خاتم۔ زخم کو خشک کرنیوالی دوا
Cicatrization	ندب۔ زخم کا خشک ہونا
Ciliated Cells	اجسام شعریہ۔ باریک رویں
Cinclisis	ارتجاف۔ لرزنا۔ کانپنا
Cinders	رماد۔ خاکستر۔ راکھ
Cineration	ترمید۔ خاکستر بنانا۔ راکھ بنانا
Circles	دائرہ۔ دور۔ حلقہ۔ گھیرا
Circulation	دورہ۔ دوران۔ گردش
Circulation of Blood	دوران الدم۔ دوران خون
Circumcision	افق۔ اقتنان۔ ختن۔ ختنہ کرنا
Circumciser	ختان۔ ختنہ کرنے والا
Circumferences	محیط۔ دائرہ۔ گھیرا۔ چکر
Cirrhosis	تشمع۔ سیردز۔ ہزال
Cirrhosis of the Liver	ہزال الکبد۔ تشمع الکبد
Cirrhosis of the Lungs	سل لیفی۔ ذات الریہ مزمن
Cirsocele	اورۃ الدوالی۔ دوالی الصفن
Cirsophthalomia	دوالی العین
Clammy	لزج۔ دابق۔ دبق۔ چپکنے والی دوا
Clarification	تصفیہ۔ صاف کرنا
Classification	ترتیب۔ ہر چیز کو اپنے مرتبہ سے رکھنا
Clavicle	ترقوہ عظم الترقوہ۔ ہنسلی کی ہڈی

Marfat.com

Cervical Vertebrae	فقرات العنق۔ مہرہائے گردن
Cervix	عنق۔ گردن
Cervix	عنق۔ گردن
Cervix Uteri	عنق الرحم۔ رقبۃ الرحم۔ گردن رحم
Chain saw	نشار سلسلی۔ زنجیر دار آری
Chancroid	قرحہ زہریہ۔ آتشکی زخم
Chancroid Ulcer	قرحہ زہریہ۔ آتشک کے زخم
Change	استحالہ۔ کسی چیز کی صرف کیفیت میں تغیر آجانا
Change of life	سن یاس۔ عورت کے حیض بند ہونیکا زمانہ
Chapped	مشقق۔ پھٹا ہوا۔ چرا ہوا
Chapped Hands	شقاق الاطراف
Chapped Lips	شفاق الشفت۔ شقاق لب
Character	سیرت۔ خصلت۔ عادت
Charlatan	دجال۔ عطائی۔ بناوٹی۔ جھوٹا
Cheek	خد۔ وجنہ۔ رخسارہ۔ گال
Cheeks	عذار۔ رخسارہ۔ گال
Cheerful	بش بشیش الوجہ۔ خوشخو۔ ہنس مکھ
Cheerfulness	بشاشت۔ فرخندگی۔ خوشی
Cheiloplasty	رم الشفہ۔ ہونٹ بنانا
Chemist	اجزاجی۔ صیدلی۔ عطار۔ پنساری
Chemistry	کیمیا۔ علم الکیمیا۔ کیمیا کا علم
Chemosis	کہبۃ الدم۔ درد بیخ۔ کیموسس
Chest	صدر۔ سینہ
Chewed	مضوغ۔ چبایا ہوا
Chiasm	مجمع النور۔ تقاطع صلیبی

Chicken Pox	جدیری۔ چیقا۔ باد آبلہ۔ موتیا سیتلا
Chilblain	انتفاخ الاصابع۔ تصقیع الاطراف
Child	طفل۔ کودک۔ لڑکا
Child bed	نفاست۔ زچہ پن
Child-hood	سن الصبی۔ طفولیت۔ بچپن
Chill	قشعریرہ۔ نفضان۔ نافض۔ رونگٹے کھڑے ہونا
Chin	ذقن۔ زنخدان۔ ٹھوڑی
Chiragra	نقرس الید۔ ہاتھ کی نقرس
Chloasma	کلف۔ جھائیں
Chlorosis	خلوروز۔ مرض اخضر۔ نقص الدم۔ کمی خون
Choking	اختناق۔ دم بند ہونا۔ دم گھٹنا
Cholagogue	مدر الصفراء۔ مخرج صفراء
Cholecystitis	التہاب مرارہ۔ ورم مرارہ
Cholera	ہیضہ۔ ہوا الصفر۔ مرض ہیضہ
Choler	خلط جسم کی رطوبت
Chololith	حصات صفراویہ۔ صفراوی پتھری
Chondralgia	الم الغضروف۔ درد غضروف
Chondritis	التہاب الغضروف۔ کری کی سوجن
Chondrogenesis	تکون الغضاریف
Chondrology	مبحث الغضاریف۔ کریوں کی بحث
Chondrotomy	شق الغضاریف۔ کریوں کا پھٹجانا
Chorea	خوریا۔ دار الرقص۔ رعشہ
Choroid	مشیمہ۔ طبقہ مشیمہ۔ عروقی پردہ
Choroiditios	التہاب المشیمہ۔ آماس پردہ عروقی
Choroid Plexus	ضفیرۃ المشیمہ

Marfat.com

Cataract	نزول الماء۔ آب مروارید۔ موتیا بند
Catarrh	نزلہ۔ زکام۔ ہوا زدگی
Catarrhal Asthma	ربو نزلی۔ ربو بلغمی۔ بلغمی دمہ
Catarrhal Conjunctivitis	رمد نزلی۔ رمد بلغمی۔
Catarrhal Diarrhoea	اسہال دماغی۔ اسہال نزلی
Catarrhal Fever	حمی نزلیہ۔ نزلہ کا بخار
Catch Cold	اخذ البرد۔ ضناک۔ سردی لگنا
Catharsis	اسہال۔ دست آنا
Cathartic	مسہل بالتزییب مسہل بالتحلیل الجذب
Catheter	قثاطیر۔ مبول۔ بول نکالنے کی سلائی
Cattle Plague	موتان۔ وبا حیوانات
Caul	ثرب۔ طلقیہ۔ باشومہ پیہ۔ پیٹ کا چربیلا پردہ
Cause	علت۔ سبب
Causes	اسباب علل
Causility	علت سببیت
Caustic	کی بالدوا۔ کاوی کسی دوا سے داغ دینا
Cauterization	کی۔ داغ دینا۔ داغنا
Cautory	مِیسَم۔ بکواۃ۔ داغ دینے کا آلہ
Cavern	کہف۔ کسی عضو کا غیر طبعی غار یا گڑھا
Cavernoma	سلعہ عروقیہ۔ عروقی رسولی
Cavernous Sinus	میزاب سباتی
Cavernous Tumor	سلعہ عروقیہ عروقی رسولی
Cavities	تجاویف۔ اعضاء کے اندرونی گڑھے
Cavity	تجویف۔ جوف۔ گڑھا
Cecitis	التہاب الأعور۔ کانی آنت کی سوجن

Cecum	أعور۔ ممرعۃ۔ رودہ کاج۔ کانی آنت
Celialgia	الم البطن۔ درد شکم۔ پیٹ کا درد
Cell	خلیصلہ۔ خلیہ۔ کیسہ تھیلی۔ ذرّہ
Cells	خلیات۔ کریات۔ کیسے۔ ذرّات
Cellulitis	التہاب النسج الخلوی
Center	مرکز۔ وسط دائرہ
Center of Gravity	مرکز ثقل۔ مرکز وزن
Center of Ossification	مرکز تعظمیہ
Centiloquium	صد کال۔ کتاب کا نام ہے
Central Canal	قنات مرکزیہ۔ حرام مغز کی نالی
Cephalagra	نقرس الراس۔ سر کا نقرس
Cephalalgia	الم الراس۔ صداع۔ درد سر
Cephalageiae	مُصَدّع
Cephalic Vein	قیفال۔ رگ سر اردو
Cerebellitis	التہاب المخیخ۔ ورم مؤخر دماغ
Cerebellum	مخیخ۔ مؤخر دماغ۔ دماغ کا پچھلا حصہ
Cerebral Anemia	ضعف الدماغ۔
Cerebral Hernia	فتق دماغی۔ دماغ کا فتق
Cerebritis	التہاب المخ۔ ورم دماغ
Cerebromalacia	لینۃ الدماغ۔ دماغ کا نرم پڑجانا
Cerebromeningitis	سرسام۔ ورم اغشیۃ الدماغ
Cerebrospinal Fever	حمی غشیہ۔ حمی مخیہ دنخاعیہ
Cerebrum	مخ۔ دماغ بھیجا
Cerumen	صملاخ۔ چرک گوش۔ کان کی میل
Cervical Nerves	اعصاب دماغیہ۔ دماغی پٹھے

Marfat.com

Cancrum	آکلہ ۔ گوشت خورہ
Cancrumoris	آکلۃ الفم ۔ منہ کا گوشت خورہ
Canine	انیاب ۔ کیلے دانت ۔ کچلیاں
Canine Tooth	ناب ۔ دندان ناب ۔ کچلیاں
Canities	شیب ۔ پیری ۔ بڑھاپا
Cannula	مبزل ۔ مسبار مثقوبہ ۔ پولی سلائی
Canthitis	التہاب ماق العین ۔ آماس گوشہ چشم
Canthus	ماق ۔ موق ۔ اخرۃ العین ۔ آنکھ کا کونہ
Canula	ابرہ مثقوبہ ۔ نالی دار یا پولی سوئی
Canulated Needle	ابرۃ المخل ۔ نشتر دینے کی سوئی
Capillaries	عروق شعریہ ۔ بال سی باریک رگیں
Capillary Fracture	کسر شعر ۔ انشعار العظم
Caprizant Pulse	نبض غیر جید الوزن
Capsule	لفافہ محفظہ ۔ غلاف ۔ خول
Capsule of the Lense	غلاف عدسیہ ۔ پردہ عنکبوتیہ
Capsules	لفافہ ۔ غلاف ۔ خول
Carat	قیراط
Carbuncle	بثور قفا ۔ یاقوت احمر ۔ آدبیٹھ
Corcinoma	سرطان ۔ ورم سرطانی خبیث ورم
Cardia	فم المعدہ ۔ نواد ۔ کوڑی کا مقام
Cardiac Asthma	ربو خانی ۔ ربو قلبی
Cardiac Epilepsy	صرع قلبی ۔ دل کی مرگی
Cardiac Orifice	فم المعدہ ۔ کوڑی کا مقام
Cardiac Plexus	شفیرۃ القلبیہ
Cardiagra	نقرس القلب ۔ قلب کا نقرس

Cardialgia	الم القلب ۔ الم الفواد ۔ کلیجہ کا درد
Carditis,	التہاب القلب ۔ ورم قلب ۔ دل کی سوجن
Cardova	قرطبہ ۔ اندلس میں ایک مقام ہے
Caries	تاکل العظام ۔ نخس ۔ نخر العظام
Carious	مسوس ۔ کرم خوردہ ۔ بوسیدہ
Carious Tooth	سائس ۔ کرم خوردہ دانت
Carminative	طارد الریاح ۔ کاسر الریاح
Carnivorous	آکل اللحوم ۔ گوشت خور
Carotid Arteries	شریان السباتیان
Carphology	نقش ۔ نقد ۔ ہذیان میں تنکے وغیرہ چننا
Carpus	رسغ الید ۔ بند دست ۔ پہنچہ ۔ کلائی
Cartilage	غضروف ۔ غضروف ۔ کرسی
Cartilaginifac tion	تغضرف ۔ کرسی بننا
Cartilaginous Tissue	نسیج غضروفی ۔ کرسی کا مادہ
Cartilaginous Tumour	ثعلبہ غضروفیہ ۔ کرسی کی رسولی
Caruncle	لحمیہ طبعی یا غیر طبعی لحمی رسولی
Caruncula	لحمیہ طبعی یا غیر طبعی لحمی بلغمی
Castal Cartilages	غضاریف الاضلاع
Castor	جند بیدستر ۔ کستوری
Castrated	خصی ۔ بدھیا
Castration	اخصاء ۔ خصاء ۔ بدھیا کرنا ۔ وجاء
Catalepsy	آخذہ ۔ جمود ۔ شخوص ۔ نواطوخس
Cataleptic	مجمود ۔ مریض جمود ۔ جمود کا مریض
Catamenia	حیض ۔ خون حیض
Cataplasma	لبخہ ۔ ضماد ۔ دوا کی لیپ

Marfat.com

Bubbles	عبب حبب۔ بلبلے
Bubo	خیرجیل۔ ورم مغابن۔ بدھ۔ باگھی
Bubonic Plague	طاعون غدد کی گلٹی وار طاعون
Bubos	اورام مغابن۔ بغل یا جنگاسہ کا ورم
Butasis	ابوالقاسم زہراوی حکیم
Buccinator	عضلہ مبوقہ۔ منہ کو پھیلانیوالا عضلہ
Bulimia	بولیموس۔ جوع بقری۔ بھوک کا ہوکا
Bulimus	بولیموس۔ جوع بقری۔ بھوک کا ہوکا
Bulla	آبلہ پھپھولا۔ چھالا
Bullae	نفاطات۔ آبلے پھپھولے
Bullous Fever	حمی نفاطیہ۔ بخار آبلہ آبلہ ابخار
Burn	احتراق۔ حرق۔ جلنا
Burnt	محترق۔ جلا ہوا
Bursitis	التہاب الکیس۔ آماس کیسہ
Burst	انفجار۔ پھوڑے کا پھوٹ جانا
Bury	تدفین۔ دفن۔ دفن کرنا
Butter	زبد۔ لوذہ۔ مسکہ۔ مکھن
Buttock	الیہ۔ پانباش۔ سرین۔ چوتڑ
Buttocks	الیہ ورک۔ عجز۔ سرین۔ چوتڑ
Botton Cautery	کھواۃ قدحیہ
Buttonhole Fracture	کسر ثقبی۔ ہڈی میں سوراخ ہوجانا

ج

Cachectic	معتل المزاج۔ مریض مزاج
Cachexia	سوء المزاج۔ مزاج کا بگڑ جانا
Cacoplasia	روائی تکوین جسم میں خراب ساخت کا بننا
Cadaver	میت۔ مردہ۔ مراہوا۔ نعش
Caecum	اعور۔ مرعۃ۔ رودۃ چہارم۔ کانی آنت
Caecitisa	التہاب الاعور۔ سوزش رودۃ چہارم
Cæsarian Section	شق الرحم۔ رحم میں شگاف دینا
Cake	کعک۔ خشک روٹی۔ سوکھی ہوئی روٹی
Calamities	مصائب۔ دشواریاں۔ مشکلیں
Calamity	بلا۔ بلیہ۔ مصائب۔ مصیبت۔ دکھ
Calamus Scriptorious	قلم الکتابت
Calcanium	عظم العقب۔ استخوان پاشنہ
Calcination	تکلیس۔ چونہ بنانا
Calcis	عقب۔ پاشنہ۔ ایڑی
Calculi	حصار۔ سنگریزہ۔ پتھری
Calculous	حصاری۔ حصات۔ پتھری
Calefaction	تسخین۔ گرم کرنا۔ گرمی پہنچانا
Callous Ulcer	قرحہ عسر الاندمال
Callus	دُشبد۔ شکستہ ہڈی کا کھرنڈ
Calorific	مسخن۔ گرمی پیدا کرنے والی
Canal	قنات مجری۔ میزاب۔ نالی
Cancer	سرطان۔ اڈیٹھ۔ راج پھوڑا
Cancer of the Cornea	سرطان القرنیہ۔
Cancer of the Lip	بواسیر الشفت سرطان
Cancer of the Nose	سرطان الانف۔ ناک کا سرطان
Cancer of the Stomach	سرطان المعدہ۔ معدہ کا سرطان
Cancer of the Uterus	سرطان الرحم۔ رحم کا سرطان

Marfat.com

Born Deaf	صم-پیدائشی بہرا
Botany	علم نباتات-نباتات کا علم
Botonist	عالم بالنباتات-نباتات کا ماہر
Bottle sound	صوت قدری
Bougie	مسمارہ-فتیلہ-شافہ دراز
Bound	منعقد-بستہ
Bounding Pulse	نبض مشرف
Bovine Tuberculosis	سل بقری-سل گاؤ-سل حیوانی
Bowel	معیٰ-معا-روده-آنت-انتڑی
Bowels	امعاء-رودہا-آنتیں-انتڑیاں
Boy	غلام-کودک-طفل-لڑکا
Boyhood	سن التزعرع-صبا-لڑکپن
Braohialgia	الم العضد-درد بازو-بازو کا درد
Brachial Artery	شریان عضدی-بازو کی شریان
Brachial Plexus	ضفیر عضدیہ-بازو کا عصبی جال
Brain	دماغ بھیجا-سر کا بھیجا
Brain Fever	حمیٰ غشیہ-تپ بیہوشی
Bran bath	حمام سبوسی-بھوسی ملے ہوئے پانی کا حمام
Brave	شجاع-مرد دلیر-بہادر آدمی
Bravery	شجاعت-دلیری-بہادری
Breakbone Fever	حمیٰ البنج-ہڈی توڑ بخار
Breakfast	سلفہ صبوح-نہاری-ناشتہ
Breast	صدر سینہ-چھاتی
Breast-pump	طلمبہ ثدیہ-آلہ شیر کش
Breath	نفس-دم-سانس
Breezing	اجتیاز-وزیدن-ہوا کا چلنا
Briddle	لجام-لنگوٹی
Bridge of the Nose	قنطرہ-پل بینی
Brilliant	براق-سفید-شفاف-چمکدار
Brittle	ہش-بھربھری چیز
Broad Ligament	رباط عریض-رحم کا بند
Broken	منکسر-شکستہ-ٹوٹا ہوا
Bromatology	علم الاغذیہ-غذاؤں کا علم
Bromidrosis	عرق منتن-بدبودار پسینہ
Branch	غصن-فرع-شاخ-ٹہنی
Bronchi	قصابۃ الریہ-قصبہ ریہ کی شاخیں
Bronchial Asthma	ربو بلغمی-بلغمی دمہ
Bronchial Catarrh	استہوا-صدری-نزلہ شعبیہ
Bronchial Phthisis	سل قصبی-قصبہ ریہ کی سل
Bronchiectasis	انتفاخ القصبہ
Bronchiole	شعب-قصبہ ریہ کی شاخیں
Bronchioles	انابیب الریہ-عروق خشنہ
Bronchitis	التہاب الشعب-سعال-کھانسی
Bronchocele	غرتبہ-غرخش-گلہڑ-گلا پھولنا
Bronchophony	صوت شعبی
Broncho-pneumonia	التہاب شعبی-ذوی
Brown	اسمر-گندم گون-گیہوں کے رنگ کا
Brown colour	اسمر اللون-گندمی رنگ
Brownish-red	اقتم-سرخ سیاہی مائل قارورہ
Bruise	ضرب-چوٹ

Marfat.com

Blackish-red Color	قانی۔گہرا۔سُرخ
Black Vomit	قے اسود۔سیاہ قے
Bladder	اَنْمَس۔حوصلہ۔مثانہ
Bland	دسم۔چربیلا۔چکنا
Blandness	دسومت۔چکناہٹ
Blastema	جرثومۃ الجنین۔علقہ۔خون کا سالوتھڑا
Bleeder	فصاد۔رگ زن۔جراح
Bleeding	نزف۔فصد۔ضرو
Bleeding lancet	مِفصَد۔ناس۔مبضع
Bleeding Piles	بواسیر خونی۔خونی بواسیر
Bleeding Ulcer	نغار۔زخم جس سے خون جاری ہو
Blennadenitis	التہاب غدد مخاطیہ
Blennorrhagia	سیلان مخاطی۔سوزاک
Blenorrhoea	سیلان مخاطی۔سوزاک
Blepharitis	التہاب الاجفان۔رمد جفنی
Blepharoplasty	رم الاجفان۔پلک بندی
Blepharoptosis	استرخاء الجفن
Blepharospasm	تشنج الاجفان
Blind	اعمیٰ۔باختہ۔کور۔نابینا۔اندھا
Blind Piles	بواسیر جامدہ۔بادی بواسیر
Blindness	عمیٰ۔فقد النظر۔کوری۔اندھاپن
Blister	نقاط۔آبلہ۔پھپھولا۔چھالا۔تپخالہ
Blisters	لفاطات۔آبلے
Blistering	تنفط۔تنفیط۔چھالا پڑنا۔چھالا ڈالنا
Blood	خلط دم۔دم۔خون۔لہو

Blood Carpuscles	الدم۔دانہائے خون
Blood Cells	الدم۔ذرات خون
Blood Serum	ل الدم۔آب خون
Blood Vessels	یہ دمویہ۔عروق دمویہ
Blood Vomit	الدم۔خونی قے
Blotment	جنینیہ۔جنین کو ہلانا
Blue Disease	ں ارزق
Blunt Bistouny	رط ذو زر۔گول نوک کا نشتر
Blunt Hook	ک۔گول سرے کا ہک
Bodies	ان جسم۔تن۔بدن۔پنڈا
Body	جسد۔بدن۔شج۔تن
Boil	ں۔پھوڑا۔بڑا پھوڑا
Boilig point	بۃ الغلیان۔پانی کھولنے کا وزن
Boldness	الت۔بہادری کرنا۔دلیری کرنا
Bolus	ع۔بڑی گولی
Bolimus	رت کلبیہ۔بھوک کا ہوکا
Bone	م۔استخوان۔ہڈی
Boney joint	ویس مفاصل۔ہڈیوں کے جوڑ
Book of memoranda for Eye-Doctors	رۃ الکحالین اب)
Borax-bath	م بورقی
Borborygmus	قر۔انتڑیوں کی آواز
Border	ۃ۔طرف۔کنارہ
Born	ود۔نوزائیدہ
Born Blind	۔کور مادرزاد۔پیدائشی اندھا

Marfat.com

ard	لحیہ۔ریش۔داڑھی
ardless	اَمرد۔سُنطہ۔بے ریش
aring Down	زحیر۔کونتھنا
ating	ضرب۔چوٹ۔دھڑکنا
auty	جمال۔حسن۔خوبصورتی
d	مہاد۔بستر۔فرش
dsores	ناقبہ۔جروح الفراش۔زخم بستری
l Wetting	بول فی الفراش۔بستر پر پیشاب کردینا
er	بوزہ۔جعنہ۔بعظہ۔شراب جو۔جو کی شراب
ginning	ابتداء۔شروع
ch	جشأ۔آروغ۔ڈکار
llows	منفاخ۔دھونکنی
ow Sound	صوت منفاخی۔دھونکنی کی آواز
ly	بطن۔شکم۔پیٹ
lt	حزام۔کمربند۔پیٹی
nd	عوجاج۔کجی۔ٹیڑھاپن
nign Tumour	سلعۂ محمودہ۔بیضر رسولی
zoar	بادزہر۔فادزہر۔پادزہر
eps	عضلہ ذات راسین۔دو سر والا عضلہ
oncave	مقعر السطحین۔دونوں طرف سے گہری
onvex	محدب السطحین۔دونوطرف سے ابھری ہوئی
uspid	طواحن مقدم۔اگلی ڈاڑھیں
uspid Valve	حمام ذوشرافتین
emenal Pregnancy	حمل توام۔جوڑا حمل
eminal Pulse	نبض واقع فی الوسط

Bile	صفراء۔تلخہ۔پت
Biliary Diarrhœa	اسہال صفراوی۔صفراوی دست
Bilious	ممروز۔جس پر صفرا نے غلبہ کیا ہو
Bilious Colic	قولنج صفراوی۔صفراوی قولنج
Bilious Diarrhœa	اسہال صفراوی۔صفراوی دست
Bilious Headache	صداع صفراوی
Bilious Remittant fever	حمی محرقہ۔تپ محرقہ
Bilious Temperament	مزاج صفراوی
Belleis	بلیون۔تجاویف
Biology	بیولوجیا۔علم الحیات۔زندگی کا علم
Biotic Energy	قوت حیوانیہ۔قوت حیات
Biotic Force	قوت حیوانیہ۔قوت حیات
Birth	ولادت۔پیدائش۔پیدا ہونا
Birth Place	دار ولادت۔جائے ولادت
Biscuit	بقسماط۔کیک۔بسکٹ
Bispit Cautery	کیات ذات الثقوبین
Bistoury	مبشرط۔مشرط۔نشتر
Bitter	مُر۔تلخ۔کڑوا
Bitterness	مرارت۔تلخی۔کڑواہٹ
Bitter Water	مرارع۔آب تلخ۔کڑوا پانی
Black	اسود۔اکفح۔سیاہ۔کالا
Black Death	طاعون نزیفی۔خونی طاعون
Black Eyed	اعین۔سیاہ چشم۔سرگیں آنکھوں والا
Black Fever	حمی اسود۔کالا آزار۔کالا بخار
Black Jaundice	یرقان اسود

Marfat.com

Azoturia	زیادۃ البولینا۔ کثرت بول
Azygous	فرد۔ اکیلا عضلہ۔ جس کا جوڑا نہ ہو

B بی

Bachelor	ناکتخدا۔ کنوارا
Bacillary Dysentery	زحیر دموی۔ دموی پیچش
Bacilli	باسیل۔ بیلن کی شکل کا
Bacillus	باسیلس۔ ڈنڈے کی شکل کا
Back	عقب۔ قصب۔ ظہر۔ پشت۔ پیٹھ
Backache	شوصہ۔ درد پشت۔ پیٹھ کا درد
Backbone	سلسلۃ الظہر۔ عمود الفقرات
Bacteria	بکٹیریا۔ جرثومہ۔ خردبینی کیڑا
Bacterial Dysentery	زحیر دموی۔ دموی پیچش
Bad Dream	حُلم۔ بدخوابی۔ بُرا خواب دیکھنا
Bad Habits	عوائد ردیہ۔ بدعادات۔ بُری عادتیں
Bad Humor	خلط غیر طبعی
Bad Smell	قنطہ۔ بدبو۔ بو کے ناخوش
Bag	کیس۔ کیسہ۔ جیب۔ تھیلی
Baker's Itch	جرب الخبازین۔ خارش نانبائیاں
Balance	میزان۔ ترازو
Balanitis	التہاب الحشفہ۔ سوزش حشفہ
Balbuties	تمتمہ۔ لجلجہ۔ لکنت۔ ہکلاپن
Bald	اجرو۔ اصلع۔ اقرع۔ سر بے بال
Bald Headed	شفتر۔ گنجا۔ جسکے سر پر گنج کے زخم ہیں
Baldness	تساقط الشعر۔ صلع۔ بالوں کا گرنا

Ball	گول چیز۔ گیند
Balneology	حمامات۔ غسلوں کا علم
Balneum	گرمابہ۔ غسلخانہ
Bandage	رفادہ۔ ضمد۔ بند۔ بندگی
Barber's Itch	داء الحلاقین۔ حجاموں کی خارش
Barebone	ہڈی کا ایک مرض جو آدمی کو بھی ہو جاتا ہے
Barley Water	شعیر۔ آشجو۔ جو کا پانی
Barked	شر۔ چھلکا اُتارا ہوا
Barne's Dilator	توسیع الرحم
Baromacrometer	قیاس المولود
Barometer	قیاس الہوا۔ اندازہ ہوا کا آلہ
Barren	ناز ائندہ۔ بانجھ مرد یا عورت
Bartholin Gland	غدہ بصلیہ شرمگاہ
Bortholin Glands	غدد بصلیہ شرمگاہ
Baryphonia	ثقل التکلم۔ مشکل سے بولنا
Base	قاعدہ۔ جڑ۔ بنیاد۔ ستون
Base of the Heart	قاعدۃ القلب۔ دل کا پیندا
Base of the Skull	قاعدۃ الدماغ۔ دماغ کا پیندا
Basilic	باسلیق۔ ایک رگ ہے
Basilicon	باسلیقون۔ کحل روئیدگی
Basilic Vein	ورید باسلیقی
Bastard	کاذب۔ جھوٹا
Bath	حمام۔ گرمابہ۔ غسلخانہ۔ نہانے کی جگہ
Bath Fever	حمی یوم استحمامیہ
Bathing	استحمام۔ حمام کرنا

Marfat.com

stringentbath	حمام قابض
strology	علم التنجیم۔علم نجوم۔ستاروں کا علم
stronomy	علم الافلاک۔علم افلاک۔علم ہیئت
taxia	اختلاج۔کسی عضو کا پھڑکنا
telectasis	تمدد غیر کامل۔مولود کے پھیپھڑے نہ پھیلنا
thetosis	ارتعاش مستمر۔مدامی لرزہ
tlas	فقفہ۔حامل الراس۔گردن کا پہلا مہرہ
tmosphere	ہوا۔باد۔کرۂ ہوا
tom	جزؤ لایتجزیٰ۔جوہر فرد۔ذرہ ناقابل تقسیم
tony	ضعف۔کمزوری۔دبلاپا
tony of the Bladder	ضعف المثانہ۔کمزوری مثانہ
trabilis	سودا۔خلط سوداء
tresia Vaginae	رتق۔ایک نسائی مرض ہے
trophia	صغر خدی۔کسی عضو کا چھوٹا ہونا
trophy	ہزال۔صغر۔تصغر۔اطروفیا۔دبلاپن
trophy of the Testicle	صغر الخصیہ۔خصیہ کا چھوٹا ہو جانا
ttack	ابتداء المرض۔مرض کی ابتدا
t Teisir	التیسیر۔کتاب کا نام ہے
ttempt	جہد۔کوشش
ttenuation	ترقیق۔لطیف۔رقیق لطیف کرنا
t the point of death	طوح محتضر۔قریب المرگ
ttitude	ہیئت۔صورت۔شکل
ttraction	جذب۔کشش۔کھینچنا
ttrition	سحج۔جلد کا چھل جانا
uditory Canal	میزاب السمع۔کان کا سوراخ

Auditary nerve	عصب سمعی۔عصب سماعت
Auditon	سمع۔سوراخ گوش۔کان کا سوراخ
Aura	رشحہ۔مرگی کی سرسراہٹ
Auricle	صدفۃ الاذن۔اذن القلب۔کان کی سیپی
Auriculovontricular Opening	فتحہ اذنیہ بطنیہ
Auri scope	منظار اذنی۔کان دیکھنے کا آلہ
Auscultation	استماع۔سننا۔کان لگا کر سننا
Autophony	صوت ذاتی۔ذاتی آواز
Autoplasty	رتم۔ترقیع۔پیوند لگانا
Autopsy	فتح الجثہ۔لاش کی چیر پھاڑ
Autmun	خریف۔موسم خزاں۔پت جھڑ
Autumnal fever	حمی خریفیہ۔تپ خزاں
Avempace	ابن ماجہ۔ابوبکر محمد ابن ماجہ
Avenzoor	ابن زہر (حکیم)
Avenzohar	ابن زہر (حکیم)
Averroes	ابن رشد (حکیم)
Avian Tuberculosis	سل طیری
Avicenna	ابی سینا۔ابن سینا (حکیم)
Axilla	ابط۔بغل
Axillae	ابط۔بغل
Axillary Artery	شریان ابطی
Axillary Glands	غدد ابطیہ۔بغل کے غدود
Axillary Vein	ورید ابطی۔بغل کے ورید
Axis	محور۔دھری
Axunge	شحم۔پیہ۔چربی

Arm	بد۔ دست۔ بازو۔ ہاتھ بازو۔
Arm Pits	عقبان۔ دونوشانوں کے گڑھے
Aromatic	معطر۔ خوشبودار
Arouse	ایقاظ۔ بعث۔ برانگیختہ کرنا۔ ابھارنا
Arrested	موقوف۔ مسدود
Arrow	سہم۔ پیکان۔ تیر
Art	فن۔ کسی علم کا کوئی حصہ
Arteria	شریان۔ رگ جہندہ۔ تڑپنے والی رگ
Arteries	عروق ضوارب۔ تڑپنے والی رگیں
Arteriolgy	مبحث الشرایین۔ شرایین کی بحث
Arteriotomy	بتر۔ شریان کو کاٹنا
Arteritis	التہاب الشریان۔ سوزش شریان
Artery	شریان۔ رگ جہندہ۔ تڑپنے والی رگ
Arthrialgia	الم مفصل۔ درد بند۔ جوڑ کا درد
Arthritis	التہاب مفصل۔ آماس بند۔ جوڑ کی سوجن
Arthrodia	مفصل مسطح۔ پھیلنے والا جوڑ
Arthrosis	مفصل۔ بند۔ جوڑ
Articular Cartilage	غضروف مفصلی۔ جوڑ کی کری
Articular Gout	نقرس منتظم۔ باقاعدہ نقرس
Articular Process	شواخص۔ مہروں کی سطح متصلہ
Articulation	مفصل۔ لفظ۔ جوڑ۔ بند
Artificial Immunity	اعفار کسبی
Arytenoid	طرجہالی۔ پچر نما کری
Arytenoid cartilage	غضروف طرجہالی
Ascaris Lumbricoides.	حیات۔ کیچوے

Ascending	اوپر کو چڑھنے والا
Ascend	چڑھنا۔ اوپر چڑھنا
Ascending Colon	صاعد
Ascites	نارزقی۔ جلندھر
Ascites Siccatus	طبلی۔ ہوائی جلندھر
Ascitic	مستسقی۔ مریض استسقاء
Asclepios	ہیوس (حکیم)
Aseptic Wounds	ح بسیط۔ پاک وصاف زخم
Ashes	خاکستر۔ راکھ
Aspersion	چھڑکنا۔ ٹپکانا
Asphyxia	ق۔ دم بند ہونا۔ دم گھٹنا
Aspiration	آلہ شافطہ سے رطوبت نکالنا
Aspirator	آلہ شافطہ
Assimilation	غذا کو جزو عضو بنانا
Astatic	حرکت کرنے والا
Asthenia	کمزوری۔ ناطاقتی
Asthemic	منہوج۔ مریض دمہ
Asthemic Fever	بغبیہ۔ حمی لثقہ
Asthenopia	ضعف البصر
Asthema	ربو۔ تنگی تنفس۔ مرض دمہ
Astigmatism	البصر۔ خرابی نظر
Astragalus	ٹخنہ کی ہڈی
Astriction	ض۔ سکڑنا۔ سمٹنا
Astringency	جس۔ ذوائق۔ قبض
Astringent	شع۔ حابس۔ قابض

Marfat.com

Apothem	عطار۔ دوا بیچنے والا
Apparatus	جہاز۔ مجموعہ۔ نظام
Appendago	معلقہ۔ لٹکا ہوا حصہ
Appendicealgia	الم زائدہ۔ زائدہ کا درد
Appendicitis	التہاب زائدہ۔ ورم زائدہ
Appendix	معلقہ۔ زائدہ بھیمہ
Appetite	اشتہا۔ جوع۔ شہوت۔ گرسنگی۔ بھوک
Apprehending	قوت مدرکہ
Aqua	عرق۔ مار۔ پانی
Aqua Calcis	ماء الجیر۔ آب آہک۔ چونہ کا پانی
Aquæ	میاہ۔ آبہا
Aqua Regia	ماء ملکی۔ تیز نمک و شورہ
Aqua Rosæ	ماء الورد۔ گلاب
Aqueous Humar	رطوبت مبقیہ۔ آبی رطوبت
Aqueous Pleurisy	ذات الجنب صمیدی
Arachnoid	اُم رقیق۔ دماغ کا نرم اور باریک پردہ
Arborescent	متشعب۔ شاخ در شاخ ہونیوالا
Arborization	تشعب۔ شاخ در شاخ ہونا
Arch of the Aorta	قوس شریانی
Arcus Senilis	قوس شیخوخی
Ardant Continued Fever	حمائے محرقہ۔ تپ محرقہ
Ardor	حدت۔ تیزی
Areola	ہالہ۔ بھٹنی کے گرد کا حلقہ
Areola Papillaris	حلقہ ورویہ
Argyria	مرض فضہ۔ چاندی کا مرض

rtic Opening	منفذ اوطی۔ سوراخ ابہر
rtitis	التہاب اوطی۔ ورم اوطی
pepsia	بطلان الہضم
perient	ملین۔ نرم اجابت لانے والی
pex of the Heart	راس القلب۔ شعفہ
phagia	بطلان البلع۔ بطلان الازدرا
phasia	فقد التکلم۔ زوال قوت گویائی
phelexia	اندھال۔ ذہول۔ فراموشی۔ بھول
phemia	فقد التکلم۔ زوال قوت گویائی
phialtes	کابوس۔ خواب میں ڈرنا
phonia	بطلان الصوت۔ فقد الصوت
brodisia	باہ۔ شہوت جماع۔ جماع کی خواہش
phrodisiac	مہیج۔ باہ پیدا کرنے والی
nthous Stomatitis	بثور الفم۔ بثور دہن
lasia	عدم التعضون۔ نسی ساخت کا پیدا ہونا
nea, Apnoea	فقد التنفس
oneurosis	صفاق۔ لفافہ۔ موٹی جھلی
oneurotic Fascia	صفاقی۔ لفافہ
ophysis	نتو۔ بلندی۔ کسی عضو کا ابھار
oplectic	مسکوت۔ مریض سکتہ۔ سکتہ کا پیمار
oplexia	سکتہ۔ ایک دماغی مرض ہے
oplexy	سکتہ " " "
ostosis	رمل۔ ریگ۔ ریت پیدا ہونا
ostem	بحران
othecary	اجزائی۔ پنساری۔ دواساز۔ عطار

Marfat.com

Animalcule	حوین۔ خردبینی جانور۔ چھوٹا جانور
Animal Heat	حرارت غریزی طبعی گرمی
Animal Spirit	روح حیوانی۔ دل کی روح
Animation	انتعاش۔ مرض سے افاقہ پانا
Ankle	کعب۔ شتالنگ۔ شخنہ
Ankyloblepharon	التصاق الجفن پلکیں چپک جانا
Ankylochilia	التصاق الشفتین
Ankylocolpos	التصاق الشفرین
Ankylosis	التصاق المفصل تحجر المفاصل
Anodyne	مسکن۔ مسکن الالم۔ درد کو تسکین دینے والی
Anointed	ممسوح۔ کسی عضو پر ہاتھ پھیرا گیا
Anopheles	بق۔ پشۂ بزرگ۔ بڑا مچھر
Anopsia	فقد النظر۔ زوال النظر
Anorexia	فساد الشہوت۔ ضعف الشہوت
Anorexia Nervosa	سقوط الشہوت۔ بھوک نہ لگنا
Anosmatic	اخشم۔ مریض خشم
Anosmia	فساد الشم۔ بطلان الشم
Anosphrasia	فساد الشم۔ سونگھنے کی قوت خراب ہونا
Antagonist	مضاد۔ برخلاف۔ برعکس
Anterior	مقدم۔ قدامی۔ سامنے والا
Anterior and Posterior Pillars of the Palate	غلصمہ۔ نقنقتان حلق کے جانبی ستون
Anterior Jugular Vein	دواج مقدم
Anterior Fontanel	رماعہ۔ بچے کے سر کا تالو
Anterior Tibial Artery	شریان قصبی المقدم
Anterior Mediastinum	نصف القدم۔ المقدم
Anterior Ulnar Vein	ید زندی مقدم
Anteversion	بطلان قدامی
Anthelmintic	ارد الدیدان
Anthrax	رہ بلخیہ
Anthropology	ریخ الانسان
Anti	ضاد۔ دافع
Antidote	یاق۔ زہر مار
Antifebrile	ضاد الحمی۔ دافع بخار
Antigalactic	غلل اللبن۔ دود کم کرنیوالی
Antihidrotic	ابس العرق۔ پسینہ روکنے والی
Antilithic	رفع تکون حصات
Antinuent	مرقق۔ رقیق کرنے والی
Antipathy	کراہت۔ بے رغبتی
Antiphlogistic	مضاد التہاب۔ دافع سوزش
Antiseptic	انع عفونت۔ دافع تعفن
Antritis	التہاب الجیب
Antrum	جیب۔ جوف۔ گڑھا
Antrum of Highmore	جیب فکی۔ جیب ہائیمور
Anuresis	احتباس البول۔ پیشاب بند ہونا
Anuria	قلت البول۔ کمی بول
Anus	است۔ دبر۔ شرج۔ مقعد
Anxiety	ضجر۔ شجن۔ غم۔ کاب
Anxious	ضجر۔ پریشان
Aorta	اورطی۔ ابہر۔ نیط۔ وتین

Marfat.com

Anastalsis	حبس۔ قبض شکم۔ قبض ہونا
Anastomosis	تفتح۔ رگوں کا منہ ملانا
Anatomist	مشرح۔ ماہر تشریح
Anatomy	تشریح۔ علم تشریح
Andromachus	اندروماخس حکیم
Anelation	بھر۔ تنگی تنفس۔ مرض دمہ
Anemia	نقص الدم۔ قصر الدم۔ کمی خون
Anemic Headache	صداع ضعفی۔ درد سر ضعفی
Anesthesia	خدر۔ فقد الاحساس۔ کلال الحس
Anesthetic	مخدر۔ سست کرنے والی
Anesthetic Leprosy	داء الفیل مخدر۔ جذام مخدر
Aneurism	ام الدم۔ شریانی رسولی
Aneurisma	انورسما۔ انورسما۔ شریانی رسولی
Angry	عابس۔ ترش رو۔ ناک بھوں چڑھے ہوا شخص
Angiectasis	تمدد وعائی۔ شریان ورید کا پھیلجانا
Angina	خناق۔ خبہ۔ باد زہرہ
Angina Cardiss	وجع القلب۔ درد دل
Angina Pectoris	ضغطۃ القلب
Angioma	سلعہ عروقیہ۔ عروقی رسولی
Angry Pulse	نبض دقیق
Anhelation	قصر النفس۔ تلث۔ کوتاہ دمی
Anhydrotic	حابس عرق۔ پسینہ روکنے والی
Anhydrosis	تناقص العرق۔ پسینہ کم آنا
Animal	حیوان۔ جانور
Animalbath	حمام حیوانی۔ پوست کشیدن

nentia	جنون بلاوت۔ دیوانگی
metria	انعدام الرحم۔ رحم کا نہ ہونا
mnesia	نسیان۔ فراموشی۔ بھولنا
mnesic	نسی۔ بھلکڑ۔ بھولنے والا
mnestia	نسیان۔ فقد الذاکر۔ بھولنا
mnion	غشاء رہلی جنین پر کی جھلی
mphiartharosis	مفصل عسر
mpidiarthrosis	مفصل رزی
mphoric Rale	صوت قدری
mpulla	ارعیۃ اللبن۔ دودھ کی نالیاں
mpullae	حواصل اللبن
mputation	قطع۔ بتر۔ شریان کو کاٹنا
nabasis	تزید المرض۔ مرض کے بڑھنے کا زمانہ
nal dilator	مفتاح المبرز
nalepsia	برء شفاء صحت یاب ہونا
nalgesia	فقد الاحساس
nalgesic	مسکن الالم۔ درد رفع کرنیوالی
nalogy	مناسبت۔ مماثلت
nal opening	فتحۃ المبرز۔ سوراخ مقعد
nalysis	تجزیہ۔ تحلیل۔ استفراغ غیر محسوس
naphrodesia	ضعف باہ۔ عنانت۔ نامردی
naphrodesiac	مضعف باہ۔ قوت باہ کم کرنیوالی
naplasty	ترقیع کسی ماؤف ساخت پر پیوند لگانا
nasarca	استسقاء لحمی۔ سورالقنیہ
nastaltic	حابس۔ قابض۔ دوا قابض

Marfat.com

Ague cake	عظم الطحال - تلی بڑھ جانا
Air	ہوا - ہوا جو محسوس ہوتی ہے
Air Passages	مسالک الہوائیہ
Air Pump	طلمبہ ہوائیہ - آلۂ ہواکش
A kind of Remittant Fever	شطر الغب
Akinesia	بطلان الحرکت - زوال حرکت
Alae Nasi	جناح الانف - حشرہ
Alalia	لکنت - نقص التکلم - ہکلاپن
Alar cartilago	غضروف جناحی
Albumin	زُلال - دوا کا نچوڑ ہوا پانی
Albuminuria	بول زلالی - البیومن والا پیشاب
Alcoholic Mania	جنون سکری - شراب کا جنون
Alchymist	مموس - کیمیاگر - دیوانہ
Alchymy	مموسی - کیمیاگری - دیوانگی
Alcoholism	مرض الکحولی - مرض کثرت میخواری
Alembic	اَنبیق - انبیق - قرع انبیق
Alexipharmac	تریاق - دوا دافع زہر
Ali bin 'Rudhwan	علی بن رضوان (حکیم)
Ali bin Al-Abbas	علی بن عباس (حکیم)
Ali Abbas Almajusi	علی عباس مجوسی (حکیم)
Ali bin Isa	علی بن عیسا (حکیم)
Alienation	خبال - خلو - دیوانگی - پاگل پن
Alimentary canal	قنات غذائیہ
Alimentation	تغذیہ - غذا پہنچانا - خوراک دینا
Alive	احیہ - زندگی - جینا

Al Jezzar Algizar Algazirah	جزار - حکیم
Alkaline	ی - شور - کھاری
Alkaline bath	م قلی - نمکین حمام
Alkaline water	روعاق - آب شور
Alkalinity	یت - شوریت - کھاری پن
Allantois	بستہ البول - پیشاب کی نالی
Allopathy	ب تخالفی - علاج بالضد
Almagest	بسطی مجسطی (کتاب)
Alopecia	ساقط الشعر - داء الثعلب - بالچر
Alopecia furfuracea	ار الحیہ - بال چر
Alphos	رص ابیض - پیس سفید
Allorhythmic Pulse	نبض واقع فی الوسط
Alterative	عدل - معتدل کرنے والا
Alveaurium	سماخ - سوراخ گوش
Alveol	آواری - دانتوں کے گڑھے
Alveolus	آریہ - سنخ - خانۂ دندان - دانت کا خانہ
Amalgamation	تملغم - خلط ملط کرنا
Amalgam	ملغمہ - ملغوبہ بنانا
Amaurosis	ذہاب البصر - بینائی جاتے رہنا
Amblyopia	کمہ جزئیہ - دھند - غبار
Ambrocation	تمریخ - مالش کرنا
Ambulance	اسبتالیہ نقالہ - جنگی ڈولیاں
Amelioration	افاقہ - مرض کا کم ہونا
Amenomania	جنون ابتہاجی - خوشی کا جنون
Amenorrhœa	احتباس الطمث - حیض بند ہوجانا

Marfat.com

Adult Female	فالک۔ فتات۔ جوان عورت
Adult Male	فتیٰ۔ جوان آدمی۔ جوان مرد
Adultness	شباب۔ عالم شباب۔ جوانی کا زمانہ
Adultration	شغب۔ غش۔ آمیزش
Aetology	علم الاسباب الامراض
Affection	مرض۔ عیاء۔ داء۔ دکھ۔ بیماری
Affinity	انجذاب۔ کشش۔ جذب ہونا
Afflicted	موجع۔ رنجور۔ دردمند۔ دکھیا
Affusion	سکب۔ گرانا۔ دھارنا۔ تریڑا کرنا
After birth	خلاص۔ عذب۔ ہمراہ۔ آنول۔ نال
Afternoon	رواح۔ تیسرا پہر
Afterpains	آلام بعد الولادت۔ خوالف
Age	سن۔ سنین۔ عمر
Agenesia	تشوہ۔ پیدائشی یا کسبی عیب
Ageusia	بطلان الذوق۔ زوال قوت ذائقہ
Ageustia	بطلان الذوق
Agglomeration	تراکم۔ عضو میں مواد جمع ہونا
Agglutination	التزاق۔ چپکنا۔ چمٹنا
Agomphiosis	تخلخل الاسنان
Agony	نزع۔ جان کنی۔ قرب المرگ
Agoraphobia	خوف المکان
Agraphia	فقد الکتابت۔ زوال ملکہ تحریر
Agrypnoea	سہر۔ بیدار خوابی۔ نیند نہ آنا
Agrypocoma	سہر سباتی
Ague	ساط۔ حمی نافض۔ برداء۔ حمی اجامیہ

te Pneumonia	ذات الریہ۔ ورم شش
te Pneumonic hthisis	سل رابع۔ سل شدید
te Suppura- ive Gastritis	دبیلۃ المعدہ۔ معدہ کا پھوڑا
te Yellow trophy of he Liver	یرقان خبیث / یرقان مہلک
duction	تقریب۔ قریب ہونا
ductor	عضلہ مقربہ۔ قریب کرنیوالا عضلہ
enalgia	الم غدی۔ درد غدی
denitis	التہاب الغدہ۔ ورم غدہ
denodynia	الم غدی۔ درد غدہ
denography	وصف الغدد۔ بیان غدد
denology	مبحث الغدہ۔ بیان غدد
denoma	سلعۂ غدوی۔ غدوی رسولی
denopathy	وصف الغدد۔ تذکرۃ الغدد
deps	شحم۔ پیہ۔ چربی
dhesion	التصاق۔ ملنا۔ پیوست ہونا
dhesive	ملتصق۔ ملنے والا
dhesive Pleurisy	ذات الجنب سوداوی
dipose Tissue	نسج شحمی۔ چربی کا مادہ
diposis	سمن۔ فربہی۔ موٹاپا
dipsia	فقد العطش۔ زوال تشنگی
djuvant	معاون۔ مصاعد۔ ممد
dmixture	خلط جسم کی رطوبت
dolescence	سن الفتی۔ جوانی کا زمانہ
dult	بالغ۔ جوان۔ آغاز جوانی

Marfat.com

Abu Mansur Muwaffik bin Ali Haravi	ابو منصور موفق بن علی ہروی
Abukasim	ابوالقاسم
Abulkasim bin Abbas Ali Zaravi	ابوالقاسم بن عباس الزہراوی
Abulcasis	ابوالقاسم
Aburnation	تعجّج۔ ہڈی کا بڑھ کر سخت ہو جانا
Acceleration	سرعت۔ جلدی کرنا
Acclimation	تعود الہواء۔ آب وہوا کا موافق آنا
Accomodation	تطبیق۔ آنکھ کا ٹھیک کرنا
Accumulation	اجتماع۔ تجمع۔ جمع ہونا
Acetabulum	حق الحرقفی
Acholia	فقد الصفراء۔ صفراء کا پیدا نہ ہونا
Achorion	قراع۔ گنج سر۔ گنجا پن
Acid	حامض۔ حموضت۔ ترش۔ کھٹا مزا
Acid bath	حمام حامض۔ غسل تیزابی
Acidity	حموضت۔ ترشی
Acinacea	فقد الحرکت۔ زوال حرکت
Acinus	خلوۃ۔ جزو صغیر
Acme	انتہاء المرض۔ بحران
Acne	اکنہ۔ بثور لبنیہ۔ کیل
Acology	علم صحت۔ حفظ صحت کا علم
Acoustic	فن السماع۔ امتحان سماعت
Acquired	کسبی۔ حاصل کردہ
Acquired Disease	مرض مکتسب۔ حاصل کردہ مرض

Acquired Immunity	کسبی
Acquired Syphilis	نک مکسوبہ
Acrid	ت۔ تند مزہ۔ تیز مزا۔ چرپرا
Acrimony	ت۔ تند مزگی۔ چرپراہٹ
Acromania	ن شدید سخت جنون
Acromion Process	م۔ قلت الکتف
Action	۔ کام
Active	ل۔ کام کرنے والا
Active Principle	ہر فعال۔ جزو مؤثر
Activity	لیہ۔ فعل کرنے والی قوت
Actual Cautery	ات حقیقیہ
Acupression	غط ابری
Acupressure	غط ابری۔ سوئی سے
Acupuncture	ز ابری
Acute	د شدید۔ تیز
Acute Amoebic Dysentery	یر صفراوی صفراوی پیچش
Acute Bronchitis	لہ شعبیہ
Acute Catarrh	لہ حاد۔ شدید نزلہ
Acute Catarrhal Conjunctivitis	د صفراوی
Acute Disease	رض حاد۔ شدید بیماری
Acute Diseases	مراض حادہ۔ شدید بیماریاں
Acute Gout	قرس حاد۔ شدید نقرس
Acute Miliary Tuberculosis	سل عام۔ عام سل
Acute Phthisi	سل رابع۔ سل شدید
Acute Pleurisy	ات الجنب صفراوی یا دموی

Marfat.com

محمد وآل محمد
ذخیرہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میڈیکل ڈکشنری (یا) ڈاکٹری لغات

مخزن الجواہر میں عربی فارسی طبی لغات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری لغات آئی ہیں ان سب کو اس میں ترتیب وار لکھ دیا ہے۔ ہر انگریزی لفظ کے مقابل جو عربی طبی لفظ یا الفاظ لکھے ہیں ان کے مفصل معانی کے لئے انہیں اپنے اپنے موقع پر مخزن الجواہر میں دیکھیں +

A اے

Abandonment	عدم - ترک - چھوڑنا
Abdomen	بطن - شکم - پیٹ
Abdominal Cavity	تجویف البدن - تجویف شکم - پیٹ
Abdominal Dropsy	استسقاء زقی -
Abdominal Hernia	انفتاق البطن - فتق مراق البطن
Abdominal Phthisis	سل بطنی - پیٹ کی سل
Abdominal Pregnancy	حمل بطنی - پیٹ کا حمل
Abdominal Ribs	اضلاع الخلف پچھلی پسلیاں
Abdominal Viscera	احشاء البطن - حشو شکم
Abdominal Wound	جراحۃ البطن - پیٹ کے زخم
Abdominoscopy	امتحان البطن - امتحان شکم
Abduction	تبعید - فاصلہ - دور ہونا
Abductor	مبعدہ - عضلہ مبعدہ
Abenguefit	ابن وافد اللمی (حکیم)
Aberration	تحوّل - گردش - پھیرنا
Ablepsia	فقد البصر - نظر کا زائل ہو جانا
Abluent	منظف - پاک صاف کرنے والا
Ablutus	منظف - پاک کرنے والا

Abortion	اسقاط - اجہاض - حمل گرنا
Abortive Epilepsy	صرع خفیف - خفیف مرگی
Abrasion	سحج - رگڑ - آنتوں کا چھل جانا
Abscess	خراج - دبیلہ - دمل - پھوڑا
Absence	عدم - نیستی - نہ ہونا
Absence of Anus	انعدام المقعد - سوراخ مقعد نہ ہونا
Absorbent	جاذب - منشف
Absorbent vesseld	عروق جاذبہ
Absorption	امتصاص - چوسنا
Abstinence	اجتناب - احتراز - احتماء - پرہیز
Abstract	مجرّد - لب لباب - خلاصہ
Abstraction	تجرید - استخراج
Abundent	وافر - کثیر - بہت
Abu Bekr Mohammed Ibn Badja	ابوبکر محمد ابن باجہ حکیم
Abu Imran Musa bin Maimun or Maimunedes	ابوعمران موسیٰ بن میمون
Abu Jaffer Ahmed bin Ibrahim	ابوجعفر احمد بن ابراہیم (حکیم)
Abu Merwan Ibn Zohr	ابومروان بن زہر

Marfat.com

مخزن الجواہر یا طبی و ڈاکٹری لغات

اس کتاب مخزن الجواہر میں بائیں طرف سے ۲۰ صفحات پر انگریزی اُ

ڈاکٹری لغات ہے جس میں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں ترتیب وار درج کر دی ہیں۔ ہر ایک انگریزی لفظ کے بالمقابل پہلے اسکی طبی اصطلاح لکھ کر پھر اسکے اردو معنی لکھے ہیں۔ پس ایک انگریزی لفظ کے مقابل کے عربی طبی لفظ کو مخزن الجواہر میں اپنے موقع پر دیکھنے سے اسکے مفصل معنی معلوم ہو سکتے ہیں یہ ڈاکٹری لغات ڈاکٹری کتب کے مطالعہ اور ترجمہ کے لئے ایک نہایت ہی مفید کتاب ہے +

طبی لغات۔ اسمیں دائیں طرف ۹۴۸ صفحات پر ہی جسمیں تقریباً چودہ ہزار عربی فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں اور انکی مترادف تقریباً چھ سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں

جدید طبی اصطلاحات۔ قدیم کتب طبیہ میں جسقدر طبی اصطلاحات ہیں وہ سب اسمیں موجود ہیں اور انکے علاوہ جدید عربی کتب طبیہ مطبوعہ مصر و شام اور جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران وغیرہ میں جسقدر جدید عربی و فارسی طبی اصطلاحات پائی جاتی ہیں وہ سب بھی اس میں درج کر دی گئی ہیں +

فروق الامراض۔ اس میں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور متشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جن کی فہرست ۹۴۱ تا ۹۴۸ صفحات پر ہے +

اختلافی مسائل۔ اس کتاب میں طب یونانی اور ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا ہے۔ اور اُن کو نہایت تحقیق و تفصیل سے بیان کیا ہے +

مشاہیر طب۔ اسمیں بحیثیت مجموعی تقریباً تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے ان ائمہ و مشاہیر کے نہایت مختصر صحیح حالات لکھے ہیں کہ جنکے تذکرے اکثر انگریزی کتب میں پائے جاتے ہیں +

مخزن الجواہر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق علم طب و ڈاکٹری کے پاس ضرور موجود ہونی چاہیئے۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس کے سرسری مطالعہ سے بھی بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں +

Marfat.com

MAKHZAN-UL-JAWAHER.

OR

ARABIC, PERSIAN, ENGLSH & URDU.

Medical Dictionary

Containing about 14,000, Arabic and Persian Medical terms with their English equivalent Medical terms explained in Vernacular (Urdu), used in the Old and New Arabic and Persian Medical Works of the Unani System of Medicine, Surgery, Pharmacy, Chemistary, Nursing, Biology and Medical Biography etc. etc. togethers with an Appendix of.

ENGLISH, ARABIC & URDU.

Medical Vocabulary.

Containing abut 6,000 English Medical terms used in the Modern Medical Science.

BY

DR. H. GHULAM JILANI, K. S., SH. A.

("*Khan Sahib*" & "*Shams-ul-Atibba,*")

FORMERLY MEDICAL OFFICER

His Britannic Majesty's Consulate Seistan, Persia

Member of

the Sanitary Council of the Persian Empire.

And Advisory Physician to His Excellency

The Amir Hashmat-ul-Mulk,

Governor of Seistan.

Examiner in Medicine & Materia Medica, Tibbia College, Delhi

Examiner of Unani Classes (Hakeem-i-Hazik and Zubdat-ul-Hukama) of the Punjab University, Islamia College Lahore.

AUTHOR OF

"English & Urdu Medical Dictionary" (in preparation)

"Makhzan-i-Hikmat 4th Edit. in 2 vols (1925 Pages).

"Materia Medica" Illustrated in 2 Vols (2532 Pages).

"Tareekh-ul-Atibba" (about 900 Pages) etc. etc.

1923

Copy Right Registered

Price Rs. 6 As. 8.

Printed at the Mercantile Press, Lahore

Marfat.com