

اشاعت خاص پیام صحت لائل پور



# طہ سٹیت ادویہ کے علاج

بابت ماہ اپریل ۱۹۵۹ء



ایک روپیہ چار آنہ

قیمت :-



ماہنامہ مدد پیغامِ صحت کے پبلسٹیٹیو ایڈیٹر

# پینٹ ادویہ سے علاج

اس کتاب کی قیمت



تمام امراض کی ماہیت . امراض کے لئے پینٹ ادویہ میں  
دوا ساز اداروں کے نام اور ان کے پاکستانی ایجنٹوں  
کے نام پتے دیتے گئے ہیں۔

حکیم و ڈاکٹر محمد یونس خاں بیتہ الحکماء، ایم ڈی ایچ	سر قیام	حکیم غلام نبی صاحب شمار لالہ باہیم ایم ای
بی	تشریح	

ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب ایم بی - بی ایس ،

ناشر

ادارہ پیغامِ صحت رحیم پور و طارق آباد لائل پور

جلد ۹ شماره ۲ قیمت ایک روپیہ چار آنے

# طبی مطبوعات

60654

سلفانی علاج		(لطف زندگی)	
۲/۵	تشنجیں و تجویز مسیح الملک	۹/۱-	ہوم ڈاکٹر
۲/۸	تشیقات حکیم غلام نبی صاحب ایم۔ اے	۱۰/۱-	میٹر یا میڈیکارو
۱۶/۱-	جدید دستور علاج	۵/۱۲	کمپونڈرز کا میڈ
۳/۸	انجکشن فارماکو پیما	۷/۱-	پری سکریپشن بک
۲/۱-	وٹامن حقراپی	۵/۱۲	مد و انفری
۲/۵	ماورن ڈرگز	۲/۸/۱-	علم و فن تشنجیں
۳/۱-	میڈیکل انفرمیشن	۷/۱-	جراحیات صغیرہ
۸/۱-	پیپٹ ڈرگز	۲/۸/۱-	انجکشن حقراپی
۲/۱-	ڈاکٹری آلات	۳/۱-	علم الحیاتین
۱	مخربات ذیابیطس	۷/۱-	پنی رت لین
۱/۱-	رسالہ قبض	۲/۱-	کشتہ ناکسیری
۱/۵	مفید مسہلات	۵/۱-	جتنی امراض
۱/۱۲/۱-	امراض النساء ہومیو پتی	۵/۱-	کتاب المرآت
۳/۸	اسرار لبض	۵/۱-	کتاب المفردات
۱	جدید بالو کمپیٹری	۱/۲/۱-	تشریح و سکونیش
ملنے کا پتہ - مکتبہ پیام صحت طارق آباد لاہل پور			

## پیش لفظ

پبلسٹک ادویہ کے موضوع پر مارکیٹ میں متعدد کتابیں موجود ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض کتاب اس قدر گراں ہیں کہ عام قاری انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ بعض مختصر رسالے بھی اس موضوع پر موجود ہیں۔ لیکن ان میں نقص یہ ہے کہ ان کے مرتبین زبان پر عبور نہ رکھنے کے باعث باہتمام مطالب میں کلی طور پر قاصر رہتے ہیں۔ مثلاً ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے رسالہ میں اس موضوع پر خاصی کاوش کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر موصوف اردو زبان سے کلی طور پر نااہل واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ کتنا کچھ جانتے ہیں۔ اور کہہ کچھ جانتے ہیں۔ بعض مقامات پر ان کی انگریزی نثر اردو پڑھ کر سنسنی بھی آتی ہے۔ اور ردنا بھی ہم حیران ہیں۔ جو لوگ صحیح اردو لکھنا بھی نہیں جانتے انہوں نے مصنف بننے کی سعی حاصل کے درپے کیوں ہوتے ہیں۔

موجودہ کتاب بچہ معمولی پڑھے لکھے احباب کے لئے ترتیب و یا جارح ہے۔ اس لئے امکانی حاذق زبان عام فہم استعمال کی گئی ہے۔ ادویہ کی ترتیب امراض کے لحاظ سے دی گئی ہے۔ اس طرح یہ کتاب نہ صرف پبلسٹک ادویہ ہی کے بیان تک محدود ہے۔ بلکہ اس کی مدد سے قاری امراض کے متعلق بھی خاصی معلومات فراہم کر لیتا ہے۔

کتاب میں صرف ان ادویہ ہی کا ذکر کیا گیا ہے جو عام طور پر مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں نیز غیر ملکی دوا ساز اداروں اور ان کے پاکستانی ایجنٹوں کے مکمل پتے بھی شائع کر دیئے گئے ہیں۔ تاکہ جو احباب ادویہ کے کاروبار کے خواہشمند ہوں۔ ان کو مکمل معلومات کے حصول میں آسانی ہو جائے۔

# انجکشن فارماکوپیا

بالتصویر

طبع سوم

مصنفہ حکیم غلام بنی صاحب ایم۔ اے

اس کتاب میں انجکشن لگانے کے معمل طریقے مع جملہ ہدایات درج ہیں۔ برائش  
فارماکوپیا کے تجویز کردہ انجکشن اور موجودہ زمانے کی خاص ایجادات پر سیر حاصل  
بحث کی گئی ہے۔ امراس کی تشریح اور ان کا علاج بذریعہ انجکشن بہترین پیرا پر میں  
پیش کیا گیا ہے۔ جدید ایڈلٹین میں نہایت مفید اور زوری اضافات کے علاوہ...  
ہومیو پیتھک، آیور ویدک اور یونانی انجکشن بھی بیان کئے گئے ہیں۔ جن کی ترکیب  
نیاری دوسری کتابوں میں درج ہیں۔ قیمت ۳/۸

## لبالہجرات

جناب شفاء الملک حکیم دلبر حسن خاں صاحب طبعی کی لاجوآ  
تصنیف جس میں امراض کی تشخیص۔ آسان علاج اور ایسے

ایسے بے نظیر خاندانی مجربات کو بلا نخل پیش کیا گیا ہے۔ جس کی نظیر طبعی و نیا میں موجود  
ہیں اس کتاب کے مطالعہ سے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں کا  
علاج نہایت آسانی سے کر سکتا ہے۔ قیمت ۳/۱ روپے

ناصر فارماکوپیا / حکیم نذیر حکیم ناصر ملک ایڈیٹر پیام صحت لائل پور

طب قدیم و جدید کے مرکبات مجربات کا ناؤ مجموعہ۔ ۱/۱

صدی بیاض / حکیم علم الدین جاگو۔ الیہ کے عجیب۔ وغریب مجربات کا

نایاب ذخیرہ۔ قیمت ۱/۵ روپے

ملنے کا پتہ مکتبہ پیام صحت طارق آباد لائل پور

# پوسٹ ادویہ تیار کرنے والے اداروں اور ان ایجنسیوں نام اور پتے

## ادارہ

- ۱- اسپرین کیسٹل انڈسٹریز (۱۰۰) ماخپٹر انگلینڈ۔
- ۲- آرگے نان لیبارٹریز لمیٹڈ۔
- بری تھن ہیم ہاؤس۔ لنکا سٹریٹس۔ لندن ڈبلیو سی ۲۔
- ۳- ایبٹ لیبارٹریز۔ نارٹھ سٹاکو بی ٹائٹس۔ امریکہ۔
- ۴- ایلن اینڈ ہنری۔ بیٹونال گرین۔ لندن ای ۲۔
- ۵- تلی اینڈ کو انڈیا ٹاپیس۔
- ۱۶ انڈیا ٹاپیس۔ یو ایس اے۔
- ۶- ای۔ ای۔ مرک۔ ڈارم سٹاٹ جوڈی
- ۷- اینگلو فرنچ ڈرگ کمپنی
- ۱۱- ایف ڈی ایسٹ
- ۱۲- گوٹل فریڈ سٹریٹ لندن ڈبلیو سی ۱۱۔
- ۸- ایوانز میڈیکل پلاننگ کمپنی لمیٹڈ

## ایجنسی

- ۱- اسپرین کیسٹل انڈسٹریز پاکستان
- ایسٹ پوسٹ بکس نمبر ۳۱۳، کراچی
- بنک سکوٹر۔ مال روڈ۔ لاہور۔
- ۲- مارٹن اینڈ ہرسس پاکستان لمیٹڈ
- کیٹارک پوسٹس۔ ہاتھی میانی روڈ۔ کراچی۔
- ۳- ایبٹ لیبارٹریز پاکستان کراچی
- پوسٹ آفس بکس ۲۲۹ (پی او) بکس ۳۶۳۔ لاہور۔
- ۴- سپر اینڈ کو پاکستان۔ پوسٹ بکس نمبر ۵۹ میٹرو روڈ۔ کراچی۔
- ۵- وی اینگلو تھانی کارپوریشن لمیٹڈ
- پوسٹ بکس نمبر ۸ تاور ہاؤس میٹرو روڈ کراچی۔ میسرز ملک ٹریڈنگ کمپنی
- ۱۸۶ سعید منٹرل۔ انارکلی۔ لاہور۔
- ۱۳ سعید منٹرل ۱۸۶ انارکلی لاہور
- ۶- کیٹارک نیشنل ناچی۔ میانی روڈ کراچی نمبر ۲ پوسٹ بکس نمبر ۲۵۷
- ۸- ایوانز میڈیکل پلاننگ کمپنی

روٹی سلیپ ٹرل سکیس - انگلینڈ

۹:- بائریو رکیوسن - جرمنی

۱۰:- برٹش ڈرگ ہاؤس گراہم سٹریٹ

سٹی روڈ - لندن این انگلینڈ

۱۱:- برٹش شیزنگ لندن ۱۸ انگلینڈ

۳۱-۲۲۹ کین سنگٹن ہائی سٹریٹ

۱۲:- بروویک اینڈ کو - دی ویلم

فونڈیشن لمیٹڈ - لندن

۱۳:- بولس - نوٹنگھم - انگلینڈ

۱۴:- پارک ڈیوس اینڈ کو - ڈیڑیاٹ

چیمبرگان انٹرنیڈ ہیرن مسکو - لندن

۱۵:- ٹی سی ایف لینڈ بیٹی

۱۶:- جی پی - سٹریٹ - آسٹریلیا

۱۷:- جی - ڈیپو - کارمرک کو

نی وارک ۱ - نیو جبرسی امریکہ

۲۰ موٹ پینزٹ اسے وی نیو

ایجنٹس - ملز اینڈ فیس - کراچی و لاہور

پوسٹ بکس نمبر ۵۰۲ کراچی ۲ -

۹:- ایس جے اینڈ جی نفل ہائی

راؤ محمد نیپسٹر روڈ کراچی

اب، ڈوڈھیڑا ایجنٹس - میگلڈ روڈ لاہور

۱۰:- بلس اینڈ کو - پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱، کراچی

۱۱:- پبل باؤز و پاک، پوسٹ بکس نمبر ۲۳

کراچی

۱۲:- جے ایل موریس سن اینڈ جو نٹر

نادر ہاؤس میگلڈ روڈ کراچی

۱۳:- محل فروٹ فارم - رہنماہ خورد

ضلع مظفری (مغربی پاکستان)

۱۴:- میسرز بلس اینڈ کو

صدر - کراچی

۱۵:- سیر علی محمد اینڈ سٹریٹ - بور پھائی

لوہیا بلڈنگ - بندر روڈ کراچی

۱۶:- ایل ایوٹ اینڈ کو لمیٹڈ - کراچی



ادارہ

ایمپوسٹس

۱۸۔ ڈیگرالیمیٹڈ۔ ڈانی من۔ امیرسٹم  
انٹ ویپ۔ المینڈ

۱۸۔ ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ ہیٹ اینڈ کو  
لمیٹڈ۔ پوسٹ بکس ۹۰۵ آدم جی پیمبر  
میکلوڈ روڈ کراچی۔ دیوان سٹریٹ نزد  
۱۹۔ ایٹ ایشیا کیمپنی لمیٹڈ  
۸ ویسٹ وارنٹ روڈ کراچی

۱۹۔ ڈیگریس۔ ڈنارک

۲۰۔ ڈیپٹاکوس بریٹ اینڈ کو۔ والی مہبی  
۲۱۔ روشے ایٹ ہاٹ مین۔ لا۔ روشے

۲۰۔ شیر علی محمد اینڈ سٹریٹ نزد روڈ کراچی  
۲۱۔ ڈاکٹر براورز۔ کراچی۔ لاہور

اینڈ کو لمیٹڈ۔ بے سل۔ سوئٹز لینڈ

۲۲۔ سانی لیگ رشٹ ہاؤس سوئٹز لینڈ  
۲۲۔ نارھا کو لمیٹڈ۔ ۱۴ اوڈ سٹریٹ کراچی  
پوسٹ بکس ۱۵۲

۲۳۔ سٹریٹ اینڈ کو پوسٹ بکس  
۵۱۱ شاکو۔ ۱۸۰ الی ٹالس امریکہ

۲۳۔ ایچ محمد اسمان۔ ایچ دوست محمد  
پوسٹ بکس ۲۵۲۲۔ کراچی

۲۴۔ سکریٹ میڈیکل دیپارٹمنٹ

۲۴۔ سر دس اینڈ سلس۔ ایٹ کراچی پمپنٹ  
پین میانی پوسٹ بکس ۶۶۴۔ کراچی ۲

۱۵۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۲۸۔ سیبا پاکستانی لمیٹڈ۔ ریپارٹمنٹ  
میکلوڈ روڈ کراچی۔

۲۵۔ سیدالحمید لے سل۔ سوئٹز لینڈ

۲۶۔ سینڈوز لمیٹڈ۔ بے سل  
سوئٹز لینڈ

۲۶۔ شاد پبلش پکٹ ل لمیٹڈ  
میکلوڈ روڈ کراچی

۲۷۔ شارپ اینڈ ڈھوسے۔ فلے ڈلفیا

۲۷۔ اے۔ پی۔ اے۔ امریکہ  
کراچی و لاہور۔

۲۸:- شیئر - جی برکن

رجسٹرڈ

۲۹:- فززر اور سینز انک

۲۵ براڈ سٹریٹ نیویارک

۴- این وائی یو - ایس - اے

۳۰:- کر وکس لیبارٹریز لمیٹڈ

پارک رائل - این ڈبلیو فززر - لندن

۳۱:- گلیکسو لیبارٹریز لمیٹڈ

گرین فوڈ - ٹل سکس - انگلینڈ

۳۲:- گی گی - ایس - اے

نیو نیو نیو

۳۳:- لیڈرے لیبارٹریز ڈوٹرن

۳۰۰ ماک فیلر بلاز - نیویارک - امریکہ

۳۴:- چیمٹ ایس اسے سیلا نوٹلی

(روایا کار کوٹنگا ۳۴)

۳۵:- مرزا اینڈ کو

قرنیفرٹ - ۱۰۰ - ۱۰۴ جی جی

۳۶:- ریک ۱۶۱ - ایوی نیو آن امریکہ

نیویارک ۱۳ ایر ایس اے

۳۷:- ایڈبیکر لمیٹڈ

وین ہیم - انگلینڈ

۲۸:- اے فضل الہی اینڈ کمپنی

فیاض الدین سٹریٹ - انارکلی لاہور

۲۹:- اوفر سٹریٹ ٹریڈنگ

کارپوریشن - کراچی (پاک)

۳۰:- جان فلیمنگ بلڈنگ

میٹرو ڈیوڈ کراچی

۳۱:- گلیکسو لیبارٹریز پاکستان لمیٹڈ

پوسٹ بکس نمبر ۳۴ - کراچی

۳۲:- ڈی ایچ ایم کارپوریشن لمیٹڈ

نادر شاہ ٹاؤن - میٹرو ڈیوڈ کراچی

۳۳:- سپر اینڈ کو

۱۸ ایپریس روڈ لاہور

۳۴:- الائیڈ ٹریڈنگ کارپوریشن لمیٹڈ

بندر روڈ کراچی ، انارکلی لاہور

۳۵:- این بی - میٹر اینڈ کو

ای ڈنشا بلڈنگ - وڈ سٹریٹ کراچی نمبر ۲

۳۶:- مارٹن ہیپرس (پاک)

لمیٹڈ - کراچی

۳۷:- ایڈبیکر بینک سکوٹر ڈی مال لاہور

۳۸۔ میٹلے اینڈ جیمز لمیٹڈ۔ ۱۳۳ کوکڈ ٹار

جرمن۔ لندن سائیس ای۔ انگلینڈ ۵۔

۳۹۔ ٹاکس۔ لاس انجلز

کیگے فرینیا۔ یو ایس اے

۴۰۔ وارنر۔ ولیم آر وارنر اینڈ کو

۱۱۳ ویسٹ۔ یاور روڈ۔ لندن ڈیو

۴۱۔ واسٹھ جان واسٹھ اینڈ برادرز

لمیٹڈ۔ لندن

۴۲۔ وانڈر۔ ایس اے برن

سوٹسز لمیٹڈ

۴۳۔ دی سی اے۔ نیویارک

۵ نیو جسرسی۔ یو ایس اے

۴۴۔ دی سی ڈی

۴۵۔ ہرنس فارمیسیوٹیکل لمیٹڈ

ویل۔ این جاردن سٹی انگلینڈ

۳۸۔ فارما کو لمیٹڈ

۱۲ وڈ سٹریٹ۔ کراچی نمبر ۲

۳۹۔ ملرا اینڈ فیبس (پاک) لمیٹڈ

پیپیر۔ وڈ۔ کراچی۔

۴۰۔ مارن اینڈ ہیرس

پبھی میانی روڈ۔ کراچی نمبر ۲

۴۱۔ جعفری مینٹرا اینڈ چینی (پاک)

لمیٹڈ لاہور اینڈ کراچی

۴۲۔ وانڈر فارمیسیوٹیکل دیپارٹمنٹ

گراہم ٹریڈنگ کمپنی پاکستان

پوسٹ بکس نمبر ۱۲ کراچی نمبر ۲

۴۳۔ فروزس ٹریڈنگ کمپنی کراچی

پنجاب ڈرگ ہاؤس ۲۲ نکلسن روڈ لاہور

عبدالستار سنز اینڈ کو

ساؤتھ پیپر روڈ۔ کراچی نمبر ۲

۴۵۔ گلینڈر آر بوتھناٹ

مال روڈ۔ لاہور

یہ فارما کو پیپا پینچ اطباء کے بورڈ کی بے پناہ کاوش کا  
 نتیجہ ہے۔ اس میں سر سے لے کر پاؤں تک تمام امراض  
 کیلئے انتہائی مفید سہل الحصول اور سست نسخہ جات دیئے گئے ہیں۔ کوئی نسخہ بھی غیر مفید ثابت  
 نہیں کیا جاسکتا۔ سائز ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱  
 قیمت ۸

# امراض اور دوائیں

نوٹ :- اس باب میں امراضِ عروقِ تہجی کے مطابق دیئے گئے ہیں۔

آتشک: سفلس S PHILIS

مشہور متعدی مرض ہے۔ جو سپاٹرو کیٹا پیڈ انامی جسٹومہ کے باعث رونما ہوتا ہے۔ اس جسٹومہ کو ڈاکٹر شاٹون نے ۱۹۰۵ء میں دریافت کیا تھا۔ اس مرض کی چھوت عموماً جماع سے لگتی ہے۔ بستمہ اور سنکھیا کے مرکبات کے علاوہ پینی سلین سے اس مرض کا تانی علاج کیا جاتا ہے۔

بس کلورسول (BISCLUSOL) ساختہ مے اینڈ بیکر۔ اس کے ایک سی سی کا ہفتہ وار عضلاتی انجکشن کیا جاتا ہے۔

بس ہوسٹیب (BISHOSTAB) ساختہ بوسٹس کمپنی۔ اسے ۲۲ گرام کی مقدار میں ہفتہ میں دو بار بذریعہ عضلاتی انجکشن استعمال کیا جاتا ہے۔

INJ. OF BISRUOTHB-P

بسٹول (BISANTOL) مے اینڈ بیکر (کلورلسبول)

انجکشن آف بستمہ

CHLORBISSOL (مے اینڈ بیکر) بس کلورکول - سو بیٹا (SORBITA) (ڈاورٹی)

و غیرہ بستمہ ہی کے انجکشن میں جنہیں مختلف دوا ساز ادارے مختلف ناموں سے

فروخت کر رہے ہیں۔ بستمہ آتشک کے لیے بہت مفید ہے۔ عام طور پر اسے

سنکھیا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے ایک ٹیکہ سنکھیا کا لگایا جاتا ہے۔ پھر

بستمہ کا انجکشن کیا جاتا ہے۔ اس کا گہرا عضلاتی انجکشن کیا جاتا ہے۔ اس کے آبی

محلول بذریعہ زیر جلد انجکشن بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔

ایسی ٹیل آر سن ACETILARSON ساختہ مے اینڈ بیکر۔ یہ سنکھیا کے انجکشن

ہیں۔ بڑے آدمیوں کو ۳ سے ۵ سی سی کا ہفتہ میں دو بار اور بچوں کو ایک سے ۲ سی سی ہفتہ میں دو بار کا گہرا عضلاتی انجکشن کیا جاتا ہے۔

آر سی نوکسائیڈ ARSENOXIDE - ہفتہ میں دو بار بذریعہ وریدی انجکشن دس ہفتوں تک اور اس کے ساتھ ہی بسمتھ ہفتہ میں ایک یا دو بار بذریعہ وریدی انجکشن دیا جائے۔ اوسط وزن کے مرد کو ۶۰ گرام اور عورت کو ۲۰ گرام دوا شروع میں دیں۔ انجکشن تیزی سے کریں۔ اگر دوا کے استعمال سے جی مٹلائے۔ تو دوا کی مقدار کم کر دیں۔ یہ دوا آر سفینا میں سے کم زہریلی ہے۔

نیو ہلار سین (NEO-HLARSINE) ساختہ لے اینڈ بیکر۔ یہ دوا مختلف کمپنیاں مختلف ناموں مثلاً مفارسائیڈ MAPHARSIDE - مفارسین وغیرہ ناموں سے فروخت کر رہی ہیں۔

سلفارسی نول SULPHARSEOL - یا سلفار سفینا میں سم الفار کے ٹیکے ہیں۔ اس کی تعداد انجکشن ۶ سی سی گرام سے ۹۰ سی سی گرام تک بتدریج دی جاتی ہے۔ عام طور پر دوا کو ۲ سے ۵ سی سی آب مقطر میں حل کر کے وریدی یا گہرا عضلاتی ٹیکہ کیا جاتا ہے۔

نیو آر سفینا میں NEOARSPHENA-MIN یہ نیو سالورمان کے انجکشن ہیں۔ ۰.۱۵ گرام تا ۰.۹ گرام ۵ سے ۱۰ سی سی آب مقطر میں حل کر کے ہفتہ میں ایک بار وریدی انجکشن لگایا جاتا ہے۔

پینی سیلین PENICILLIN - اس مرض کے لیے اکیس سے کم نہیں۔ ۵ لاکھ یونٹ کرین پینی سیلین جی کو سیٹیرائل ڈبل ڈسٹیلڈ واٹر ۲ تا ۳ سی سی میں حل کر کے صبح اور رات عضلاتی انجکشن کریں۔ یا پینی سیلین سوڈیم سالٹ ۴۰ ہزار یونٹ کا ہر تیسرے گھنٹے دن رات میں ۶ بار عضلاتی انجکشن کریں۔ اگر بھی علامات

رو نما ہوں۔ تو بنا ڈرل استعمال کریں۔

آدھا سیسی۔ مائی گریں MIGRAINE اسے درد شقیقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا نوبتی سرد درد ہے۔ جس میں آدھا سرد درد کیا کرتا ہے۔ اور جی متسلیا کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل مفید ہیں۔

ڈانی مائیڈروارگوٹامین ۵۰-۴۰-۵۰-۵۰ - ساختہ سینڈوز۔ نصف گرام کا عضلاتی انجکشن کریں۔ بشرط ضرورت ایک یا دو گھنٹہ بعد دوبارہ انجکشن کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوائی اثرات سے پاک ہونے کے سبب ارگوٹامین ٹارٹریٹ سے اچھی سمجھی جاتی ہے۔

گالی نرجن GYNERGIN ساختہ سبائیپنی۔ یہ آرگٹ کا جوہر لطیف ہے۔ ۱/۲ سے ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن کریں۔ ۱/۲ ملی گرام کا زیر جلد انجکشن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ویراکولیٹ VERACOLATE ساختہ ماری لیبارٹری۔ دو گولیاں رات کو سوتے وقت کھلائیں جبکہ کی خرابی سے لاجی ہونے والی چھپاکی اور شقیقہ کو نافع ہے۔

فمرجن FEMERGIN ساختہ سینڈوز۔ یہ دراصل ارگوٹامین ٹارٹریٹ ہی کا تجارتی نام ہے۔

آشوب چشم CONJUNCTIVITIS - رنڈ۔ مشہور مرض ہے۔ اس میں سوپٹوں کے اندر کی بھلی اور آنکھ کے ڈھیلے کی سفید جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ آنکھ سُرخ ہو جاتی ہے۔ اس سے پانی بہتا ہے۔ جلن اور رڑک محسوس ہوتی ہے۔

سپروناں SUPRONAL - ساختہ باٹر۔ اس مرہم سے ۵ گرام کے بند ٹیوب ماریٹ میں ملتے ہیں۔ آنکھ کے چھپوت دارا مرض میں مفید ہے۔

سلفوئل SULFOMYL ساختہ دنٹروپین۔ ۵ ملی لٹر کی شیشاں ملتی

ہیں۔ یہ دراصل سلفنایڈ ٹریبنزل امین پروپونریٹ کا ادنیٰ صدار کا محلول ہے۔  
 آئی مو *MOE* - *MOE* ساختہ دھندھروپ سٹرنز۔ اس لوشن کے ایک  
 دو قطرے آنکھ میں پکانے سے درد کو تسکین ہو جاتی ہے۔  
 نیوسون *NEOSONE* - ساختہ آپ جوں۔ اس مرہم کو رٹی زون  
 ایسی ٹیٹ اور نیومائی سین سے تیار کیا جاتا ہے۔ آنکھ کی انتہائی سرایتوں کے  
 لیے مفید ہے۔

بوروفیکس *BOROFAX* - ساختہ بروزولیکم۔ ایک اولس کی بندھیوں  
 میں بند یہ مرہم بورک ایسڈ اور وینری لین سے تیار کی جاتی ہے۔ آشوب چشم  
 میں اس کے استعمال سے بلیک باہم چکنے نہیں پاتیں

نی زین انسٹیک *NIZIN OPHTHALMIC OINTMENT* انسٹ منٹ  
 ساختہ بروزولیکم۔ ۱/۴ اولس کی ٹیوں میں بند یہ مرہم آشوب چشم اور گروں کو مفید ہے۔  
 اور لوشن *OPTOLOSION* - ساختہ ایسٹ۔ زنگ سلیٹ اور آب فور  
 کا یہ مرکب آنکھوں کی خراش کو خاص طور پر نافع ہے۔

گورلی زون *CORTISONE* - ساختہ سبب۔ اس لوشن کے ایک دو  
 قطرے تین تین گھنٹے بعد آنکھوں میں پکانے جاتے ہیں۔

آنکھ کے پردے کی سوجن *IRITIS* - اس مرض میں طبتہ عینہ اور  
 میں رجن ہو جانے سے بلا کا درد ہوتا ہے۔ اٹروپین سلیٹ م گرین اور ڈوسٹلڈ  
 اور ایک اولس ملا کر رکھیں۔ اور ایک ایک قطرہ چار چار گھنٹے بعد آنکھ میں ڈالیں۔  
 جب تپتی پھل جائے۔ تو پھر دوبارہ استعمال بھی کافی ہو گا۔

آنکھوں کے کپڑے *THREAD-WORMS*  
 انسانی جسم میں کئی قسم کے کپڑے پائے جاتے ہیں جن میں سے تین قسم کے

کیڑوں کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

کدوانہ :- ٹیپ ورم TAPEWORM یہ کرم انسان کی چھوٹی آنتوں میں رہتا ہے۔ اور اوسطاً ۵ سے ۲۰ گز تک ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹ ٹوٹ کر بزانے کے ساتھ خارج ہوتا رہتا ہے۔

پھوٹے :- راؤنڈ ورم ROUNDWORM ہر ایک کرم ۵ سے ۱۶ اینچ تک لمبا اور ۱/۴ اینچ تک موٹا ہوتا ہے۔ یہ بھی چھوٹی آنتوں میں رہتا ہے۔

چرنے :- تھریڈ ورم THREAD WORM ہر ایک کرم ۱/۴ سے ۱/۲ اینچ تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ عموماً اندھی آنت میں رہتا ہے۔ لیکن کبھی متعدد اندام نہانی یا معدے میں بھی چلا جاتا ہے۔

عموماً پانی، گوشت، میوہ جات، بنتر کارپوں اور ساگ پات کے ذریعہ کرموں کے انڈے پیٹ میں پہنچ کر مرض کا موجب ہوا کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کے لیے دوائیں ملاحظہ فرمائیں۔

ایکسٹریکٹ کمالا لیکوٹا :- EXT. KAMALA. LIQ یہ کیبہ کا سیال خلاء ہے۔ اسے ایک تا تین ڈرام نہار منہ ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔ تین خوراکیں کافی ہوں گی۔ اس دوا کے بعد کسٹرائل کا جلاب ہرگز نہ دیں۔ یہ دوا کدو دانوں کے لیے مفید ہے۔

ہیٹرازان HETRAZAN یہ دراصل ڈوائی ایتھل کاربامینزین ہے۔ یہ دوا لیسورت اقراس و سیرپ دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے اترسٹراس بحساب چھ ملی گرام فی کلو وزن جسمانی دن میں صرف ایک بار دیا جاتا ہے۔ پھوٹے کی عمدہ دوا ہے۔



کرسٹوائڈز، CRYSTOIDS - ساختہ شارب اینڈ ڈوم - یہ دوا بک ورم  
 ٹیپ ورم اور راؤنڈ ورم کے لئے یکساں موثر ہے۔ اسے کبھی رسارسی ٹول  
 سے تیار کیا جاتا ہے۔ جوان آدمی کو ۲ گرام کی ۵ گولیاں۔ ۸ سال سے ۱۲ سال  
 کے مریض کو ۲ گرام کی ۴ گولیاں اور چھوٹے بچوں کو ۱ گرام ایک سے ۶ گولیاں  
 حسب عمر نکلوا دی جاتی ہیں۔ ۲۴ گھنٹے کے بعد ملین جلاب دیا جاتا ہے جس سے  
 مردہ کرم خارج ہو جاتے ہیں۔ دوا کے استعمال کے بعد گھنٹے تک کوئی غذا نہ کھلائیں۔  
 پانی جس قدر چاہیے پی سکتے ہیں بعض طبیب اس کے استعمال سے ایک روز  
 قبل میگنیشیا کا جلاب دینا ضروری خیال کرتے ہیں۔

ایٹ موئل ATRONIA - ساختہ بائر - یہ دوا کھانے سے  
 قبل نکلوا دی جاتی ہے۔ چنانچہ جوان آدمی کو ۳ گولیاں۔ ۱۲ سال کے مریض کو دو گولیاں  
 دن میں تین بار اور دو سال کے بچے کو ایک گولی روزانہ ۷ دن تک کھلائیں۔ اگر ایک  
 بار کے استعمال سے مکمل فائدہ نہ ہو تو چند دن کا وقفہ دے کر پھر اسی طرح استعمال  
 کرائیں۔ چرنوں کے لئے مفید دوا ہے۔

آکسی لان OXYLAN - ساختہ بروز ویلکم - یہ دراصل ڈوائی ٹی فے ن  
 کا تجارتی نام ہے۔ اس کے اقراص اور شربت ملتا ہے۔ پرچہ ترکیب دوا کے  
 ساتھ ہوتا ہے۔ چرنوں کو مفید ہے۔

اسٹریپر الیکسر AYTEPAR ELIXIR - ساختہ بروز ویلکم  
 یہ پیپرے زین مائیڈریٹ کا مرکب ہے۔ جو ہم فلورڈاؤنس کی شیشیوں میں  
 دستیاب ہوتا ہے۔ ۹ ماہ سے ۲ سال کے بچے کو نصف چھوٹا چھپے دن میں ۲ بار۔  
 ۲ سے ۳ سال کے بچوں کو نصف چھوٹا چھپے دن میں تین بار۔ ۴ سال سے ۶ سال  
 کے بچوں کو ایک چھوٹا چھپے دن میں تین بار ۱۳ سال سے بڑی عمر والوں کو ایک چھوٹا

چھ دن میں دوبارہ بخار کے بعد دیں۔ علاج سات روز تک جاری رکھا جاسکتا ہے۔  
چرفوں اور کھچوڑوں کے لیے مفید دوا ہے۔ چار دن بعد نکلین جلاب دیا جاتا ہے۔

آگ یا گرم پانی سے جلنا BURNS AND SCALDS  
ٹھنڈا فیکس TAINNAFAX ساختہ بروزو میگم۔ مقام سوختہ پر دوا لگا کر  
سوکھنے دیں۔ اور اوپر ڈھیلی پٹی باندھ دیں۔

پروپامیڈین کریم PROPAMIDINE CREAM ساختہ وائینڈیکو  
تازہ تازہ جلے ہوئے مقام سوختہ پر حسب ہدایت لگائیں۔

ٹیننی پیسٹ TANNI PASTE ساختہ آپ جرن۔ اس دوا میں مانی صد  
ٹینک ایسڈ ہوتا ہے۔ حسب ہدایت مقام سوختہ پر لگائیں۔

امرتان - AMERTAN ساختہ لی۔ یہ ٹینک ایسڈ کی جینی ہے۔ عام  
طور پر مقام سوختہ پر اس کی ۱/۲ تا ۱/۴ اینچ موٹی تہ جمادی جاتی ہے۔

سائیکلو فارم آئنٹ منسٹ CYCLOFORM OINTMENT  
ساختہ بائٹر۔ یہ مرہم درد کو تسکین دیتا۔ اور زخم کو جلد مندمل کرتا ہے۔

ٹینا ٹیویون جلی TAINNA FLAVIVE JELLY یہ جینی ٹینک ایسڈ اور  
ایگری فلیویون کا مرکب ہے۔ حسب ہدایت استعمال کریں۔

نوپر کینیاں آئنٹ منسٹ NUPER CALVALOIN ساختہ سببا۔  
یہ مرہم درد۔ جلن اور غدارش کو مفید ہے۔ اسے زخم کو دھو کر لگاتے ہیں۔ یہ بولیری  
مسوں اور شقاق المقعد کو بھی مفید ہے۔ اس میں ایکسٹریکٹ نوپرکین ہوتی ہے۔ دن  
رات میں ایک ادس سے زیادہ ہرگز نہ لگائیں۔

آسٹرو لیشیا OSTEOMALACIA - ہڈی کا نرم ہو جانا۔ عظام  
یہ مرن کمزور عورتوں کو ایام حمل اور رضاعت میں لاحق ہو جاتا ہے۔ جس سے

ٹہیاں نرم ہو کر ان میں درد ہونے لگتا ہے۔

سال پرین ٹیبلٹس SALPERN TABLETS ساختہ بولٹس  
یہ گولیاں ڈٹامن ڈی اور کیلیم سوڈیم لیکٹیٹ سے تیار کی جاتی ہیں۔ اسے تین  
ہکیاں دن میں ۲ یا ۳ بار پانی یا دودھ سے چبا کر کھلائی جاتی ہیں۔

اوپٹیلین OSTELIN  
۱۵ منٹ صبح و شام پلائیے۔  
کیلسی ٹول CALCINOL ساختہ ریٹاکوس۔ کیلیم اور فاسفورس کا  
یہ مرکب گریٹرو لوز کی صورت میں ملتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا ٹیچہ یا ۱-۲ ٹکیاں غصہ  
کے دو گھنٹے بعد کھلائی جاتی ہیں۔

اوسٹو کیلیم OSTEOCALCIUM ساختہ ٹیکسو۔ آٹام ٹکیاں کھلائیے۔  
سٹیروگل ۱۵-۱۵ STEROGYL ساختہ رسل لیبارٹریز۔ ڈٹامن ڈی  
کا یہ مرکب ان تمام امراض میں مفید ہے جو کیلیم کی کمی سے رونما ہوں۔ مثلاً گناح  
لین العظام۔ التهاب مفاصل وغیرہ۔ یہ براہ دہن و بذریعہ انجکشن مستعمل ہے۔

فائی ٹین ٹیبلٹس PHYTIN TAB ساختہ سبارفاسفورس کیلیم  
اور میگنیشیم کا یہ مرکب ٹہیوں کے نرم ہونے کو مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کو حسب  
عمر ایک سے دو ٹکیاں روزانہ کھلاتے ہیں۔

ایروکادور۔ عصابہ۔ ٹرائی جی ٹل نیوریلجیا

TRIGEMINAL NEURALGIA

دماغ کے پانچویں سٹے کے ماؤٹ ہو جانے سے ایرویا نصت چہرے  
میں شدید نوبتی درد ہوتا کرتا ہے۔

کلورائی لین CHLORALIN ساختہ ٹرینگ۔ یہ دراصل ٹرائی کلور  
ایتھی لین کا تجارتی نام ہے۔ جسے ضرورت کے وقت ایک سی سی کی مقدار

میں سونگھایا جاتا ہے۔ یہ گھنٹوں میں ۳ سی سی سے زیادہ دوا استعمال نہ کریں  
نیز دوا سوجھتے وقت رومال کو چہرے سے لگنے نہ دیں۔

پلانوکین PLANOCAIN ساختہ مے اینڈ بیکر۔ اس کے ۲ فی م  
محلول کا مقامی انجکشن لگانے سے مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اٹن - کارن CORN یہ ایک جلدی مرض ہے۔ جس میں پاؤں کے  
انگوٹھے یا چھٹکی کے جوڑ کی جلد جوڑنے کے متواتر دباؤ سے سخت ہو جاتی ہے۔

گٹس ایٹ ۱۲ - GETS ساختہ نیویارک۔ یہ دراصل سینٹی سٹیک ایسڈ کا  
پلستر ہے۔ جسے رات کو سوتے وقت اٹن پر لگایا جاتا ہے۔ علاج عموماً ۴ سے  
۶ دن تک جاری رکھا جاتا ہے۔ دوا کی شیشی کو ہمیشہ سرد جگہ پر رکھیں۔ وزن دوا  
علاج ہو جائے گی۔

استلام NOCTURNAL EMISSION مشہور علمی مرض ہے۔  
جس میں رات کو سوتے میں منی کا اخراج ہو جاتا ہے۔

سیدو بروں SEDOBROL ساختہ سنٹ مین لارڈشے۔ یہ دوا پرومائیڈز  
کی طرح مسکن اثرات کی حامل ہے۔ اسے دو کیوب کی مقدار میں ایک پیالہ گرم پانی  
میں حل کر کے روزانہ پلایا جاتا ہے۔

برومیونیل Bromionyl - ساختہ آپ جرن  
یہ بھی مسکن اثرات کی حامل دوا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا پیچہ ۵۔ ۵ سوزا کور  
میں تقسیم کر کے دیا جاتا ہے۔

سیکس ناگرا Salsalaz ساختہ پارک ڈیوس کمپنی  
یہ اختلام کے علاوہ سوزش غدہ قدامیہ کو بھی مفید ہے۔ اسے تھپایا پرومائیڈز  
کے ہمراہ دیا جاتا ہے۔

## برومیڈیا BROMIDIA - ساختہ ٹیل

پروٹاسیم بروائیڈ - ایکسٹریکٹ ہائیڈروکسیٹ - اور کلورل ہائیڈریٹ  
اس کے اجزائے ترکیب ہیں۔ اسے نصف تا ایک چھوٹا چمچہ کی مقدار میں پلایا جاتا ہے

## اختلاج القلب لوتی PAROXYSMAL TACHY-CARDIA

مشہور قلبی مرض ہے جس کا دورہ چند منٹوں سے لے کر ایک دو گھنٹے تک رہتا ہے

## سیڈی لے نڈ CEDILANID - ساختہ سینڈوز - یہ ڈیجیٹالس

لینے کا جوہر موثر ہے۔ اس کے ایچ پی ایل اور ٹیکیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ  
سی سی کاوریڈی انجکشن کرنے سے۔ ہم منٹوں میں افادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک گھنٹہ تک  
فائدہ نہ ہو تو دوبارہ انجکشن دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس امر کی احتیاط رہے کہ یہ انجکشنوں  
میں دوا کی مجموعی مقدار سی سی سے بڑھنے نہ پائے۔

## کورامین CORAMINE - ساختہ سبار - ایک سے ۲ سی سی کا انجکشن

کرنے سے مرض کو فائدہ ہوتا ہے۔

## کورنیڈین CORNIDIN - ساختہ سٹیانو - کورامین کے فوائد کی حامل دوا ہے۔

## ڈیجیٹالس ڈیجیٹالس DIGITALIN - ڈیجیٹالس کا جوہر موثر ہے۔ یہ گریں کو

ایک سی سی پانی میں حل کر کے زیر جلد۔ دریدی یا عضلاتی انجکشن کیا جاتا ہے۔

## اختناق الرحم ہسٹیریا - Hysteria

یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں نازک اندام شہری مستورات گرفتار ہوجاتی ہیں۔

## ہائیوسین ہائیڈرو بروائیڈ HYOSCINE HYDROBROMIDE

انجکشن کا جوہر لطیف ہے۔ یہ گریں تک کا عضلاتی انجکشن کیا

جاتا ہے۔ یہ مرگی جنون۔ بے خوابی اور مانچو لیا کو بھی میند ہے۔

## وٹامن بی کمپلیکس VITAMIN B COMPLEX - اس میند جوہر حیات کے

۲ سی سی کا عضلاتی انجکشن ریح مرض کو مفید ہے۔

استقاطِ حمل ABORTION ابارشن مشہور مرض ہے جس میں بعض خاص اسباب سے حمل مدتِ طبعی سے پہلے گر جاتا ہے۔ اس کی متعدد اقسام ہیں جن کا ذکر جدید دستور علاج مصنفہ شمس الہا طباً حکیم غلام نبی صاحب الم سے میں ملاحظہ فرمائیں۔  
ڈوائی سکرون DISERON ساختہ شیرنگ - حمل قرار پانے کے بعد ہر تیسرے روز عضلاتی انجکشن کریں۔ اس دوا سے حمل کی تشخیص بھی کی جاتی ہے۔ دو دن انجکشن لگائے جاتے ہیں۔ اگر سات دنوں کے اندر حصن نمودار نہ ہو تو یہ حمل ختم جانے کی علامت ہوگی۔

اورے سکرون ORASECRO ساختہ برٹش شیرنگ ایک ایک ٹیکہ روزانہ استقرار حمل کے بعد کھلاتے رہیں۔

پرو جیسٹین PROGESTIN ساختہ بی ڈی ایچ - یہ کارپس لوتیم کارو عننی مخلول ہے۔ ۵ تا ۱۰ ملی گرام روزانہ کا عضلاتی انجکشن کیا جاتا ہے۔ بعد میں مقدار استعمال کم کر کے پروجیسٹریل کی ایک تا دو ٹیکیاں صبح و شام کھلائی جاتی ہیں۔

پرو لیون سی ٹیبلٹس - PROLUTON C TAB ساختہ شیرنگ یہ دوا پریگنی لولون سے تیار کی جاتی ہے۔ حسب ہدایت استعمال کریں۔

لوٹوسائیکلین LUTOCYCLIN ساختہ سبار - روزانہ ۱۰ ملی گرام کا عضلاتی انجکشن استقاطِ حمل کو روکنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جب دروا ٹھنک اور جریان خون کم ہونا شروع ہو جائے تو انجکشنوں کا درمیانی وقفہ بڑھاتے جائیں۔ بعد میں دوا کا استعمال ترک کر دیں۔

ڈیوٹامون DIVITAMONE ساختہ آرگنون - ۲ ٹیکیاں دن میں ۳ بار کھلائیں۔ دراصل یہ ڈیٹامن ای کا تجارتی نام ہے۔ مزید مرکبات کے لیے

ماڈرن ڈرگز میں ملاحظہ کریں۔ قیمت ۲ روپے ہونے

اسٹرخاؤ الرحم SUBINVOLUTION OF UTERUS  
اس مرض میں دماغ حمل کے بعد کسی بے احتیاطی کے باعث رحم سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہیں آتا۔ بلکہ کسی قدر بڑا اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔

اربولین ERBOLIN ساختہ ٹیکسوس۔ اس کی ہر ٹیکہ میں ۱۰ گریں ارگٹ ہوتا ہے۔ ایک سے دو ٹیکیاں براہ دہن کھلائیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے استعمال سے رحم کی صفائی ہو جاتی ہے۔

اسہال ڈائریا DIARRHOEA مشہور مرض ہے جس میں نمٹروں میں غزاش ہو کر پتلے پاخانے آتے ہیں۔

الی سٹین ALLISATIN ساختہ سینڈوز۔ لہسن اور چارکول کا یہ مرکب آنتوں کی تخیر و تعفن کو دور کر کے دستوں کو روکتا ہے۔ دو یا تین ٹیکیاں کھانے سے قبل بغیر چبانے پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اس دوا کے استعمال سے پاخانہ کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔

الٹرا کاربن ULTRACARBON ساختہ ای مرکب۔ یہ دوا بھی چارکول ہی سے تیار کی جاتی ہے۔ تین ٹیکیاں پانی میں گھول کر دن میں ۳ بار پلائیں۔ شدید حالات میں تعداد و خوراک بڑھائی جاسکتی ہے۔

کولو کے اولین COLLO-KAOLIN ساختہ پی۔ ڈی ایچ۔ یہ دوا اسہال کے علاوہ سل۔ ہیضہ اور خرتہ بخار کو بھی مفید ہے۔

کاربوگوآئی سل CARBO GUANICIL ساختہ پیگ۔ یہ چارکول بنتو سب نائٹریٹ۔ پکٹین اور سلفاگور سے ڈین کا مرکب ہے۔ یہ ہر قسم کے اسہال میں مفید ہے۔ جوان آدمی کو ایک ٹی سپون فل گریوٹن یا تین ٹیکیاں دن

میں تین بار کھلائیں۔ بچوں کو ایک یا دو چمچ خرد گرد نیوز یا ایک ٹیکہ دن میں تین بار کھلائیں  
دوا کے استعمال کے دوران میں پانی خوب پلائیں۔

ایکسٹریکٹ پیل : EXT. BEL ساختہ بنگال کمیکنڈ۔ یہ بیلگری کا خلاصہ  
ہے۔ اسہال اور پیش کو بے حد مفید ہے۔

التهاب شعب شدیدہ : ACUTE BRONCHITIS شدید کھانسی  
اس مرض میں ہوائی نالیوں کی اندرونی جھلی میں ورم یا خرداش کے باعث کھانسی  
آیا کرتی ہے۔

نومولوزین NUMOTIZINE ساختہ یو ایس اے  
یہ دوا امراض گلو میں بطریق پلٹس استعمال کی جاتی ہے۔

سیرپ کلسی ڈرین SYP CALCIDRINE ساختہ ایسٹ  
یہ بوتل کیلیم آیوڈائیڈ اور ایف ڈرین کا مرکب ہے۔ جو ان کو ایک تا  
چمچ خرد۔ بڑی عمر کے بچوں کو نصف سے ایک چمچ خرد استعمال کریں۔ اس کی  
چار اولنس کی شیشاں ملتی ہیں۔

اسٹوپین ASTOPEN یہ دراصل پنی سلین ۵ لاکھ یونٹ ہے۔ ایک  
انجکشن روزانہ زیر جلد یا عضلاتی طور پر لگائیں۔

التهاب شعب مزمن CHRONIC BRONCHITIS  
شدید کھانسی کے بار بار حملوں کے بعد کھانسی مزمن صورت اختیار کر جایا کرتی ہے۔  
ریسائل RESYL ساختہ سبا۔ یہ شربت گوسٹہ گول اور کوڈین  
سے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک چمچ خرد دن میں تین بار پلائیں  
کوڈائل : CODYAL ساختہ ایف ڈی۔ اس دوا کے ۲ چھوٹے  
چمچے ہر چوتھے گھنٹے بعد پلانا شفا کا ضامن ہوا کرتے ہیں۔

60654



انیمیا ANAEMIA  
مشہور مرض ہے۔ جو نقص آندہ سے رونما ہوتا ہے۔ یہ دوائیں مفید

ہیں۔

پروٹوویٹ PROTOVIT (ساختہ روشے) یہ دس جیاتین کا آبی  
مرکب محلول ہے۔ اس کی مقدار خوراک ۱۰ سے ۲۰ منم ہے۔ بچوں کی تمام جیاتینی خاموں  
کو دور کرنے میں لاجواب ہے۔

پلاڈاک: PALADAC (ساختہ پارک ڈیوس) یہ نو جیاتین کا مرکب ہے۔  
حسب مرض یا ایک چھوٹا پچھ پانی۔ دودھ یا پھلوں کے رس میں ملا کر دن میں تین  
بار پلانے سے بچوں کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

وائی ڈے لن VIDAYLIN (ساختہ ایریٹ) اس مرکب میں جیاتین  
اے۔ بی۔ سی۔ ڈی اور ٹکوٹینک ایڈ ہوتے ہیں۔ ۱۲ سال کے بچوں کو ۵ سی سی  
روزانہ استعمال کرانے سے غذائی نقص سے رونما ہونے والے امراض کا خاتمہ  
ہو جاتا ہے۔ مزید مہکات کے لئے ڈٹامن تھیراپی مرتبہ شمس الاطبا حکیم غلام نبی  
ایم اے دیکھیں۔ قیمت ۲ روپے۔

اندام نہانی کی خارش PRURITIS VULVAE

یہ مرض میلے پھلے رہنے سے رونما ہوا کرتا ہے۔

ڈپوٹ الیٹرو مے نین DEPOT OESTRO MENINE (ساختہ ای مرک)  
اس کے ۲ سی سی کا عضلاتی انجکشن کیا جاتا ہے۔ اس کے ہمراہ الیٹرو مے نین آئٹ  
منٹ دن میں ۲ یا ۳ بار لگانے سے بہت جلد خارش سے نجات مل جاتی ہے۔

ڈائی منفورمون آئٹ منٹ DIZEN FORMON OINT (ساختہ آرگون)  
یہ مرجم الیٹروڈیول مولو بنزوویٹ سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کے مقامی طور پر لگانے

سے مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

انسٹیمپسین جلی: ANAESTHESIN JELLY (ساختہ و تھروپ ٹی ازنر)  
اس جلی کو لعاب گوند کثیرا اور گلیسرین میں انسٹیمپسین دس فی صد ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔  
یہ مقعد، اندام نہانی اور جسمانی خارش کے لیے مفید ہے۔

اندام نہانی کی سوجن VAGINITIS اس مرض میں بار بار پیشاب  
کی حاجت ہوتی ہے۔ لیکن پیشاب کرتے وقت درد ہوا کرتا ہے۔ اور زردی  
مائل رطوبت خارج ہوتی ہے۔

ڈائی نیسٹروئل DI NOESTROL - یہ خصیتہ الرحم کا جوہر ہے۔ ایک  
سے دوسری سی کا زیر جلد یا عضلاتی انجکشن کریں۔ اسے ۵ ملی گرام کی تعداد میں دن  
میں دو بار کھلا تا بجھی مفید ہوتا ہے۔ ۱۴ دن کا استعمال کافی ہوتا ہے۔

ایسٹریڈیول بنزوایٹ: OESTRADIOL BENZOATE  
۵ ہزار یونٹ ہفتہ میں دو بار استعمال کرائیں۔

انفلوئنزا INFLUENZA نزلہ دہانیہ  
ڈیسپرین: DISPRIN (ساختہ ایکٹ اینڈ کوئین لیسٹ) دو ٹکیاں چوتھائی  
گلاس پانی میں ڈال کر خوب ہلا کر ۴-۵ گھنٹے بعد پلائیں۔

نیوسین فرین: NEO-SYNEPHRINE اس دوا کے دو ایک قطرے  
ناک میں ٹپکانے سے ناک کا امتلا اور ورم دور ہو جاتا ہے۔

ایرووٹ: AROVIT (ساختہ روشے) یہ وٹامن اے کا کیاوی  
مکب ہے۔ ایک ہفتہ تک دو ٹکیاں کھلانے کے بعد ایک ٹیکہ روزانہ ۲-۳ ہفتوں  
تک کھلائی جاتی ہیں۔

ریڈوکسون فورٹے: REDOXON FORTE (ساختہ روشے)

۳۔ ۳ ٹیکیاں دن میں ۳ بار کھلائیں۔

ایگزیمیا - ECZEMA چھاجن

کالزانا - KALZANA یہ دوا سوڈیم لیکٹیٹ اور کیلسیم نیکیٹ کا مرکب ہے

ایلا رسن - ELARSON (ساختہ پائیں) سنکھتے کا یہ مرکب چھاجن کو تاج ہے۔

اس کی ایک ایک ٹیکہ بعد از غذا دن میں تین بار کھلائی جاتی ہے۔

وایو فارم کریم - VIOFORM CREAM (ساختہ سب) یہ مرہم پر اسے

ایگزیمیا کو خاص طور پر مفید ہے۔ اس میں ۳ فی صد وایو فارم ہوتی ہے۔

انٹی سٹین - ANTISTINE (ساختہ سب) یہ دوا ایڈجک امراض اور

چھاجن کو مفید ہے۔ ایک ٹیکہ دن میں ۳ بار کھلائیں۔ یا ایک ایمپول کا عضلاتی انجکشن

دن میں تین بار کریں۔

یوریکس - EURAX (ساختہ گگلی) یہ دراصل پیاتی رے مین سی ایٹ

ہے۔ اسے مقامی طور پر لگایا جاتا ہے۔ اس سے کپڑے اور غدار نہیں ہوتے۔

ٹائٹرو تھری مین کریم - TITRO THRISINE CREAM (ساختہ لیدری)

اسے دن میں ایک بار مقامی طور پر لگایا جاتا ہے۔

لیڈر پیکس - LEDER PLEX (ساختہ لیدری) یہ وٹامن بی کپیکس کا

تجارتی نام ہے دو چھوٹے ٹیچے روزانہ پلائیں۔ یا روزانہ ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن کریں

کیلسیائی برونیٹ - CALCII BROMATE (ساختہ سینڈوز)

برومائیڈ اور کیلسیم کا یہ مرکب براہ وین اور بذریعہ انجکشن متعمل ہے۔ ایک ٹیکہ روزانہ

کھلائیں یا ذس سی سی کے ایک ایمپول کا دریدی انجکشن ہفتہ میں دو بار کریں۔

بالمینی - BLEPHARITIS اس مرض میں پوٹوں کے کنارے موٹے

اور سرخ ہو کر باہر کو پلٹ آتے ہیں۔ پلوں کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی

ٹیکتا ہے۔ اور ان میں خارشش۔ درد اور جلن محسوس ہوتی ہے۔

تھیازائیڈائیڈس (THIAZIDEE DINT) (ساختہ میڈیکل)

یہ مرہم پیوٹوں پر لگایا جاتا ہے۔ ۵ روز سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں۔

بائجنڈین - STERILITY - عقم - یہ مرض مختلف اسباب کا نتیجہ ہوا کرتا

ہے۔ جس کی مفصل معلومات جدید دستاویز علاج "مرتبہ شمس الاطباء حکیم غلام نبی صاحب پبلشرز" میں دیکھیں۔ قیمت ۱۰ روپے۔

ٹیسٹوسٹیرون پروپیونیٹ - ۵ ملی گرام کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں دو بار کریں۔

ڈیٹا من ای - مندرجہ ذیل مرکبات میں سے کوئی مرکب استعمال کریں۔ زالی گون

(ساختہ سکوتیب) ایویٹون (ساختہ ہوشے) نرٹی ٹول (ساختہ ڈٹا منر لیبسٹا)

ایغی نال (ساختہ روشے) ایوی اون (ساختہ ای مرک) ایوی من (ساختہ سی ڈی سی)

ایک یا دو ڈنکیاں یا ایک کیپ شول دن میں ۳ بار کھلائیں۔

بجلی کی رو سے جل جانا - ELECTRICAL BURN بجلی کے لگنے سے

عواماً مرکز تنفس کے مفلوج ہو جانے سے عموماً موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے زخم

بھی بہت دیر میں مندل ہرستے ہیں۔

بے پن ٹھین آنتھ منٹ - BEPANTHEN oint (ساختہ روشے)

اسے مقامی طور پر لگایا جاتا ہے۔ اور بڑی روزانہ تبدیل کی جاتی ہے۔

بچے کوٹے آنا - vomiting - عام طور پر غذا کی خستہ آبی سے بچے کو

تھے آنے لگتی ہے۔

لومی ڈرن - EUMYDRIN - یہ اٹروپین میتھونائٹریٹ کا تجارتی نام ہے۔

اس کے ایک میں دس ہزار کے تازہ محلول کو ۲ سے ۵ سی سی کی مقدار میں دودھ

پلانے سے نصف گھنٹہ پہلے پلا یا جاتا ہے۔

بچہ کو دست آنا۔ (DIARRHOEA INFANTILE) اس مرض میں کسی خراش دار مادہ سے انٹریوں میں خراش ہو کر دست آیا کرتے ہیں۔

فارموسیبازول۔ (FORMOCIBAZOL) (ساختہ سبب) یہ دوا بچوں کی بدھننی کے علاوہ التهاب امعاء، التهاب قولون اور حشراتی پیش کو نافع ہے۔ ایک سے پانچ سال کے بچے کو ہر گیارہ سال سے بڑی عمر کے بچوں کو ایک ٹیکہ دن میں تین بار دیں۔ جوانوں کو یا ۳ ٹیکیاں دن میں ۲-۳ بار دیں۔ ۵ روز تک یہی مقدار دوا دے کر پھر دوا کی مقدار کم کر دیں۔

ایپ لونا۔ (APLONA) (ساختہ کالی گہری حشر منی) سیب کا پھوسہ موثر ہر قسم کے نئے پرانے دستوں کو مفید ہے۔ ایک یا دو چھوٹے چمچے گرم پانی میں پلا کر دن میں تین یا چار بار دیں۔

کلوروسٹریپ۔ (CHLOROSTREP) (ساختہ پارک ڈیرکس) یہ کلورومائیٹین اور ڈائی مائیڈرو سٹریٹو مائی سین کا مرکب ہے۔ اسے ہم کیپ شولز یا ایک سے لہ چمچ خرد ہر چھٹے گھنٹے مر لہن کر دیں۔

کریو سکسی ڈین۔ (CREMOSUXIDINE) (ساختہ سبب ایڈوڈم) یہ سلفا سکسی ڈین کی تعلق ہے۔ دو ٹیبل سپون بڑے بچہ کو اور ایک ٹیبل سپون دوا چھوٹے بچے کو دیں۔ یہ دوا حشراتی پیش، اسہال گرمائی، اسہال نو مولود وغیرہ کو مفید ہے۔

لہول۔ (LEUCODERMA) ایک نہایت ہی عیر العلاج مرض ہے جس میں جلد پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔

لوڈر مول۔ (LUDERMOL) (ساختہ سمٹھ سٹینی سٹریٹ) اس مرہم میں ست باجی ۲۰ فی صد۔ آئل چالوگر ۱۰ فی صد ہوتے ہیں۔ اسے مقام ناؤف پر

دن میں کئی بار لگایا جاتا ہے۔

بستر کی زخم - BED SORES - عام طور پر لمبے امراض میں مریض کے جن مقامات پر دباؤ پڑتا ہے۔ وہاں زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔

انگولٹم ایٹن لوٹران : UNG. ALLANTOIN (ساختہ جینٹوسن)  
دن میں دو بار مقام مادت پر لگائیں۔

پرسکول آئٹ منٹ : PRISCOL OINT مقامی طور پر لگائیں۔

بفا - سی بوریا - SEBORRHOEA - اس مرض میں سر کے جلد کی چکنائی پیدا کرنے والے غدود کی رطوبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو جلد پر باریک جھلی کی صورت میں جم جاتی ہے۔ اور گنگھی کرتے وقت جلد سے جدا ہو کر ادھر ادھر کھڑوں پر لگتی ہے۔

سلسن سلفائیڈ - SELSUN SULFIDE یہ دو بالوں کو صابن اور پانی سے دھو کر لگائی جاتی ہے۔ عام طور پر ایک چھوٹا چیمہ دوا تھیلی پر رکھ کر اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر دو ایک منٹ تک مالش کی جاتی ہے۔ ۵ منٹ بعد صابن اور پانی سے بالوں کو صاف کر دیں۔ اس امر کی احتیاط ہے۔ کہ دو آنکھوں کو لگنے نہ پائے۔ یہ عمل ہفتہ میں دو بار ۱۵ دن تک کریں۔

پریگ مے ٹار - PRAGMATAR (ساختہ منٹل اینڈ جینئر)  
یہ مرہم سیلی سلک ایڈ اور ٹار سلفر سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ فطری مٹریوں سر کی جلد کی زرد۔ دھوبی خارش اور بفا کو مفید ہے۔ ذرا سا مرہم مادت مقام پر انگلی کے پوروں سے لگی دیں۔ آنکھ اور نازک مقامات کو بچائیں۔

ہوا سیر HAEMORRHOIDS

سینوسین سیمپولز SENUSIN SEMPULES (ساختہ بی۔ ڈی۔ ایچ)

اس مرکب کے اجزائے ترکیب میں ریسارسی نول - بورک ایسڈ - بالسم آت پیرو - زنک اور لستھ کاربونیٹ شامل ہوتے ہیں۔ اسے پیاز ٹری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

اینوسول: ANUSOL (ساختہ دارز) اس پیاز ٹری میں زنک اوکسائیڈ اور لستھ سب گلیٹ ہوتے ہیں۔ ایک شاف رات کو مقعد میں رکھا جاتا ہے۔  
 اینی ٹھین: ANETHAINE (ساختہ گلکسوس) یہ ایسے تھو کین ٹائیڈرو کلورائیڈ کا مرہم جو لچکدار ٹیوبوں میں دستیاب ہوتی ہے۔ اس کا مقامی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

ایچ پی آئنٹ منٹ: H.P. OINTMENT (ساختہ بوٹس) یہ مرہم زنک اوکسائیڈ - بورک ایسڈ - ٹینک ایسڈ - اکتھامول اور سٹیقل سیٹی سٹیٹ سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسے نوزل کے ذریعہ مقعد میں لگایا جاتا ہے۔ جس سے سوزش اور درد کو تسکین ہو جاتی ہے۔

ٹریسٹوئیڈز: TRESA NOIDS (ساختہ شارپ اینڈ ڈوم) یہ شافے بوا سیر کے علاوہ شقاق المقعد کو مفید ہیں۔ ایک شافہ صبح و شام اندر رکھیں۔  
 نوزین آئنٹ منٹ: NUZINE OINT (ساختہ یولیس)

پھلکی ٹیوبوں میں بند یہ مرہم مقامی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔  
 پلانوفارم آئنٹ منٹ: PLANOFORM OINT

دساختہ اینڈیکس، یہ مرہم سطحی تخریر پیدا کر کے درد اور خارش کو ختم کرتا ہے۔ اس میں ۶ فی صد بوٹل ایٹھینوز و میٹ ہوتی ہے۔

ریکٹوسول: RECTESOL (ساختہ می ڈی ٹی) یہ مرہم مسوں پر لگایا جاتا ہے۔ اس سے جان اور درد کو تسکین ہو جاتی ہے۔

ٹھینسا - HEDENSA (ساختہ جرمی) اس مرہم کو صبح و شام رفع حاجت سے پہلے اور بعد مسوں پر لگایا جاتا ہے۔ مرہم کو معتد میں پہنچانے کے لیے ٹیوب کے ساتھ ایک نالی بھی ہوتی ہے۔

قبض کو دور کرنے کے لیے اگارول یا اس قسم کی دوسری ادویہ

استعمال کریں۔

نقص الدم - ANAEMIA

یہ مرض عموماً نقص تغذیہ سے رونما ہوتا ہے۔

ڈائی گلو سا - DICALOSSA (ساختہ کاربک) کیلسیم - فولاد - فاسفورس اور وٹامن بی کا یہ مرکب ایام حمل اور ایام رضاعت کے بچوں کو مفید ہے۔ دو ٹکیاں دن میں ۳ بار دیں۔

فیروفٹین - FERROPHYTIN (ساختہ سبب) اس دوا کی

گولیاں اور گرنیولز ملتے ہیں۔ بڑوں کو دو گولی یا دو پیانے گرنیولز بچوں کو ایک گولی یا ایک پیانہ گرنیولز دن میں دو بار دیں۔ پیانہ دوائی کے ہمراہ دیا جاتا ہے۔

لوی بروان - LIVIBRON (ساختہ پارک ڈیوس) یہ لوراکریٹ

آئرن اور وٹامن بی کا مرکب ہے۔ ایک تا ۲ چمچے خسر و پانی ملا کر غلٹے پیلے پلائیں۔

ریڈی سائٹ - REDICYTE (ساختہ شارب اینڈ ڈوم)

ان کیپ شولوں میں اور اجزا کے علاوہ وٹامن بی اور فولک ایسڈ ہوتا ہے۔

ایک کیپ شول دن میں تین بار دیں۔

فیرونیکم - FERRONICUM (ساختہ سینڈون) ہر ٹکیہ میں ۲۰ گرام

فیرس گلر کونیکٹ ہوتا ہے۔ دو ٹکیاں کھانے کے بعد بلا چبا۔ بے پانی سے نگل لیں۔

پلاسٹولز - PLASTULES (ساختہ واسٹو) اس مرکب میں فیرس



سلفیٹ اور لیٹ ہوتے ہیں۔ ایک تا دو گویان دن میں دو بار غذا کھاتا تو کھلاتی ہیں  
 ہو میٹریٹس ٹو جن۔ HOPEL'S HAETOGEN (ساختہ برٹش)  
 اس میں انسانی خون کے تمام اجزائے ترکیبی موجود ہوتے ہیں۔ بڑوں کو ایک  
 بڑا چمچ اور ایک سے تین سال کے بچوں کو ایک چھوٹا چمچ دن میں دو یا تین بار غذا  
 سے پہلے دیں۔

لوو جن LIVOGEN (ساختہ بی ڈی ایچ) لیکو ڈائیٹریٹ آف  
 لورا اور نیٹ کا یہ مرکب کمزوری کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ اتنا چمچ روز  
 روزانہ پلائیں۔

کوفرون۔ اس دوا میں کارپور سلفیٹ  
 اور فیرائی ایٹ ایمرینیا سائٹراس اور خلاصہ جگر ہوتا ہے۔ ایک بڑا چمچ دن میں  
 تین بار پلائیں۔

پیرمیٹین۔ PERIMIN (ساختہ لیڈرلی) فولاد۔ فولک ایسڈ۔  
 وٹامن بی۔ وٹامن سی کا یہ مرکب غذائی نقصان کو خاص طور پر مفید ہے تین  
 کیپ شوفر روزانہ غذا کے بعد دیں۔

پولیمین۔ POLYMERIN (ساختہ انگریزی) ان کیوں میں  
 فولاد کا پر، مینڈینز اور وٹامن سی ہوتا ہے۔ ایک سے تین ٹکیاں کھانے سے  
 ہر روز یا کھانے کے فوراً بعد کھائیں۔

فیرو فولسان۔ FERRA-FULSAN (ساختہ کینیڈی)  
 ایک قرص دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے یہ دوا سیال  
 صورت میں دستیاب ہوتی ہے۔

آئرن کا کڈوئی لیٹ۔ IRON CACODYLATE (ساختہ ٹو جی جی)

یہ فولاد اور سہم انہار کا مرکب ہے۔ ۰.۶۵ گرام عضلاتی یا وریڈی انجکشن تھریسیر سے  
یا پانچویں روز کیا جاتا ہے۔ اگر مریض سنکیا برداشت نہ کر سکے۔ تو مقدار  
خود تک کم کر دیں۔

آئی ورون - *IVIRON* (ساختہ برٹش تھیرنگ) یہ فولاد و محلول  
ہے جسے بذریعہ وریڈی انجکشن حسب ضرورت مریض استعمال کرایا جاتا ہے۔  
رائی پوٹول - *RYBUTOL* (ساختہ وی سی ایس لیبارٹریز) اس  
مرکب میں فولاد، وٹامن ب۔ وٹامن بی کبلیکس اور وٹامن سی ہوتا ہے جسب ہدایت  
استعمال کرائیں۔

نیو فیروم - *NEO-FERRUM* (ساختہ کرڈکس) فولاد کا یہ  
قابل انجذاب مرکب بچوں کو دودھ میں حل کر کے پلایا جاتا ہے۔ اس کی  
ٹکیاں بھی ملتی ہیں۔

فرگون - *FERGON* (ساختہ وینٹروپ) یہ دوا آئرن کے  
دوسرے مرکبات کے مقابلے میں کم مخزنش ہے۔ ایک ٹیکہ دن میں تین بار غذا سے  
ایک گھنٹہ قبل استعمال کریں

فیری وے ن - *FERRIVENIN* (ساختہ بنجر لیبارٹریز)  
یہ فولادی محلول بذریعہ وریڈی انجکشن استعمال کرایا جاتا ہے۔

بے خوابی - *INSOMNIA* - مختلف اسباب کی بنا پر مریض کو پوری  
طرح نیند نہیں آتی۔

میڈومن - *MEDOMIN* (ساختہ گیگی) ایک ٹیکہ سونے سے  
نصف گھنٹہ پہلے چائے یا دودھ کے ساتھ کھلائیں۔ یہ بے خوابی بوجہ عصبی تکان  
دماغی محنت کی زیادتی، خون کے دباؤ کی زیادتی اور تھکاپ شراہین کو مفید ہے۔

کاربرٹل - CARBRITAL (ساختہ پارک ٹویوس) ہرکیپ شول میں  
 نیٹر باربی ٹون سوڈیم پگراگین اور کاربرو میل پگراگین ہوتی ہے۔ ایک کیپ شول  
 کے کھانے کے نصف گھنٹہ بعد فیڈ آجاتی ہے جگر یا گردوں کے فعل کی خرابی کی صورت  
 میں یہ دوا نہ دیں۔

اوپٹی ڈون - OPTALIDON (ساختہ سینڈوز) جب دودھ کے باعث  
 نیند نہ آئے۔ تو دو ٹکیاں سونے سے قبل چبائے بغیر کھلائیں۔

ایڈ کے لین - ADALIN (ساختہ باسٹر) یہ کاربرو میل اور  
 برومائیڈ کا نامیاتی مرکب ہے۔ ایک تا دو ٹکیاں سونے سے آدھ گھنٹے پہلے  
 نیم گرم پانی یا دودھ سے کھلائیں۔ بچوں کو حسب عمر دیں۔

فینو ڈورم - PHANODORM (ساختہ باسٹر) ایک ٹیکہ کھانے کے لیے گہری نیند آ  
 جاتی ہے۔

ایبلی وون - OBLIVON (ساختہ برٹش شیزنگ)  
 یہ باربی چورٹس کا غیر سمی بدل ہے۔ حسب ضرورت مرہین کو دیں۔

سونوسل - SONOSAL (ساختہ نیپ بیسٹ)  
 ۲ ٹکیاں سوتے وقت دودھ یا گرم پانی سے کھلائیں۔

نیمبوٹال - NIMBOTAL (ساختہ ایسٹ لیبارٹریز)  
 حسب ضرورت مرہین کو ایک یا دو کیپ شول کھلائیں۔

سیکونے سین - SECONESIN (ساختہ کرڈکس)۔

ایک ٹیکہ چوتھے گھنٹے بعد کھلائیں یا سونے سے قبل ایک یا دو ٹکیاں

کھلائیں۔

ڈائل - DIAL (ساختہ سب) دو ٹکیاں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے  
دودھ یا نیم گرم پانی سے کھائیں۔

سونے دل - SONERYL (ساختہ ایٹڈ بیکر) یہ سپوٹو باربی ٹون  
کا مرکب ہے۔ اس کی مقدار خوراک پہا گرین ہے۔

میڈی نال - MEDINAL (ساختہ شیزنگ) نصف سے ایک  
ٹکیہ سونے سے آدھ گھنٹہ پہلے پانی یا لیمنیڈ میں حل کر کے دیں۔

بیری بیری - BERI BERI - یہ مرض غذا میں وٹامن ب کے  
نقصان سے رونما ہوتا ہے۔

رائز امین بی - RYZAMIN - B (ساختہ بروزو ویکم)  
۲ گرین غذا دن میں ۳ بار دیں۔

بی میکس - BEMAX (ساختہ وٹامنز لمیٹڈ)  
ایک اونس روزانہ کھلائیں۔

ییسٹ ٹیبلٹس - YEAST TABLETS (ساختہ فلیس)  
۶ ٹکیاں روزانہ دانا صائم شفا ہے۔

پتی اچھلنا - URTICARIA - شہور مرضی ہے جس میں جسم پر سرخ  
رنگ کے دوڑے نکل آتے ہیں۔

پنرژن - PHENERGEN (ساختہ ایٹڈ بیکر) یہ دراصل پرویتھے  
نریا ایٹڈ روٹرا ایٹڈ کا تجارتی نام ہے۔ یہ دوا تمام حساسیتی امراض کو مفید ہے۔  
جرمان ادوی زہ ۲۵ ملی گرام کی ٹیبلٹ سوئے وقت کھلائیں۔ چونکہ یہ دوا غنودگی کا  
باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اگر دن کے وقت اس کا استعمال مطلوب ہو۔  
تو ۲۵ ملی گرام کی ٹیبلٹ کھلائیں۔ یا ایم فینامین سلفیٹ ۵ ملی گرام استعمال کرائیں۔ بچوں

دوا ملی گرام کی ٹیکہ یا اس کا ایک کسر استعمال کرائیں۔

پائیری بنز امین - PYRIBENZAMINE (ساختہ سبب)  
یہ دافع حساسیت دوا اس مرض کو مفید ہے۔ ایک ٹیکہ دن  
تین بار بعد از غذا کھلائیں۔

ایول - AVIL (ساختہ ہوشے) یہ دافع حساسیت دوا اپنی ک  
لا وہ دمہ کو بھی مفید ہے۔ ایک ٹیکہ دن میں تین بار غذا کے بعد کھلائیں۔  
ہسٹنٹن - HISTANTIN (ساختہ بروڈولیم) یہ کلورسائیڈ کی زین ماڈرو  
طوراً کھانسی کا تجارتی روپ ہے۔ جسے مختلف الرجک امراض میں مقدار ۵۰ تا  
۱۰۰ ملی گرام دن میں ایک بار کھلانا صاف شفا ہوا کرتا ہے۔ شدید صورتوں میں  
۳ سو ملی گرام تک کا استعمال کرایا جاسکتا ہے۔

کالا ڈرل - CALADRYL (ساختہ پارک ڈیوس) یہ بینا ڈرل۔  
کافوریکس مین اور گلیسرین کا مرکب ہے۔ اسے متعدد امراض میں خارجی طور پر  
استعمال کرایا جاتا ہے۔

ڈایا ٹرین - DIATRIN (ساختہ دارنر) یہ بھی دافع حساسیت  
دوا ہے۔ جس کی ایک ٹیکہ دن میں ۳ یا ۴ بار بعد از غذا کھلائی جاتی ہے۔

کیلکسٹین - CALCISTIN (ساختہ بوہرنگر اینڈ سوہنے)  
خفیف حالتوں میں ایک تا دو ٹیکہ دن میں تین بار دیں۔ شدید حالتوں  
میں ایک ایمپول کا ویدی یا عضلاتی انجکشن آہستہ سے کریں

امپو ڈرل - AMBUDRYL (ساختہ پارک ڈیوس) یہ دوا  
برومو ڈائی فین ہائیڈرامین ہائیڈرو کلور سے تیار کی جاتی ہے۔ مختلف عمر اسنی  
امراض میں مفید ہے۔ ایک کپ شول صبح و شام پانی سے کھلائیں۔

پتے کی پتھری CHOLELITHIASIS - مختلف اسباب کے باعث  
پتے میں پتھری پیدا ہو کر بے پناہ درد کا باعث ہوا کرتی ہے۔

کو لے ٹے وین - CHOLEFLAVIN (ساتھ ہوتے)  
دو گویاں دن میں تین بار غذا سے پہلے کھلائیں۔

یو پیے کو - UPACOL (ساتھ ای مرک) ایک تا دو ٹکیاں کھلائیں۔ یا  
ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن کریں۔

پھوڑا - دُت FURUNCLES

ٹیباٹ سٹیونکسل - TAB - STANNOKYL (ساتھ ایف ڈی)  
قلبی کا یہ مرکب سٹفلو کوکل چھوت اور پیپ دار پھتیسوں کیلئے مفید ہے۔

فیورنکولوسس ویکسین (FURUNCULOSIS VACCINE)  
(ساتھ پیٹ مین مور پارک ڈیوس کینی وغیرہ) - M سی سی کا ذریعہ انجکشن کرنے  
کے بعد مریض کی قوت برداشت کے مطابق دوا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔  
انجکشنوں میں ایک یا دو دن کا وقفہ ضرور دیں۔

مینگنیسز بوٹیرٹ - MANGANESE BUTYRATE (ساتھ بی ڈی ایچ)  
اس کے ایک ایمپول کا عضلاتی انجکشن کیا جاتا ہے۔

ٹین ٹیبلٹس - TIN TABLETS (ساتھ کول) ایک یا دو ٹکیہ دن میں  
دو یا تین بار کھلائیں۔ یہ پھوڑوں کے علاوہ کاربنکل اور گہا بختی کو بھی مفید ہیں۔

پیٹ اچھڑنا - نفخ شکم FLATULENCE

اس مرض میں مختلف اسباب کی وجہ سے پیٹ میں ہوا بھری رہتی ہے۔

فیسٹل - FESITAL (ساتھ ہوشے) یہ دوا بلیہ کے انزالخ سے تیار  
کی جاتی ہے۔ اس کی ایک یا دو گویاں دن میں تین بار بغیر چائے کھلائی جاتی ہیں۔

رم مرارہ کے باعث نفخ کو خاص طور پر مُعید ہے۔ اکیس رے لینے وقت آنٹوں سے یاج کے اخراج کئے لینے اسے کھلایا جاتا ہے۔

لوٹیزم - Luizizum (ساختہ سوئٹزرلینڈ) اس دوا کی ایک ٹیکہ صبح و شام استعمال کرنے سے تولید ریاح اور قراقر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

ڈولسا سٹامک پوڈر - DOLSA STOMACH POWDER

(ساختہ ریٹ اینڈ کوئین) اس سفوف کے اجزائے ترکیب یہ ہیں۔

ایستو کارب ۲۰ فی صد، میگنیشیا کارب پائڈر ۲۰ فی صد، کلسیم کارب ۲۰ فی صد، سوڈا بائی کارب ۲۰ فی صد، اولیم بنتھاپٹ ۲۰ فی صد۔ اس کی ایک پڑیہ پانی میں گھول کر بوقت ضرورت یا کھانے کے بعد پلانے سے توشی معادہ سے لاحق ہونے والی بدبھی۔ نفخ اور درد شکم کو فائدہ ہوتا ہے۔

الی سے کن - ALLISATIN (ساختہ سینڈز) یہ لہسن اور چارکول

کا مرکب ہے۔ اس کی ٹکیاں قبل از غذا دن میں تین بار پانی سے کھلائی جاتی ہیں۔ اس سے براز کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔

میگنیشیم پرائیڈرول - MAGNESIUM PERYDROL (ساختہ

ای مرک) یہ دوا سفوف اور اقراص کی صورت میں دستیاب ہوتی ہے۔

اس کا ایک چھوٹا چھوٹا کھانے سے دائمی قبض۔ کثرت ریاح۔ جس کی سوزش

نفخ وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کھانے پینے میں بے اعتدالی ہو جائے۔ تو ایک

یا دو ٹیکہ پانی میں گھول کر بعد از غذا دیں۔

پیش ایبائی - DYSENTRY AMAEBIC - یہ مرض ایک

جرثومہ انٹ ایبائیٹری ٹیکا "نامی کے باعث رونما ہوا کرتا ہے جسے ڈاکٹر

لبنے ۱۸۵۹ء میں دریافت کیا تھا۔

امبی کوین *EMBEQUIN* (ساختہ سے اینڈیکر) ایک یا دو ٹکیاں دن  
میں تین بار دن روز تک کھلائیں بشرط ضرورت ایک ہفتہ کا وقفہ دے کر یہی کورس  
پھر دے سکتے ہیں۔ شدت مرض میں اس کے ہمراہ ایسٹیمین کا استعمال نہ کریں۔

ٹی لیس - *MILIBIS* (ساختہ ذتھروپ) جو ان آدھی کو ۲ قرص دن میں  
تین بار ساتھ روز تک کھلائیں۔ شدید اسپہال میں اس کے استعمال سے قبل ایسٹیمین  
ٹائڈروکلر رائیڈ کے ایک دو انجکشن لگائیں۔ شکستہ کی بیش حساسیت میں اس  
کا استعمال مناسب نہیں۔

ڈیوڈو کوین - *DIODOQUIN* (ساختہ سی ایل) دن گرین کی  
ایک ٹیکر دن میں تین بار کھلائیں اور علاج ۲۰ دن تک جاری رکھیں۔ ان ٹیکوں  
میں ۹-۶۳ فی صد آئیوڈین ہوتی ہے۔

سٹووارسول *STOUARSOL* (ساختہ سے اینڈیکر) یہی دوا  
جی ٹارسون بھی کہلاتی ہے۔ اس میں ۷۲ فی صد سنکھیا ہوتا ہے۔ حسب ہدایت  
طیب استعمال کریں۔

انٹیرو ویوفارم: *ENTERO-VIOFORM* (ساختہ سیبا)  
حسب عمر ایک تا دو ٹکیاں دن میں تین بار غذا کے بعد کھلائیں۔ نہایت عمد  
دوا ہے۔

کولہمائیڈ: *KUBISMIDE* (ساختہ ٹی سی ایف) اتنا ہ ٹیکر دن  
میں ۲ یا ۳ بار دس دن تک کھلائیں۔ یہ علاج بشرط ضرورت ایک ہفتہ کے  
وقفہ کے بعد دہرایا جاسکتا ہے۔

پیشاب میں شکر آنا۔ فریامیٹس شکر ی - *DIABETES MELLITUS*  
مشہور مرض ہے جس میں پیشاب میں شکر آتی ہے۔ اور مریض گل گل کر



ختم ہو جاتا ہے۔

ٹریپ سو جن : TRYPSOGEN یہ دوا اصل افزائی جوہر کے ساتھ سونے کا مرکب ہے۔ دو ٹیکہ دن میں تین بار کھلائیں۔

پنکریا پے مین - PANCREAPATINE (ساختہ اینگلو فرینچ ڈرگ کمپنی) ہاگو لیاں غذا کے درمیان کھلائیں۔ یاد رہے پنکریوٹون پنکریوٹون وغیرہ اسی دوا کے نام ہیں۔ اس دوا کے استعمال سے پیاس کی شدت اور پیشاب کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

تپ مخرقہ : TYPHOID FEVER ایک متعدی مبعادی بخار ہے جس کا سبب ایک جرثومہ "بیسٹی لیس ٹائیفوئس" ہے۔ جو مریض کے بول و براز میں پایا جاتا ہے۔

کامیاب علاج : سلفا تھیا زوال ایک گرام ہر تیسرے گھنٹے کھلائیں اور پین سیلین کا ہر دوسرے گھنٹے عضلاتی انجکشن کریں۔

کلوروماٹی سٹین اس کے جدید ترین دوا ہے۔ مکمل مصلحت کے لیے انٹی بائیوٹک ڈرگز مرتبہ شمس الابلہ حکیم غلام نبی ایم ایس دیکھیں قیمت ہر انٹرو سٹوڈ : ENTEROCID (ساختہ برٹش شیرنگ)

دو ٹیکہ ہر تیسرے گھنٹے کھلائیں۔ بچوں کو ۳ گریں فی کلور گرام جسمانی وزن کے حساب سے ۳ یا ۴ متفرق خوراکوں میں دیں۔

نوٹ : کلور گرام = ۲۶۲ پونڈ

تخیر مفاصل (جوڑوں کا پتھرا جانا) RHEUMATOID ARTHRITIS مشہور مرض ہے جس میں جوڑ پتھرا جاتے ہیں۔

کورٹریل - CORTRIL (ساختہ فیرز) یہ ٹائیڈروکارٹی سون کا

تھماتی نام ہے۔ شروع میں ۲۵ تا ۲۵ ملی گرام صبح و شام کھلاتیں۔ جب اچھا خاصا  
 افاقہ ہو جائے۔ تو ہر پانچویں روز ۵ ملی گرام گھٹاتے جائیں۔

کیریمیٹل - CUPRIMYL (ساختہ ایٹو بیکر)  
 ۵ گرام کا ہفتہ میں دو بار عضلاتی انجکشن کریں۔ تا آنکہ مجموعی مقدار ۶ تا ۹ گرام ہو جائے۔  
 فیبرولائیسیس - FIBROLYSIN (تھوسینافین اور سوڈیم سیلیٹ کا یہ  
 مرکب بذریعہ انجکشن استعمال کرایا جاتا ہے۔

ارگاپائیرین - IRGAPYRIN (ساختہ جی آر گیلی) اس دماغ درد کے  
 اقل میں اور انجکشن ہتے ہیں۔ شدت مرض میں ہر تیسرے دن ایک لیٹریل کا عضلاتی  
 انجکشن کریں۔ انجکشن ہمیشہ چتر کے بیرونی اور بالائی گوشہ میں گہرائی میں۔ اور دو  
 آہستہ آہستہ داخل کریں۔ یہ دوا عرق النساء اور وجع عضلات کو بھی مفید ہے۔

ڈیسی لیٹ - DESYLATE (ساختہ وا کروٹاٹین) یہ دوا سوڈیم سیلی  
 سلٹ اور ڈیٹاٹین سی اور ڈی کامرکب ہے۔ حسب ہدایت استعمال کریں۔

ڈیلٹا کورٹریل - DELTACORTRIL (ساختہ فینور) شدت مرض میں  
 ۵ ملی گرام دوا ۴ تا ۶ ٹیکیاں روزانہ اور کم شدید حالتوں میں ۳ ٹیکیاں روزانہ صرف  
 ۳ یا ۴ بار کھلائی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ زہریلی دوا ہے۔ اس لیے اسے معالج کی  
 زیر نگرانی استعمال کیا جائے۔

بیوٹازولین ڈین - BUTAZOLIDIN (ساختہ جی آر گیلی)  
 شدت مرض میں اسے ۸ ٹیکیاں دوا استعمال کریں۔ جن مریضوں کا دل جگر گروے  
 ماؤن ہوں۔ یا صدر کے میں زخم ہوں۔ اسے استعمال نہ کریں۔

تیزرابی سمیت - KETOSIS  
 نشاستہ واد غذاؤں کے ناقص ہضم سے جسم میں تیزرابیت یا اعلیٰ غیر طبیعی

طور پر بڑھ جاتی ہے۔

سٹرالکا - CITRALKA (ساختہ پارک ڈیوس) جو ان آدمی کو ایک چھوٹا  
چھوٹا دوا پانی میں ملا کر ہر تیس گھنٹے بعد دیں۔ بچوں کو حسب عمر دیں۔

ایکے جن گریٹولوز - ALKABEN GRANULES (ساختہ اینڈ اینڈ ہنری)  
ایک چھوٹا چھوٹا دوا دلی میں چار دفعہ استعمال کرائیں۔

تصلب شرایین - ARTERIOSCLEROSIS اس مرض میں شرایین  
میں بعض تبدیلیاں رونما ہو کر ان کی لچک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

تیوگاردی نال - THIIOGARDINAL (ساختہ ایڈ جیکر)  
ایک ٹیکہ دن میں ۲ یا ۳ بار دیں۔

لٹریسون - LITRISON (ساختہ رشے) دو گولی دن میں ۲ بار  
غذا کے ساتھ دیں۔ یہ دوا صغیر الکید اور یرقان کو بھی ٹھیک ہے۔

تجرہ - ANTHRAX - یہ مرض "بیسیس این تھریکس" کی  
کار فرائی سے رونما ہوتا ہے۔

سکالوڈز سیرم - SCALVOS SERUM ایک سوتا دوسو  
سی سی کا دریدی انجکشن کریں۔ آبلوں پر یعنی سلین کریم لگائیں۔

سننے کے بعد کا درد - AFTER PAINS - جب بچہ دانی کے عضلاتی  
ریشے سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر آتے ہیں۔ تو سخت درد ہوا کرتا ہے۔

سپینز موسبلین - SPASMO-CIBALGIN (ساختہ سب)  
یہ دوا ہر قسم کے تشنجی دروں کے لیے مفید ہے۔ ایک ٹیکہ دن میں ۲ یا ۳  
بار کھلائیں۔

جھریں پھینا - PEDICULOSIS - عمر ۵ یا ۶ سال سے بچوں میں پڑ جاتی ہیں۔

کو پریکسیس - CUPREX (ساختہ مرکب) یہ ایک آتش گیر نیاں ہے۔ اس کی کھوپڑی اور بالوں پر مالش کریں۔ اور ایک دو گھنٹوں کے بعد بالوں کو صابن اور نیم گرم پانی سے دھو ڈالیں۔ پھر گنگھی سے جو تیس بالوں سے الگ کر دیں۔ آنکھوں اور زخمی جلد پر یہ دوا لگنے نہ دیں۔

بورنٹریٹ - BORNATE (ساختہ دوائے) یہ غیر روغن لوشن بھی جوؤں کا پیغام ہلاکت ہے۔ ایک دواؤں سر کے بالوں پر مالش کرنے کے کوئی ۱۰ منٹ بعد بالوں میں باریک گنگھی کریں۔ پھر صابن اور نیم گرم پانی سے دھو ڈالیں آنکھوں اور مناسائے مخاطی پر یہ روغن نہ لگنے پائے۔

لوریکسین ہیڈ لوشن - LOREXANE HEAD LOTION  
یہ لوشن سر پر لگانے کے بعد خشک ہونے دیں۔ ایک ہی بار کے استعمال سے جو تیس ختم ہو جاتی ہیں۔

جہاز کی تھکے - غشیان بڑی - SEA SICKNESS - بعض نازک مزاج لوگوں کو جہاز، گاڑی اور موٹر لادی کی سواری میں تھکے ہونے لگتی ہے۔  
ایومین - AVOMINE (ساختہ اینڈیک) یہ دوا بڑوں کے علاوہ بچوں کو بھی استعمال کرائی جاسکتی ہے۔ دس ٹیکوں کی شیشاں ملتی ہیں۔  
بے لورگال - BELLEGGAL (ساختہ سینڈوز) ٹیکیاں سفر پر روانہ ہونے سے قبل شام کو اور دو ٹیکیاں سفر پر روانہ ہونے سے عین پہلے استعمال کریں۔  
نوٹ: شدید تھکے کی صورت میں بیلیے فولین ایک ایپول کا دیر حبلہ اجناس کریں۔

بیلینے سینا - BENACINE (ساختہ پارک ڈپوس) سفر پر روانگی سے ایک یا نصف گھنٹہ پہلے ایک ٹیکہ کھلائیں۔ اس کے بعد سفر کے دوران میں ایک ٹیکہ

دن میں تین بار دیں۔

کلورسے ٹون - CHLORSEPTONE (ساختہ پارک ڈیوس)۔  
 مگرین دو کھلائیں سفری تے کو روکنے کے لیے لاجواب ہے۔  
 کلورہیوٹے ٹول - CHLORHYVOL (ساختہ مرک)۔  
 ایک کیپ شول کھلائیں۔

میرسے زین - MAREZINE - سفر شروع کرنے سے کوئی نصف  
 گھنٹہ پہلے ایک ٹیکہ کھلائیں۔ ۲ یا ۳ گھنٹہ بعد حسب ضرورت پھر ایک ٹیکہ کھلائیں۔  
 سیروکول - CEROCOL (ساختہ کوٹس اینڈ کوپر ایسیٹڈ)۔  
 ایک ٹیکہ کھلائیں ہر قسم کی تے اور جی تھلانے کو مفید ہے۔ ہر ٹیکہ میں ایک گین  
 سیرم اوگزیلیٹ ہوتا ہے۔

پسلی - PSORIASIS یہ ایک پھیلا جلدی مرض ہے۔

ڈیروبین - DEROBIN (ساختہ گلیکسو) ڈائی تھرے ٹول۔  
 یہ سیسٹک ایسڈ اور کوتا پر کا مرکب ہے۔ گانہ پر لگا کر مقام ماؤنٹ پر سپاں کریں  
 متعدد جلدی سرایتوں اور گنچ کو مفید ہے۔

انتھرا لین - ANTHRALIN (ساختہ ایبٹ) شروع میں ۱ فیصد  
 طاقت کا مرجم یا کریم استعمال کریں۔ اور رفتہ رفتہ طاقت کو بڑھاتے جائیں۔

یوگے ٹول - EUGENOL (ساختہ ٹول) یہ دوا مقام ماؤنٹ پر ہر  
 دوسرے یا تیسرے دن لگا کر خشک ہونے دیں۔ اس کا جو ہر موثر پائروگیول ہے۔

ریاسول - RIASOL (ساختہ شیڈ) مرکزی ریٹینول اور گریسول  
 کا یہ مرکب اکثر جلدی امراض کو مفید ہے۔ مقام ماؤنٹ کو خوب صاف کرنے دن  
 میں ایک بار یہ دوا لگادیں۔ ساتھ ہی اس دن کا استعمال کافی ہونا یہ دوا آنگھ

منہ یا زخم پر نہ لگنے دیں۔

چھاتیوں میں دودھ کی کمی - DECREASE IN MILK SECRETION  
بعض خاص اسباب کی بنا پر زچہ کی چھاتیوں میں اس قدر دودھ پیدا نہیں ہوتا۔  
جس سے بچے کا پیٹ بھر سکے۔

پرو لاکٹین - PROLACTIN - ۱۰ تا ۱۰۰ یونٹ کا انجکشن لگائیں۔  
لیکٹے گول - LACTAGOL (ساختہ ای ٹی پیرسن) ایک ڈرام دودھ میں  
ظہر کو صبح و شام کھائیں۔ دودھ بڑھانے کی مشہور دوا ہے۔

فائزولیکٹین - PHYSOLACTIN (ساختہ ٹیکسو) ۱۵ سی سی کی ایک  
بول بذریعہ انجکشن استعمال کرنے سے مدد حاصل ہو جاتا ہے۔

چھوت دار بھلی - SCABIES - شدید تکلیف دہ جلدی مریض ہے۔  
ٹیموسول سولیوشن: TETRASOL SOLUTION (ساختہ اسپیریل کیمیکل)  
گرم پانی اور صابن سے غسل کر کے تمام کھونڈ دودھ کر دیں۔ پھر جسم خشک کر کے  
چہرہ اور سر کے علاوہ دوا میں سہ گنا پانی شامل کر کے جلد پر لگائیں۔ اور خشک ہونے  
دیں۔ بعد میں کپڑے پہن لیں۔

سیکیسی اول - SCABIOL (ساختہ ایٹیکو) یہ بنزل بنزول میٹ ایلین  
کا تجارتی نام ہے۔ حسب ہدایت استعمال کریں۔

مٹی گال - MITIGAL: یہ دوا اصل گدہک کا مرکب ہے۔ اسے روزانہ  
جسم پر ملنے سے خارش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

حمل کی قے: VOMITTING OF PREGNANCY

اسپولومین: APOLOMINE (ساختہ نوروپ) اڑوپین - ہنتر وکین -  
ہایوسین ہائیڈروبروماڈ اور ڈامن بی کپلیکس کا یہ مرکب حاملہ کی قے کو نافع ہے۔ دن

میں زیادہ سے زیادہ تین بار ایک ایک ٹیکہ کھلاتے ہیں۔

انگنر بی پلکس: FLIX-BEPLEX (ساختہ ای این ڈی) یہ مختلف جیاتین رٹ-بٹ-پاٹر ڈوکسین) کا مرکب ہے۔ اسے دو چھوٹے چھوٹے مقدار میں دن میں چار بار پلانے سے محل کے دوران تھلی وٹے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

بنا ڈون: BERNADON (ساختہ روٹے) ڈامن بٹ کا تجارتی نام ہے۔ اس کے ایک ایپول روزانہ عضلاتی انجکشن کرنے سے حاملہ کی تھلی وٹے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ معمولی حوار میں اتنا ٹیکہ براہ دہن کھلانا بھی کافی ہوا کرتا ہے۔ درد شقیقہ کو بھی معقد ہے۔

فینر جن: PHENARJAN: یہ دماغ حساسیت دوا ہے۔ ایک ٹیکہ شیریں دودھ سے کھاتے ہیں۔

کلورے ٹون: CHLORETONE (ساختہ پارک ڈیوی) ۳ گریں دوا ایک کیپ شول میں بھر کر صبح و شام کھلاتے ہیں۔

لیسے سین: LYOBESIN (ساختہ شارپ اینڈ ڈوم) ڈامن بی کپلکس اور ڈامن سی کپلکس کا یہ مرکب بذریعہ وریڈی یا عضلاتی انجکشن استعمال کیا جاتا ہے۔

نڈوکسی ٹال: NIDOXITAL (ساختہ اور تھو) یہ کیپ شول حاملہ کی تھلی کے لیٹہ معقد ہیں۔ اس کے اجزائے ترکیب پھو باربی ٹون سوڈیم - ہنر ڈکین میٹھونین - پاٹر ڈوکسین اور نکوٹینا مائیڈ ہیں۔

گچی وجع مفاصل: RHEUMATIC FEVER: اس مرض میں بخار چڑھنے کے بعد جوڑو درما جاتے ہیں۔ اور ان میں درد ہوتا ہے۔

انٹی پین باؤم: ALGIPAN BALM (ساختہ جان دانٹھا) اس مرہم

کے مقامی استعمال سے عرق النساء۔ عضلاتی دردوں اور موج وغیرہ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔

ایس یو پی ۴۶۸ : ۴۶۸ . U.P. (ساختہ بی ڈی ایچ) اس کا عضلاتی انجکشن کیا جاتا ہے۔

ائل جے سک بام : ANALGESIC BALM (ساختہ ایٹ وی) اس بام کے بند ٹیوب ملتے ہیں۔ اسے مقامی طور پر دردناک جھڑوں پر ملا یا جاتا ہے۔

یہ سلی پائیرین : SALIPYRIN (ساختہ ریڈیل) یہ سلی سلک ایسڈ اور انٹی پائیرین کا یہ مرکب بصورت پوڈر و اقراص دستیاب ہوتا ہے۔ پے تا ۵ اگرین نہار منہ پانی سے کھلائیں۔ یہ وجع معصب اور غلظت کو بھی مفید ہے۔

نووالجین : NOVALGIN (ساختہ ہوشے) یہ دافع درد اور تشنج دوا ایچپولوں اور ٹیکوں کی صورت میں ملتی ہے۔ ۵ سی سی کا ویدی انجکشن تین دن میں دو بار کریں۔

حیض کی بندش : AMENORRHOEA : اس مرض کے متعدد اسباب ہیں جن میں کمی خون۔ سل وق، فریبی۔ ذیابیطس شکری۔ رحم اور خلیتہ الرحم کے نقائص وغیرہ شامل ہیں۔

پروجی نون : PROGYNON (ساختہ شیرنگ) یہ دوا غدو کے افراز سے متعلق صورتوں میں تیار کی جاتی ہے۔ مثلاً

پروجی نون بی اولیوسم : PROGYNON-B. OLEOSUM یہ ایسٹراڈیول کا بنزولکٹ کاروغنی محلول ہے۔ جسے بذریعہ عضلاتی



انجکشن استعمال کرایا جاتا ہے۔

پروجی نون سی ٹیبلیٹس - PROGYNON C TAB یہ اتھی ل ایسٹراڈیول کے اقراص ہیں جنہیں براہ دہن استعمال کرایا جاتا ہے۔

ایسٹرون - ESTRONE (ساختہ شیزنگ) ۲ ہزار انٹرنیشنل یونٹ کی ایک سپازیٹری سونے سے قبل اندام نہانی میں رکھنے سے بندش حیض ثانوی کو فائدہ ہوتا ہے۔

حیض کی کمی: HYPOMENORRHOEA اس مرض میں حیض کم مقدار میں آیا کرتا ہے۔

ہارمون ٹون ٹی: HORMOTONE T ایک تا ۴ ٹیکیاں دن میں تین بار کھلانے سے بندش حیض قلت حیض - وقت حیض اور سن یا اس کے عوارض کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ ہر ٹیکہ میں تھائراڈیڈیل گرین اور ایسٹروجنیک ہارمونز ایک ہزار انٹرنیشنل یونٹ ہوتا ہے۔

یومی فول: EUMENOL (ساختہ ای مرک) حیض کی آمد سے چند روز پہلے دو ٹیکہ دن میں تین بار کھلاتے رہیں۔

ڈانی منفورمون: DIMENFORMON (ساختہ آرگے لون) ۱۱ ملی گرام دو اکانہتہ میں دو یا تین بار زیر جلد انجکشن کریں۔ اور اس کے ہمراہ منفورمون کی ایک ٹیکہ براہ دہن کھلائیں۔

حیض کا تکلیف سے آنا: DYSMENORRHOEA ارگواپی اول: ERGO-APIDOL (ساختہ مارٹن کینی) حیض کی آمد سے دو تین روز پہلے ایک کیپ شول کھلانا شروع کر دیں۔

ایڈری سل: EDRISAL (ساختہ نیلے اینڈ جینز) ایسپیرین فیٹے سٹین

اور بنبری ڈرین سے مرکب یہ ٹیکیاں حصن کے درد کے ساتھ آنے کو ٹینڈ می جین شروع ہوتے ہی دو ٹیکیاں کھلائیں۔ اگر ضرورت ہو تو چار گھنٹے بعد دو مزید ٹیکیاں کھلائیں۔ امراض قلب اور بے خوابی کے مریضوں کو ان کا استعمال ممنوع ہے۔

اوواری ٹون OVARITONE (ساختہ شارب اینڈ ڈوم) ایک تا دو چھپو فرد دن میں تین بار پلائیں۔ یہ دو مختلف کمپنیوں نے مختلف ناموں مثلاً اوو سٹیپ (بوٹس) اور لون (آرگے لون) وغیرہ سے تیار کر رکھی ہے۔

اڈس مینے: ADYSMENE (ساختہ سیگ) وقت حصن تشنجی میں ایک ٹیکہ دن میں دو بار کھلائیں۔ ۶ ٹیکوں سے زائد استعمال نہ کرائیں۔

بیلرگال: BELLERGALE (ساختہ سینڈوز) یہ دو افسینر جن فینو باربن ٹون اور بیسے فولین کا مرکب ہے۔ یہ دو وقت حصن کے علاوہ عصبی تھکن۔ سفری غشیان پست ہمتی وغیرہ کو بھی ٹینڈ ہے۔ ایک ٹیکہ ہر تیس گھنٹے کھلائیں۔

فیبی: FEBY (ساختہ لسبری) ایک ٹیکہ بغیر چہلے پانی کے ساتھ کھلائیں۔

لائیکو ارسیدنس: LIA-SEDANS (ساختہ پارک ڈیوس) نصف سے ایک چھپو فرد گرم پانی میں ملا کر دن میں تین چار بار پلائیں۔

یونے لول: EUMENOL (ساختہ ای مرک) حصن کی آمدت دو تین روز پہلے ٹیکیاں دن میں تین بار کھلائیں۔

ایلی ٹرس کارڈیل: ALETRIS CORDIAL (ساختہ رابو کیمپلینی)

ایک چھپو فرد دن میں تین بار پلائیں۔

خارش: PRURITIS۔ یہ موٹن نختاف اسباب سے رونما ہوا کرتا ہے کبے

سارا جسم اس سے متاثر ہوا کرتا ہے۔ اور کبھی یہ کسی خاص عضو تک محدود ہوا کرتا ہے۔

گوتھم ریجک لڈین انس تھیلک: GUTHM REJACK LIDEN ANS THEILK

یہ مرہم مقام ماؤٹ پرٹنے سے غارکش کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔  
 کھے فوڑین THEPHORIN ۵ فی صد کا مرہم مقامی طور پر لگائیں۔  
 ریسی نول آئنٹ منٹ: RESINOL OINT (ساختہ امریکہ)  
 مقامی طور پر لگائیں۔

سائٹوپین: SYNOPEN (ساختہ گئگی) شروع میں ۲۰ ملی گرام کا ویدی  
 انجکشن کریں۔ اس کے بعد سائٹوپین کی ایک ٹیکہ روزانہ کھلائیں۔  
 کریمیئل: CREMACAL (ساختہ نوٹسزین کینی) یہ کیسے میں۔ فستولی اور  
 ہنزوکین کا مرہم ہے۔ مقامی طور پر لگائیں۔

کولوپو: COLOPO (ساختہ بی ڈیو کاوزک) ایک تا دو ٹکیاں روزانہ کھلائیں  
 فلورکسیس: FLURAX (ساختہ گئگی) مقام ماؤٹ پر مالش کریں۔ ۲۰ گرام  
 کے ٹیوب ملتے ہیں۔

خون ٹھوکن: HAEMOPTYSIS اکثر سل کی وجہ سے اور گاہے سلت  
 یا مسوڑھوں سے خون آیا کرتا ہے۔

الکتر ہیرون اینٹ ٹرپن ٹائٹریٹ: ELIX. HEROIN TURPIN  
 (ساختہ پارک ڈیوس)  
 HYDRATE

نصف سے ایک ڈرام دن میں تین باروں ریادٹامن کے کا انجکشن کریں۔

خون کے دباؤ کی کمی: HYPOTENSION

کارڈیازول: CARDIAZOL (ساختہ نول) ۲ قطرے پانی میں ملا کر دیں۔  
 اگر ضرورت محسوس کریں۔ ایک دو گھنٹہ بعد دوبارہ دیں۔ شدید صورتوں میں ایک میٹیل  
 کا جلدی یا عضلاتی انجکشن ہر نیدرہ یا قیس منٹ بعد کریں۔ یہ دو اسپٹازول کی جاتی  
 صورت ہے۔

خون کے دباؤ کی زیادتی: *HYPERTENSION* - یہ مرض شریان کی ساخت میں خسروابی کے سبب ادھیڑ عمر میں لاحق ہوا کرتا ہے۔

ایسیجیٹل کوئین: *ACETYLCHOLINE* (ساختہ بی ڈی اے) ایک ایموول کا عضلاتی انجکشن کریں۔ اس کا اثر وقتی ہوا کرتا ہے۔

تھوگاردی نال: *THEOGARDINAL* (ساختہ مے اینڈ بیکر) ایک ٹیکہ دن میں دو یا تین بار کھلائیں۔ ہر ٹیکہ میں ۵ گریں تھیوبرومین اور نصف گریں فیتو باربیٹون ہوتی ہے۔

روڈکسین: *RAUDIXIN* (ساختہ سکوب) یہ قرص چھوٹی چندن کی جڑ سے تیار کی جاتی ہیں۔ دو یا دو سے زائد قرص دن میں دو بار صبح و شام کھلائیں۔ یہی دوا سرپینا *SERPINA* (بھاری ڈرگ کینی) کے نام سے بھی بازار میں ملتی ہے۔

اپرے سولین: *APRESOLINE* (ساختہ سببا) ایک ٹیکہ کھلائیں۔ یہ دوا نہایت قوی اثرات کی حامل ہے۔

سرپاسیل: *SERPASIL* (ساختہ سببا) اسے چھوٹی چندن کے جوہر موثرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ ۱۰ گرام کی ٹیکہ دن میں تین بار کھلائیں۔ اور آہستہ آہستہ تدریجاً خوراک کم کرتے چلے جائیں۔

خونی قے: *HAEMATEMESIS* مختلف اسباب سے کبھی قے کے ساتھ کم و بیش خون آیا کرتا ہے۔

لکوی ڈراسٹ: *LIQUIDRAST* (ساختہ باسٹ) ۲۰ تا ۴۰ ملی لیٹر پانی میں ملا کر دن میں تین یا چار بار کھلائیں۔

ہیموپلاستین: *HAEMOPLASTIN* دو سی سی کا زیر جلد انجکشن کریں۔

رینگورم: *RINGWORM* یہ ایک شہور جلدی مرض ہے۔ جس کے

دراز مدور دگول، صورت میں ہوتے ہیں۔

پیورنٹول: PURANTOL (ساختہ جان واسٹو)

یہ دوا پاؤں کے داد کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔

کیمپ رنگ ورم آئسٹ: (ساختہ کیمپ اینڈ کمپنی) مقامی طور پر لگائیں۔

ڈرمانٹھ مائیکول: DERMATOMYCOL (ساختہ لیس ٹونٹ کمپنی)

۱۱ سی سی کا عضلاتی انجکشن کرنے کے بعد ۳ سے ۵ روز کا وقفہ دے کر درجہ بدرجہ

انجکشن لگانے جاتے ہیں۔ یہ دراصل پوپی ویلنٹ ڈیکسین ہے۔

ٹے نیا فیکس: TINEFAX (ساختہ برڈوولیکم) مقامی ماؤنٹ کو دھو کر

چھلکے اتار دیں۔ اور صبح و شام یہ مرہم لگائیں۔

پریگمے ٹار: PRAGMATAR (ساختہ منٹل اینڈ جیمیز) یہ مرہم چھلکی

ٹیوبوں میں ملتا ہے۔ مقامی طور پر استعمال کریں۔ عمدہ فطر کش مرہم ہے

دردِ دل: وجع القلب ANGINA PECTORIS

یہ ایک نہایت ہی جان لیوا مرض ہے۔

مائی کارٹل: MYCARTAL (ساختہ ڈنٹروپ) یہ دوا دل کی باریک

شریانوں کو پھیلاتی ہے۔ دو ٹیکیاں صبح۔ دوپہر اور شام کو کھلائیں۔ اگر تھکے ہوئے لگے۔

یا اختلاج القلب لاحق ہو جائے۔ تو دوا کا استعمال سوقوف کر دیں۔

بیلادینال: BELLADENAL (ساختہ سینڈوز) شروع میں تین ٹیکیاں

کھلائیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ مقدار خوراک کم کر کے نصف ٹیکہ دن میں دو بار کھلائیں۔

دورہ کو کم کرنے کے لیے مفید ہیں۔

سیدو فیلین: SEDOPHYLIN (ساختہ سڈن) ہیتھو فیلین۔ پیپے۔ ویرین۔

نکوٹین ایسڈ اور فینوباربیٹون کا یہ مرکب سہی اثرات سے خالی ہے۔ یہ منقذات قدم

کے بیٹے نہایت موزوں دوا ہے۔

رونی کول: RONICOL (ساختہ روشے) یہ دوا شریانوں کی باریک شاخوں کو پھیلاتی ہے۔ اس کے اقراص اور انجکشن ملتے ہیں۔ ایک ٹیکہ سے دو ٹیکہ تک دن میں تین بار بعد از غذا کھلائیں۔ یا ایک ایمپول کا زیر جلد انجکشن کریں۔

کورامین ایڈے نو سین: CORAMINE ADENOSINE (ساختہ سب) کورامین تھیوفیلین اور ایڈے نو سین کا یہ مرکب براہ دہن اور بذریعہ انجکشن مستعمل ہے۔ حسب ہدایت استعمال کریں۔

کلیسیم ڈائی یورسے ٹین: CALCIUM DIURETIN (ساختہ فول) ایک تا ۲ ٹیکہ دن میں تین بار غذا کے بعد پانی میں حل کر کے پلائیں۔ ہر ٹیکہ میں ۱۸ فی صد کلیسیم اور ۸ م فی صد تھیوبرومین ہوتی ہے۔ یہ درد دل اور تھلی تھلی بھاری بھاری شریانوں اور سن یا س کے عوارض کو بھی مٹھند ہے۔

سیدی کورودیل: SEDCOROPI (ساختہ میکسل لیبارٹریز) ان ٹیکوں میں امینوفیلین پیسے و رین ہائیڈروکلور اور فینے باربی ٹون ہوتے ہیں۔ دو ٹیکیاں غذا کے بعد تھوڑے پانی سے کھلائیں۔

تھیوبا: THIOBA (ساختہ بروز دیکم) ابتدا میں ۳ ٹیکیاں پھر آہستہ آہستہ مقدار خوراک کم کر کے نصف ٹیکہ دن میں دو بار دیں۔

تھیوگارڈی نال: THIOCARDINAL (ساختہ میڈیکل) حسب ہدایت استعمال کریں۔ یہ ٹیکیاں ہانی بلڈ پریشر کو بھی مٹھند ہیں۔

درد سر: HEADACHE یہ مرض نہیں بلکہ بعض دیگر امراض کی ایک علامت ہے۔

سونالجن: SONALGIN (ساختہ اینڈیکر) ایک ٹیکہ حسب ضرورت استعمال کریں۔

ایسی ٹیڈین: ACETIDINE (ساختہ شارب اینڈ ڈوم) ایک ٹیکہ ہر تیسیرے گھنٹے کھائیں۔ بچوں کو استعمال نہ کرائیں۔

ساریدون: SARIDON (ساختہ سوئزر لینڈ) ایک تاوڈیکیاں کھلائیں۔

اپٹالیڈون: OPTALIDON (ساختہ سینڈوز) بغیر چبائے ایک ٹیکہ پانی سے نکل لیں۔ ایک دن میں چھ ٹیکوں سے زائد استعمال نہ کریں۔

کینی اسپیرین: CAFI ASPIRIN (ساختہ بائر) ایک ٹیکہ استعمال کریں۔

جینسک پیرین: JENASPRIN (ساختہ جنالڈ سن کینی) ایک ٹیکہ پانی سے کھائیں اس کے علاوہ متعدد دواخ دردادویہ مثلاً ایسپر و۔ کوڈپاٹرین۔ کوڈپیرین وغیرہ بازار میں بکتی ہیں جن کی تعداد خوراک ایک تا دو ٹیکہ ہے۔ ان ٹیکوں میں اسپیرین فیڈلے سٹین۔

لوڈین وغیرہ ہوتی ہے۔

دردِ گردہ: RENAL COLIC: مشہور مرض ہے۔ جس میں مریض ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہے۔

ڈی ولس کڈنی اینڈ بلڈریپلر (ساختہ سی ڈی ولس اینڈ کینی) ایک گولی بل از غذا صبح و شام کھلائیں۔ یہ گولیاں پتھری کو پیشاب کی راہ خارج کرتی ہیں۔

پاپی ٹروپین: PAPATROPIN (ساختہ سٹین) ایک تاوڈیکیاں دن میں تین بار کھلائیں۔ شدت مرض میں ایک امپول کا انجکشن کرنے کے بعد سپازٹری یا ٹکیاں استعمال کراتے رہیں۔

دردِ گلو: PHARYNGITIS: گلے میں کسی مخزش چیز کے چبے جانے یا کھجرو وغیرہ میں ورم ہونے یا پیپ پڑنے سے درد ہوا کرتا ہے۔

ٹائروئڈائٹس: TYROZITIS (ساختہ شارب اینڈ ڈوم) ٹائروئڈ پتھری سین اور ہنڈوئین کا یہ مرکب درد کو سکون دینے کے لیے مفید ہے۔

وائٹس ٹیبلٹ : WATS TABLET (ساختہ بروزدیکلم)

ایک یا دو ٹکیاں منہ میں رکھ کر چوسیں۔

میٹھورال : METHURAL (ساختہ سیلگ) ایک ٹکیہ ہر دو گھنٹے کے بعد

منہ میں رکھ کر چوسیں۔ یہ ٹکیاں نزلہ و باقی سے حفظاً ماتقدم کے لیے بھی مستعمل ہیں۔

ٹیبلٹ پوٹاسی کلورائس ایٹ بورے کسمس ایٹ کوکین (ساختہ بی ڈیلو اینڈ ٹکیہ)

ایک ٹکیہ دن میں دو بار چوسیں۔

دومہ : ASTHMA شدید تکلیف دہ مرض ہے۔ جس کے متعلق مشہور رہے۔

دردم کے ساتھ جائے۔

اسوپرین : ISUPREN (ساختہ ڈنقر ڈیپ) یہ دو ابلور لخلخہ مستعمل ہے۔ اس کی

پندرہ سی سی والی شیشی کے ہمراہ دو سو گھنٹے کا آلہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے

مرض کا دورہ رک جاتا ہے۔

ایٹر مولائیٹین : ASTHMOLYSIN یہ دراصل پٹ یو اٹرین اور

ایڈے نالین کا مرکب ہے۔ پتا ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن کریں۔

ایفے زون : EPHAZONE (ساختہ ایفے زون لمیٹڈ) ایک ٹکیہ دن

میں ایک دو بار کھلائیں۔ اس کے استعمال سے قارورہ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔

رڈو بیرون : RIDDOBROX (ساختہ رڈل) اسے بذریعہ آلہ دو پاش

واٹو ماتر استعمال کرتے ہیں۔ اس سے دورہ مرض سے نجات مل جاتی ہے۔

زیپزول : ZEPHROL (ساختہ ایڈیک) ایک چھوٹا چھوٹا پانی ملائے بغیر

ہر چوتھے گھنٹے پلائیں۔ یہ ایٹنی ڈرین کا خوشش ذائقہ شربت ہے۔

برونکی سین : BRONCHISAN (ساختہ سینٹن) دورہ مرض سے پہلے

اس کے استعمال سے دورہ کی مدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ دورہ ہونے والا ہو۔ تو



دو ٹکیاں فوراً کھلائیں۔ بشرط ضرورت ۳۰ منٹ بعد دوبارہ دے سکتے ہیں۔ اس کا شربت بھی ملتا ہے۔ ایک چمچ خسرود دن میں تین بار پلائیں۔

اسپے سان: APASAN (ساختہ ہوشے) ایک امپول کے عضلاتی انجکشن سے عام طور پر شدید دورہ رک جاتا ہے۔ اس کی ٹکیاں بھی ملتی ہیں۔ ایک ٹکیہ رات کو کھلانے سے رات امن سے گذرتی ہے۔

ٹرائی سین: TRISAN (ساختہ ہونل) یہ دوا دماغی کو خاص طور پر نافع ہے۔ ایک چمچ مینر دو نصف گلاس پانی یا دودھ میں ملا کر پلائیں۔ دورہ مرض سے نجات مل جائے گی۔ یہ دراصل باربی ٹون سوڈیم۔ کلورل، میڈریٹ الکوحل اور پوٹاشیم ٹیوڈائیڈ کا مرکب ہے۔

کوسوم: COSOME (ساختہ مرک) جوانوں کو ایک چمچ مینر اور تین سال سے کم عمر کے بچوں کو نصف چمچ خسرود دن میں تین بار پلائیں۔

الگنر ایف ڈرین کمپونڈ: ELIX. EPHEDRIN CO (ساختہ پوک ڈیوس) ایک چمچ خسرود پانی میں ملا کر دن میں تین بار اور سونے سے قبل دیں۔

فرنیول: FRANOL (ساختہ دمنخروپ) تھیوفیلین۔ ایف ڈرین اور فینز باربی ٹون کا یہ مرکب دماغ کے عوارض کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ دورہ کو روکنے کے لیے ایک ٹکیہ رات کو سوتے وقت کھلائیں۔ مستقل فائدہ کے لیے عرصہ تک ایک ٹکیہ دن میں تین بار کھلائیں۔

نوری سوڈرین سلفیٹ: NORISODRINE SULPHATE (ساختہ ایٹ) یہ دوا منہ میں ان ہیر کے ذریعہ پھپھرنے سے تنگی تنفس فوراً دور ہو جاتی ہے۔

کارڈیازول ایف ڈرین: CARDIAZOL EPHEDRINE (ساختہ نول) یہ کارڈیازول اور ایف ڈرین کا نہایت حسین امتزاج ہے۔ ۲۰ تا ۲۰ قطرے یا

ایک ٹیکہ کھانے سے دورہ رک جاتا ہے۔ شدید صورتوں میں ایک امپول کا زیر جلد یا عضلاتی انجکشن کریں۔

دوسرے طبی: CARDIAC ASTHMA: یہ دراصل سقوط قلب کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ اس کا عمل رات کو ہوتا ہے۔ اور مریض کی جان پر بن جاتی ہے۔  
ڈیجوفولین DIGIFOLINE: ۲ تا ۶ سی سی کا وریڈی انجکشن کریں۔

سیدی لائیڈ: SEDILANID (ساختہ سینڈون) دو سی سی کے ایک امپول کا ہر چھ گھنٹے وریڈی انجکشن کریں۔ ۲۴ گھنٹوں میں ۸ سی سی سے زائد دوا استعمال نہ کریں۔  
کارینا: CARENA (ساختہ کنٹی ٹیل لیبارٹریز) ۲۵ تا ۶۵ گرام کا وریڈی انجکشن کریں۔

کارڈوفیلین: CARDOPHYLLIN (ساختہ وہیفن) بھی اسی مقدار میں استعمال کی جاتی ہے۔ مریض کو کم از کم دو ہفتوں تک آرام کرنے کی ہدایت کریں۔

دوار ناشی: MENIERS DISEASE:

کان کے بعض امراض کے باعث مریض کو ٹوٹی ٹوٹی طور پر سہرا آتے ہیں۔  
پروستگمین: PROSTIGMIN (ساختہ روشے) دو امپول کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں ایک بار لگائیں۔ اور پروستگمین کی ایک ٹیکہ دن میں تین بار کھلائیں۔  
بیلرگال: BELLARGAL (ساختہ سینڈون) ایک ٹیکہ دن کو کھلائیں۔ اور رات کو کئی برونیٹ کی ایک ٹیکہ کھلائیں۔

رونی کول: RONICOL (ساختہ روشے) ایک یا دو ٹیکہ دن میں تین بار بعد از غذا کھلائیں۔ اور ایک امپول کا جلدی یا عضلاتی انجکشن کریں۔

ڈس پیپسیا: بدہضمی (DYSPEPSIA) مشہور مرض ہے۔

ٹاکا کومبکس: TAKA COMBEX (ساختہ پارک ڈیوس) دو چھوٹے چمچے دن

میں تین بار غذا کے فوراً بعد دیں۔ یہ نشاستہ دار غذاؤں کے استعمال سے لاشی ہونے والی  
بدبہمی کو نافع ہے۔

انگنرٹا کا ڈائسٹیس : ELIX-TAKA DIASTAS (ساختہ پارک ڈیوس)  
ایک چمچ بھر دو نصف چھوٹے گلاس پانی میں ملا کر غذا کے بعد گھونٹ گھونٹ  
پلائیں۔ نشاستہ دار غذا سے لاشی ہونے والی بدبہمی کو مفید ہے۔

کومبی زائم : COMBIZYME (ساختہ بومرنگ) ایک یا دو ٹکیاں غذا کے  
دوران پانی سے نکل لیں۔ ورم امعاء، سورہم عفونتی وغیرہ کو مفید ہے۔

لائیکو آرڈائسٹوس : LIA-DIASTOS (ساختہ شاہپ اینڈ ڈوم)  
ایک چمچ مینز بھر دو اٹھوڑے پانی میں ملا کر غذا کے بعد دن میں تین بار استعمال کریں۔  
سورہم تھی میں خاص طور پر نافع ہے۔

ذات الریہ : LOBAR PNEUMONIA اس مرض میں پھیپھڑے  
متورم ہو جاتے ہیں اور تیز بخار ہو جاتا ہے۔

اکرومائی سین : ACHROMYCIN (ساختہ لیدری) یہ جراثیم نکلن دوا  
قناریات کیپ شول، سفوف اور ایمپول کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے۔ یہ مشترکہ  
سزیتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ حسب ہدایت استعمال کریں۔

ٹٹرا سائین : TETRACYCLIN (ساختہ فیئر کینی) عام حالات میں ایک  
گرام اور شدت مرض میں ۴ گرام روزانہ ۴ یا ۴ خوراکوں میں تقسیم کر کے ہر چھ گھنٹے دیں۔  
بچوں کو اس کے ڈرائیس ۱۲ سے ۲۰ ملی گرام فی پونڈ جسمانی وزن کے حساب سے متفرق  
خوراکوں میں دیں۔

راج پھوٹا : CARBUNCLE یہ مرض ادھیڑ عمر کے بعد گردن کی لپٹ پر ہوا  
کرتا ہے۔ اس میں سے سیاہی مائل پھیپھڑے سے نکلتے رہتے ہیں۔

پروپی ڈیکس : PROPIDEX (ساختے اینڈ پیکر) شگاف دیکر مالش کریں۔  
 مینگنیز بوٹریٹ : MANGANESE BUTYRATE (ساختے بی ڈی پیکر)  
 پاسی سی کے ایک امپول کا عضلاتی انجکشن کریں۔  
 رعشہ مع فالج : PARKINSONISM

یہ ایک اعصابی مرض ہے جس کا سبب ورم دماغ ہوا کرتا ہے۔  
 بنینے سین : BENACINE (ساختہ پارک ڈیوس) بنا ڈرول - ڈاپوسین - ہائیڈرو پروڈیڈ  
 کا یہ مرکب قطبان جبری کو بھی مفید ہے۔ ایک تا ۲ ٹیکیاں لم - ہم گھنٹے بعد کھلائیں۔  
 پیسی ٹمین : PACITANE (ساختہ لیدرلی) شروع میں ۲ ملی گرام تین متفرق خوردگوں  
 میں کھلائیں۔ اس کے بعد ۲ ملی گرام کا اضافہ کرتے جائیں۔ تا آنکہ مجموعی مقدار دس ملی گرام ہو جائے۔  
 کیمے ڈرین : KEMADRIN (ساختہ بروڈ ویکم) ۵ سے ۲۰ ملی گرام کی مقدار  
 میں دن میں تین بار دیں۔ یہ دراصل سابقہ ڈین ہائیڈرو کلو رائیڈ ہے۔

روہے (دھگرے) TRACHOMA - اس مرض میں اد پر کے پوٹے کے  
 اندر کی جانب چھوٹے چھوٹے سرخ دانے پیدا ہوتے ہیں جن میں خارش اور رڑک ہوتی ہے۔

تھیازامیڈ آئی آنٹ منٹ : THIAZAMID EYE OINT  
 (ساختے اینڈ پیکر) اسے مقامی طور پر ۵ یا ۱۰ روز کے لیے لگائیں۔

الیوسڈ آئی ڈرپس : ALBUCID EYE DROPS  
 دو تین قطرے ایک ایک گھنٹہ بعد آنکھوں میں ڈالیں۔ دو تین روز کا استعمال کافی ہوگا۔

کرو آر جینٹک آئی منٹ مسٹ : CUPRO ARGENTIC OINT  
 (ساختہ ز مبیٹی) مقامی طور پر آنکھوں میں لگائیں۔ پرانے کرون کیلئے خاص طور پر مفید ہے۔  
 زخم دوالی : VARICOSE ULCERS - پنڈلی کی رگیں پھول کر نمایاں ہو جاتی  
 ہیں۔ اور ان میں گرہیں پڑ کر زخم بن جاتے ہیں۔

ایتھے مولن، ETHARILIN (ساختہ گلیکسو) ایک تا ۲ سی سی کا ۲-۳ مقامات  
 روز پر ایک ایک ہفتہ کے بعد مبادلہ کریں تا آنکہ شفا کے کامل ہو جائے۔

ٹائٹرو ڈرم: TYRODERM (ساختہ شارپ اینڈ ڈرم) اس مرہم کے ہر گرام  
 میں ۵ ملی گرام ٹائٹرو تھری سین ہوتا ہے۔ تقابلی طور پر دن میں ایک بار لگائیں۔

نیوویری لین: NEO-VARICAN (ساختہ سے اینڈ بیکر)  
 ایتھے مولن کی طرح استعمال کریں اس میں مولن ایتھے نوے سے ۱۰۰ اولی ایٹ ۵ فیصد  
 اور بنزل الکوکل ۲ فی صد ہوتا ہے۔

زکام شدید: ACUTE CORYZA ایک جانا پہچانا مرض ہے۔

اینڈرین: ENDRINE (ساختہ جان و اتھ) اس دوا کا جزو موثرہ ایف ڈرین

ہے۔ سر کو پیچھے جھکا کر ہر تنٹھنے میں دو تین قطرے چھکائیں۔  
 بینے لن: BENAYLIN (ساختہ پارک ڈیوس) امراض تنفس کی تکالیف کے

لیے عمدہ دوا ہے جب ہدایت استعمال کریں۔

بنزری ڈرین: BENZEDRINE (ساختہ نیلے اینڈ جیمیر) ناک کی بندش

کی صورت میں بطور نخلخند دن میں ۲-۳ بار منگھائیں۔

پرائی وین ایلیشن: PRIVINE EMULSION (ساختہ سبیا)

پرائی وین اور سیازول کا یہ مرکب ۹ ماہ سے کم عمر کے بچوں کو استعمال نہیں کرایا جاتا۔

ناک کو صاف کرنے کے ہر تنٹھنے میں چند قطرے دن میں دو تین بار چھکائیں۔

وے پکس وولے ٹول: VAPIX VOLATOL - یہ دوا وے پکس کا بڑھ چکا

مرہم ہے سینہ کی جکڑن اور درد کی صورت میں اس کی مالش کی جاتی ہے۔

کیل ڈی سی: CAL-DE-CE (ساختہ وائڈز) وٹکیاں بھلا دے تھوڑے

پانی کے ساتھ کھلائیں۔ ان ٹیکسوں میں کلسیم فاسفیٹ، کلسیم لکٹیٹ اور وٹامن ڈی ادر

سی ہوتا ہے۔

سلفیٹس: SULFEX (ساختہ منسلے اینڈ جینر) اس دوا کا اثر یعنی ڈرین سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ سر کو جھکا کر ہر نختے میں چند قطرے دن میں چند بار پکائیں۔ دوا کے استعمال کے بعد پانی پینے، ناک صاف کرنے وغیرہ سے بچیں۔

پیتھے ڈرین این میبلر: METHEDRINE INHALER (ساختہ پروڈوٹیکم) یہ دوا نچلینے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ناک کے بھراؤ کو سکون دینے کیلئے مفید ہے۔

تھی فورین: THEPHORIN (ساختہ روشے) یہ دوا التهاب الاف حساسیتی کو نافع ہے۔ دو ٹیکہ ۳۰۰ گھنٹوں کے وقفے سے کھلا کر ڈامن سی ایک گرام صبح و شام کھلائیں۔ دو تین روزہ تک علاج کافی ہوگا۔

فینوکس: FENOX (ساختہ ٹوش)

سر کو کھپٹی طرف جھکا کر نختے میں اتنا قطرے پکائیں۔

تھیراکسیل: THYROTOKSIS - یہ مرض غدو درتیکہ کے امراضات کی زیادتی کے سبب رونما ہوا کرتا ہے۔

ٹیبلیٹ آف تھیوراسیل: TAB. OF THIORACIL - ۳۰ گریں کی مقدار میں کھلائیں۔ ایک ماہ بعد مقدار خوراک گھٹا کر پانچ گریں دو ماہ تک دیں۔ آخر میں ۱۵ گریں روزانہ مزید تین ماہ تک کھلا کر دوا بند کر دیں۔ یہ دوا کامل احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ورنہ ایسے کے دینے پڑ جائیں گے۔

سرطانِ معدہ: CARCINOMA OF STOMACH

اس مرض میں معدے کے مقام پر بلا کا درد ہوتا ہے۔ قے آتی ہے۔ جس میں کینسر کے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔ یہ مرض لاعلاج خیال کیا جاتا ہے۔

پیسچوراپیپ سین کیوڈ ٹیبلیٹ (ساختہ ہولٹ) یہ پیکچر سرطانِ معدہ کے

درد ختم ہوتے۔ بد بھنی وغیرہ کو بھی مفید ہے۔

سرطان غدہ قدامیہ : PROSTATIC CARCINOMA  
 ٹیبلیٹ ڈائی نسترول : DINOSTROL . TAB . ۵ ملی گرام کی ایک  
 ٹیکہ غذا کے بعد دن میں تین بار کھلائیں۔ یہ علاج مگر بھر رکھیں۔

سُرعَت انزال : PREMATURE EJACULATION  
 اس مرض کا بڑا سبب جلق اور کثرت جماع ہوا کرتا ہے۔

اور مہیاں : CRHEPTAL ساختہ مرکب  
 ڈامن بی کینیکس اور ایکسٹریکٹ آسٹریا اور کاپرسالس کا یہ خوش ذائقہ مرکب  
 ہر چھپ خور دن میں تین بار دیں۔

انگریزوں سے گون : INCRETONE ساختہ کارزک  
 ایک بار دو چھوٹے چمچے غذا سے قبل پلائیں۔ امراض امتحالہ میں خاص طور پر مفید ہے۔  
 روشنی گون : ROCHETONE ساختہ سوٹریزینڈ  
 ایک تا دو چھوٹے چمچے دن میں دو یا تین بار پلائیں۔

گونی سین سے : TONICINE-A  
 سٹریکٹا سلفیٹ، سوڈیم کلورائیڈ اور فاسفٹ اور تازہ خبیوں کارب انہائی معوی باہر ہے۔  
 دو چھوٹے چمچے غذا سے قبل استعمال کریں۔

جیکوٹن : JECULIN ساختہ جون  
 ہر چھپ خور دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔

بانی ان مارا : Brynia amara ساختہ اینڈ ہسٹریا  
 آسٹریا فاسفٹ، کاپرسٹریا اور سٹریا کا یہ مرکب ایسا چھب میز کی مقدار میں دن  
 میں دو بار بعد از غذا دیا جاتا ہے۔ کمزوری دور کرنے اور بھوک لگانے میں اس کا جواب ہے۔

فاسفو لیسین تھین : PHOSFO-LECTHIN (ساختہ دامپول)  
اس دوائے کا ایک درمیانے سائز کا چمچہ دن میں تین بار قبل از غذا پلایا جاتا ہے۔

فیلو ز کمپونڈ سیرپ : FELLOWS COMPOUND SYRUP  
ایک چمچہ بھر دو کسی قدر پانی میں ملا کر غذا سے پہلے پلائیں۔

کو کو وٹامن : CACO VITAMIN (ساختہ ملی)  
یہ ایک غذائی دوا ہے جس میں وٹامن اے ڈی اور ب کے علاوہ مالٹ ایکسٹریکٹ بھی ہوتا ہے۔ ایک نادر چمچہ مینردن میں تین بار غذا کے بعد دیں۔

سینے کو جن : SAMATOBEN (ساختہ جرمنی)  
اعصابی امراض کیلئے عمدہ ٹانک ہے۔ دو چمچہ ٹپے چمچے سفوف لیکراس میں کسی قدر پانی  
ڈال کر تیز تیز بلا تے جائیں۔ تا آنکہ گاڑھی ٹٹی بن جائے۔ پھر اس میں مزید پانی یا دودھ ملا کر  
مرض کو پلائیں۔ دن میں دو بار غذا کے بعد پلانا کافی ہوگا۔

مائی سپرین : MICEBRIN (ساختہ ملی) حیاتی اور معدنیات کا یہ مرکب  
ضعف عامہ کو بہت مفید ہے۔ حسب ہدایت مرضی آما ۲ قرص گھلا میں۔

ورڈوی وٹون : VERDIVITON (ساختہ سکویٹ) اس خوش ذائقہ ٹانک  
میں فلیس و فاسفو سفلیٹس۔ وٹامن ب کے علاوہ الکوکل، انی صد ہوتی ہے۔ جوان آدمی کو ایک  
چمچہ مینر اور ایک چمچہ فرڈ تھوٹر اپانی ملا کر دن میں تین بار دیں۔

نٹروفیرول : NUTROFEROL (ساختہ ڈنٹھروپ)  
کو را ایکسٹریکٹ۔ وٹامن ب۔ فیبری ایٹ ایونیا سائٹراس۔ مالٹ ایکسٹریکٹ وغیرہ کا مرکب۔  
ضعف عامہ قلت اشتہا۔ اور قلت لہم ثانی کو مفید ہے۔ جوانوں کو ایک چمچہ مینر اور  
بچوں کو ایک چمچہ خسرودن میں دو تین بار بعد از غذا دیں۔

کیلیم سیرپ : CALCIUM SYRUP (ساختہ بیس) کیلیم اور مختلف



جیاتین کا یہ مرکب ہڈیوں اور اعصاب کو تقویت دینے کیلئے مفید ہے۔ ایک چھوٹا چمچ  
صبح و شام بلائیں۔

سعال: (کھانسی) COUGH: یہ کوئی مرض نہیں۔ بلکہ درحقیقت علامت مرض ہے

اپنی سنڈرین IPESANDRINE (ساختہ سینڈوون)

اپنی کے کوٹنا یعنی ڈرین اور افیون کا مرکب ہے۔ جسے جو اوزن کو ایک ٹیبل سپون دن میں  
۳-۴ بار اور ۶ سال تک کے بچوں کو نصف تا ایک چمچ خرد کی مقدار میں پلاتے ہیں۔

ٹاؤریل TAORYL (ساختہ گنگی) کھانسی کے لیئے نہایت عمدہ دوا ہے۔

حسب ضرورت مرض استعمال کرائیں۔ بچوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔

ٹائی کارڈا TICARDA (ساختہ ہوشے)

یہ دوا سخی کھانسی کیلئے خاص طور پر مفید ہے۔ بالنوں کو ۱۵ قطرات یا ایک ٹیکہ  
اور چھوٹے بچوں کو دوسے ۵ قطرات حسب عمر دیں۔ ایک ٹیکہ کی طاقت ۱۵ قطرات  
کے برابر ہوتی ہے۔

سید سے لول SEDATOLE (ساختہ شارپ اینڈ ڈوم)

نزلاوی کھانسی میں ایک چھوٹا چمچ دن میں دو تین بار کھلائیں۔

فانی سپٹون لنگٹس: PHYSEPTONE LINCTUS (ساختہ ریزو ویکم)

یہ خوش ذائقہ چٹنی شدید کھانسی کو مفید ہے۔ ایک چمچ خرد ہر چوتھے گھنٹے چٹائیں۔

بچوں کو حسب عمر سادہ شربت میں ملا کر چٹائیں۔

واٹربری کمپونڈ: WATERBURY COMP

ایک تا چار چمچ سردی میں تین بار پلائیں۔

ویٹمول کمپونڈ: VITMOL COMP (ساختہ شارپ اینڈ ڈوم)

کریازوٹ کا ڈیوٹائی، کرسٹالائٹس، گوان اور ایپونفا سفٹس کا یہ مرکب جو انوں کو دوتا

چار تھپے خورد اور بچوں کو ایک تا دو تھپے خورد قبل از غذا دن میں تین بار دیں۔

مسردلین : SIRALIN ( ساختہ دوشے )

ایک تا دو تھپے خورد دن میں تین بار دیں۔ عمل کی کھانسی کو مفید ہے۔

گریمالٹ سیرپ : GRIMALTS SYRUP ( ساختہ ذرا منی )

دو ڈرام کی مقدار میں صبح و شام پلائیں۔

گلابی کو ہسروئن : GLYCO-HEROIN ( ساختہ کسمتو )

جو ان آدمی کو ایک تھپے خورد دن میں تین چار بار دیں۔ چھوٹے بچوں کو نہ دیں۔ ان

کے علاوہ متعدد مرکبات مثلاً سیدولون، کوسوم، مرک، سیرپ کو سیلینا کونڈر پارک  
ڈیوس، پکٹورل، ریشنگ، بازار میں ملتے ہیں حسب ہدایت استعمال کریں۔

سلسلہ : TUBERCULOSIS

یہ نہ کوئی مرض ہے۔ اور نہ علامت مرض ہے۔ اصل حقیقت کو جاننے کے لیے  
شمس الاطبا حکیم غلام نبی صاحب ایم اے کا معرکہ الارامیٹون سلسلہ کوئی مرض نہیں  
مطالعہ فرمائیں :-

پائیکا سے کن : PYCAMISAN ( ساختہ ہرٹس )

یہ نیٹے۔ ایس اور ایڈرا زائید کا لطیف مرکب ہے۔ جو کیشوں میں بند کر کے  
فروخت کیا جاتا ہے۔ ایکسٹو دنا یہ صبح۔ دوپہر شام پانی سے نچلیں۔

تھیراپاس : THERAPAS ( ساختہ ہرٹس )

اس کو بھی پی۔ ایس۔ ایس سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس کے استعمال سے  
سستے اور تسلی نہیں ہوتی۔ ۵۰ گرام کی گریباں مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ ۴ پڑیاں روزانہ کھلائیں۔

ڈائی گریسٹین : DICRYSTICIN ( ساختہ سکوتب )

آب تنطریں ملا کر انجکشن لگائیں۔

ایس آر ڈی S.R.D. (ساختہ پارک ڈیوس) یعنی سلین اور ڈی ہائیڈرو سٹریپٹو  
 کی سین کا پیکب پڑا سی ڈسٹلڈ واٹر شامل کر کے بذریعہ عضلاتی انجکشن استعمال کرایا جاتا ہے۔  
 سٹریپٹوپاس : STREPTOPAS (ساختہ لپی ٹیٹ) اس میں ڈائی ہائیڈرو مائی سین  
 ۶۰ فی صد اور پی اے ایس ۶ فی صد ہوتا ہے۔ جو ان آدمی کو نصف گرام کا ہر روز عضلاتی انجکشن  
 کریں۔ اسے بذریعہ دریدی یا نسخا علی انجکشن بھی استعمال کرایا جاسکتا ہے۔

سپیسے مائی سین : SPERMICINE (ساختہ سپیشیا)  
 بذریعہ عضلاتی انجکشن استعمال کرائیں۔

کم بائیوٹک : CUMBIOTIC (ساختہ فائزر) سل وق کے ثانوی تعدیہ  
 کو دور کرنے کے لیے یہ دوا تیار کی گئی ہے۔ اس میں سٹریپٹو مائی سین، پینی سلین اور ڈائی ہائیڈرو  
 سٹریپٹو مائی سین شامل ہیں۔ یہ دوا ہنگی ہونے کے علاوہ متعدد خطرات کی حامل ہے۔ اس لیے  
 سل وق کے مریضوں کے لیے مناسب نہیں۔

سن یا س : MENOPAUSAL SYNDROME  
 پینتالیس یا پچاس برس کی عمر کے بعد عورتوں میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے چنانچہ  
 اعضاء جنسی کے سبب مختلف عوارض پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں سن یا س کے عوارض کہتے ہیں۔

اوو سائیکلین : OVOCYCLIN (ساختہ سب)

ایک تا پانچ ملی گرام کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں ایک بار لگائیں۔

ایسی سائیکلین : ETICYCLIN (ساختہ سب)

یہ دراصل ایسی ٹیل ایسٹریڈیول ہے۔ ایک ایک ٹیکہ دن میں دو بار چھو سیں۔

تھیلین - THEELIN (ساختہ پارک ڈیوس)

یہ ایسٹرون کارڈونئی مخلول ہے۔ ایک ایسپرل کا جلدی یا عضلاتی انجکشن کریں۔

پروگنیٹین : PROGLIMAN (ساختہ سب) بعض مسکن اور دافع بخار ادویہ میں

ادواریں ایکسٹریکٹ ملا کر تیار کرتے ہیں۔ دو ٹیکیاں روزانہ کھلائیں۔

پوسٹیل گلوکوسٹیس : PAUSA NDRYL GLOSSETES (ساختہ ریل  
لیبارٹریز) ایسٹی سٹیرون۔ ایسٹی نیل، ایسٹریڈیول وغیرہ کا یہ مرکب سن یا س کے اکثر  
عوارض کو مفید ہے۔ ایک ٹیکہ زبان کے نیچے رکھ کر چوسیں۔

ڈپوٹ ایسٹرو مینین : DEPOT OESTRO MENINE (ساختہ مرکب)  
۲ سی سی کا عضلاتی انجکشن کریں۔ دو انجکشنوں کا اثر ۳-۴ ماہ تک قائم رہتا ہے۔ اس  
کے بعد بشرط ضرورت پھر دو استعمال کرائیں۔

فمنڈرن : FEMADREN (ساختہ سب) یہ دو ایسٹی نیل ایسٹریڈیول  
اور مینسٹریڈیول کا مرکب ہے۔ ٹیکیاں روزانہ منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ حل ہونے دیں۔  
لائورل : LYVORAL (ساختہ آرگے لون) اسے قدرتی ایسٹرو جینک  
ٹارمون سے حاصل کیا جاتا ہے۔ شروع میں ۱ تا ۲.۵ گرام روزانہ بعد ازاں ۱.۰ ملی گرام ہر تیسرے  
دن کھلائیں۔

مکسو جین : MIXOGEN (ساختہ آرگے لون)  
ایک تا دو ٹیکیاں روزانہ پانی سے کھلائیں۔

مپی لین : MEPILIN (ساختہ بی ڈی ایچ) دو تا چھ ٹیکیاں روزانہ کھلائیں۔  
یہ ایسٹی نیل ایسٹریڈیول اور مینسٹریڈیول کا مرکب ہے۔

سنگ گردہ : RENAL CALCULUS : گردے کی پتھری عام طور پر تین  
قسم کی ہوا کرتی ہے۔ ۱۔ مینٹیم فاسفیٹ۔ یہ پتھری ملام اور پتھری شکل کی ہوتی ہے۔ اس  
کا رنگ سفید یا زرد ہوا کرتا ہے۔ ۲۔ کیلسیم آکزیلیٹ۔ یہ پتھری سیاہ یا خاں دار ہوتی ہے۔ اس  
کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ ۳۔ بورک ایسڈ کی پتھری سخت اور بھورے سرخی مائل رنگ  
کی ہوتی ہے۔

سال وٹی : SALVITAE (ساختہ امریکی) یہ جوش کھانے والا مرکب ہے۔  
 یک چھوٹا چمچ گلاس بھر پانی میں ملا کر دن میں دو تین بار پیئیں۔  
 این ٹاگرا : ANTAGRA : یہ دوا یورک ایسڈ کو تحلیل کرتی ہے۔ حسب  
 ہدایت استعمال کریں۔

گروشن سالٹ : KRUSCHENSALT

ایک چھوٹا چمچ پانی میں ملا کر ہر روز صبح کو پلائیں۔

سوزاک : GONORRHOEA : اس نامراد مرض میں پیشاب کی نالی میں زخم ہر جاتے ہیں۔  
 سنٹل ٹری : SANTAL MIDY (ساختہ میسور) ایک کیپ شول دن میں تین

بار دیں۔

پینسلین : PENICILLIN (ساختہ بروز ویکم) دو طاقت کی ٹیکیاں دستیاب  
 ہوتی ہیں۔ ایک کی طاقت ۲ ہزار اور دوسری کی ایک لاکھ یونٹ ہوتی ہے حسب ہدایت استعمال  
 کریں۔ سفلیا تھیزول اور سفلیا ڈایازین عمدہ اور موثر دوا ہیں۔

سوزش و دمان : STOMATITIS

بے پتھین : BICANTHEN (خوردنی) ۵ فی صد محلول ایک چمچ خورد بار بار  
 حصہ پانی ملا کر غرغری کریں۔ دانی صد کا مرہم زخموں پر لگائیں۔

پلانوفارم لوزنجس : PLANOFORML OZENGES (ساختہ سے  
 اینڈ پیکر) ایک ٹیکہ آمیز میں رکھ کر آہستہ آہستہ چوسیں۔ پینیسلین لوزنجز بھی ٹھیندیں۔ ایک ایک  
 گھنٹہ بعد ایک ٹیکہ چوسیں۔

لسٹیرین : LISTERINE : ایک ڈرام دوا ایک اونس پانی میں ملا کر غرغری کریں۔

میاستھینیا گراویس : MYASTHENIA GRAVIS

یہ ایک خطرناک مرض ہے۔ جو مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے۔

ایمنو ایسی ٹیک ایسڈ *AMINOACETIC ACID* (ساختہ مرکب)  
 ۱۰ تا ۳۰ گرام متفرق خوراکیوں میں دن میں تین بار کھلائیں۔

روپے کول: *RUBOCOL* (ساختہ بنگلہ) حسب ہدایت استعمال کریں۔  
 پروستگمین: *PROSTIGMINE* (ساختہ روسی)

۲ ملی گرام کا عضلاتی انجکشن کریں۔

نیوٹروپک مینٹیل سلفیٹ: ایک میں دو ہزار طاقت کے معمول کے ایک سی سی  
 کا زیر جلد انجکشن ایک گھنٹہ قبل از غذا کریں۔

شیلیم: *LUPUS VULGARIS*: اس مرض میں چہرے پر بوجھنے والے  
 پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل سل جلدی ہے۔

ٹیبلیٹ کنکسی فیرویل: *TAB · CALCIFEROL*  
 پچاس ہزار یونٹ کی ایک ٹیکہ دن میں تین بار بعد از غذا پانچ چھ ماہ تک دیں۔  
 پی اے ایس: *P.A.S.* حسب ضرورت مریض براہ دہن دیں۔

صرغ (مرگی): *EPILEPSY*: یہ ایک ذہنی مرض ہے جس میں مریض  
 بے ہوش ہو کر جاتا ہے۔ اور اس کے منہ سے جھاگ آتے ہیں۔

ٹرائی ڈی ایلون: *TRIDIONE*: یہ دوا خفیف مرگی کو نافع ہے۔ ایک کیپ  
 شول دن میں دو بار کھلائیں۔ یہ دوا زہریلی ہے۔

ڈالانی ٹینٹ: *DILANTIN* (ساختہ پارک ڈبوس)  
 جوانوں اور چھ سال سے بڑی عمر بچوں کو ایک کیپ شول دن میں تین بار کھانے  
 سے قبل پانی سے کھلائیں اس دوا کے ہمراہ نینو باربی ٹون یا برومائیڈ ہرگز نہ دیں۔

ڈالانی ٹینٹ ہائی ڈینٹوٹین سوڈیم: *DIPENYL HYDANTION SODIUM*  
 شدید مرگی کے لیے موثر دوا ہے۔ جوان آدمی کو ایک کیپ شول دن میں تین بار کھلائیں۔

مائی سویلین: *Ysoline* (ساختہ آئی سی آئی)  
 شدید مرگی میں یہ دافع تشنج دوا بہت مفید ہے۔ جوان آدمی کو ڈیڑھ سے تین  
 حکمیاں صبح و شام دیں۔ بچوں کو آدھی ٹیکہ دن میں دو بار دیں۔

ضعفِ جگر: *MACROCYTIC ANAEMIA*  
 یہ مرض فولک ایسڈ کی کمی سے پیدا ہوتا کرتا ہے۔

انایمین: *ANAKEMIN* (ساختہ بی ڈی ایچ)  
 ایک ایسپول کا عضلاتی انجکشن روزانہ چار روز تک کرنے کے بعد ہفتہ میں ایک بار  
 انجکشن لگائیں تاکہ خون کے سُرخ ذرات طبعی حالت پر آجائیں۔

ار تھر و کرومین: *ERYTHROCHROMIN* (ساختہ جی ڈیو کارنرک)  
 اس کے اجزائے مرکبہ کروڈو اور ایکسٹریکٹ۔ ڈٹامن بٹ اور ڈٹامن بی ہیں ۲۰ سی سی  
 کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں ایک بار لگائیں۔

روبراٹون: *RUBRATON* (ساختہ سکوتب) ڈٹامن بٹ۔ قیسرائی ایمریناٹراس  
 اور فولک ایسڈ کا یہ مرکب بڑے آدمی کو ۲ چمچے چائے دن میں تین بار اور بچوں کو ایک چمچ  
 چائے پھلوں کے رس یا دودھ میں ملا کر پلایا جاتا ہے۔

روبرامین: *RUBRAMIN* (ساختہ سکوتب)  
 یہ دراصل ڈٹامن بٹ ہے۔ اس کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں ایک یا دو بار لگایا جاتا ہے۔

روبرا فیرٹ: *RUBRAFERATE* (ساختہ سکوتب)  
 ان کیپ شمولوں میں ڈٹامن بٹ فولک ایسڈ۔ ڈٹامن سی ایسی مولڈ خون ادویہ  
 ہوتی ہیں۔ ایک کیپ شمول دن میں تین بار کھلائیں۔

فول ورون: *FOLVRON* (ساختہ لیدری) فولک ایسڈ اور فولاد کا یہ مرکب بصورت  
 انکسریپ شمول اور انٹراس دستیاب ہوتا ہے جسب ہریت مرلین کھلائیں۔

کوہبی اولن : COBIONE ( ساختہ مرکب ) یہ فطری دوائیوں کا ٹیکسٹائل ہے۔  
ایک سی سی کے ایپریل کا زیر جلد یا عضلاتی انجکشن کریں۔

نورمو سائیٹین : NORMOCYTIN ( ساختہ لیڈرلی )

یہ دوائیوں ہے۔ ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن روزانہ کریں۔ اور اس کے ہمراہ  
ڈونک ایسڈ کھلائیں۔

فیرہ پیر : FERHEPAR ( ساختہ ریٹاگوس )

حسگر اور فولاد کا مرکب ہے۔ ایک چمچہ میٹرون میں تین بار دیں۔

سائیٹین : CYTAMEN ( ساختہ ٹیگسٹو )

یہ بھی دوائیوں ہے۔ ایک سی سی بذریعہ عضلاتی انجکشن دیں۔

کمپولون : COMPOLON

ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں ایک بار کریں۔

عرق النساہ : SCIATICA

اس تکلیف وہ مرض میں سرین سے لے کر ٹخنے تک بلا کا درد ہوا کرتا ہے  
کبھی یہ درد ایک ہی ٹانگ میں اور کبھی دونوں ٹانگوں میں ہوا کرتا ہے۔

ڈیمیرول ہائیڈروکلورائیڈ : DEMEROL HYDROCHLORIDI  
یہ دراصل پے تھی ڈین ہائیڈروکلورائیڈ ہے۔ ایک ٹیکہ ہر چوتھے گھنٹے کھلائیں۔

غلبہ صفرا : BILIOUSNESS

یہ مرض جگر کے نعل میں خرابی سے رونما ہوتا ہے بفصل معلومات کے لیے مفید  
مہلات مرتبہ شمس الاطباء حکیم غلام نبی صاحب ایم اے میں ملاحظہ فرمائیں۔ قیمت ۸

کولوپو : COLIPO ( ساختہ کارزک )

ایک تا دو ٹیکیاں روزانہ کھلائیں۔



کو لکٹر سناہ CHOLESTRINA (ساختہ بی ڈی ایچ) یہ ٹکیاں محرک صفرا  
ہیں۔ ایک سے تین ٹکیاں دن میں تین بار حسب ضرورت مرین کھلائیں۔

فریبھی: (مٹاپا) ADIPOSITY

ایک مرض ہے جو غذا کے کثرت استعمال سے لاحق ہوتا ہے۔

اوبے سین: OBESITY (ساختہ کانٹری نٹل ڈرگ کمپنی)

حسب ہدایت طبیب استعمال کریں۔

الٹی پوس: ALTOPOSE (ساختہ شارپ اینڈ ڈوم)

ایک ٹیکہ دن میں دو یا تین بار کھانے سے آدھ یا ایک گھنٹہ قبل کھلائیں۔

ایڈو بے سین: 100 OBESIN (ساختہ فرینچ ڈرگ کمپنی)

جگر خصیہ، پٹ یواسٹری، کلاہ گردہ وغیرہ کا مرکب مٹاپے سے لاحق ہر نیوسلے

عوارض کو مفید ہے۔ پہلے دس روز ۲-۲ گولی روزانہ کھلائیں۔ اس کے بعد دس دن

کا وقفہ کر پھر ۳-۳ گولیاں روزانہ کھلائیں۔ اگر ضرورت ہو تو دس روز کا وقفہ دے

کر ایک اور کورس کھلائیں۔

ڈیکسی ڈرین: DEXEDRINE (ساختہ شلے اینڈ جینز) یہ وراصل ایم فیڈا میں سفید

ہے۔ ایک تا تین ٹکیاں دن میں تین بار کھانے سے ایک یا نصف گھنٹہ پہلے کھلائیں۔

تھائی رائکسین: THYROXINE (ساختہ روشے)

یہ دوائیگیوں اور محلول کی صورت میں ملتی ہے۔ پہلے دن ۳ ٹکیاں یا ۲ فی صبح

محلول کے ۵ قطرے۔ دوسرے دن ۶ ٹکیاں یا ۲ فی صبح محلول کے ۹ قطرے تیسرے

دن ۹ ٹکیاں یا ۲ فی صبح محلول کے ۱۳ قطرے دسے کر ایک یا زیادہ دن کا ناغہ کریں۔ اسی

طرح علاج جاری رکھیں۔ اس کے ایک ایمپول (پاگین) کا گہرا عضلاتی انجکشن بھی مفید ہوا

کرتا ہے۔ اس دوا کے ہمراہ ہلا برسالٹس ۱۵ گرام ایک گلاس پانی میں حل کر کے

روزانہ پلاٹیں۔

فشل قلب املائی : CONGESTIVE HEART FAILURE

اس مرض کا مفصل بیان شمس الاطبا حکیم غلام نبی ایم ٹی کے بلند پایہ کتاب جدید دوا  
علاج میں ملاحظہ کریں۔ قیمت = ۱۶/ روپے

ایف ڈی جی : AFDIGYL (ساختہ فرینج ڈرگ کمپنی)

۲ ٹیکیاں روزانہ کھلائیں۔ اگر کسی علامات مثلاً متلی۔ تھکے۔ دل دھڑکن وغیرہ پیدا  
جائیں۔ تو دوا کھلانا بند کر دیں۔

ڈیجیٹالین : DIGOXIN (ساختہ پروڈیکم)

یہ ڈیجیٹالین کا قلمی جوہر موثرہ ہے۔ ابتداء میں ۰.۵ ملی گرام بعد میں ۰.۲۵ ملی گرام  
دن میں دو بار دیں۔ اگر تھکے کی کثرت ہو۔ تو ۰.۵ ملی گرام کا دوسرا ٹیکیشن لیں۔

کاربو ریزن : CARBO RESIN (ساختہ لٹی)

یہ دوا تھک کے انجذاب کو روکتی ہے۔ اس کے استعمال سے سیلاب  
کے مددات دینے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔

مرکلورین : MERCLORAN (ساختہ پارک ڈیوس) اس دوا کے استعمال

سے پیشاب خوب کھل کر آتا ہے۔ اور درم میں تخفیف ہو جاتی ہے۔

تھن مزمن : CONSTIPATION

یہ مرض گونا گوں امراض کا پیش خمیہ ہوا کرتا ہے۔ مفصل معکرات کے لئے

تھن مزمن شمس الاطبا حکیم غلام نبی صاحب ایم ٹی کے دیکھیں۔ قیمت ۱۰/

الٹرا کاربن : ULTRACARBON (ساختہ ای مرک) یہ ٹیکیاں لوانی چارکول

سے بنائی جاتی ہیں۔ ٹیکیاں پانی میں گھول کر دن میں تین چار بار دیں۔

ایسوجل : ESOGEL (ساختہ این ایف ڈی ہنری) اسے اسپرول سے تیار کیا

جاتا ہے۔ حسب ضرورت مریض کھلا میں۔

اسٹی زین : ISTIZEN (ساختہ بائر) ایک نئے تین ٹکیاں رات کو کھانے کے بعد کھلا میں۔ دائمی قبض کے ازالہ کے لیے ٹکدہ دوا ہے۔

اگے رول : AGAROL (ساختہ وارنر) لیکو ڈیپیرافین۔ اگا جینی اور فینول فیتھ لین کا مرکب ہے۔ ایک تا ڈرام دیں۔

بی مکس : BEMAX (ساختہ ڈامن لمیٹڈ) یہ دوا نہ صرف قبض کشا ہے۔ بلکہ ڈامن بی کی کمی کو بھی دور کرتی ہے۔

پروڈائیڈز : PROXIDS (ساختہ لی ایس اے) ایک تین گویاں کھلا میں۔ حاملہ عورت کو بھی دے سکتے ہیں۔ پرسیڈ : PERSID۔ یہ گویاں سنا کے جوہر موٹو سے تیار کی جاتی ہیں۔ ایک تا دو ٹکیاں سوتے وقت کھلا میں۔ حاملہ کو بھی کھلا سکتے ہیں۔

سٹرن بانی کو لیس : STERNS BICULATES ایک یا دو ٹکیاں رات کو سوتے وقت کھلا میں۔

کریما فین : CREMAFFIN (ساختہ برٹش) لیکو ڈیپیرافین اور کریم آف شیٹیشیا کا مرکب قبض کو تھیرم اسٹیکے دور کرتا ہے۔ ایک ٹیبل سپون نل رات کو سوتے وقت دیں۔

کیسکارا اوپورٹنٹ : CASCARA EVACUANT (ساختہ پارک اینڈ ڈیوٹس) اتنا، ۳ مٹم حقوڑے پانی میں ملا کر سوتے وقت پلائیں۔ یہ دو بچوں اور حاملہ عورتوں

کو دی جاسکتی ہے۔ ڈی کی ٹیبل کے ٹیبلٹس : (ساختہ فٹنٹ وواسازا ولسے) ایک یا دو ٹکیاں سوتے وقت کھلا میں۔ صبح اجابت با فراغت ہو جاتی ہے۔

قصبہ ریہ کا پھیل جانا - BRONCHIECTASIS - یہ مرض بڑا نگو نونا کے غلط معالجہ سے رُونا ہوتا ہے اس میں خون اور پیپ ملا بلغم خارج ہوا کرتا ہے۔

ایر دوسول : AEROSOL

ایک تا دوسری سی کے اجزات سنگھائیں - یا یہ دواناک میں سر کریں۔

قرنج صفراوی : BILIARY COLIC - اس مرض میں صفراویت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور دائیں طرف کی نچی لیسپیوں میں بلا کی کچھاٹ ہوتی ہے۔

کولی تھون رنگلر : CHOLITHON RINGLER (ساختہ جرمنی)

یہ دوا حسب ہدایت استعمال کریں۔ صفر اسکے خارج کرنے میں اعانت کرتی ہے۔

کولی لتھو پیلر : CHOLELITH PILLS (ساختہ پارک ڈیوس)

ایک گولی رات کو کھلائیں۔

ہپ ہلجین : HEPTALGIN (ساختہ گلیکسو)

ایک تا سوٹکیاں کھلائیں۔ شدید درد کی صورت میں ایک امپول کا جلدی یا عضلاتی انجکشن کریں۔ وریدی انجکشن ہرگز نہ کریں۔

فلے مین : FELAMINE (ساختہ سینڈوز)

ایک تا دو ٹکیاں دن میں تین بار کھانے سے ایک گھنٹہ قبل کھلائیں۔

میتھ ڈون : METHADON : یہ مارفیا کا بدل ہے۔ درد کو تسکین دیتی

ہے۔ ۵ سے ۱۰ ملی گرام کا زیر جلد انجکشن کریں۔

فالی سپٹون : PHYSEPTONE (ساختہ بووزو ویکم)

مسکن ام ہے۔ ۵ سے ۱۰ ملی گرام کا زیر جلد انجکشن کریں۔ دروزہ میں

اس کا استعمال ممنوع ہے۔

کالی کھالسی : WHOOPING COUGH

آریو مائی سین پیرسوائڈز AURUMYSIN SPERSOIDS (ساختہ لیڈرلی)  
 آریو مائی سین میں چاکولیت ملا کر یہ سفوف تیار کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا چمچ بحساب  
 فی دس پونڈ جسمانی وزن پانی یا دودھ میں ملا کر ہر چھٹے گھنٹے بعد دیں۔

پیرٹسس ٹوپاجن PERTUSSIS TOPAGEN (ساختہ تھارپ اینڈ ڈوم)  
 ہر قطرے ہر گھنٹے میں ہر روز یا ہر دو روز کے دن پکامیں۔ یا اس میں پھویہ تکرے ٹھنوں  
 میں رکھیں۔ یہ دوا ابتدائے مرض میں مفید ہے۔

پیرٹسس ویکسین PERTUSSIS VACCINE (ساختہ ٹیلیسکو)  
 نصف سی سی کا عضلاتی ٹیکہ لگانے کے بعد چار ہفتے کے وقفہ سے ایک سی سی کا  
 دوسرا عضلاتی انجکشن کریں۔ زیر جلد انجکشن ہرگز نہ کریں۔

پیرٹسین PERTUSSIN (ساختہ ایٹفا)  
 ۲ سال کے نیچے کو۔ ۳ پونڈ اور ۱ سال تک کے بچہ کو ایک چھوٹا چمچ دوا تھوڑے  
 پانی میں ملا کر ہر دوسرے گھنٹے پلائیں۔

پیرڈیپیجن PERDIPIGEN (ساختہ ملی)  
 یہ دوا ۱۱ ماہ سے ایک سال تک کے بچوں کیلئے موزوں دوا ہے۔ ۲ سی سی کا زیر جلد  
 انجکشن کریں۔

سیرپ کلسی ٹورین SYR. CALCEIDRINE (ساختہ ایبٹ)  
 نصف چمچ صبح و شام پلائیں۔ شیر خوار بچوں کو ہر گز نہ دیں۔  
 سیرپ پیرٹسس گبیل SYR. PERTUSSIS GABAIL (ساختہ  
 اینگلو فرینچ ڈرگ کمپنی) ایک تا ۲ چمچ شربت حسب عمر دن میں تین بار دیں۔

کلورومائی سین CHLOROMYCETIN  
 مکمل معلومات کے بیٹے ماڈرن ڈرگز ملاحظہ فرمائیں۔

مانی رمی این ڈراپس : MYRIATINDROPS ( ساختہ و تقویہ )  
 ۴ سال سے کم عمر کے بچوں کو ۲ قطرے۔ ۴ سال سے ۶ سال کے بچے  
 کو ۴ قطرے۔ ۶ سال سے ۸ سال کے بچے کو ۸ قطرے پانی یا دووہ میں ملا کر ہر  
 چوتھے گھنٹے پلائیں۔

کان بہنا : OTORRHOEA - اس مرض میں کان سے سپ بہا کرتی ہے۔  
 کھورومانی ٹینٹین ٹاپیکل : CHLOROMYCETIN TOPICAL ( ساختہ )  
 پارک ڈیوس، ایکس ایک قطرہ ہر چار گھنٹے کے بعد کان میں ٹپکائیں۔  
 کساح : RICKETS - اس مرض میں ہڈیاں نرم اور کمزور ہو کر ٹھیکھی  
 ہو جاتی ہیں۔

وٹاویل سیرپ : VITAVELSYRUP ( ساختہ وٹا منٹریسٹ )  
 وٹا من ڈی اے ج اور دکا یہ مرکب بچوں کو ایک چمچ خرد کی مقدار میں پلایا جاتا ہے  
 وٹا من ڈی اے کے مرکبات اس مرض میں خاص طور پر مفید ہوا کرتے ہیں۔  
 کیٹوسس : KETOSIS - اس مرض میں حجم میں تیزابیت یا ایگل کی  
 غیر معمولی زیادتی ہو جاتی ہے۔

اسکے جن کریٹولنز : ALHAGEN GRANULES ( ساختہ اینڈ ہنری )  
 ایک چھوٹا چمچ دن میں چار بار کھلائیں۔

سٹرا لکا : CITRALKA ( ساختہ پارک ڈیوس )  
 ایک چھوٹا چمچ پھر دو پانی میں ملا کر ہر تیسرے گھنٹے پلائیں۔  
 کیل : ACNE - یہ چہرے کو بد بنا بنانے والا مرض ہے۔

ایکونیل : ACNOMEL ( ساختہ ایس کے ایف )  
 ریسارسی نول اور سلفر ٹائیڈرو سول کا مرکب ہے۔ اس کی ہلکی تہہ بغیر مالش کئے

جلد پر ایک بار روزانہ چھائیں۔ اگر چہرے پر چکنا چٹ زیادہ ہو تو اسے ۲-۳ بار بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اسکیمیل : ESKAMEL (ساختہ نئے اینڈ چہرہ) چہرے کو عابن سے صاف کرنے کے بعد ڈگیوں سے یہ مرہم لگائیں۔ اس مرہم سے آنکھوں کو بچائیں۔

نکسو ڈرم : NIXODERM (ساختہ ڈرکس) چہرے کو گرم پانی اور صابن سے صاف کر کے مرہم کو آہستہ سے مل دیں۔

کولومینگ : COLMANG (ساختہ ڈرکس) ایک سی سی کا ہر چوتھے یا ساترے روز عضلاتی انجکشن کریں۔

گلے پڑنا : TONSILLITIS اس مرض میں گلے درما جاتے ہیں۔

ارٹھرو سین : ERYTHROCIN (ساختہ ایبٹ) ۲-۲ ٹیکیاں چھ چھ گھنٹے کے بعد دیں۔ بچوں کو ۳ ملی گرام فی کلو گرام وزن جسمانی کے حساب سے چار یا چھ متفرق خوراکیوں میں دیں۔

معدے کا زخم : GASTRIC ULCER ایلو ڈروکس : ALUDROX (ساختہ جان جانٹھن) اس دافع تیزابیت مرکب کا جزو موثرہ ایلو مینیم اینڈ روکسائیڈ ہے۔ ایک ٹیکہ

کھانے کے نصف گھنٹہ بعد دن میں تین چار بار دیں۔

انٹریے نائل : ANTRENAL (ساختہ سیبا فارما لیمیٹڈ) ۵ ملی گرام کی ایک ٹیکہ کھانے کے بعد دن میں تین بار دیں۔

بیلادونال : BELLADONAL (ساختہ سینڈوز) فینز باربی ٹل اور بیلادونال کا یہ مرکب دافع درد اور دافع تشنج ہے۔ نصف تا ایک ٹیکہ کھانے سے قبل کھلائیں۔

پروٹین : PRONUTRIN ( ساختہ ہرٹس فار میڈیکل لمیٹڈ )  
 ایک گرام فی کلوگرام وزن جسمانی کے حساب سے دوا لے کر دودھ یا پانی  
 میں ۵ تا ۱۰ فی صد کا محلول تیار کریں۔ اور اسے تین یا چار خوراکوں میں تقسیم کر کے پلائیں۔  
 یہ دوا حیوانی پروٹین سے تیار کی جاتی ہے۔

ٹریسین : TRASENTIN ( ساختہ سیبا )

اٹروپین اور پے پے ورین کا یہ مرکب بذریعہ جلدی یا عضلاتی انقباض استعمال کیا جا  
 جاتا ہے۔ اس کی ٹیکیاں بھی ملتی ہیں۔ ایک یا دو ٹیکیاں دن میں دو بار کھلائیں۔ یا ایک  
 اینجول کا روزانہ ٹیکہ لگائیں۔

لیڈی ٹک : LEADINAC ( ساختہ لیڈی )

۶۵ کلوگرام وزن مرین کو ۲ چمچہ سینر دوا دن میں تین بار پانی دودھ یا پھلوں کے  
 رس میں ملا کر پلائیں۔ سیدے کی تیزابی رطوبت کو کم کرتا ہے۔

گیلوسل : GELUSIL ( ساختہ وارنر ) ٹیکیاں صبح بیدار غذا اور دو ٹیکیاں  
 رات کو چوس کر یا چبا کر استعمال کریں۔ ان ٹیکوں میں ایو مینیم ہائیڈروکسائیڈ اور  
 بیگنیشیم ٹرائی سیلی کیٹ ہوتا ہے۔

گیسٹریک اسسٹینٹس : GASTRIC ULCERTAB ( ساختہ روترا لیبز )

ان دوا خورشیدی اور مسکن معده ٹیکوں کا جو ہر موثرہ لسمتہ سب نائٹریٹ ہے۔ دو  
 ٹیکیاں کسی قدر گرم پانی سے کھانسنے کے بعد دن میں تین بار استعمال کرائیں۔

نیوٹروڈونا : NEUTRODONNA ( ساختہ برٹش شپرنگ )

یہ دوا بیلاڈونا اور ایو مینیم سوڈیم سیلی کیٹ سے تیار کی گئی ہے۔ ایک  
 چمچہ دوا خور سے سے پانی یا دودھ میں محلول کر دوں میں تین بار غذا سے  
 پہلے پلائیں۔ حاملہ کی متلی کو بھی لیتا ہے۔



ملیریا: MALARIA . یہ بخارانا فیلس نامی مچھر کے کاٹنے سے لاحق ہوا کرتا ہے۔

اسے ولوکلور: AVELOCLOR ، ساختہ امپیریل کیمیکل انڈسٹریز (کلورو کورین فاسفیٹ کی یہ ٹکیاں عمدہ دافع بخار ہیں۔ ایک دم چار ٹکیاں کھلائیں۔ اس سے کرم ملیریا کا صفایا ہو جاتا ہے۔

اسینوفیل - ESANOFEL (ساختہ لسبری کپتی) اس دوا میں کورین سلفیٹ کے علاوہ آئرن۔ آرسنک اور سٹرکنیا ہوتا ہے۔ حفظ ماتقدم کے لیے ایک یا دو گولی بعد از غذا کھلائیں۔ اور بخار کی حالت میں ایک یا دو گولیاں دن میں دو یا تین بار کھلائیں۔ ڈیراپرم - DARAPRIM (ساختہ روزولیکم) مورجین کا دوا ہے۔ کہ اس بے ذائقہ دوا کی ۱۵ ملی گرام کی ایک ہی ٹکیہ سے بخار اتر جاتا ہے۔ ۶ ٹکیوں کا کاغذی پکیٹ ملتا ہے۔

رلسو کشین - RESOCHIN (ساختہ باسٹر) اگرین کی پہلی خوراک کھلا کر ۶ گھنٹہ بعد ۵ گرین کھلائیں۔ بعد میں ۵ گرین روزانہ دو دن تک کھلائیں۔ اسی دوا کو سے اینڈ بیکر نو اکوین NIVAUIN کے نام سے فروخت کر رہی ہے۔ یہ ہر دو دوائیں دراصل کلورو کورین کے تجارتی نام ہیں۔ یہ دوا لیبیا کرین سے کم نہ ہر ہلی لیکن زیادہ موثر ہے۔

کیمو کورین - CAMOQUIN (ساختہ پارک ڈیوسس) ملیریا کی تمام اقسام کے بیٹے بے خد موثر دوا ہے۔ جوان آدمی کو ۳ ٹکیاں۔ ۶ سے ۱۵ سال کے بچوں کو ۲ ٹکیاں اور ۳ سے ۵ سال کے مریش کو ایک ٹکیہ۔ اس سے چھوٹے بچوں کو نصف ٹکیہ کھلائیں۔

قینار سول - QINARSOL (ساختہ سپلا) گرین اور سنکھیا کا یہ مرکب

شاید حملہ مرض میں بہت مفید ہے۔ ایک ایپول کا عضلاتی انجکشن لگائیں۔ کھلانے کے لیے ٹیکیاں بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ کورنار سین (اینکوفریج ڈرگ کمپنی) اور کوینو سٹوورسول رے اینڈ بیگر، اسی دوا کے مختلف نام ہیں۔

**نقرس - GOUT**۔ اس مرض میں درد چھوٹے جوڑوں خاص طور پر انگوٹھے کے جوڑے سے شروع ہوا کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ نقرس شدید (بیا) نقرس مزمن  
**ایٹوپھان - ATOPHAN**۔ سنکو مین کی یہ ٹیکیاں وقفہ کے زمانہ میں کھلانے سے مرین آئندہ حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔

**انل جے سبک باوم - ANALGESIC BALM** (ساختہ پارک ڈیرس) منتقل ہستیں۔ یہی سلاس کا یہ امر تم مقامی طور پر دردناک جوڑوں پر ملا جاتا ہے۔  
**ایوڈکس کم منتھل سیلی سلاس**۔ یہ مرہم بھی ماؤت جوڑوں پر ملا جاتا ہے۔  
**پیرازین ایفرسے سنٹ - PIPERAZINE EFFERVESCENT** (ساختہ بشپ) ایک ڈرام پانی میں حل کیے صبح و شام غذا کے بعد پلانے سے یورک ایسڈ تخلیق ہو جاتا ہے۔

**سال وٹی - ALVITAE** (ساختہ امریکہ) ایک چھوٹا بچہ بھر وادن میں دو تین بار ایک گلاس پانی میں ملا کر پلائیں۔

**ٹیل اور ٹیل باوم**۔ (ساختہ مدارس) اس کی مقامی طور پر مالش کی جاتی ہے۔  
**وینٹر گرین کریم - WINTER GREEN CREAM** (ساختہ مارٹن اینڈ پیرس) آئل آف گال تھیریا اور قدرتی منتھل سیلی سلاس سے مرکب یہ کریم جوڑوں کے دردوں کو ختم کرتی ہے۔

**نلمہ منطقیہ - HERPES ZOSTER**۔ یہ ایک قسم کی دوا ہے۔ جو سینہ

یا پشت پر ہلائی یا نصف دائروں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔

گالی نرجن - *BYNBERGEN* (ساختہ سینڈوز)  
 چمٹی گرام کے ایک ایمپول روزانہ زیر حبدانہ نیکشن کریں۔ صرف چھ انجکشنوں سے  
 درد ختم ہو جاتا ہے۔ اور آبلے خشک ہو جاتے ہیں۔

نو تہی سیلان انف - *PAROXYSMAL RHINORRHOEA* اس  
 غیر طبعی طور پر رطوبت بہنے لگتی ہے۔ اور بے پناہ چھینکیں آتی ہیں۔

انٹی ہسٹین پرانی وین - *ANTISTINE PRIVINE* (ساختہ سبنا)  
 یہ رواناک میں چھڑکیں اس سے ناک کا اتھلا دور ہو جاتا ہے۔

فینوکس - *fenox* (ساختہ بوٹس) کلور سیوٹل۔ نیفے زولین اور غصائے فرین  
 کا یہ مرکب ناک میں بڑھکا جاتا ہے۔ ۵۰ سال سے ۱۲ سال کے بچوں کو دو قطرے اور  
 ۱۲ سال سے بڑی عمر بچوں کو ہر گھنٹہ ۵ قطرے سر کو تھپے جھکا کر ہر گھنٹے میں بڑھکیں۔

ورم غارالانف - *SINUSITIS*

یہ مرض زکام و نزلہ کے بگڑنے سے رونما ہوتا ہے۔

انڈرین - *ENDRINE* - ایک دو قطرے ڈراپ سے نکتوں میں ٹپکائیں۔

ٹائی زین نیرل سپرے - *TYZIN'S NASAL SPRAY* (ساختہ فینز)

یہ دراصل ٹیڈرا ڈیڈرو زولین ہائیڈرو کلورک کا آبی محلول ہے جسے ناک میں ڈالا

جاتا ہے۔ یہ ہر قسم کے ورم غارالانف کے لیے مفید ہے۔

نیوسی نفرین - *NEOSYNEPHRINE* (ساختہ وٹھروپ)

یہ دو مزمن ورم غارالانف کو مفید ہے۔ اس کے استعمال سے مریض

لینے میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔

ورم عصب - *NEURITIS* - مختلف اسباب مثلاً ذیابیس۔ کثرت شراب خوردگی۔

بزرگ النخاع وغیرہ کے سبب عصب میں ورم لاحق ہو کر درد ہوا کرتا ہے۔  
 ایروڈکس کم مسٹھیل سیلی سلڈٹ۔ (ساختہ نئے اینڈ جیمز)  
 ماؤن پٹھے پر اس کی مالش کریں۔

سلیچین - CIBALGIN (ساختہ سب) یہ دافع درد دوا ہے۔ ایک یا دو ٹکیاں  
 دن میں ایک بار دو بار نیم گرم پانی یا چائے سے کھلائیں۔

سونالچین - SONALGIN (ساختہ ایڈ بکر)  
 کوڈین اور بوٹورین کا یہ مرکب عمدہ دافع درد ہے۔ ایک یا دو ٹکیاں دن میں دو  
 تین بار کھلائیں۔ ایک دن میں ۶ ٹکیوں سے زیادہ استعمال نہ کریں۔

نووالچین - NOVALGIN (ساختہ بائس)  
 عمدہ دافع درد دوا ہے۔ حسب ہدایت استعمال کریں۔

پلیکس - PLEBEX (ساختہ جان واسٹھا)  
 چاول کے پھلکے کے آبی محلول میں ربو فلورین اور ڈٹامن ب کا اضافہ کر کے تیار  
 کرتے ہیں۔ ایک تا دو چمچ یہ محلول دن میں تین بار پلائیں۔

بے نروا - BENERVA (ساختہ روشے) یہ ڈٹامن ب کا تجارتی نام ہے۔  
 اس کی ٹکیاں اور انجکشن دستیاب ہوتے ہیں۔ حسب ہدایت استعمال کریں۔

ہائپو بیٹا - HYPO BETA (ساختہ شارپ اینڈ ڈوم) ڈٹامن بی کیلیکس اور  
 لوریکسٹریکٹ کا یہ مرکب بذریعہ انجکشن مستعمل ہے۔

ورم قولون نرالی - COLITIS

یہ مرض زیادہ تر سہلات اور حقنہ کے کثرت استعمال سے

رد ہوا کرتا ہے۔

(ساختہ آیلن اینڈ ہنری) ایک ڈرام شربت سادہ میں ملا کر

۴۵

ن میں تین بار دنانہ سے آبل پلائیں۔

سینس کول - SANESCOL (ساختہ نیپ لمیٹڈ،  
اسکوربک ایسڈ کے اولین اینورین ٹائیڈروکلورائیڈ۔ ربوٹے دین۔ ایکٹریکٹ  
بڑونا کا یہ مرکب عوارض قولونہ کو مفید ہے۔ حسب ضرورت مرین استعمال کرائیں۔

وینسٹ انجائنا - VINCENT'S ANGINA

یہ ایک متعدی مرض ہے جس میں گلے اور مسوٹھے منورم ہو جاتے ہیں۔  
اس سے نکلنا دو بھر ہو جاتا ہے۔

پینی سلین لوز بجز - PENICILLINLOZENGES (ساختہ بروز دیکم،  
اسٹیکہ منہ میں رکھ کر چوسیں۔

پچکی آنا - HICCOUGH - مشہور مرض ہے۔

اوکٹی فم ڈی - OCTINUM D (ساختہ نول)

۱۰ سے ۲۰ قطرے پانی میں ملا کر پلائیں۔ یا شدید صورت میں ایک ایمپول  
عضلاتی انجکشن کریں۔ یہ دوا اقرام کی صورت میں بھی ملتی ہے۔ پچکی کھ علاوہ  
دوا اعضائے انہضام و تنفس۔ دور عمر الطمث۔ بندش بول۔ تھے مفرد وغیرہ  
کو بھی مفید ہے۔



حکیم ناصر ملک پرنٹر پبلشر نے پنجاب الیکٹریک پریس لائل پور سے چھپوا  
کر دفتر ماہنامہ پیام صحت طارق آباد لائل پور سے شائع کیا

# ضمیمہ

## (جدید ترین دوائیں)

ذیل میں دی ہوئی دوائیں سال رواں کے دوران مارکیٹ میں آئی ہیں۔  
خاص معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذکر بھی کر دیا جائے تاکہ قارئین کو پٹینٹ ادویہ کے  
متعلقہ مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔

### اسٹریپٹوریڈ STREPTORID (ساختہ ایڈ ہیرکلیٹین لندن)

جدید دوا اسٹریپٹوریڈ مائی سین اور سلفامریڈ کا مرکب ہے اجزاء کا باہمی تناسب یہ  
اسٹریپٹوریڈ مائی سین ۶۵ ملی گرام - سلفاٹھیا زول ۱۰۰ ملی گرام - سلفاڈایازین ۱۰۰ ملی گرام  
سلفامیرازین ۶۵ ملی گرام، یہ ٹیکیاں براہ دہن استعمال کی جاتی ہیں اور انہیں ایسی  
زحیرہ نشین مٹیوں سے استعمال کیا جاتا ہے جو ڈنڈے دار کیڑوں (عصبیاری جراثیم)  
کے سبب رونما ہو۔ یہ مرکب پھپس کے جراثیم کا کلی طور پر خاتمہ کر دیتا ہے۔

### انکریٹین (INCREMIN) (ساختہ لیڈرلی لیبارٹریز)

یہ ڈرائس لائی مین اور مختلف وٹامن کا مرکب ہے۔ اجزاء کے مرکب کی مقدار یہ ہے  
لائی سین مولوٹائیڈ ۲۰۰ ڈیوائیڈ وٹامن ب ۳۵ مائیکرو گرام - وٹامن بی ۱۰ ملی گرام  
وٹامن بی ۱۲ ۵ ملی گرام اس نحوست جو سیال کی مقدار خوراک ۱۰۰۰ قطرہ روزانہ  
مزائد یہ مرکب پتوں اور بوڑھوں کے لئے یکساں مفید ہے۔ بھوک کو بڑھاتا  
ہے اور عام لشوہن میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے پھرا، دو دھوکے مرکب ساختہ

جاسکتے ہیں۔ نقص تغذیہ سے پیدا ہونے والے امراض کو مفید ہے۔  
 التهاب قولون۔ التهاب معدہ و امعاء۔ اسہال گرما، اسہال عامہ، زحیم  
 آب دیوانہ کے اختلاف سے لاحق ہونے والے آنتوں کے خلل اور امیبک  
 ڈسٹری کو مفید ہے۔ اس کی مقدار خوراک کا تعین طیب کرتا ہے۔ یہ دوا  
 نئی اثرات سے پاک ہے۔ ہر عمر کا مریض انہیں استعمال کر سکتا ہے۔

### میلٹان (MELTAN) (ساختہ لیڈرلی لیبارٹریز)

یہ دوا ریڈ لینڈ سر نیٹما کے پھولوں سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ شریانی دباؤ  
 کو کم کر کے سکون قلب کا باعث ہوتی ہے۔ امراض دماغ کے ماہرین اسے  
 احساس خوف اور بے خوابی کے مریضوں کو استعمال کراتے ہیں۔ اس کی اٹکیہ  
 براہ دہن کھلائی جاتی ہے۔ جس سے خلل ~~و~~ دور ہو کر مریض کو کامل سکون  
 حاصل ہو جاتا ہے۔

### یوپراگین (EUPRAGIN) (ساختہ گھلو اینڈ ٹھینی)

اس دوا کے اجزائے مرکبہ یہ ہیں۔  
 سوڈیم سلفیٹ ۲۴ گرام۔ یوناسیم سوڈیم ٹائٹریٹ ۰.۵ گرام  
 پیرامینونبزولک۔ ہائیڈروکلورائیڈ ۰.۵ گرام اس دوا کے ۵ سی سی کے  
 ایمپول تیار کئے گئے ہیں۔ اسے بزرگوں کے عضلاتی انجکشن استعمال کرایا جاتا ہے۔  
 جس سے عضلاتی ~~و~~ درد کم، التهاب لبرین کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

# فہرست ادویہ

۵۳	ایسی کے ڈین	۲۸	انگو نٹم امین ٹوآن	۳۷	الی سے ٹن	۵۱۳	آپلی ڈون
۵۴	ایسے زون	۱۵	انٹے پرائکسر	۴۵	انگی بین بام	۱۱	آر سی فرکسائڈ
۵۸	ایجوٹڈ آئی ڈرلس	۶۱	انکرے ٹون	۳۱	اسٹرا کاربن	۳۲	آئی ورون
۵۹	ایئر بولائی ٹین	۸۰	انل جے سک بام	۷۶	اسکے جن گریڈلز	۳۱	آئرن کارڈ آئی لیٹ
۶۰	ایس پوٹی		انگو نٹم رینگ لنڈین		انکر ڈیروٹن ایٹ	۱۳	آئی جو
۶۱	ایکو وائی سین	۵۸	انسٹے ٹک	۶۹	اٹپن ہائیڈریٹ	۸۰	آئل آف گال تھریا
۶۲	این ٹاگرا	۱۳	ادپوٹرسن	۵۷	الکرز ٹاکاڈالس ٹیس		آیوڈ ٹکیس کم تھریا
۶۳	ایچے مرن	۳۳	ادبی وون	۶۵	انڈر بی پلیس	۸۰	سلی سلاس
۶۴	ایکنول	۳۳	ادبٹی ڈون	۱۶	امرٹمان	۶۳	ای سیڈرین
۶۷	ایوڈرکس	۱۷	ادسٹیلین	۳۸	امبی کوپن	۵۰	ادس سے پارے مومین
۶۸	ایٹی ٹرس کارڈیل	۶۱	اور پٹیل	۶۸	امینو سی ٹک ایٹ	۶۷	ارگواپی ادل
۶۹	ایس آر ڈی	۶۵	اوسائیکلین	۶۹	اناکے من	۶۸	اربرکول
۷۰	ایٹی سائیکلین	۶۸	ادواری ٹون	۶۷	انسٹے سین جی	۶۹	ارتھرو ڈومین
۷۱	ایٹ موٹ	۸۳	ادکٹی ٹم ڈی	۱۰	انجکشن آف بسمتھ	۷۷	ارتھرو سین
۷۲	ایکسٹریکٹ کالائیکوٹ	۲۰	اورے سکرون	۸۱	انڈرین	۲۱	ایرلین
۷۳	ایٹی ٹین	۶۷	ایپولرین	۸۱	انٹی سین پوائی ڈین	۶۰	ارگاپاسٹرین
۷۴	ایپ ٹونا	۶۷	ایڈری سل	۳۸	انسٹروڈالو فارم	۲۲	اسٹروپین
۷۵	ایٹوسول	۶۷	ایسٹرون	۳۴	انٹرا لین	۵۵	اسپے سان
۷۶	ایٹی پی آئی منٹ	۵۹	اینڈرین	۳۹	انٹروڈسٹ	۶۶	اسوپرین
۷۷	ایٹی کے لین	۵۰	ایسی ٹک کوٹین	۲۵	انٹی ڈی	۷۹	اسکیس
				۷۷	انٹریسٹ	۶۱	اسینٹونیل
							الی سین



۵۰	تھوڑا کارڈی نال - الی - الی	۵۰	پیر رچی نوین بی ادیر کم	۵۰	بیٹے کن	۳	ایرو
۵۱	تھوڑے نوزین	۵۱	پیر نوزین ہی بیٹس	۵۱	بانی نوزین امارا	۲۱	ایرومین
۵۲	تھوڑا	۵۲	پیر نوزین	۵۲	بیٹے کن	۳۵	میر ڈول
۶۰	تھوڑی نوزین	۵۳	پیر نوزین	۵۳	بیٹے کن	۴۱	پیلے جن گریوز
۷۱	تھوڑی نوزین	۵۴	پیر نوزین	۵۴	بیٹے کن	۴۹	اے ڈو کور
۶۲	تھوڑا پاس	۵۸	پیر نوزین	۸۲	بیٹے کن	۲۲	سیر ڈول تھوڑی
۶۵	تھوڑی	۵۸	پیر نوزین	۱۱	پیر نوزین	۱۰	بس گوسول
۱۶	تھوڑا نوزین	۵۹	پیر نوزین	۱۶	پیر نوزین	۱۰	سیر ڈول
۱۶	تھوڑی نوزین	۶۴	پیر نوزین	۱۸	پیر نوزین	۱۰	بس گوسول
۱۶	تھوڑا نوزین	۷۳	پیر نوزین	۲۰	پیر نوزین	۱۰	بس گوسول
	تھوڑا نوزین	۷۳	پیر نوزین	۲۳	پیر نوزین	۱۳	بورڈنگس
۲۶	پیر نوزین	۷۵	پیر نوزین	۲۳	پیر نوزین	۱۸	بورڈنگس
۲۹	تھوڑا نوزین	۷۵	پیر نوزین	۲۸	پیر نوزین	۱۹	بورڈنگس
۳۶	تھوڑا نوزین	۷۶	پیر نوزین	۵۱	پیر نوزین	۲۶	بیٹے کن
۳۶	تھوڑی نوزین	۷۸	پیر نوزین	۶۹	پیر نوزین	۳۲	بیٹے کن
۳۷	تھوڑی نوزین		پیر نوزین	۳۰	پیر نوزین	۴۰	پیر نوزین
۳۹	تھوڑی نوزین	۸۰	پیر نوزین	۳۱	پیر نوزین	۴۲	بورڈنگس
	تھوڑی نوزین	۷۸	پیر نوزین	۳۱	پیر نوزین	۵۶	پیر نوزین
۵۱	تھوڑی نوزین	۸۲	پیر نوزین	۳۵	پیر نوزین	۶۸	پیر نوزین
۵۳	تھوڑی نوزین	۸۳	پیر نوزین	۳۹	پیر نوزین	۶۵	پیر نوزین
۵۵	تھوڑی نوزین		پیر نوزین	۴۴	پیر نوزین	۷۱	پیر نوزین
۵۶	تھوڑی نوزین	۲۸-۲۶	پیر نوزین	۴۶	پیر نوزین	۵۴	پیر نوزین

۱۸	سینٹیس ٹاٹو	۳۰	ریڈی سائٹ	۳۵	ڈو ایٹرین	۵۷	سٹراسٹن
۱۹	سیڈی ٹیٹو	۳۱	رائی یوٹول	۳۵	ڈو ایٹرین	۶۰	ٹیبٹ آف ٹیڈر اسل
۲۲	سیرپ کلسی رین	۳۴	رائز مین بی	۳۷	ڈو سٹامک پورڈر	۶۱	ٹیبٹ ڈائی ٹیڈرول
۲۸	سلسن سلفائیڈ	۳۳	ریا سول	۳۸	ڈو یو ڈو کون	۶۱	ٹوئی سین سے
۲۸	سینڈو سین کیمپوڈ	۴۹	رئی نزل آئٹ منٹ	۴۰	ڈو لسی ٹیٹ	۶۳	ٹاؤرل
۳۳	سو سزسل	۵۰	رڈو کسین	۴۰	ڈو ٹیٹا کورنرل	۶۳	ٹائی کارڈا
۳۳	سیکونے سین	۵۴	رڈو برون	۴۳	ڈو یو بون	۶۷	ٹیبلا ٹیٹو مینی سلین
۳۴	سو ڈیئرل	۵۶	روئی کول	۴۷	ڈوئی منفورمون	۶۸	ٹیبٹ کلسی ٹرول
۴۰	سٹراٹکا	۶۱	روشی ٹن	۵۱	ڈو ہارٹو مائی کول	۷۸	ٹوے سنٹین
۴۱	سکا لوز سیرم	۶۹	روبرا فیرٹ	۵۱	ڈو ڈیس کٹنی اینڈ	۸۱	ٹائی رین نیرل سپر
۴۱	سپیز موکسبل جن	۶۹	روبرا ٹون	۵۳	بلڈ ریز	۵۳	جینس پین
۴۳	سپر ڈو کول	۶۹	روبرا مین	۵۶	ڈو یو فو لین	۶۱	جیکو لن
۴۴	سیکی اول	۷۹	ریسیوشین	۵۶	ڈو سیرول اٹیڈرو	۶۳	ڈوئی ٹائیڈرو اگو مین
۴۶	سیلی پاترین	۲۶	نیڈو کسون فوٹ	۷۰	کورا ٹیڈ	۱۹	ڈو یو کئی مین
۴۹	سائٹو مین	۵۲	زیفرو ل	۷۱	ڈو کلسی ڈورین	۲۰	ڈوئی سکرون
۵۰	سری اسل	۱۳	سپر ڈنال	۷۲	ڈو یو کسین	۲۰	ڈو یو سامون
۵۲	سیڈی کورڈرول	۱۳	سلفو مل	۶۴	ڈوئی کرسٹی سین	۲۳	ڈو پٹ الیڈر مینی
۵۱	سیڈو فلیس	۱۳	سائیڈو فارم آئٹ	۶۶	ڈو پٹ الیڈر مینی	۲۳	ڈوئی منفورمون آئٹ
۵۲	سو ٹیجین	۱۶	منٹ	۶۸	ڈوئی ٹیٹین	۲۳	منٹ
۵۳	سارڈون	۷	سال پین ٹیٹو	۷۹	ڈو یو اریم	۲۴	ڈوئی ٹیڈرول
۵۶	سیڈی لائڈ	۱۷	سیڈو ٹوٹل	۷۲	ریسیٹل	۲۴	ڈو یو پین
۶۰	سلفیکس	۱۸	سیڈو برون	۲۹	ریکیٹو سول	۳۵	ٹھٹل

۵۲	کوری ترون	۱۳	کوری ترون	۳۲	فینو ڈوم	۶۳	سیدے ڈول
۵۲	کریسٹو آریوز	۱۵	کریسٹو آریوز	۳۲	فینر جن	۶۴	سرو لین
۵۳	کیسی ڈول	۱۶	کیسی ڈول	۳۳	فینورنگو کرسس	۶۵	سایٹیا مین
۵۵	کلورائی لین	۱۷	کلورائی لین	۳۴	ویکسین	۶۶	سٹرن بالی ڈولس
۵۵	کورنڈین	۱۹	کورنڈین	۳۶	فیشل	۶۷	سٹریٹ پاس
۵۶	کروکے اولمن	۲۱	کروکے اولمن	۳۷	فیرولائی سین	۶۸	سپے مانی سین
۵۶	کوڈائل	۲۲	کوڈائل	۳۸	فائز ویڈین	۶۹	سال دل
۵۸	کالترانہ	۲۵	کالترانہ	۳۹	فینر جن	۷۰	سنٹل ڈی
۵۸	کیسیا لی برویٹ	۲۵	کیسیا لی برویٹ	۴۰	فینی	۷۱	سیرپ پرسی لین
۵۹	کلورو سٹریپ	۲۶	کلورو سٹریپ	۴۱	فرینول	۷۲	سٹراکا
۶۲	کریمو سکسین دین	۲۶	کریمو سکسین دین	۴۲	فینو کس	۷۳	سٹورسول
۶۲	کونرون	۳۱	کونرون	۴۳	فاسفوریسین	۷۴	سلیجین
۶۳	کار پائل	۳۳	کار پائل	۴۴	فیلور کیمز پیریپ	۷۵	سورنیمین
۶۴	کالا ڈول	۳۵	کالا ڈول	۴۵	فالی سٹیون	۷۶	سینٹس کول
۶۴	کیلیسس مین	۳۵	کیلیسس مین	۴۶	فرل درون	۷۷	فینر جن
۶۳	کولے فیلوین	۳۶	کولے فیلوین	۴۷	فیر پیریپ	۷۸	فانی مین
۶۴	کولے بھائیڈ	۳۸	کولے بھائیڈ	۴۸	فیلے مین	۷۹	فارموسیبازول
۶۴	کلورومالی سین	۳۹	کلورومالی سین	۴۹	فالی سٹیون	۸۰	فیروفٹین
۶۵	کپری مال	۴۰	کپری مال	۵۰	فے منڈرن	۸۱	فرونسیم
۶۶	کو پیکس	۴۲	کو پیکس	۵۱	فینا رسول	۸۲	فیروفولسان
۶۵	کلورے ٹون	۴۳	کلورے ٹون	۵۲	فینو کس	۸۳	فرگون
۶۶	کلور پوٹے ڈول	۴۳	کلور پوٹے ڈول	۵۳	کلور سبمیرل	۸۴	فیری ڈے من
۶۷	کریٹیل	۴۹	کریٹیل				
۶۷	کولوپو	۴۹	کولوپو				
۶۷	کلورومالی سین	۴۹	کلورومالی سین				
۶۹	کوریون	۴۹	کوریون				
۱۸۶۱۲	کالی تر جن	۴۹	کالی تر جن				

۶۳	وادی وٹون	۲۴	نیو سینی فرین	۴۲	ٹی ٹال	۱۸	گیکٹس نٹ
۶۳	وادی وٹون	۲۹	نوزین آئٹ منٹ	۵۱	مائی کارٹل	۶۲	گریٹ سیرپ
۶۳	وٹون کمپونڈ	۳۲	نیو فریم	۵۲	میٹھورا	۷۸	گیکٹس سلی
۷۶	وٹون سیرپ	۳۳	نیو ٹال	۵۸	نیو گیکٹس بوٹریٹ	۷۸	گیکٹس سلی
۸۰	وٹون گریٹ کریم	۴۵	نڈر گیکٹس ٹال		میٹھ گورین ان	۲۰	وٹون سلی
۱۲	وٹون زان	۸۲	نوزو لجن	۶۰	سپلر	۲۵	وٹون سلی
	وٹون سینی		نوزو موڈرین		سپورا پپ سین	۳۰	وٹون سلی
۱۹	وٹون سینی	۵۵	سلیٹ	۶۰	کمپونڈ لیسٹھ	۳۱	وٹون سلی
۳۰	وٹون سینی	۵۹	نوزو وٹون	۶۲	مائی سیرین	۴۱	وٹون سلی
۳۵	وٹون سینی		نیو گیکٹس سلیٹ	۷۳	مرکوری	۴۲	وٹون سلی
۴۷	وٹون سینی	۶۸	سلیٹ	۷۴	میٹھ وٹون	۴۴	وٹون سلی
۵۰	وٹون سینی	۷۷	نکسو وٹون	۷۶	کسو وٹون	۴۵	وٹون سلی
۷۶	وٹون سینی	۷۸	نیو وٹون	۷۹	مائی سولین	۴۸	وٹون سلی
۲۵	وٹون سینی	۸۱	نیو سینی فرین		مائی ری ایٹن	۵۷	وٹون سلی
۳۶	وٹون سینی	۱۲	وٹون سینی	۷۶	وٹون سینی	۶۶	وٹون سلی
۳۶	وٹون سینی	۱۹	وٹون سینی	۱۱	نیو آرسینامین	۶۷	وٹون سلی
۴۳	وٹون سینی	۳۳	وٹون سینی	۱۳	نیو سون	۷۸	وٹون سلی
۴۷	وٹون سینی	۲۵	وٹون سینی		نیو زین آئٹ منٹ	۸۰	وٹون سلی
۴۸	وٹون سینی	۵۲	وٹون سینی	۱۳	آئٹ منٹ	۳۴	وٹون سلی
۴۹	وٹون سینی		وٹون سینی	۱۶	نوزو کینا آئٹ منٹ	۳۸	وٹون سلی
		۵۹	وٹون سینی	۲۲	نوزو وٹون	۳۹	وٹون سلی

# دوائے پیرا محبت برطانیہ پولی شمر وفاق دوائیں

نمٹنے بچوں کی تندرستی اور توانائی کے لئے طاقتور بخشن

## شادابال امرت

تحفہ - فی شیشی ۱۰۲

خون کی کمی، ضعف، جگر اور سیریاں وغیرہ کے لئے پیر

## رہ نمٹنے جلا پیرا

مفید ہے - قیمت - ۲۱

دسرانی - دماغ کی نہایت زود اثر دوا فی شیشی ۱۱۸

پیرا کس - دست پینشن سنگر ہنی وغیرہ کھیلے الیر ہے - فی شیشی ۱۰۱/۱

بہا م حیات - خون کی کمی، سیریاں اور عینوں کمزوری کا بہترین علاج قیمت - ۱۰

جمالی بخشن - دانتوں کو کھانا منہ سے اور چکار بنانا سے فی شیشی ۱۲

مرحمہ راحت - دانتوں، خارش اور ہر قسم کے نموں کھیلے نہایت مفید فی شیشی - ۱۰

درد مہر سے چینی اور بنار وغیرہ میں - بے ضرر اور پرسکین

## شادابین

پیدا کرتی ہے ۲۵ ایک ۱۸

قرص زمرود - قویا مٹیس کا بہترین علاج ۱۰۰ ایک ۱۰۵ روپے

مہفید، بد معنی، پیٹنی درد، داڑھ درد وغیرہ سے شمار

## گوراستھارا

امراض کی فوری اثر دوا قیمت - ۱۸

نراض جمال میراٹل - بالوں کی جھلکنا اور دماغی طاقت کھیلے پیرا تحفہ فی شیشی ۲۰ روپے

پیرا کس - فی شیشی ۱۶ - مہر مہر نورالشر ۱۸

جو سرعی - آتشک اور سوزاک کھیلے ۲۰ کپیتونز ۱۰۸

سفوف مزاریدی دل کا دھڑکن، پیاس کی شدت، گرمی، کھجور اور پانی، تھکنے  
 دست، پھپھو نکسیر، بخار، نحر، ان، کثرت، جھین، ہلا مٹریا  
 کی بلن، چکر آنا وغیرہ تمام گرم امراض کیلئے آب حیات ہے، فی سیشی ۲۰۰ روپے  
 معجون ربیبی شباب: بہترین مری داغ، مند لفظ منی، دافع جریان مرکب، قیمت ۲۰  
نشاط جاوید سرعت التوال کو دور کر کے اس کا پیدا کرنے والی ہے نظیر  
 گولیاں۔ فی سیشی ۳۱۸ روپے

زرنائی، جریان، اختلام، اور ذکاوت جس کی نہایت زود اثر دوا قیمت ۲۱۸  
طے لایا سہین عضو خاص کے بلکہ تقالیر، دور کر کے اسباب میں قوت پیدا  
 کرتا ہے۔ قیمت ۲۰

نیرنگ شباب: مردی طاقت کے لئے لسانی گولیاں فی سیشی ۲۰

سیلروک سیدان الرحیم یعنی لسیا دویا کی نہایت مضیر اور  
 کامیاب دوائی شیشی ۲۱۸ روپے

حب ادراہ: ماہداری خون کی بندش اور تکلیف کو دور کرتی ہیں۔ ۱۰۰ گولیاں ۲۱۸ روپے  
ہا قہین نفسہ از خون سے پیدا ہونے والی تمام بیماریاں کا علاج  
 قیمت ۱۷۲ روپے

کھنگوں: بہتر قسم کی کھانسی اور گلے کی سزاش کو رفع کرتی ہے۔ ۱۰۰ گولیاں ۲۱۸ روپے  
 اشعرت: نہایت ملذذ نحفہ۔ ۲۰ روپے  
 سرفالین: کھانسی اور نزلہ کی بہترین دوا۔ ۲۰

حکیموں، دوا فروشوں اور لفظیوں کی مشکلات کا بہترین حسل

## بالکل آسان و مستعار علاج

انگریزی دواؤں کے مقابلہ میں نہایت مؤثر، ارزاں اور بے ضرر ٹکیاں

۱۔ قرص مصفی پھوڑے، پھینسی، بخارش، اور ام، بوا سیر اور شرابی خون سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں کے لئے بے حد مفید ہے۔ اجزاء

گندھک، املہ سار مدبر، گبرو، رسوت، مسیت نیم، زیری سیاہ۔

بلا تکلیف دست لاکر معدہ اور آنتوں کو فضالت سے عاف کرتی ہے

۲۔ قرص مسهل

اجزاء:۔ حسب الملوک مدبر، گل نبشتہ، گل سرخ، سناسکی، ہلیہ وغیرہ

ہر قسم کے بخار، نزلہ، ذات الجنب، دردِ سر، اعضاء شکنی، کمردرد

۳۔ قرص مسکن جوڑوں کے درد، عرق النساء، نقرس وغیرہ کیلئے۔ اجزاء بیش مدبر

سورنجان، جوہر لوبان، جوہر اسپند، کشتہ شاخ گوزن، زنجبیل۔

ہر قسم کے بخار بالخصوص پرانے لیریا کے لئے نہایت مفید ہے

۴۔ قرص بخار جلاب کے بعد زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اجزاء۔ کڑو۔

کرنجہ، گوسہ، گوسہ، نوٹشادر، گبرو، کشتہ ابرک۔

پیٹ درد، بد بھنی، کھٹے دکار، اچھارہ، بھوک کمی وغیرہ

۵۔ قرص ہانم کے لئے مفید ہے، اجزاء باویان، زنجبیل، پودینہ، الائچی

زیرہ، داد پینی، نمک سیاہ وغیرہ۔

۷۔ قرص کشتیز کافوری  
اسہالی، تھپس، مہینہ، حرقہ اسہالی، سل ووق،  
ڈیابیطس حارہ، جو بیان، اختلاج قلب، سیلان الرحم  
لقت الدم، تکبیر، خوننی دست، اکثریت حیض، ہر قسم کا خون بہنا اور تمام گرم  
امراض کیلئے مفید ہے۔ اجزاء: کافور، کشتیز، صندل، الالچی، طباسثیر، زہر مہرہ  
خطائی کشتہ سنگجاحت۔

۸۔ قرص صدہ  
کھانسی ہر قسم، نزلہ، زکام گلے کی خراش۔ دمہ اور امراض صدر  
کے لئے۔ اجزاء: رب السوس، نشاستہ، صمغ عربی، روغن  
بادیان، جوہر پودینہ، نبات سفید وغیرہ۔

۹۔ قرص سین  
تمام ریاحی اور بلغمی امراض خصوصاً گھٹیا، فالج، درد کمر، نزلہ،  
زکام، ضعف معدہ و اعصاب، خون کی کمی، جنسی کمزوری وغیرہ  
کیلئے۔ اجزاء: سم الفار، بقدر قلیل۔ اذرائق مدبر۔ زنجبیل، دارچینی وغیرہ۔

۱۰۔ قرص خطائی  
ورم جگر، عظم جگر، بھس، یزقان، تاپ تلی، بندش حیض، دائمی  
قبض اور امراض معدہ و جگر کے لئے، اجزاء: ریونڈ خطائی،  
افستین، سہاگہ، ترچیلہ، نو فنادر، ایلوا، کشتہ فولاد وغیرہ۔

۱۱۔ قرص اشخار  
پیشاب کی جلن، رکاوٹ، سوزاک، گرد و مثانات کی ریگ وغیرہ کیلئے  
اجزاء: مغز تخم خیارین، خربوزہ، تخم کاسنی، شدرہ قلمی، جو کھار، زہرہ، بادیان وغیرہ  
قیمت ہر ایک مافی سینکڑہ صرف دو روپے

عملہ ثابتہ۔ دو اٹھانہ پیرا م صحت شرط اولیٰ پورہ



# آفتاب دوسیل آفتاب

معالجاتِ طب، قدیم و جدید پر ایک شاندار معیاری کتاب

## مفتاح العلاج

اس کتاب پر جسم انسانی کی مختصر تشریح اور امراض کے اردو، عربی انگریزی نام لکھنے کے بعد ان کی تعریف، اقسام، اسباب، تشخیص، علامات عوارض و نتائج حتمیاً تقدم، اصول علاج، معمولاتِ مطبہ اور غذا و پرہیز وغیرہ حسبہ یہ تحقیقات کی روشنی میں نہایت مادہ اور عام فہم انداز میں لکھے گئے ہیں۔ ڈاکٹری، یونانی، ہومیوپیتھک اور آیورویڈک علاج کا ایسا جواب غلامہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر طب کی کسی دوسری کتاب میں اس کی مثال نہیں مل سکتی قصول اور غیر ضروری مواد بھرنی کچھ بجائے نہایت کامیاب و مؤثر طریقہ علاج اور ہر مرض کے لئے بے نظیر شافی مجربات بلا نخل پیش کر کے گئے ہیں۔ کتاب فی الحقیقت، انمول جوہرات کا ایک پیش بہا خزانہ ہے جس کی ایک جلد ہر گھر میں ایک کامیاب معالج اور ہر طبیب کے پاس ایک رہبر کامل کا نام دے سکتی ہے۔

قیمہ: صرف ۸ روپیے علاوہ معمول ڈاک (زیر طبع)

پنجرادارہ پیغام تحت طائف آباد لائل پور

صحت، قوت، فرحت اور شادمانی کا سرچشمہ

## مفرد جو اہر

بیش قیمت چوتھا، فرحت بخش پھلوں کے رس، اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں کا نفیس و لذیذ مرکب  
 دماغی کام کرنے والوں کیلئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس کے لطیف، غذائی اور روحانی  
 اجزاء دماغی خلیوں میں نئی جان پیدا کر کے ضعف، دماغ، حافظہ کی کمزوری، دماغی  
 خشکی، دورانِ سر، دائمی نزلہ، ضعفِ بصر، مزاج کے پھٹ پھڑا پن اور خیالات کی  
 پراگندگی کو دور کرتے ہیں۔

امراضِ قلب کے لئے اس کے خصوصی اثرات، نہایت قابلِ اعتماد ہیں۔ دل  
 کی حرکتِ انبساطیہ اور انقباضیہ کو باقاعدہ بنا کر اس کے اذکار میں تنظیم پیدا کرتا  
 ہے۔ ضعفِ قلب اور خفقان (دل کی دھڑکن) کیلئے کبیر سہ ہے۔

کسی بیماری میں مبتلا رہنے سے اگر جہانی قوتیں سلب ہو کر تمام اعضاء فرسودہ  
 و ناکارہ ہو چکے ہیں، تو مفرد جو اہر کا استعمال فی حقیقت کامیابیت ثابت  
 ہوتا ہے۔ دل، دماغ، پھیپھے، جگر، معدہ، گردے میں متنازعہ و غیرہ سب اعضاء  
 اپنے مطالبات پوری پورا انجام دیتے ہیں اور شادمانہ و مسیحہ جڑی بوٹیوں کا ڈھانچہ بھی  
 طاقت و شہامت اور عسب و شباب کی اور اس کے مال، ہرگز مفرح و شادمانہ ہوتا ہے  
 جس کی زندگی دور و دراز قوتیں ملی خود کرتی ہے۔ قیمت فی سٹینٹی۔

دواخانہ پیپلم صحت ریسرچ ڈھارن آباد لائل پور





یتیموں کے سایہ میں ہم اپنی کجواں تہذیبیں خنجر ہلال کا بے قومی نشان ہمارا



# شربت فولاد

جسم میں بے انداز خون پیدا کر کے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے  
مقدارِ خوراک دو دو تو صبح و شام بعد از غذا دودھ یا پانی میں ملا کر پی لیں  
بچوں کو عمر کے مطابق نصف یا چوتھائی خوراک دیں

دواخانہ پیامِ صحت سٹریٹ لائل پور

حکیم ناصر ملک ہرنٹز پبلیشر نے پنجاب الیکٹریک ہریس لائل پور  
چھپوا کر دفتر پیامِ صحت لائل پور سے شائع کیا۔



یتیموں کے سایہ میں ہم اپنی کجواں منہیں خنجر ہلال کا بے قومی نشاں ہمارا



# شربت فولاد

جسم میں بے انداز خون پیدا کر کے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے  
مقدارِ خوراک دو دو تو صبح و شام بعد از غذا دودھ یا پانی میں ملا کر پی لیں  
بچوں کو عمر کے مطابق نصف یا چوتھائی خوراک دیں

دواخانہ پیامِ صحت سسٹرو لائپور

حکیم ناصر ملک ہرنٹز پبلیشر نے پنجاب الیکٹریک پریس لائل پور  
چھپوا کر دفتر پیامِ صحت لائل پور سے شائع کیا۔